平成２９年度

家庭部門の CO_2 排出実態統計調査事業委託業務

（平成 30 年度調査分の準備等）

報　告　書（別冊）

平成 30 年 3 月

株式会社 インテージ

株式会社 住環境計画研究所

目　次　（別　冊）

資料 1　統合集計方法に関する調査文献一覧　1

資料 2　家庭 CO_2 統計における統合集計に向けた検討　報告書　13

資料 3　照明用エネルギー消費量の観測値と推計値　145

資料 4　灯油の用途推計方法の再検討でのシミュレーション内容の詳細　151

資料 5　平成 30 年度「家庭部門の CO_2 排出実態統計調査」調査票　189

資料 1

統合集計方法に関する調査文献一覧

平成 29 年度家庭部門の CO_2 排出実態統計調査事業委託業務（平成 30 年度調査分の準備等）報告書の 3.4.1 節にて、統合集計に関連する文献を 53 点収集している。このうち、「(3) 収集した文献の分析」にて詳細分析を行っている 18 点の文献について、表 1 の通り、出所を含めた一覧表を示す。

また、収集している文献のうち、詳細な分析を行っていない残り 35 点の文献一覧を、表 2 に示す。

表 1　詳細分析を行っている文献一覧

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
1	Investigating the Bias of Alternative Statistical Inference Methods in Mixed-Mode Surveys	Joint Statistical Meetings	Zeynep Tuba Suzer- Gurtekin; Steven G. Heeringa; Richard Valliant	2013 年	15	事例分析	http://ww2.amstat.org/sections/srms/proceedings/y2013/Files/309637_83027.pdf
2	国民生活基礎調査の標本設計･推定手法等に関する研究会報告書	厚生労働省	岩崎学、石井太、稲葉由之、西郷浩、樋田勉	2011 年	99	事例分析	http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21ronbun.html
3	全国単身世帯収支実態調査と全国消費実態調査の統合集計について	家計調査等改善検討会	-	2011 年	37	事例分析	http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/kaizen/pdf/2302-9.pdf
4	「平成 26 年全国消費実態調査単身世帯結果」と「平成 26 年全国単身世帯収支実態調査結果」の統合集計について	総務省統計局	総務省統計局	2016 年	11	事例分析	http://www.stat.go.jp/data/zensho/2014/pdf/outline2.pdf
5	Statistical Inference Under Non-ignorable Sampling and Non-response: An Empirical Likelihood Approach	University of Southampton	Moshe Feder; Danny Pfeffermann	2015 年	22	理論	https://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/378245
6	Methodological Issues and Challenges in the Production of Official Statistics: 24th Annual Morris Hansen Lecture	Journal of Survey Statistics and Methodology	Danny Pfeffermann	2015 年	59	理論	https://doi.org/10.1093/jssam/smv035

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
7	Comparing Two Inferential Approaches to Handling Measurement Error in Mixed-Mode Surveys	Journal of Official Statistics	Bart Buelens; Jan A. Van den Brakel	2017 年	19	事例分析	http://dx.doi.org/10.1515/JOS-2017-0024
8	Measurement Error Calibration in Mixed-mode Sample Surveys	Sociological Methods & Research	Bart Buelens; Jan A. Van den Brakel	2014 年	36	事例分析	http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0049124114532444
9	An imputation approach for handling mixed-mode surveys	The Annals of Applied Statistics	Seunghwan Park; Jae-Kwang Kim; Sangun Park	2016 年	23	事例分析	http://dx.doi.org/10.1214/16-AOAS930
10	Evaluating Three Approaches to Statistically Adjust for Mode Effects	Journal of Survey Statistics and Methodology	Stanislav Kolenikov; Courtney Kennedy	2014 年	33	事例分析	https://doi.org/10.1093/jssam/smu004
11	全国消費実態調査を用いたインターネット調査の補正推計～全国的な住宅ローンの状況について～	総務省統計研修所	佐藤慶一	2012 年	79	事例分析	http://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/2-1-29.htm
12	Mixed Mode Designs - Finding the Balance Between Nonresponse Bias and Mode Effects	Journal of Official Statistics	Robert J.J. Voogt; Willem E. Saris	2005 年	21	事例分析	http://www.jos.nu/articles/abstract.asp?article=213367
13	The Possibility of Mixed-Mode Surveys in Sociological Studies	International Journal of Japanese Sociology	Takuya Hayashi	2007 年	13	事例分析	http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6781.2007.00099.x

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
14	調査モードによる回答傾向の違いと回答者―調査員の関係性～ミックスモード調査と多重対応分析に基づく検討～	奈良女子大学	林拓也	2009 年	18	事例分析	http://ci.nii.ac.jp/naid/110008576589
15	Mode Effects on Variances, Covariances, Standard Deviations, and Correlations	Journal of Survey Statistics and Methodology	Jorre T.A. Vannieuwenhuyze	2015 年	21	事例分析	https://doi.org/10.1093/jssam/smv009
16	ESS Mixed Mode Experiment Results in Estonia (CAWI and CAPI Mode Sequential Design)	University of Tartu	Mare Ainsaar; Laur Lilleoja; Kaur Lumiste; Ave Roots	2013 年	27	事例分析	http://www.yti.ut.ee/sites/default/files/ssi/ess_dace_mixed_mode_ee_report.pdf
17	Comparison of the quality estimates in a mixed-mode and a unimode design: an experiment from the European Social Survey	Quality & Quantity	Melanie Revilla	2014 年	20	事例分析	https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-014-0044-5
18	Evaluating Relative Mode Effects on Data Quality in Mixed-Mode Surveys	Survey Research Methods	Jorre T.A. Vannieuwenhuyze; Melanie Revilla	2013 年	12	事例分析	http://dx.doi.org/10.18148/srm/2013.v7i3.5137

表 2　詳細分析対象外の文献一覧

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
19	Survey-Based Cross-Country Comparisons Where Countries Vary in Sample Design: Issues and Solutions	Journal of Official Statistics	Olena Kaminska; Peter Lynn	2017 年	14	事例分析	https://doi.org/10.1515/jos-2017-0007
20	Non-unique Records in International Survey Projects: The Need for Extending Data Quality Control	Survey Research Methods	Kazimierz Maciek Slomczynski; Przemek Powalko; Tadeusz Krauze	2017 年	16	理論	http://dx.doi.org/10.18148/srm/2017.v11i1.6557
21	Estimating Components of Mean Squared Error to Evaluate the Benefits of Mixing Data Collection Modes	Journal of Official Statistics	Caroline Roberts; Caroline Vandenplas	2017 年	32	事例分析	http://dx.doi.org/10.1515/JOS-2017-0016
22	Web-Face-to-Face Mixed-Mode Design in a Longitudinal Survey: Effects on Participation Rates, Sample Composition, and Costs	Journal of Official Statistics	Annamaria Bianchi; Silvia Biffignandi; Peter Lynn	2017 年	24	事例分析	http://dx.doi.org/10.1515/JOS-2017-0019
23	The promise and challenge of pushing respondents to the Web in mixed-mode surveys	Statistics Canada	Don A. Dillman	2017 年	28	事例分析	http://www.statcan.gc.ca/pub/12-001-x/2017001/article/14836-eng.pdf

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
24	Sampling, Data Collection, and Weighting Procedures for Address-Based Sample Surveys	Journal of Survey Statistics and Methodology	Michael P. Battaglia; Don A. Dillman; Martin R. Frankel; Rachel Harter; Trent D. Buskirk; Cameron B. McPhee; Jill M. DeMatteis; Tracey Yancey	2016 年	25	理論	https://doi.org/10.1093/jssam/smw025
25	Estimation of Mode Effects in the Health and Retirement Study Using Measurement Models	Journal of Survey Statistics and Methodology	Alexandru Cernat; Mick P. Couper; Mary Beth Ofstedal	2016 年	24	事例分析	https://doi.org/10.1093/jssam/smw021
26	Assessing the Use of Mode Preference as a Covariate for the Estimation of Measurement Effects between Modes. A Sequential Mixed Mode Experiment	methods, data, analyses	Caroline Vandenplas; Geert Loosveldt; Jorre T.A. Vannieuwenhuyze	2016 年	24	事例分析	https://doi.org/10.12758/mda.2016.011
27	Modeling the Optimal Contact Mode in the Current Population Survey	Joint Statistical Meetings	John Dixon; Brian Meekins; Polly Phipps	2016 年	6	事例分析	https://www.bls.gov/osmr/pdf/st160240.pdf

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
28	Timing the Mode Switch in a Sequential Mixed-Mode Survey – An Experimental Evaluation of the Impact on Final Response Rates, Key Estimates, and Costs	Social Science Computer Review	James Wagner; Heather M. Schroeder; Andrew Piskorowski; Robert J. Ursano; Murray B. Stein; Steven G. Heeringa; Lisa J. Colpe	2016 年	15	事例分析	https://doi.org/10.1177/0894439316654611
29	Adaptive survey designs for nonresponse and measurement error in multi-purpose surveys	Survey Research Methods	Melania Calinescu; Barry Schouten	2016 年	13	事例分析	http://dx.doi.org/10.18148/srm/2016.v10i1.6157
30	Optimizing Self-Response for the 2020 Census	Joint Statistical Meetings	Michael Bentley	2016 年	不明	事例分析	https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2016/onlineprogram/AbstractDetails.cfm?abstractid=318684
31	2020 Census Operational Plan – A New Design for the 21st Century	U.S. Census Bureau	-	2016 年	185	事例分析	https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/planning-docs/2020-oper-plan2.pdf

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
32	Adaptive survey designs to minimize survey mode effects – a case study on the Dutch Labor Force Survey	Statistics Canada	Melania Calinescu; Barry Schouten	2015 年	23	事例分析	http://www.statcan.gc.ca/pub/12-001-x/2015002/article/14250-eng.pdf
33	Web Survey Methodology (Research Methods for Social Scientists)	Sage Publications Ltd.	Mario Callegaro; Katja Lozar Manfreda; Vasja Vehovar	2015 年	344	理論	https://www.amazon.co.jp/Survey-Methodology-Research-Methods-Scientists/dp/0857028618
34	Does the Timing of the Mode Switch Matter in a Mixed-Mode Survey? Results from an Experiment	Joint Statistical Meetings	James Wagner; Heather M. Schroeder; Andrew Piskorowski	2015 年	不明	事例分析	https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2015/onlineprogram/AbstractDetails.cfm?abstractid=315315
35	Using Alternative Mailing Strategies to Boost Internet Response in an Establishment Survey	Joint Statistical Meetings	Sharon Stang; William Mockovak	2015 年	8	事例分析	https://www.bls.gov/osmr/pdf/st150230.pdf
36	Evaluating Mode Effects in Mixed-Mode Survey Data Using Covariate Adjustment Models	Journal of Official Statistics	Jorre T.A. Vannieuwenhuyze; Geert Loosveldt; Geert Molenberghs	2014 年	21	理論	http://dx.doi.org/10.2478/jos-2014-0001
37	Modeling Self-enumeration and Follow-up Response Indicators as Discrete-time Survival	Statistics Canada	A. Demnati	2014 年	7	理論	http://www.statcan.gc.ca/sites/default/files/media/14263-eng.pdf

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
38	Comparison of Three Modes for a Crime Victimization Survey	Journal of Survey Statistics and Methodology	Seppo Laaksonen; Markku Heiskanen	2014 年	25	事例分析	https://doi.org/10.1093/jssam/smu018
39	On the Relative Advantage of Mixed-Mode versus Single-Mode Surveys	Survey Research Methods	Jorre T.A. Vannieuwenhuyze	2014 年	12	理論	http://dx.doi.org/10.18148/srm/2014.v8i1.5500
40	Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys – The Tailored Design Method	Wiley	Don A. Dillman; Jolene D. Smyth; Leah Melani Christian	2014 年	528	理論	https://www.amazon.co.jp/Internet-Phone-Mail-Mixed-Mode-Surveys/dp/1118456149
41	Adaptive Mixed-Mode Survey Designs Accounting for Mode Effects	Joint Statistical Meetings	Johannis Schouten	2014 年	不明	事例分析	https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2014/onlineprogram/AbstractDetails.cfm?abstractid=310747
42	The Impact of Mixing Modes on Reliability in Longitudinal Studies	Sociological Methods & Research	Alexandru Cernat	2014 年	31	理論	https://doi.org/10.1177/0049124114553802

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
43	Effects of Survey Mode, Patient Mix, and Non-response on CAHPS® Hospital Survey Scores	Health Services Research	Marc N. Elliott; Alan M. Zaslavsky; Elizabeth Goldstein; William Lehrman; Katrin Hambarsoomians; Megan K. Beckett; Laura Giordano	2014 年	18	事例分析	https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2008.00914.x
44	The Science of Web Surveys	Oxford University Press	Roger Tourangeau; Frederick G. Conrad; Mick P. Couper	2013 年	198	理論	https://www.amazon.co.jp/Science-Web-Surveys-Roger-Tourangeau/dp/0199747040
45	An Imputation Approach for Analyzing Mixed-Mode Surveys	Iowa State University	Jae-Kwang Kim; Seunghwan Park; Seo-young Kim	2013 年	26	事例分析	http://jkim.public.iastate.edu/presentation/p2013-4.pdf
46	Mode Effect Analysis and Adjustment in a Split-Sample Mixed-Mode Web/CATI Survey	Joint Statistical Meetings	Stanislav Kolenikov; Courtney Kennedy	2013 年	15	事例分析	https://ww2.amstat.org/sections/srms/Proceedings/y2013/files/307887_79855.pdf

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
47	Assessing Nonresponse Bias in the Green Technologies and Practices Survey	Joint Statistical Meetings	Brian Meekins; Michael Sverchkov; Sharon Stang	2013 年	不明	事例分析	https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2013/onlineprogram/AbstractDetails.cfm?abstractid=308509
48	Analyses of a Mixed-Mode ABS Nationwide Survey of Trust and Confidence	Joint Statistical Meetings	Danna Moore	2013 年	不明	事例分析	https://ww2.amstat.org/meetings/jsm/2013/onlineprogram/AbstractDetails.cfm?abstractid=307452
49	Impact of the Mode of Data Collection on the Quality of Answers to Survey Questions Depending on Respondent Characteristics	Bulletin of Sociological Methodology	Melanie Revilla	2012 年	17	事例分析	https://doi.org/10.1177/0759106312456510
50	When More Gets You Less: A Meta-Analysis of the Effect of Concurrent Web Options on Mail Survey Response Rates	Public Opinion Quarterly	Rebecca L. Medway; Jenna Fulton	2012 年	14	事例分析	https://doi.org/10.1093/poq/nfs047
51	Differences in mail and telephone responses to self-rated health: Use of multiple imputation in correcting for response bias	Australian and New Zealand Journal of Public Health	Jennifer Robyn Powers; Gita Devi Mishra; Anne Frances Young	2005 年	6	事例分析	https://doi.org/10.1111/j.1467-842X.2005.tb00065.x

文献番号	タイトル	発行元・掲載元	著者	発表時期	頁数	区分	出所
52	調査観察データの統計科学～因果推論・選択バイアス・データ融合～	岩波書店	星野崇宏	2009 年	245	事例分析	https://www.iwanami.co.jp/book/b257892.html
53	統計調査と指標のバイアスの理解と対処：欠測データの枠組みによる統一的理解	日本統計協会月刊誌「統計」	星野崇宏	2017 年	7	理論	https://ci.nii.ac.jp/naid/40021050073

以上

資料2

家庭CO2統計における統合集計に向けた検討
報告書

平成30年2月27日

土屋 隆裕
（横浜市立大学 データサイエンス推進センター）

目 次

第 I 部　CO2 統計調査の概要　3

1　本報告書の目的　3

2　平成 27 年度 CO2 統計調査の概要　3

2.1　標本抽出の方法 3
2.2　調査の結果 3
2.3　推定値の算出方法 4
2.4　事後層別の結果 6

3　統合方法検討に当たっての基礎的な検討　11

3.1　二酸化炭素排出量 4 種合計を基準変数とした回帰分析結果 11
3.2　調査モードを基準変数とした CART 結果 15

第 II 部　統合に向けた試算　17

4　推定値と標準誤差の算出方法　17

4.1　推定値の算出方法 17
4.2　標準誤差の算出方法 17

5　結果の統合方法検討のための概念整理　18

5.1　各調査モードの結果の調整方法 18
5.2　統合比率 19
5.3　統合方法の組み合わせ 20
5.3.1　傾斜調整の方法 20
5.3.2　平衡調整の方法 21
5.4　公表結果で用いられている統合 23

6　傾斜統合による結果　25

6.1　事後層化ウェイトに対する傾斜調整 25
6.1.1　標本サイズ比率による傾斜調整 25
6.1.2　UWE 比率による傾斜調整 27
6.1.3　有効標本サイズ比率による傾斜調整 28
6.1.4　事後層化ウェイトに対する傾斜調整結果のまとめ 29
6.2　基礎ウェイトに対する傾斜調整 30
6.3　基礎ウェイトに対する傾斜調整後の事後層化 32

7　傾向スコアを用いた平衡統合による結果　34

7.1　1 変量を用いた平衡調整 34

7.2 CART グループを用いた平衡調整 36
7.2.1 CART グループを用いた平衡調整 36
7.2.2 選択変数 CART グループを用いた平衡調整 37
7.3 参考：ロジスティック回帰分析を用いた平衡調整 41

8 キャリブレーションを用いた平衡統合による結果 42
8.1 事後層と選択変数 CART グループを用いた平衡統合の方法 42
8.2 太陽光発電導入の有無を用いた平衡統合の方法 46

9 属性別結果の比較 51
9.1 平衡統合における二つの調査モードの比較 51
9.2 属性別推定値の比較 60

10 検討結果のまとめ 63

第 III 部 資料 65

11 回帰分析の結果 65

12 公表用事後層化ウェイトを用いた推計結果表 70

13 方法 1 を用いた推計結果表 77

14 方法 10 を用いた推計結果表 84

15 方法 11 を用いた推計結果表 91

16 方法 12 を用いた推計結果表 98

17 方法 16 を用いた推計結果表 105

18 方法 23 を用いた推計結果表 112

19 方法 24 を用いた推計結果表 119

20 CART のための変数選択の指標 126
20.1 CART のための変数選択の指標 126
20.2 選択した変数による結果 127

第 I 部

CO2 統計調査の概要

1　本報告書の目的

本報告書の目的は、家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 試験調査（CO2 統計調査）において、調査員による調査（以下、調査員調査）とインターネットモニターによる調査（以下、IM 調査）の二つの調査モードによる結果の統合方法を検討することである。

検討には平成 27 年度 CO2 統計調査のデータを用いる。

2　平成 27 年度 CO2 統計調査の概要

2.1　標本抽出の方法

CO2 統計調査の対象は専用住宅に居住する主世帯である。調査員調査の標本は層化二段無作為抽出法によって選定している。まず全国の市区町村を地域 (10 区分) × 都市階級 (3 区分) によって層化した上で、全体で 400 の調査地点を抽出する。次に市区町村が管理する住民基本台帳から合計 8,802 世帯を選定する。

IM 調査の標本は層化無作為抽出法によって選定している。層化の方法は調査員調査と同じであり、民間事業者が保有するインターネット調査モニターから合計 7,600 世帯を選定する。

2.2　調査の結果

調査員調査の有効回収は 5,995 件であり、IM 調査の有効回収は 5,637 件であった。

表 1 は後述する事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ を用いた推定値である。IM 調査と調査員調査の統合は後述のとおり 1 : 1 比率で行う。軽油を除くと調査員調査の方が IM 調査よりも二酸化炭素排出量は多い。

表 1: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554
灯油	0.4122	0.4585	0.3659
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253
軽油	0.0362	0.0329	0.0396
４種合計	3.4880	3.6633	3.3127

なお第 12 章には、回答選択肢ごとの、事後層化ウェイトを用いた集計結果をまとめてある。

2.3 推定値の算出方法

公表値算出用のウェイトは、調査員調査・IM 調査それぞれにおいて、基礎ウェイトに対して事後層化を行った事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ である。その算出方法は以下のとおりである。

基礎ウェイト： 地域 (10 区分) × 都市階級 (3 区分) の 30 区分ごとに、回収標本サイズに対する母集団サイズの比を世帯 i の基礎ウェイト W_i とする。調査モードごとに、区分 h における母集団サイズを N_h、回収標本サイズを n_h とすると、

$$W_i = \frac{N_h}{n_h} \tag{1}$$

である。例えば調査員調査の北海道・都市階級 1 については、$W_i = 884,750/198 = 4,468.4$ とする。なお表 2 の母集団サイズ合計は $N = \sum_{h=1}^{30} N_h = 51,842,307$ である。

表 2: 回収標本サイズと母集団サイズ

	調査員調査　回収標本サイズ			IM調査　回収標本サイズ			母集団サイズ		
	都市階級１	都市階級２	都市階級３	都市階級１	都市階級２	都市階級３	都市階級１	都市階級２	都市階級３
北海道	198	195	126	181	176	135	884,750	891,447	642,108
東北	172	279	133	174	207	148	1,048,951	1,381,386	960,505
関東甲信	445	493	75	449	472	68	8,662,822	9,166,891	1,437,568
北陸	187	210	120	185	178	105	759,099	747,647	428,137
東海	215	364	71	207	330	73	1,872,354	3,129,334	764,367
近畿	284	349	56	264	347	59	3,449,265	4,434,847	744,620
中国	179	276	86	183	252	90	1,038,771	1,430,536	535,155
四国	210	128	155	197	123	144	659,677	410,813	531,388
九州	253	172	130	243	188	139	2,334,630	1,695,021	1,281,034
沖縄	118	203	113	84	157	79	129,221	247,250	142,713

事後層化ウェイト： 調査モードごとに、基礎ウェイト W_i に対し、地域 (10 区分) × 世帯人数 (2 区分) × 住宅建て方 (2 区分) の 40 区分を用いた事後層化による調整を行う。この 40 区分から成る変数を**事後層変数**と呼ぶこととする。表 3 のうち、基礎ウェイト合計の欄は前項で得られた基礎ウェイト W_i の事後層区分ごとの合計である。事後層による調整は、事後層区分ごとに基礎ウェイト合計に対する母集団サイズ (事後層サイズ) の比を基礎ウェイトに乗じることで行う。例えば調査員調査の北海道・単身世帯・戸建住宅については、$W_{i,\mathrm{PS}} = 244,194/223,442 \times W_i$ を事後層化ウェイトとする。なお表 3 における母集団サイズの合計は $N = 50,865,826$ である。

表 3: 基礎ウェイト合計と事後層サイズ

	調査員調査　基礎ウェイト合計				IM調査　基礎ウェイト合計				母集団サイズ			
	単身世帯		二人以上世帯		単身世帯		二人以上世帯		単身世帯		二人以上世帯	
	戸建住宅	集合住宅	戸建住宅	集合住宅	戸建住宅	集合住宅	戸建住宅	集合住宅	戸建住宅	集合住宅	戸建住宅	集合住宅
北海道	223,442	135,121	1,694,650	365,092	163,615	363,768	1,285,862	605,059	244,194	570,363	1,051,758	516,871
東北	423,806	99,400	2,663,486	204,150	276,280	453,461	2,275,391	385,710	374,525	519,853	2,039,510	415,156
関東甲信	1,251,302	1,280,122	11,826,363	4,909,494	893,188	2,970,356	8,637,537	6,766,200	1,479,264	4,969,012	7,672,335	4,744,537
北陸	173,895	48,295	1,610,540	102,154	145,174	214,541	1,315,390	259,779	204,542	274,876	1,237,933	187,221
東海	450,744	389,288	3,949,171	976,852	358,935	776,206	3,240,691	1,390,223	466,560	1,063,095	2,986,426	1,104,200
近畿	700,424	650,828	5,692,602	1,584,878	358,285	1,419,908	4,228,723	2,621,816	673,592	2,042,347	3,536,370	2,221,473
中国	255,220	196,732	2,089,210	463,300	230,569	427,627	1,712,398	633,868	353,263	525,573	1,581,948	487,520
四国	166,916	64,685	1,167,184	203,094	142,628	197,856	980,123	281,271	225,788	246,652	890,522	214,324
九州	515,850	475,801	3,410,603	908,431	359,758	786,174	2,809,798	1,354,954	608,848	1,029,417	2,533,290	1,059,784
沖縄	41,304	58,678	263,750	155,452	17,029	101,825	142,802	257,529	44,355	104,413	194,431	169,685

図 1 は、表 3 に示す事後層ごとの基礎ウェイト合計と事後層サイズをグラフにしたものである。



図 1: 基礎ウェイト合計と事後層サイズ

基礎ウェイト W_i と事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の調査モード別の分布はそれぞれ図 2 のとおりである。調査員調査の事後層化ウェイトに極端に大きな値が見られる。



図 2: 基礎ウェイト W_i と事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の分布

一般的なデザイン効果の指標である不等加重効果（Unequal Weighting Effect）は、標本サイズを n、ウェイトを w_i としたとき

$$\mathrm{UWE}(w_i) = n \times \frac{\sum_i w_i^2}{\left(\sum_i w_i\right)^2} \tag{2}$$

である。UWE の値は、基礎ウェイト・事後層化ウェイトともに IM 調査よりは調査員調査の方がやや大きい。

2.4　事後層別の結果

事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の分布を事後層別に箱ひげ図で示した結果が図 3 である。調査員調査の極端に大きな事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ は、関東・単身世帯・集合住宅に与えられたものであることが分かる。他の地域でも、一般に調査員調査では単身世帯・集合住宅に大きな事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ が与えられている。



図 3: 事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の分布（事後層別）

事後層別に、二酸化炭素排出量４種合計の（ウェイトを用いない）分布を示したものが図４である。二酸化炭素排出量は、二人以上世帯の方が、また戸建ての方が多い。また多くの事後層では、IM 調査よりも調査員調査の方が二酸化炭素排出量がやや多い。



図 4: 二酸化炭素排出量４種合計の分布（事後層別）

図５は、事後層別に、事後層化ウェイトを乗じた二酸化炭素排出量４種合計の分布を示したものである。事後層化ウェイトが大きい調査員調査における関東・単身世帯・集合住宅の値が大きいことが分かる。

図 5: 事後層ウェイトで加重した二酸化炭素排出量４種合計の分布（事後層別）

図 6 は、CO2 排出量が多い二人以上世帯・戸建住宅の回収データに限定し、地域 (10 区分) × 世帯人数 (6 区分のうち 5 区分) の 50 区分ごとに、二酸化炭素排出量平均の事後層化推定値を調査モード間で比較したものである。つまり各散布図において各点は一つの区分を表し、点は 50 ずつある。電気を除くと、調査員調査の方が IM 調査よりも二酸化炭素排出量は多い傾向が見られる。



図 6: 二酸化炭素排出量のモード間比較（その 1 ）

図 7 は、CO2 排出量がやや多い二人以上世帯・集合住宅の回収データに限定し、図 6 と同様に調査モード間の比較を行ったものである。電気を含め、集合住宅においても調査員調査の方が IM 調査よりも二酸化炭素排出量は多い傾向が見られる。そのため地域 × 世帯人数 × 住宅建て方という事後層では、調査員調査と IM 調査との間の差は埋められない可能性が高い。



図 7: 二酸化炭素排出量のモード間比較（その２）

3　統合方法検討に当たっての基礎的な検討

3.1　二酸化炭素排出量 4 種合計を基準変数とした回帰分析結果

調査員調査と IM 調査の間での二酸化炭素排出量の差が、事後層変数以外の変数を統制することで解消するか否かを検討するため、以下の 3 種類の回帰分析を行った。いずれも基準変数は二酸化炭素排出量 4 種合計の対数であり、説明変数は第 12 章に示す全ての変数である。ただし、5 つの変数 `Q19_*`については、カテゴリ 3 と 4 を統合している。また、公表用の事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ を用いた。

- 調査員調査データのみを用いて線形回帰分析を行い、得られた回帰モデルを用いて、全ての調査データの予測値を算出する。
- IM 調査データのみを用いて線形回帰分析を行い、得られた回帰モデルを用いて、全ての調査データの予測値を算出する。
- 全ての調査データを用いて線形回帰分析を行い、得られた回帰モデルを用いて、全ての調査データの予測値を算出する。ただし説明変数には、調査モードを表すダミー変数（調査員調査は 1、IM 調査は 0）を追加した。

表 4 は、各回帰モデルの決定係数と得られた予測値平均をまとめたものである。第 12 章の表 56 から表 60 には得られた回帰係数を示してある。

表 4: log(二酸化炭素排出量 4 種合計) を基準変数とした回帰分析結果

	決定係数	予測値（対数）平均		モードダミー変数	
		調査員調査	IM調査	係数	p値
調査員調査データを用いた回帰	0.8212257	1.114555	1.030950	-	
IM調査データを用いた回帰	0.8159293	1.021045	1.002824	-	
両調査データを用いた回帰	0.8087768	1.114555	1.002824	0.03427	0.000223

また、図 8 から図 10 は、得られた予測値を 11 カテゴリ化し、各カテゴリに属する世帯の二酸化炭素排出量 4 種合計の実測値を（ウェイトを用いない）箱ひげ図で示したものである。×印は（ウェイトを用いない）標本平均を表す。図 8 と図 9 では、どの予測値カテゴリにおいても、IM 調査は調査員調査よりも二酸化炭素排出量がやや少ないようである。

両調査データを用いた回帰では、図 10 では両調査モードの間に差は見られないようであるが、表 4 に示す調査モードダミーの回帰係数は 0.03427 であり有意となっている。

つまり線形のモデルでは、両調査モードの間の差は埋められないようである。



図 8: 調査員調査データを用いた回帰



図 9: IM 調査データを用いた回帰



図 10: 両調査データを用いた回帰

3.2　調査モードを基準変数とした CART 結果

事後層化後の両調査モードの間で、どのような属性に違いがあるのかを調べるため、基準変数を調査モード（調査員調査は 1、IM 調査は 0）、説明変数を第 12 章の全変数とした CART を行った (公表用事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ を使用)。図 11 はその結果である。ただし、5 つの変数 `Q19_*`については、カテゴリ 3 と 4 を統合している。



図 11: 調査モードを基準変数とした CART 結果

図 12 の上部は、CART により得られた 31 グループ（この 31 グループを表す変数を以下、**CART グループ変数**と呼ぶこととする）別の二酸化炭素排出量４種合計の（ウェイトを用いない）分布であり、下部は事後層化ウェイトを用いた世帯当たり平均である。なお平均を表す点の大きさは事後層化ウェイトの合計に比例させている。ほとんどのグループで、調査員調査よりも IM 調査の方が二酸化炭素排出量４種合計の平均は小さい。



図 12: CART によるグループ別二酸化炭素排出量４種合計

第 II 部

統合に向けた試算

4　推定値と標準誤差の算出方法

4.1　推定値の算出方法

調査員調査と IM 調査の有効回収標本をそれぞれ R と T とする。また目的とする変数の世帯 i の値を y_i とし、世帯 i が集計対象か否か (y_i が欠測でない世帯や特定の属性の世帯など) を表す指示変数を δ_i、最終的なウェイトの値を w_i とする。各調査モードにおける平均の推定量は次式とする。

$$\hat{\mu}_{y,\text{調査員}} = \sum_{i\in R} w_i\delta_i y_i \Big/ \sum_{i\in R} \delta_i w_i \tag{3}$$

$$\hat{\mu}_{y,\text{IM}} = \sum_{i\in T} w_i\delta_i y_i \Big/ \sum_{i\in T} \delta_i w_i \tag{4}$$

また調査モードを統合したときの平均の推定量は次式とする。

$$\hat{\mu}_y = \left\{ \alpha \sum_{i\in R} w_i\delta_i y_i + (1-\alpha) \sum_{i\in T} w_i\delta_i y_i \right\} \Big/ \left\{ \alpha \sum_{i\in R} \delta_i w_i + (1-\alpha) \sum_{i\in T} \delta_i w_i \right\} \tag{5}$$

ただし α は統合のために調査員調査結果に与える比率であり、$0 \le \alpha \le 1$ である。統合比率 α の定め方については後述する。

4.2　標準誤差の算出方法

標準誤差の算出は、結果を再現できるようにするため、ジャックナイフ法で行う。各調査モードにおいて層化抽出法が採用されていることを考慮し、標準誤差は以下の平方根で求める。

$$\hat{V}(\hat{\mu}_y) = \sum_{m=1}^{2} \sum_{g=1}^{G_m} h_{m,g} \left(\hat{\mu}_y^{(m,g)} - \frac{1}{G} \sum_{m=1}^{2} \sum_{g=1}^{G_m} \hat{\mu}_y^{(m,g)} \right)^2 \tag{6}$$

ただし $G = \sum_{m=1}^{2} G_m$ は全反復数であり、調査員調査 ($m=1$) における標本 PSU 数 $G_1 = 400$ と IM 調査 ($m=2$) における有効回収世帯数 $G_2 = 5,637$ を合計した $G = 6,037$ とする。また $\hat{\mu}_y^{(m,g)}$ は調査モード m における第 g 反復で得られる推定値であり、基礎ウェイト W_i の代わりに次式のウェイト $W_i^{(m,g)}$ を用いて求めた最終ウェイト $w_i^{(m,g)}$ を用いて算出する。

$$W_i^{(m,g)} = \begin{cases} 0 & : \text{世帯 } i \text{ が調査モード } m \text{ の第 } g \text{ PSU に属すとき} \\ \dfrac{G_{m,h}}{G_{m,h}-1} W_i & : \text{世帯 } i \text{ が調査モード } m \text{ の第 } g \text{ PSU に属さず、かつ、} \\ & \quad \text{調査モード } m \text{ の第 } g \text{ PSU と同じ調査モード・層に属すとき} \\ W_i & : \text{上記以外のとき} \end{cases} \tag{7}$$

$G_{m,h}$ は調査モード m の第 g PSU が属す層 h の有効回収標本 PSU 数であり、$G_m = \sum_h G_{m,h}$ である。またジャックナイフ乗数 $h_{m,g}$ は $h_{m,g} = (G_{m,h}-1)/G_{m,h}$ とする。

さらに標準誤差率は次式で求める。

$$CV(\hat{\mu}_y) = \sqrt{\hat{V}(\hat{\mu}_y)} \Big/ \hat{\mu}_y \tag{8}$$

5　結果の統合方法検討のための概念整理

二つの調査モードによる結果の統合方法を検討するに当たり、以下の二つの点に関してそれぞれ考え方を整理しておく。

- **各調査モードの結果の調整方法：** 統合に向けて、あらかじめそれぞれの調査モードによる結果をどのように調整し、用意しておくか
- **統合比率：** 二つの調査モードによる結果をどのような比率 $\alpha : (1-\alpha)$ で統合するか

5.1　各調査モードの結果の調整方法

統合に向けて、それぞれの調査モードによる結果を調整し用意しておく方法として、本報告書では**平衡調整**と**傾斜調整**の二つを考える。それぞれの調整方法に基づく統合を**平衡統合**あるいは**傾斜統合**と呼ぶこととする。ただし、ある統合が平衡統合と傾斜統合のいずれか一つに分類されるというわけではなく、一つの統合の中で、ある変数に関しては平衡統合となるが、別の変数に関しては傾斜統合となることもある。

- **平衡調整**

  各調査モードの結果において、補助変数の分布等が母集団分布等に一致、あるいはほとんど一致するよう調整を行っておく方法である。例えば補助変数として世帯主年齢を用いるものとする。調査員調査、IM 調査ともに世帯主年齢分布が母集団分布に一致するよう事後層化を行うのが平衡調整である。どの世帯主年齢区分においても、調査員調査の最終ウェイト合計 $\sum_{i\in R}\delta_i w_i$ と IM 調査の最終ウェイト合計 $\sum_{i\in T}\delta_i w_i$ は、当該年齢区分の母集団サイズに一致する。ただし δ_i は世帯 i が当該年齢区分に属するか否かを表す指示変数である。そのため統合後の世帯主年齢区分ごとのウェイト合計 $\alpha\sum_{i\in R}\delta_i w_i + (1-\alpha)\sum_{i\in T}\delta_i w_i$ も、統合比率 α によらず、当該年齢区分の母集団サイズに一致する。なお統合比率がその意図を反映できるように、調査モードごとに最終ウェイト合計は $\sum_{i\in R} w_i = \sum_{i\in T} w_i =$ 一定 としておく。



図 13: 二つの調査モードによる結果の統合方法（その 1 ・平衡統合）

- **傾斜調整**

  各調査モードの結果については、補助変数の分布等が母集団分布等から見て歪んだ形で調整を行っておく（あるいは歪んだまま調整を行わないでおく）方法である。例えば世帯主年齢に着目し、調査員調査は高齢世帯の精度が高く、IM 調査は若年世帯の精度が高いものとする。世帯 i の世帯主が高齢者であるか否かを表す指示変数を $\delta_{i,\,\text{高齢}}$ とすれば、ウェイト w_i を

$\sum_{i\in R}\delta_{i,\text{高齢}}w_i > \sum_{i\in T}\delta_{i,\text{高齢}}w_i$ とする一方で、若年世帯を表す指示変数を $\delta_{i,\text{若年}}$ とすれば、$\sum_{i\in R}\delta_{i,\text{若年}}w_i < \sum_{i\in T}\delta_{i,\text{若年}}w_i$ とするなど、各調査において精度が高い部分を統合結果により反映するように調整を行う。ある補助変数に関して、統合後の分布が母集団分布に一致するよう意図した調整もあるが、母集団分布が分からず平衡調整できない場合や、意図せず分布が歪んでしまう場合も含む。



図 14: 二つの調査モードによる結果の統合方法（その 2 ・傾斜統合）

5.2 統合比率

二つの調査モードによる結果を統合するときに、(5) 式において各調査モードの結果に与える比率 $\alpha:(1-\alpha)$ を統合比率と呼ぶこととする。標本をいくつかのグループに分割し、グループごとに統合比率を変える方法は、傾斜調整を行った上で、 1 ： 1 比率で統合する方法と考える。

考えられる統合比率として、本報告書では以下を検討する。

- **１ ： １比率**

  二つの調査モードによる結果を $\alpha:(1-\alpha)=1:1$ で統合する。傾斜調整の際に既に統合比率が考慮されており、そのまま合算すればよい場合も含む。

- **標本サイズ比率**

  二つの調査モードによる結果を $\alpha:(1-\alpha)=n_R:n_T$ で統合する。ただし、n_R は調査員調査の有効回収標本サイズであり、n_T は IM 調査の有効回収標本サイズである。

- **UWE 比率**

  二つの調査モードによる結果を $\alpha:(1-\alpha)=\text{UWE}(w_{i,(R)})^{-1}:\text{UWE}(w_{i,(T)})^{-1}$ で統合する。ただし、$w_{i,(R)}$ は調査員調査データの最終的なウェイトであり、$w_{i,(T)}$ は IM 調査データの最終的なウェイトである。また不等加重効果

$$\text{UWE}(w_i) = n\times\frac{\sum_i w_i^2}{(\sum_i w_i)^2} = 1+\frac{n-1}{n}CV^2(w_i) \tag{9}$$

$$CV^2(w_i) = \frac{1}{n-1}\sum_i(w_i-\bar{w})^2\Big/\left(\frac{1}{n}\sum_i w_i\right)^2 \tag{10}$$

  は一般的なデザイン効果を表す指標である。

- **有効標本サイズ比率**

  二つの調査モードによる結果を $\alpha:(1-\alpha)=n_R\times\text{UWE}(w_{i,(R)})^{-1}:n_T\times\text{UWE}(w_{i,(T)})^{-1}$ で統合する。なお本報告書では標本サイズ n を不等加重効果 UWE で除した値を有効標本サイズと呼ぶ。

上記の統合比率は、傾斜調整のためにも利用する。例えば各事後層において、層内の標本サイズ比率をウェイトに乗じることで、事後層ごとに標本サイズ比率による統合となるようにしておくのである。

5.3 統合方法の組み合わせ

5.3.1 傾斜調整の方法

表 5 は、傾斜調整の方法として考えられる組み合わせである。傾斜調整は、40 区分ある事後層に関して行うものとする。つまり事後層ごとに両調査の統合比率を変えるものとする。なお、(5) 式において $\alpha = 0.5$ とし、統合比率は $\alpha : (1-\alpha) = 1:1$ とする。

傾斜調整の元となるウェイトとしては、基礎ウェイト W_i と事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の二種類が考えられる。また、基礎ウェイトに対して傾斜調整を行った場合には、統合後に事後層化によるウェイト調整を行う方法と行わない方法とが考えられる。

表 5: 傾斜調整の方法の組み合わせ

		元にするウェイト		
		基礎ウェイト		事後層化ウェイト
		統合後事後層化なし	統合後事後層化あり	
事後層に関する傾斜調整	1：1	①	⑤	⑨ 公表結果
	標本サイズ	②	⑥	⑩
	UWE	③	⑦	⑪
	有効標本サイズ	④	⑧	⑫

例えば①の方法は、(5) 式におけるウェイト w_i として基礎ウェイト W_i を用いる方法である。また②の方法は、事後層ごとに、その事後層に含まれる調査員調査の世帯 i の (5) 式におけるウェイト w_i として

$$w_i = \frac{\sum_{i\in R}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i} W_i \tag{11}$$

を用い、IM 調査の世帯 i のウェイト w_i として

$$w_i = \frac{\sum_{i\in T}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i} W_i \tag{12}$$

を用いる方法である。ただし δ_i は世帯 i が当該事後層に含まれるか否かを表す指示変数とする。$\sum_{i\in R}\delta_i$ は当該事後層に含まれる調査員調査の世帯数となる。さらに③の方法は、(11) 式における世帯数 $\sum_{i\in R}\delta_i$ の代わりに、当該事後層に含まれる世帯の基礎ウェイト W_i の不等加重効果を用いる方法であり、④の方法は有効標本サイズを用いる方法である。

⑤の方法は、事後層ごとに (5) 式におけるウェイト w_i として

$$w_i = \frac{N_{\mathrm{PS}}}{\sum_{i\in R}\delta_i W_i + \sum_{i\in T}\delta_i W_i} W_i \tag{13}$$

を用いる方法である。ただし N_{PS} は当該事後層の母集団サイズである。また⑥の方法は、調査員調査の世帯であれば

$$w_i = \frac{N_{\mathrm{PS}}}{\dfrac{(\sum_{i\in R}\delta_i)\times(\sum_{i\in R}\delta_i W_i) + (\sum_{i\in T}\delta_i)\times(\sum_{i\in T}\delta_i W_i)}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i}} \times \frac{\sum_{i\in R}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i} W_i \tag{14}$$

$$= \frac{N_{\mathrm{PS}}}{\sum_{i\in R}\delta_i W_i + \frac{\sum_{i\in T}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i}\sum_{i\in T}\delta_i W_i} W_i \tag{15}$$

を用いる方法である。当該事後層に含まれる世帯の最終ウェイト合計は

$$\sum_{i\in R}\delta_i w_i + \sum_{i\in T}\delta_i w_i = N_{\mathrm{PS}} \tag{16}$$

となって、事後層サイズに一致する。

事後層ごとに事後層化ウェイトを１：１比率で統合する方法⑨は、(5) 式におけるウェイト w_i を事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ とする方法である。どの事後層においても、$\sum_{i\in R}\delta_i w_i = \sum_{i\in T}\delta_i w_i = N_{\mathrm{PS}}$ となるため、傾斜統合というよりは平衡統合であり、公表結果を求めるために用いられている方法と同等である。⑩の方法は、ある事後層に含まれる調査員調査の世帯 i のウェイト w_i として

$$w_i = \frac{\sum_{i\in R}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i} W_{i,\mathrm{PS}} \tag{17}$$

を用いる方法である。統合前の事後層の分布は $\sum_{i\in R}\delta_i w_i \neq N_{\mathrm{PS}}$ であることから、事後層の母集団分布には一致しない。しかし当該事後層に含まれる世帯全体のウェイト合計は、$\sum_{i\in R}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}} = \sum_{i\in T}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}} = N_{\mathrm{PS}}$ であることから、

$$\frac{\sum_{i\in R}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i}\sum_{i\in R}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}} + \frac{\sum_{i\in T}\delta_i}{\sum_{i\in R}\delta_i + \sum_{i\in T}\delta_i}\sum_{i\in T}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}} = 2N_{\mathrm{PS}} \tag{18}$$

となって、統合後の事後層の分布は母集団分布に一致する。

5.3.2 平衡調整の方法

次に表 6 は、平衡調整の方法として考えられる組み合わせである。選択変数 CART グループについては第 7.2.2 節で紹介する。

表 6: 平衡調整の方法の組み合わせ

平衡調整の方法	平衡調整する変数	平衡調整のためのベンチマーク	元にするウェイト	
			基礎ウェイト	事後層化ウェイト
傾向スコア	CARTグループ	１：１比率で統合した事後層化ウェイト計	⑬	⑭
	選択変数CARTグループ	１：１比率で統合した事後層化ウェイト計	⑮	⑯
	各変数	１：１比率で統合した事後層化ウェイト計	⑰	⑱
キャリブレーション	事後層	母集団	⑲ 公表結果	⑳ 無意味
	事後層＋CARTグループ	母集団＋１：１比率で統合した事後層化ウェイト計	㉑	㉒
	事後層＋選択変数CARTグループ	母集団＋１：１比率で統合した事後層化ウェイト計	㉓	㉔
	事後層＋太陽光	母集団＋母集団	㉕	㉖
	事後層＋太陽光＋選択変数CARTグループ	母集団＋母集団＋１：１比率で統合した事後層化ウェイト計	㉗	㉘

調査ごとに、事後層に関して基礎ウェイト W_i の平衡調整を行う方法⑲は公表結果を求めるための方法である。つまり、世帯 i がある事後層に属するか否かを表す指示変数を δ_i とすると、当該事後層に含まれる調査員調査の世帯 i のウェイトを

$$w_i = \frac{N_{\mathrm{PS}}}{\sum_{i\in R}\delta_i W_i} W_i = W_{i,\mathrm{PS}} \tag{19}$$

とする方法である。ただし N_{PS} は当該事後層の母集団サイズである。当該事後層のウェイト合計は、調査員調査も IM 調査も $\sum_{i\in R}\delta_i w_i = \sum_{i\in T}\delta_i w_i = N_{\mathrm{PS}}$ となる。

⑭の方法は、第 3.2 節で求められた CART グループ変数に関して事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の平衡調整を行う方法である。ベンチマークとしては、事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ を 1 : 1 比率で統合した分布を用いる。世帯 i がある CART グループに属するか否かを表す指示変数を δ_i とすると、調査員調査であれば最終ウェイトを

$$w_i = \frac{\sum_{i\in R}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}} + \sum_{i\in T}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}}}{\sum_{i\in R}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}}} W_{i,\mathrm{PS}} \tag{20}$$

とする。どの CART グループにおいても、調査員調査の最終ウェイト合計 $\sum_{i\in R}\delta_i w_i$ と IM 調査の最終ウェイト合計 $\sum_{i\in T}\delta_i w_i$ はいずれも $\sum_{i\in R}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}} + \sum_{i\in T}\delta_i W_{i,\mathrm{PS}}$ となる。

表 6 の上 3 行の方法と下 5 行の方法は、いずれも何らかの変数の分布をベンチマークにするという点では同じであるが、上 3 行の方法では真の母集団分布がベンチマークに含まれないため傾向スコアによる方法と呼ぶこととし、一方で真の母集団分布を用いる下 5 行の方法はキャリブレーションによる方法と呼ぶこととする。また、表 6 のそれぞれの方法において、統合比率として前節の四種類を組み合わせる。

本報告書では、表 5 と表 6 のうち、色が塗られたセルの方法について検討した。

5.4　公表結果で用いられている統合

以上の整理に基づけば、公表結果の統合方法は、基礎ウェイト W_i に対して事後層変数を用いて平衡調整を行い、１：１比率で統合する方法と位置づけられる（表 6 の方法⑲）。

統合方法の特徴

- 事後層変数に関して平衡調整を行い、１：１比率で統合を行う方法。

事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ の分布は図 15 に示すとおりである（図 2 の一部を再掲）。



図 15: 事後層化ウェイトの分布

また、１：１比率を含む四種類の統合比率による統合結果は表 7 のとおりである。

表 7: 二酸化炭素排出量 推定値（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用					
	１：１	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.4590	2.4472	2.4488	2.5124	2.4021
都市ガス	0.4467	0.4484	0.4362	0.4379	0.5040	0.3893
LPガス	0.1719	0.1724	0.1689	0.1694	0.1884	0.1554
灯油	0.4122	0.4136	0.4037	0.4051	0.4585	0.3659
ガソリン	1.2700	1.2713	1.2619	1.2632	1.3135	1.2253
軽油	0.0362	0.0361	0.0369	0.0368	0.0329	0.0396
４種合計	3.4880	3.4934	3.4559	3.4612	3.6633	3.3127

調査員調査は、IM 調査と比べて標本サイズは大きいものの UWE が大きい。そのため１：１比率による公表結果と比べて、標本サイズ比率による統合結果は調査員調査の結果に近く、UWE 比率による統合結果は IM 調査の結果に近い。また１：１比率の結果と比べ、有効標本サイズ比率による統合結果は IM 調査の結果に近い。

表 8 は標準誤差をまとめたものである。多くの変数において、１：１比率や標本サイズ比率と比べて、UWE 比率や有効標本サイズ比率は標準誤差がやや小さいが、４種合計については UWE 比率や有効標本サイズ比率の方が標準誤差が大きい。

表 8: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用					
	１：１	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0161	0.0158	0.0159	0.0250	0.0199
都市ガス	0.0103	0.0107	0.0097	0.0101	0.0190	0.0079
LPガス	0.0063	0.0064	0.0056	0.0057	0.0114	0.0054
灯油	0.0094	0.0096	0.0084	0.0087	0.0168	0.0082
ガソリン	0.0183	0.0186	0.0168	0.0170	0.0313	0.0184
軽油	0.0036	0.0036	0.0039	0.0039	0.0043	0.0059
４種合計	0.0179	0.0186	0.0189	0.0196	0.0286	0.0214

表 9 は標準誤差率をまとめたものである。多くの変数において、１：１比率や標本サイズ比率と比べて、UWE 比率や有効標本サイズ比率は標準誤差率がやや小さい。ただし、４種合計は UWE 比率や有効標本サイズ比率の方が標準誤差率は大きい。いずれの統合方法でも４種合計の標準誤差率は 0.5 %から 0.6 %程度である。

表 9: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用					
	１：１	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.66%	0.64%	0.65%	0.99%	0.83%
都市ガス	2.31%	2.38%	2.23%	2.30%	3.78%	2.04%
LPガス	3.68%	3.74%	3.34%	3.39%	6.07%	3.45%
灯油	2.27%	2.32%	2.09%	2.14%	3.66%	2.25%
ガソリン	1.44%	1.46%	1.33%	1.35%	2.38%	1.50%
軽油	10.06%	10.00%	10.60%	10.50%	13.05%	14.96%
４種合計	0.51%	0.53%	0.55%	0.57%	0.78%	0.65%

6　傾斜統合による結果

6.1　事後層化ウェイトに対する傾斜調整

6.1.1　標本サイズ比率による傾斜調整

統合方法の特徴

- 事後層変数に関して、事後層化ウェイトに対し標本サイズ比率で傾斜調整を行う方法。
- 統合比率は１：１比率とする。

以下では、平成 26 年全国消費実態調査と全国単身世帯収支実態調査の統合集計方法に倣った統合集計を行う。表 5 では方法⑩に位置づけられ、事後層化ウェイトに対して傾斜調整を行う方法である。具体的な手順は表 10 のとおりである。

表 10: 全国消費実態調査の統合集計方法に倣った CO2 統計の統合集計方法

	全国消費実態調査	CO2　調査員調査
①	全消調査世帯について、本集計の最終調整係数と同じ最終調整係数を作成	調査員調査世帯について基礎ウェイトを作成
		地域、世帯人数、住宅建て方別に事後層化ウェイトを作成
②	男女、年齢階級別に、全消調査世帯とモニター調査世帯の合計集計世帯数に占める全消調査集計世帯数の比率を算出	地域、世帯人数、住宅建て方別に、調査員調査世帯とIM調査世帯の合計集計世帯数に占める調査員調査世帯数の比率を算出
③	①で作成した最終調整係数に②の比率を乗じて全消調査世帯の最終調整係数とする	①で作成した事後層化ウェイトに②の比率を乗じて調査員調査世帯の最終調整係数とする

	全国単身世帯収支実態調査	CO2　IM調査
①	モニター調査世帯について、本集計の最終調整係数と同じ最終調整係数を作成	調査員調査世帯について基礎ウェイトを作成
②	男女、年齢階級、年収階級別の世帯分布を算出し、これを全消調査世帯の分布に合わせるための分布補正係数を作成	地域、世帯人数、住宅建て方別に事後層化ウェイトを作成
③	①で作成した最終調整係数に②で作成した補正係数を乗じる	
④	男女、年齢階級別に、全消調査世帯とモニター調査世帯の合計集計世帯数に占めるモニター集計世帯数の比率を算出	地域、世帯人数、住宅建て方別に、調査員調査世帯とIM調査世帯の合計集計世帯数に占めるIM調査世帯数の比率を算出
⑤	①で作成した最終調整係数に、③で作成した分布補正係数を乗じ、さらに④の比率を乗じてモニター調査世帯の最終調整係数とする	③で作成した事後層化ウェイトに④の比率を乗じてIM調査世帯の最終調整係数とする

事後層と調査モード別の CO2 統計の標本サイズは表 11 のとおりである。この標本サイズの比率を事後層化ウェイトに乗じ傾斜調整を行う。例えば北海道・単身世帯・戸建住宅の調査員調査の世帯の最終的なウェイトは $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n)} = W_{i,\mathrm{PS}} \times 48/81$ とし、北海道・単身世帯・戸建住宅の IM 調査の世帯の最終的なウェイトは $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n)} = W_{i,\mathrm{PS}} \times 33/81$ とする。

表 11: 事後層、調査モード別の標本サイズ

	単身世帯						二人以上世帯					
	戸建住宅			集合住宅			戸建住宅			集合住宅		
	調査員	IM	計	調査員	IM	計	調査員	IM	計	調査員	IM	計
北海道	48	33	81	29	74	103	362	262	624	80	123	203
東北	75	43	118	18	71	89	456	354	810	35	61	96
関東甲信	66	45	111	67	153	220	623	442	1065	257	349	606
北陸	47	35	82	13	52	65	430	318	748	27	63	90
東海	51	38	89	44	82	126	443	341	784	112	149	261
近畿	56	28	84	52	110	162	454	329	783	127	203	330
中国	46	40	86	36	75	111	376	299	675	83	111	194
四国	51	41	92	20	58	78	359	283	642	63	82	145
九州	54	39	93	50	84	134	355	303	658	96	144	240
沖縄	34	10	44	50	63	113	219	86	305	131	161	292

標本サイズ比率を用いた傾斜調整によって得られた最終的なウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n)}$ の分布は図 16 に示すとおりである。なお、ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n)}$ の合計はそれぞれ調査員調査が 24,458,117 であり、IM 調査が 26,407,709 である。



図 16: 標本サイズ比率で傾斜調整した事後層化ウェイトの分布

作成したウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n)}$ を (3) 式や (4) 式の w_i として用いた各調査モードの集計結果が表 12 である。事後層に用いられる変数（地域・住宅建て方・単身. 二人以上）の分布は、各調査モードの結果の間では一致しないが、１：１比率での統合後は母集団分布に一致する。

表 12: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（標本サイズ比率で傾斜調整した事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n)}$ 使用）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4870	3.9269	3.0795	2.4540	2.6985	2.2276	0.4481	0.5182	0.3831	0.1711	0.1928	0.1509	0.4138	0.5174	0.3179	1.2731	1.4154	1.1385	0.0362	0.0369	0.0355
地域																									
1	北海道	4.7%	4.6%	4.8%	5.2624	5.9263	4.6747	2.9256	3.1319	2.7429	0.2689	0.3261	0.2184	0.1566	0.1403	0.1711	1.9113	2.3281	1.5423	1.4203	1.4971	1.3518	0.0786	0.0557	0.0992
2	東北	6.6%	6.7%	6.5%	4.6330	5.2175	4.0703	2.8651	3.0627	2.6749	0.1515	0.1613	0.1421	0.2593	0.2796	0.2399	1.3571	1.7140	1.0134	1.8563	1.9335	1.7801	0.0708	0.0857	0.0561
3	関東甲信	37.1%	36.4%	37.8%	2.9162	3.3420	2.5365	1.9713	2.2030	1.7647	0.5849	0.6818	0.4985	0.1431	0.1717	0.1176	0.2168	0.2854	0.1556	0.8966	1.0319	0.7746	0.0239	0.0170	0.0302
4	北陸	3.7%	3.8%	3.7%	5.3175	6.0438	4.6096	3.9001	4.3300	3.4812	0.3778	0.4055	0.3509	0.1790	0.2246	0.1345	0.8605	1.0836	0.6431	2.0348	2.3577	1.6992	0.0802	0.1074	0.0520
5	東海	11.0%	11.4%	10.7%	3.2449	3.6451	2.8476	2.2690	2.5105	2.0292	0.5052	0.6103	0.4008	0.1970	0.2148	0.1793	0.2738	0.3095	0.2383	1.6357	1.8610	1.4035	0.0482	0.0528	0.0433
6	近畿	16.7%	16.4%	16.9%	3.0770	3.4061	2.7814	2.2159	2.3872	2.0620	0.6448	0.7627	0.5390	0.0765	0.0821	0.0715	0.1398	0.1741	0.1089	0.9822	1.0469	0.9229	0.0182	0.0293	0.0079
7	中国	5.8%	5.9%	5.7%	4.5364	4.9035	4.1815	3.7037	3.9631	3.4529	0.1784	0.2029	0.1546	0.2528	0.2838	0.2228	0.4016	0.4536	0.3513	1.7245	1.8435	1.6064	0.0629	0.0276	0.0980
8	四国	3.1%	3.2%	3.0%	4.1319	4.6308	3.6443	3.3852	3.7457	3.0329	0.0838	0.0815	0.0860	0.2935	0.3297	0.2581	0.3694	0.4740	0.2672	1.6330	1.8218	1.4443	0.0221	0.0244	0.0198
9	九州	10.3%	10.3%	10.2%	3.4742	3.8529	3.1199	2.7320	2.9937	2.4871	0.1734	0.1846	0.1630	0.2518	0.2691	0.2356	0.3170	0.4055	0.2342	1.5620	1.6607	1.4680	0.0247	0.0384	0.0118
10	沖縄	1.0%	1.2%	0.8%	3.4919	3.7773	3.1016	3.0410	3.2655	2.7340	0.0381	0.0312	0.0474	0.2693	0.2766	0.2593	0.1435	0.2039	0.0609	1.6556	1.8160	1.4068	0.0616	0.0709	0.0472
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	41.2%	41.5%	3.2645	3.7226	2.8431	2.2808	2.5554	2.0282	0.5522	0.6213	0.4887	0.1273	0.1479	0.1084	0.3041	0.3980	0.2178	1.0322	1.1694	0.9027	0.0324	0.0373	0.0277
2	都市階級2	44.8%	44.6%	45.0%	3.4960	3.9345	3.0931	2.4595	2.6966	2.2416	0.4434	0.5227	0.3705	0.1711	0.1879	0.1556	0.4221	0.5272	0.3254	1.3090	1.4377	1.1889	0.0328	0.0255	0.0397
3	都市階級3	13.9%	14.2%	13.6%	4.1197	4.4949	3.7558	2.9515	3.1185	2.7895	0.1533	0.2058	0.1024	0.3012	0.3381	0.2653	0.7137	0.8325	0.5986	1.8613	2.0422	1.6801	0.0582	0.0710	0.0453
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	67.0%	45.5%	4.4607	4.6073	4.2609	3.1724	3.1975	3.1381	0.4437	0.4999	0.3672	0.1914	0.2053	0.1726	0.6532	0.7046	0.5831	1.6374	1.6720	1.5892	0.0528	0.0500	0.0567
2	集合住宅	44.2%	33.0%	54.5%	2.2561	2.5474	2.0925	1.5460	1.6866	1.4670	0.4535	0.5554	0.3963	0.1453	0.1675	0.1329	0.1113	0.1379	0.0964	0.8126	0.8967	0.7644	0.0153	0.0105	0.0180
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	25.9%	36.7%	1.8637	2.1205	1.6962	1.3530	1.4813	1.2694	0.1964	0.2206	0.1806	0.1125	0.1279	0.1024	0.2018	0.2907	0.1438	0.5410	0.4862	0.5778	0.0228	0.0131	0.0293
2	二人以上世	68.5%	74.1%	63.3%	4.2333	4.5567	3.8823	2.9602	3.1228	2.7837	0.5638	0.6220	0.5006	0.1980	0.2154	0.1791	0.5113	0.5965	0.4189	1.6250	1.7554	1.4796	0.0427	0.0457	0.0393
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.0%	16.5%	7.9%	2.1842	2.2924	1.9745	1.5279	1.5671	1.4520	0.2279	0.2515	0.1820	0.1074	0.1073	0.1075	0.3211	0.3665	0.2330	0.4053	0.3651	0.4843	0.0135	0.0151	0.0102
2	単身・高齢非	19.1%	8.7%	28.8%	1.6556	1.7835	1.6200	1.2377	1.3033	1.2194	0.1764	0.1626	0.1802	0.1147	0.1642	0.1010	0.1268	0.1535	0.1194	0.6285	0.7136	0.6039	0.0292	0.0104	0.0346
3	夫婦・高齢	11.2%	14.2%	8.5%	3.7135	3.8140	3.5573	2.4915	2.4795	2.5103	0.4931	0.5236	0.4456	0.1280	0.1258	0.1313	0.6009	0.6851	0.4701	1.1236	1.1198	1.1297	0.0323	0.0279	0.0391
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1451	3.4847	3.0130	2.1247	2.2193	2.0879	0.4278	0.4423	0.4222	0.2043	0.2452	0.1884	0.3882	0.5778	0.3144	1.5898	1.8437	1.4898	0.0483	0.0265	0.0570
5	夫婦と子・高	8.3%	10.6%	6.1%	4.6675	4.8207	4.4206	3.1391	3.2118	3.0219	0.6971	0.7206	0.6594	0.1968	0.2088	0.1774	0.6345	0.6795	0.5619	1.5259	1.6480	1.3210	0.0468	0.0456	0.0487
6	夫婦と子・若	22.4%	23.1%	21.8%	4.1676	4.4021	3.9370	3.0304	3.1580	2.9050	0.6222	0.7009	0.5447	0.1928	0.2025	0.1832	0.3223	0.3407	0.3041	1.8796	2.0266	1.7308	0.0391	0.0522	0.0258
7	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8138	5.4158	4.2387	3.3711	3.7117	3.0458	0.5173	0.5784	0.4588	0.2382	0.2855	0.1929	0.6872	0.8402	0.5411	1.6890	1.9876	1.3931	0.0505	0.0574	0.0437
8	不明	2.3%	4.7%	0.0%	4.1825	4.1876	2.5576	2.9460	2.9472	2.5576	0.5649	0.5667	0.0000	0.2605	0.2613	0.0000	0.4111	0.4124	0.0000	1.4948	1.4852	4.3272	0.0326	0.0327	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	25.9%	36.7%	1.8637	2.1205	1.6962	1.3530	1.4813	1.2694	0.1964	0.2206	0.1806	0.1125	0.1279	0.1024	0.2018	0.2907	0.1438	0.5410	0.4862	0.5778	0.0228	0.0131	0.0293
2	夫婦	18.1%	18.6%	17.7%	3.5062	3.7451	3.2738	2.3595	2.4307	2.2903	0.4667	0.5010	0.4334	0.1570	0.1529	0.1610	0.5229	0.6605	0.3890	1.2905	1.2670	1.3136	0.0376	0.0269	0.0482
3	夫婦と子	31.1%	34.6%	27.9%	4.3015	4.5272	4.0422	3.0586	3.1702	2.9304	0.6442	0.7091	0.5696	0.1940	0.2046	0.1818	0.4048	0.4433	0.3604	1.7865	1.9079	1.6424	0.0414	0.0504	0.0308
4	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8138	5.4158	4.2387	3.3711	3.7117	3.0458	0.5173	0.5784	0.4588	0.2382	0.2855	0.1929	0.6872	0.8402	0.5411	1.6890	1.9876	1.3931	0.0505	0.0574	0.0437
5	不明	1.3%	2.7%	0.0%	4.7214	4.7214	NA	3.3034	3.3034	NA	0.6329	0.6329	NA	0.3112	0.3112	NA	0.4739	0.4739	NA	1.6458	1.6458	NA	0.0376	0.0376	NA
Q1	現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																								
1	1人	31.5%	25.9%	36.7%	1.8637	2.1205	1.6962	1.3530	1.4813	1.2694	0.1964	0.2206	0.1806	0.1125	0.1279	0.1024	0.2018	0.2907	0.1438	0.5410	0.4862	0.5778	0.0228	0.0131	0.0293
2	2人	24.6%	24.7%	24.6%	3.4598	3.7213	3.2159	2.3379	2.4305	2.2516	0.4553	0.5001	0.4136	0.1634	0.1616	0.1650	0.5032	0.6290	0.3858	1.1950	1.1951	1.1949	0.0361	0.0301	0.0418
3	3人	19.4%	20.0%	18.9%	4.2063	4.5098	3.9086	2.9255	3.0751	2.7787	0.5783	0.6159	0.5414	0.1962	0.2229	0.1700	0.5063	0.5959	0.4184	1.5748	1.7629	1.3847	0.0463	0.0617	0.0306
4	4人	16.3%	18.5%	14.3%	4.5766	4.7841	4.3277	3.2925	3.3978	3.1663	0.6541	0.7128	0.5836	0.2133	0.2160	0.2100	0.4167	0.4574	0.3678	1.9042	1.9849	1.8029	0.0318	0.0274	0.0373
5	5人	5.5%	7.0%	4.0%	5.5259	5.6618	5.3061	3.9272	3.9441	3.8999	0.6799	0.7564	0.5563	0.2307	0.2832	0.1457	0.6881	0.6781	0.7042	2.4041	2.5401	2.1876	0.0751	0.0896	0.0520
6	6人以上	2.7%	3.9%	1.5%	6.8368	7.0347	6.3675	4.9547	4.9806	4.8932	0.6690	0.7534	0.4688	0.3716	0.3940	0.3185	0.8416	0.9067	0.6870	2.7332	2.8745	2.4034	0.0779	0.0732	0.0889
Q2_A_1	世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																								
1	0歳～39歳	13.6%	11.3%	15.8%	2.5719	3.0534	2.2532	1.9302	2.2732	1.7033	0.3121	0.3755	0.2701	0.1879	0.2361	0.1560	0.1417	0.1687	0.1239	1.2557	1.5523	1.0561	0.0345	0.0214	0.0434
2	40歳～59歳	45.6%	35.1%	55.3%	3.5312	4.2734	3.0951	2.5190	2.9720	2.2529	0.4759	0.6113	0.3963	0.1779	0.2239	0.1508	0.3585	0.4663	0.2951	1.4544	1.8174	1.2355	0.0427	0.0538	0.0361
3	60歳以上・	40.8%	53.6%	28.9%	3.7436	3.8840	3.5020	2.5565	2.6089	2.4663	0.4624	0.4874	0.4195	0.1578	0.1633	0.1484	0.5668	0.6243	0.4679	1.0793	1.1248	1.0002	0.0296	0.0292	0.0303
Q3	お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																								
1	ほぼ毎日いる	52.8%	57.8%	48.1%	3.9014	4.2047	3.5637	2.7180	2.8737	2.5446	0.4891	0.5343	0.4389	0.1776	0.1916	0.1620	0.5166	0.6051	0.4182	1.2471	1.3222	1.1610	0.0315	0.0322	0.0307
2	週3～4日い	11.0%	11.6%	10.3%	3.4969	3.7322	3.2509	2.4562	2.5479	2.3602	0.5050	0.5726	0.4343	0.1593	0.1796	0.1382	0.3764	0.4321	0.3182	1.3049	1.3874	1.2169	0.0492	0.0569	0.0409
3	週1～2日い	12.9%	11.8%	13.9%	3.1941	3.7498	2.7575	2.2527	2.5636	2.0084	0.4306	0.5257	0.3559	0.1786	0.2153	0.1497	0.3323	0.4453	0.2435	1.4347	1.7457	1.1885	0.0419	0.0386	0.0445
4	ほとんどいな	23.3%	18.5%	27.7%	2.7019	3.2932	2.3366	1.9658	2.3347	1.7378	0.3380	0.4306	0.2808	0.1578	0.1915	0.1370	0.2404	0.3364	0.1810	1.2289	1.5188	1.0459	0.0369	0.0362	0.0374
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.9553	3.9553	NA	2.4512	2.4512	NA	0.4016	0.4016	NA	0.1210	0.1210	NA	0.9814	0.9814	NA	1.1845	1.1845	NA	0.1935	0.1935	NA

6.1.2 UWE 比率による傾斜調整

図 17 は、UWE 比率によって事後層化ウェイトを傾斜調整した結果得られたウェイト（表 5 の方法⑪）の分布である。



図 17: UWE 比率で傾斜調整した事後層化ウェイトの分布

また表 13 は UWE 比率によって事後層化ウェイトを傾斜調整したときの集計結果である。

表 13: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（UWE 比率で傾斜調整した事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(\mathrm{UWE})}$ 使用）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4878	3.6621	3.3140	2.4573	2.5118	2.4029	0.4466	0.5043	0.3891	0.1719	0.1883	0.1555	0.4120	0.4576	0.3666	1.2699	1.3129	1.2259	0.0362	0.0329	0.0397
地域																									
1	北海道	4.7%	4.7%	4.7%	5.2844	5.4233	5.1458	2.9491	2.8854	3.0127	0.2755	0.3419	0.2092	0.1605	0.1629	0.1582	1.8993	2.0330	1.7658	1.4248	1.4066	1.4433	0.0823	0.0452	0.1197
2	東北	6.6%	6.5%	6.6%	4.6174	4.8103	4.4285	2.8677	2.8056	2.9285	0.1515	0.1651	0.1381	0.2538	0.2854	0.2228	1.3444	1.5541	1.1391	1.8491	1.8396	1.8586	0.0694	0.0745	0.0643
3	関東甲信	37.1%	37.1%	37.0%	2.9174	3.0891	2.7457	1.9756	2.0441	1.9072	0.5828	0.6461	0.5195	0.1439	0.1586	0.1293	0.2150	0.2403	0.1898	0.8952	0.9231	0.8666	0.0263	0.0174	0.0354
4	北陸	3.7%	3.7%	3.7%	5.3165	5.5683	5.0657	3.9121	3.9904	3.8341	0.3713	0.3755	0.3671	0.1810	0.2336	0.1287	0.8521	0.9689	0.7357	2.0238	2.2364	1.7999	0.0749	0.0923	0.0565
5	東海	11.0%	11.0%	11.1%	3.2349	3.4800	2.9906	2.2619	2.3878	2.1365	0.5016	0.5994	0.4042	0.1945	0.2049	0.1842	0.2768	0.2880	0.2657	1.6227	1.7786	1.4614	0.0428	0.0464	0.0391
6	近畿	16.7%	16.7%	16.6%	3.0869	3.1996	2.9742	2.2222	2.2303	2.2141	0.6425	0.7363	0.5488	0.0787	0.0790	0.0784	0.1435	0.1541	0.1330	0.9884	0.9723	1.0050	0.0172	0.0240	0.0102
7	中国	5.8%	5.8%	5.8%	4.5326	4.6386	4.4271	3.6991	3.7294	3.6689	0.1776	0.2023	0.1530	0.2541	0.2907	0.2177	0.4019	0.4163	0.3875	1.7157	1.7595	1.6709	0.0629	0.0243	0.1023
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.1330	4.3759	3.8899	3.3721	3.4999	3.2442	0.0805	0.0777	0.0834	0.3110	0.3589	0.2632	0.3693	0.4395	0.2991	1.6082	1.7106	1.5033	0.0219	0.0216	0.0223
9	九州	10.3%	10.3%	10.3%	3.4754	3.6949	3.2559	2.7341	2.8555	2.6126	0.1758	0.1952	0.1564	0.2511	0.2694	0.2327	0.3145	0.3748	0.2542	1.5585	1.5964	1.5199	0.0253	0.0380	0.0124
10	沖縄	1.0%	1.0%	1.0%	3.4858	3.5762	3.3952	3.0544	3.0816	3.0271	0.0372	0.0362	0.0383	0.2653	0.2900	0.2407	0.1288	0.1684	0.0891	1.6364	1.7558	1.5003	0.0587	0.0706	0.0453
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	43.0%	39.6%	3.2614	3.4449	3.0627	2.2762	2.3572	2.1884	0.5540	0.5943	0.5103	0.1287	0.1461	0.1099	0.3025	0.3472	0.2541	1.0249	1.0608	0.9846	0.0343	0.0342	0.0344
2	都市階級2	44.5%	43.4%	45.5%	3.5055	3.6903	3.3296	2.4707	2.5273	2.4169	0.4410	0.5079	0.3774	0.1727	0.1850	0.1611	0.4210	0.4701	0.3743	1.3141	1.3585	1.2711	0.0318	0.0220	0.0413
3	都市階級3	14.2%	13.6%	14.9%	4.0896	4.2588	3.9353	2.9406	2.9511	2.9310	0.1528	0.2084	0.1021	0.2944	0.3325	0.2596	0.7018	0.7669	0.6425	1.8306	1.9515	1.7168	0.0554	0.0631	0.0482
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.9%	4.4334	4.6276	4.2398	3.1672	3.2161	3.1185	0.4334	0.4976	0.3693	0.1891	0.2068	0.1715	0.6437	0.7071	0.5805	1.6323	1.6870	1.5764	0.0536	0.0504	0.0568
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.1%	2.2925	2.4425	2.1427	1.5599	1.6224	1.4975	0.4634	0.5127	0.4142	0.1501	0.1649	0.1352	0.1192	0.1425	0.0959	0.8147	0.8443	0.7843	0.0145	0.0109	0.0181
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	31.5%	31.5%	1.8873	1.9600	1.8147	1.3654	1.3736	1.3572	0.1979	0.2184	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2080	0.2390	0.1771	0.5433	0.4757	0.6130	0.0232	0.0132	0.0336
2	二人以上世帯	68.5%	68.5%	68.5%	4.2237	4.4448	4.0031	2.9593	3.0353	2.8835	0.5610	0.6358	0.4864	0.1975	0.2156	0.1796	0.5058	0.5582	0.4537	1.6202	1.7185	1.5199	0.0425	0.0425	0.0426
世帯類型																									
1	単身・高齢	13.1%	18.6%	7.6%	2.1205	2.1249	2.1098	1.4774	1.4558	1.5303	0.2337	0.2534	0.1854	0.1070	0.1041	0.1140	0.3024	0.3115	0.2801	0.4027	0.3506	0.5332	0.0151	0.0161	0.0125
2	単身・高齢非	18.0%	12.1%	23.9%	1.7133	1.6972	1.7214	1.2794	1.2337	1.3025	0.1717	0.1651	0.1750	0.1215	0.1651	0.0995	0.1407	0.1333	0.1445	0.6495	0.6697	0.6388	0.0298	0.0095	0.0404
3	夫婦・高齢	11.2%	12.9%	9.5%	3.6901	3.7436	3.6174	2.4849	2.4396	2.5466	0.4919	0.5347	0.4336	0.1284	0.1222	0.1368	0.5849	0.6471	0.5004	1.1204	1.0944	1.1556	0.0327	0.0259	0.0419
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1662	3.3280	3.0986	2.1485	2.1148	2.1626	0.4214	0.4540	0.4077	0.2033	0.2518	0.1830	0.3931	0.5074	0.3452	1.6105	1.8140	1.5244	0.0499	0.0233	0.0611
5	夫婦と子・高	8.2%	9.5%	6.9%	4.6511	4.7562	4.5072	3.1294	3.1639	3.0821	0.6992	0.7375	0.6468	0.1942	0.2036	0.1813	0.6283	0.6512	0.5970	1.5052	1.6171	1.3464	0.0479	0.0446	0.0525
6	夫婦と子・若	22.7%	22.0%	23.4%	4.1779	4.3083	4.0557	3.0398	3.0576	3.0231	0.6190	0.7210	0.5232	0.1945	0.2091	0.1807	0.3248	0.3206	0.3287	1.8881	1.9899	1.7903	0.0380	0.0478	0.0286
7	その他	18.0%	16.4%	19.5%	4.7883	5.2764	4.3780	3.3611	3.6115	3.1507	0.5108	0.5846	0.4488	0.2360	0.2826	0.1968	0.6804	0.7977	0.5817	1.6651	1.9249	1.4388	0.0503	0.0537	0.0473
8	不明	2.3%	4.6%	0.0%	3.9716	3.9767	2.5576	2.7914	2.7923	2.5576	0.5610	0.5630	0.0000	0.2527	0.2536	0.0000	0.3664	0.3677	0.0000	1.3978	1.3864	4.3272	0.0284	0.0285	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	31.5%	31.5%	1.8873	1.9600	1.8147	1.3654	1.3736	1.3572	0.1979	0.2184	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2080	0.2390	0.1771	0.5433	0.4757	0.6130	0.0232	0.0132	0.0336
2	夫婦	18.0%	17.3%	18.7%	3.4977	3.6460	3.3612	2.3630	2.3695	2.3570	0.4641	0.5111	0.4208	0.1566	0.1532	0.1597	0.5141	0.6122	0.4237	1.2935	1.2504	1.3335	0.0384	0.0246	0.0512
3	夫婦と子	31.3%	32.3%	30.3%	4.3015	4.4366	4.1577	3.0614	3.0850	3.0363	0.6424	0.7282	0.5511	0.1944	0.2073	0.1808	0.4033	0.4161	0.3896	1.7877	1.8766	1.6904	0.0408	0.0470	0.0340
4	その他	18.0%	16.4%	19.5%	4.7883	5.2764	4.3780	3.3611	3.6115	3.1507	0.5108	0.5846	0.4488	0.2360	0.2826	0.1968	0.6804	0.7977	0.5817	1.6651	1.9249	1.4388	0.0503	0.0537	0.0473
5	不明	1.2%	2.5%	0.0%	4.5972	4.5972	NA	3.2004	3.2004	NA	0.6390	0.6390	NA	0.3129	0.3129	NA	0.4449	0.4449	NA	1.6002	1.6002	NA	0.0348	0.0348	NA
Q1	現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																								
1	1人	31.5%	31.5%	31.5%	1.8873	1.9600	1.8147	1.3654	1.3736	1.3572	0.1979	0.2184	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2080	0.2390	0.1771	0.5433	0.4757	0.6130	0.0232	0.0132	0.0336
2	2人	24.5%	23.1%	25.9%	3.4576	3.6241	3.3093	2.3445	2.3708	2.3211	0.4521	0.5103	0.4003	0.1635	0.1611	0.1657	0.4975	0.5819	0.4222	1.1946	1.1699	1.2172	0.0366	0.0273	0.0451
3	3人	19.5%	18.5%	20.5%	4.2047	4.4059	4.0233	2.9282	2.9898	2.8727	0.5759	0.6327	0.5247	0.1969	0.2256	0.1709	0.5037	0.5577	0.4550	1.5687	1.7348	1.4153	0.0447	0.0573	0.0331
4	4人	16.5%	17.2%	15.8%	4.5642	4.6879	4.4296	3.2850	3.3053	3.2630	0.6507	0.7290	0.5655	0.2158	0.2232	0.2078	0.4126	0.4305	0.3932	1.9087	1.9581	1.8525	0.0328	0.0251	0.0416
5	5人	5.5%	6.3%	4.6%	5.4984	5.5608	5.4131	3.9163	3.8609	3.9922	0.6813	0.7813	0.5444	0.2190	0.2749	0.1424	0.6818	0.6437	0.7340	2.3708	2.4845	2.2184	0.0738	0.0882	0.0546
6	6人以上	2.6%	3.3%	1.8%	6.7955	6.9858	6.4395	4.9465	4.9396	4.9593	0.6548	0.7660	0.4467	0.3653	0.3862	0.3262	0.8289	0.8939	0.7073	2.7066	2.8573	2.4298	0.0784	0.0724	0.0895
Q2_A_1	世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																								
1	0歳～39歳	13.5%	12.7%	14.3%	2.5991	2.7482	2.4667	1.9458	2.0092	1.8895	0.3105	0.3434	0.2812	0.1954	0.2426	0.1535	0.1474	0.1530	0.1425	1.2871	1.4115	1.1730	0.0369	0.0166	0.0556
2	40歳～59歳	44.8%	35.2%	54.5%	3.6029	4.0202	3.3343	2.5753	2.7846	2.4406	0.4779	0.6030	0.3974	0.1802	0.2185	0.1556	0.3695	0.4141	0.3408	1.4783	1.6895	1.3383	0.0422	0.0470	0.0389
3	60歳以上・不	41.6%	52.1%	31.2%	3.6526	3.6439	3.6671	2.4964	2.4507	2.5724	0.4572	0.4770	0.4242	0.1552	0.1547	0.1561	0.5438	0.5615	0.5144	1.0443	1.0364	1.0576	0.0298	0.0274	0.0338
Q3	お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																								
1	ほぼ毎日いる	53.2%	55.5%	50.9%	3.8702	3.9840	3.7462	2.7001	2.7222	2.6761	0.4862	0.5279	0.4409	0.1762	0.1852	0.1663	0.5076	0.5486	0.4629	1.2287	1.2285	1.2290	0.0311	0.0289	0.0336
2	週3～4日いる	11.0%	11.4%	10.6%	3.4991	3.5579	3.4356	2.4664	2.4270	2.5090	0.4936	0.5654	0.4161	0.1628	0.1780	0.1465	0.3762	0.3874	0.3641	1.3209	1.3436	1.2960	0.0469	0.0493	0.0442
3	週1～2日いる	12.6%	11.8%	13.4%	3.2370	3.5332	2.9758	2.2811	2.4052	2.1717	0.4322	0.5112	0.3627	0.1846	0.2183	0.1549	0.3390	0.3985	0.2865	1.4486	1.6341	1.2827	0.0463	0.0326	0.0584
4	ほとんどいな	23.1%	21.0%	25.2%	2.7393	2.9420	2.5710	1.9914	2.0652	1.9301	0.3414	0.4062	0.2876	0.1597	0.1863	0.1376	0.2468	0.2843	0.2157	1.2441	1.3420	1.1603	0.0369	0.0332	0.0400
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.5493	3.5493	NA	2.2603	2.2603	NA	0.3908	0.3908	NA	0.0987	0.0987	NA	0.7995	0.7995	NA	1.1584	1.1584	NA	0.1563	0.1563	NA

6.1.3　有効標本サイズ比率による傾斜調整

図 18 は、有効標本サイズ比率によって事後層化ウェイトを傾斜調整した結果得られたウェイト（表 5 の方法⑫）の分布である。



図 18: 有効標本サイズ比率で傾斜調整した事後層化ウェイトの分布

また表 14 は有効標本サイズ比率によって事後層化ウェイトを傾斜調整したときの集計結果である。

表 14: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（有効標本サイズ比率で傾斜調整した事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(n^*)}$ 使用）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4867	3.9258	3.0810	2.4540	2.6980	2.2285	0.4480	0.5185	0.3829	0.1710	0.1927	0.1510	0.4137	0.5166	0.3186	1.2731	1.4148	1.1392	0.0362	0.0369	0.0356
地域																									
1	北海道	4.7%	4.6%	4.8%	5.2623	5.9268	4.6752	2.9256	3.1321	2.7432	0.2689	0.3261	0.2184	0.1566	0.1403	0.1710	1.9112	2.3284	1.5426	1.4203	1.4972	1.3518	0.0787	0.0557	0.0992
2	東北	6.6%	6.7%	6.5%	4.6310	5.2178	4.0771	2.8657	3.0628	2.6797	0.1514	0.1613	0.1420	0.2590	0.2796	0.2396	1.3549	1.7141	1.0158	1.8562	1.9333	1.7817	0.0708	0.0857	0.0563
3	関東甲信	37.1%	36.4%	37.7%	2.9162	3.3420	2.5364	1.9713	2.2031	1.7647	0.5849	0.6818	0.4985	0.1431	0.1717	0.1176	0.2168	0.2855	0.1556	0.8966	1.0319	0.7746	0.0239	0.0170	0.0302
4	北陸	3.7%	3.8%	3.7%	5.3170	6.0442	4.6108	3.9000	4.3303	3.4821	0.3778	0.4055	0.3509	0.1789	0.2246	0.1345	0.8603	1.0837	0.6433	2.0344	2.3578	1.6995	0.0802	0.1074	0.0520
5	東海	11.0%	11.4%	10.7%	3.2445	3.6448	2.8484	2.2688	2.5103	2.0299	0.5050	0.6103	0.4008	0.1969	0.2148	0.1793	0.2738	0.3094	0.2385	1.6354	1.8609	1.4038	0.0481	0.0528	0.0433
6	近畿	16.7%	16.4%	16.9%	3.0770	3.4062	2.7814	2.2159	2.3873	2.0620	0.6448	0.7627	0.5390	0.0765	0.0821	0.0715	0.1398	0.1741	0.1089	0.9822	1.0469	0.9229	0.0182	0.0293	0.0079
7	中国	5.8%	5.9%	5.7%	4.5361	4.9035	4.1826	3.7036	3.9632	3.4538	0.1783	0.2029	0.1546	0.2527	0.2839	0.2227	0.4015	0.4536	0.3514	1.7244	1.8435	1.6067	0.0630	0.0276	0.0980
8	四国	3.1%	3.2%	3.0%	4.1319	4.6309	3.6441	3.3852	3.7458	3.0327	0.0838	0.0815	0.0860	0.2935	0.3297	0.2581	0.3694	0.4740	0.2672	1.6330	1.8219	1.4442	0.0221	0.0244	0.0198
9	九州	10.3%	10.3%	10.2%	3.4741	3.8529	3.1199	2.7319	2.9937	2.4872	0.1734	0.1846	0.1630	0.2518	0.2691	0.2356	0.3170	0.4055	0.2342	1.5620	1.6608	1.4680	0.0247	0.0384	0.0118
10	沖縄	1.0%	1.2%	0.8%	3.4919	3.7776	3.1009	3.0409	3.2658	2.7333	0.0381	0.0312	0.0474	0.2693	0.2766	0.2594	0.1435	0.2040	0.0608	1.6557	1.8161	1.4065	0.0616	0.0709	0.0472
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	41.2%	41.4%	3.2642	3.7216	2.8442	2.2808	2.5550	2.0290	0.5522	0.6215	0.4885	0.1273	0.1479	0.1085	0.3039	0.3973	0.2182	1.0321	1.1689	0.9032	0.0324	0.0373	0.0278
2	都市階級2	44.8%	44.6%	45.0%	3.4959	3.9336	3.0945	2.4595	2.6963	2.2425	0.4433	0.5230	0.3703	0.1710	0.1878	0.1556	0.4220	0.5265	0.3261	1.3089	1.4373	1.1895	0.0329	0.0255	0.0397
3	都市階級3	13.9%	14.2%	13.6%	4.1192	4.4933	3.7579	2.9515	3.1180	2.7907	0.1533	0.2060	0.1024	0.3011	0.3381	0.2652	0.7133	0.8311	0.5995	1.8610	2.0415	1.6808	0.0581	0.0709	0.0453
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	67.0%	45.5%	4.4604	4.6060	4.2625	3.1724	3.1970	3.1389	0.4437	0.5002	0.3669	0.1914	0.2052	0.1726	0.6529	0.7035	0.5841	1.6373	1.6714	1.5899	0.0528	0.0500	0.0568
2	集合住宅	44.2%	33.0%	54.5%	2.2560	2.5474	2.0926	1.5459	1.6867	1.4670	0.4535	0.5556	0.3963	0.1453	0.1674	0.1329	0.1113	0.1377	0.0964	0.8126	0.8965	0.7646	0.0153	0.0106	0.0180
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	25.9%	36.7%	1.8636	2.1202	1.6966	1.3531	1.4813	1.2696	0.1964	0.2207	0.1806	0.1124	0.1279	0.1024	0.2017	0.2904	0.1440	0.5412	0.4861	0.5780	0.0228	0.0132	0.0293
2	二人以上世帯	68.5%	74.1%	63.3%	4.2330	4.5555	3.8839	2.9602	3.1223	2.7847	0.5637	0.6224	0.5002	0.1980	0.2154	0.1791	0.5111	0.5955	0.4198	1.6248	1.7548	1.4804	0.0427	0.0456	0.0394
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.0%	16.5%	7.9%	2.1842	2.2921	1.9753	1.5280	1.5671	1.4524	0.2279	0.2516	0.1819	0.1074	0.1073	0.1075	0.3209	0.3661	0.2335	0.4053	0.3650	0.4845	0.0135	0.0151	0.0102
2	単身・高齢非	19.1%	8.7%	28.8%	1.6557	1.7834	1.6203	1.2378	1.3033	1.2196	0.1764	0.1626	0.1802	0.1147	0.1642	0.1010	0.1269	0.1533	0.1195	0.6286	0.7133	0.6041	0.0292	0.0104	0.0346
3	夫婦・高齢	11.2%	14.2%	8.5%	3.7133	3.8129	3.5588	2.4917	2.4793	2.5110	0.4932	0.5240	0.4453	0.1279	0.1258	0.1313	0.6004	0.6838	0.4711	1.1236	1.1193	1.1301	0.0322	0.0278	0.0391
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1454	3.4841	3.0138	2.1249	2.2193	2.0883	0.4278	0.4425	0.4220	0.2043	0.2451	0.1884	0.3884	0.5772	0.3151	1.5899	1.8433	1.4903	0.0484	0.0265	0.0571
5	夫婦と子・高	8.3%	10.6%	6.1%	4.6670	4.8194	4.4219	3.1389	3.2113	3.0225	0.6972	0.7209	0.6590	0.1967	0.2087	0.1774	0.6342	0.6785	0.5630	1.5255	1.6473	1.3215	0.0467	0.0455	0.0487
6	夫婦と子・若	22.4%	23.1%	21.8%	4.1678	4.4013	3.9387	3.0308	3.1576	2.9064	0.6220	0.7012	0.5443	0.1927	0.2024	0.1832	0.3223	0.3401	0.3047	1.8795	2.0259	1.7317	0.0390	0.0522	0.0258
7	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8129	5.4139	4.2406	3.3707	3.7109	3.0468	0.5172	0.5788	0.4585	0.2381	0.2855	0.1929	0.6869	0.8387	0.5424	1.6886	1.9868	1.3941	0.0505	0.0573	0.0438
8	不明	2.3%	4.7%	0.0%	4.1813	4.1863	2.5576	2.9451	2.9463	2.5576	0.5652	0.5669	0.0000	0.2605	0.2613	0.0000	0.4105	0.4118	0.0000	1.4944	1.4847	4.3272	0.0325	0.0327	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	25.9%	36.7%	1.8636	2.1202	1.6966	1.3531	1.4813	1.2696	0.1964	0.2207	0.1806	0.1124	0.1279	0.1024	0.2017	0.2904	0.1440	0.5412	0.4861	0.5780	0.0228	0.0132	0.0293
2	夫婦	18.1%	18.6%	17.7%	3.5060	3.7440	3.2750	2.3596	2.4305	2.2908	0.4667	0.5013	0.4332	0.1570	0.1528	0.1611	0.5226	0.6594	0.3899	1.2905	1.2666	1.3141	0.0376	0.0268	0.0483
3	夫婦と子	31.1%	34.6%	27.9%	4.3015	4.5263	4.0438	3.0588	3.1697	2.9316	0.6441	0.7094	0.5692	0.1940	0.2045	0.1819	0.4047	0.4426	0.3611	1.7863	1.9072	1.6431	0.0414	0.0503	0.0308
4	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8129	5.4139	4.2406	3.3707	3.7109	3.0468	0.5172	0.5788	0.4585	0.2381	0.2855	0.1929	0.6869	0.8387	0.5424	1.6886	1.9868	1.3941	0.0505	0.0573	0.0438
5	不明	1.3%	2.7%	0.0%	4.7197	4.7197	NA	3.3021	3.3021	NA	0.6332	0.6332	NA	0.3112	0.3112	NA	0.4731	0.4731	NA	1.6453	1.6453	NA	0.0375	0.0375	NA
Q1	現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																								
1	1人	31.5%	25.9%	36.7%	1.8636	2.1202	1.6966	1.3531	1.4813	1.2696	0.1964	0.2207	0.1806	0.1124	0.1279	0.1024	0.2017	0.2904	0.1440	0.5412	0.4861	0.5780	0.0228	0.0132	0.0293
2	2人	24.6%	24.7%	24.6%	3.4596	3.7202	3.2171	2.3380	2.4303	2.2521	0.4553	0.5005	0.4133	0.1633	0.1615	0.1650	0.5029	0.6279	0.3866	1.1950	1.1946	1.1953	0.0361	0.0300	0.0419
3	3人	19.4%	20.0%	18.9%	4.2062	4.5088	3.9099	2.9255	3.0746	2.7795	0.5783	0.6163	0.5411	0.1962	0.2228	0.1701	0.5063	0.5951	0.4193	1.5746	1.7622	1.3855	0.0462	0.0617	0.0307
4	4人	16.3%	18.5%	14.3%	4.5764	4.7830	4.3293	3.2926	3.3971	3.1676	0.6540	0.7132	0.5832	0.2132	0.2160	0.2100	0.4166	0.4568	0.3685	1.9040	1.9841	1.8036	0.0318	0.0273	0.0374
5	5人	5.5%	7.0%	4.0%	5.5255	5.6599	5.3088	3.9274	3.9434	3.9016	0.6798	0.7568	0.5556	0.2306	0.2832	0.1459	0.6877	0.6765	0.7058	2.4038	2.5395	2.1885	0.0750	0.0894	0.0521
6	6人以上	2.7%	3.9%	1.5%	6.8351	7.0320	6.3701	4.9541	4.9793	4.8947	0.6689	0.7539	0.4682	0.3716	0.3940	0.3186	0.8405	0.9049	0.6886	2.7328	2.8738	2.4053	0.0778	0.0730	0.0890
Q2_A_1	世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																								
1	0歳～39歳	13.6%	11.3%	15.8%	2.5717	3.0528	2.2540	1.9302	2.2728	1.7039	0.3120	0.3757	0.2700	0.1878	0.2360	0.1560	0.1417	0.1683	0.1241	1.2556	1.5517	1.0567	0.0345	0.0214	0.0434
2	40歳～59歳	45.6%	35.1%	55.3%	3.5312	4.2723	3.0967	2.5191	2.9713	2.2539	0.4758	0.6115	0.3962	0.1778	0.2238	0.1509	0.3585	0.4656	0.2957	1.4543	1.8166	1.2363	0.0427	0.0537	0.0361
3	60歳以上・不	40.7%	53.6%	28.9%	3.7432	3.8828	3.5037	2.5565	2.6085	2.4671	0.4625	0.4877	0.4192	0.1578	0.1633	0.1484	0.5665	0.6233	0.4690	1.0792	1.1243	1.0008	0.0296	0.0292	0.0303
Q3	お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																								
1	ほぼ毎日いる	52.8%	57.8%	48.1%	3.9011	4.2033	3.5653	2.7179	2.8731	2.5455	0.4891	0.5346	0.4386	0.1776	0.1916	0.1621	0.5164	0.6040	0.4191	1.2470	1.3216	1.1618	0.0315	0.0321	0.0307
2	週3～4日いる	11.0%	11.6%	10.3%	3.4969	3.7314	3.2523	2.4563	2.5474	2.3612	0.5050	0.5728	0.4341	0.1593	0.1795	0.1382	0.3764	0.4316	0.3187	1.3050	1.3872	1.2176	0.0492	0.0569	0.0410
3	週1～2日いる	12.9%	11.8%	13.9%	3.1941	3.7489	2.7589	2.2529	2.5633	2.0094	0.4305	0.5258	0.3558	0.1785	0.2152	0.1497	0.3322	0.4446	0.2440	1.4346	1.7451	1.1891	0.0419	0.0385	0.0445
4	ほとんどいな	23.3%	18.5%	27.7%	2.7019	3.2926	2.3378	1.9659	2.3345	1.7386	0.3379	0.4309	0.2807	0.1578	0.1914	0.1371	0.2404	0.3359	0.1815	1.2289	1.5183	1.0466	0.0370	0.0362	0.0375
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.9487	3.9487	NA	2.4488	2.4488	NA	0.4018	0.4018	NA	0.1209	0.1209	NA	0.9772	0.9772	NA	1.1820	1.1820	NA	0.1919	0.1919	NA

6.1.4　事後層化ウェイトに対する傾斜調整結果のまとめ

傾斜調整された調査員調査の結果と IM 調査の結果を 1 ： 1 比率で統合した結果をまとめたのが表 15 である。UWE 比率による傾斜調整の結果は公表結果と大きくは変わらない。UWE 比率はどの事後層でもほぼ 1 : 1 のためである。なお、傾斜調整を施しているため各調査結果は母集団の推定値とはみなせず、特に標本サイズ比率や有効標本サイズ比率による傾斜調整では、二つの調査モードによる結果の間に大きな乖離が見られる。

表 15: 二酸化炭素排出量 推定値（t-CO2/世帯・年）（元のウェイトとして事後層化ウェイトを使用）

	⑨ 1：1比率で傾斜調整（公表結果）			⑩ 標本サイズ比率で傾斜調整			⑪ UWE比率で傾斜調整			⑫ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4540	2.6985	2.2276	2.4573	2.5118	2.4029	2.4540	2.6980	2.2285
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4481	0.5182	0.3831	0.4466	0.5043	0.3891	0.4480	0.5185	0.3829
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1711	0.1928	0.1509	0.1719	0.1883	0.1555	0.1710	0.1927	0.1510
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4138	0.5174	0.3179	0.4120	0.4576	0.3666	0.4137	0.5166	0.3186
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2731	1.4154	1.1385	1.2699	1.3129	1.2259	1.2731	1.4148	1.1392
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0362	0.0369	0.0355	0.0362	0.0329	0.0397	0.0362	0.0369	0.0356
4種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.4870	3.9269	3.0795	3.4878	3.6621	3.3140	3.4867	3.9258	3.0810

表 16 は標準誤差であり、表 17 は標準誤差率である。統合後の 4 種合計で見ると、どの傾斜調整の方法でも標準誤差率は 0.5 %をやや上回る程度であり、大きな違いは見られない。

表 16: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）（元のウェイトとして事後層化ウェイトを使用）

	⑨ 1：1比率で傾斜調整（公表結果）			⑩ 標本サイズ比率で傾斜調整			⑪ UWE比率で傾斜調整			⑫ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0159	0.0346	0.0247	0.0160	0.0250	0.0200	0.0159	0.0349	0.0251
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0108	0.0215	0.0089	0.0103	0.0191	0.0080	0.0108	0.0216	0.0090
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0061	0.0120	0.0052	0.0063	0.0114	0.0054	0.0061	0.0120	0.0052
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0098	0.0234	0.0111	0.0093	0.0169	0.0084	0.0098	0.0237	0.0114
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0182	0.0376	0.0209	0.0183	0.0313	0.0184	0.0182	0.0378	0.0211
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0035	0.0045	0.0054	0.0036	0.0043	0.0059	0.0035	0.0045	0.0054
4種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0183	0.0422	0.0295	0.0179	0.0288	0.0216	0.0183	0.0428	0.0301

表 17: 二酸化炭素排出量 標準誤差率（元のウェイトとして事後層化ウェイトを使用）

	⑨ 1：1比率で傾斜調整（公表結果）			⑩ 標本サイズ比率で傾斜調整			⑪ UWE比率で傾斜調整			⑫ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.65%	1.28%	1.11%	0.65%	0.99%	0.83%	0.65%	1.30%	1.12%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.40%	4.14%	2.33%	2.31%	3.78%	2.04%	2.41%	4.16%	2.35%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.59%	6.20%	3.42%	3.67%	6.08%	3.45%	3.58%	6.21%	3.43%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.37%	4.52%	3.49%	2.27%	3.70%	2.29%	2.36%	4.58%	3.59%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.43%	2.66%	1.83%	1.44%	2.39%	1.50%	1.43%	2.67%	1.85%
軽油	10.06%	13.05%	14.96%	9.77%	12.27%	15.32%	10.06%	13.04%	14.95%	9.77%	12.27%	15.31%
4種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.52%	1.08%	0.96%	0.51%	0.79%	0.65%	0.53%	1.09%	0.98%

6.2　基礎ウェイトに対する傾斜調整

図 19 から図 22 は、基礎ウェイトに対し四種類の統合比率で傾斜調整を行った結果の最終的なウェイト（表 5 の方法①から方法④）の分布である。図 19 のウェイト（表 5 の方法①）は、単に基礎ウェイトの 1/2 である。



図 19: 1 : 1 比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布



図 20: 標本サイズ比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布



図 21: UWE 比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布



図 22: 有効標本サイズ比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布

表 18 は基礎ウェイトに対して傾斜調整を行い、１：１比率で統合した結果である。表 18 の方法①の結果は基礎ウェイトを用いた結果の単なる合算である。

表 18: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）（元のウェイトとして基礎ウェイトを使用）

	① １：１比率で傾斜調整			② 標本サイズ比率で傾斜調整			③ UWE比率で傾斜調整			④ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	2.7137	2.9049	2.5225	2.6863	2.9951	2.3665	2.7136	2.9043	2.5233	2.6861	2.9946	2.3675
都市ガス	0.4999	0.5677	0.4321	0.4997	0.5665	0.4305	0.4999	0.5680	0.4318	0.4996	0.5668	0.4303
LPガス	0.1808	0.1993	0.1623	0.1801	0.2005	0.1590	0.1807	0.1992	0.1623	0.1801	0.2005	0.1590
灯油	0.4743	0.5651	0.3835	0.4715	0.6008	0.3377	0.4740	0.5640	0.3842	0.4713	0.5999	0.3385
ガソリン	1.4314	1.5551	1.3047	1.4190	1.5979	1.2294	1.4312	1.5545	1.3053	1.4188	1.5973	1.2301
軽油	0.0401	0.0406	0.0396	0.0395	0.0430	0.0358	0.0401	0.0406	0.0396	0.0395	0.0430	0.0358
４種合計	3.8687	4.2370	3.5004	3.8376	4.3629	3.2937	3.8682	4.2356	3.5017	3.8371	4.3617	3.2952

また表 19 は標準誤差であり、表 20 は標準誤差率である。統合後の４種合計の標準誤差率は１％を下回っているが、0.6 ％から 0.7 ％程度であり、事後層化ウェイトに対する傾斜調整を行った表 17 の結果よりはやや大きい。

表 19: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）（元のウェイトとして基礎ウェイトを使用）

	① １：１比率で傾斜調整			② 標本サイズ比率で傾斜調整			③ UWE比率で傾斜調整			④ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	0.0208	0.0344	0.0236	0.0216	0.0415	0.0307	0.0208	0.0344	0.0237	0.0216	0.0418	0.0310
都市ガス	0.0128	0.0239	0.0091	0.0136	0.0261	0.0108	0.0128	0.0239	0.0091	0.0136	0.0262	0.0109
LPガス	0.0072	0.0133	0.0057	0.0073	0.0137	0.0057	0.0072	0.0133	0.0057	0.0073	0.0137	0.0057
灯油	0.0127	0.0236	0.0091	0.0135	0.0293	0.0129	0.0127	0.0237	0.0093	0.0135	0.0295	0.0132
ガソリン	0.0224	0.0396	0.0205	0.0228	0.0431	0.0238	0.0224	0.0396	0.0205	0.0228	0.0432	0.0240
軽油	0.0036	0.0049	0.0053	0.0036	0.0053	0.0049	0.0036	0.0049	0.0053	0.0036	0.0053	0.0049
４種合計	0.0240	0.0394	0.0271	0.0265	0.0490	0.0382	0.0240	0.0395	0.0273	0.0266	0.0493	0.0386

表 20: 二酸化炭素排出量 標準誤差率（元のウェイトとして基礎ウェイトを使用）

	① １：１比率で傾斜調整			② 標本サイズ比率で傾斜調整			③ UWE比率で傾斜調整			④ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	0.77%	1.18%	0.94%	0.80%	1.39%	1.30%	0.77%	1.18%	0.94%	0.80%	1.39%	1.31%
都市ガス	2.57%	4.21%	2.10%	2.72%	4.61%	2.52%	2.57%	4.22%	2.10%	2.72%	4.62%	2.54%
LPガス	4.00%	6.67%	3.54%	4.06%	6.83%	3.60%	3.99%	6.67%	3.54%	4.06%	6.84%	3.61%
灯油	2.67%	4.18%	2.38%	2.86%	4.87%	3.80%	2.67%	4.21%	2.43%	2.87%	4.92%	3.90%
ガソリン	1.57%	2.54%	1.57%	1.61%	2.70%	1.94%	1.57%	2.55%	1.57%	1.61%	2.71%	1.95%
軽油	9.02%	12.12%	13.41%	9.07%	12.26%	13.68%	9.01%	12.11%	13.40%	9.07%	12.26%	13.69%
４種合計	0.62%	0.93%	0.78%	0.69%	1.12%	1.16%	0.62%	0.93%	0.78%	0.69%	1.13%	1.17%

6.3　基礎ウェイトに対する傾斜調整後の事後層化

さらに図 23 から図 26 は、基礎ウェイトに対し傾斜調整を行い、１：１で統合した後に事後層化をしたときの、各調査モードの最終的なウェイト（表 5 の方法⑤から方法⑧）の分布である。



図 23:　１：１比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布（事後層化後）



図 24: 標本サイズ比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布（事後層化後）



図 25: UWE 比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布（事後層化後）



図 26: 有効標本サイズ比率で傾斜調整した基礎ウェイトの分布（事後層化後）

表 21 は、基礎ウェイトに対して傾斜調整を行い、１：１比率で統合した後に事後層化した結果である。表 21 の方法⑤の結果は単なる合算後に事後層化をした結果である。

表 21: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）（元のウェイトとして基礎ウェイトを使用後に事後層化）

	⑤ １：１比率で傾斜調整			⑥ 標本サイズ比率で傾斜調整			⑦ UWE比率で傾斜調整			⑧ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	2.4534	2.6982	2.2347	2.4511	2.8555	2.1004	2.4534	2.6977	2.2356	2.4511	2.8551	2.1014
都市ガス	0.4471	0.5194	0.3825	0.4486	0.5273	0.3804	0.4470	0.5196	0.3823	0.4486	0.5276	0.3803
LPガス	0.1707	0.1925	0.1512	0.1703	0.1964	0.1478	0.1707	0.1924	0.1512	0.1703	0.1963	0.1478
灯油	0.4126	0.5144	0.3216	0.4152	0.5681	0.2826	0.4124	0.5135	0.3223	0.4150	0.5673	0.2833
ガソリン	1.2719	1.4132	1.1428	1.2745	1.4990	1.0761	1.2718	1.4126	1.1435	1.2744	1.4985	1.0768
軽油	0.0363	0.0368	0.0358	0.0362	0.0403	0.0326	0.0363	0.0367	0.0359	0.0362	0.0403	0.0326
４種合計	3.4838	3.9245	3.0900	3.4853	4.1473	2.9111	3.4836	3.9234	3.0915	3.4851	4.1463	2.9128

また表 22 は標準誤差であり、表 23 は標準誤差率である。統合後の４種合計で見ると、標準誤差率は 0.5 %かそれをやや上回る程度であり、事後層化ウェイトに対する傾斜調整を行った表 17 と同程度である。

表 22: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）（元のウェイトとして基礎ウェイトを使用後に事後層化）

	⑤ １：１比率で傾斜調整			⑥ 標本サイズ比率で傾斜調整			⑦ UWE比率で傾斜調整			⑧ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	0.0158	0.0303	0.0212	0.0163	0.0417	0.0268	0.0158	0.0303	0.0213	0.0163	0.0419	0.0272
都市ガス	0.0105	0.0209	0.0077	0.0112	0.0237	0.0092	0.0105	0.0209	0.0077	0.0112	0.0237	0.0093
LPガス	0.0061	0.0120	0.0050	0.0062	0.0126	0.0051	0.0061	0.0120	0.0050	0.0062	0.0126	0.0051
灯油	0.0096	0.0203	0.0079	0.0103	0.0267	0.0110	0.0096	0.0204	0.0081	0.0103	0.0269	0.0113
ガソリン	0.0181	0.0358	0.0189	0.0187	0.0419	0.0216	0.0181	0.0358	0.0190	0.0187	0.0420	0.0218
軽油	0.0036	0.0045	0.0054	0.0036	0.0049	0.0053	0.0036	0.0045	0.0054	0.0036	0.0049	0.0053
４種合計	0.0176	0.0358	0.0248	0.0186	0.0512	0.0331	0.0176	0.0359	0.0250	0.0186	0.0516	0.0336

表 23: 二酸化炭素排出量 標準誤差率（元のウェイトとして基礎ウェイトを使用後に事後層化）

	⑤ １：１比率で傾斜調整			⑥ 標本サイズ比率で傾斜調整			⑦ UWE比率で傾斜調整			⑧ 有効標本サイズ比率で傾斜調整		
	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査	統合結果	調査員調査	IM調査
電気	0.64%	1.12%	0.95%	0.66%	1.46%	1.28%	0.64%	1.12%	0.95%	0.66%	1.47%	1.30%
都市ガス	2.36%	4.02%	2.01%	2.50%	4.49%	2.42%	2.36%	4.02%	2.02%	2.50%	4.50%	2.44%
LPガス	3.58%	6.22%	3.30%	3.63%	6.43%	3.43%	3.58%	6.22%	3.30%	3.63%	6.44%	3.44%
灯油	2.33%	3.95%	2.47%	2.49%	4.69%	3.90%	2.33%	3.98%	2.52%	2.49%	4.74%	3.99%
ガソリン	1.42%	2.53%	1.66%	1.47%	2.79%	2.01%	1.42%	2.53%	1.66%	1.47%	2.80%	2.02%
軽油	9.81%	12.32%	15.19%	9.94%	12.28%	16.19%	9.80%	12.31%	15.17%	9.94%	12.27%	16.18%
４種合計	0.50%	0.91%	0.80%	0.53%	1.23%	1.14%	0.50%	0.91%	0.81%	0.53%	1.24%	1.15%

7　傾向スコアを用いた平衡統合による結果

統合方法の特徴

- 多くの変数に関して、同時にほぼ平衡調整を行う方法。
- 母集団分布が分からない変数に関しては、それぞれ事後層化した調査結果を１：１比率で統合した結果を母集団分布として平衡調整を行う。

7.1　１変量を用いた平衡調整

以下では、説明のために 1 変量（変数 Q18_19）だけを用いた平衡調整の結果を紹介する。これは表 6 の方法⑱と言える。表 24 は事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ を調査モードおよび変数 Q18_19 の回答選択肢ごとに集計したものである。

表 24: 公表用事後層化ウェイトの属性別集計とウェイト調整用係数の算出

Q18_19	調査員調査		IM調査		ウェイト計 ③=①+②	ウェイト計 割合	傾向スコア（λ, 1−λ）		ウェイト調整用係数	
	ウェイト ①	ウェイト 割合	ウェイト ②	ウェイト 割合			調査員調査 ④=①／③	IM調査 ⑤=②／③	調査員調査 ⑥=１／④	IM調査 ⑦=１／⑤
[1,3]	15,879,886	31.2%	593,071	1.2%	16,472,957	16.2%	96.4%	3.6%	1.0373	27.7757
[2]	34,985,940	68.8%	50,272,755	98.8%	85,258,695	83.8%	41.0%	59.0%	2.4369	1.6959
合計	50,865,826	100.0%	50,865,826	100.0%	101,731,652	100.0%	50.0%	50.0%	2.0000	2.0000

事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ に、表 24 で求めたウェイト調整用係数 $1/\lambda_i$ あるいは $1/(1-\lambda_i)$ を乗じるということは、変数 Q18_19 の真の母集団分布は不明だが、それぞれ事後層化後の二つの調査結果を合算した分布（表 24 の③）を母集団分布とみなして、変数 Q18_19 に関して平衡調整を行うことを意味する。このウェイト $W^{(\lambda)}_{i,\mathrm{PS}} = W_{i,\mathrm{PS}}/\lambda_i$ あるいは $W^{(\lambda)}_{i,\mathrm{PS}} = W_{i,\mathrm{PS}}/(1-\lambda_i)$ を用いた集計結果が表 25 である。変数 Q18_19 の分布は、調査員調査・IM 調査ともに表 24 の③に一致している。ただし事後層化に用いた変数（地域・住宅建て方・世帯人数）に関しては、二つの調査モードの間でズレが生じている。

表 25: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（平衡調整した事後層化ウェイト $W^{(\lambda)}_{i,\mathrm{PS}}$ 使用）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM	1:1	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.5213	3.8596	3.1829	2.4813	2.6626	2.2999	0.4615	0.5435	0.3796	0.1782	0.1926	0.1637	0.4003	0.4609	0.3397	1.2951	1.4420	1.1452	0.0367	0.0375	0.0358
地域																									
1	北海道	4.6%	4.5%	4.8%	5.1429	5.7080	4.6102	2.8816	3.1214	2.6555	0.3420	0.3890	0.2977	0.1542	0.1590	0.1498	1.7651	2.0386	1.5072	1.3999	1.6001	1.2103	0.0764	0.0530	0.0986
2	東北	6.5%	6.2%	6.8%	4.5808	5.1551	4.0575	2.8242	3.0560	2.6130	0.1572	0.1833	0.1335	0.2633	0.2927	0.2365	1.3361	1.6231	1.0745	1.9637	2.0369	1.8945	0.0738	0.0914	0.0571
3	関東甲信	36.8%	38.0%	35.7%	2.9509	3.2347	2.6489	1.9821	2.1474	1.8062	0.6021	0.6851	0.5138	0.1578	0.1597	0.1558	0.2089	0.2426	0.1732	0.8988	1.0114	0.7778	0.0273	0.0188	0.0365
4	北陸	3.9%	3.8%	4.1%	5.5637	5.9974	5.1653	4.1869	4.3369	4.0490	0.3521	0.3988	0.3091	0.1809	0.2496	0.1177	0.8439	1.0120	0.6895	2.0022	2.4317	1.5781	0.0770	0.1100	0.0444
5	東海	11.3%	11.5%	11.2%	3.2634	3.6570	2.8609	2.2637	2.5087	2.0131	0.5191	0.6389	0.3966	0.1952	0.2145	0.1756	0.2853	0.2949	0.2756	1.6643	1.9232	1.3933	0.0428	0.0529	0.0323
6	近畿	16.3%	16.7%	16.0%	3.1865	3.3832	2.9815	2.2998	2.3604	2.2367	0.6661	0.7792	0.5484	0.0788	0.0881	0.0692	0.1417	0.1556	0.1272	1.0060	1.0787	0.9296	0.0193	0.0293	0.0089
7	中国	6.1%	5.9%	6.3%	4.4025	4.8762	3.9643	3.6061	3.9396	3.2978	0.1708	0.2093	0.1352	0.2467	0.2981	0.1991	0.3788	0.4292	0.3322	1.7280	1.9080	1.5549	0.0544	0.0272	0.0805
8	四国	3.0%	3.0%	3.0%	4.1718	4.6002	3.7344	3.3974	3.7043	3.0840	0.0807	0.0853	0.0759	0.3220	0.3527	0.2906	0.3718	0.4579	0.2838	1.6898	1.9049	1.4654	0.0183	0.0169	0.0197
9	九州	9.9%	9.6%	10.1%	3.5256	4.0059	3.0663	2.7795	3.1153	2.4582	0.1919	0.2178	0.1672	0.2504	0.2812	0.2209	0.3039	0.3916	0.2199	1.5852	1.8174	1.3611	0.0266	0.0432	0.0106
10	沖縄	1.5%	0.9%	2.0%	3.2289	3.8245	2.9706	2.8020	3.2918	2.5896	0.0233	0.0399	0.0160	0.2936	0.3089	0.2870	0.1101	0.1839	0.0780	1.7420	1.9161	1.6466	0.0434	0.0840	0.0212
都市階級																									
1	都市階級1	42.2%	43.1%	41.3%	3.2574	3.6511	2.8471	2.2695	2.5066	2.0225	0.5697	0.6370	0.4995	0.1281	0.1502	0.1050	0.2901	0.3573	0.2201	1.0240	1.1834	0.8549	0.0332	0.0385	0.0276
2	都市階級2	43.9%	43.9%	43.9%	3.5510	3.8639	3.2384	2.5068	2.6623	2.3514	0.4496	0.5418	0.3575	0.1846	0.1904	0.1787	0.4100	0.4694	0.3507	1.3550	1.4774	1.2310	0.0310	0.0258	0.0363
3	都市階級3	13.9%	13.1%	14.7%	4.2281	4.5319	3.9588	3.0434	3.1780	2.9241	0.1713	0.2410	0.1094	0.3099	0.3397	0.2836	0.7036	0.7733	0.6418	1.9209	2.1569	1.7024	0.0646	0.0729	0.0569
住宅建て方																									
1	戸建住宅	54.9%	57.7%	52.1%	4.5117	4.7944	4.1986	3.2329	3.3543	3.0985	0.4444	0.5318	0.3476	0.1957	0.2096	0.1802	0.6387	0.6988	0.5722	1.6925	1.8128	1.5561	0.0535	0.0549	0.0519
2	集合住宅	45.1%	42.3%	47.9%	2.3146	2.5835	2.0771	1.5655	1.7184	1.4304	0.4825	0.5595	0.4144	0.1569	0.1694	0.1458	0.1097	0.1361	0.0865	0.8129	0.9368	0.7015	0.0162	0.0139	0.0183
単身.二人以上																									
1	単身世帯	29.9%	25.8%	33.9%	1.8519	1.9751	1.7580	1.3475	1.4171	1.2944	0.2024	0.2073	0.1987	0.1131	0.1355	0.0960	0.1890	0.2152	0.1689	0.5621	0.5534	0.5690	0.0221	0.0164	0.0266
2	二人以上世帯	70.1%	74.2%	66.1%	4.2321	4.5159	3.9138	2.9641	3.0964	2.8157	0.5719	0.6606	0.4724	0.2059	0.2125	0.1985	0.4903	0.5464	0.4272	1.6198	1.7668	1.4515	0.0431	0.0453	0.0406
Q18_19　パソコン*台																									
1	0台	16.1%	15.9%	16.2%	2.6013	2.7457	2.4590	1.7688	1.8081	1.7300	0.3225	0.3196	0.3253	0.1902	0.1699	0.2102	0.3198	0.4482	0.1934	0.7156	0.7242	0.7070	0.0135	0.0124	0.0145
2	1台以上	83.8%	83.8%	83.8%	3.6970	4.0711	3.3228	2.6173	2.8245	2.4100	0.4881	0.5860	0.3901	0.1759	0.1971	0.1548	0.4157	0.4634	0.3679	1.4082	1.5815	1.2315	0.0412	0.0425	0.0399
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.0242	4.0242	NA	2.9153	2.9153	NA	0.5701	0.5701	NA	0.1216	0.1216	NA	0.4173	0.4173	NA	1.5703	1.5703	NA	0.0031	0.0031	NA

変数 Q18_19 に関する平衡調整によって得られたウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}^{(\lambda)}$ の分布は図 27 に示すとおりである。表 24 に示されるように、IM 調査ではウェイト調整用係数が大きいため、不等加重効果も UWE = 4.027148 と大きくなっている。



図 27: 平衡調整した事後層化ウェイトの分布

変数 Q18_19 に関して平衡調整した調査員調査の結果と IM 調査の結果を、四種類の統合比率で統合した結果が表 26 である。IM 調査は不等加重効果が UWE = 4.027148 と大きいため、UWE 比率や有効標本サイズ比率を用いた統合結果は、1 : 1 比率による統合結果と比べて調査員調査の結果により近い。

なお、平衡調整は二つの調査モードの間で結果を近づけることを狙いとして行うものであるが、表 26 によれば変数 Q18_19 を用いた平衡調整では公表用事後層化ウェイトを用いたときよりも両調査モードの間の差はかえって広がってしまっている。

表 26: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑱ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4813	2.4869	2.5345	2.5396	2.6626	2.2999
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4615	0.4641	0.4856	0.4879	0.5435	0.3796
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1782	0.1786	0.1824	0.1828	0.1926	0.1637
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4003	0.4021	0.4181	0.4197	0.4609	0.3397
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2951	1.2997	1.3385	1.3426	1.4420	1.1452
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0367	0.0367	0.0369	0.0369	0.0375	0.0358
４種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.5213	3.5317	3.6205	3.6300	3.8596	3.1829

7.2 CART グループを用いた平衡調整

7.2.1 CART グループを用いた平衡調整

前節の変数 Q18_19 の 2 区分の代わりに、図 11 の CART で得られた CART グループ 31 区分を用いて平衡調整を行った結果、得られた最終的なウェイトの分布が図 28 である（表 6 の⑭）。ただし傾向スコア λ_i が $\lambda_i < 0.1$ の場合には $\lambda_i = 0.1$ とし、$\lambda_i > 0.9$ の場合には $\lambda_i = 0.9$ とした。調査員調査の不等加重効果は UWE = 3.199750 と大きくなってしまっている。



図 28: 平衡調整した事後層化ウェイトの分布

調査員調査の結果と IM 調査の結果を統合した結果が表 27 から表 29 である。なお調査モード間の二酸化炭素排出量は、平衡調整を行う前よりもお互いに離れた値となっているものが多い。両調査モードの結果を近づけることを目的とした調整だが、狙い通りの結果となっていないため、この方式の検討はここまでとする。

表 27: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑭ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4910	2.4936	2.4739	2.4764	2.5736	2.4085
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4546	0.4565	0.4417	0.4436	0.5164	0.3927
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1726	0.1730	0.1701	0.1705	0.1846	0.1606
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4062	0.4079	0.3952	0.3968	0.4592	0.3533
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.3103	1.3136	1.2881	1.2913	1.4158	1.2021
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0362	0.0362	0.0357	0.0358	0.0383	0.0340
４種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.5245	3.5309	3.4810	3.4872	3.7339	3.3150

表 28: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑭ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0203	0.0205	0.0207	0.0209	0.0326	0.0261
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0115	0.0118	0.0108	0.0111	0.0206	0.0095
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0071	0.0072	0.0066	0.0066	0.0122	0.0070
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0121	0.0124	0.0113	0.0115	0.0217	0.0101
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0206	0.0210	0.0197	0.0201	0.0349	0.0216
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0039	0.0039	0.0038	0.0038	0.0060	0.0049
４種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0240	0.0248	0.0274	0.0282	0.0400	0.0294

表 29: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑭ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.81%	0.82%	0.84%	0.84%	1.27%	1.09%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.52%	2.59%	2.43%	2.50%	4.00%	2.41%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	4.10%	4.15%	3.87%	3.90%	6.62%	4.39%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.97%	3.03%	2.85%	2.91%	4.73%	2.86%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.57%	1.60%	1.53%	1.55%	2.47%	1.79%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.66%	10.71%	10.55%	10.54%	15.61%	14.30%
４種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.68%	0.70%	0.79%	0.81%	1.07%	0.89%

7.2.2 選択変数 CART グループを用いた平衡調整

前節で CART グループを用いた平衡調整がうまくいかなかった理由として、CART グループの作成に当たって全ての変数を用いたことが考えられる。そこでまず第 12 章に示す 104 変数を順に一つずつ取り上げ、その一つの変数だけを用いて第 7.1 節と同様に事後層化ウェイトに対して平衡調整を行い（表 6 の⑱）、両調査モードの間での４種合計の推定値の差を求めた。また４種合計の対数を基準変数とし、各変数を順に説明変数とした単回帰分析（公表用事後層化ウェイトを使用）を全データを用いて行い、自由度調整済み決定係数を求めた。

結果の詳細は第 20 章の表 117 と表 118 に示す。図 29 は、４種合計のモード間差と自由度調整済み決定係数を使って 104 変数をプロットしたものである。



図 29: ４種合計のモード間差と自由度調整済み決定係数

試行錯誤の結果（第 20.2 節参照）、４種合計のモード間差が 0.29 以下の 14 変数（表 117 と表 118 ではグレーで示した）をだけを用いて再び CART を行うこととした。

14 変数だけを用いた CART（選択変数 CART と称す）の結果が図 30 である。得られた 34 グループを選択変数 CART グループと呼ぶこととする。



図 30: 調査モードを基準変数とした選択変数 CART 結果

図 31 は選択変数 CART グループ別に各調査の事後層化ウェイト合計および両調査を合わせた事後層化ウェイト合計（を 2 で割った値）を示したものである。選択変数 CART グループの分布は両調査の間で異なっており、平衡調整は調査モードごとに、図 31 の最下段の分布に合うようウェイトを調整する方法と言える。



図 31: 選択変数 CART グループ別のウェイト合計

選択変数 CART グループを用いて事後層化ウェイトに対して平衡調整を行った結果（表 6 の⑯）、得られた最終的なウェイトの分布が図 32 である。



図 32: 選択変数 CART グループで平衡調整した事後層化ウェイトの分布

また、表 30 から表 32 は平衡調整後の統合結果である。両調査モード間の 4 種合計の差 0.0170 は、公表結果における差 0.3506 と比べてかなり小さくなっている。ただし標準誤差率は、統合後の 4 種合計で 0.6 %程度であり、公表結果より 0.1 ポイントほど大きくなっている。

表 30: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑯ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4827	2.4808	2.4972	2.4953	2.4189	2.5466
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4451	0.4462	0.4368	0.4378	0.4818	0.4083
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1713	0.1717	0.1683	0.1687	0.1847	0.1579
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4114	0.4121	0.4064	0.4071	0.4336	0.3893
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2813	1.2817	1.2783	1.2787	1.2944	1.2678
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0357	0.0356	0.0361	0.0361	0.0339	0.0376
4種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.5106	3.5108	3.5087	3.5089	3.5191	3.5021

表 31: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑯ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0181	0.0183	0.0183	0.0183	0.0266	0.0246
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0106	0.0108	0.0098	0.0100	0.0186	0.0099
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0063	0.0064	0.0056	0.0057	0.0110	0.0060
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0094	0.0095	0.0086	0.0087	0.0157	0.0098
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0197	0.0200	0.0183	0.0184	0.0328	0.0214
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0036	0.0036	0.0038	0.0038	0.0046	0.0056
4種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0209	0.0210	0.0207	0.0207	0.0317	0.0272

表 32: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			⑯ 平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.73%	0.74%	0.73%	0.73%	1.10%	0.97%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.38%	2.42%	2.25%	2.28%	3.86%	2.42%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.67%	3.72%	3.34%	3.37%	5.97%	3.77%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.28%	2.31%	2.12%	2.14%	3.62%	2.51%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.54%	1.56%	1.43%	1.44%	2.54%	1.69%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.08%	10.04%	10.61%	10.51%	13.56%	14.80%
4種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.59%	0.60%	0.59%	0.59%	0.90%	0.78%

7.3　参考：ロジスティック回帰分析を用いた平衡調整

傾向スコア λ_i 算出のために、CART の代わりにロジスティック回帰を用いることもできる。つまりまず、調査モード（調査員調査は 1、IM 調査は 0）を基準変数とし、7.2.2 節で用いた 14 変数を説明変数として、事後層化ウェイトを用いたロジスティック回帰分析を行い、その予測値を λ_i とする。次に、調査員調査であれば $W_{i,\mathrm{PS}}/\lambda_i$ をウェイトとし、IM 調査であれば $W_{i,\mathrm{PS}}/(1-\lambda_i)$ をウェイトとする。ただし $\lambda_i < 0.1$ の場合には $\lambda_i = 0.1$ とし、$\lambda > 0.9$ の場合には $\lambda = 0.9$ とした。

その結果が表 33 から表 35 である。４種合計では、IM 調査 (3.5390) の方が調査員調査 (3.5068) よりも二酸化炭素排出量が多くなっており、その差は 0.0322 となっている。統合後の標準誤差率は４種合計で 0.63 %から 0.64 %であり、表 32 に示す方法⑯の 0.60 %前後よりも若干大きくなっている。

表 33: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4949	2.4923	2.5150	2.5125	2.4091	2.5823
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4450	0.4461	0.4369	0.4379	0.4797	0.4097
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1710	0.1714	0.1679	0.1683	0.1841	0.1576
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4118	0.4125	0.4067	0.4073	0.4339	0.3894
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2876	1.2880	1.2844	1.2848	1.3011	1.2735
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0348	0.0347	0.0354	0.0353	0.0323	0.0373
４種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.5227	3.5223	3.5265	3.5260	3.5068	3.5390

表 34: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0196	0.0198	0.0197	0.0198	0.0259	0.0253
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0108	0.0110	0.0101	0.0102	0.0183	0.0102
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0064	0.0065	0.0057	0.0058	0.0111	0.0061
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0098	0.0099	0.0092	0.0092	0.0150	0.0106
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0198	0.0201	0.0183	0.0184	0.0323	0.0208
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0035	0.0035	0.0038	0.0038	0.0043	0.0057
４種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0224	0.0225	0.0223	0.0223	0.0300	0.0271

表 35: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			平衡調整した事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.79%	0.79%	0.78%	0.79%	1.08%	0.98%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.42%	2.46%	2.30%	2.33%	3.81%	2.49%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.75%	3.80%	3.42%	3.45%	6.01%	3.86%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.37%	2.39%	2.26%	2.27%	3.46%	2.71%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.54%	1.56%	1.43%	1.44%	2.48%	1.63%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.18%	10.12%	10.84%	10.73%	13.28%	15.19%
４種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.64%	0.64%	0.63%	0.63%	0.85%	0.77%

8　キャリブレーションを用いた平衡統合による結果

統合方法の特徴

- 多くの変数に関して、同時に平衡調整を行う方法。
- 母集団分布が分からない変数に関しては、それぞれ事後層化した調査結果を１：１比率で統合した結果を母集団分布として平衡調整を行う。

8.1　事後層と選択変数 CART グループを用いた平衡統合の方法

傾向スコアを用いた平衡統合は、選択変数 CART グループに関してのみ平衡調整を行う方法と位置づけられる。そのためあらかじめ事後層化を行っていても、事後層に関しては平衡統合とはならず、統合後の事後層の分布も母集団分布に一致しない。ここでは事後層と選択変数 CART グループの両方に関して同時に平衡調整を行う。

事後層については母集団分布が分かっており、それをベンチマークとして用いることができる。一方選択変数 CART グループは母集団分布が不明のため、事後層化ウェイト $W_{i,\mathrm{PS}}$ を用いて 1 : 1 比率で統合した結果をベンチマークとして用いる。

公表結果では、選択変数 CART によるグループは（意図せず）傾斜統合となっているが、選択変数 CART によるグループに関しても平衡統合となるようにする方法と言える。なお選択変数 CART グループの分布は、公表結果も平衡統合した結果も同じである。

事後層と選択変数 CART グループの両方について同時に平衡調整を行うには GREG を用いる。W_i を元のウェイトとし、$\boldsymbol{x}_i$ を事後層と選択変数 CART グループを表す指示変数、$\boldsymbol{\tau}_x$ をそのベンチマークとし、$\hat{\boldsymbol{\tau}}_x$ を W_i を用いたその推定値とすると、平衡調整後のウェイト $W_i^{(G)}$ は次式となる。

$$W_i^{(G)} = W_i \left\{ 1 + (\boldsymbol{\tau}_x - \hat{\boldsymbol{\tau}}_x) \left(\sum\nolimits_s W_i \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i' \right)^{-1} \boldsymbol{x}_i \right\} \tag{21}$$

基礎ウェイトに対して、事後層と選択変数 CART グループの両方について同時に平衡調整を行った結果（表 6 の㉓）、得られた最終的なウェイトの分布が図 33 である。



図 33: GREG によるキャリブレーションウェイトの分布（基礎ウェイトを使用）

さらに得られた最終的なウェイトを用いた結果が表 36 から表 38 である。両調査モードの間の差は、４種合計では 0.0890 であり、方法⑯における 0.0170 よりは大きいものの、公表結果の 0.3506 と比べて小さくなっている。

表 36: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉓ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4692	2.4681	2.4758	2.4747	2.4312	2.5072
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4489	0.4500	0.4422	0.4434	0.4872	0.4105
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1692	0.1697	0.1669	0.1673	0.1827	0.1558
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4066	0.4076	0.4013	0.4023	0.4373	0.3759
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2663	1.2669	1.2628	1.2634	1.2860	1.2460
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0360	0.0359	0.0360	0.0360	0.0355	0.0364
４種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.4940	3.4953	3.4863	3.4876	3.5385	3.4495

標準誤差率は、統合後の４種合計で見ると、公表結果である 0.51 %よりもやや大きいものの 0.6 %を下回っている。

表 37: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉓ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0174	0.0174	0.0174	0.0173	0.0256	0.0234
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0107	0.0109	0.0101	0.0103	0.0188	0.0098
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0064	0.0065	0.0058	0.0059	0.0111	0.0060
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0094	0.0096	0.0086	0.0088	0.0163	0.0091
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0192	0.0195	0.0181	0.0182	0.0321	0.0208
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0037	0.0037	0.0039	0.0038	0.0049	0.0057
４種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0192	0.0193	0.0191	0.0191	0.0291	0.0248

表 38: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉓ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.70%	0.71%	0.70%	0.70%	1.05%	0.93%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.37%	2.42%	2.28%	2.32%	3.86%	2.39%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.75%	3.81%	3.47%	3.51%	6.10%	3.84%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.31%	2.34%	2.15%	2.18%	3.73%	2.41%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.52%	1.54%	1.43%	1.44%	2.49%	1.67%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.42%	10.38%	10.77%	10.68%	13.88%	15.55%
４種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.82%	0.72%

基礎ウェイトの代わりに事後層化ウェイトに対して、事後層と選択変数 CART グループの両方について同時に平衡調整を行った結果（表 6 の㉔）、得られた最終的なウェイトの分布が図 34 である。基礎ウェイトに対して同時に平衡調整を行った結果である図 33 と比べて、不等加重効果が大きくなっている。



図 34: GREG によるキャリブレーションウェイトの分布（事後層化ウェイトを使用）

さらに得られたウェイトを用いた結果が表 39 である。両調査モード間の 4 種合計の差 0.1260 は、基礎ウェイトに対する平衡調整の結果である表 36 における差 0.0890 と比べてやや広がっている。ただし表 41 に示す標準誤差率は表 38 よりわずかに小さい。

表 39: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉔ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4748	2.4740	2.4796	2.4789	2.4505	2.4990
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4485	0.4498	0.4405	0.4417	0.4888	0.4082
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1708	0.1712	0.1679	0.1683	0.1850	0.1565
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4069	0.4079	0.4004	0.4013	0.4396	0.3742
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2774	1.2786	1.2697	1.2709	1.3150	1.2387
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0359	0.0358	0.0360	0.0360	0.0350	0.0368
4種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.5010	3.5029	3.4884	3.4902	3.5640	3.4380

表 40: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉔ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0170	0.0170	0.0170	0.0169	0.0250	0.0227
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0106	0.0109	0.0099	0.0101	0.0188	0.0096
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0064	0.0065	0.0057	0.0058	0.0112	0.0059
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0092	0.0094	0.0083	0.0085	0.0160	0.0088
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0197	0.0200	0.0182	0.0184	0.0333	0.0205
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0037	0.0037	0.0039	0.0038	0.0047	0.0057
4種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0187	0.0189	0.0188	0.0188	0.0282	0.0242

表 41: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉔ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.69%	0.69%	0.68%	0.68%	1.02%	0.91%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.37%	2.41%	2.25%	2.29%	3.84%	2.36%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.74%	3.79%	3.42%	3.46%	6.07%	3.80%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.27%	2.30%	2.08%	2.11%	3.65%	2.36%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.54%	1.56%	1.43%	1.44%	2.53%	1.66%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.26%	10.21%	10.76%	10.66%	13.45%	15.45%
4種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.53%	0.54%	0.54%	0.54%	0.79%	0.71%

なお、方法⑯と方法㉓では、ベンチマークとして用いる選択変数 CART グループは調査員調査と IM 調査の事後層化結果を 1 ： 1 で統合した分布であった。その統合比率を 調査員調査：IM 調査 $= (1-\phi) : \phi$ とし、ϕ を 0 から 1 まで 10 %刻みで変えた分布をベンチマークとしたときの結果が図 35 である。$\phi = 0.3$ 程度としたときの方法⑯では、調査員調査と IM 調査の 4 種合計はほぼ一致することが分かる。



図 35: 選択変数 CART グループにおける調査員調査と IM 調査の統合比率を変えたときの推定値

8.2　太陽光発電導入の有無を用いた平衡統合の方法

太陽光発電を導入している母集団世帯数は表 42 のとおりである[1]。事後層や選択変数 CART グループに加えて、太陽光発電導入の有無をベンチマークに用いたキャリブレーションが方法㉕から方法㉘となる。

表 42: 太陽光発電を導入している母集団世帯数

	太陽光発電あり
北海道	27,576
東北	123,435
関東甲信	626,242
北陸	42,451
東海	326,142
近畿	288,798
中国	161,964
四国	79,754
九州	301,554
沖縄	17,292

図 36 から図 37 は得られたウェイトの分布である。方法㉗と㉘では負のウェイトが得られてしまっている。



図 36: GREG によるキャリブレーションウェイトの分布（方法 25）



図 37: GREG によるキャリブレーションウェイトの分布（方法 26）



図 38: GREG によるキャリブレーションウェイトの分布（方法 27）



図 39: GREG によるキャリブレーションウェイトの分布（方法 28）

[1]http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/statistics/past.html (2015 年 9 月末時点) による。

まず表 43 から表 45 は、基礎ウェイトに対して事後層と太陽光発電導入の有無を用いたキャリブレーションを行った結果である。公表用事後層化ウェイトを用いた方法⑲の結果と大きな違いは見られない。

表 43: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉕ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4425	2.4445	2.4314	2.4334	2.5071	2.3778
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4543	0.4559	0.4452	0.4468	0.5076	0.4011
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1763	0.1768	0.1740	0.1744	0.1902	0.1625
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4185	0.4198	0.4113	0.4125	0.4608	0.3762
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2572	1.2588	1.2485	1.2500	1.3075	1.2056
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0358	0.0357	0.0362	0.0361	0.0330	0.0386
４種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.4916	3.4970	3.4619	3.4671	3.6656	3.3177

表 44: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉕ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0159	0.0161	0.0159	0.0160	0.0248	0.0201
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0102	0.0105	0.0097	0.0100	0.0187	0.0082
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0065	0.0066	0.0059	0.0060	0.0117	0.0057
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0093	0.0095	0.0085	0.0087	0.0165	0.0085
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0181	0.0184	0.0168	0.0170	0.0308	0.0184
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0037	0.0036	0.0039	0.0039	0.0043	0.0060
４種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0181	0.0188	0.0192	0.0198	0.0287	0.0220

表 45: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉕ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.65%	0.66%	0.65%	0.66%	0.99%	0.84%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.25%	2.31%	2.18%	2.24%	3.68%	2.04%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.69%	3.75%	3.37%	3.42%	6.16%	3.50%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.22%	2.27%	2.06%	2.10%	3.59%	2.25%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.44%	1.46%	1.34%	1.36%	2.36%	1.53%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.27%	10.20%	10.81%	10.70%	13.06%	15.52%
４種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.52%	0.54%	0.55%	0.57%	0.78%	0.66%

表 46 から表 48 は、事後層化ウェイトに対して事後層と太陽光発電導入の有無を用いたキャリブレーションを行った結果である。やはり公表用事後層化ウェイトを用いた方法⑲の結果と大きな違いは見られない。

表 46: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉖ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4423	2.4443	2.4313	2.4332	2.5070	2.3776
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4541	0.4557	0.4450	0.4466	0.5075	0.4007
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1763	0.1767	0.1739	0.1744	0.1901	0.1625
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4185	0.4198	0.4113	0.4126	0.4607	0.3763
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2573	1.2589	1.2486	1.2502	1.3074	1.2059
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0358	0.0357	0.0362	0.0362	0.0330	0.0386
4種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.4912	3.4966	3.4615	3.4667	3.6654	3.3171

表 47: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉖ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0159	0.0161	0.0159	0.0160	0.0248	0.0201
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0102	0.0105	0.0097	0.0100	0.0187	0.0082
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0065	0.0066	0.0059	0.0060	0.0117	0.0057
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0093	0.0095	0.0085	0.0087	0.0165	0.0085
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0181	0.0184	0.0168	0.0170	0.0308	0.0184
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0037	0.0036	0.0039	0.0039	0.0043	0.0060
4種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0181	0.0188	0.0192	0.0199	0.0287	0.0220

表 48: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉖ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.65%	0.66%	0.65%	0.66%	0.99%	0.84%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.25%	2.31%	2.18%	2.24%	3.69%	2.04%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.69%	3.75%	3.37%	3.42%	6.16%	3.51%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.22%	2.27%	2.06%	2.10%	3.59%	2.26%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.44%	1.46%	1.34%	1.36%	2.36%	1.53%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.30%	10.22%	10.84%	10.72%	13.07%	15.57%
4種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.52%	0.54%	0.55%	0.57%	0.78%	0.66%

表 49 から表 51 は、基礎ウェイトに対して事後層と選択変数 CART グループ、太陽光発電導入の有無を用いたキャリブレーションを行った結果である。調査員調査と IM 調査の 4 種合計の差は 0.0861 であり、方法㉓における差 0.0890 よりもわずかに小さいものの、方法㉓の結果と大きくは変わらないと言ってよいであろう。

表 49: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉗ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4558	2.4547	2.4607	2.4597	2.4264	2.4851
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4562	0.4574	0.4505	0.4517	0.4906	0.4219
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1736	0.1740	0.1718	0.1722	0.1844	0.1628
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4124	0.4134	0.4079	0.4088	0.4397	0.3852
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2546	1.2555	1.2501	1.2510	1.2810	1.2275
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0356	0.0355
4種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.4981	3.4996	3.4909	3.4923	3.5411	3.4550

表 50: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉗ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0174	0.0175	0.0174	0.0174	0.0256	0.0235
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0106	0.0108	0.0100	0.0102	0.0185	0.0100
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0065	0.0067	0.0060	0.0061	0.0114	0.0063
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0093	0.0095	0.0086	0.0088	0.0161	0.0093
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0190	0.0193	0.0179	0.0181	0.0316	0.0206
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0038	0.0038	0.0039	0.0039	0.0049	0.0058
4種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0194	0.0195	0.0193	0.0193	0.0291	0.0254

表 51: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉗ キャリブレーションした基礎ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.71%	0.71%	0.71%	0.71%	1.06%	0.95%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.32%	2.37%	2.22%	2.26%	3.78%	2.36%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.77%	3.83%	3.50%	3.54%	6.20%	3.85%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.26%	2.30%	2.11%	2.14%	3.65%	2.41%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.52%	1.54%	1.43%	1.44%	2.47%	1.68%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.65%	10.60%	11.05%	10.94%	13.85%	16.24%
4種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.55%	0.56%	0.55%	0.55%	0.82%	0.73%

表 52 から表 54 は、事後層化ウェイトに対して事後層と選択変数 CART グループ、太陽光発電導入の有無を用いたキャリブレーションを行った結果である。調査員調査と IM 調査の 4 種合計の差 0.1243 は方法㉔における差 0.1260 とほぼ同じであり、方法㉔の結果と大きな違いはない。

表 52: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉘ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	2.4573	2.5124	2.4021	2.4607	2.4602	2.4638	2.4633	2.4451	2.4764
都市ガス	0.4467	0.5040	0.3893	0.4558	0.4570	0.4487	0.4499	0.4925	0.4190
LPガス	0.1719	0.1884	0.1554	0.1751	0.1755	0.1728	0.1732	0.1868	0.1634
灯油	0.4122	0.4585	0.3659	0.4128	0.4138	0.4071	0.4080	0.4421	0.3834
ガソリン	1.2700	1.3135	1.2253	1.2655	1.2671	1.2570	1.2584	1.3092	1.2207
軽油	0.0362	0.0329	0.0396	0.0355	0.0355	0.0356	0.0356	0.0351	0.0359
4種合計	3.4880	3.6633	3.3127	3.5044	3.5065	3.4923	3.4944	3.5665	3.4422

表 53: 二酸化炭素排出量 標準誤差（t-CO2/世帯・年）

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉘ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.0160	0.0250	0.0199	0.0170	0.0170	0.0170	0.0169	0.0250	0.0229
都市ガス	0.0103	0.0190	0.0079	0.0105	0.0108	0.0099	0.0101	0.0185	0.0098
LPガス	0.0063	0.0114	0.0054	0.0066	0.0067	0.0059	0.0060	0.0115	0.0062
灯油	0.0094	0.0168	0.0082	0.0092	0.0093	0.0084	0.0085	0.0158	0.0091
ガソリン	0.0183	0.0313	0.0184	0.0195	0.0198	0.0180	0.0183	0.0329	0.0204
軽油	0.0036	0.0043	0.0059	0.0037	0.0037	0.0039	0.0039	0.0047	0.0058
4種合計	0.0179	0.0286	0.0214	0.0189	0.0191	0.0190	0.0191	0.0282	0.0248

表 54: 二酸化炭素排出量 標準誤差率

	⑲ 公表用事後層化ウェイト使用			㉘ キャリブレーションした事後層化ウェイト使用					
	統合結果	調査員調査	IM調査	1：1	標本サイズ	UWE	有効標本	調査員調査	IM調査
電気	0.65%	0.99%	0.83%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	1.02%	0.92%
都市ガス	2.31%	3.78%	2.04%	2.31%	2.36%	2.20%	2.24%	3.76%	2.34%
LPガス	3.68%	6.07%	3.45%	3.75%	3.81%	3.44%	3.48%	6.16%	3.82%
灯油	2.27%	3.66%	2.25%	2.22%	2.26%	2.05%	2.08%	3.57%	2.37%
ガソリン	1.44%	2.38%	1.50%	1.54%	1.57%	1.44%	1.45%	2.51%	1.67%
軽油	10.08%	13.07%	14.98%	10.50%	10.44%	11.05%	10.93%	13.43%	16.15%
4種合計	0.51%	0.78%	0.65%	0.54%	0.54%	0.54%	0.55%	0.79%	0.72%

9　属性別結果の比較

9.1　平衡統合における二つの調査モードの比較

これまでは主に母集団全体における二酸化炭素排出量の推定値について検討してきた。ここでは属性別の結果について検討する。

平衡統合は、二つの調査モードの間で属性の分布をなるべく揃えようとする方法である。したがって属性の分布や属性別の推定値が、二つの調査モードでできるだけ異ならない方が望ましいと言える。以下では、第 12 章に示す 104 変数の全 454 カテゴリの割合と、エネルギー種別の二酸化炭素排出量平均のカテゴリ別推定値を二つの調査モードの間で比較する。比較に用いるのは、表 6 における方法⑲ (公表結果)、⑭、⑯、㉓、㉔の 5 つである。

なお、二つの調査モード間での割合あるいは推定値の違いは、全カテゴリに関する差の二乗和で求めた。

$$D^2 = \sum\nolimits_c \left(\hat{\mu}_{c,\text{ 調査員}} - \hat{\mu}_{c,\text{IM}}\right)^2 \tag{22}$$

ただし $\hat{\mu}_{c,\text{ 調査員}}$ はあるカテゴリ c の調査員調査における割合あるいは推定値であり、$\hat{\mu}_{c,\text{IM}}$ は IM 調査における割合あるいは推定値である。

図 40 は、454 カテゴリの割合の推定値を比較した結果である。なお点の大きさは、当該カテゴリに該当する標本サイズが小さいほど大きくした。全 104 変数を用いた CART グループに関して平衡調整した方法⑭は、他の方法と比べて二つの調査モード間で割合が大きく異なるカテゴリが少ない。方法⑯、㉓、㉔の三つの方法の間には大きな違いはないようである。これら三つの方法は D^2 が $D^2 = 1.12$ から $D^2 = 1.22$ であり、公表結果である方法⑲の $D^2 = 1.36$ と比べると、二つの調査モード間で割合がお互いに近づいている。

図 41 から図 47 は、454 カテゴリ別の推定値 $\hat{\mu}_{c,\text{ 調査員}}$ と $\hat{\mu}_{c,\text{IM}}$ を比較した結果である。図 41 の 4 種合計で見ると、方法⑲（公表結果）や方法⑭では、多くのカテゴリで IM 調査の推定値が調査員調査の推定値を下回っている。一方、方法⑯、方法㉓、方法㉔では、いくつかのカテゴリでは IM 調査の推定値が調査員調査の推定値を下回っている点が目立つものの、逆に IM 調査の推定値が調査員調査の推定値を上回るカテゴリもあり、多くのカテゴリで調査員調査の推定値と IM 調査の推定値が似たような値となっている。

図 42 の電気に関しても 4 種合計とほぼ同様の傾向が見られる。方法⑯、方法㉓、方法㉔では、調査員調査よりもむしろ IM 調査の方が推定値が大きいカテゴリが多いようである。図 43 の都市ガス、図 44 の LP ガスについては、方法⑯、方法㉓、方法㉔であっても、多くのカテゴリで IM 調査の推定値が調査員調査の推定値を下回っている。図 45 の灯油や図 46 のガソリンでは、推定値が大きくなると IM 調査の推定値が調査員調査の推定値よりも小さくなるようである。



図 40: 平衡統合における各調査モードの属性割合の比較



図 41: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（４種合計）



図 42: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（電気）



図 43: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（都市ガス）



図 44: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（LP ガス）



図 45: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（灯油）



図 46: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（ガソリン）



図 47: 平衡統合における各調査モードの属性別推定値の比較（軽油）

9.2　属性別推定値の比較

以下では、第 12 章に示す 104 変数の全 454 カテゴリ別の二酸化炭素排出量の推定値を、いくつかの方法の間で比較する。比較に用いる方法は、公表結果である方法⑲の他に、傾斜統合である表 5 の方法⑩、方法⑪、方法⑫と、平衡統合である表 6 の方法⑭、方法⑯、方法㉓、方法㉔（ただし、いずれも 1 ： 1 比率による統合）の全部で 8 つである。

属性別推定値は、公表結果である図 48 に示すように、当該カテゴリに該当する標本が小さく割合の推定値が小さいほど、 4 種合計の推定値は大きな、あるいは小さな値となりやすい。そこで属性別推定値の安定性を調べる観点から、方法ごとに、454 カテゴリ別の推定値の分散、最小値、最大値、範囲（最大値と最小値の差）を求めた。



図 48: 属性別割合と 4 種合計の推定値（公表結果）

図 49 と図 50 はその結果である。図 49 に示す属性別推定値の分散で見ると、平衡統合である方法⑯、方法㉓、方法㉔は LP ガス、灯油、ガソリンで他の方法よりも分散が小さくなるようである。一方、属性別推定値の範囲で見ると、平衡統合である方法⑯、方法㉓、方法㉔は電気や都市ガス、 4 種合計で他の方法よりも推定値の範囲が大きくなるようである。



図 49: 属性別推定値の分散・範囲



図 50: 属性別推定値の最小値・最大値

10　検討結果のまとめ

これまでの検討結果をまとめたのが表 55 である。乖離幅は、調査員調査と IM 調査の間で 4 種合計の推定値の差を表す。また標準誤差率は統合後の 4 種合計の標準誤差率である。推定の妥当性については、各調査モードにおいて事後層化を利用していれば 1 点とし、さらに統合後の事後層の分布が母集団分布に一致していれば 1 点を加算し、2 点であれば○、1 点であれば△、0 点であれば×とした。適用の難易度については、1 : 1 比率や標本サイズ比率よりも UWE 比率や有効標本サイズ比率の方が 1 段階難しいものとし、CART グループを用いる方法やキャリブレーションを用いる方法はさらに難しいものとした。

標準誤差率は、事後層を利用した傾斜統合（方法⑤から方法⑫）の方が、一般に平衡統合よりも小さいようである。ただしいずれの方法も 1 %を下回っており、大きな違いはない。調査員調査と IM 調査の乖離幅がなるべく小さい方法が望ましいと考えれば、方法⑯や方法㉓、方法㉗が望ましい方法となるが、方法⑯は最終的な事後層の分布は母集団分布に一致せず、方法㉗は負のウェイトが得られている。したがって総合的に判断すれば、公表結果の推定方法である方法⑨ (方法⑲)、あるいは方法㉓を採用するのがよいと考えられる。

表 55: 検討結果のまとめ

統合の方法	方法	統合比率	評価基準			
			乖離幅（調査員-IM）	標準誤差率	推定の妥当性	適用の難易度
傾斜統合	①	1：1	0.7366	0.62%	×	易しい
	②	標本サイズ	1.0692	0.69%	×	易しい
	③	UWE	0.7339	0.62%	×	やや易しい
	④	有効標本サイズ	1.0665	0.69%	×	やや易しい
	⑤	1：1	0.8345	0.50%	△	易しい
	⑥	標本サイズ	1.2362	0.53%	△	易しい
	⑦	UWE	0.8319	0.50%	△	やや易しい
	⑧	有効標本サイズ	1.2335	0.53%	△	やや易しい
	⑨	1：1	0.3506	0.51%	○	やや易しい
	⑩	標本サイズ	0.8474	0.52%	○	易しい
	⑪	UWE	0.3481	0.51%	○	やや易しい
	⑫	有効標本サイズ	0.8448	0.53%	○	やや易しい
平衡統合	⑭	1：1	0.4189	0.68%	△	やや難しい
		標本サイズ	0.4189	0.70%	△	やや難しい
		UWE	0.4189	0.79%	△	難しい
		有効標本サイズ	0.4189	0.81%	△	難しい
	⑯	1：1	0.0170	0.59%	△	やや難しい
		標本サイズ	0.0170	0.60%	△	やや難しい
		UWE	0.0170	0.59%	△	難しい
		有効標本サイズ	0.0170	0.59%	△	難しい
	⑲	1：1	0.3506	0.51%	○	やや易しい
		標本サイズ	0.3506	0.53%	○	やや易しい
		UWE	0.3506	0.55%	○	やや難しい
		有効標本サイズ	0.3506	0.57%	○	やや難しい
	㉓	1：1	0.0890	0.55%	○	難しい
		標本サイズ	0.0890	0.55%	○	難しい
		UWE	0.0890	0.55%	○	難しい
		有効標本サイズ	0.0890	0.55%	○	難しい
	㉔	1：1	0.1260	0.53%	○	難しい
		標本サイズ	0.1260	0.54%	○	難しい
		UWE	0.1260	0.54%	○	難しい
		有効標本サイズ	0.1260	0.54%	○	難しい
	㉕	1：1	0.3479	0.52%	○	難しい
		標本サイズ	0.3479	0.54%	○	難しい
		UWE	0.3479	0.55%	○	難しい
		有効標本サイズ	0.3479	0.57%	○	難しい
	㉖	1：1	0.3483	0.52%	○	難しい
		標本サイズ	0.3483	0.54%	○	難しい
		UWE	0.3483	0.55%	○	難しい
		有効標本サイズ	0.3483	0.57%	○	難しい
	㉗	1：1	0.0861	0.55%	○	難しい
		標本サイズ	0.0861	0.56%	○	難しい
		UWE	0.0861	0.55%	○	難しい
		有効標本サイズ	0.0861	0.55%	○	難しい
	㉘	1：1	0.1243	0.54%	○	難しい
		標本サイズ	0.1243	0.54%	○	難しい
		UWE	0.1243	0.54%	○	難しい
		有効標本サイズ	0.1243	0.55%	○	難しい

第 III 部
資料

11　回帰分析の結果

表 56: 回帰分析の結果（その 1 ）

	調査員調査データを用いた回帰				IM調査データを用いた回帰				両調査データを用いた回帰			
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	-0.01547	0.17527	-0.08829	0.92965	0.41819	0.22197	1.88401	0.05962 *	0.05997	0.16833	0.35624	0.72167
調査モード									0.03427	0.00944	3.63207	0.00028 ***
地域東北	-0.26383	0.03213	-8.21173	0.00000 ***	-0.19734	0.02440	-8.08885	0.00000 ***	-0.23478	0.02027	-11.58295	0.00000 ***
地域関東甲信	-0.42836	0.03226	-13.27716	0.00000 ***	-0.38830	0.02817	-13.78668	0.00000 ***	-0.40788	0.02235	-18.25042	0.00000 ***
地域北陸	-0.19323	0.03643	-5.30459	0.00000 ***	-0.15123	0.02894	-5.22513	0.00000 ***	-0.17502	0.02411	-7.26013	0.00000 ***
地域東海	-0.46993	0.03375	-13.92249	0.00000 ***	-0.43772	0.02957	-14.80402	0.00000 ***	-0.45522	0.02340	-19.45402	0.00000 ***
地域近畿	-0.42637	0.03367	-12.66486	0.00000 ***	-0.36035	0.02951	-12.21323	0.00000 ***	-0.39504	0.02339	-16.88687	0.00000 ***
地域中国	-0.20212	0.03503	-5.76916	0.00000 ***	-0.12015	0.02974	-4.03980	0.00005 ***	-0.15846	0.02362	-6.70787	0.00000 ***
地域四国	-0.24254	0.03694	-6.56539	0.00000 ***	-0.19235	0.03010	-6.39126	0.00000 ***	-0.21829	0.02417	-9.03190	0.00000 ***
地域九州	-0.35651	0.03364	-10.59746	0.00000 ***	-0.29043	0.02950	-9.84594	0.00000 ***	-0.32109	0.02313	-13.87972	0.00000 ***
地域沖縄	-0.01742	0.04582	-0.38023	0.70379	0.04883	0.03917	1.24657	0.21261	0.02710	0.03026	0.89533	0.37063
都市階級都市階級2	0.00492	0.01041	0.47220	0.63680	-0.01000	0.01059	-0.94422	0.34510	-0.00281	0.00782	-0.35873	0.71980
都市階級都市階級3	0.02911	0.01462	1.99075	0.04656 **	0.01486	0.01383	1.07440	0.28269	0.01998	0.01036	1.92914	0.05374 *
住宅建て方集合住宅	-0.08686	0.01665	-5.21785	0.00000 ***	-0.13350	0.01735	-7.69612	0.00000 ***	-0.10246	0.01218	-8.41328	0.00000 ***
単身,二人以上二人以上世帯	0.57833	0.09802	5.90040	0.00000 ***	0.18401	0.10937	1.68241	0.09255 *	0.54549	0.08612	6.33404	0.00000 ***
世帯類型単身・高齢若中年	0.07205	0.03548	2.03094	0.04231 **	0.05421	0.03284	1.65046	0.09891 *	0.07718	0.02416	3.19448	0.00141 ***
世帯類型夫婦・高齢	0.05100	0.06930	0.73584	0.46186	0.27015	0.08781	3.07669	0.00210 ***	0.05907	0.06767	0.87294	0.38272
世帯類型夫婦・若中年	0.03354	0.07353	0.45618	0.64828	0.30904	0.08657	3.56967	0.00036 ***	0.08369	0.06939	1.20609	0.22781
世帯類型夫婦と子・高齢	0.12364	0.07720	1.60169	0.10928	0.33639	0.08530	3.94364	0.00008 ***	0.11074	0.07430	1.49039	0.13615
世帯類型夫婦と子・若中年	0.09014	0.07638	1.18017	0.23798	0.27286	0.08259	3.30386	0.00096 ***	0.06805	0.07404	0.91910	0.35807
世帯類型その他	0.06356	0.06646	0.95641	0.33891	0.29588	0.08448	3.50237	0.00047 ***	0.02236	0.06500	0.34390	0.73093
世帯類型不明	0.09085	0.05988	1.51724	0.12926					0.07137	0.05836	1.22308	0.22132
世帯類型.集約.夫婦	-0.03350	0.04363	-0.76772	0.44269					-0.07375	0.04358	-1.69232	0.09061 *
世帯類型.集約.夫婦と子	-0.07195	0.05419	-1.32779	0.18430					-0.07534	0.05323	-1.41527	0.15702
Q1c2	-0.33688	0.06239	-5.39984	0.00000 ***	-0.20856	0.06519	-3.19951	0.00139 ***	-0.26533	0.04821	-5.50410	0.00000 ***
Q1c3	-0.24131	0.05951	-4.05497	0.00005 ***	-0.18575	0.06029	-3.08074	0.00208 ***	-0.21420	0.04542	-4.71610	0.00000 ***
Q1c4	-0.17112	0.05850	-2.92534	0.00346 ***	-0.13067	0.05682	-2.29975	0.02150 **	-0.16038	0.04370	-3.67007	0.00024 ***
Q1c5	-0.10500	0.05557	-1.88945	0.05888 *	-0.05105	0.05334	-0.95695	0.33864	-0.07675	0.04049	-1.89582	0.05801 *
Q22	0.14342	0.01677	8.55239	0.00000 ***	0.08644	0.01512	5.71908	0.00000 ***	0.10701	0.01189	9.00210	0.00000 ***
Q23	0.13990	0.02267	6.17246	0.00000 ***	0.09599	0.02232	4.30135	0.00002 ***	0.11522	0.01623	7.09953	0.00000 ***
Q32	0.01871	0.01592	1.17552	0.23984	0.00082	0.01513	0.05431	0.95669	0.00798	0.01133	0.70431	0.48125
Q33	0.00790	0.01676	0.47140	0.63738	-0.01465	0.01628	-0.89990	0.36822	-0.00427	0.01227	-0.34772	0.72805
Q34	-0.01635	0.01647	-0.99322	0.32065	-0.01046	0.01557	-0.67147	0.50195	-0.01530	0.01217	-1.25742	0.20863
Q35	0.13327	0.06110	2.18121	0.02921 **					0.11234	0.06514	1.72464	0.08462 *
Q42	0.00331	0.01787	0.18516	0.85311	0.01163	0.01790	0.64960	0.51598	0.00559	0.01342	0.41651	0.67705
Q43	0.02141	0.02042	1.04882	0.29431	0.03163	0.01967	1.60869	0.10774	0.02294	0.01510	1.51906	0.12878
Q44	-0.00185	0.02167	-0.08513	0.93216	0.00929	0.02130	0.43631	0.66263	0.00316	0.01592	0.19856	0.84261
Q45	0.04355	0.02388	1.82347	0.06829 *	0.00890	0.02450	0.36320	0.71647	0.01916	0.01797	1.06608	0.28641
Q46	0.07243	0.03565	2.03186	0.04221 **	-0.02728	0.04785	-0.57023	0.56855	0.00014	0.03299	0.00415	0.99669
Q47	0.19794	0.05131	3.85793	0.00012 ***	0.11330	0.07636	1.48378	0.13793	0.12701	0.05060	2.50995	0.01209 **
Q48	-0.00502	0.03577	-0.14044	0.88832	-0.04745	0.02765	-1.71633	0.08616 *	-0.02102	0.02231	-0.94239	0.34602
Q49	-0.00661	0.02470	-0.26767	0.78897	0.04548	0.02504	1.81681	0.06930 *	0.01522	0.01881	0.80887	0.41861
Q62	-0.00789	0.02047	-0.38548	0.69990	0.03736	0.02852	1.31013	0.19021	0.01365	0.01757	0.77695	0.43721
Q63	-0.01214	0.02253	-0.53888	0.58999	-0.00285	0.03027	-0.09412	0.92502	-0.00548	0.01884	-0.29100	0.77106
Q64	0.00787	0.02309	0.34100	0.73312	0.01444	0.02991	0.48276	0.62929	0.01241	0.01882	0.65905	0.50988
Q65	-0.02891	0.02097	-1.37885	0.16800	0.02316	0.02760	0.83897	0.40153	-0.00340	0.01729	-0.19679	0.84400
Q66	0.00068	0.02131	0.03169	0.97472	0.03086	0.02807	1.09931	0.27168	0.01163	0.01785	0.65177	0.51456
Q67	-0.04190	0.02230	-1.87903	0.06029 *	0.08971	0.02981	3.00990	0.00263 ***	0.03422	0.01910	1.79178	0.07320 *
Q68	-0.05134	0.02503	-2.05115	0.04030 **	0.00503	0.03012	0.16710	0.86730	-0.02208	0.01964	-1.12419	0.26096
Q69	-0.21662	0.02833	-7.64593	0.00000 ***	-0.12200	0.03168	-3.85116	0.00012 ***	-0.16091	0.02143	-7.50984	0.00000 ***
Q610	0.03460	0.02939	1.17753	0.23903	0.02481	0.03037	0.81675	0.41411	0.02489	0.02125	1.17135	0.24148
Q611	-0.01884	0.12562	-0.14999	0.88078					0.00984	0.12002	0.08201	0.93464
Q72	-0.02628	0.02036	-1.29074	0.19685	-0.00017	0.01983	-0.00853	0.99319	-0.01066	0.01467	-0.72645	0.46758
Q73	-0.03976	0.03702	-1.07407	0.28284	0.03095	0.02689	1.15103	0.24977	-0.01416	0.02524	-0.56091	0.57487
Q74	-0.04352	0.04442	-0.97983	0.32721	-0.04402	0.03788	-1.16228	0.24518	-0.03848	0.03191	-1.20598	0.22785
Q75	0.05444	0.14025	0.38816	0.69792					0.10089	0.12862	0.78445	0.43279
Q82	0.14129	0.04778	2.95725	0.00312 ***	0.08061	0.03597	2.24070	0.02509 **	0.09315	0.03078	3.02679	0.00248 ***
Q83	0.11182	0.05007	2.23330	0.02557 **	0.12779	0.04083	3.12999	0.00176 ***	0.10162	0.03387	3.00041	0.00270 ***
Q84	0.14406	0.05073	2.84005	0.00453 ***	0.12364	0.04142	2.98538	0.00285 ***	0.12090	0.03434	3.52027	0.00043 ***
Q85	0.15044	0.05123	2.93655	0.00333 ***	0.14642	0.04327	3.38364	0.00072 ***	0.13582	0.03517	3.86198	0.00011 ***
Q86	0.20078	0.05177	3.87868	0.00011 ***	0.13870	0.04372	3.17274	0.00152 ***	0.15773	0.03535	4.46177	0.00001 ***
Q87	0.20864	0.05195	4.01607	0.00006 ***	0.13177	0.04586	2.87310	0.00408 ***	0.15799	0.03658	4.31857	0.00002 ***
Q88	0.23228	0.05427	4.28035	0.00002 ***	0.16975	0.04993	3.40000	0.00068 ***	0.19240	0.03827	5.02715	0.00000 ***
Q89	0.25024	0.07249	3.45216	0.00056 ***	0.25528	0.07398	3.45094	0.00056 ***	0.24577	0.05543	4.43419	0.00001 ***
Q810	0.11979	0.04938	2.42600	0.01530 **	0.12223	0.04703	2.59917	0.00937 ***	0.09479	0.03674	2.57986	0.00990 ***

表 57: 回帰分析の結果（その 2 ）

	調査員調査データを用いた回帰				IM調査データを用いた回帰				両調査データを用いた回帰			
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)
Q92	0.01389	0.01479	0.93936	0.34759	-0.02447	0.01503	-1.62770	0.10365	-0.00724	0.01105	-0.65500	0.51248
Q93	0.00087	0.01414	0.06151	0.95096	0.00781	0.01364	0.57250	0.56701	0.00784	0.01004	0.78098	0.43483
Q94	0.04229	0.02574	1.64317	0.10040	0.07106	0.03228	2.20173	0.02773 **	0.05651	0.02192	2.57759	0.00996 ***
Q95	0.01112	0.06715	0.16565	0.86844					0.07518	0.06387	1.17705	0.23920
Q101	0.10494	0.05329	1.96903	0.04900 **	-0.04225	0.04067	-1.03907	0.29882	0.07204	0.03695	1.94977	0.05123 *
Q102	0.09210	0.05386	1.70992	0.08734 *	-0.06532	0.04713	-1.38607	0.16579	0.05333	0.03723	1.43232	0.15208
Q103	0.06189	0.05511	1.12315	0.26142	-0.07901	0.05083	-1.55445	0.12014	0.02980	0.03826	0.77888	0.43607
Q104	0.06758	0.05746	1.17610	0.23960	-0.07624	0.05290	-1.44121	0.14959	0.03476	0.04013	0.86618	0.38641
Q105	0.06471	0.06130	1.05549	0.29125	-0.06091	0.05694	-1.06976	0.28478	0.04276	0.04264	1.00287	0.31595
Q106	-0.18508	0.17680	-1.04685	0.29521					-0.34408	0.16088	-2.13878	0.03248 **
Q11_A2	0.05776	0.02494	2.31538	0.02063 **	0.08216	0.01967	4.17640	0.00003 ***	0.07219	0.01720	4.19813	0.00003 ***
Q11_A3	0.06144	0.02967	2.07097	0.03841 **	0.10445	0.03018	3.46052	0.00054 ***	0.08526	0.02245	3.79815	0.00015 ***
Q11_A4	0.08401	0.03034	2.76878	0.00565 ***	0.10705	0.03293	3.25086	0.00116 ***	0.09465	0.02334	4.05504	0.00005 ***
Q11_A5	0.09132	0.03190	2.86274	0.00422 ***	0.10713	0.03581	2.99166	0.00279 ***	0.09849	0.02482	3.96854	0.00007 ***
Q11_A6	0.10623	0.03620	2.93477	0.00335 ***	0.10448	0.04262	2.45156	0.01426 **	0.10645	0.02948	3.61049	0.00031 ***
Q11_A7	0.06501	0.02730	2.38149	0.01728 **					0.08226	0.02266	3.63029	0.00028 ***
Q11_42	-0.02660	0.03904	-0.68139	0.49566	0.00201	0.02449	0.08203	0.93462	0.00098	0.02294	0.04286	0.96582
Q11_43	-0.03484	0.02950	-1.18095	0.23767	0.01437	0.02151	0.66821	0.50403	0.00734	0.01964	0.37364	0.70868
Q11_44	-0.01024	0.03001	-0.34137	0.73284	0.05261	0.02115	2.48735	0.01290 **	0.04142	0.01935	2.14083	0.03231 **
Q11_45	0.00566	0.03105	0.18223	0.85541	0.05555	0.02465	2.25391	0.02424 **	0.04730	0.02065	2.29058	0.02201 **
Q11_46	0.01671	0.03445	0.48505	0.62766	0.03368	0.03125	1.07757	0.28127	0.04401	0.02413	1.82420	0.06815 *
Q11_47	0.03829	0.04167	0.91899	0.35814	-0.02026	0.04292	-0.47208	0.63689	0.04428	0.03194	1.38635	0.16567
Q11_48	-0.03039	0.07122	-0.42673	0.66960	0.09960	0.07872	1.26517	0.20587	0.01664	0.05864	0.28377	0.77659
Q11_49	-0.00209	0.07102	-0.02948	0.97649					0.04012	0.06638	0.60442	0.54557
Q12_12	0.01395	0.01182	1.17967	0.23818	0.00282	0.01141	0.24748	0.80455	0.01027	0.00877	1.17075	0.24173
Q12_13	0.04950	0.04365	1.13408	0.25681					0.03973	0.04430	0.89681	0.36984
Q12_22	0.03655	0.01080	3.38425	0.00072 ***	0.01595	0.01123	1.42055	0.15551	0.02841	0.00807	3.52279	0.00043 ***
Q12_23	-0.07329	0.05282	-1.38761	0.16531					-0.05386	0.05574	-0.96631	0.33391
Q132	0.12373	0.01513	8.17609	0.00000 ***	0.08161	0.01745	4.67796	0.00000 ***	0.10101	0.01195	8.45448	0.00000 ***
Q133	-0.11555	0.12316	-0.93815	0.34821					-0.09013	0.10786	-0.83565	0.40337
Q14_A2	-0.01425	0.05004	-0.28482	0.77579	-0.04615	0.02557	-1.80469	0.07118 *	-0.03813	0.02441	-1.56208	0.11830
Q14_A3	0.00953	0.04586	0.20791	0.83530	-0.01369	0.02323	-0.58962	0.55547	-0.01029	0.02257	-0.45605	0.64837
Q14_A4	0.05507	0.04046	1.36106	0.17355	-0.01816	0.01958	-0.92737	0.35378	0.01346	0.01882	0.71501	0.47462
Q14_A5	0.05198	0.03956	1.31402	0.18889	-0.00201	0.01857	-0.10832	0.91375	0.01579	0.01814	0.87054	0.38403
Q14_A6	0.04560	0.04056	1.12409	0.26102	0.00754	0.02173	0.34704	0.72857	0.01399	0.01975	0.70852	0.47864
Q14_A7	0.01974	0.04261	0.46322	0.64323	0.02231	0.02637	0.84610	0.39754	0.01141	0.02256	0.50560	0.61315
Q14_A8	0.03699	0.04020	0.92019	0.35751	-0.03444	0.04299	-0.80115	0.42308	0.00476	0.02155	0.22093	0.82515
Q15_12	0.02308	0.01058	2.18160	0.02918 **	0.03019	0.01088	2.77620	0.00552 ***	0.02642	0.00784	3.36989	0.00076 ***
Q15_13	-0.10677	0.06212	-1.71884	0.08570 *					-0.06831	0.06299	-1.08455	0.27815
Q15_14	-0.33075	0.17443	-1.89617	0.05799 *	-0.30145	0.10755	-2.80282	0.00508 ***	-0.33036	0.10706	-3.08580	0.00204 ***
Q15_22	-0.01073	0.01109	-0.96771	0.33323	-0.02145	0.01078	-1.99045	0.04659 **	-0.01358	0.00821	-1.65365	0.09823 *
Q15_23	-0.08016	0.04592	-1.74551	0.08095 *					-0.08554	0.04661	-1.83510	0.06652 *
Q161	0.04820	0.03092	1.55911	0.11903	-0.04276	0.02544	-1.68088	0.09285 *	0.00214	0.02153	0.09950	0.92074
Q162	0.07441	0.03194	2.32952	0.01987 **	0.01402	0.02681	0.52295	0.60103	0.04126	0.02226	1.85338	0.06385 *
Q163	0.07721	0.03222	2.39623	0.01660 **	0.04033	0.02776	1.45299	0.14628	0.05733	0.02248	2.54995	0.01079 **
Q164	0.10165	0.03348	3.03609	0.00241 ***	0.06889	0.02967	2.32210	0.02027 **	0.08383	0.02353	3.56219	0.00037 ***
Q165	0.13938	0.03464	4.02406	0.00006 ***	0.11444	0.03263	3.50708	0.00046 ***	0.12630	0.02549	4.95474	0.00000 ***
Q166	0.17604	0.07283	2.41720	0.01567 **	0.11614	0.10148	1.14444	0.25249	0.17078	0.07932	2.15313	0.03133 **
Q17_72	0.06733	0.02252	2.98972	0.00280 ***	0.05457	0.01679	3.25030	0.00116 ***	0.06188	0.01429	4.33029	0.00002 ***
Q17_73	0.09995	0.01943	5.14424	0.00000 ***	0.07052	0.01543	4.57111	0.00001 ***	0.08228	0.01282	6.41612	0.00000 ***
Q17_74	0.09206	0.02141	4.29912	0.00002 ***	0.04929	0.01693	2.91123	0.00362 ***	0.07314	0.01408	5.19307	0.00000 ***
Q17_75	0.11677	0.02334	5.00335	0.00000 ***	0.10110	0.02250	4.49429	0.00001 ***	0.11225	0.01673	6.70819	0.00000 ***
Q17_76	0.15216	0.02761	5.51208	0.00000 ***	0.15822	0.02760	5.73181	0.00000 ***	0.15228	0.01975	7.71093	0.00000 ***
Q17_77	0.13099	0.03779	3.46597	0.00053 ***	0.10699	0.03983	2.68610	0.00725 ***	0.13853	0.02991	4.63182	0.00000 ***
Q17_78	0.17171	0.03079	5.57678	0.00000 ***	0.16663	0.03130	5.32353	0.00000 ***	0.17103	0.02178	7.85403	0.00000 ***
Q17_79	0.01378	0.06289	0.21916	0.82654					0.01612	0.06734	0.23932	0.81086
Q18_11	0.08227	0.03398	2.42138	0.01549 **	-0.00563	0.03580	-0.15723	0.87507	0.02724	0.02779	0.98022	0.32700
Q18_12	-0.43474	0.48585	-0.89481	0.37093					-0.08466	0.46680	-0.18136	0.85609
Q18_21	0.10886	0.03394	3.20761	0.00135 ***	0.01422	0.03535	0.40216	0.68758	0.05159	0.02761	1.86829	0.06175 *
Q18_31	-0.00408	0.01918	-0.21266	0.83160	0.04525	0.02185	2.07122	0.03839 **	0.01887	0.01576	1.19713	0.23128
Q18_41	0.10553	0.03654	2.88812	0.00389 ***	0.04639	0.04059	1.14291	0.25313	0.07568	0.02919	2.59256	0.00954 ***
Q18_51	-0.00502	0.01159	-0.43288	0.66512	0.02378	0.01235	1.92661	0.05408 *	0.00759	0.00880	0.86233	0.38852
Q18_61	0.02695	0.01126	2.39246	0.01677 **	0.02526	0.01215	2.07943	0.03763 **	0.02528	0.00876	2.88619	0.00391 ***
Q18_62					-0.00186	0.10452	-0.01779	0.98580	-0.26332	0.10142	-2.59635	0.00943 ***
Q18_71	0.01500	0.01417	1.05812	0.29004	0.03775	0.01702	2.21765	0.02662 **	0.02297	0.01158	1.98275	0.04742 **
Q18_81	-0.00454	0.02710	-0.16768	0.86684	0.07593	0.03040	2.49761	0.01253 **	0.03877	0.02237	1.73340	0.08305 *
Q18_91	-0.01125	0.02653	-0.42394	0.67163	0.03710	0.02936	1.26346	0.20648	0.01746	0.02191	0.79699	0.42547
Q18_92					0.18394	0.09164	2.00727	0.04477 **	-0.26717	0.09471	-2.82109	0.00479 ***
Q18_101	-0.00125	0.01742	-0.07174	0.94281	0.06822	0.02043	3.33873	0.00085 ***	0.02901	0.01377	2.10626	0.03520 **
Q18_102	0.00799	0.10850	0.07366	0.94129					0.03520	0.09708	0.36258	0.71693
Q18_111	0.07565	0.02784	2.71788	0.00659 ***	-0.04741	0.03257	-1.45557	0.14557	0.02703	0.02153	1.25587	0.20919
Q18_112	0.00156	0.15248	0.01023	0.99184					-0.06197	0.14733	-0.42063	0.67404
Q18_121	0.08516	0.02599	3.27610	0.00106 ***	-0.02465	0.03558	-0.69285	0.48844	0.03862	0.02242	1.72221	0.08506 *
Q18_122	0.04327	0.18306	0.23636	0.81316					0.11418	0.17599	0.64882	0.51647
Q18_131	-0.01027	0.00977	-1.05145	0.29310	-0.01140	0.01009	-1.13016	0.25846	-0.01097	0.00740	-1.48121	0.13858
Q18_141	-0.01376	0.03641	-0.37800	0.70545	0.01461	0.03313	0.44107	0.65918	-0.00261	0.02541	-0.10286	0.91807
Q18_142	-0.08453	0.07452	-1.13428	0.25673					-0.08412	0.06719	-1.25198	0.21060

表 58: 回帰分析の結果（その 3 ）

	調査員調査データを用いた回帰				IM調査データを用いた回帰				両調査データを用いた回帰			
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)
Q18_151	0.00376	0.01389	0.27088	0.78650	-0.00878	0.01633	-0.53764	0.59085	-0.00255	0.01080	-0.23619	0.81329
Q18_152	0.14339	0.14533	0.98661	0.32388					0.12092	0.12775	0.94659	0.34387
Q18_161	0.01460	0.01102	1.32485	0.18528	0.01192	0.01180	1.01042	0.31234	0.01056	0.00822	1.28456	0.19897
Q18_162	0.12381	0.20762	0.59635	0.55097	0.65434	0.15812	4.13819	0.00004 ***	-0.02550	0.12027	-0.21204	0.83208
Q18_171	-0.00158	0.01110	-0.14221	0.88692	0.00153	0.01139	0.13423	0.89323	-0.00344	0.00822	-0.41838	0.67568
Q18_172					-0.88873	0.19746	-4.50080	0.00001 ***	-0.03235	0.14182	-0.22813	0.81955
Q18_181	0.01304	0.01159	1.12521	0.26055	-0.00067	0.01108	-0.06086	0.95147	0.00061	0.00821	0.07476	0.94040
Q18_182					0.65791	0.11202	5.87317	0.00000 ***	0.19960	0.09860	2.02440	0.04295 **
Q18_191	0.03624	0.03189	1.13639	0.25584	-0.01149	0.05764	-0.19936	0.84199	0.02357	0.02915	0.80865	0.41874
Q18_192	-0.03074	0.07881	-0.39005	0.69652					-0.01169	0.07136	-0.16378	0.86991
Q18_201	-0.01357	0.01335	-1.01722	0.30909	-0.02482	0.01345	-1.84458	0.06516 *	-0.01939	0.00987	-1.96543	0.04939 **
Q18_202	0.16993	0.09672	1.75697	0.07898 *	0.38967	0.06982	5.58132	0.00000 ***	0.08080	0.08158	0.99049	0.32196
Q18_211	-0.03826	0.03009	-1.27150	0.20360	0.00752	0.02431	0.30926	0.75714	-0.00193	0.01954	-0.09884	0.92127
Q18_212	-0.12342	0.06704	-1.84115	0.06565 *					-0.02341	0.05887	-0.39771	0.69085
Q19_12	-0.00126	0.01822	-0.06909	0.94492	-0.00891	0.01737	-0.51312	0.60789	0.00302	0.01326	0.22791	0.81972
Q19_13	-0.03302	0.03587	-0.92043	0.35739	0.04077	0.02976	1.36996	0.17076	0.00428	0.02436	0.17575	0.86050
Q19_22	0.01680	0.01154	1.45557	0.14557	0.01904	0.01256	1.51578	0.12963	0.02036	0.00881	2.31007	0.02090 **
Q19_23	-0.00521	0.02192	-0.23775	0.81208	-0.02097	0.02254	-0.93021	0.35231	-0.00926	0.01621	-0.57124	0.56785
Q19_32	-0.02597	0.01644	-1.57922	0.11434	-0.00170	0.02026	-0.08392	0.93312	-0.00869	0.01367	-0.63560	0.52505
Q19_33	-0.01359	0.03041	-0.44686	0.65500	-0.00710	0.04403	-0.16135	0.87182	0.00143	0.02750	0.05193	0.95858
Q19_42	0.00230	0.01593	0.14425	0.88531	0.06898	0.01599	4.31291	0.00002 ***	0.05154	0.01228	4.19788	0.00003 ***
Q19_43	-0.03669	0.03088	-1.18846	0.23470	0.08863	0.02412	3.67521	0.00024 ***	0.04773	0.02012	2.37217	0.01770 **
Q19_52	0.07534	0.01129	6.67517	0.00000 ***	0.05650	0.01226	4.60921	0.00000 ***	0.06569	0.00865	7.59833	0.00000 ***
Q19_53	0.04969	0.02281	2.17827	0.02943 **	-0.01848	0.03001	-0.61582	0.53804	0.03284	0.01815	1.80948	0.07040 *
Q20_1.1.1	0.05396	0.01993	2.70740	0.00680 ***	0.00007	0.02704	0.00270	0.99784	0.01876	0.01756	1.06873	0.28522
Q20_1.2.1	0.03495	0.02909	1.20175	0.22951	0.01992	0.02902	0.68635	0.49252	0.03600	0.02294	1.56957	0.11654
Q20_1.3.1	0.04407	0.03031	1.45413	0.14597	0.04206	0.02746	1.53165	0.12567	0.02723	0.02039	1.33527	0.18181
Q20_2.1.1	-0.00609	0.02127	-0.28616	0.77476	0.01873	0.02350	0.79697	0.42551	0.00559	0.01867	0.29931	0.76471
Q20_2.2.1	0.02157	0.01498	1.43992	0.14995	0.02877	0.01673	1.71969	0.08555 *	0.02725	0.01203	2.26497	0.02353 **
Q20_2.3.1	0.01935	0.01755	1.10269	0.27021	0.00902	0.01825	0.49395	0.62136	0.01635	0.01331	1.22789	0.21952
Q20_3.1.1	0.03159	0.02687	1.17585	0.23971	-0.04770	0.02179	-2.18917	0.02863 **	-0.01033	0.01833	-0.56366	0.57300
Q20_3.2.1	-0.01112	0.02181	-0.50995	0.61011	-0.01930	0.01874	-1.02992	0.30310	-0.01477	0.01562	-0.94556	0.34439
Q20_3.3.1	-0.00925	0.02257	-0.40976	0.68200	-0.01719	0.02152	-0.79911	0.42426	-0.01213	0.01678	-0.72250	0.47000
Q20_62	0.02611	0.03796	0.68785	0.49158	-0.00918	0.04192	-0.21895	0.82670	-0.01181	0.03085	-0.38288	0.70182
Q20_63	0.02506	0.03746	0.66888	0.50360	-0.02938	0.03984	-0.73734	0.46095	-0.00167	0.02790	-0.05993	0.95221
Q20_64	0.03209	0.07156	0.44847	0.65383	-0.06471	0.07075	-0.91461	0.36044	-0.02182	0.05205	-0.41912	0.67514
Q20_65	0.07122	0.04474	1.59196	0.11145	-0.00577	0.04400	-0.13104	0.89575	0.02608	0.03407	0.76549	0.44400
Q21_12	0.03049	0.01211	2.51733	0.01185 **	0.00201	0.01207	0.16674	0.86758	0.01409	0.00899	1.56610	0.11735
Q21_13	0.05295	0.01646	3.21729	0.00130 ***	0.03184	0.01369	2.32668	0.02002 **	0.04094	0.01117	3.66413	0.00025 ***
Q21_14	0.03333	0.06030	0.55281	0.58042					0.01978	0.05781	0.34220	0.73221
Q21_22	0.00565	0.01415	0.39888	0.69000	0.00107	0.01397	0.07664	0.93892	0.00439	0.01040	0.42215	0.67292
Q21_23	0.14155	0.07410	1.91022	0.05616 *					0.14340	0.07602	1.88625	0.05929 *
Q22.1.1	-0.07976	0.03617	-2.20519	0.02748 **	0.08500	0.04667	1.82145	0.06860 *	-0.01489	0.03160	-0.47131	0.63743
Q22.2.1	0.16734	0.03423	4.88804	0.00000 ***	0.34912	0.04680	7.45974	0.00000 ***	0.24043	0.03137	7.66332	0.00000 ***
Q22.3.1	-0.16264	0.03395	-4.79082	0.00000 ***	-0.02062	0.04456	-0.46276	0.64355	-0.10833	0.02959	-3.66105	0.00025 ***
Q22.4.1	-0.06471	0.02214	-2.92323	0.00348 ***	-0.05099	0.02357	-2.16354	0.03054 **	-0.05834	0.01731	-3.37020	0.00075 ***
Q22.5.1	-0.03487	0.03513	-0.99252	0.32099	0.09900	0.04620	2.14282	0.03217 **	0.01777	0.03077	0.57750	0.56361
Q22.6.1	-0.09750	0.02989	-3.26148	0.00112 ***	-0.13179	0.03572	-3.69001	0.00023 ***	-0.10731	0.02346	-4.57505	0.00001 ***
Q22.7.1	-0.05742	0.05896	-0.97397	0.33012	0.08026	0.12617	0.63609	0.52474	0.01405	0.06838	0.20542	0.83725
Q22.8.1	-0.10737	0.04926	-2.17989	0.02931 **	0.07538	0.07060	1.06774	0.28569	-0.01865	0.04966	-0.37551	0.70729
Q22.9.1	-0.34304	0.06203	-5.53008	0.00000 ***	0.04078	0.07230	0.56400	0.57278	-0.18763	0.05848	-3.20861	0.00134 ***
Q23_11	0.08959	0.03389	2.64334	0.00823 ***	0.06857	0.03017	2.27289	0.02307 **	0.07455	0.02385	3.12527	0.00178 ***
Q23_12	0.15417	0.04429	3.48116	0.00050 ***	0.12014	0.04709	2.55152	0.01075 **	0.12588	0.03397	3.70567	0.00021 ***
Q23_13	-0.05912	0.08372	-0.70615	0.48013	0.03905	0.05304	0.73630	0.46158	-0.00099	0.06752	-0.01461	0.98835
Q23_21	0.03925	0.03232	1.21443	0.22463	0.00393	0.03406	0.11544	0.90810	0.01406	0.02402	0.58533	0.55834
Q23_22	0.09957	0.04419	2.25356	0.02426 **	0.04566	0.04655	0.98083	0.32672	0.05801	0.03383	1.71437	0.08649 *
Q23_23	0.00063	0.06161	0.01014	0.99191					0.00760	0.05895	0.12886	0.89747
Q24A_11	0.01989	0.03274	0.60750	0.54355	-0.01166	0.02805	-0.41553	0.67777	-0.00049	0.02289	-0.02122	0.98307
Q24A_12	-0.01799	0.03189	-0.56428	0.57259	-0.01771	0.02624	-0.67489	0.49977	-0.01876	0.02156	-0.86995	0.38435
Q24A_13	-0.01725	0.03269	-0.52769	0.59774	-0.00365	0.02997	-0.12172	0.90313	-0.01402	0.02291	-0.61165	0.54078
Q24A_14	-0.02833	0.03425	-0.82711	0.40821	-0.02723	0.03270	-0.83254	0.40514	-0.02740	0.02428	-1.12861	0.25909
Q24A_15	-0.05980	0.03881	-1.54077	0.12343	-0.04022	0.03953	-1.01752	0.30895	-0.05856	0.02865	-2.04433	0.04094 **
Q24A_16	-0.05181	0.04017	-1.28972	0.19720	0.00732	0.04426	0.16528	0.86873	-0.03566	0.02964	-1.20321	0.22892
Q24A_17	-0.05369	0.08808	-0.60958	0.54216					-0.01337	0.07856	-0.17017	0.86488
Q24A_21	-0.01324	0.03386	-0.39089	0.69589	-0.00543	0.02836	-0.19157	0.84809	0.00109	0.02282	0.04790	0.96180
Q24A_22	0.01047	0.02800	0.37382	0.70855	-0.03028	0.02462	-1.22983	0.21882	-0.00164	0.01938	-0.08485	0.93239
Q24A_23	0.00846	0.02960	0.28567	0.77514	-0.05169	0.02919	-1.77088	0.07664 *	-0.01133	0.02140	-0.52938	0.59656
Q24A_24	0.03408	0.03060	1.11387	0.26538	-0.09919	0.03310	-2.99662	0.00274 ***	-0.02218	0.02305	-0.96206	0.33604
Q24A_25	0.02315	0.04003	0.57834	0.56306	-0.04171	0.04542	-0.91837	0.35847	0.00369	0.03107	0.11879	0.90544
Q24A_26	0.03652	0.04747	0.76933	0.44173	-0.04770	0.06196	-0.76991	0.44139	0.01411	0.03986	0.35397	0.72337
Q24A_27	0.04893	0.07408	0.66046	0.50898					0.01257	0.06669	0.18840	0.85057
Q24B_11	-0.00881	0.01540	-0.57223	0.56719	0.02022	0.01602	1.26219	0.20694	0.00639	0.01159	0.55119	0.58152
Q24B_12	-0.03517	0.01616	-2.17606	0.02959 **	0.01720	0.01659	1.03659	0.29997	-0.00747	0.01186	-0.62939	0.52911
Q24B_13	0.01794	0.02014	0.89054	0.37321	0.02602	0.02084	1.24850	0.21190	0.01926	0.01487	1.29507	0.19532
Q24B_14	-0.11881	0.05471	-2.17166	0.02992 **					-0.09819	0.05255	-1.86842	0.06173 *

表 59: 回帰分析の結果（その４）

	調査員調査データを用いた回帰				IM調査データを用いた回帰				両調査データを用いた回帰			
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)
Q24B_21	-0.04207	0.02437	-1.72650	0.08431 *	-0.01827	0.02659	-0.68732	0.49191	-0.02705	0.01955	-1.38360	0.16651
Q24B_22	-0.01370	0.01813	-0.75575	0.44983	-0.00365	0.02077	-0.17552	0.86068	-0.00659	0.01401	-0.47035	0.63811
Q24B_23	0.00420	0.01871	0.22465	0.82226	-0.01892	0.02330	-0.81200	0.41683	-0.00757	0.01490	-0.50784	0.61158
Q24B_24	-0.03297	0.02121	-1.55414	0.12021	-0.02824	0.02645	-1.06756	0.28577	-0.02988	0.01683	-1.77485	0.07595 *
Q24B_25	0.00171	0.02752	0.06216	0.95044	-0.05324	0.03425	-1.55418	0.12020	-0.01088	0.02212	-0.49156	0.62304
Q24B_26	-0.00538	0.07329	-0.07342	0.94148					-0.01195	0.07057	-0.16931	0.86556
Q24C_11	-0.05712	0.04202	-1.35916	0.17415	0.05350	0.04319	1.23887	0.21545	0.01214	0.03147	0.38581	0.69964
Q24C_12	-0.02635	0.05024	-0.52451	0.59995	0.13418	0.04672	2.87188	0.00410 ***	0.04588	0.03670	1.25034	0.21120
Q24C_13	-0.00971	0.05207	-0.18640	0.85214	0.17140	0.05099	3.36152	0.00078 ***	0.07229	0.03901	1.85326	0.06387 *
Q24C_14	0.02309	0.05430	0.42526	0.67066	0.22515	0.05624	4.00326	0.00006 ***	0.12348	0.04227	2.92136	0.00349 ***
Q24C_15	0.11963	0.06703	1.78472	0.07436 *	0.17026	0.06453	2.63863	0.00835 ***	0.15914	0.04923	3.23280	0.00123 ***
Q24C_16	0.03422	0.07666	0.44636	0.65535	0.25441	0.08577	2.96618	0.00303 ***	0.13579	0.06473	2.09778	0.03595 **
Q24C_17	0.37512	0.13710	2.73615	0.00624 ***					0.38569	0.12228	3.15428	0.00161 ***
Q24C_21	0.04291	0.04244	1.01109	0.31202	-0.00737	0.05005	-0.14734	0.88287	0.00988	0.03332	0.29642	0.76692
Q24C_22	0.04367	0.03985	1.09577	0.27323	-0.04932	0.04262	-1.15711	0.24728	0.00140	0.03003	0.04665	0.96279
Q24C_23	0.04231	0.04764	0.88812	0.37452	0.00655	0.04635	0.14125	0.88768	0.03512	0.03407	1.03102	0.30255
Q24C_24	0.03008	0.04672	0.64384	0.51971	0.03884	0.05252	0.73957	0.45960	0.04474	0.03663	1.22158	0.22189
Q24C_25	-0.04092	0.05774	-0.70876	0.47850	0.04720	0.06033	0.78248	0.43397	-0.01169	0.04673	-0.25025	0.80240
Q24C_26	-0.04239	0.07719	-0.54922	0.58288	-0.02461	0.07598	-0.32384	0.74608	-0.03682	0.08536	-0.43130	0.66626
Q24C_27	-0.07508	0.08991	-0.83502	0.40374					-0.07674	0.08212	-0.93449	0.35007
Q252	0.00395	0.01529	0.25805	0.79638	0.01991	0.01797	1.10824	0.26781	0.01245	0.01250	0.99664	0.31896
Q253	0.01637	0.07385	0.22170	0.82456	0.01326	0.07164	0.18509	0.85316	-0.00434	0.05284	-0.08221	0.93448
Q254	-0.10329	0.21088	-0.48982	0.62428	-0.07833	0.07126	-1.09931	0.27168	-0.15093	0.05455	-2.76668	0.00567 ***
Q255	0.16352	0.18194	0.89876	0.36882	0.03973	0.12275	0.32366	0.74621	0.02870	0.11419	0.25130	0.80159
Q262	0.00004	0.01763	0.00238	0.99810	-0.00314	0.01766	-0.17767	0.85899	0.00149	0.01367	0.10882	0.91335
Q263	-0.19713	0.08733	-2.25721	0.02403 **	-0.06981	0.12150	-0.57456	0.56561	-0.20787	0.05300	-3.92217	0.00009 ***
Q264					0.24924	0.11679	2.13414	0.03288 **	0.12001	0.19705	0.60903	0.54252
Q27_11	0.02108	0.01548	1.36170	0.17335	0.00758	0.01506	0.50302	0.61497	0.02093	0.01132	1.84798	0.06463 *
Q27_12	0.02803	0.01805	1.55279	0.12053	0.01471	0.01868	0.78747	0.43104	0.03271	0.01343	2.43537	0.01489 **
Q27_13	0.02063	0.02276	0.90661	0.36465	0.02131	0.02567	0.83017	0.40648	0.03004	0.01718	1.74824	0.08045 *
Q27_14	0.14811	0.10749	1.37793	0.16828	0.22451	0.09131	2.45887	0.01397 **	0.12981	0.06995	1.85570	0.06352 *
Q27_21	-0.01002	0.01392	-0.72008	0.47150	-0.00894	0.01355	-0.65993	0.50933	-0.00961	0.01008	-0.95303	0.34060
Q27_22	-0.05232	0.04160	-1.25759	0.20859	0.04874	0.13059	0.37323	0.70899	-0.02510	0.04058	-0.61858	0.53621
B5_6_382	-0.02998	0.06214	-0.48249	0.62948	-0.04736	0.03768	-1.25702	0.20880	-0.01361	0.04308	-0.31586	0.75212
B5_6_383	-0.00331	0.06588	-0.05028	0.95990	-0.03806	0.04265	-0.89247	0.37218	0.00852	0.04784	0.17799	0.85874
B5_6_384	-0.00124	0.07151	-0.01734	0.98616	-0.08585	0.05136	-1.67173	0.09464 *	-0.00501	0.05385	-0.09305	0.92586
B5_6_385	0.00274	0.07812	0.03512	0.97198	-0.14724	0.06048	-2.43459	0.01494 **	-0.03509	0.06069	-0.57822	0.56313
B5_6_386	0.02210	0.07498	0.29471	0.76822	-0.25447	0.13580	-1.87383	0.06101 *	0.00091	0.05862	0.01550	0.98763
PV2	0.19634	0.01833	10.71191	0.00000 ***	0.17496	0.01817	9.63051	0.00000 ***	0.18158	0.01350	13.45274	0.00000 ***
全電化住宅FLG0	-0.05562	0.02158	-2.57752	0.00998 ***	-0.01261	0.02132	-0.59156	0.55417	-0.03276	0.01552	-2.11097	0.03480 **
家電製品合計台数2	0.04386	0.02514	1.74478	0.08108 *	0.14691	0.03191	4.60332	0.00000 ***	0.08226	0.02026	4.06003	0.00005 ***
家電製品合計台数3	0.08128	0.03133	2.59431	0.00950 ***	0.22048	0.03591	6.14011	0.00000 ***	0.14480	0.02435	5.94596	0.00000 ***
家電製品合計台数4	0.09445	0.03784	2.49584	0.01259 **	0.25997	0.04039	6.43669	0.00000 ***	0.17863	0.02837	6.29577	0.00000 ***
家電製品合計台数5	0.11643	0.04338	2.68423	0.00729 ***	0.26853	0.04559	5.89068	0.00000 ***	0.19379	0.03223	6.01224	0.00000 ***
家電製品合計台数6	0.11998	0.05035	2.38273	0.01722 **	0.30676	0.05242	5.85143	0.00000 ***	0.22476	0.03741	6.00857	0.00000 ***
家電製品合計台数7	0.25969	0.07673	3.38472	0.00072 ***					0.28525	0.06799	4.19569	0.00003 ***
固定層度1	0.00265	0.01401	0.18944	0.84975	0.02108	0.01293	1.63082	0.10299	0.01343	0.00977	1.37471	0.16925
固定層度2	0.02555	0.01784	1.43219	0.15215	0.03014	0.01713	1.75964	0.07853 *	0.02150	0.01276	1.68570	0.09188 *
固定層度3	0.05279	0.02210	2.38878	0.01694 **	0.02987	0.02285	1.30733	0.19116	0.04444	0.01685	2.63775	0.00836 ***
固定層度-1	0.01826	0.01558	1.17222	0.24116	0.01185	0.01535	0.77213	0.44007	0.01118	0.01135	0.98492	0.32469
TQ12	-0.09685	0.04101	-2.36163	0.01823 **	-0.05701	0.03037	-1.87728	0.06054 *	-0.07610	0.02671	-2.84913	0.00439 ***
TQ13	-0.15090	0.04197	-3.59519	0.00033 ***	-0.10012	0.03088	-3.24215	0.00119 ***	-0.12765	0.02723	-4.68871	0.00000 ***
TQ14	-0.25743	0.06914	-3.72342	0.00020 ***	-0.18378	0.04201	-4.37419	0.00001 ***	-0.22634	0.03895	-5.81145	0.00000 ***
TQ15	-0.52405	0.13673	-3.83279	0.00013 ***	-0.57243	0.10929	-5.23759	0.00000 ***	-0.58539	0.08746	-6.69329	0.00000 ***
TQ16	-0.06719	0.09073	-0.74050	0.45903	0.23987	0.23566	1.01787	0.30879	0.01444	0.07904	0.18270	0.85504
TQ62	0.01888	0.02578	0.73208	0.46415	0.00454	0.02103	0.21582	0.82914	0.01481	0.01819	0.81414	0.41559
TQ63	-0.03449	0.01541	-2.23884	0.02521 **	-0.06734	0.01526	-4.41427	0.00001 ***	-0.04264	0.01119	-3.81185	0.00014 ***
TQ64	0.28214	0.03740	7.54324	0.00000 ***	0.27398	0.03299	8.30623	0.00000 ***	0.27836	0.02496	11.15287	0.00000 ***
TQ65	0.02164	0.01711	1.26449	0.20611	0.00562	0.02020	0.27842	0.78070	0.02008	0.01328	1.51253	0.13043
TQ66	0.06664	0.01410	4.72511	0.00000 ***	0.04323	0.01480	2.92000	0.00352 ***	0.05876	0.01056	5.56293	0.00000 ***
TQ67	-0.03759	0.09338	-0.40252	0.68731	-0.28651	0.05653	-5.06818	0.00000 ***	-0.18384	0.05244	-3.50544	0.00046 ***
TQ68	0.02755	0.04797	0.57434	0.56576	0.09477	0.04432	2.13812	0.03255 **	0.07285	0.03409	2.13713	0.03261 **
TQ69	0.07549	0.02835	2.66303	0.00777 ***	0.04225	0.02865	1.47469	0.14035	0.06802	0.02077	3.27485	0.00106 ***
TQ610	0.38999	0.08079	4.82707	0.00000 ***	0.21032	0.05350	3.93134	0.00009 ***	0.28620	0.05482	5.22077	0.00000 ***
TQ611	0.20129	0.03496	5.75687	0.00000 ***	0.16075	0.03288	4.88965	0.00000 ***	0.17965	0.02465	7.28960	0.00000 ***
TQ612	0.33872	0.22809	1.48504	0.13759	0.01897	0.07291	0.26017	0.79474	0.08920	0.07800	1.14363	0.25280
TQ613	-0.40951	0.14644	-2.79651	0.00518 ***	-0.06709	0.08055	-0.83285	0.40497	-0.13535	0.07562	-1.78981	0.07351 *
TQ614	0.11275	0.11694	0.96413	0.33502	0.11118	0.21921	0.50719	0.61204	0.03567	0.10457	0.34105	0.73307
TQ6_32	-0.01118	0.03689	-0.30301	0.76190	0.07121	0.02693	2.64442	0.00821 ***	0.03887	0.02487	1.56288	0.11811
TQ6_33	0.03900	0.03562	1.09484	0.27363	0.13418	0.02580	5.20082	0.00000 ***	0.10327	0.02397	4.30804	0.00002 ***
TQ6_34	0.06277	0.03672	1.70947	0.08742 *	0.15820	0.02741	5.77133	0.00000 ***	0.12310	0.02506	4.91284	0.00000 ***
TQ6_35	0.08101	0.03748	2.16172	0.03068 **	0.21115	0.02970	7.10914	0.00000 ***	0.15833	0.02562	6.18027	0.00000 ***
TQ6_36	0.10528	0.03973	2.64966	0.00808 ***	0.21084	0.03294	6.40095	0.00000 ***	0.17307	0.02783	6.21773	0.00000 ***
TQ6_37	0.10832	0.04987	2.17182	0.02991 **	0.27465	0.04152	6.61531	0.00000 ***	0.20666	0.03385	6.10564	0.00000 ***
TQ6_38	0.11617	0.05284	2.19869	0.02794 **	0.23526	0.03995	5.88929	0.00000 ***	0.19291	0.03433	5.61853	0.00000 ***
TQ6_39	0.02321	0.06684	0.34719	0.72847	-0.35630	0.21188	-1.68163	0.09270 *	-0.02122	0.07732	-0.27442	0.78377

表 60: 回帰分析の結果（その５）

	調査員調査データを用いた回帰				IM調査データを用いた回帰				両調査データを用いた回帰			
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)	Estimate	Std.Error	t value	Pr(>|t|)
TQ7_12	0.03946	0.04304	0.91691	0.35923	0.04053	0.03470	1.16821	0.24278	0.04408	0.02903	1.51878	0.12885
TQ7_13	0.11216	0.04240	2.64554	0.00818 ***	0.03850	0.03726	1.03321	0.30155	0.07869	0.02989	2.63306	0.00847 ***
TQ7_14	0.12882	0.04211	3.05882	0.00223 ***	0.03164	0.03925	0.80630	0.42010	0.08155	0.03042	2.68075	0.00736 ***
TQ7_15	0.10074	0.04295	2.34523	0.01905 **	-0.01249	0.04079	-0.30632	0.75937	0.04459	0.03121	1.42879	0.15309
TQ7_16	0.10201	0.04371	2.33364	0.01965 **	0.00828	0.04177	0.19828	0.84284	0.06129	0.03179	1.92785	0.05390 *
TQ7_17	0.10135	0.04513	2.24572	0.02476 **	0.03934	0.04622	0.85114	0.39473	0.06878	0.03372	2.04015	0.04136 **
TQ7_18	0.12052	0.04663	2.58447	0.00978 ***	0.06545	0.04787	1.36716	0.17163	0.09157	0.03468	2.64047	0.00829 ***
TQ7_19	0.10990	0.04391	2.50321	0.01234 **	0.02832	0.04214	0.67209	0.50156	0.07330	0.03193	2.29526	0.02174 **
TQ7_21	-0.05973	0.02984	-2.00183	0.04535 **	-0.51847	0.14426	-3.59404	0.00033 ***	-0.27132	0.10983	-2.47045	0.01351 **
TQ7_22	-0.02888	0.03040	-0.94996	0.34217	-0.48824	0.14396	-3.39144	0.00070 ***	-0.24110	0.10989	-2.19405	0.02825 **
TQ7_23	0.00621	0.03147	0.19724	0.84364	-0.41707	0.14459	-2.88450	0.00394 ***	-0.19044	0.11020	-1.72815	0.08399 *
TQ7_24	0.03777	0.03360	1.12419	0.26098	-0.41422	0.14533	-2.85013	0.00439 ***	-0.16872	0.11039	-1.52836	0.12645
TQ7_25					-0.49561	0.14372	-3.44835	0.00057 ***	-0.23611	0.11109	-2.12534	0.03358 **
TQ8_11	0.12379	0.03642	3.39872	0.00068 ***	0.13570	0.04201	3.23009	0.00125 ***	0.12628	0.03013	4.19203	0.00003 ***
TQ8_12	0.17074	0.03984	4.28517	0.00002 ***	0.21255	0.04699	4.52329	0.00001 ***	0.18956	0.03308	5.72994	0.00000 ***
TQ8_13	0.15271	0.05919	2.57979	0.00991 ***					0.16738	0.06011	2.78440	0.00537 ***
TQ8_21	-0.03203	0.02004	-1.59808	0.11008	0.04102	0.01987	2.06428	0.03904 **	0.00094	0.01546	0.06050	0.95176
TQ8_22	0.05950	0.04455	1.33553	0.18176	0.14963	0.05000	2.99291	0.00278 ***	0.10906	0.03569	3.05550	0.00225 ***
TQ8_23	0.00813	0.01725	0.47132	0.63743					0.02560	0.01790	1.43027	0.15267
TQ9_12	0.03713	0.01380	2.68980	0.00717 ***	0.01173	0.01423	0.82412	0.40991	0.02952	0.01084	2.72277	0.00648 ***
TQ9_13	0.01543	0.02252	0.68499	0.49338	0.03680	0.02478	1.48486	0.13764	0.02475	0.01753	1.41191	0.15801
TQ9_14	-0.04164	0.05266	-0.79069	0.42916	-0.11812	0.08785	-1.34453	0.17884	-0.01551	0.05182	-0.29931	0.76471
TQ9_22	0.02490	0.01036	2.40467	0.01622 **	0.00569	0.01128	0.50475	0.61375	0.01928	0.00792	2.43317	0.01498 **
TQ9_23	0.01391	0.03061	0.45451	0.64948	0.02940	0.03220	0.91314	0.36121	0.02885	0.02218	1.30101	0.19328
TQ9_24	0.03801	0.07004	0.54268	0.58737	0.18991	0.10517	1.80579	0.07101 *	0.05566	0.06986	0.79673	0.42562
TQ9_32	-0.00619	0.01219	-0.50835	0.61123	0.01540	0.01252	1.23007	0.21873	0.00688	0.00902	0.76307	0.44544
TQ9_33	-0.03400	0.02884	-1.17922	0.23836	0.01759	0.02613	0.67307	0.50093	-0.01786	0.02010	-0.88859	0.37424
TQ9_34	-0.06770	0.11089	-0.61056	0.54152					-0.06557	0.12557	-0.52214	0.60159
TQ9_42	-0.01269	0.01173	-1.08138	0.27958	-0.02324	0.01203	-1.93184	0.05343 *	-0.01667	0.00880	-1.89547	0.05806 *
TQ9_43	0.02434	0.02742	0.88764	0.37477	-0.01560	0.02406	-0.64829	0.51683	-0.00004	0.01832	-0.00191	0.99848
TQ9_44	-0.06329	0.13958	-0.45344	0.65025					-0.06841	0.16524	-0.41397	0.67891
TQ9_52	0.05833	0.01146	5.08992	0.00000 ***	0.06486	0.01249	5.19271	0.00000 ***	0.06378	0.00881	7.23902	0.00000 ***
TQ9_53	0.05630	0.01636	3.44055	0.00059 ***	0.07206	0.01399	5.15127	0.00000 ***	0.06488	0.01081	6.00095	0.00000 ***
TQ9_54	0.03463	0.06993	0.49512	0.62054					0.03469	0.07951	0.43626	0.66266
TQ102	-0.01680	0.01010	-1.66442	0.09608 *	-0.02730	0.01061	-2.57396	0.01008 **	-0.02346	0.00740	-3.17192	0.00152 ***
TQ103	-0.07520	0.01447	-5.19691	0.00000 ***	-0.05953	0.01381	-4.30906	0.00002 ***	-0.06708	0.01049	-6.39262	0.00000 ***
TQ104	0.26280	0.13722	1.91517	0.05552 *					0.22546	0.14351	1.57109	0.11619
TQ112	-0.03130	0.03011	-1.03956	0.29859	-0.00672	0.01963	-0.34243	0.73204	-0.02431	0.01722	-1.41159	0.15810
TQ113	0.00391	0.02394	0.16333	0.87026	-0.03727	0.02072	-1.79873	0.07212 *	-0.01699	0.01659	-1.02413	0.30579
TQ114	-0.03360	0.02960	-1.13487	0.25648	-0.13595	0.03424	-3.97101	0.00007 ***	-0.09375	0.02538	-3.69382	0.00022 ***
TQ115	-0.15229	0.02057	-7.40179	0.00000 ***	-0.10136	0.01816	-5.58189	0.00000 ***	-0.12297	0.01433	-8.58020	0.00000 ***
TQ116	-0.00713	0.08417	-0.08466	0.93253					-0.00493	0.09136	-0.05393	0.95699

12　公表用事後層化ウェイトを用いた推計結果表

表 61: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4880	3.6633	3.3127	2.4573	2.5124	2.4021	0.4467	0.5040	0.3893	0.1719	0.1884	0.1554	0.4122	0.4585	0.3659	1.2700	1.3135	1.2253	0.0362	0.0329	0.0396
地域																									
1	北海道	4.7%	4.7%	4.7%	5.2845	5.4231	5.1460	2.9491	2.8854	3.0128	0.2755	0.3419	0.2092	0.1605	0.1629	0.1582	1.8994	2.0330	1.7659	1.4248	1.4065	1.4434	0.0823	0.0452	0.1197
2	東北	6.6%	6.6%	6.6%	4.6194	4.8124	4.4265	2.8670	2.8069	2.9271	0.1516	0.1650	0.1381	0.2541	0.2854	0.2229	1.3467	1.5551	1.1384	1.8490	1.8401	1.8582	0.0695	0.0746	0.0643
3	関東甲信	37.1%	37.1%	37.1%	2.9174	3.0890	2.7458	1.9757	2.0441	1.9072	0.5828	0.6461	0.5195	0.1439	0.1586	0.1293	0.2150	0.2402	0.1898	0.8952	0.9231	0.8666	0.0263	0.0174	0.0354
4	北陸	3.7%	3.7%	3.7%	5.3170	5.5683	5.0656	3.9122	3.9904	3.8341	0.3713	0.3755	0.3671	0.1811	0.2336	0.1287	0.8523	0.9689	0.7357	2.0242	2.2365	1.7999	0.0749	0.0923	0.0565
5	東海	11.0%	11.0%	11.0%	3.2353	3.4806	2.9900	2.2621	2.3882	2.1360	0.5018	0.5993	0.4043	0.1945	0.2049	0.1842	0.2768	0.2881	0.2656	1.6230	1.7789	1.4612	0.0428	0.0464	0.0391
6	近畿	16.7%	16.7%	16.7%	3.0869	3.1996	2.9743	2.2222	2.2303	2.2141	0.6425	0.7363	0.5488	0.0787	0.0790	0.0784	0.1435	0.1541	0.1330	0.9884	0.9723	1.0050	0.0172	0.0240	0.0102
7	中国	5.8%	5.8%	5.8%	4.5329	4.6391	4.4266	3.6991	3.7298	3.6685	0.1776	0.2023	0.1530	0.2542	0.2907	0.2177	0.4019	0.4164	0.3874	1.7158	1.7596	1.6709	0.0628	0.0243	0.1023
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.1329	4.3757	3.8901	3.3720	3.4997	3.2443	0.0805	0.0777	0.0834	0.3110	0.3589	0.2632	0.3693	0.4395	0.2991	1.6081	1.7105	1.5033	0.0219	0.0216	0.0223
9	九州	10.3%	10.3%	10.3%	3.4754	3.6949	3.2559	2.7341	2.8555	2.6126	0.1758	0.1952	0.1564	0.2511	0.2694	0.2327	0.3145	0.3748	0.2542	1.5585	1.5964	1.5199	0.0253	0.0380	0.0124
10	沖縄	1.0%	1.0%	1.0%	3.4857	3.5757	3.3958	3.0544	3.0811	3.0277	0.0372	0.0362	0.0382	0.2653	0.2900	0.2407	0.1287	0.1683	0.0892	1.6363	1.7557	1.5005	0.0587	0.0706	0.0453
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	43.0%	39.6%	3.2617	3.4460	3.0617	2.2762	2.3577	2.1878	0.5540	0.5941	0.5105	0.1287	0.1461	0.1098	0.3027	0.3480	0.2536	1.0249	1.0613	0.9841	0.0343	0.0342	0.0344
2	都市階級2	44.5%	43.4%	45.5%	3.5056	3.6913	3.3285	2.4707	2.5278	2.4163	0.4410	0.5075	0.3776	0.1728	0.1851	0.1611	0.4211	0.4708	0.3736	1.3141	1.3590	1.2705	0.0318	0.0221	0.0413
3	都市階級3	14.2%	13.6%	14.9%	4.0901	4.2608	3.9338	2.9406	2.9519	2.9302	0.1528	0.2081	0.1022	0.2945	0.3325	0.2597	0.7023	0.7684	0.6417	1.8309	1.9523	1.7162	0.0555	0.0633	0.0482
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.8%	4.4338	4.6291	4.2384	3.1672	3.2166	3.1178	0.4334	0.4972	0.3696	0.1892	0.2069	0.1715	0.6440	0.7084	0.5796	1.6324	1.6876	1.5757	0.0536	0.0505	0.0567
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.2%	2.2926	2.4425	2.1426	1.5599	1.6223	1.4975	0.4634	0.5126	0.4143	0.1501	0.1650	0.1351	0.1192	0.1427	0.0958	0.8147	0.8445	0.7840	0.0145	0.0109	0.0181
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	31.5%	31.5%	1.8874	1.9604	1.8144	1.3653	1.3736	1.3570	0.1979	0.2183	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2081	0.2393	0.1768	0.5432	0.4759	0.6127	0.0232	0.0132	0.0336
2	二人以上世帯	68.5%	68.5%	68.5%	4.2240	4.4463	4.0016	2.9593	3.0360	2.8826	0.5610	0.6354	0.4867	0.1976	0.2157	0.1795	0.5061	0.5593	0.4528	1.6204	1.7192	1.5192	0.0425	0.0425	0.0425
世帯類型																									
1	単身・高齢	13.1%	18.6%	7.6%	2.1205	2.1253	2.1089	1.4773	1.4559	1.5298	0.2337	0.2533	0.1854	0.1070	0.1041	0.1140	0.3026	0.3119	0.2797	0.4027	0.3507	0.5330	0.0150	0.0161	0.0125
2	単身・高齢若	18.0%	12.1%	23.9%	1.7132	1.6974	1.7212	1.2793	1.2337	1.3024	0.1717	0.1651	0.1750	0.1215	0.1651	0.0995	0.1407	0.1335	0.1443	0.6493	0.6700	0.6385	0.0298	0.0095	0.0404
3	夫婦・高齢	11.2%	12.9%	9.5%	3.6904	3.7449	3.6161	2.4847	2.4398	2.5460	0.4918	0.5343	0.4339	0.1284	0.1223	0.1368	0.5854	0.6485	0.4994	1.1205	1.0949	1.1552	0.0327	0.0260	0.0418
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1660	3.3286	3.0978	2.1483	2.1149	2.1623	0.4214	0.4538	0.4079	0.2034	0.2519	0.1830	0.3928	0.5080	0.3445	1.6105	1.8145	1.5239	0.0498	0.0234	0.0610
5	夫婦と子・高	8.2%	9.5%	6.9%	4.6516	4.7577	4.5061	3.1296	3.1645	3.0817	0.6992	0.7372	0.6471	0.1943	0.2037	0.1813	0.6286	0.6524	0.5960	1.5057	1.6179	1.3460	0.0479	0.0447	0.0525
6	夫婦と子・若	22.7%	22.0%	23.4%	4.1777	4.3092	4.0542	3.0394	3.0581	3.0218	0.6191	0.7207	0.5236	0.1945	0.2092	0.1807	0.3248	0.3212	0.3281	1.8882	1.9906	1.7895	0.0380	0.0478	0.0286
7	その他	18.0%	16.5%	19.5%	4.7892	5.2787	4.3763	3.3615	3.6125	3.1499	0.5109	0.5842	0.4491	0.2360	0.2826	0.1967	0.6807	0.7994	0.5806	1.6655	1.9259	1.4379	0.0503	0.0538	0.0472
8	不明	2.3%	4.6%	0.0%	3.9731	3.9780	2.5576	2.7925	2.7933	2.5576	0.5608	0.5627	0.0000	0.2527	0.2536	0.0000	0.3671	0.3683	0.0000	1.3982	1.3869	4.3272	0.0285	0.0286	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	31.5%	31.5%	1.8874	1.9604	1.8144	1.3653	1.3736	1.3570	0.1979	0.2183	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2081	0.2393	0.1768	0.5432	0.4759	0.6127	0.0232	0.0132	0.0336
2	夫婦	18.0%	17.3%	18.7%	3.4980	3.6472	3.3601	2.3629	2.3698	2.3565	0.4641	0.5107	0.4210	0.1566	0.1533	0.1596	0.5144	0.6134	0.4229	1.2935	1.2509	1.3331	0.0384	0.0247	0.0511
3	夫婦と子	31.3%	32.3%	30.3%	4.3015	4.4377	4.1563	3.0612	3.0856	3.0352	0.6425	0.7278	0.5515	0.1945	0.2074	0.1807	0.4034	0.4169	0.3890	1.7878	1.8774	1.6897	0.0409	0.0471	0.0340
4	その他	18.0%	16.5%	19.5%	4.7892	5.2787	4.3763	3.3615	3.6125	3.1499	0.5109	0.5842	0.4491	0.2360	0.2826	0.1967	0.6807	0.7994	0.5806	1.6655	1.9259	1.4379	0.0503	0.0538	0.0472
5	不明	1.2%	2.5%	0.0%	4.5991	4.5991	NA	3.2018	3.2018	NA	0.6387	0.6387	NA	0.3129	0.3129	NA	0.4457	0.4457	NA	1.6008	1.6008	NA	0.0350	0.0350	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.5%	31.5%	31.5%	1.8874	1.9604	1.8144	1.3653	1.3736	1.3570	0.1979	0.2183	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2081	0.2393	0.1768	0.5432	0.4759	0.6127	0.0232	0.0132	0.0336
2	2人	24.5%	23.1%	25.9%	3.4579	3.6254	3.3082	2.3445	2.3711	2.3206	0.4521	0.5099	0.4005	0.1636	0.1612	0.1657	0.4977	0.5832	0.4214	1.1946	1.1704	1.2167	0.0366	0.0274	0.0450
3	3人	19.5%	18.5%	20.5%	4.2049	4.4071	4.0221	2.9283	2.9904	2.8721	0.5760	0.6323	0.5250	0.1969	0.2257	0.1709	0.5038	0.5587	0.4541	1.5689	1.7355	1.4145	0.0447	0.0573	0.0331
4	4人	16.5%	17.2%	15.8%	4.5644	4.6892	4.4282	3.2850	3.3061	3.2619	0.6508	0.7286	0.5660	0.2159	0.2232	0.2079	0.4127	0.4312	0.3925	1.9090	1.9590	1.8519	0.0329	0.0252	0.0416
5	5人	5.5%	6.3%	4.6%	5.4989	5.5630	5.4108	3.9161	3.8617	3.9909	0.6815	0.7808	0.5450	0.2191	0.2750	0.1422	0.6822	0.6454	0.7327	2.3711	2.4853	2.2177	0.0739	0.0884	0.0544
6	6人以上	2.6%	3.3%	1.8%	6.7973	6.9890	6.4372	4.9471	4.9413	4.9580	0.6549	0.7655	0.4472	0.3653	0.3862	0.3262	0.8300	0.8961	0.7059	2.7070	2.8581	2.4282	0.0786	0.0727	0.0895
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	13.5%	12.7%	14.3%	2.5993	2.7489	2.4662	1.9458	2.0096	1.8890	0.3105	0.3433	0.2813	0.1955	0.2427	0.1535	0.1475	0.1534	0.1423	1.2873	1.4121	1.1724	0.0369	0.0166	0.0556
2	40歳～59歳	44.8%	35.2%	54.5%	3.6030	4.0215	3.3330	2.5753	2.7853	2.4398	0.4780	0.6027	0.3976	0.1803	0.2186	0.1555	0.3695	0.4149	0.3401	1.4784	1.6903	1.3376	0.0421	0.0470	0.0389
3	60歳以上・	41.7%	52.1%	31.2%	3.6530	3.6453	3.6657	2.4964	2.4513	2.5717	0.4572	0.4768	0.4244	0.1552	0.1547	0.1561	0.5442	0.5626	0.5134	1.0444	1.0370	1.0571	0.0298	0.0275	0.0338
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	53.2%	55.5%	50.8%	3.8705	3.9856	3.7449	2.7002	2.7229	2.6754	0.4863	0.5276	0.4411	0.1762	0.1853	0.1663	0.5078	0.5497	0.4621	1.2288	1.2292	1.2284	0.0311	0.0290	0.0335
2	週3～4日い	11.0%	11.4%	10.6%	3.4991	3.5588	3.4344	2.4663	2.4276	2.5081	0.4936	0.5652	0.4163	0.1629	0.1781	0.1465	0.3762	0.3880	0.3635	1.3208	1.3439	1.2954	0.0468	0.0493	0.0442
3	週1～2日い	12.6%	11.8%	13.4%	3.2371	3.5343	2.9745	2.2809	2.4056	2.1708	0.4323	0.5110	0.3628	0.1847	0.2184	0.1548	0.3391	0.3992	0.2860	1.4488	1.6348	1.2821	0.0463	0.0327	0.0584
4	ほとんどいな	23.1%	21.0%	25.2%	2.7393	2.9427	2.5700	1.9913	2.0655	1.9295	0.3414	0.4060	0.2877	0.1598	0.1864	0.1375	0.2469	0.2848	0.2153	1.2441	1.3426	1.1595	0.0368	0.0331	0.0400
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.5561	3.5561	NA	2.2629	2.2629	NA	0.3906	0.3906	NA	0.0988	0.0988	NA	0.8037	0.8037	NA	1.1608	1.1608	NA	0.1578	0.1578	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	18.4%	21.8%	14.9%	2.3900	2.5243	2.1934	1.6404	1.7003	1.5526	0.2456	0.2902	0.1802	0.1510	0.1563	0.1432	0.3530	0.3774	0.3173	0.5709	0.5457	0.6088	0.0199	0.0150	0.0273
2	250～500万	29.8%	30.5%	29.1%	3.3087	3.5614	3.0433	2.2796	2.3853	2.1685	0.3990	0.4536	0.3417	0.1740	0.1876	0.1596	0.4561	0.5349	0.3734	1.2139	1.2960	1.1277	0.0326	0.0294	0.0360
3	500～750万	19.9%	18.5%	21.3%	3.8425	4.0612	3.6531	2.7520	2.8391	2.6766	0.4802	0.5594	0.4115	0.1884	0.2096	0.1700	0.4219	0.4531	0.3949	1.5865	1.7259	1.4627	0.0363	0.0454	0.0282
4	750～1000	13.2%	10.8%	15.6%	4.1057	4.5475	3.8010	2.9650	3.1989	2.8038	0.5764	0.7450	0.4601	0.1734	0.1826	0.1671	0.3908	0.4210	0.3701	1.7110	1.8935	1.5795	0.0516	0.0442	0.0569
5	1000～150	7.0%	5.9%	8.1%	4.5159	4.9615	4.1904	3.2238	3.4470	3.0609	0.7539	0.8804	0.6616	0.1736	0.2350	0.1288	0.3645	0.3991	0.3392	1.7298	1.9386	1.5713	0.0566	0.0907	0.0306
6	1500～200	1.2%	1.1%	1.3%	4.7304	5.9739	3.6838	3.1899	4.0011	2.5071	0.8205	0.8808	0.7697	0.1674	0.2377	0.1081	0.5527	0.8543	0.2989	2.0579	2.2649	1.8435	0.0209	0.0226	0.0192
7	2000万円以	0.5%	0.4%	0.6%	5.3882	6.6069	4.6890	3.7784	4.6946	3.2528	1.0888	1.5443	0.8275	0.1566	0.1067	0.1853	0.3643	0.2612	0.4234	1.9139	2.4982	1.5497	0.2795	0.0010	0.4532
8	わからない	3.0%	2.4%	3.5%	3.9512	4.2241	3.7662	2.8066	3.0348	2.6520	0.4481	0.4223	0.4657	0.2117	0.2825	0.1638	0.4847	0.4846	0.4848	1.3350	1.6471	1.1142	0.0536	0.0450	0.0596
9	答えたくない	7.1%	8.7%	5.6%	3.3934	3.4936	3.2370	2.4303	2.3978	2.4811	0.4214	0.4785	0.3324	0.1516	0.1732	0.1180	0.3900	0.4442	0.3055	1.0441	1.0862	0.9771	0.0252	0.0119	0.0463
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.8%	4.4338	4.6291	4.2384	3.1672	3.2166	3.1178	0.4334	0.4972	0.3696	0.1892	0.2069	0.1715	0.6440	0.7084	0.5796	1.6324	1.6876	1.5757	0.0536	0.0505	0.0567
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.2%	2.2926	2.4425	2.1426	1.5599	1.6223	1.4975	0.4634	0.5126	0.4143	0.1501	0.1650	0.1351	0.1192	0.1427	0.0958	0.8147	0.8445	0.7840	0.0145	0.0109	0.0181
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.4%	9.1%	5.7%	3.5913	3.7421	3.3521	2.3692	2.4388	2.2588	0.3876	0.4235	0.3306	0.1615	0.1869	0.1212	0.6730	0.6929	0.6414	1.0015	1.0133	0.9824	0.0378	0.0380	0.0373
2	1971～198	12.6%	15.7%	9.5%	3.4731	3.5755	3.3031	2.2820	2.3365	2.1913	0.4644	0.5003	0.4047	0.1420	0.1394	0.1464	0.5848	0.5993	0.5606	1.0899	1.1140	1.0490	0.0335	0.0332	0.0340
3	1981～198	8.8%	10.8%	6.8%	3.3688	3.4253	3.2786	2.2744	2.2762	2.2716	0.4482	0.4874	0.3856	0.1443	0.1589	0.1211	0.5019	0.5028	0.5004	1.0714	1.1167	0.9980	0.0435	0.0407	0.0481
4	1986～199	10.1%	10.2%	9.9%	3.4589	3.6034	3.3096	2.3305	2.3489	2.3114	0.4361	0.5067	0.3631	0.2036	0.2213	0.1852	0.4888	0.5264	0.4499	1.2061	1.2232	1.1884	0.0388	0.0377	0.0399
5	1991～199	10.7%	10.2%	11.3%	3.6809	3.9591	3.4292	2.4634	2.5894	2.3494	0.5187	0.5867	0.4572	0.1914	0.2119	0.1730	0.5074	0.5711	0.4497	1.4362	1.6156	1.2682	0.0379	0.0368	0.0390
6	1996～200	12.1%	10.0%	14.2%	3.7849	4.0134	3.6239	2.6060	2.6784	2.5550	0.5256	0.5972	0.4752	0.2182	0.2710	0.1811	0.4351	0.4669	0.4126	1.4736	1.5209	1.4395	0.0312	0.0330	0.0299
7	2001～200	11.6%	9.4%	13.8%	3.8906	4.3832	3.5558	2.8275	3.0968	2.6446	0.5509	0.6693	0.4705	0.1559	0.1686	0.1473	0.3563	0.4486	0.2935	1.4905	1.7695	1.2946	0.0346	0.0341	0.0349
8	2006～201	10.3%	8.4%	12.2%	3.8494	4.2861	3.5485	3.1500	3.4497	2.9435	0.3651	0.4464	0.3090	0.1489	0.1834	0.1251	0.1854	0.2066	0.1708	1.5473	1.7354	1.4133	0.0428	0.0236	0.0564
9	2011（平成	6.9%	6.0%	7.8%	3.1647	3.4874	2.9177	2.5552	2.8039	2.3649	0.4078	0.4649	0.3642	0.1119	0.1122	0.1118	0.0897	0.1064	0.0769	1.4437	1.6295	1.2979	0.0292	0.0270	0.0309
10	わからない	9.3%	9.9%	8.8%	2.2945	2.2742	2.3174	1.5747	1.5093	1.6481	0.2844	0.3384	0.2238	0.2162	0.2221	0.2097	0.2192	0.2045	0.2358	0.8370	0.7217	0.9696	0.0329	0.0193	0.0486
11	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.1621	4.1621	NA	2.6663	2.6663	NA	0.3846	0.3846	NA	0.3798	0.3798	NA	0.7314	0.7314	NA	1.7924	1.7924	NA	0.0951	0.0951	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.4%	68.8%	69.9%	4.0818	4.2968	3.8702	2.9096	2.9868	2.8337	0.5086	0.5774	0.4409	0.1499	0.1641	0.1359	0.5136	0.5684	0.4597	1.4508	1.5088	1.3920	0.0432	0.0392	0.0473
2	民営の賃貸住	23.5%	23.4%	23.5%	2.0862	2.2083	1.9645	1.4070	1.4298	1.3843	0.2570	0.2926	0.2214	0.2423	0.2687	0.2159	0.1800	0.2172	0.1429	0.8788	0.8970	0.8601	0.0245	0.0229	0.0261
3	公営（都道府	5.4%	5.5%	5.3%	2.2379	2.3025	2.1705	1.4613	1.4954	1.4257	0.4613	0.4635	0.4590	0.1438	0.1593	0.1276	0.1715	0.1843	0.1581	0.6873	0.6806	0.6944	0.0037	0.0053	0.0019

表 62: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.8%	2.2%	1.3%	2.5988	2.7491	2.3462	1.6841	1.7565	1.5624	0.4928	0.5689	0.3649	0.1824	0.1580	0.2235	0.2395	0.2658	0.1953	1.2809	1.3207	1.2129	0.0177	0.0075	0.0352
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.3418	4.3418	NA	2.4560	2.4560	NA	0.0000	0.0000	NA	0.5968	0.5968	NA	1.2890	1.2890	NA	1.9887	1.9887	NA	0.6736	0.6736	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.5%	3.8%	5.1%	1.2356	1.2572	1.2195	0.9278	0.9185	0.9346	0.1598	0.1629	0.1575	0.1022	0.1171	0.0912	0.0458	0.0588	0.0361	0.3294	0.3177	0.3385	0.0138	0.0000	0.0247
2	～50m2	13.5%	11.9%	15.1%	1.9859	2.0847	1.9085	1.3617	1.3597	1.3633	0.2656	0.2968	0.2411	0.1919	0.2108	0.1771	0.1667	0.2175	0.1269	0.7498	0.7380	0.7592	0.0245	0.0207	0.0276
3	～75m2	18.8%	19.3%	18.2%	2.7165	2.8562	2.5690	1.8445	1.8929	1.7933	0.5541	0.6097	0.4954	0.1481	0.1613	0.1342	0.1698	0.1922	0.1462	0.9589	0.9815	0.9342	0.0127	0.0149	0.0103
4	～100m2	19.1%	18.0%	20.1%	3.4507	3.6548	3.2679	2.3826	2.4473	2.3245	0.6019	0.6861	0.5265	0.1434	0.1519	0.1357	0.3229	0.3694	0.2812	1.1842	1.1933	1.1757	0.0356	0.0373	0.0340
5	～125m2	12.3%	11.7%	12.9%	4.2082	4.3237	4.1035	2.9983	2.9957	3.0006	0.4540	0.5216	0.3928	0.1765	0.1690	0.1832	0.5794	0.6373	0.5269	1.6366	1.7196	1.5593	0.0726	0.0563	0.0878
6	～150m2	11.7%	10.9%	12.4%	4.7318	4.9625	4.5284	3.4323	3.4668	3.4020	0.3968	0.4402	0.3586	0.2054	0.2532	0.1633	0.6972	0.8024	0.6045	1.8066	1.8643	1.7549	0.0511	0.0360	0.0647
7	～200m2	9.8%	10.2%	9.4%	4.9661	5.2986	4.6076	3.6065	3.7804	3.4190	0.4170	0.4702	0.3597	0.1873	0.2158	0.1566	0.7552	0.8323	0.6722	1.8978	2.0568	1.7211	0.0354	0.0401	0.0302
8	～300m2	3.6%	4.0%	3.2%	5.8930	6.2204	5.4838	4.2072	4.4126	3.9505	0.4288	0.5148	0.3212	0.1864	0.1886	0.1837	1.0705	1.1044	1.0283	2.0822	2.1433	2.0055	0.0959	0.1161	0.0704
9	300m2～	0.7%	0.6%	0.8%	6.2687	6.7088	5.9481	4.5829	4.8501	4.3882	0.3360	0.3164	0.3502	0.1563	0.1727	0.1444	1.1935	1.3696	1.0653	1.8601	2.1882	1.6202	0.0395	0.0060	0.0640
10	不明	6.1%	9.6%	2.7%	3.0235	2.9493	3.2929	2.0536	1.9902	2.2838	0.3939	0.4364	0.2397	0.2356	0.2334	0.2436	0.3404	0.2893	0.5259	1.0459	1.0322	1.0940	0.0163	0.0169	0.0139
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	21.1%	18.6%	23.6%	4.3273	4.5758	4.1311	3.1416	3.2339	3.0687	0.4023	0.4771	0.3433	0.1235	0.1305	0.1180	0.6599	0.7343	0.6011	1.6318	1.6960	1.5800	0.0632	0.0459	0.0772
2	一部の窓にあ	14.5%	15.0%	14.0%	4.0429	4.2747	3.7943	2.8403	2.9229	2.7516	0.4532	0.4900	0.4137	0.1643	0.1688	0.1595	0.5852	0.6929	0.4695	1.4733	1.5120	1.4302	0.0388	0.0398	0.0378
3	ない	60.9%	61.8%	60.1%	3.0819	3.2710	2.8872	2.1366	2.2140	2.0568	0.4615	0.5195	0.4017	0.1862	0.2029	0.1691	0.2976	0.3346	0.2596	1.1015	1.1537	1.0464	0.0261	0.0266	0.0255
4	わからない	3.4%	4.4%	2.4%	3.1964	3.2427	3.1109	2.3181	2.2439	2.4551	0.4342	0.4584	0.3897	0.2510	0.3020	0.1569	0.1930	0.2385	0.1091	1.1363	1.1916	1.0253	0.0411	0.0453	0.0327
5	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.3704	3.3704	NA	2.7977	2.7977	NA	0.2064	0.2064	NA	0.0355	0.0355	NA	0.3308	0.3308	NA	3.3034	3.3034	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.4%	2.9%	3.8%	1.5726	1.6300	1.5281	1.0769	1.1355	1.0316	0.2193	0.2321	0.2094	0.1362	0.1635	0.1151	0.1402	0.0990	0.1720	0.5767	0.4558	0.6732	0.0013	0.0000	0.0023
2	1台	45.4%	45.2%	45.6%	2.6835	2.8018	2.5662	1.8675	1.8830	1.8521	0.3848	0.4350	0.3350	0.1628	0.1798	0.1459	0.2684	0.3040	0.2331	0.9890	0.9988	0.9790	0.0264	0.0212	0.0318
3	2台	30.0%	31.4%	28.6%	3.7754	3.9109	3.6267	2.6453	2.6714	2.6168	0.5084	0.5744	0.4361	0.1691	0.1661	0.1723	0.4525	0.4990	0.4016	1.3684	1.3466	1.3930	0.0509	0.0423	0.0605
4	3台	14.1%	13.9%	14.2%	4.6568	4.9912	4.3299	3.3037	3.4508	3.1599	0.5315	0.5893	0.4749	0.1849	0.2256	0.1452	0.6368	0.7255	0.5500	1.6968	1.8818	1.5119	0.0299	0.0371	0.0228
5	4台	4.8%	4.6%	5.0%	5.6191	6.0546	5.2172	4.0963	4.3327	3.8781	0.5569	0.6351	0.4847	0.2180	0.2822	0.1588	0.7479	0.8046	0.6956	2.0139	2.4068	1.6465	0.0734	0.0793	0.0679
6	5台以上	2.4%	2.0%	2.8%	6.6750	7.5675	6.0602	4.9511	5.6095	4.4976	0.4476	0.4681	0.4335	0.2609	0.2966	0.2363	1.0153	1.1933	0.8927	2.4586	2.9213	2.1298	0.0541	0.0698	0.0429
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9094	3.9094	NA	2.3326	2.3326	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1614	0.1614	NA	1.4153	1.4153	NA	2.3536	2.3536	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	10.1%	9.2%	11.0%	1.9236	2.0710	1.8002	1.3216	1.3734	1.2782	0.2545	0.2761	0.2364	0.1467	0.1781	0.1204	0.2008	0.2434	0.1652	0.6096	0.5810	0.6340	0.0214	0.0260	0.0175
2	～50	33.7%	30.6%	36.9%	2.9092	3.0189	2.8182	2.0301	2.0195	2.0389	0.4194	0.4819	0.3676	0.1680	0.1832	0.1554	0.2917	0.3344	0.2563	1.1168	1.1417	1.0954	0.0288	0.0242	0.0326
3	～70	17.2%	16.6%	17.8%	3.6849	3.7973	3.5802	2.5468	2.5525	2.5414	0.5146	0.5988	0.4363	0.1687	0.1512	0.1850	0.4547	0.4948	0.4174	1.3223	1.2796	1.3635	0.0423	0.0327	0.0516
4	～90	14.8%	13.3%	16.3%	4.3997	4.7075	4.1479	3.1128	3.2677	2.9861	0.5312	0.5671	0.5018	0.1793	0.2025	0.1604	0.5764	0.6701	0.4997	1.6011	1.7624	1.4651	0.0577	0.0591	0.0565
5	～110	8.6%	7.4%	9.8%	5.0486	5.3663	4.8081	3.6734	3.7107	3.6452	0.4662	0.5338	0.4150	0.1882	0.2518	0.1400	0.7208	0.8699	0.6079	1.9294	2.2345	1.6896	0.0475	0.0361	0.0565
6	110～	4.0%	3.4%	4.5%	5.7379	6.4082	5.2292	4.3304	4.8843	3.9101	0.4569	0.4754	0.4428	0.2308	0.3064	0.1735	0.7198	0.7421	0.7029	2.0720	2.3811	1.8433	0.0565	0.0767	0.0416
7	不明	11.7%	19.5%	3.8%	3.1546	3.4703	1.5281	2.1792	2.4019	1.0316	0.4664	0.5162	0.2094	0.1683	0.1786	0.1151	0.3408	0.3735	0.1720	1.0565	1.1314	0.6732	0.0203	0.0238	0.0023
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	5.3%	2.3%	8.4%	2.6223	2.4943	2.6569	1.8897	1.7181	1.9361	0.3021	0.3623	0.2858	0.1539	0.1812	0.1465	0.2766	0.2325	0.2885	0.9821	0.9309	0.9964	0.0513	0.0382	0.0549
2	1時間～2時	8.4%	4.7%	12.1%	3.1077	3.2022	3.0713	2.1889	2.2113	2.1803	0.4326	0.5556	0.3853	0.1564	0.1881	0.1443	0.3297	0.2473	0.3615	1.1761	1.1812	1.1741	0.0516	0.0551	0.0502
3	2時間～4時	27.5%	23.4%	31.6%	3.2484	3.3683	3.1599	2.3427	2.3810	2.3144	0.4010	0.4411	0.3715	0.1558	0.1608	0.1522	0.3488	0.3853	0.3218	1.2466	1.3087	1.2000	0.0383	0.0298	0.0447
4	4時間～8時	35.9%	39.0%	32.8%	3.7635	3.8403	3.6722	2.6425	2.6170	2.6730	0.4991	0.5490	0.4398	0.1727	0.1862	0.1565	0.4492	0.4882	0.4029	1.4039	1.4310	1.3706	0.0374	0.0397	0.0346
5	8時間～12時	12.4%	17.2%	7.6%	4.1264	4.1204	4.1401	2.8347	2.7713	2.9783	0.5137	0.5484	0.4352	0.2029	0.2052	0.1976	0.5751	0.5954	0.5290	1.3710	1.3715	1.3699	0.0310	0.0338	0.0244
6	12時間～16	4.8%	7.0%	2.7%	3.9965	3.9828	4.0328	2.7585	2.7068	2.8954	0.4559	0.4575	0.4514	0.2200	0.2449	0.1540	0.5622	0.5736	0.5319	1.1911	1.1952	1.1801	0.0244	0.0155	0.0480
7	16時間～20	1.8%	2.8%	0.8%	3.7580	3.9195	3.1868	2.5563	2.6635	2.1775	0.5706	0.5995	0.4683	0.2449	0.2487	0.2312	0.3862	0.4078	0.3098	1.1685	1.1922	1.0746	0.0105	0.0066	0.0260
8	20時間以上	0.3%	0.5%	0.2%	3.4102	3.2100	3.8145	2.5960	2.3543	3.0837	0.2765	0.3699	0.0881	0.1948	0.1071	0.3718	0.3430	0.3787	0.2708	0.6193	0.4644	0.9232	0.0081	0.0030	0.0180
9	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.1663	4.1663	NA	2.7176	2.7176	NA	0.2276	0.2276	NA	0.1937	0.1937	NA	1.0275	1.0275	NA	2.4748	2.4748	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.4%	2.9%	3.8%	1.5726	1.6300	1.5281	1.0769	1.1355	1.0316	0.2193	0.2321	0.2094	0.1362	0.1635	0.1151	0.1402	0.0990	0.1720	0.5767	0.4558	0.6732	0.0013	0.0000	0.0023
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.7%	29.4%	43.9%	3.4456	3.6625	3.3004	2.4301	2.4742	2.4006	0.4232	0.4994	0.3723	0.1663	0.1930	0.1484	0.4260	0.4959	0.3792	1.2565	1.3689	1.1796	0.0461	0.0354	0.0535
2	実施してい	59.2%	66.2%	52.3%	3.6206	3.7533	3.4525	2.5513	2.5896	2.5028	0.4744	0.5199	0.4167	0.1778	0.1886	0.1642	0.4171	0.4552	0.3688	1.3219	1.3345	1.3055	0.0326	0.0340	0.0307
3	不明	0.7%	1.4%	0.0%	3.6805	3.6805	NA	2.5445	2.5445	NA	0.4232	0.4232	NA	0.1352	0.1352	NA	0.5776	0.5776	NA	1.0154	1.0154	NA	0.0039	0.0039	NA
4	テレビなし	3.4%	2.9%	3.8%	1.5726	1.6300	1.5281	1.0769	1.1355	1.0316	0.2193	0.2321	0.2094	0.1362	0.1635	0.1151	0.1402	0.0990	0.1720	0.5767	0.4558	0.6732	0.0013	0.0000	0.0023
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.5%	34.9%	38.1%	3.2699	3.4551	3.1002	2.2695	2.3233	2.2202	0.4305	0.4932	0.3730	0.1626	0.1684	0.1573	0.4074	0.4703	0.3497	1.1477	1.1861	1.1118	0.0303	0.0235	0.0368
2	実施してい	59.7%	61.3%	58.1%	3.7317	3.8862	3.5687	2.6524	2.6917	2.6110	0.4699	0.5249	0.4118	0.1792	0.2004	0.1568	0.4303	0.4692	0.3891	1.3859	1.4299	1.3380	0.0416	0.0394	0.0441
3	不明	0.4%	0.8%	0.0%	3.1505	3.1505	NA	2.0967	2.0967	NA	0.3802	0.3802	NA	0.2304	0.2304	NA	0.4431	0.4431	NA	1.2453	1.2453	NA	0.0800	0.0800	NA
4	テレビなし	3.4%	2.9%	3.8%	1.5726	1.6300	1.5281	1.0769	1.1355	1.0316	0.2193	0.2321	0.2094	0.1362	0.1635	0.1151	0.1402	0.0990	0.1720	0.5767	0.4558	0.6732	0.0013	0.0000	0.0023
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.2%	83.4%	86.9%	3.1373	3.2434	3.0354	2.1993	2.2085	2.1904	0.4451	0.5017	0.3908	0.1627	0.1760	0.1500	0.3302	0.3572	0.3042	1.1605	1.1756	1.1455	0.0316	0.0265	0.0366
2	2台以上	14.7%	16.4%	13.1%	5.5203	5.8071	5.1595	3.9525	4.0641	3.8122	0.4552	0.5157	0.3793	0.2256	0.2529	0.1913	0.8869	0.9744	0.7767	1.9008	2.0223	1.7482	0.0633	0.0663	0.0595
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.3243	2.3243	NA	1.4896	1.4896	NA	0.5498	0.5498	NA	0.0000	0.0000	NA	0.2849	0.2849	NA	1.6730	1.6730	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	6.2%	2.5%	9.9%	2.7141	2.7849	2.6963	1.9373	1.8621	1.9563	0.3841	0.4143	0.3765	0.1621	0.2803	0.1323	0.2306	0.2282	0.2311	0.8312	0.8877	0.8158	0.0285	0.0433	0.0245
2	～200	9.0%	6.7%	11.3%	1.8681	1.8875	1.8566	1.3482	1.3379	1.3544	0.2196	0.2222	0.2182	0.1284	0.1457	0.1181	0.1718	0.1817	0.1660	0.6978	0.6776	0.7098	0.0204	0.0034	0.0305
3	～300	7.4%	6.4%	8.3%	2.6565	2.5846	2.7119	1.8382	1.7363	1.9165	0.3128	0.3001	0.3227	0.1717	0.1757	0.1687	0.3338	0.3725	0.3040	1.0172	0.9885	1.0401	0.0377	0.0325	0.0419
4	～400	18.8%	16.5%	21.1%	3.2823	3.4000	3.1903	2.2481	2.1870	2.2958	0.4456	0.5380	0.3733	0.1636	0.1708	0.1581	0.4250	0.5042	0.3631	1.1886	1.1767	1.1981	0.0383	0.0192	0.0535
5	～500	26.7%	24.6%	28.8%	3.7056	3.8322	3.5974	2.5886	2.6025	2.5766	0.5360	0.6137	0.4696	0.1785	0.1880	0.1703	0.4026	0.4280	0.3809	1.4181	1.4505	1.3892	0.0305	0.0302	0.0307
6	～600	9.0%	8.0%	9.9%	4.5596	4.8171	4.3521	3.3306	3.4192	3.2592	0.4893	0.5504	0.4401	0.1618	0.1880	0.1408	0.5779	0.6596	0.5120	1.7699	1.8431	1.7089	0.0488	0.0543	0.0442
7	600～	6.7%	6.3%	7.2%	5.7165	6.0624	5.4128	4.1754	4.3612	4.0122	0.5030	0.5565	0.4561	0.2254	0.2727	0.1839	0.8126	0.8719	0.7606	2.0333	2.3153	1.7888	0.0719	0.0677	0.0756
8	不明	16.1%	28.9%	3.4%	3.4260	3.5565	2.3019	2.3847	2.4695	1.6541	0.4650	0.4856	0.2882	0.1821	0.1853	0.1546	0.3943	0.4162	0.2051	1.1308	1.1722	0.7774	0.0328	0.0360	0.0058
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.6%	52.9%	54.3%	3.3658	3.5722	3.1646	2.3570	2.4331	2.2827	0.4271	0.4842	0.3714	0.1671	0.1858	0.1488	0.4147	0.4690	0.3617	1.2154	1.2628	1.1680	0.0379	0.0359	0.0400
2	実施してい	45.4%	45.8%	45.1%	3.6673	3.8081	3.5244	2.6023	2.6333	2.5708	0.4751	0.5355	0.4138	0.1784	0.1918	0.1647	0.4115	0.4474	0.3751	1.3493	1.3892	1.3074	0.0350	0.0304	0.0398
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.3508	3.3508	NA	2.2092	2.2092	NA	0.3158	0.3158	NA	0.1835	0.1835	NA	0.6423	0.6423	NA	1.0812	1.0812	NA	0.0014	0.0014	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.6%	0.6%	0.9957	1.0278	0.9651	0.6358	0.6261	0.6451	0.1204	0.0517	0.1860	0.1060	0.1568	0.0576	0.1335	0.1933	0.0765	0.4352	0.3802	0.4877	0.0010	0.0000	0.0019
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	68.4%	69.4%	67.3%	3.3477	3.5555	3.1337	2.3448	2.4286	2.2585	0.4305	0.4862	0.3731	0.1712	0.1901	0.1518	0.4012	0.4506	0.3503	1.1815	1.2324	1.1277	0.0369	0.0316	0.0424
2	実施してい	30.4%	28.7%	32.0%	3.8688	4.0167	3.7362	2.7607	2.7844	2.7394	0.4919	0.5638	0.4275	0.1744	0.1850	0.1650	0.4417	0.4835	0.4044	1.4963	1.5486	1.4480	0.0364	0.0383	0.0346
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	2.8776	2.8776	NA	1.8835	1.8835	NA	0.3520	0.3520	NA	0.1865	0.1865	NA	0.4556	0.4556	NA	0.9194	0.9194	NA	0.0007	0.0007	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.6%	0.6%	0.9957	1.0278	0.9651	0.6358	0.6261	0.6451	0.1204	0.0517	0.1860	0.1060	0.1568	0.0576	0.1335	0.1933	0.0765	0.4352	0.3802	0.4877	0.0010	0.0000	0.0019
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	9.0%	8.3%	9.8%	3.3616	3.5891	3.1699	1.8646	1.8791	1.8524	0.2106	0.2337	0.1912	0.1672	0.1758	0.1599	1.1191	1.3005	0.9663	1.1175	1.1420	1.0962	0.0509	0.0261	0.0726
2	1台	30.6%	31.1%	30.1%	2.3818	2.4983	2.2614	1.6353	1.6558	1.6140	0.2953	0.3231	0.2667	0.1697	0.2001	0.1383	0.2815	0.3193	0.2425	0.8743	0.8743	0.8742	0.0322	0.0215	0.0436
3	2台	22.5%	22.9%	22.1%	3.3473	3.5328	3.1553	2.3594	2.4107	2.3062	0.4649	0.5319	0.3956	0.1825	0.1898	0.1749	0.3405	0.4003	0.2786	1.3108	1.3049	1.3171	0.0372	0.0425	0.0314

表 63: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	18.2%	18.3%	18.0%	3.9038	4.0467	3.7583	2.8222	2.8500	2.7939	0.5767	0.6470	0.5052	0.1526	0.1590	0.1460	0.3523	0.3907	0.3132	1.3636	1.4276	1.2975	0.0407	0.0487	0.0324
5	4台	10.5%	10.1%	11.0%	4.5385	4.8208	4.2787	3.3260	3.4734	3.1903	0.6539	0.7255	0.5880	0.1672	0.1700	0.1647	0.3914	0.4519	0.3356	1.6851	1.8356	1.5442	0.0313	0.0185	0.0433
6	5台以上	9.0%	9.2%	8.8%	5.6415	5.9590	5.3119	4.3159	4.5015	4.1232	0.6529	0.7684	0.5329	0.1994	0.2301	0.1675	0.4734	0.4590	0.4883	2.0324	2.2155	1.8339	0.0275	0.0350	0.0193
7	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.9300	4.3780	5.4909	4.1034	3.1750	5.0468	0.1368	0.1109	0.1631	0.3477	0.5332	0.1592	0.3421	0.5589	0.1217	1.0592	1.2439	0.9262	0.1774	0.4238	0.0000
Q17_7	1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																								
1	2時間未満	12.7%	7.6%	17.7%	2.9943	3.1788	2.9150	2.1175	2.1713	2.0944	0.3124	0.3277	0.3058	0.1582	0.1822	0.1479	0.4062	0.4976	0.3669	1.2191	1.3442	1.1618	0.0393	0.0576	0.0310
2	2時間～4時	15.3%	13.9%	16.7%	3.2677	3.4303	3.1316	2.3210	2.3503	2.2965	0.3784	0.4446	0.3230	0.1560	0.1529	0.1586	0.4122	0.4825	0.3535	1.2666	1.2385	1.2902	0.0648	0.0455	0.0810
3	4時間～8時	27.4%	28.9%	26.0%	3.5540	3.6449	3.4529	2.5594	2.5531	2.5664	0.4506	0.4774	0.4208	0.1820	0.1960	0.1665	0.3619	0.4184	0.2993	1.3610	1.3593	1.3630	0.0207	0.0224	0.0187
4	8時間～12	16.3%	18.3%	14.3%	3.5885	3.7261	3.4130	2.5739	2.6403	2.4892	0.5382	0.5663	0.5025	0.1682	0.1768	0.1572	0.3082	0.3427	0.2642	1.2844	1.4033	1.1278	0.0291	0.0261	0.0329
5	12時間～16	9.4%	11.2%	7.5%	3.7952	3.9127	3.6212	2.7083	2.6969	2.7252	0.6350	0.6985	0.5410	0.1767	0.2187	0.1144	0.2752	0.2985	0.2406	1.2351	1.2510	1.2110	0.0259	0.0276	0.0232
6	16時間～20	4.0%	4.9%	3.0%	4.1137	4.3024	3.8065	2.9960	3.0592	2.8931	0.6856	0.7369	0.6021	0.1816	0.2245	0.1117	0.2505	0.2818	0.1996	1.2712	1.3553	1.1357	0.0518	0.0471	0.0594
7	20時間～24	2.1%	2.6%	1.5%	3.7444	3.8775	3.5106	2.8243	2.8545	2.7713	0.5889	0.6827	0.4242	0.1547	0.1560	0.1524	0.1765	0.1843	0.1627	1.2772	1.3992	1.0692	0.0215	0.0341	0.0000
8	24時間（一	3.4%	3.6%	3.3%	3.8323	3.7626	3.9087	2.9126	2.7584	3.0816	0.5434	0.6062	0.4745	0.2126	0.2183	0.2065	0.1636	0.1797	0.1460	1.1743	1.1863	1.1615	0.0306	0.0526	0.0070
9	不明	0.4%	0.7%	0.1%	4.0517	3.7606	5.4909	2.9709	2.5509	5.0468	0.2934	0.3197	0.1631	0.2998	0.3283	0.1592	0.4876	0.5617	0.1217	1.2409	1.3092	0.9262	0.0807	0.0983	0.0000
10	エアコンなし	9.0%	8.3%	9.8%	3.3616	3.5891	3.1699	1.8646	1.8791	1.8524	0.2106	0.2337	0.1912	0.1672	0.1758	0.1599	1.1191	1.3005	0.9663	1.1175	1.1420	1.0962	0.0509	0.0261	0.0726
Q18_1	洗濯機（乾燥機能なし）*台																								
1	0台	35.7%	34.5%	36.9%	3.8020	4.0794	3.5426	2.7697	2.8994	2.6484	0.5045	0.5779	0.4358	0.1677	0.1901	0.1466	0.3602	0.4120	0.3117	1.4673	1.5811	1.3572	0.0352	0.0277	0.0425
2	1台以上	64.3%	65.5%	63.1%	3.3139	3.4445	3.1785	2.2840	2.3087	2.2583	0.4147	0.4653	0.3622	0.1742	0.1874	0.1605	0.4411	0.4831	0.3975	1.1632	1.1753	1.1504	0.0368	0.0357	0.0380
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2	洗濯機（乾燥機能付）*台																								
1	0台	64.5%	65.1%	63.8%	3.2285	3.3535	3.1010	2.2160	2.2359	2.1958	0.4107	0.4599	0.3605	0.1716	0.1855	0.1574	0.4302	0.4722	0.3873	1.1309	1.1418	1.1195	0.0363	0.0344	0.0383
2	1台以上	35.5%	34.9%	36.2%	3.9592	4.2415	3.6867	2.8951	3.0282	2.7665	0.5121	0.5866	0.4402	0.1724	0.1936	0.1518	0.3797	0.4331	0.3281	1.5293	1.6413	1.4178	0.0362	0.0303	0.0420
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3	衣類乾燥機（電気）*台																								
1	0台	95.1%	94.5%	95.8%	3.4409	3.6089	3.2751	2.4249	2.4713	2.3791	0.4430	0.5001	0.3868	0.1693	0.1869	0.1520	0.4036	0.4507	0.3572	1.2555	1.2946	1.2158	0.0367	0.0339	0.0396
2	1台以上	4.9%	5.5%	4.2%	4.4118	4.5998	4.1666	3.0909	3.2188	2.9240	0.5187	0.5737	0.4470	0.2217	0.2139	0.2320	0.5805	0.5934	0.5636	1.5548	1.6424	1.4392	0.0265	0.0167	0.0395
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4	衣類乾燥機（ガス）*台																								
1	0台	99.0%	98.7%	99.2%	3.4782	3.6491	3.3081	2.4553	2.5080	2.4029	0.4377	0.4924	0.3833	0.1714	0.1883	0.1546	0.4138	0.4605	0.3673	1.2693	1.3122	1.2255	0.0358	0.0317	0.0399
2	1台以上	1.0%	1.2%	0.8%	4.4543	4.8019	3.9009	2.6499	2.8652	2.3070	1.3238	1.4322	1.1512	0.2214	0.1969	0.2605	0.2592	0.3075	0.1822	1.3442	1.4249	1.2042	0.0827	0.1304	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5	浴室乾燥機*台																								
1	0台	78.6%	79.4%	77.8%	3.3895	3.5515	3.2241	2.3549	2.3955	2.3135	0.3969	0.4505	0.3422	0.1819	0.2021	0.1612	0.4558	0.5034	0.4071	1.2455	1.2713	1.2186	0.0371	0.0358	0.0385
2	1台以上	21.4%	20.6%	22.2%	3.8512	4.0958	3.6242	2.8340	2.9641	2.7132	0.6301	0.7112	0.5549	0.1352	0.1353	0.1350	0.2519	0.2852	0.2210	1.3615	1.4785	1.2494	0.0331	0.0219	0.0438
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6	食器洗い乾燥機*台																								
1	0台	76.0%	78.0%	74.0%	3.1332	3.3119	2.9448	2.1067	2.1717	2.0382	0.4147	0.4658	0.3608	0.1880	0.2014	0.1738	0.4238	0.4729	0.3721	1.1222	1.1534	1.0884	0.0360	0.0308	0.0418
2	1台以上	24.0%	22.0%	26.0%	4.6117	4.9074	4.3610	3.5669	3.7179	3.4390	0.5483	0.6397	0.4708	0.1209	0.1421	0.1030	0.3755	0.4077	0.3482	1.7449	1.8920	1.6182	0.0369	0.0408	0.0336
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.2631	2.8945	1.4868	1.5914	2.3919	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3842	0.3348	0.4450	0.2874	0.1677	0.4346	0.4019	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7	食器乾燥機*台																								
1	0台	91.5%	90.3%	92.8%	3.4193	3.5943	3.2492	2.4042	2.4549	2.3549	0.4453	0.5042	0.3880	0.1670	0.1842	0.1503	0.4028	0.4510	0.3560	1.2495	1.2897	1.2092	0.0355	0.0315	0.0395
2	1台以上	8.5%	9.7%	7.2%	4.2326	4.3050	4.1344	3.0321	3.0461	3.0130	0.4620	0.5029	0.4064	0.2244	0.2268	0.2212	0.5141	0.5291	0.4938	1.4952	1.5391	1.4346	0.0442	0.0465	0.0410
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8	電子レンジ（オーブン機能付き）*台																								
1	0台	24.8%	24.2%	25.4%	2.8132	2.9760	2.6579	1.9384	1.9579	1.9197	0.3327	0.3510	0.3152	0.1488	0.1788	0.1201	0.3934	0.4883	0.3029	0.9206	0.9420	0.9001	0.0280	0.0409	0.0156
2	1台以上	75.2%	75.8%	74.6%	3.7103	3.8829	3.5352	2.6281	2.6894	2.5660	0.4843	0.5530	0.4145	0.1795	0.1914	0.1674	0.4184	0.4491	0.3873	1.3863	1.4321	1.3383	0.0390	0.0304	0.0480
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9	電子レンジ（オーブン機能なし）*台																								
1	0台	75.8%	77.2%	74.3%	3.6027	3.7699	3.4290	2.5455	2.6026	2.4862	0.4750	0.5390	0.4085	0.1771	0.1897	0.1641	0.4051	0.4387	0.3702	1.3460	1.3862	1.3027	0.0382	0.0316	0.0453
2	1台以上	24.2%	22.8%	25.6%	3.1310	3.3025	2.9787	2.1821	2.2067	2.1602	0.3585	0.3858	0.3342	0.1555	0.1839	0.1303	0.4349	0.5261	0.3539	1.0359	1.0669	1.0081	0.0302	0.0375	0.0236
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	1.7711	2.8945	1.1952	1.4502	2.3919	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2342	0.3348	0.1827	0.0866	0.1677	0.0451	0.2469	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10	ガスオーブン*台																								
1	0台	93.5%	93.5%	93.5%	3.4620	3.6420	3.2819	2.4595	2.5142	2.4047	0.4293	0.4867	0.3718	0.1687	0.1874	0.1500	0.4045	0.4536	0.3553	1.2682	1.3153	1.2200	0.0360	0.0318	0.0404
2	1台以上	6.5%	6.5%	6.5%	3.8697	3.9717	3.7680	2.4293	2.4862	2.3725	0.6987	0.7540	0.6435	0.2174	0.2021	0.2327	0.5244	0.5295	0.5192	1.3009	1.2896	1.3128	0.0397	0.0502	0.0286
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.1363	3.3548	1.1952	1.6549	2.5450	0.9675	0.1261	0.2894	0.0000	0.1999	0.2222	0.1827	0.1554	0.2982	0.0451	0.3791	0.8699	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11	電気炊飯器*台																								
1	0台	10.6%	8.9%	12.2%	2.7663	3.1156	2.5106	1.8440	2.0142	1.7194	0.4781	0.6001	0.3887	0.1347	0.1456	0.1268	0.3095	0.3558	0.2757	0.9211	0.9660	0.8868	0.0306	0.0529	0.0135
2	1台以上	89.3%	90.8%	87.8%	3.5734	3.7174	3.4243	2.5294	2.5607	2.4970	0.4435	0.4957	0.3894	0.1764	0.1928	0.1594	0.4241	0.4683	0.3784	1.3115	1.3484	1.2724	0.0364	0.0300	0.0433
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.5783	3.5783	NA	2.8220	2.8220	NA	0.0383	0.0383	NA	0.1160	0.1160	NA	0.6020	0.6020	NA	1.2314	1.2314	NA	0.4844	0.4844	NA
Q18_12	ガス炊飯器*台																								
1	0台	95.9%	95.1%	96.8%	3.4630	3.6304	3.2985	2.4554	2.5064	2.4052	0.4367	0.4927	0.3816	0.1688	0.1854	0.1524	0.4022	0.4459	0.3592	1.2701	1.3170	1.2227	0.0357	0.0312	0.0402
2	1台以上	4.0%	4.8%	3.2%	4.0853	4.3172	3.7387	2.5049	2.6360	2.3091	0.6870	0.7317	0.6201	0.2445	0.2439	0.2454	0.6489	0.7056	0.5641	1.2755	1.2589	1.3008	0.0504	0.0681	0.0236
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.0776	3.0776	NA	2.1586	2.1586	NA	0.1140	0.1140	NA	0.3441	0.3441	NA	0.4608	0.4608	NA	0.4439	0.4439	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13	電気ポット*台																								
1	0台	48.3%	47.2%	49.5%	3.2867	3.5005	3.0829	2.2980	2.3661	2.2332	0.4361	0.5153	0.3607	0.1622	0.1830	0.1424	0.3903	0.4361	0.3466	1.2161	1.2938	1.1398	0.0372	0.0333	0.0410
2	1台以上	51.7%	52.8%	50.5%	3.6766	3.8090	3.5381	2.6063	2.6431	2.5677	0.4566	0.4941	0.4174	0.1809	0.1932	0.1682	0.4328	0.4786	0.3848	1.3207	1.3314	1.3093	0.0354	0.0327	0.0383
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14	温水洗浄便座*台																								
1	0台	33.7%	34.3%	33.2%	2.5578	2.7336	2.3759	1.7096	1.7834	1.6334	0.3320	0.3654	0.2976	0.2001	0.2286	0.1706	0.3160	0.3563	0.2743	0.9713	1.0225	0.9173	0.0247	0.0231	0.0264
2	1台以上	65.8%	64.7%	66.8%	3.9639	4.1565	3.7774	2.8401	2.8987	2.7834	0.5053	0.5781	0.4348	0.1578	0.1681	0.1479	0.4607	0.5117	0.4113	1.4263	1.4729	1.3797	0.0424	0.0386	0.0463
3	不明	0.5%	1.0%	0.0%	3.6028	3.6028	NA	2.4952	2.4952	NA	0.4605	0.4605	NA	0.1227	0.1227	NA	0.5244	0.5244	NA	0.9780	0.9780	NA	0.0039	0.0039	NA
Q18_15	暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																								
1	0台	86.0%	85.3%	86.8%	3.3892	3.5727	3.2090	2.3909	2.4580	2.3249	0.4508	0.5104	0.3921	0.1650	0.1808	0.1494	0.3826	0.4234	0.3425	1.2293	1.2809	1.1773	0.0360	0.0339	0.0381
2	1台以上	13.9%	14.6%	13.2%	4.1011	4.1968	3.9951	2.8676	2.8296	2.9096	0.4223	0.4686	0.3709	0.2149	0.2328	0.1950	0.5964	0.6658	0.5195	1.5285	1.5137	1.5455	0.0378	0.0273	0.0498
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.8964	2.8964	NA	2.4341	2.4341	NA	0.2388	0.2388	NA	0.1399	0.1399	NA	0.0836	0.0836	NA	0.2819	0.2819	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16	加湿器*台																								
1	0台	72.4%	71.3%	73.4%	3.2534	3.4302	3.0818	2.2588	2.3150	2.2042	0.4221	0.4774	0.3684	0.1686	0.1858	0.1519	0.4040	0.4520	0.3573	1.1872	1.2167	1.1577	0.0347	0.0360	0.0334
2	1台以上	27.6%	28.6%	26.5%	4.1021	4.2454	3.9473	2.9762	3.0049	2.9452	0.5115	0.5699	0.4484	0.1802	0.1951	0.1640	0.4342	0.4755	0.3896	1.4911	1.5602	1.4147	0.0395	0.0253	0.0551
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.0962	3.0848	5.1927	3.2002	2.1653	4.3221	0.3298	0.6341	0.0000	0.3016	0.0810	0.5408	0.2646	0.2044	0.3298	0.9208	0.6061	1.2621	0.3550	0.0000	0.7399
Q18_17	除湿機*台																								
1	0台	78.8%	80.0%	77.6%	3.3146	3.4871	3.1369	2.3175	2.3787	2.2545	0.4540	0.5080	0.3985	0.1654	0.1790	0.1513	0.3777	0.4214	0.3326	1.1810	1.2277	1.1316	0.0350	0.0311	0.0392
2	1台以上	21.2%	20.0%	22.3%	4.1332	4.3689	3.9219	2.9772	3.0472	2.9144	0.4198	0.4887	0.3580	0.1954	0.2257	0.1683	0.5408	0.6073	0.4812	1.6042	1.6597	1.5532	0.0396	0.0406	0.0387
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.2138	2.8945	4.8760	2.9372	2.3919	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.8006	0.3348	1.0343	0.4761	0.1677	0.6308	0.8764	0.7287	0.9506	0.9423	0.0000	1.4152

表 64: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その４）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18　空気清浄機*台																									
1	0台	67.4%	70.6%	64.3%	3.2803	3.4370	3.1081	2.2758	2.3259	2.2206	0.4253	0.4747	0.3710	0.1698	0.1839	0.1543	0.4095	0.4524	0.3623	1.1732	1.2083	1.1334	0.0334	0.0292	0.0381
2	1台以上	32.5%	29.3%	35.6%	3.9173	4.2100	3.6763	2.8321	2.9624	2.7249	0.4906	0.5744	0.4217	0.1761	0.1994	0.1569	0.4185	0.4739	0.3729	1.4759	1.5736	1.3939	0.0416	0.0422	0.0410
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.2939	3.0848	5.1458	3.2124	2.1653	3.9502	0.6315	0.6341	0.6298	0.2397	0.0810	0.3515	0.2103	0.2044	0.2144	0.8024	0.6061	0.9406	0.2821	0.0000	0.4809
Q18_19　パソコン*台																									
1	0台	16.0%	30.8%	1.2%	2.7352	2.7457	2.4590	1.8052	1.8081	1.7300	0.3198	0.3196	0.3253	0.1713	0.1699	0.2102	0.4389	0.4482	0.1934	0.7236	0.7242	0.7070	0.0125	0.0124	0.0145
2	1台以上	83.8%	68.8%	98.8%	3.6299	4.0711	3.3228	2.5801	2.8245	2.4100	0.4705	0.5860	0.3901	0.1721	0.1971	0.1548	0.4071	0.4634	0.3679	1.3768	1.5815	1.2315	0.0410	0.0425	0.0399
3	不明	0.2%	0.5%	0.0%	4.0242	4.0242	NA	2.9153	2.9153	NA	0.5701	0.5701	NA	0.1216	0.1216	NA	0.4173	0.4173	NA	1.5703	1.5703	NA	0.0031	0.0031	NA
Q18_20　DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	29.2%	34.6%	23.9%	2.8292	2.9447	2.6624	1.9587	1.9805	1.9273	0.3407	0.3616	0.3106	0.1626	0.1714	0.1500	0.3671	0.4312	0.2746	0.8662	0.8467	0.8949	0.0259	0.0248	0.0274
2	1台以上	70.6%	65.4%	75.9%	3.7583	4.0393	3.5162	2.6613	2.7905	2.5501	0.4902	0.5780	0.4145	0.1758	0.1974	0.1571	0.4310	0.4734	0.3945	1.4387	1.5607	1.3307	0.0406	0.0373	0.0436
3	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.1426	7.6289	4.1042	3.9729	5.6420	3.2757	0.6881	1.8394	0.2073	0.1399	0.0982	0.1573	0.3418	0.0492	0.4640	1.4928	2.3699	1.1265	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21　インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	29.2%	45.3%	13.2%	3.0519	3.1524	2.7065	2.0611	2.1038	1.9141	0.3769	0.3811	0.3623	0.1741	0.1791	0.1569	0.4398	0.4883	0.2731	0.9482	0.9473	0.9514	0.0172	0.0175	0.0159
2	1台以上	70.3%	53.8%	86.8%	3.6631	4.0802	3.4047	2.6167	2.8435	2.4761	0.4747	0.6059	0.3934	0.1714	0.1975	0.1552	0.4004	0.4333	0.3800	1.4033	1.6179	1.2672	0.0439	0.0448	0.0433
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	4.3965	4.3965	NA	3.2302	3.2302	NA	0.5856	0.5856	NA	0.1119	0.1119	NA	0.4688	0.4688	NA	1.7258	1.7258	NA	0.1076	0.1076	NA
Q19_1　温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.3%	54.9%	55.8%	3.9714	4.2011	3.7456	2.8413	2.9338	2.7503	0.5019	0.5731	0.4319	0.1583	0.1755	0.1413	0.4700	0.5186	0.4221	1.4544	1.5314	1.3769	0.0409	0.0371	0.0447
2	実施してな	8.5%	8.6%	8.4%	4.1195	4.0625	4.1781	2.9743	2.8027	3.1508	0.5288	0.6014	0.4540	0.1541	0.1271	0.1819	0.4623	0.5313	0.3914	1.3251	1.1949	1.4678	0.0441	0.0437	0.0446
3	該当しない	36.1%	36.4%	35.8%	2.5977	2.7559	2.4373	1.7464	1.8063	1.6857	0.3415	0.3745	0.3080	0.1973	0.2231	0.1712	0.3125	0.3520	0.2725	0.9766	1.0149	0.9368	0.0275	0.0244	0.0307
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.9457	3.9457	NA	2.7780	2.7780	NA	0.9015	0.9015	NA	0.0557	0.0557	NA	0.2105	0.2105	NA	0.9688	0.9688	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2　冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	45.9%	43.6%	48.2%	3.7816	4.0512	3.5379	2.7035	2.8164	2.6013	0.4950	0.5776	0.4204	0.1620	0.1869	0.1394	0.4212	0.4703	0.3768	1.4170	1.4989	1.3410	0.0411	0.0350	0.0467
2	実施してな	22.7%	24.0%	21.3%	4.3321	4.3813	4.2766	3.0721	3.0191	3.1319	0.5019	0.5572	0.4396	0.1679	0.1596	0.1771	0.5902	0.6453	0.5280	1.4980	1.5029	1.4922	0.0393	0.0377	0.0411
3	該当しない	31.3%	32.2%	30.5%	2.4433	2.5948	2.2835	1.6490	1.7169	1.5775	0.3356	0.3644	0.3052	0.1890	0.2113	0.1655	0.2698	0.3024	0.2354	0.8959	0.9286	0.8605	0.0268	0.0261	0.0276
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.6912	4.6912	NA	3.2937	3.2937	NA	0.5465	0.5465	NA	0.2860	0.2860	NA	0.5650	0.5650	NA	0.6828	0.6828	NA	0.1079	0.1079	NA
Q19_3　パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	73.7%	59.7%	87.6%	3.5803	4.0156	3.2836	2.5334	2.7799	2.3653	0.4718	0.5874	0.3930	0.1716	0.1967	0.1544	0.4036	0.4515	0.3709	1.3655	1.5813	1.2159	0.0414	0.0415	0.0413
2	実施してな	9.2%	8.3%	10.0%	4.0102	4.4237	3.6641	2.9355	3.1185	2.7824	0.4563	0.5683	0.3624	0.1774	0.1938	0.1637	0.4410	0.5431	0.3555	1.4929	1.6334	1.3709	0.0377	0.0521	0.0253
3	該当しない	17.1%	31.8%	2.4%	2.8040	2.7952	2.9197	1.8675	1.8447	2.1689	0.3336	0.3310	0.3672	0.1700	0.1711	0.1561	0.4328	0.4484	0.2275	0.7519	0.7370	0.9645	0.0140	0.0124	0.0368
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	5.5285	5.5285	NA	4.1707	4.1707	NA	0.3306	0.3306	NA	0.2669	0.2669	NA	0.7602	0.7602	NA	1.8608	1.8608	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4　モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	11.9%	9.1%	14.7%	3.0816	3.9327	2.5537	2.1718	2.7250	1.8287	0.4101	0.5284	0.3368	0.1607	0.2158	0.1266	0.3390	0.4636	0.2617	1.1326	1.5024	0.9030	0.0262	0.0524	0.0100
2	実施してな	55.0%	42.9%	67.1%	3.7988	4.1233	3.5911	2.7211	2.8829	2.6176	0.4882	0.6195	0.4043	0.1725	0.1917	0.1602	0.4169	0.4292	0.4090	1.4682	1.6528	1.3465	0.0484	0.0466	0.0497
3	該当しない	32.8%	47.4%	18.2%	3.1065	3.1852	2.9017	2.1134	2.1290	2.0726	0.3897	0.3946	0.3768	0.1750	0.1804	0.1609	0.4285	0.4812	0.2914	0.9897	0.9687	1.0458	0.0200	0.0174	0.0272
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	4.5184	4.5184	NA	3.1234	3.1234	NA	0.5234	0.5234	NA	0.1699	0.1699	NA	0.7017	0.7017	NA	1.6242	1.6242	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5　炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.8%	62.8%	68.8%	3.3596	3.5292	3.2047	2.3555	2.4019	2.3132	0.4425	0.5035	0.3869	0.1652	0.1806	0.1512	0.3963	0.4432	0.3535	1.2365	1.2703	1.2048	0.0353	0.0275	0.0427
2	実施してな	22.5%	25.8%	19.3%	4.3431	4.4009	4.2656	3.1017	3.0654	3.1504	0.4905	0.5348	0.4312	0.2159	0.2266	0.2016	0.5349	0.5740	0.4824	1.6093	1.6567	1.5443	0.0456	0.0466	0.0442
3	該当しない	11.4%	10.8%	12.0%	2.5583	2.7349	2.3992	1.7817	1.8632	1.7083	0.3895	0.4488	0.3361	0.1219	0.1402	0.1055	0.2651	0.2827	0.2493	0.8171	0.7932	0.8394	0.0243	0.0344	0.0148
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.6045	2.6045	NA	1.9212	1.9212	NA	0.2217	0.2217	NA	0.2219	0.2219	NA	0.2396	0.2396	NA	0.8536	0.8536	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1]　居間　白熱電球																									
1	なし	88.3%	89.1%	87.6%	3.4761	3.6196	3.3302	2.4406	2.4739	2.4066	0.4388	0.4941	0.3826	0.1733	0.1866	0.1597	0.4235	0.4649	0.3813	1.2632	1.2885	1.2369	0.0358	0.0322	0.0396
2	あり	11.7%	10.9%	12.4%	3.5781	4.0201	3.1896	2.5835	2.8260	2.3703	0.5060	0.5846	0.4369	0.1616	0.2030	0.1251	0.3270	0.4065	0.2573	1.3223	1.5205	1.1415	0.0396	0.0393	0.0399
Q20_1[2]　居間　蛍光灯																									
1	なし	38.4%	35.3%	41.4%	3.5376	3.7653	3.3436	2.5343	2.6425	2.4423	0.4689	0.5538	0.3966	0.1605	0.1733	0.1495	0.3738	0.3957	0.3552	1.3382	1.4033	1.2817	0.0458	0.0299	0.0596
2	あり	61.6%	64.7%	58.6%	3.4572	3.6077	3.2909	2.4093	2.4415	2.3737	0.4328	0.4769	0.3842	0.1790	0.1966	0.1596	0.4361	0.4928	0.3735	1.2285	1.2658	1.1861	0.0304	0.0346	0.0257
Q20_1[3]　居間　LED																									
1	なし	65.2%	68.1%	62.4%	3.3651	3.5528	3.1606	2.3488	2.4161	2.2754	0.4235	0.4705	0.3723	0.1796	0.1992	0.1581	0.4133	0.4670	0.3547	1.2168	1.2635	1.1641	0.0281	0.0326	0.0230
2	あり	34.8%	31.9%	37.6%	3.7187	3.8988	3.5656	2.6609	2.7176	2.6126	0.4901	0.5754	0.4177	0.1575	0.1654	0.1509	0.4102	0.4404	0.3845	1.3703	1.4212	1.3264	0.0516	0.0337	0.0670
Q20_2[1]　食卓・食事室　白熱電球																									
1	なし	88.9%	90.0%	87.8%	3.4638	3.6133	3.3108	2.4336	2.4691	2.3972	0.4407	0.4939	0.3863	0.1741	0.1894	0.1583	0.4155	0.4609	0.3689	1.2498	1.2748	1.2234	0.0362	0.0326	0.0399
2	あり	11.1%	10.0%	12.2%	3.6816	4.1112	3.3270	2.6468	2.9003	2.4375	0.4943	0.5949	0.4112	0.1545	0.1790	0.1343	0.3860	0.4370	0.3439	1.4348	1.6649	1.2393	0.0367	0.0357	0.0376
Q20_2[2]　食卓・食事室　蛍光灯																									
1	なし	48.6%	50.4%	46.7%	3.3832	3.5240	3.2311	2.3969	2.4426	2.3476	0.4542	0.5138	0.3899	0.1673	0.1806	0.1530	0.3648	0.3871	0.3407	1.2483	1.2703	1.2239	0.0349	0.0338	0.0362
2	あり	51.4%	49.6%	53.3%	3.5871	3.8052	3.3843	2.5143	2.5835	2.4500	0.4395	0.4941	0.3888	0.1763	0.1964	0.1576	0.4570	0.5312	0.3880	1.2903	1.3571	1.2265	0.0375	0.0321	0.0427
Q20_2[3]　食卓・食事室　LED																									
1	なし	73.9%	78.1%	69.7%	3.3729	3.5313	3.1953	2.3512	2.3909	2.3067	0.4225	0.4685	0.3708	0.1769	0.1944	0.1573	0.4223	0.4774	0.3605	1.2172	1.2464	1.1835	0.0324	0.0303	0.0348
2	あり	26.1%	21.9%	30.3%	3.8137	4.1340	3.5824	2.7573	2.9456	2.6213	0.5152	0.6305	0.4319	0.1576	0.1668	0.1510	0.3836	0.3911	0.3782	1.4215	1.5575	1.3218	0.0473	0.0424	0.0509
Q20_3[1]　台所　白熱電球																									
1	なし	90.8%	91.5%	90.1%	3.5101	3.6703	3.3474	2.4646	2.5030	2.4256	0.4470	0.5075	0.3855	0.1725	0.1872	0.1576	0.4260	0.4726	0.3786	1.2724	1.3055	1.2378	0.0376	0.0332	0.0422
2	あり	9.2%	8.5%	9.9%	3.2708	3.5884	2.9986	2.3846	2.6131	2.1888	0.4437	0.4664	0.4242	0.1658	0.2014	0.1353	0.2768	0.3076	0.2504	1.2455	1.4014	1.1076	0.0221	0.0299	0.0152
Q20_3[2]　台所　蛍光灯																									
1	なし	25.0%	24.1%	25.8%	3.3542	3.5494	3.1720	2.4464	2.5626	2.3380	0.4429	0.5009	0.3888	0.1517	0.1718	0.1330	0.3131	0.3142	0.3121	1.2636	1.3192	1.2114	0.0297	0.0236	0.0354
2	あり	75.0%	75.9%	74.2%	3.5326	3.6996	3.3618	2.4609	2.4965	2.4245	0.4479	0.5050	0.3895	0.1786	0.1937	0.1632	0.4452	0.5044	0.3846	1.2721	1.3117	1.2302	0.0384	0.0358	0.0411
Q20_3[3]　台所　LED																									
1	なし	84.8%	86.6%	83.0%	3.4425	3.6145	3.2629	2.4064	2.4559	2.3547	0.4428	0.4941	0.3892	0.1765	0.1930	0.1592	0.4169	0.4716	0.3598	1.2478	1.2897	1.2028	0.0345	0.0323	0.0370
2	あり	15.2%	13.4%	17.0%	3.7419	3.9800	3.5553	2.7410	2.8789	2.6329	0.4685	0.5685	0.3900	0.1465	0.1587	0.1369	0.3860	0.3738	0.3956	1.3944	1.4702	1.3345	0.0459	0.0375	0.0526
Q20_6　居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	8.1%	7.6%	8.6%	3.3474	3.7469	2.9932	2.3999	2.6483	2.1795	0.4631	0.5195	0.4131	0.1758	0.2212	0.1356	0.3086	0.3578	0.2650	1.3061	1.4838	1.1413	0.0268	0.0311	0.0229
2	蛍光灯	58.3%	61.1%	55.5%	3.4179	3.5710	3.2491	2.3775	2.4113	2.3403	0.4248	0.4685	0.3766	0.1801	0.1979	0.1605	0.4354	0.4933	0.3717	1.2116	1.2450	1.1736	0.0302	0.0347	0.0251
3	LED	31.5%	29.2%	33.8%	3.6714	3.8554	3.5124	2.6240	2.6935	2.5639	0.4833	0.5727	0.4061	0.1575	0.1639	0.1520	0.4066	0.4253	0.3905	1.3814	1.4276	1.3408	0.0496	0.0318	0.0652
4	その他	0.2%	0.2%	0.3%	4.1510	5.5524	3.3344	3.1878	4.4728	2.4391	0.3578	0.2251	0.4352	0.0290	0.0355	0.0252	0.5763	0.8190	0.4349	1.7572	2.4095	1.3623	0.0793	0.0000	0.1273
5	不明	1.8%	1.8%	1.8%	3.1030	3.1552	3.0497	2.2863	2.2453	2.3281	0.4527	0.5569	0.3463	0.1590	0.1381	0.1803	0.2050	0.2148	0.1950	1.0124	1.0093	1.0157	0.0358	0.0000	0.0728
Q21_1　状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	53.9%	56.2%	51.6%	3.5594	3.7582	3.3427	2.4875	2.5536	2.4154	0.4525	0.5119	0.3879	0.1734	0.1919	0.1532	0.4461	0.5009	0.3863	1.2842	1.3463	1.2150	0.0397	0.0356	0.0443
2	実施してな	27.7%	27.0%	28.5%	3.6691	3.7883	3.5562	2.6463	2.6651	2.6286	0.4694	0.5328	0.4094	0.1624	0.1724	0.1529	0.3909	0.4179	0.3654	1.3650	1.3647	1.3654	0.0393	0.0346	0.0438
3	調整できな	17.9%	15.9%	19.9%	3.0039	3.1505	2.8872	2.0781	2.1210	2.0440	0.3949	0.4330	0.3645	0.1824	0.2045	0.1648	0.3485	0.3920	0.3139	1.1005	1.1582	1.0526	0.0203	0.0187	0.0216
4	不明	0.5%	1.0%	0.0%	3.0905	3.0905	NA	2.2909	2.2909	NA	0.4118	0.4118	NA	0.1683	0.1683	NA	0.2195	0.2195	NA	0.5724	0.5724	NA	0.0684	0.0684	NA
Q21_2　短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	80.9%	79.6%	82.1%	3.4941	3.7068	3.2878	2.4532	2.5384	2.3706	0.4546	0.5125	0.3985	0.1666	0.1852	0.1486	0.4197	0.4707	0.3702	1.2834	1.3542	1.2130	0.0364	0.0355	0.0373
2	実施してな	18.7%	19.5%	17.9%	3.4601	3.4901	3.4274	2.4685	2.3964	2.5471	0.4142	0.4758	0.3471	0.1957	0.2038	0.1870	0.3816	0.4141	0.3462	1.2230	1.1702	1.2821	0.0365	0.0241	0.0503
3	調整できな	0.5%	0.9%	0.0%	3.5614	3.5614	NA	2.7229	2.7229	NA	0.3626	0.3626	NA	0.1354	0.1354	NA	0.3404	0.3404	NA	0.8092	0.8092	NA	0.0000	0.0000	NA

表 65: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その５）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1] 電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）																									
1	なし	87.6%	89.4%	85.8%	3.3175	3.4958	3.1318	2.1901	2.2530	2.1246	0.5056	0.5598	0.4490	0.1935	0.2081	0.1782	0.4284	0.4749	0.3799	1.1707	1.2127	1.1257	0.0360	0.0314	0.0408
2	あり	12.4%	10.6%	14.2%	4.6962	5.0806	4.4092	4.3500	4.7067	4.0838	0.0295	0.0321	0.0275	0.0191	0.0217	0.0171	0.2976	0.3201	0.2809	1.9710	2.1705	1.8205	0.0381	0.0457	0.0324
Q22[2] 電気温水器																									
1	なし	92.2%	92.0%	92.4%	3.3060	3.4926	3.1202	2.2262	2.2865	2.1662	0.4757	0.5359	0.4159	0.1835	0.2007	0.1663	0.4206	0.4696	0.3718	1.2386	1.2858	1.1902	0.0342	0.0311	0.0373
2	あり	7.8%	8.0%	7.6%	5.6497	5.6391	5.6608	5.2013	5.1273	5.2789	0.1015	0.1354	0.0659	0.0346	0.0462	0.0224	0.3124	0.3302	0.2936	1.6445	1.6364	1.6532	0.0609	0.0540	0.0684
Q22[3] ガス給湯器・風呂がま																									
1	なし	29.4%	27.5%	31.4%	4.9638	5.2407	4.7215	3.9540	4.0835	3.8407	0.0590	0.0676	0.0515	0.0596	0.0668	0.0533	0.8912	1.0228	0.7760	1.8259	1.9395	1.7246	0.0631	0.0564	0.0691
2	あり	70.6%	72.5%	68.6%	2.8721	3.0654	2.6678	1.8326	1.9169	1.7435	0.6085	0.6694	0.5440	0.2188	0.2345	0.2021	0.2123	0.2446	0.1781	1.0354	1.0748	0.9926	0.0249	0.0240	0.0259
Q22[4] ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）																									
1	なし	92.7%	90.5%	95.0%	3.5320	3.7393	3.3346	2.5077	2.5865	2.4327	0.4388	0.4993	0.3813	0.1713	0.1882	0.1553	0.4141	0.4653	0.3653	1.3000	1.3569	1.2443	0.0385	0.0358	0.0410
2	あり	7.3%	9.5%	5.0%	2.9289	2.9437	2.9007	1.8148	1.8101	1.8237	0.5465	0.5490	0.5418	0.1789	0.1902	0.1574	0.3887	0.3944	0.3777	0.8909	0.9035	0.8665	0.0082	0.0057	0.0131
Q22[5] 灯油給湯器・風呂がま																									
1	なし	90.5%	90.1%	90.9%	3.3338	3.4974	3.1717	2.4447	2.4984	2.3915	0.4904	0.5554	0.4260	0.1758	0.1935	0.1583	0.2229	0.2502	0.1959	1.2080	1.2488	1.1664	0.0292	0.0285	0.0300
2	あり	9.5%	9.9%	9.1%	4.9542	5.1682	4.7207	2.5769	2.6397	2.5084	0.0312	0.0383	0.0235	0.1348	0.1421	0.1268	2.2113	2.3482	2.0621	1.8466	1.8922	1.7964	0.1015	0.0729	0.1330
Q22[6] 太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）																									
1	なし	98.7%	98.6%	98.8%	3.4837	3.6610	3.3069	2.4527	2.5087	2.3967	0.4512	0.5099	0.3926	0.1711	0.1878	0.1543	0.4088	0.4545	0.3632	1.2617	1.3038	1.2185	0.0358	0.0321	0.0396
2	あり	1.3%	1.4%	1.2%	3.8164	3.8256	3.8054	2.8077	2.7679	2.8555	0.1025	0.0955	0.1109	0.2366	0.2269	0.2483	0.6697	0.7353	0.5908	1.8888	1.9877	1.7722	0.0721	0.0947	0.0454
Q22[7] 太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）																									
1	なし	99.6%	99.6%	99.6%	3.4817	3.6559	3.3076	2.4519	2.5059	2.3978	0.4471	0.5040	0.3903	0.1718	0.1885	0.1551	0.4109	0.4575	0.3643	1.2674	1.3106	1.2231	0.0362	0.0331	0.0395
2	あり	0.4%	0.4%	0.4%	5.0534	5.3303	4.7164	3.7902	3.9692	3.5724	0.3349	0.5077	0.1246	0.1940	0.1649	0.2294	0.7343	0.6885	0.7900	1.9218	1.9759	1.8538	0.0406	0.0037	0.0870
Q22[8] ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）																									
1	なし	99.7%	99.7%	99.7%	3.4856	3.6609	3.3103	2.4593	2.5144	2.4041	0.4424	0.4997	0.3851	0.1708	0.1872	0.1544	0.4131	0.4596	0.3667	1.2692	1.3120	1.2254	0.0364	0.0331	0.0397
2	あり	0.3%	0.3%	0.3%	4.2330	4.3600	4.0957	1.8509	1.9204	1.7757	1.7466	1.7713	1.7199	0.5014	0.5247	0.4762	0.1341	0.1436	0.1239	1.5056	1.7489	1.2039	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9] 家庭用燃料電池（エネファーム）																									
1	なし	99.8%	99.8%	99.8%	3.4877	3.6635	3.3118	2.4595	2.5144	2.4045	0.4436	0.5012	0.3860	0.1717	0.1886	0.1548	0.4130	0.4593	0.3666	1.2704	1.3141	1.2254	0.0363	0.0330	0.0397
2	あり	0.2%	0.2%	0.2%	3.6523	3.5556	3.7355	1.3782	1.4311	1.3327	1.9626	2.0196	1.9136	0.2832	0.0862	0.4524	0.0284	0.0187	0.0367	1.0832	0.9821	1.1696	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1 お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日																									
1	0日	32.8%	31.0%	34.5%	2.8049	2.9433	2.6804	2.0147	2.0545	1.9790	0.3569	0.3943	0.3233	0.1507	0.1795	0.1249	0.2825	0.3151	0.2532	1.0283	1.0990	0.9629	0.0410	0.0323	0.0490
2	1～6日	32.7%	33.6%	31.8%	3.4740	3.6050	3.3355	2.4298	2.4579	2.4000	0.4243	0.4796	0.3657	0.1682	0.1754	0.1606	0.4518	0.4921	0.4092	1.2356	1.2067	1.2669	0.0271	0.0236	0.0309
3	7日	31.7%	33.8%	29.7%	4.3302	4.4483	4.1956	3.0292	3.0320	3.0260	0.5839	0.6447	0.5146	0.1958	0.2098	0.1799	0.5214	0.5619	0.4752	1.6001	1.6396	1.5538	0.0430	0.0441	0.0418
4	不明	2.8%	1.6%	4.1%	2.1055	2.2309	2.0570	1.4780	1.5366	1.4554	0.2045	0.1652	0.2196	0.1918	0.1821	0.1956	0.2311	0.3470	0.1863	0.7674	0.8638	0.7280	0.0112	0.0078	0.0126
Q23_2 浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日																									
1	0日	34.9%	36.6%	33.3%	4.1789	4.3092	4.0358	2.9223	2.9332	2.9104	0.5503	0.6153	0.4789	0.1907	0.2069	0.1729	0.5156	0.5538	0.4735	1.5257	1.5676	1.4783	0.0413	0.0410	0.0418
2	1～6日	34.2%	34.4%	34.1%	3.3446	3.5026	3.1848	2.3586	2.4058	2.3109	0.4083	0.4685	0.3476	0.1579	0.1641	0.1517	0.4197	0.4643	0.3746	1.1846	1.1643	1.2056	0.0293	0.0251	0.0337
3	7日	27.8%	26.9%	28.6%	2.9371	3.0808	2.8018	2.0953	2.1397	2.0535	0.3878	0.4185	0.3589	0.1643	0.1968	0.1337	0.2897	0.3257	0.2558	1.1097	1.1975	1.0249	0.0414	0.0344	0.0481
4	不明	3.1%	2.1%	4.1%	2.2090	2.5049	2.0570	1.5390	1.7016	1.4554	0.2273	0.2421	0.2196	0.1823	0.1564	0.1956	0.2605	0.4048	0.1863	0.7714	0.8505	0.7280	0.0104	0.0065	0.0126
Q24 朝食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	11.4%	10.3%	12.6%	2.2977	2.2950	2.2999	1.6709	1.6575	1.6819	0.2938	0.3158	0.2758	0.1462	0.1773	0.1207	0.1868	0.1445	0.2215	0.8438	0.8170	0.8666	0.0485	0.0228	0.0705
2	1人	28.0%	27.3%	28.7%	2.2591	2.3148	2.2062	1.6016	1.5815	1.6208	0.2653	0.2806	0.2508	0.1279	0.1358	0.1204	0.2642	0.3168	0.2143	0.6791	0.6214	0.7360	0.0126	0.0122	0.0130
3	2人	25.5%	25.4%	25.6%	3.6811	3.8586	3.5047	2.5229	2.5535	2.4924	0.4866	0.5530	0.4206	0.1699	0.1786	0.1612	0.5018	0.5735	0.4305	1.2811	1.2855	1.2767	0.0420	0.0326	0.0516
4	3人	15.9%	15.8%	16.1%	4.3991	4.5285	4.2718	3.0612	3.0955	3.0275	0.5820	0.6369	0.5280	0.2183	0.2411	0.1960	0.5376	0.5550	0.5204	1.6742	1.8172	1.5323	0.0447	0.0554	0.0341
5	4人	11.3%	11.4%	11.1%	4.6202	4.8049	4.4300	3.3278	3.3835	3.2704	0.6276	0.7189	0.5336	0.1923	0.1915	0.1932	0.4725	0.5110	0.4329	1.9217	1.9629	1.8769	0.0418	0.0414	0.0422
6	5人	4.4%	5.2%	3.6%	5.2397	5.3430	5.0895	3.7578	3.7084	3.8296	0.6580	0.7737	0.4897	0.2342	0.2757	0.1737	0.5898	0.5851	0.5965	2.2340	2.3226	2.1071	0.0694	0.0699	0.0686
7	6人以上	3.2%	3.9%	2.4%	6.1092	6.4233	5.5923	4.4164	4.5210	4.2442	0.6705	0.7346	0.5652	0.2819	0.3186	0.2215	0.7403	0.8491	0.5614	2.5528	2.7362	2.2494	0.0535	0.0509	0.0579
8	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.0089	3.0089	NA	2.2765	2.2765	NA	0.3785	0.3785	NA	0.1276	0.1276	NA	0.2262	0.2262	NA	0.9008	0.9008	NA	0.0376	0.0376	NA
Q24 朝食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	12.1%	11.0%	13.2%	2.4706	2.5749	2.3841	1.7807	1.8411	1.7306	0.2968	0.3307	0.2688	0.1695	0.1997	0.1446	0.2235	0.2035	0.2401	0.9405	0.9242	0.9546	0.0492	0.0229	0.0718
2	1人	26.3%	25.3%	27.2%	2.1848	2.2336	2.1393	1.5633	1.5380	1.5869	0.2518	0.2770	0.2283	0.1167	0.1214	0.1124	0.2529	0.2971	0.2117	0.6346	0.5872	0.6800	0.0160	0.0167	0.0154
3	2人	25.8%	25.2%	26.4%	3.6947	3.8607	3.5363	2.5120	2.5327	2.4922	0.4839	0.5403	0.4301	0.1754	0.1860	0.1654	0.5234	0.6018	0.4487	1.3034	1.3102	1.2967	0.0400	0.0323	0.0474
4	3人	15.9%	15.4%	16.4%	4.3158	4.4719	4.1694	3.0234	3.0603	2.9888	0.5752	0.6297	0.5241	0.1979	0.2211	0.1762	0.5192	0.5608	0.4803	1.6274	1.7308	1.5285	0.0445	0.0534	0.0360
5	4人	12.6%	13.4%	11.9%	4.6117	4.7641	4.4401	3.3281	3.3682	3.2828	0.6615	0.7461	0.5662	0.2084	0.2137	0.2023	0.4138	0.4361	0.3888	1.9415	2.0094	1.8595	0.0312	0.0321	0.0301
6	5人	4.2%	4.9%	3.6%	5.3912	5.4782	5.2746	3.8736	3.8177	3.9485	0.6578	0.7910	0.4792	0.2301	0.2709	0.1753	0.6297	0.5985	0.6716	2.2880	2.3519	2.2055	0.0720	0.0760	0.0667
7	6人以上	1.9%	2.6%	1.2%	6.6957	6.8613	6.3392	4.7841	4.7651	4.8248	0.6941	0.7393	0.5967	0.3244	0.3731	0.2195	0.8931	0.9837	0.6982	2.6680	2.8959	2.1774	0.0920	0.0722	0.1346
8	不明	1.1%	2.2%	0.0%	3.0984	3.0984	NA	2.2263	2.2263	NA	0.3006	0.3006	NA	0.1437	0.1437	NA	0.4278	0.4278	NA	0.7929	0.7929	NA	0.0127	0.0127	NA
Q24 昼食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	28.8%	30.5%	27.1%	2.9007	3.1185	2.6562	2.0990	2.1963	1.9898	0.3707	0.4218	0.3133	0.1693	0.1979	0.1371	0.2617	0.3025	0.2159	1.2584	1.3505	1.1517	0.0424	0.0379	0.0476
2	1人	39.6%	37.3%	41.8%	3.1423	3.2715	3.0270	2.1997	2.2144	2.1865	0.4342	0.5045	0.3715	0.1444	0.1514	0.1382	0.3640	0.4012	0.3308	1.0948	1.0868	1.1021	0.0242	0.0223	0.0259
3	2人	23.4%	24.0%	22.8%	4.2565	4.4470	4.0555	2.9334	2.9890	2.8748	0.5294	0.5747	0.4817	0.1994	0.2111	0.1870	0.5943	0.6722	0.5120	1.4200	1.4409	1.3974	0.0387	0.0331	0.0448
4	3人以上	7.5%	6.7%	8.3%	5.1743	5.5491	4.8696	3.6994	3.8888	3.5454	0.5593	0.6630	0.4751	0.2379	0.2654	0.2155	0.6777	0.7318	0.6336	1.7936	1.9711	1.6417	0.0726	0.0747	0.0708
5	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.4939	3.4939	NA	2.5567	2.5567	NA	0.3185	0.3185	NA	0.2080	0.2080	NA	0.4108	0.4108	NA	1.2869	1.2869	NA	0.0100	0.0100	NA
Q24 昼食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	13.3%	14.9%	11.8%	2.7034	2.9018	2.4530	1.9207	2.0027	1.8173	0.3278	0.3547	0.2939	0.1700	0.2003	0.1317	0.2849	0.3442	0.2101	1.1056	1.1271	1.0771	0.0412	0.0365	0.0473
2	1人	26.7%	24.7%	28.6%	2.2149	2.2837	2.1552	1.5858	1.5849	1.5865	0.2549	0.2875	0.2267	0.1219	0.1318	0.1134	0.2522	0.2795	0.2286	0.6312	0.5747	0.6814	0.0194	0.0126	0.0256
3	2人	26.9%	25.2%	28.6%	3.7367	3.9067	3.5871	2.5457	2.5643	2.5294	0.5070	0.5816	0.4415	0.1699	0.1686	0.1710	0.5140	0.5922	0.4453	1.3297	1.3519	1.3098	0.0375	0.0289	0.0453
4	3人	15.6%	15.2%	16.0%	4.3741	4.6095	4.1506	3.0495	3.1623	2.9424	0.5973	0.6610	0.5369	0.2119	0.2356	0.1894	0.5154	0.5506	0.4819	1.6401	1.7427	1.5406	0.0493	0.0574	0.0415
5	4人	11.0%	11.1%	10.9%	4.6555	4.7964	4.5120	3.4094	3.4353	3.3831	0.6187	0.7087	0.5270	0.2071	0.2150	0.1992	0.4202	0.4374	0.4026	1.9390	2.0362	1.8363	0.0330	0.0245	0.0421
6	5人以上	5.2%	6.4%	4.1%	5.6610	5.7772	5.4800	4.0811	4.0268	4.1656	0.6359	0.7293	0.4904	0.2519	0.3120	0.1583	0.6921	0.7091	0.6657	2.3620	2.4908	2.1615	0.0815	0.0915	0.0658
7	不明	1.3%	2.5%	0.0%	3.2323	3.2323	NA	2.2962	2.2962	NA	0.3191	0.3191	NA	0.1570	0.1570	NA	0.4599	0.4599	NA	0.8988	0.8988	NA	0.0031	0.0031	NA
Q24 夕食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	4.4%	4.6%	4.3%	1.7780	1.8478	1.7032	1.2742	1.2828	1.2650	0.2241	0.2391	0.2081	0.1342	0.1521	0.1151	0.1455	0.1738	0.1150	0.6913	0.6271	0.7631	0.0671	0.0594	0.0757
2	1人	27.7%	27.4%	27.9%	1.9635	2.0496	1.8788	1.4221	1.4376	1.4068	0.2067	0.2301	0.1837	0.1112	0.1237	0.0988	0.2236	0.2583	0.1895	0.5455	0.4993	0.5924	0.0165	0.0085	0.0246
3	2人	25.9%	24.2%	27.5%	3.4619	3.6165	3.3259	2.3526	2.3540	2.3514	0.4591	0.5281	0.3984	0.1668	0.1679	0.1658	0.4834	0.5664	0.4103	1.2085	1.1656	1.2474	0.0351	0.0252	0.0440
4	3人	19.0%	18.0%	19.9%	4.2526	4.4752	4.0506	2.9533	3.0469	2.8684	0.5901	0.6352	0.5491	0.1968	0.2224	0.1735	0.5124	0.5706	0.4595	1.5996	1.7586	1.4511	0.0458	0.0560	0.0363
5	4人	15.3%	16.1%	14.6%	4.6282	4.7130	4.5353	3.3358	3.3378	3.3336	0.6447	0.7152	0.5674	0.2183	0.2253	0.2105	0.4295	0.4347	0.4238	1.9274	1.9947	1.8508	0.0355	0.0265	0.0457
6	5人	5.1%	6.1%	4.1%	5.4857	5.5406	5.4052	3.9138	3.8282	4.0395	0.6615	0.7837	0.4820	0.2473	0.2892	0.1858	0.6632	0.6395	0.6980	2.3769	2.4205	2.3146	0.0744	0.0924	0.0488
7	6人以上	2.4%	3.2%	1.6%	6.7937	6.9406	6.5094	4.9664	4.9364	5.0245	0.6306	0.7259	0.4463	0.3254	0.3594	0.2597	0.8712	0.9189	0.7790	2.6624	2.8596	2.2837	0.0783	0.0689	0.0963
8	不明	0.2%	0.4%	0.0%	4.6174	4.6174	NA	3.3950	3.3950	NA	0.4500	0.4500	NA	0.3879	0.3879	NA	0.3845	0.3845	NA	1.5878	1.5878	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24 夕食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	4.9%	5.4%	4.5%	2.0509	2.1133	1.9751	1.5036	1.5097	1.4961	0.2357	0.2455	0.2240	0.1387	0.1565	0.1171	0.1729	0.2016	0.1380	0.8258	0.7730	0.8911	0.0742	0.0673	0.0829
2	1人	26.5%	25.5%	27.6%	1.9386	2.0239	1.8598	1.4057	1.4173	1.3949	0.2056	0.2348	0.1787	0.1127	0.1237	0.1026	0.2146	0.2481	0.1837	0.5389	0.4682	0.6062	0.0159	0.0083	0.0231
3	2人	25.3%	23.7%	27.0%	3.4386	3.6180	3.2811	2.3394	2.3633	2.3185	0.4523	0.5180	0.3946	0.1645	0.1692	0.1603	0.4824	0.5675	0.4076	1.2018	1.1845	1.2175	0.0349	0.0273	0.0418

表 66: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その６）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	19.0%	18.2%	19.8%	4.2573	4.4447	4.0854	2.9540	3.0091	2.9035	0.5920	0.6508	0.5380	0.1987	0.2237	0.1757	0.5126	0.5611	0.4681	1.5867	1.7395	1.4421	0.0437	0.0501	0.0377
5	4人	15.5%	16.0%	15.0%	4.6040	4.7377	4.4612	3.3152	3.3518	3.2762	0.6456	0.7206	0.5655	0.2165	0.2204	0.2123	0.4267	0.4450	0.4072	1.9068	1.9785	1.8273	0.0365	0.0299	0.0438
6	5人	5.3%	6.1%	4.5%	5.4057	5.4243	5.3808	3.8477	3.7661	3.9572	0.6494	0.7564	0.5061	0.2407	0.2822	0.1851	0.6679	0.6197	0.7324	2.3439	2.4082	2.2607	0.0724	0.0818	0.0602
7	6人以上	2.6%	3.4%	1.7%	6.4685	6.5449	6.3134	4.6747	4.6152	4.7957	0.6492	0.6903	0.5657	0.3078	0.3514	0.2193	0.8367	0.8879	0.7327	2.5461	2.7027	2.2156	0.0746	0.0637	0.0977
8	不明	0.9%	1.8%	0.0%	3.2584	3.2584	NA	2.2796	2.2796	NA	0.2963	0.2963	NA	0.1846	0.1846	NA	0.4980	0.4980	NA	0.8725	0.8725	NA	0.0023	0.0023	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.3%	78.0%	72.5%	3.1854	3.3843	2.9712	1.9986	2.0918	1.8984	0.5528	0.5991	0.5029	0.2078	0.2218	0.1927	0.4261	0.4716	0.3772	1.1501	1.2000	1.0947	0.0347	0.0307	0.0392
2	IHクッキング	23.0%	20.5%	25.5%	4.5831	4.8071	4.4035	4.0138	4.1531	3.9021	0.1256	0.1697	0.0903	0.0604	0.0640	0.0576	0.3833	0.4204	0.3536	1.7071	1.7837	1.6449	0.0441	0.0442	0.0441
3	その他	0.9%	0.7%	1.1%	2.9771	3.9173	2.3259	2.5825	3.2274	2.1358	0.1027	0.2160	0.0241	0.0886	0.1307	0.0594	0.2034	0.3432	0.1065	1.0230	1.4312	0.7427	0.0006	0.0015	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.5%	0.3%	1.0935	1.0928	1.0948	0.6988	0.7200	0.6647	0.1142	0.0259	0.2568	0.1920	0.2488	0.1003	0.0885	0.0981	0.0731	0.4307	0.3066	0.6310	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.4%	0.3%	0.6%	1.2471	1.5948	1.0862	0.9152	1.0562	0.8499	0.0652	0.0082	0.0916	0.0083	0.0045	0.0100	0.2584	0.5258	0.1347	0.2768	0.3571	0.2385	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	89.1%	88.5%	89.7%	3.5071	3.6918	3.3249	2.4640	2.5242	2.4047	0.4532	0.5143	0.3929	0.1708	0.1866	0.1551	0.4191	0.4666	0.3722	1.2707	1.3164	1.2244	0.0370	0.0338	0.0401
2	実施していな	9.5%	10.1%	8.9%	3.5471	3.6139	3.4709	2.5505	2.5326	2.5710	0.4307	0.4614	0.3956	0.1879	0.2026	0.1713	0.3779	0.4174	0.3330	1.3648	1.3770	1.3504	0.0325	0.0299	0.0355
3	不明	1.1%	1.0%	1.1%	2.2104	2.8517	1.6737	1.6804	2.1130	1.3185	0.1581	0.2416	0.0881	0.1137	0.1714	0.0654	0.2582	0.3257	0.2017	0.6678	0.8830	0.4964	0.0234	0.0000	0.0420
4	欠損	0.4%	0.5%	0.3%	1.0835	1.0928	1.0671	0.6859	0.7200	0.6260	0.1178	0.0259	0.2793	0.1981	0.2488	0.1091	0.0816	0.0981	0.0526	0.4229	0.3066	0.6273	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.9%	28.7%	23.2%	2.1899	2.3202	2.0290	1.5097	1.5609	1.4465	0.4322	0.4611	0.3966	0.0858	0.0937	0.0761	0.1621	0.2045	0.1099	0.0157	0.0163	0.0149	0.0000	0.0001	0.0000
2	1台	47.0%	43.9%	50.1%	3.3149	3.5154	3.1388	2.2971	2.3687	2.2343	0.5093	0.5821	0.4454	0.1568	0.1670	0.1479	0.3516	0.3977	0.3112	1.2707	1.2994	1.2447	0.0253	0.0238	0.0267
3	2台	20.3%	20.0%	20.6%	4.6858	4.9032	4.4744	3.3822	3.4317	3.3340	0.3584	0.4399	0.2791	0.2753	0.3066	0.2448	0.6699	0.7250	0.6164	2.3575	2.4915	2.2252	0.0639	0.0549	0.0728
4	3台以上	6.6%	7.3%	5.9%	6.1692	6.4293	5.8442	4.4984	4.5936	4.3795	0.3326	0.3834	0.2691	0.2989	0.3586	0.2243	1.0393	1.0937	0.9712	3.1665	3.5321	2.7018	0.1759	0.1631	0.1922
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	2.9585	3.6539	2.7747	2.0957	2.5330	1.9801	0.3101	0.0750	0.3722	0.2240	0.7693	0.0800	0.3287	0.2766	0.3424	0.9132	1.3682	0.7930	0.1066	0.0000	0.1348
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.9%	89.6%	86.3%	3.4219	3.6006	3.2365	2.3960	2.4562	2.3335	0.4463	0.5031	0.3874	0.1664	0.1798	0.1524	0.4132	0.4615	0.3631	1.2048	1.2446	1.1624	0.0309	0.0283	0.0336
2	1台以上	11.6%	9.6%	13.6%	3.9627	4.1934	3.7995	2.9018	2.9920	2.8380	0.4467	0.5099	0.4019	0.2089	0.2570	0.1748	0.4054	0.4345	0.3848	1.7560	1.9233	1.6363	0.0765	0.0733	0.0788
3	不明	0.4%	0.8%	0.1%	4.1693	4.2967	2.3429	2.9598	3.0242	2.0376	0.5189	0.5346	0.2929	0.3066	0.3271	0.0124	0.3840	0.4108	0.0000	1.8363	1.9351	0.4194	0.0823	0.0880	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.9%	1.9%	1.9%	3.5926	3.2229	3.9543	2.6044	2.1821	3.0174	0.4096	0.5155	0.3060	0.2396	0.2070	0.2715	0.3391	0.3182	0.3595	1.1852	0.7692	1.6165	0.0344	0.0101	0.0596
2	～40%	7.3%	7.3%	7.4%	3.9908	4.0607	3.9216	2.8765	2.8231	2.9295	0.4833	0.5337	0.4333	0.2049	0.2427	0.1674	0.4261	0.4611	0.3914	1.4983	1.5090	1.4873	0.0308	0.0397	0.0217
3	～60%	22.6%	24.2%	20.9%	3.8218	3.8616	3.7758	2.7218	2.6733	2.7779	0.4884	0.5227	0.4488	0.1766	0.1916	0.1592	0.4350	0.4740	0.3898	1.3744	1.3975	1.3466	0.0399	0.0346	0.0462
4	～80%	40.1%	39.3%	40.9%	3.5581	3.7591	3.3654	2.5023	2.5755	2.4322	0.4559	0.5201	0.3943	0.1718	0.1875	0.1567	0.4281	0.4760	0.3822	1.3116	1.3804	1.2440	0.0394	0.0333	0.0455
5	～100%	23.7%	20.0%	27.5%	2.9734	3.2852	2.7464	2.0521	2.2119	1.9358	0.4014	0.4817	0.3429	0.1520	0.1634	0.1437	0.3679	0.4281	0.3240	1.1056	1.1807	1.0494	0.0275	0.0245	0.0298
6	不明	4.4%	7.4%	1.4%	3.0323	3.2479	1.9036	2.1148	2.2406	1.4556	0.3476	0.3856	0.1488	0.1724	0.1919	0.0699	0.3976	0.4297	0.2293	0.9236	0.9951	0.5507	0.0459	0.0482	0.0337
太陽光発電																									
1	あり	6.8%	4.9%	8.7%	4.2878	4.5256	4.1551	3.6734	3.8720	3.5626	0.1997	0.2269	0.1845	0.0674	0.0707	0.0655	0.3473	0.3558	0.3426	2.1258	2.4161	1.9623	0.0591	0.0457	0.0666
2	なし	93.2%	95.1%	91.3%	3.4297	3.6192	3.2323	2.3686	2.4429	2.2913	0.4647	0.5182	0.4089	0.1795	0.1944	0.1640	0.4169	0.4638	0.3681	1.2083	1.2581	1.1549	0.0346	0.0323	0.0371
全電化住宅																									
1	該当	9.4%	7.8%	11.0%	4.9676	5.3320	4.7094	4.9676	5.3320	4.7094	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7930	2.0046	1.6395	0.0207	0.0248	0.0178
2	非該当	90.6%	92.2%	89.0%	3.3343	3.5220	3.1398	2.1964	2.2736	2.1163	0.4931	0.5467	0.4376	0.1898	0.2043	0.1747	0.4550	0.4973	0.4112	1.2162	1.2556	1.1744	0.0378	0.0336	0.0423
家電製品合計台数																									
1	～7	11.7%	16.5%	6.9%	1.7683	1.9378	1.3631	1.1610	1.2511	0.9454	0.2193	0.2295	0.1950	0.1551	0.1796	0.0967	0.2329	0.2776	0.1260	0.5561	0.5835	0.4895	0.0164	0.0200	0.0075
2	～10	26.1%	26.8%	25.4%	2.5497	2.8405	2.2432	1.7252	1.8611	1.5820	0.3570	0.4310	0.2789	0.1620	0.1708	0.1528	0.3055	0.3777	0.2294	0.9047	0.9467	0.8591	0.0234	0.0132	0.0345
3	～13	27.2%	26.6%	27.9%	3.4900	3.8126	3.1819	2.4277	2.5864	2.2762	0.4742	0.5522	0.3997	0.1810	0.2102	0.1532	0.4070	0.4639	0.3528	1.3184	1.3986	1.2398	0.0364	0.0350	0.0378
4	～16	18.0%	15.1%	20.8%	4.2982	4.7776	3.9490	3.0700	3.3629	2.8566	0.5498	0.6565	0.4721	0.1734	0.1690	0.1767	0.5050	0.5893	0.4437	1.5960	1.8256	1.4277	0.0487	0.0555	0.0436
5	～19	9.3%	7.7%	11.0%	4.8534	5.4180	4.4606	3.5163	3.8607	3.2767	0.5957	0.7099	0.5163	0.1805	0.1978	0.1684	0.5609	0.6497	0.4991	1.8878	2.1966	1.6658	0.0484	0.0520	0.0458
6	20～	6.3%	5.0%	7.7%	6.1119	6.8103	5.6620	4.6048	5.0067	4.3459	0.5856	0.7345	0.4897	0.1994	0.2831	0.1455	0.7220	0.7859	0.6809	2.1627	2.5304	1.9193	0.0700	0.0728	0.0681
7	不明	1.4%	2.4%	0.3%	3.9368	3.9052	4.1534	2.8691	2.7988	3.3509	0.5394	0.5759	0.2894	0.1144	0.0993	0.2183	0.4139	0.4313	0.2948	1.1269	1.1545	0.9472	0.0568	0.0423	0.1516
固定層度																									
1	0	21.4%	15.9%	26.9%	3.7715	4.2159	3.5095	2.7635	3.0468	2.5965	0.5096	0.6311	0.4380	0.1500	0.1707	0.1378	0.3484	0.3673	0.3372	1.4554	1.6586	1.3316	0.0452	0.0420	0.0472
2	1	28.4%	24.2%	32.6%	3.5638	3.8240	3.3711	2.5235	2.6095	2.4597	0.4591	0.5733	0.3745	0.1694	0.1812	0.1606	0.4119	0.4599	0.3763	1.3742	1.5125	1.2696	0.0435	0.0388	0.0471
3	2	17.0%	18.3%	15.7%	3.4029	3.5921	3.1818	2.3052	2.3804	2.2172	0.4528	0.4867	0.4133	0.1697	0.1800	0.1575	0.4753	0.5450	0.3938	1.1869	1.2542	1.1055	0.0197	0.0247	0.0137
4	3～	9.3%	11.9%	6.6%	3.4687	3.5288	3.3599	2.2948	2.2994	2.2864	0.4130	0.4151	0.4093	0.1783	0.1866	0.1631	0.5826	0.6276	0.5011	1.0975	1.0985	1.0956	0.0368	0.0467	0.0184
5	不明	24.0%	29.7%	18.2%	3.2131	3.3358	3.0130	2.2763	2.3152	2.2128	0.3844	0.4262	0.3161	0.1936	0.2095	0.1675	0.3589	0.3848	0.3165	1.1075	1.0892	1.1382	0.0311	0.0228	0.0450
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	4.0%	3.7%	6.6135	6.5084	6.7279	5.0091	4.6736	5.3745	0.2852	0.3810	0.1809	0.1091	0.0847	0.1356	1.2101	1.3691	1.0369	1.8881	1.8467	1.9335	0.0565	0.0452	0.0690
2	在室時は暖房	35.4%	39.5%	31.3%	3.9077	3.9614	3.8398	2.6406	2.6235	2.6623	0.4786	0.5339	0.4087	0.1944	0.2093	0.1755	0.5941	0.5947	0.5934	1.4319	1.4052	1.4664	0.0441	0.0347	0.0562
3	寒いと感じた	55.8%	53.2%	58.3%	3.1534	3.3190	3.0023	2.2542	2.3179	2.1960	0.4574	0.5054	0.4137	0.1680	0.1840	0.1534	0.2738	0.3117	0.2392	1.1770	1.2410	1.1169	0.0320	0.0321	0.0320
4	ほとんど暖房	4.3%	2.5%	6.1%	1.8168	2.0883	1.7050	1.4412	1.6224	1.3666	0.2341	0.2994	0.2072	0.0964	0.1105	0.0906	0.0451	0.0560	0.0406	0.6516	0.6475	0.6533	0.0091	0.0040	0.0112
5	暖房機器はな	0.5%	0.4%	0.6%	1.6757	1.8489	1.5545	1.3803	1.4979	1.2979	0.1207	0.0764	0.1518	0.1462	0.2309	0.0869	0.0286	0.0438	0.0179	0.6396	0.8628	0.4769	0.0355	0.0560	0.0206
6	不明	0.2%	0.3%	0.0%	3.5734	3.5366	4.1596	2.5881	2.5879	2.5917	0.3291	0.3270	0.3617	0.1614	0.1715	0.0000	0.4948	0.4501	1.2063	1.2207	1.1438	2.3928	0.0001	0.0001	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	29.0%	29.5%	28.6%	3.2727	3.4432	3.0971	2.6233	2.7084	2.5356	0.4196	0.4559	0.3821	0.1474	0.1728	0.1212	0.0824	0.1060	0.0582	1.1248	1.1736	1.0737	0.0206	0.0194	0.0218
2	電気ストーブ	7.1%	6.7%	7.6%	2.7930	3.0304	2.5829	2.1953	2.3418	2.0656	0.3504	0.3865	0.3185	0.1403	0.1713	0.1128	0.1070	0.1308	0.0860	0.9282	1.0798	0.7876	0.0201	0.0263	0.0143
3	電気カーペッ	20.1%	20.2%	20.0%	2.7664	2.9354	2.5960	2.0223	2.0794	1.9648	0.3579	0.4134	0.3020	0.1853	0.2043	0.1662	0.2008	0.2383	0.1630	1.0419	1.0886	0.9928	0.0323	0.0241	0.0409
4	電気蓄熱暖房	1.4%	1.2%	1.6%	8.0732	8.1282	8.0325	7.9825	7.9904	7.9767	0.0150	0.0339	0.0010	0.0036	0.0056	0.0020	0.0721	0.0984	0.0527	2.3925	2.6723	2.1713	0.0340	0.0367	0.0320
5	ガスストーブ	8.1%	9.1%	7.1%	3.3546	3.5031	3.1630	2.0298	2.0896	1.9527	1.1762	1.2684	1.0574	0.1083	0.1105	0.1054	0.0402	0.0346	0.0475	1.0999	1.0377	1.1831	0.0253	0.0197	0.0328
6	灯油ストーブ	27.3%	27.2%	27.4%	4.0232	4.2320	3.8158	2.4341	2.4831	2.3854	0.2905	0.3300	0.2514	0.2398	0.2479	0.2318	1.0588	1.1710	0.9472	1.6513	1.7013	1.6012	0.0624	0.0643	0.0604
7	木質系燃料	0.3%	0.2%	0.3%	3.2156	3.8194	2.9178	2.5071	3.1559	2.1871	0.1106	0.0240	0.1533	0.2842	0.2344	0.3087	0.3138	0.4050	0.2688	2.2767	2.4664	2.1848	0.3097	0.1708	0.3771
8	電気床暖房	0.8%	0.8%	0.8%	4.9932	5.0242	4.9620	4.6890	4.6591	4.7192	0.2157	0.2923	0.1384	0.0425	0.0236	0.0617	0.0460	0.0492	0.0428	1.7765	2.0055	1.5361	0.0002	0.0004	0.0000
9	ガス温水床暖	2.8%	2.4%	3.2%	3.6321	4.0321	3.3280	2.0057	2.1778	1.8749	1.4964	1.7170	1.3287	0.1013	0.1106	0.0943	0.0287	0.0266	0.0303	1.0214	1.1522	0.9090	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.4%	0.5%	6.3441	6.8841	5.9000	3.2227	3.2551	3.1961	0.1786	0.2999	0.0789	0.1216	0.2107	0.0483	2.8212	3.1184	2.5768	1.8606	1.7058	1.9912	0.1570	0.0025	0.2873
11	セントラル暖	1.3%	1.3%	1.3%	7.0078	7.0806	6.9363	4.1870	4.0394	4.3318	0.4458	0.5626	0.3312	0.0914	0.0830	0.0996	2.2836	2.3957	2.1737	1.8132	1.7464	1.8824	0.0463	0.0101	0.0839
12	太陽熱利用暖	0.1%	0.0%	0.1%	5.4864	8.3362	4.8615	4.6472	4.3845	4.7048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0375	0.2086	0.0000	0.8018	3.7431	0.1568	3.1117	2.4935	3.2597	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.7%	2.4731	1.9377	2.6949	1.7967	1.3200	1.9941	0.2870	0.3029	0.2805	0.1721	0.1862	0.1662	0.2173	0.1285	0.2541	0.7429	0.1710	0.9952	0.0382	0.0000	0.0550
14	不明	0.8%	0.7%	0.8%	1.9629	2.0622	1.8743	1.5791	1.6105	1.5511	0.1626	0.1704	0.1558	0.1259	0.1841	0.0740	0.0952	0.0972	0.0933	0.6156	0.6648	0.5735	0.0250	0.0360	0.0156
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	5.6%	3.2%	8.1%	1.9499	2.3465	1.7947	1.5017	1.7773	1.3938	0.2734	0.2928	0.2658	0.1000	0.1284	0.0889	0.0748	0.1480	0.0462	0.7671	0.8373	0.7402	0.0307	0.0464	0.0247
2	2時間～4時	15.2%	12.9%	17.5%	2.6155	2.7539	2.5133	1.9256	1.9971	1.8727	0.3552	0.3821	0.3353	0.1511	0.1718	0.1359	0.1836	0.2029	0.1694	1.0833	1.0937	1.0754	0.0421	0.0196	0.0592
3	4時間～8時	35.1%	33.6%	36.6%	3.2970	3.4210	3.1829	2.3576	2.3824	2.3349	0.4492	0.5233	0.3811	0.1821	0.1979	0.1676	0.3080	0.3174	0.2993	1.3143	1.3405	1.2894	0.0318	0.0320	0.0315
4	8時間～12時	20.4%	23.0%	17.8%	3.6812	3.6612	3.7071	2.5673	2.5355	2.6084	0.5211	0.5506	0.4830	0.1726	0.1707	0.1750	0.4202	0.4044	0.4407	1.2989	1.2958	1.3030	0.0320	0.0320	0.0320
5	12時間～16	12.7%	15.2%	10.3%	4.1161	4.0947	4.1479	2.7422	2.6321	2.9059	0.5401	0.5910	0.4644	0.1983	0.2248	0.1590	0.6355	0.6469	0.6186	1.2996	1.2748	1.3379	0.0361	0.0409	0.0286
6	16時間～20	5.3%	5.8%	4.8%	4.7793	5.0721	4.4242	3.0499	3.2241	2.8386	0.5021	0.5027	0.5015	0.2070	0.2243	0.1859	1.0203	1.1210	0.8983	1.5541	1.7541	1.2995	0.0548	0.0412	0.0723
7	20時間～24	1.3%	1.7%	0.9%	4.5881	4.4312	4.8700	3.1411	2.9176	3.5426	0.5293	0.5962	0.4093	0.1838	0.1985	0.1575	0.7338	0.7189	0.7606	1.5790	1.7119	1.3422	0.0057	0.0054	0.0062

表 67: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（公表用事後層化ウェイト使用・その７）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.2%	3.2%	3.3%	6.5556	6.7744	6.3435	4.9185	4.7823	5.0505	0.2687	0.3154	0.2234	0.1288	0.1110	0.1461	1.2397	1.5657	0.9235	1.8351	1.9196	1.7541	0.0809	0.0578	0.1029
9	不明	1.1%	1.4%	0.8%	2.1641	2.3765	1.8111	1.6698	1.7870	1.4752	0.2116	0.2515	0.1454	0.1265	0.1586	0.0730	0.1562	0.1794	0.1175	0.6712	0.7256	0.5831	0.0188	0.0210	0.0153
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室**																								
1	1	7.5%	7.4%	7.6%	1.3057	1.3689	1.2443	0.9781	0.9968	0.9600	0.1511	0.1573	0.1450	0.1252	0.1422	0.1088	0.0513	0.0726	0.0306	0.4145	0.3574	0.4709	0.0253	0.0000	0.0503
2	2	8.5%	8.0%	9.0%	1.9065	2.0017	1.8215	1.3274	1.3435	1.3131	0.2388	0.2502	0.2286	0.1720	0.1953	0.1513	0.1683	0.2127	0.1285	0.6670	0.6375	0.6937	0.0195	0.0283	0.0115
3	3	16.4%	16.2%	16.5%	2.7127	2.7697	2.6566	1.8530	1.8400	1.8658	0.4501	0.4811	0.4195	0.1913	0.2008	0.1819	0.2184	0.2478	0.1893	0.9782	0.9802	0.9761	0.0145	0.0145	0.0144
4	4	22.6%	23.8%	21.4%	3.4726	3.5972	3.3338	2.4182	2.4526	2.3800	0.5940	0.6638	0.5163	0.1514	0.1599	0.1419	0.3090	0.3209	0.2957	1.2497	1.2624	1.2351	0.0308	0.0289	0.0331
5	5	19.4%	18.4%	20.3%	4.1382	4.3679	3.9303	2.9323	3.0055	2.8660	0.5229	0.6247	0.4308	0.1752	0.1902	0.1617	0.5078	0.5475	0.4718	1.5922	1.6119	1.5738	0.0387	0.0326	0.0444
6	6	9.0%	9.6%	8.5%	4.7362	4.8278	4.6329	3.3220	3.2964	3.3509	0.4841	0.5201	0.4434	0.1677	0.1923	0.1398	0.7624	0.8189	0.6987	1.7971	1.9509	1.6184	0.0562	0.0445	0.0698
7	7	4.6%	5.0%	4.1%	5.0897	5.2797	4.8566	3.6384	3.6504	3.6235	0.3999	0.4556	0.3314	0.2207	0.2574	0.1755	0.8309	0.9162	0.7262	1.8659	2.0142	1.6774	0.0746	0.0771	0.0715
8	8～	4.0%	4.5%	3.6%	6.2088	6.5017	5.8411	4.4240	4.6422	4.1500	0.4247	0.4718	0.3656	0.2425	0.2453	0.2390	1.1176	1.1424	1.0865	2.1306	2.2940	1.9259	0.0987	0.1001	0.0969
9	不明	8.0%	7.0%	9.0%	3.5819	3.8682	3.3590	2.6034	2.6684	2.5527	0.3330	0.3871	0.2909	0.1674	0.2013	0.1410	0.4781	0.6113	0.3744	1.2495	1.2878	1.2199	0.0423	0.0409	0.0434
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室**																								
1	0	0.6%	0.4%	0.7%	1.6906	1.8489	1.5839	1.3870	1.4979	1.3124	0.1327	0.0764	0.1706	0.1429	0.2309	0.0837	0.0279	0.0438	0.0172	0.6608	0.8628	0.5194	0.0347	0.0560	0.0198
2	1	45.7%	45.8%	45.6%	2.5640	2.7192	2.4079	1.8156	1.8651	1.7659	0.3673	0.4112	0.3232	0.1550	0.1699	0.1400	0.2260	0.2729	0.1788	0.9873	1.0094	0.9646	0.0238	0.0158	0.0321
3	2	30.4%	30.7%	30.2%	3.7151	3.9422	3.4845	2.5919	2.6731	2.5093	0.4911	0.5666	0.4144	0.1835	0.1967	0.1701	0.4487	0.5058	0.3907	1.3698	1.4098	1.3280	0.0439	0.0443	0.0435
4	3	12.7%	12.3%	13.1%	4.8804	5.0524	4.7189	3.4061	3.4674	3.3486	0.6070	0.6673	0.5503	0.2019	0.2205	0.1845	0.6654	0.6970	0.6356	1.7076	1.7994	1.6200	0.0412	0.0352	0.0469
5	4～	6.8%	6.5%	7.1%	6.3542	6.7165	6.0202	4.5430	4.7155	4.3840	0.5845	0.6704	0.5054	0.1800	0.2172	0.1458	1.0466	1.1135	0.9850	2.1162	2.3527	1.8868	0.0687	0.0923	0.0457
6	不明	3.8%	4.2%	3.4%	3.2530	3.3056	3.1873	2.3413	2.2865	2.4098	0.3078	0.3683	0.2324	0.1717	0.1862	0.1537	0.4321	0.4647	0.3914	1.0361	0.9758	1.1104	0.0529	0.0382	0.0710
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日**																								
1	0日	11.4%	9.5%	13.3%	2.0772	2.2324	1.9667	1.5450	1.6236	1.4890	0.1845	0.1909	0.1799	0.1495	0.1909	0.1201	0.1982	0.2270	0.1777	0.8078	0.9321	0.7159	0.0331	0.0259	0.0384
2	1～6日	33.5%	33.4%	33.7%	2.9629	3.0460	2.8805	2.0839	2.0659	2.1018	0.3241	0.3680	0.2805	0.1467	0.1568	0.1366	0.4082	0.4553	0.3616	0.9706	0.8996	1.0432	0.0321	0.0236	0.0408
3	7日	54.0%	54.9%	53.0%	4.1361	4.3390	3.9258	2.8991	2.9731	2.8225	0.5820	0.6503	0.5111	0.1938	0.2107	0.1762	0.4612	0.5050	0.4159	1.5727	1.6690	1.4706	0.0381	0.0371	0.0392
4	不明	1.1%	2.2%	0.0%	2.3413	2.3413	NA	1.6270	1.6270	NA	0.2668	0.2668	NA	0.1010	0.1010	NA	0.3465	0.3465	NA	0.5062	0.5062	NA	0.1037	0.1037	NA
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日**																								
1	0日	66.2%	64.4%	67.9%	3.8627	4.0258	3.7082	2.7151	2.7667	2.6662	0.5130	0.5765	0.4529	0.1753	0.1891	0.1623	0.4593	0.4934	0.4269	1.3983	1.4405	1.3572	0.0380	0.0331	0.0427
2	1～6日	21.9%	20.2%	23.5%	2.7481	2.9141	2.6050	1.9645	2.0070	1.9279	0.3075	0.3582	0.2637	0.1570	0.1747	0.1418	0.3191	0.3742	0.2716	0.9983	0.9936	1.0025	0.0324	0.0370	0.0284
3	7日	7.8%	7.1%	8.6%	2.2062	2.3153	2.1160	1.6274	1.6512	1.6077	0.2297	0.2298	0.2295	0.1699	0.2079	0.1385	0.1792	0.2264	0.1402	0.9125	1.0653	0.7802	0.0349	0.0220	0.0461
4	不明	4.1%	8.3%	0.0%	3.8304	3.8304	NA	2.5078	2.5078	NA	0.5314	0.5314	NA	0.1995	0.1995	NA	0.5917	0.5917	NA	1.3231	1.3231	NA	0.0316	0.0316	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない**																								
1	実施してい	73.8%	72.3%	75.3%	3.5795	3.8123	3.3560	2.5311	2.6362	2.4302	0.4725	0.5368	0.4107	0.1593	0.1727	0.1464	0.4167	0.4666	0.3687	1.3067	1.3896	1.2251	0.0372	0.0353	0.0390
2	実施してい	18.3%	18.1%	18.4%	3.3670	3.4760	3.2595	2.3643	2.3323	2.3958	0.4126	0.4752	0.3508	0.2249	0.2577	0.1925	0.3653	0.4108	0.3204	1.2945	1.3205	1.2683	0.0304	0.0228	0.0380
3	該当しない	7.0%	8.7%	5.3%	2.9591	2.8421	3.1525	2.0265	1.9049	2.2275	0.2975	0.3042	0.2865	0.1613	0.1548	0.1720	0.4737	0.4781	0.4665	0.8835	0.7166	1.1733	0.0205	0.0091	0.0401
4	不明	1.0%	0.9%	1.1%	2.6427	3.4422	1.9943	1.7128	2.0851	1.4108	0.2071	0.3885	0.0600	0.2106	0.3802	0.0730	0.5122	0.5884	0.4505	0.8727	0.9926	0.7731	0.1888	0.2882	0.1062
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている**																								
1	実施してい	41.4%	39.5%	43.3%	4.1091	4.3573	3.8824	2.9125	3.0164	2.8176	0.5098	0.5751	0.4503	0.1823	0.1944	0.1712	0.5044	0.5714	0.4433	1.6339	1.7166	1.5565	0.0427	0.0448	0.0408
2	実施してい	24.5%	26.2%	22.8%	4.4488	4.6242	4.2475	3.0559	3.0941	3.0122	0.6562	0.7384	0.5617	0.2257	0.2510	0.1966	0.5111	0.5407	0.4770	1.6316	1.7591	1.4819	0.0399	0.0381	0.0421
3	該当しない	33.4%	34.0%	32.8%	2.0360	2.1134	1.9559	1.4716	1.4796	1.4633	0.2204	0.2400	0.2001	0.1207	0.1322	0.1088	0.2234	0.2616	0.1838	0.5922	0.5391	0.6490	0.0247	0.0156	0.0344
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3967	3.7682	1.9963	1.5999	2.2451	1.4116	0.1716	0.5533	0.0602	0.1198	0.2807	0.0728	0.5054	0.6891	0.4518	0.9083	1.3857	0.7672	0.0990	0.0735	0.1066
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない**																								
1	実施してい	68.7%	68.4%	69.1%	3.5571	3.7974	3.3192	2.5249	2.6339	2.4170	0.4563	0.5231	0.3901	0.1665	0.1841	0.1490	0.4094	0.4563	0.3630	1.3280	1.4012	1.2536	0.0331	0.0309	0.0353
2	実施してい	23.4%	23.1%	23.6%	3.6917	3.7619	3.6233	2.5419	2.4941	2.5885	0.4924	0.5358	0.4501	0.2000	0.2166	0.1838	0.4574	0.5154	0.4009	1.2757	1.3091	1.2422	0.0416	0.0341	0.0490
3	該当しない	7.6%	7.9%	7.3%	2.2555	2.2698	2.2399	1.6031	1.5574	1.6530	0.2242	0.2610	0.1840	0.1286	0.1333	0.1235	0.2996	0.3181	0.2795	0.7720	0.6453	0.9125	0.0362	0.0234	0.0504
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.9560	2.9560	NA	1.9581	1.9581	NA	0.3060	0.3060	NA	0.3118	0.3118	NA	0.3800	0.3800	NA	0.5512	0.5512	NA	0.3316	0.3316	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている**																								
1	実施してい	64.8%	64.3%	65.3%	3.5704	3.7999	3.3443	2.4825	2.5748	2.3916	0.4584	0.5259	0.3920	0.1765	0.1898	0.1634	0.4529	0.5094	0.3973	1.2914	1.3436	1.2387	0.0365	0.0318	0.0413
2	実施してい	25.1%	25.7%	24.6%	3.7910	3.8659	3.7127	2.7397	2.7090	2.7718	0.5066	0.5572	0.4538	0.1730	0.1970	0.1478	0.3717	0.4026	0.3393	1.4232	1.4840	1.3575	0.0315	0.0285	0.0346
3	該当しない	9.8%	9.5%	10.2%	2.1934	2.2455	2.1445	1.5900	1.6041	1.5769	0.2194	0.2224	0.2165	0.1356	0.1496	0.1224	0.2484	0.2695	0.2287	0.7692	0.7057	0.8310	0.0367	0.0325	0.0409
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	2.7229	2.7229	NA	1.7122	1.7122	NA	0.3271	0.3271	NA	0.2954	0.2954	NA	0.3881	0.3881	NA	0.6517	0.6517	NA	0.4091	0.4091	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている**																								
1	実施してい	43.7%	41.3%	46.1%	3.0780	3.3535	2.8310	2.0067	2.1464	1.8815	0.5193	0.5891	0.4567	0.1767	0.1924	0.1627	0.3753	0.4256	0.3301	1.1495	1.2519	1.0553	0.0317	0.0240	0.0387
2	実施してい	33.1%	35.4%	30.8%	4.2403	4.3117	4.1581	3.0645	3.0135	3.1231	0.4940	0.5519	0.4274	0.1736	0.1891	0.1558	0.5082	0.5572	0.4518	1.5340	1.5193	1.5516	0.0397	0.0408	0.0384
3	該当しない	22.7%	22.4%	23.1%	3.1920	3.2372	3.1482	2.4495	2.4171	2.4808	0.2412	0.2794	0.2043	0.1583	0.1770	0.1403	0.3430	0.3637	0.3229	1.1342	1.1285	1.1399	0.0362	0.0293	0.0430
4	不明	0.4%	0.9%	0.0%	2.9250	2.9250	NA	1.9384	1.9384	NA	0.2833	0.2833	NA	0.2627	0.2627	NA	0.4406	0.4406	NA	0.7265	0.7265	NA	0.2330	0.2330	NA
Q10	**お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	全員使う	52.9%	57.6%	48.2%	3.6743	3.7767	3.5519	2.5597	2.5555	2.5647	0.4774	0.5254	0.4200	0.1671	0.1808	0.1509	0.4700	0.5150	0.4163	1.2510	1.2481	1.2546	0.0317	0.0258	0.0391
2	使う人がいる	23.1%	22.0%	24.3%	4.1807	4.3879	3.9926	3.0002	3.0777	2.9298	0.5281	0.6102	0.4535	0.2045	0.2205	0.1899	0.4480	0.4794	0.4194	1.6883	1.8358	1.5491	0.0483	0.0564	0.0406
3	使わない	23.9%	20.2%	27.5%	2.4005	2.5437	2.2954	1.7028	1.7711	1.6528	0.2991	0.3265	0.2791	0.1498	0.1726	0.1330	0.2488	0.2736	0.2306	0.9163	0.9374	0.9004	0.0348	0.0283	0.0398
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	4.5800	4.5800	NA	2.8233	2.8233	NA	0.6013	0.6013	NA	0.5472	0.5472	NA	0.6082	0.6082	NA	1.2939	1.2939	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	**お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	毎日使う	71.5%	76.4%	66.7%	3.9212	4.0199	3.8082	2.7416	2.7372	2.7466	0.5277	0.5840	0.4631	0.1790	0.1931	0.1628	0.4730	0.5056	0.4357	1.3946	1.4151	1.3705	0.0351	0.0313	0.0396
2	週5～6日使	4.9%	3.8%	6.0%	2.9315	3.0108	2.8805	2.1514	2.2061	2.1162	0.3314	0.3356	0.3286	0.1793	0.1586	0.1926	0.2694	0.3105	0.2430	1.2259	1.3283	1.1571	0.0651	0.0278	0.0901
3	週3～4日使	5.0%	4.4%	5.6%	2.7009	2.8978	2.5478	1.9500	2.0177	1.8973	0.2841	0.3273	0.2506	0.1744	0.2087	0.1477	0.2924	0.3441	0.2522	1.1341	1.2260	1.0599	0.0219	0.0110	0.0307
4	週1～2日使	3.3%	2.8%	3.9%	2.3032	2.5302	2.1422	1.7009	1.7804	1.6445	0.2114	0.1944	0.2234	0.1344	0.1493	0.1238	0.2566	0.4060	0.1506	0.9897	1.0533	0.9444	0.0525	0.0206	0.0752
5	ほとんど使わ	15.0%	12.2%	17.9%	2.1405	2.1940	2.1040	1.5512	1.5733	1.5361	0.2072	0.1974	0.2139	0.1406	0.1637	0.1248	0.2415	0.2596	0.2291	0.8195	0.8081	0.8277	0.0271	0.0398	0.0181
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	2.7827	2.7827	NA	1.6141	1.6141	NA	0.2693	0.2693	NA	0.3612	0.3612	NA	0.5382	0.5382	NA	0.5286	0.5286	NA	0.4538	0.4538	NA

13　方法 1 を用いた推計結果表

表 68: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 1 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.8687	4.2370	3.5004	2.7137	2.9049	2.5225	0.4999	0.5677	0.4321	0.1808	0.1993	0.1623	0.4743	0.5651	0.3835	1.4314	1.5551	1.3047	0.0401	0.0406	0.0396
地域																									
1	北海道	4.7%	4.7%	4.7%	6.0423	6.5112	5.5734	3.3597	3.4519	3.2675	0.2732	0.3231	0.2233	0.1389	0.1208	0.1571	2.2705	2.6154	1.9255	1.6226	1.6772	1.5673	0.1002	0.0710	0.1299
2	東北	6.5%	6.5%	6.5%	5.0701	5.5184	4.6217	3.1555	3.2524	3.0585	0.1450	0.1524	0.1377	0.2483	0.2751	0.2216	1.5212	1.8385	1.2039	1.9796	2.0352	1.9228	0.0836	0.0964	0.0705
3	関東甲信	37.2%	37.2%	37.2%	3.3104	3.6637	2.9570	2.2174	2.4042	2.0305	0.6749	0.7597	0.5900	0.1599	0.1820	0.1378	0.2582	0.3177	0.1987	1.0689	1.1815	0.9544	0.0239	0.0144	0.0336
4	北陸	3.7%	3.7%	3.7%	5.7710	6.3389	5.2032	4.2353	4.5363	3.9344	0.4088	0.4271	0.3904	0.1792	0.2298	0.1286	0.9477	1.1457	0.7497	2.1721	2.4876	1.8407	0.0883	0.1183	0.0568
5	東海	11.1%	11.1%	11.1%	3.4763	3.8603	3.0923	2.4309	2.6614	2.2004	0.5348	0.6403	0.4294	0.2084	0.2286	0.1881	0.3021	0.3300	0.2743	1.7581	1.9927	1.5151	0.0475	0.0603	0.0343
6	近畿	16.6%	16.6%	16.6%	3.4679	3.7548	3.1810	2.4947	2.6334	2.3560	0.7154	0.8300	0.6008	0.0853	0.0910	0.0797	0.1724	0.2004	0.1444	1.1489	1.2019	1.0943	0.0245	0.0380	0.0107
7	中国	5.8%	5.8%	5.8%	4.9097	5.2381	4.5812	4.0190	4.2420	3.7960	0.1898	0.2138	0.1658	0.2642	0.2943	0.2341	0.4367	0.4881	0.3853	1.8780	1.9962	1.7567	0.0688	0.0316	0.1069
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.4780	4.9048	4.0512	3.6704	3.9776	3.3632	0.0905	0.0877	0.0933	0.3068	0.3277	0.2859	0.4103	0.5118	0.3089	1.7670	1.9763	1.5531	0.0242	0.0240	0.0245
9	九州	10.2%	10.2%	10.2%	3.7762	4.1501	3.4022	2.9796	3.2325	2.7267	0.1836	0.1910	0.1761	0.2627	0.2804	0.2450	0.3503	0.4462	0.2543	1.7104	1.8313	1.5881	0.0271	0.0438	0.0103
10	沖縄	1.0%	1.0%	1.0%	3.5900	3.9445	3.2354	3.1245	3.4053	2.8438	0.0424	0.0330	0.0518	0.2843	0.2942	0.2745	0.1387	0.2121	0.0654	1.7222	1.9301	1.4849	0.0627	0.0789	0.0441
都市階級																									
1	都市階級1	40.2%	40.2%	40.2%	3.6484	4.0564	3.2404	2.5390	2.7778	2.3002	0.6251	0.6889	0.5613	0.1324	0.1499	0.1148	0.3519	0.4397	0.2641	1.1895	1.3126	1.0626	0.0359	0.0390	0.0327
2	都市階級2	45.4%	45.4%	45.4%	3.8744	4.2234	3.5253	2.7132	2.8852	2.5411	0.4946	0.5705	0.4187	0.1826	0.1950	0.1702	0.4840	0.5727	0.3953	1.4571	1.5572	1.3555	0.0353	0.0299	0.0408
3	都市階級3	14.4%	14.4%	14.4%	4.4656	4.7836	4.1476	3.2030	3.3216	3.0845	0.1672	0.2205	0.1138	0.3101	0.3507	0.2695	0.7853	0.8908	0.6797	2.0065	2.2044	1.8018	0.0665	0.0781	0.0544
住宅建て方																									
1	戸建住宅	65.7%	74.4%	57.0%	4.5647	4.7222	4.3594	3.2371	3.2681	3.1968	0.4713	0.5335	0.3901	0.1934	0.2075	0.1750	0.6629	0.7131	0.5974	1.6868	1.7327	1.6254	0.0534	0.0513	0.0562
2	集合住宅	34.3%	25.6%	43.0%	2.5341	2.8267	2.3597	1.7101	1.8495	1.6270	0.5547	0.6669	0.4878	0.1565	0.1752	0.1453	0.1128	0.1351	0.0995	0.9357	1.0351	0.8751	0.0143	0.0093	0.0174
単身.二人以上																									
1	単身世帯	17.6%	14.7%	20.6%	1.9933	2.2493	1.8107	1.4386	1.5594	1.3524	0.1926	0.2193	0.1736	0.1162	0.1294	0.1067	0.2459	0.3412	0.1779	0.5758	0.5019	0.6302	0.0245	0.0121	0.0336
2	二人以上世帯	82.4%	85.3%	79.4%	4.2695	4.5785	3.9377	2.9863	3.1361	2.8253	0.5656	0.6276	0.4990	0.1946	0.2113	0.1766	0.5231	0.6036	0.4367	1.6222	1.7450	1.4868	0.0436	0.0458	0.0412
世帯類型																									
1	単身・高齢	7.4%	9.9%	4.8%	2.3142	2.4112	2.1136	1.6018	1.6370	1.5291	0.2254	0.2465	0.1817	0.1131	0.1124	0.1145	0.3739	0.4153	0.2883	0.4292	0.3791	0.5343	0.0130	0.0134	0.0122
2	単身・高齢若	10.0%	4.3%	15.8%	1.7514	1.8714	1.7182	1.3135	1.3677	1.2985	0.1683	0.1582	0.1711	0.1175	0.1650	0.1044	0.1521	0.1806	0.1443	0.6856	0.7741	0.6600	0.0335	0.0103	0.0402
3	夫婦・高齢	13.7%	16.5%	10.9%	3.7235	3.8207	3.5760	2.4891	2.4729	2.5136	0.4956	0.5301	0.4434	0.1276	0.1238	0.1332	0.6112	0.6939	0.4858	1.1234	1.1148	1.1365	0.0334	0.0278	0.0417
4	夫婦・若中年	7.7%	4.3%	11.1%	3.1962	3.5608	3.0543	2.1670	2.2685	2.1275	0.4264	0.4426	0.4201	0.1980	0.2391	0.1820	0.4047	0.6106	0.3247	1.5850	1.8377	1.4856	0.0507	0.0280	0.0596
5	夫婦と子・高	10.2%	12.6%	7.9%	4.6707	4.8076	4.4521	3.1349	3.1977	3.0345	0.7033	0.7299	0.6609	0.1932	0.2045	0.1751	0.6394	0.6755	0.5817	1.5131	1.6261	1.3249	0.0464	0.0441	0.0503
6	夫婦と子・若	26.8%	26.3%	27.2%	4.2091	4.4297	3.9960	3.0730	3.1891	2.9608	0.6197	0.7022	0.5400	0.1863	0.1947	0.1782	0.3301	0.3437	0.3169	1.8802	2.0161	1.7449	0.0401	0.0531	0.0271
7	その他	21.7%	21.0%	22.3%	4.8537	5.4427	4.3009	3.3947	3.7247	3.0850	0.5205	0.5864	0.4585	0.2382	0.2853	0.1939	0.7004	0.8462	0.5635	1.6941	1.9889	1.4078	0.0514	0.0572	0.0458
8	不明	2.5%	5.0%	0.0%	4.3685	4.3748	2.5576	3.0666	3.0683	2.5576	0.5979	0.6000	0.0000	0.2656	0.2666	0.0000	0.4383	0.4399	0.0000	1.5709	1.5605	4.3272	0.0358	0.0359	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	17.6%	14.7%	20.6%	1.9933	2.2493	1.8107	1.4386	1.5594	1.3524	0.1926	0.2193	0.1736	0.1162	0.1294	0.1067	0.2459	0.3412	0.1779	0.5758	0.5019	0.6302	0.0245	0.0121	0.0336
2	夫婦	21.7%	21.4%	22.0%	3.5385	3.7708	3.3127	2.3779	2.4388	2.3188	0.4685	0.5065	0.4316	0.1537	0.1495	0.1578	0.5383	0.6761	0.4045	1.2838	1.2584	1.3086	0.0390	0.0272	0.0505
3	夫婦と子	37.5%	39.9%	35.1%	4.3360	4.5458	4.0977	3.0889	3.1872	2.9772	0.6447	0.7131	0.5669	0.1885	0.1983	0.1774	0.4140	0.4472	0.3763	1.7806	1.8904	1.6518	0.0422	0.0506	0.0323
4	その他	21.7%	21.0%	22.3%	4.8537	5.4427	4.3009	3.3947	3.7247	3.0850	0.5205	0.5864	0.4585	0.2382	0.2853	0.1939	0.7004	0.8462	0.5635	1.6941	1.9889	1.4078	0.0514	0.0572	0.0458
5	不明	1.6%	3.1%	0.0%	4.7172	4.7172	NA	3.2994	3.2994	NA	0.6384	0.6384	NA	0.3031	0.3031	NA	0.4763	0.4763	NA	1.6260	1.6260	NA	0.0358	0.0358	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	17.6%	14.7%	20.6%	1.9933	2.2493	1.8107	1.4386	1.5594	1.3524	0.1926	0.2193	0.1736	0.1162	0.1294	0.1067	0.2459	0.3412	0.1779	0.5758	0.5019	0.6302	0.0245	0.0121	0.0336
2	2人	29.4%	28.3%	30.4%	3.4916	3.7446	3.2566	2.3553	2.4376	2.2788	0.4564	0.5053	0.4111	0.1611	0.1586	0.1634	0.5188	0.6431	0.4033	1.1922	1.1912	1.1931	0.0375	0.0308	0.0439
3	3人	23.4%	23.1%	23.8%	4.2429	4.5315	3.9633	2.9529	3.0894	2.8206	0.5792	0.6207	0.5390	0.1912	0.2168	0.1663	0.5197	0.6046	0.4374	1.5673	1.7472	1.3879	0.0470	0.0623	0.0318
4	4人	19.7%	21.3%	18.1%	4.6097	4.8022	4.3832	3.3195	3.4110	3.2118	0.6571	0.7209	0.5821	0.2076	0.2080	0.2072	0.4255	0.4623	0.3821	1.8974	1.9633	1.8162	0.0336	0.0280	0.0404
5	5人	6.6%	8.2%	5.1%	5.5508	5.6725	5.3573	3.9506	3.9590	3.9373	0.6776	0.7556	0.5535	0.2278	0.2836	0.1391	0.6948	0.6743	0.7274	2.4029	2.5297	2.2046	0.0735	0.0863	0.0534
6	6人以上	3.2%	4.5%	2.0%	6.8125	7.0021	6.3745	4.9391	4.9605	4.8896	0.6695	0.7566	0.4682	0.3749	0.3970	0.3240	0.8290	0.8880	0.6927	2.7098	2.8490	2.3934	0.0738	0.0684	0.0861
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	12.2%	10.6%	13.8%	2.9891	3.4130	2.6649	2.2598	2.5603	2.0300	0.3670	0.4268	0.3212	0.1960	0.2401	0.1622	0.1663	0.1858	0.1515	1.4673	1.7380	1.2545	0.0376	0.0256	0.0469
2	40歳～59歳	45.5%	36.7%	54.3%	3.9319	4.5220	3.5335	2.7989	3.1408	2.5681	0.5276	0.6519	0.4437	0.1896	0.2258	0.1651	0.4158	0.5034	0.3566	1.6365	1.9235	1.4369	0.0478	0.0586	0.0402
3	60歳以上・	42.3%	52.7%	31.8%	4.0543	4.2038	3.8067	2.7529	2.8099	2.6586	0.5084	0.5373	0.4605	0.1669	0.1726	0.1574	0.6261	0.6840	0.5302	1.2043	1.2636	1.1052	0.0327	0.0311	0.0354
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	57.0%	60.1%	53.8%	4.1672	4.4549	3.8456	2.8931	3.0363	2.7329	0.5269	0.5736	0.4746	0.1855	0.1988	0.1706	0.5618	0.6462	0.4675	1.3683	1.4480	1.2766	0.0354	0.0356	0.0352
2	週3～4日い	11.4%	11.8%	11.0%	3.7486	3.9601	3.5228	2.6311	2.6942	2.5636	0.5434	0.6325	0.4482	0.1681	0.1840	0.1511	0.4061	0.4494	0.3598	1.4203	1.4896	1.3454	0.0524	0.0593	0.0449
3	週1～2日い	12.4%	11.7%	13.1%	3.5844	4.0284	3.1876	2.5229	2.7599	2.3110	0.4870	0.5758	0.4075	0.1879	0.2134	0.1652	0.3867	0.4792	0.3039	1.6308	1.8931	1.3949	0.0475	0.0449	0.0498
4	ほとんどいな	19.2%	16.2%	22.1%	3.2316	3.7736	2.8349	2.3529	2.6771	2.1157	0.4026	0.4947	0.3352	0.1698	0.2024	0.1459	0.3064	0.3995	0.2382	1.4979	1.7622	1.2988	0.0408	0.0398	0.0415
5	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.6544	4.6544	NA	2.7088	2.7088	NA	0.4293	0.4293	NA	0.1644	0.1644	NA	1.3519	1.3519	NA	1.4119	1.4119	NA	0.2630	0.2630	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	13.7%	15.6%	11.8%	2.7948	3.1023	2.3859	1.9001	2.0701	1.6741	0.2817	0.3467	0.1953	0.1645	0.1677	0.1602	0.4485	0.5178	0.3563	0.6875	0.6995	0.6713	0.0237	0.0145	0.0362
2	250～500万	30.2%	31.8%	28.5%	3.6377	4.0069	3.2260	2.4912	2.6785	2.2823	0.4381	0.4891	0.3812	0.1763	0.1860	0.1654	0.5322	0.6533	0.3972	1.3190	1.4348	1.1895	0.0354	0.0375	0.0330
3	500～750万	21.2%	19.9%	22.4%	4.1165	4.5131	3.7638	2.9365	3.1521	2.7448	0.5106	0.5942	0.4362	0.1929	0.2137	0.1744	0.4764	0.5531	0.4083	1.6867	1.8997	1.4939	0.0386	0.0518	0.0267
4	750～1000	15.0%	12.9%	17.1%	4.2710	4.7963	3.8746	3.0725	3.3751	2.8441	0.6082	0.7668	0.4885	0.1776	0.1858	0.1714	0.4127	0.4686	0.3706	1.7691	1.9842	1.5996	0.0538	0.0498	0.0569
5	1000～150	8.2%	7.4%	9.0%	4.6207	5.1008	4.2242	3.2882	3.5637	3.0607	0.7677	0.8526	0.6976	0.1847	0.2550	0.1266	0.3801	0.4295	0.3393	1.7709	2.0038	1.5681	0.0591	0.0905	0.0316
6	1500～200	1.4%	1.4%	1.5%	4.8027	6.0268	3.6282	3.2341	4.0535	2.4478	0.8387	0.8767	0.8023	0.1815	0.2532	0.1128	0.5484	0.8434	0.2653	2.1176	2.3501	1.8565	0.0223	0.0247	0.0197
7	2000万円以	0.6%	0.5%	0.7%	5.5130	6.6461	4.7594	3.8588	4.7550	3.2628	1.1178	1.4676	0.8851	0.1628	0.1264	0.1869	0.3736	0.2970	0.4246	1.9884	2.3288	1.7427	0.1934	0.0010	0.3323
8	わからない	3.1%	2.5%	3.8%	4.2504	4.9260	3.8183	3.0108	3.5359	2.6751	0.4735	0.4419	0.4938	0.2359	0.3359	0.1720	0.5301	0.6123	0.4775	1.5228	2.0741	1.1576	0.0591	0.0566	0.0608
9	答えたくない	6.7%	8.0%	5.3%	3.9849	4.3170	3.4801	2.8238	2.9526	2.6280	0.5081	0.5946	0.3767	0.1737	0.2002	0.1335	0.4792	0.5696	0.3420	1.3105	1.4395	1.1143	0.0292	0.0168	0.0480
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	65.7%	74.4%	57.0%	4.5647	4.7222	4.3594	3.2371	3.2681	3.1968	0.4713	0.5335	0.3901	0.1934	0.2075	0.1750	0.6629	0.7131	0.5974	1.6868	1.7327	1.6254	0.0534	0.0513	0.0562
2	集合住宅	34.3%	25.6%	43.0%	2.5341	2.8267	2.3597	1.7101	1.8495	1.6270	0.5547	0.6669	0.4878	0.1565	0.1752	0.1453	0.1128	0.1351	0.0995	0.9357	1.0351	0.8751	0.0143	0.0093	0.0174
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.5%	9.7%	5.2%	3.9792	4.1849	3.5977	2.6150	2.7213	2.4178	0.4404	0.4733	0.3793	0.1777	0.2022	0.1322	0.7462	0.7881	0.6684	1.1248	1.1495	1.0778	0.0451	0.0491	0.0374
2	1971～198	12.5%	15.8%	9.3%	3.8819	4.1020	3.5081	2.5377	2.6707	2.3118	0.5059	0.5395	0.4489	0.1571	0.1588	0.1542	0.6812	0.7330	0.5932	1.2734	1.3551	1.1318	0.0401	0.0443	0.0328
3	1981～198	8.7%	10.6%	6.9%	3.7697	3.9883	3.4323	2.5183	2.6192	2.3626	0.5044	0.5574	0.4226	0.1520	0.1692	0.1255	0.5950	0.6425	0.5216	1.2123	1.3091	1.0604	0.0426	0.0365	0.0522
4	1986～199	9.5%	9.3%	9.8%	3.8582	4.2101	3.5253	2.5764	2.7071	2.4527	0.4785	0.5553	0.4058	0.2178	0.2458	0.1913	0.5856	0.7019	0.4756	1.3748	1.4863	1.2699	0.0442	0.0473	0.0413
5	1991～199	11.1%	10.7%	11.5%	4.0228	4.4866	3.5925	2.6664	2.9170	2.4339	0.5753	0.6517	0.5045	0.2021	0.2227	0.1829	0.5790	0.6951	0.4713	1.5531	1.7857	1.3305	0.0453	0.0494	0.0414
6	1996～200	12.7%	10.4%	15.0%	4.0563	4.4913	3.7524	2.7702	2.9710	2.6298	0.5729	0.6544	0.5160	0.2272	0.2899	0.1834	0.4861	0.5760	0.4232	1.5856	1.7368	1.4783	0.0362	0.0416	0.0323
7	2001～200	12.4%	11.0%	13.9%	4.1757	4.7188	3.7444	3.0140	3.3370	2.7575	0.6038	0.7211	0.5106	0.1597	0.1612	0.1586	0.3982	0.4995	0.3176	1.6107	1.8809	1.3858	0.0340	0.0296	0.0376
8	2006～201	10.9%	9.4%	12.4%	4.2014	4.8188	3.7361	3.4398	3.9080	3.0869	0.4096	0.4965	0.3441	0.1523	0.1860	0.1269	0.1997	0.2282	0.1782	1.6998	1.9575	1.4992	0.0395	0.0274	0.0489
9	2011（平成	7.6%	7.2%	8.0%	3.4045	3.7906	3.0580	2.7520	3.0692	2.4672	0.4498	0.5091	0.3967	0.1042	0.0936	0.1137	0.0985	0.1188	0.0804	1.5572	1.7749	1.3586	0.0311	0.0306	0.0316
10	わからない	6.9%	5.7%	8.1%	2.6866	2.9282	2.5168	1.8157	1.8844	1.7674	0.3348	0.4348	0.2645	0.2540	0.2919	0.2274	0.2821	0.3171	0.2576	1.0561	1.0419	1.0662	0.0447	0.0462	0.0436
11	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.5803	4.5803	NA	2.9795	2.9795	NA	0.3576	0.3576	NA	0.4532	0.4532	NA	0.7900	0.7900	NA	1.9964	1.9964	NA	0.1072	0.1072	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	77.5%	82.3%	72.8%	4.2877	4.5571	3.9832	3.0382	3.1582	2.9026	0.5388	0.5947	0.4756	0.1587	0.1767	0.1384	0.5520	0.6276	0.4666	1.5463	1.6395	1.4379	0.0451	0.0437	0.0468
2	民営の賃貸住	17.0%	13.2%	20.8%	2.3811	2.7298	2.1594	1.5788	1.7129	1.4935	0.3066	0.3772	0.2617	0.2859	0.3499	0.2453	0.2098	0.2897	0.1589	1.0525	1.1800	0.9700	0.0260	0.0297	0.0237
3	公営（都道府	4.0%	3.0%	5.1%	2.4290	2.5857	2.3376	1.5632	1.6348	1.5214	0.5420	0.5900	0.5139	0.1488	0.1625	0.1407	0.1751	0.1984	0.1616	0.8656	0.9432	0.8193	0.0047	0.0080	0.0027

表 69: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法１によるウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.5%	1.5%	1.4%	2.8871	3.2289	2.5115	1.8640	2.0508	1.6586	0.5749	0.7311	0.4032	0.2102	0.1739	0.2502	0.2380	0.2731	0.1995	1.3438	1.4572	1.2247	0.0275	0.0145	0.0411
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.3303	4.3303	NA	2.4473	2.4473	NA	0.0000	0.0000	NA	0.5902	0.5902	NA	1.2929	1.2929	NA	2.0000	2.0000	NA	0.6633	0.6633	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	2.4%	1.2%	3.5%	1.2909	1.3857	1.2589	0.9637	0.9752	0.9598	0.1692	0.2064	0.1567	0.1081	0.1288	0.1011	0.0498	0.0752	0.0412	0.3844	0.4227	0.3707	0.0210	0.0000	0.0286
2	～50m2	9.7%	6.4%	13.0%	2.2191	2.4977	2.0816	1.5071	1.6051	1.4587	0.3165	0.3762	0.2871	0.2176	0.2575	0.1980	0.1778	0.2589	0.1378	0.8745	0.9214	0.8511	0.0215	0.0157	0.0245
3	～75m2	17.6%	15.8%	19.4%	2.8962	3.1426	2.6945	1.9610	2.0773	1.8657	0.6008	0.6671	0.5465	0.1556	0.1734	0.1409	0.1789	0.2247	0.1414	1.0362	1.1017	0.9806	0.0182	0.0253	0.0122
4	～100m2	20.7%	20.2%	21.3%	3.5904	3.8487	3.3460	2.4550	2.5535	2.3618	0.6503	0.7321	0.5730	0.1462	0.1552	0.1378	0.3389	0.4080	0.2735	1.2413	1.2718	1.2109	0.0342	0.0358	0.0325
5	～125m2	14.4%	15.4%	13.4%	4.3096	4.4087	4.1960	3.0489	3.0356	3.0642	0.4793	0.5409	0.4088	0.1747	0.1696	0.1805	0.6066	0.6626	0.5425	1.6943	1.7715	1.6035	0.0682	0.0588	0.0793
6	～150m2	13.9%	14.6%	13.1%	4.8425	5.0372	4.6244	3.4846	3.5067	3.4598	0.4186	0.4556	0.3771	0.2148	0.2572	0.1674	0.7245	0.8177	0.6200	1.8524	1.9050	1.7926	0.0498	0.0359	0.0655
7	～200m2	11.3%	12.9%	9.7%	5.1767	5.4870	4.7614	3.7383	3.9024	3.5187	0.4510	0.5066	0.3765	0.1943	0.2173	0.1636	0.7931	0.8607	0.7026	1.9952	2.1533	1.7767	0.0395	0.0442	0.0330
8	～300m2	4.2%	5.2%	3.3%	6.0591	6.3524	5.5975	4.3011	4.4795	4.0202	0.4714	0.5562	0.3379	0.1901	0.1893	0.1913	1.0965	1.1274	1.0481	2.1301	2.1778	2.0549	0.1010	0.1155	0.0782
9	300m2～	0.8%	0.7%	0.8%	6.5152	7.0009	6.0748	4.7840	5.0728	4.5222	0.3440	0.3319	0.3550	0.1621	0.1775	0.1480	1.2252	1.4188	1.0496	1.9919	2.3090	1.7088	0.0379	0.0062	0.0663
10	不明	5.0%	7.5%	2.5%	3.6913	3.7395	3.5481	2.5342	2.5591	2.4603	0.4780	0.5481	0.2699	0.2623	0.2591	0.2718	0.4168	0.3733	0.5461	1.2979	1.3427	1.1742	0.0266	0.0306	0.0156
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	22.9%	21.4%	24.5%	4.5967	4.9637	4.2754	3.3371	3.5314	3.1670	0.4280	0.4958	0.3686	0.1240	0.1299	0.1189	0.7076	0.8066	0.6210	1.7520	1.8944	1.6257	0.0661	0.0546	0.0763
2	一部の窓にあ	15.8%	17.0%	14.6%	4.3173	4.6843	3.8915	3.0187	3.1989	2.8096	0.4964	0.5434	0.4419	0.1732	0.1810	0.1642	0.6290	0.7611	0.4758	1.6106	1.7033	1.4982	0.0443	0.0484	0.0393
3	ない	58.0%	57.5%	58.5%	3.4717	3.8626	3.0876	2.3889	2.6023	2.1792	0.5293	0.6038	0.4561	0.2017	0.2236	0.1802	0.3519	0.4330	0.2721	1.2583	1.3852	1.1309	0.0286	0.0328	0.0245
4	わからない	3.2%	4.0%	2.4%	3.6259	3.8354	3.2760	2.6202	2.6508	2.5692	0.5032	0.5433	0.4361	0.2493	0.3044	0.1571	0.2533	0.3369	0.1136	1.3472	1.5082	1.0581	0.0420	0.0476	0.0321
5	不明	0.1%	0.1%	0.0%	3.9047	3.9047	NA	2.9170	2.9170	NA	0.3678	0.3678	NA	0.0596	0.0596	NA	0.5603	0.5603	NA	2.7891	2.7891	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	2.2%	1.4%	3.0%	1.8624	2.3243	1.6513	1.2581	1.6314	1.0876	0.2586	0.2705	0.2531	0.1583	0.2197	0.1303	0.1874	0.2027	0.1804	0.7891	0.7245	0.8194	0.0024	0.0000	0.0036
2	1台	39.7%	36.2%	43.2%	3.0390	3.3657	2.7649	2.1042	2.2509	1.9811	0.4525	0.5299	0.3874	0.1694	0.1895	0.1524	0.3130	0.3953	0.2440	1.1570	1.2504	1.0770	0.0305	0.0288	0.0320
3	2台	32.6%	35.2%	30.1%	3.9645	4.1857	3.7058	2.7597	2.8509	2.6532	0.5376	0.5983	0.4665	0.1749	0.1703	0.1803	0.4923	0.5662	0.4059	1.4413	1.4574	1.4221	0.0515	0.0474	0.0564
4	3台	16.7%	18.2%	15.2%	4.7834	5.0981	4.4067	3.3723	3.5173	3.1987	0.5529	0.5960	0.5013	0.1925	0.2301	0.1475	0.6657	0.7546	0.5592	1.7523	1.9323	1.5306	0.0319	0.0385	0.0237
5	4台	5.9%	6.3%	5.4%	5.6691	6.0511	5.2299	4.1108	4.3192	3.8712	0.5763	0.6431	0.4995	0.2244	0.2822	0.1578	0.7576	0.8066	0.7013	2.0521	2.3945	1.6518	0.0712	0.0729	0.0693
6	5台以上	2.9%	2.7%	3.1%	6.7776	7.5446	6.0978	5.0410	5.6169	4.5305	0.4513	0.4686	0.4361	0.2649	0.2962	0.2370	1.0204	1.1628	0.8942	2.5008	2.8903	2.1457	0.0576	0.0720	0.0445
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9022	3.9022	NA	2.3226	2.3226	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1614	0.1614	NA	1.4182	1.4182	NA	2.3620	2.3620	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	7.2%	5.5%	8.9%	2.2484	2.6924	1.9729	1.5127	1.7277	1.3793	0.3332	0.4219	0.2782	0.1550	0.1985	0.1280	0.2475	0.3443	0.1874	0.7406	0.7702	0.7223	0.0226	0.0193	0.0246
2	～50	31.6%	26.5%	36.6%	3.1857	3.4794	2.9730	2.2131	2.3204	2.1353	0.4713	0.5479	0.4158	0.1732	0.1885	0.1622	0.3282	0.4226	0.2598	1.2435	1.3431	1.1692	0.0329	0.0374	0.0296
3	～70	18.5%	18.3%	18.6%	3.8810	4.0835	3.6820	2.6653	2.7335	2.5982	0.5489	0.6306	0.4685	0.1721	0.1524	0.1914	0.4948	0.5669	0.4239	1.3981	1.3874	1.4091	0.0392	0.0330	0.0455
4	～90	17.2%	16.7%	17.6%	4.5256	4.8693	4.1981	3.1804	3.3662	3.0033	0.5533	0.5807	0.5271	0.1849	0.2061	0.1646	0.6071	0.7163	0.5031	1.6545	1.8481	1.4639	0.0589	0.0616	0.0562
5	～110	10.1%	9.7%	10.5%	5.1538	5.4761	4.8571	3.7228	3.7780	3.6720	0.4848	0.5441	0.4302	0.1950	0.2556	0.1392	0.7512	0.8984	0.6156	2.0042	2.3059	1.7170	0.0470	0.0354	0.0581
6	110～	4.7%	4.7%	4.8%	5.8539	6.4155	5.3020	4.4076	4.8859	3.9374	0.4762	0.4823	0.4702	0.2392	0.3037	0.1758	0.7310	0.7437	0.7185	2.1203	2.3808	1.8708	0.0609	0.0780	0.0446
7	不明	10.8%	18.5%	3.0%	3.8115	4.1638	1.6513	2.6356	2.8880	1.0876	0.5509	0.5994	0.2531	0.1896	0.1993	0.1303	0.4355	0.4771	0.1804	1.3178	1.4002	0.8194	0.0294	0.0336	0.0036
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	4.5%	1.6%	7.4%	3.0146	3.3581	2.9408	2.1473	2.2443	2.1264	0.3792	0.5759	0.3370	0.1618	0.1708	0.1599	0.3263	0.3671	0.3175	1.1166	1.1051	1.1191	0.0677	0.0813	0.0647
2	1時間～2時	8.1%	4.3%	11.9%	3.3869	3.8122	3.2323	2.3739	2.6451	2.2754	0.4887	0.6528	0.4291	0.1627	0.1900	0.1528	0.3615	0.3243	0.3751	1.2563	1.3505	1.2211	0.0581	0.0722	0.0528
3	2時間～4時	26.8%	22.4%	31.3%	3.6128	3.9751	3.3536	2.5954	2.8098	2.4421	0.4515	0.5051	0.4132	0.1645	0.1738	0.1578	0.4013	0.4865	0.3404	1.3897	1.5335	1.2861	0.0407	0.0431	0.0390
4	4時間～8時	37.6%	41.0%	34.3%	4.0572	4.2828	3.7874	2.8428	2.9292	2.7396	0.5391	0.5929	0.4749	0.1779	0.1921	0.1609	0.4973	0.5686	0.4120	1.5452	1.6424	1.4253	0.0403	0.0430	0.0370
5	8時間～12時	13.4%	18.6%	8.2%	4.4893	4.6072	4.2217	3.0704	3.0902	3.0255	0.5534	0.5910	0.4681	0.2120	0.2186	0.1971	0.6535	0.7074	0.5310	1.5413	1.5992	1.4052	0.0340	0.0392	0.0217
6	12時間～16	5.1%	7.5%	2.8%	4.3557	4.4309	4.1545	2.9827	2.9886	2.9669	0.5174	0.5313	0.4802	0.2277	0.2513	0.1647	0.6279	0.6597	0.5427	1.3697	1.4191	1.2386	0.0276	0.0186	0.0516
7	16時間～20	1.7%	2.6%	0.9%	4.4048	4.7647	3.3046	3.0066	3.2544	2.2493	0.6375	0.6867	0.4874	0.2727	0.2813	0.2465	0.4879	0.5424	0.3215	1.4322	1.5422	1.0549	0.0143	0.0110	0.0256
8	20時間以上	0.3%	0.4%	0.2%	4.3744	4.5470	4.0785	3.2305	3.1876	3.3041	0.4282	0.6112	0.1145	0.1878	0.0730	0.3846	0.5279	0.6752	0.2754	0.8730	0.7993	0.9954	0.0112	0.0059	0.0200
9	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.3525	4.3525	NA	2.8402	2.8402	NA	0.2170	0.2170	NA	0.2123	0.2123	NA	1.0831	1.0831	NA	2.4368	2.4368	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	2.2%	1.4%	3.0%	1.8624	2.3243	1.6513	1.2581	1.6314	1.0876	0.2586	0.2705	0.2531	0.1583	0.2197	0.1303	0.1874	0.2027	0.1804	0.7891	0.7245	0.8194	0.0024	0.0000	0.0036
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	37.2%	29.9%	44.4%	3.7611	4.1774	3.4809	2.6362	2.8088	2.5200	0.4696	0.5576	0.4103	0.1757	0.2059	0.1554	0.4796	0.6051	0.3952	1.3864	1.5898	1.2457	0.0487	0.0447	0.0515
2	実施してい	59.9%	67.3%	52.5%	4.0049	4.3029	3.6234	2.8124	2.9726	2.6073	0.5281	0.5806	0.4608	0.1851	0.1970	0.1699	0.4793	0.5527	0.3854	1.4859	1.5639	1.3836	0.0366	0.0404	0.0316
3	不明	0.7%	1.5%	0.0%	4.2280	4.2280	NA	2.9584	2.9584	NA	0.4607	0.4607	NA	0.1490	0.1490	NA	0.6600	0.6600	NA	1.2304	1.2304	NA	0.0050	0.0050	NA
4	テレビなし	2.2%	1.4%	3.0%	1.8624	2.3243	1.6513	1.2581	1.6314	1.0876	0.2586	0.2705	0.2531	0.1583	0.2197	0.1303	0.1874	0.2027	0.1804	0.7891	0.7245	0.8194	0.0024	0.0000	0.0036
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.6%	35.0%	38.3%	3.6212	3.9981	3.2771	2.4976	2.6805	2.3306	0.4796	0.5547	0.4112	0.1722	0.1792	0.1658	0.4718	0.5838	0.3696	1.2939	1.4010	1.1942	0.0315	0.0285	0.0343
2	実施してい	60.7%	62.8%	58.7%	4.0940	4.4233	3.7417	2.8998	3.0659	2.7219	0.5218	0.5842	0.4550	0.1864	0.2095	0.1616	0.4861	0.5637	0.4031	1.5389	1.6622	1.4032	0.0461	0.0472	0.0450
3	不明	0.4%	0.9%	0.0%	3.4299	3.4299	NA	2.3316	2.3316	NA	0.3735	0.3735	NA	0.2349	0.2349	NA	0.4899	0.4899	NA	1.3852	1.3852	NA	0.1218	0.1218	NA
4	テレビなし	2.2%	1.4%	3.0%	1.8624	2.3243	1.6513	1.2581	1.6314	1.0876	0.2586	0.2705	0.2531	0.1583	0.2197	0.1303	0.1874	0.2027	0.1804	0.7891	0.7245	0.8194	0.0024	0.0000	0.0036
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	82.5%	78.6%	86.3%	3.4863	3.7752	3.2231	2.4349	2.5710	2.3109	0.5035	0.5762	0.4372	0.1699	0.1831	0.1579	0.3780	0.4449	0.3171	1.3164	1.4097	1.2289	0.0345	0.0328	0.0361
2	2台以上	17.5%	21.2%	13.7%	5.6784	5.9541	5.2503	4.0342	4.1476	3.8580	0.4818	0.5347	0.3997	0.2328	0.2603	0.1900	0.9296	1.0114	0.8026	1.9685	2.0945	1.7729	0.0665	0.0701	0.0609
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.8160	2.8160	NA	1.6937	1.6937	NA	0.8054	0.8054	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3168	0.3168	NA	2.1456	2.1456	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	5.5%	1.8%	9.1%	3.0902	3.7459	2.9594	2.1963	2.5065	2.1345	0.4577	0.5769	0.4339	0.1676	0.3230	0.1366	0.2686	0.3395	0.2544	0.9914	1.3505	0.9155	0.0416	0.0877	0.0319
2	～200	5.9%	3.2%	8.7%	2.2475	2.7299	2.0730	1.6070	1.9258	1.4916	0.2797	0.3229	0.2641	0.1342	0.1600	0.1249	0.2266	0.3212	0.1924	0.8333	0.9902	0.7761	0.0246	0.0106	0.0296
3	～300	6.4%	5.0%	7.8%	2.9920	3.1216	2.9084	2.0649	2.1042	2.0395	0.3650	0.3613	0.3674	0.1821	0.1832	0.1814	0.3800	0.4728	0.3201	1.1410	1.1142	1.1589	0.0420	0.0415	0.0423
4	～400	19.3%	16.8%	21.7%	3.4921	3.7521	3.2906	2.3756	2.4025	2.3547	0.4756	0.5712	0.4015	0.1705	0.1745	0.1674	0.4704	0.6038	0.3670	1.2940	1.3346	1.2620	0.0356	0.0221	0.0462
5	～500	29.1%	27.0%	31.1%	3.8761	4.1292	3.6563	2.6952	2.8003	2.6040	0.5683	0.6445	0.5022	0.1840	0.1955	0.1740	0.4285	0.4888	0.3762	1.4899	1.5859	1.4027	0.0339	0.0367	0.0314
6	～600	10.5%	10.1%	10.9%	4.6290	4.9353	4.3450	3.3616	3.5051	3.2286	0.5065	0.5451	0.4707	0.1631	0.1875	0.1406	0.5978	0.6976	0.5052	1.8128	1.9122	1.7170	0.0492	0.0552	0.0435
7	600～	8.1%	8.4%	7.7%	5.7964	6.1296	5.4344	4.2139	4.3998	4.0119	0.5233	0.5732	0.4691	0.2324	0.2776	0.1834	0.8268	0.8789	0.7701	2.0792	2.3347	1.8035	0.0724	0.0678	0.0773
8	不明	15.3%	27.7%	2.9%	4.0662	4.2140	2.6626	2.8258	2.9227	1.9057	0.5406	0.5618	0.3391	0.1948	0.1978	0.1663	0.5051	0.5318	0.2515	1.3957	1.4504	0.8858	0.0391	0.0425	0.0076
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.8%	53.1%	54.5%	3.7292	4.1226	3.3460	2.6029	2.8102	2.4009	0.4777	0.5432	0.4139	0.1743	0.1941	0.1549	0.4744	0.5751	0.3764	1.3685	1.4927	1.2447	0.0414	0.0406	0.0423
2	実施してい	45.5%	45.9%	45.0%	4.0549	4.3907	3.7122	2.8622	3.0327	2.6883	0.5300	0.6018	0.4567	0.1889	0.2053	0.1722	0.4738	0.5509	0.3951	1.5158	1.6382	1.3875	0.0391	0.0414	0.0366
3	不明	0.3%	0.7%	0.0%	3.9234	3.9234	NA	2.5032	2.5032	NA	0.3703	0.3703	NA	0.2140	0.2140	NA	0.8359	0.8359	NA	1.3199	1.3199	NA	0.0017	0.0017	NA
4	冷蔵庫なし	0.4%	0.3%	0.5%	1.1386	1.2827	1.0551	0.7175	0.7350	0.7074	0.1391	0.0526	0.1892	0.0929	0.1461	0.0621	0.1891	0.3490	0.0964	0.5355	0.5402	0.5328	0.0018	0.0000	0.0028
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	67.3%	67.8%	66.8%	3.7310	4.1303	3.3258	2.6039	2.8236	2.3809	0.4826	0.5468	0.4174	0.1829	0.2050	0.1605	0.4616	0.5549	0.3670	1.3364	1.4601	1.2081	0.0413	0.0414	0.0413
2	実施してい	31.8%	30.8%	32.8%	4.1997	4.5295	3.8901	2.9787	3.1305	2.8363	0.5423	0.6243	0.4654	0.1768	0.1870	0.1672	0.5019	0.5878	0.4212	1.6499	1.7900	1.5145	0.0387	0.0408	0.0367
3	不明	0.6%	1.2%	0.0%	3.4164	3.4164	NA	2.1982	2.1982	NA	0.4129	0.4129	NA	0.2005	0.2005	NA	0.6049	0.6049	NA	1.1307	1.1307	NA	0.0006	0.0006	NA
4	冷蔵庫なし	0.4%	0.3%	0.5%	1.1386	1.2827	1.0551	0.7175	0.7350	0.7074	0.1391	0.0526	0.1892	0.0929	0.1461	0.0621	0.1891	0.3490	0.0964	0.5355	0.5402	0.5328	0.0018	0.0000	0.0028
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	8.0%	7.1%	8.8%	4.0491	4.6559	3.5572	2.2024	2.3727	2.0644	0.2312	0.2474	0.2180	0.1791	0.1859	0.1736	1.4364	1.8499	1.1012	1.3479	1.4761	1.2403	0.0680	0.0455	0.0869
2	1台	24.2%	21.4%	27.0%	2.7875	3.1572	2.4944	1.8768	2.0355	1.7511	0.3411	0.3851	0.3063	0.1866	0.2334	0.1495	0.3829	0.5032	0.2876	1.0499	1.1349	0.9813	0.0355	0.0295	0.0403
3	2台	23.6%	23.9%	23.3%	3.5353	3.8313	3.2311	2.4811	2.6229	2.3354	0.4817	0.5289	0.4332	0.1959	0.2060	0.1854	0.3767	0.4735	0.2771	1.4251	1.4749	1.3719	0.0429	0.0528	0.0322

表 70: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法１によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	20.5%	21.6%	19.4%	4.0264	4.2276	3.8021	2.8951	2.9667	2.8152	0.6029	0.6617	0.5373	0.1565	0.1658	0.1462	0.3719	0.4334	0.3034	1.4245	1.5288	1.3068	0.0422	0.0505	0.0328
5	4台	12.6%	13.3%	11.9%	4.5984	4.8710	4.2941	3.3526	3.4995	3.1888	0.6822	0.7434	0.6139	0.1676	0.1704	0.1645	0.3959	0.4577	0.3269	1.7109	1.8668	1.5344	0.0303	0.0184	0.0438
6	5台以上	11.0%	12.5%	9.5%	5.6727	5.9428	5.3167	4.3212	4.4756	4.1177	0.6859	0.7918	0.5462	0.1966	0.2231	0.1617	0.4691	0.4523	0.4912	2.0487	2.1923	1.8510	0.0286	0.0355	0.0192
7	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.4773	5.4401	5.5101	4.6524	4.1733	5.0734	0.1493	0.1179	0.1769	0.2018	0.2705	0.1415	0.4738	0.8785	0.1182	1.1185	1.3595	0.9218	0.2177	0.4843	0.0000
Q17_7　1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																									
1	2時間未満	11.9%	7.1%	16.7%	3.3391	3.8204	3.1341	2.3385	2.5869	2.2327	0.3525	0.3915	0.3359	0.1694	0.1994	0.1566	0.4787	0.6427	0.4088	1.3624	1.5613	1.2719	0.0506	0.0862	0.0343
2	2時間～4時	15.1%	13.8%	16.4%	3.6683	4.0627	3.3365	2.5940	2.7902	2.4290	0.4142	0.4754	0.3627	0.1712	0.1772	0.1660	0.4890	0.6198	0.3788	1.4313	1.4951	1.3777	0.0668	0.0613	0.0715
3	4時間～8時	27.9%	29.1%	26.6%	3.9030	4.1859	3.5944	2.8016	2.9343	2.6568	0.4999	0.5397	0.4564	0.1889	0.2060	0.1703	0.4126	0.5058	0.3109	1.5229	1.6068	1.4278	0.0202	0.0209	0.0194
4	8時間～12	16.9%	18.8%	15.0%	3.9065	4.2082	3.5286	2.7950	2.9917	2.5487	0.5938	0.6294	0.5492	0.1697	0.1763	0.1615	0.3480	0.4108	0.2693	1.4262	1.6250	1.1707	0.0322	0.0319	0.0325
5	12時間～16	9.7%	11.6%	7.9%	4.1627	4.4578	3.7273	2.9522	3.0609	2.7919	0.7051	0.7883	0.5824	0.1969	0.2502	0.1183	0.3084	0.3584	0.2346	1.4274	1.5160	1.2943	0.0324	0.0381	0.0237
6	16時間～20	4.5%	5.7%	3.3%	4.3341	4.5821	3.8977	3.1609	3.2913	2.9313	0.7350	0.7855	0.6460	0.1730	0.2017	0.1225	0.2653	0.3037	0.1979	1.3710	1.4787	1.1831	0.0576	0.0528	0.0660
7	20時間～24	2.2%	2.7%	1.7%	3.8764	4.0401	3.6050	2.9139	2.9788	2.8062	0.5983	0.6784	0.4656	0.1669	0.1647	0.1706	0.1973	0.2182	0.1626	1.3719	1.5546	1.0790	0.0175	0.0284	0.0000
8	24時間（一	3.3%	3.2%	3.4%	4.1679	4.3182	4.0264	3.1393	3.1446	3.1343	0.6206	0.7209	0.5262	0.2216	0.2240	0.2194	0.1864	0.2287	0.1465	1.2763	1.3847	1.1764	0.0256	0.0458	0.0070
9	不明	0.4%	0.7%	0.2%	4.6546	4.4550	5.5101	3.4849	3.1141	5.0734	0.3153	0.3476	0.1769	0.2444	0.2684	0.1415	0.6101	0.7249	0.1182	1.3794	1.4892	0.9218	0.1100	0.1364	0.0000
10	エアコンなし	8.0%	7.1%	8.8%	4.0491	4.6559	3.5572	2.2024	2.3727	2.0644	0.2312	0.2474	0.2180	0.1791	0.1859	0.1736	1.4364	1.8499	1.1012	1.3479	1.4761	1.2403	0.0680	0.0455	0.0869
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台																									
1	0台	38.0%	37.9%	38.1%	4.0854	4.4913	3.6820	2.9758	3.2112	2.7418	0.5378	0.6057	0.4702	0.1719	0.1937	0.1504	0.3999	0.4807	0.3197	1.5907	1.7552	1.4213	0.0392	0.0352	0.0434
2	1台以上	62.0%	62.1%	61.9%	3.7360	4.0822	3.3885	2.5531	2.7181	2.3874	0.4768	0.5447	0.4086	0.1862	0.2026	0.1696	0.5200	0.6168	0.4229	1.3359	1.4348	1.2349	0.0406	0.0439	0.0373
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台																									
1	0台	61.5%	60.8%	62.1%	3.6495	3.9886	3.3178	2.4796	2.6359	2.3267	0.4751	0.5430	0.4088	0.1841	0.2001	0.1684	0.5106	0.6095	0.4139	1.2999	1.3949	1.2053	0.0397	0.0424	0.0371
2	1台以上	38.5%	39.2%	37.9%	4.2186	4.6229	3.8001	3.0872	3.3223	2.8439	0.5396	0.6064	0.4704	0.1754	0.1979	0.1522	0.4164	0.4964	0.3337	1.6460	1.8078	1.4727	0.0408	0.0379	0.0438
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台																									
1	0台	94.7%	93.9%	95.6%	3.8178	4.1780	3.4641	2.6787	2.8599	2.5008	0.4958	0.5634	0.4295	0.1780	0.1974	0.1590	0.4652	0.5573	0.3749	1.4172	1.5363	1.2972	0.0408	0.0420	0.0397
2	1台以上	5.3%	6.1%	4.4%	4.7890	5.1491	4.2893	3.3456	3.5985	2.9946	0.5743	0.6356	0.4892	0.2307	0.2282	0.2342	0.6384	0.6868	0.5713	1.6883	1.8514	1.4632	0.0269	0.0192	0.0377
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台																									
1	0台	98.8%	98.3%	99.2%	3.8596	4.2262	3.4960	2.7134	2.9046	2.5237	0.4890	0.5529	0.4256	0.1802	0.1992	0.1614	0.4770	0.5695	0.3852	1.4318	1.5567	1.3051	0.0394	0.0390	0.0399
2	1台以上	1.2%	1.6%	0.8%	4.6097	4.9063	4.0255	2.7451	2.9315	2.3781	1.3759	1.4639	1.2027	0.2237	0.2026	0.2652	0.2650	0.3084	0.1795	1.4036	1.4743	1.2510	0.0945	0.1383	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5　浴室乾燥機*台																									
1	0台	76.3%	76.2%	76.4%	3.8058	4.1798	3.4326	2.6281	2.8103	2.4463	0.4468	0.5122	0.3817	0.1938	0.2166	0.1710	0.5370	0.6406	0.4337	1.4237	1.5381	1.3071	0.0420	0.0459	0.0381
2	1台以上	23.7%	23.8%	23.6%	4.0717	4.4218	3.7197	2.9895	3.2089	2.7689	0.6710	0.7464	0.5951	0.1388	0.1434	0.1341	0.2724	0.3231	0.2215	1.4568	1.6111	1.2967	0.0339	0.0237	0.0444
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6　食器洗い乾燥機*台																									
1	0台	72.0%	71.9%	72.0%	3.5360	3.9292	3.1434	2.3503	2.5478	2.1530	0.4756	0.5422	0.4091	0.2026	0.2210	0.1843	0.5075	0.6182	0.3969	1.2881	1.3988	1.1746	0.0404	0.0392	0.0415
2	1台以上	28.0%	28.0%	27.9%	4.7252	5.0275	4.4218	3.6489	3.8213	3.4759	0.5626	0.6335	0.4914	0.1245	0.1435	0.1054	0.3891	0.4292	0.3490	1.8039	1.9624	1.6420	0.0395	0.0442	0.0346
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.4975	2.8945	1.4868	1.8886	2.3919	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3659	0.3348	0.4450	0.2430	0.1677	0.4346	0.5232	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7　食器乾燥機*台																									
1	0台	90.8%	89.0%	92.6%	3.8079	4.1885	3.4419	2.6653	2.8598	2.4784	0.5020	0.5746	0.4323	0.1750	0.1934	0.1573	0.4655	0.5608	0.3739	1.4136	1.5398	1.2891	0.0392	0.0389	0.0395
2	1台以上	9.2%	11.0%	7.4%	4.4704	4.6334	4.2300	3.1920	3.2729	3.0728	0.4793	0.5130	0.4296	0.2376	0.2464	0.2245	0.5615	0.6011	0.5030	1.6099	1.6833	1.5000	0.0489	0.0546	0.0403
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台																									
1	0台	21.4%	20.1%	22.7%	3.2954	3.7175	2.9210	2.2498	2.4310	2.0891	0.4008	0.4426	0.3636	0.1596	0.1925	0.1305	0.4852	0.6514	0.3379	1.1093	1.2218	1.0098	0.0331	0.0519	0.0164
2	1台以上	78.6%	79.9%	77.3%	4.0249	4.3682	3.6704	2.8401	3.0244	2.6497	0.5270	0.5994	0.4522	0.1865	0.2009	0.1716	0.4714	0.5435	0.3969	1.5196	1.6384	1.3931	0.0420	0.0378	0.0465
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台																									
1	0台	78.1%	79.8%	76.5%	3.9357	4.2805	3.5759	2.7701	2.9532	2.5790	0.5215	0.5918	0.4482	0.1843	0.1988	0.1692	0.4598	0.5367	0.3796	1.4890	1.6034	1.3659	0.0420	0.0402	0.0439
2	1台以上	21.8%	20.2%	23.5%	3.6309	4.0661	3.2574	2.5132	2.7145	2.3405	0.4230	0.4728	0.3803	0.1681	0.2012	0.1398	0.5265	0.6777	0.3968	1.2284	1.3642	1.1119	0.0334	0.0422	0.0259
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.0335	2.8945	1.1952	1.6702	2.3919	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2577	0.3348	0.1827	0.1056	0.1677	0.0451	0.3595	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10　ガスオーブン*台																									
1	0台	92.9%	92.6%	93.1%	3.8521	4.2346	3.4715	2.7267	2.9263	2.5280	0.4801	0.5479	0.4126	0.1783	0.1998	0.1570	0.4670	0.5607	0.3739	1.4364	1.5686	1.3020	0.0397	0.0391	0.0403
2	1台以上	7.1%	7.3%	6.9%	4.0913	4.2706	3.9003	2.5480	2.6367	2.4534	0.7602	0.8190	0.6975	0.2127	0.1929	0.2337	0.5705	0.6220	0.5157	1.3681	1.3867	1.3472	0.0464	0.0608	0.0303
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.3426	3.2312	1.1952	1.8334	2.5039	0.9675	0.1193	0.2117	0.0000	0.2220	0.2525	0.1827	0.1680	0.2632	0.0451	0.4689	0.8320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11　電気炊飯器*台																									
1	0台	9.7%	8.5%	10.8%	3.1913	3.6992	2.7935	2.0861	2.3505	1.8790	0.5722	0.7195	0.4569	0.1492	0.1581	0.1422	0.3838	0.4711	0.3154	1.0628	1.1393	1.0002	0.0421	0.0747	0.0155
2	1台以上	90.2%	91.3%	89.2%	3.9414	4.2879	3.5864	2.7805	2.9560	2.6008	0.4927	0.5547	0.4291	0.1842	0.2032	0.1647	0.4840	0.5740	0.3918	1.4711	1.5948	1.3416	0.0391	0.0359	0.0425
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.7907	3.7907	NA	3.1269	3.1269	NA	0.0195	0.0195	NA	0.1652	0.1652	NA	0.4792	0.4792	NA	1.4567	1.4567	NA	0.8405	0.8405	NA
Q18_12　ガス炊飯器*台																									
1	0台	95.4%	94.2%	96.6%	3.8474	4.2172	3.4865	2.7182	2.9139	2.5273	0.4887	0.5553	0.4237	0.1770	0.1954	0.1592	0.4634	0.5526	0.3764	1.4356	1.5689	1.3023	0.0392	0.0383	0.0401
2	1台以上	4.6%	5.7%	3.4%	4.3172	4.5721	3.8931	2.6209	2.7605	2.3888	0.7368	0.7773	0.6693	0.2566	0.2605	0.2502	0.7028	0.7738	0.5847	1.3505	1.3396	1.3691	0.0594	0.0791	0.0258
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.3779	3.3779	NA	2.4520	2.4520	NA	0.0652	0.0652	NA	0.5516	0.5516	NA	0.3091	0.3091	NA	0.6875	0.6875	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13　電気ポット*台																									
1	0台	47.4%	46.2%	48.6%	3.6667	4.0687	3.2846	2.5511	2.7491	2.3629	0.4925	0.5837	0.4058	0.1704	0.1919	0.1499	0.4527	0.5439	0.3660	1.3744	1.5182	1.2345	0.0397	0.0405	0.0389
2	1台以上	52.6%	53.8%	51.4%	4.0511	4.3823	3.7047	2.8605	3.0391	2.6736	0.5067	0.5541	0.4570	0.1901	0.2056	0.1740	0.4939	0.5835	0.4001	1.4831	1.5874	1.3713	0.0405	0.0407	0.0403
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14　温水洗浄便座*台																									
1	0台	28.4%	26.2%	30.6%	2.9664	3.4119	2.5848	1.9601	2.2005	1.7542	0.3952	0.4532	0.3455	0.2258	0.2674	0.1901	0.3853	0.4908	0.2949	1.1589	1.3209	1.0181	0.0271	0.0276	0.0266
2	1台以上	71.1%	72.8%	69.4%	4.2281	4.5363	3.9047	3.0142	3.1595	2.8617	0.5419	0.6101	0.4703	0.1630	0.1754	0.1500	0.5090	0.5913	0.4226	1.5407	1.6412	1.4321	0.0455	0.0457	0.0453
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	4.0761	4.0761	NA	2.8408	2.8408	NA	0.4790	0.4790	NA	0.1490	0.1490	NA	0.6073	0.6073	NA	1.3809	1.3809	NA	0.0052	0.0052	NA
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																									
1	0台	84.8%	83.2%	86.4%	3.7795	4.1712	3.4022	2.6575	2.8728	2.4501	0.5055	0.5766	0.4371	0.1729	0.1899	0.1565	0.4436	0.5320	0.3585	1.3956	1.5328	1.2601	0.0398	0.0422	0.0374
2	1台以上	15.2%	16.7%	13.6%	4.3683	4.5668	4.1243	3.0278	3.0646	2.9826	0.4691	0.5252	0.4002	0.2248	0.2457	0.1990	0.6466	0.7314	0.5425	1.6351	1.6712	1.5896	0.0421	0.0328	0.0537
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.5660	3.5660	NA	2.9720	2.9720	NA	0.1220	0.1220	NA	0.2953	0.2953	NA	0.1768	0.1768	NA	0.5952	0.5952	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16　加湿器*台																									
1	0台	70.2%	68.5%	71.9%	3.6456	4.0318	3.2776	2.5149	2.7116	2.3275	0.4795	0.5498	0.4125	0.1802	0.2014	0.1600	0.4711	0.5691	0.3776	1.3570	1.4714	1.2452	0.0388	0.0446	0.0332
2	1台以上	29.7%	31.4%	28.0%	4.3944	4.6868	4.0669	3.1816	3.3281	3.0175	0.5486	0.6066	0.4836	0.1818	0.1949	0.1670	0.4824	0.5572	0.3988	1.6101	1.7420	1.4587	0.0422	0.0319	0.0540
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.1866	3.1824	5.1927	3.2508	2.1815	4.3221	0.3195	0.6383	0.0000	0.3216	0.1029	0.5408	0.2948	0.2598	0.3298	1.0159	0.7702	1.2621	0.3696	0.0000	0.7399
Q18_17　除湿機*台																									
1	0台	77.4%	78.0%	76.7%	3.7082	4.0769	3.3334	2.5794	2.7777	2.3779	0.5142	0.5821	0.4451	0.1753	0.1915	0.1588	0.4393	0.5255	0.3517	1.3505	1.4809	1.2147	0.0390	0.0390	0.0391
2	1台以上	22.6%	22.0%	23.2%	4.4175	4.8066	4.0496	3.1731	3.3571	2.9990	0.4517	0.5170	0.3899	0.1987	0.2266	0.1724	0.5941	0.7059	0.4883	1.7094	1.8190	1.6029	0.0425	0.0465	0.0387
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.1417	2.8945	4.8760	2.9074	2.3919	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.7751	0.3348	1.0343	0.4592	0.1677	0.6308	0.8683	0.7287	0.9506	0.8908	0.0000	1.4152

表 71: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法１によるウェイト使用・その４）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18　空気清浄機*台																									
1	0台	64.8%	67.3%	62.4%	3.7105	4.0672	3.3261	2.5606	2.7479	2.3588	0.4861	0.5503	0.4168	0.1810	0.1970	0.1637	0.4829	0.5720	0.3868	1.3518	1.4664	1.2246	0.0380	0.0373	0.0388
2	1台以上	35.1%	32.7%	37.5%	4.1595	4.5891	3.7849	2.9951	3.2299	2.7904	0.5249	0.6033	0.4565	0.1802	0.2042	0.1593	0.4592	0.5516	0.3787	1.5823	1.7433	1.4400	0.0433	0.0477	0.0394
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.4408	3.1824	5.1923	3.2837	2.1815	3.9418	0.6967	0.6383	0.7315	0.2403	0.1029	0.3223	0.2202	0.2598	0.1966	0.8452	0.7702	0.8900	0.2761	0.0000	0.4410
Q18_19　パソコン*台																									
1	0台	12.8%	24.5%	1.1%	3.3303	3.3615	2.6500	2.1840	2.1987	1.8629	0.3526	0.3532	0.3391	0.1996	0.1971	0.2542	0.5941	0.6124	0.1938	0.9461	0.9542	0.7687	0.0185	0.0185	0.0205
2	1台以上	86.9%	75.0%	98.9%	3.9467	4.5227	3.5101	2.7903	3.1336	2.5300	0.5216	0.6382	0.4332	0.1782	0.2007	0.1612	0.4566	0.5503	0.3857	1.5038	1.7529	1.3109	0.0435	0.0482	0.0398
3	不明	0.3%	0.5%	0.0%	4.3251	4.3251	NA	3.2375	3.2375	NA	0.5179	0.5179	NA	0.0979	0.0979	NA	0.4719	0.4719	NA	1.7194	1.7194	NA	0.0036	0.0036	NA
Q18_20　DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	25.7%	29.1%	22.2%	3.3106	3.6282	2.8936	2.2683	2.4119	2.0798	0.3997	0.4345	0.3541	0.1779	0.1906	0.1614	0.4647	0.5913	0.2984	1.0547	1.0991	0.9955	0.0312	0.0309	0.0316
2	1台以上	74.2%	70.8%	77.7%	4.0591	4.4836	3.6723	2.8653	3.1042	2.6475	0.5342	0.6216	0.4547	0.1818	0.2030	0.1625	0.4778	0.5549	0.4076	1.5615	1.7408	1.3937	0.0433	0.0446	0.0419
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	5.6272	7.7146	4.3907	4.4151	6.1126	3.4096	0.6983	1.4458	0.2555	0.1505	0.1040	0.1780	0.3633	0.0521	0.5476	1.5892	2.3633	1.1307	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21　インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	26.3%	40.1%	12.5%	3.5874	3.8010	2.9027	2.4083	2.5239	2.0378	0.4253	0.4311	0.4070	0.1931	0.2033	0.1605	0.5606	0.6428	0.2974	1.1585	1.2007	1.0208	0.0234	0.0250	0.0183
2	1台以上	73.1%	58.7%	87.5%	3.9641	4.5277	3.5859	2.8183	3.1557	2.5918	0.5255	0.6594	0.4357	0.1768	0.1981	0.1625	0.4435	0.5145	0.3958	1.5284	1.7942	1.3455	0.0455	0.0496	0.0427
3	不明	0.6%	1.2%	0.0%	4.5704	4.5704	NA	3.3587	3.3587	NA	0.6441	0.6441	NA	0.1202	0.1202	NA	0.4473	0.4473	NA	1.7323	1.7323	NA	0.1252	0.1252	NA
Q19_1　温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	60.4%	62.8%	58.0%	4.2195	4.5428	3.8695	3.0057	3.1715	2.8262	0.5362	0.5996	0.4676	0.1634	0.1818	0.1434	0.5141	0.5898	0.4322	1.5600	1.6774	1.4299	0.0434	0.0435	0.0434
2	実施してな	8.8%	8.9%	8.7%	4.4563	4.6100	4.2996	3.1910	3.1560	3.2266	0.5727	0.6628	0.4808	0.1623	0.1392	0.1858	0.5304	0.6519	0.4064	1.4973	1.4754	1.5209	0.0513	0.0584	0.0437
3	該当しない	30.7%	28.1%	33.3%	3.0081	3.4355	2.6469	2.0010	2.2293	1.8080	0.4060	0.4637	0.3573	0.2206	0.2582	0.1889	0.3805	0.4844	0.2927	1.1604	1.3098	1.0321	0.0305	0.0289	0.0319
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.2674	4.2674	NA	2.9961	2.9961	NA	0.9209	0.9209	NA	0.0720	0.0720	NA	0.2783	0.2783	NA	0.9050	0.9050	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2　冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	49.3%	49.0%	49.6%	4.0450	4.4233	3.6715	2.8764	3.0738	2.6815	0.5367	0.6148	0.4596	0.1702	0.1974	0.1434	0.4617	0.5373	0.3870	1.5304	1.6604	1.3989	0.0435	0.0416	0.0454
2	実施してな	24.8%	27.4%	22.2%	4.5866	4.7371	4.4014	3.2384	3.2582	3.2142	0.5343	0.5877	0.4685	0.1669	0.1592	0.1764	0.6470	0.7320	0.5424	1.6054	1.6563	1.5411	0.0437	0.0453	0.0417
3	該当しない	25.8%	23.4%	28.1%	2.8342	3.2528	2.4864	1.8937	2.1324	1.6953	0.3956	0.4446	0.3549	0.2137	0.2489	0.1844	0.3313	0.4270	0.2517	1.0784	1.2254	0.9537	0.0299	0.0324	0.0278
4	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.9239	4.9239	NA	3.3231	3.3231	NA	0.6646	0.6646	NA	0.3076	0.3076	NA	0.6285	0.6285	NA	0.7335	0.7335	NA	0.1125	0.1125	NA
Q19_3　パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	76.3%	64.7%	87.9%	3.8933	4.4730	3.4666	2.7413	3.0929	2.4825	0.5226	0.6407	0.4357	0.1768	0.1984	0.1609	0.4525	0.5410	0.3874	1.4928	1.7568	1.2948	0.0431	0.0463	0.0406
2	実施してな	9.6%	9.4%	9.8%	4.3595	4.8367	3.9007	3.1719	3.4087	2.9442	0.5042	0.6092	0.4032	0.1879	0.2057	0.1707	0.4956	0.6131	0.3826	1.6382	1.8024	1.4736	0.0467	0.0643	0.0289
3	該当しない	14.1%	25.8%	2.4%	3.3920	3.4182	3.1073	2.2442	2.2419	2.2702	0.3745	0.3706	0.4168	0.1970	0.1987	0.1785	0.5763	0.6070	0.2418	0.9636	0.9631	0.9693	0.0201	0.0180	0.0447
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	5.5641	5.5641	NA	4.2002	4.2002	NA	0.3484	0.3484	NA	0.2595	0.2595	NA	0.7559	0.7559	NA	1.8042	1.8042	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4　モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	11.9%	9.9%	13.9%	3.4745	4.4153	2.8029	2.4397	3.0648	1.9936	0.4740	0.5913	0.3903	0.1712	0.2227	0.1345	0.3895	0.5366	0.2845	1.2679	1.6412	0.9984	0.0329	0.0628	0.0113
2	実施してな	57.6%	46.9%	68.3%	4.0798	4.5588	3.7508	2.9081	3.1864	2.7169	0.5365	0.6716	0.4437	0.1769	0.1902	0.1678	0.4583	0.5106	0.4224	1.5897	1.8311	1.4191	0.0490	0.0509	0.0478
3	該当しない	30.1%	42.5%	17.7%	3.6089	3.8284	3.0829	2.4426	2.5486	2.1886	0.4396	0.4477	0.4200	0.1917	0.2037	0.1628	0.5350	0.6283	0.3115	1.1908	1.2245	1.1081	0.0264	0.0246	0.0307
4	不明	0.3%	0.7%	0.0%	4.9537	4.9537	NA	3.4040	3.4040	NA	0.5402	0.5402	NA	0.2052	0.2052	NA	0.8043	0.8043	NA	1.8603	1.8603	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5　炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.9%	62.5%	69.3%	3.7089	4.0869	3.3680	2.5908	2.7814	2.4190	0.4936	0.5687	0.4260	0.1744	0.1942	0.1566	0.4500	0.5427	0.3664	1.3866	1.5048	1.2776	0.0372	0.0312	0.0427
2	実施してな	24.3%	28.4%	20.2%	4.6516	4.8389	4.3890	3.3098	3.3770	3.2156	0.5322	0.5737	0.4741	0.2165	0.2242	0.2057	0.5930	0.6640	0.4936	1.7307	1.8292	1.5881	0.0504	0.0574	0.0403
3	該当しない	9.6%	8.7%	10.5%	2.9924	3.3907	2.6600	2.0567	2.2820	1.8686	0.4614	0.5453	0.3914	0.1327	0.1529	0.1158	0.3417	0.4105	0.2843	1.0077	1.0793	0.9457	0.0354	0.0562	0.0174
4	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.5143	3.5143	NA	3.2620	3.2620	NA	0.4833	0.4833	NA	0.2400	0.2400	NA	0.4290	0.4290	NA	0.7414	0.7414	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1]　居間　白熱電球																									
1	なし	87.9%	88.2%	87.5%	3.8591	4.1964	3.5190	2.6998	2.8695	2.5286	0.4905	0.5561	0.4243	0.1817	0.1965	0.1668	0.4871	0.5742	0.3993	1.4231	1.5294	1.3136	0.0393	0.0396	0.0390
2	あり	12.1%	11.8%	12.5%	3.9378	4.5412	3.3704	2.8144	3.1701	2.4798	0.5679	0.6543	0.4867	0.1739	0.2201	0.1304	0.3816	0.4967	0.2734	1.4929	1.7497	1.2403	0.0463	0.0486	0.0440
Q20_1[2]　居間　蛍光灯																									
1	なし	39.7%	37.2%	42.1%	3.8510	4.2478	3.5004	2.7492	2.9792	2.5461	0.5123	0.5999	0.4349	0.1697	0.1875	0.1540	0.4197	0.4812	0.3654	1.4954	1.6440	1.3616	0.0483	0.0399	0.0559
2	あり	60.3%	62.8%	57.9%	3.8803	4.2305	3.5004	2.6904	2.8609	2.5054	0.4917	0.5486	0.4301	0.1880	0.2062	0.1683	0.5102	0.6148	0.3967	1.3903	1.5038	1.2639	0.0348	0.0410	0.0279
Q20_1[3]　居間　LED																									
1	なし	63.1%	65.0%	61.3%	3.8024	4.2080	3.3723	2.6419	2.8609	2.4096	0.4827	0.5438	0.4179	0.1892	0.2112	0.1660	0.4886	0.5920	0.3788	1.3881	1.5125	1.2519	0.0323	0.0387	0.0254
2	あり	36.9%	35.0%	38.7%	3.9821	4.2908	3.7031	2.8366	2.9865	2.7012	0.5293	0.6120	0.4546	0.1663	0.1772	0.1564	0.4499	0.5151	0.3909	1.5056	1.6353	1.3872	0.0534	0.0443	0.0618
Q20_2[1]　食卓・食事室　白熱電球																									
1	なし	88.4%	89.1%	87.7%	3.8485	4.1927	3.4990	2.6922	2.8619	2.5199	0.4941	0.5591	0.4281	0.1832	0.2012	0.1651	0.4790	0.5705	0.3860	1.4112	1.5197	1.2985	0.0397	0.0401	0.0393
2	あり	11.6%	10.9%	12.3%	4.0226	4.5972	3.5103	2.8776	3.2547	2.5415	0.5441	0.6375	0.4609	0.1620	0.1839	0.1424	0.4389	0.5212	0.3655	1.5880	1.8469	1.3493	0.0429	0.0445	0.0415
Q20_2[2]　食卓・食事室　蛍光灯																									
1	なし	48.0%	49.1%	46.9%	3.8023	4.1739	3.4128	2.6787	2.8838	2.4639	0.5163	0.5966	0.4322	0.1778	0.1963	0.1584	0.4294	0.4972	0.3583	1.4378	1.5515	1.3158	0.0423	0.0470	0.0373
2	あり	52.0%	50.9%	53.1%	3.9301	4.2979	3.5778	2.7460	2.9253	2.5743	0.4847	0.5397	0.4320	0.1835	0.2022	0.1657	0.5158	0.6307	0.4058	1.4255	1.5586	1.2949	0.0381	0.0345	0.0416
Q20_2[3]　食卓・食事室　LED																									
1	なし	71.6%	74.7%	68.5%	3.8062	4.1740	3.4051	2.6412	2.8249	2.4409	0.4787	0.5371	0.4151	0.1876	0.2076	0.1658	0.4987	0.6044	0.3833	1.3980	1.5089	1.2736	0.0360	0.0372	0.0347
2	あり	28.4%	25.3%	31.5%	4.0262	4.4229	3.7076	2.8965	3.1412	2.7000	0.5532	0.6581	0.4690	0.1635	0.1747	0.1546	0.4129	0.4489	0.3840	1.5164	1.6938	1.3723	0.0505	0.0509	0.0502
Q20_3[1]　台所　白熱電球																									
1	なし	90.9%	91.8%	90.0%	3.8864	4.2302	3.5357	2.7174	2.8837	2.5477	0.4995	0.5709	0.4267	0.1812	0.1973	0.1648	0.4883	0.5782	0.3965	1.4317	1.5447	1.3139	0.0411	0.0404	0.0419
2	あり	9.1%	8.2%	10.0%	3.6911	4.3131	3.1823	2.6769	3.1434	2.2953	0.5036	0.5313	0.4810	0.1763	0.2214	0.1394	0.3343	0.4170	0.2666	1.4288	1.6755	1.2175	0.0295	0.0434	0.0176
Q20_3[2]　台所　蛍光灯																									
1	なし	25.0%	24.1%	25.9%	3.7346	4.1503	3.3475	2.7217	3.0090	2.4540	0.4922	0.5611	0.4280	0.1620	0.1869	0.1389	0.3587	0.3932	0.3265	1.4395	1.5872	1.3015	0.0357	0.0331	0.0381
2	あり	75.0%	75.9%	74.1%	3.9134	4.2645	3.5538	2.7111	2.8718	2.5465	0.5025	0.5698	0.4335	0.1870	0.2032	0.1704	0.5128	0.6197	0.4034	1.4287	1.5452	1.3058	0.0416	0.0429	0.0401
Q20_3[3]　台所　LED																									
1	なし	83.7%	84.9%	82.4%	3.8458	4.2175	3.4627	2.6737	2.8607	2.4810	0.4993	0.5617	0.4351	0.1862	0.2055	0.1664	0.4865	0.5897	0.3802	1.4130	1.5341	1.2847	0.0382	0.0400	0.0363
2	あり	16.3%	15.1%	17.6%	3.9861	4.3462	3.6772	2.9187	3.1538	2.7170	0.5027	0.6016	0.4180	0.1529	0.1643	0.1431	0.4118	0.4266	0.3990	1.5260	1.6754	1.3972	0.0501	0.0444	0.0550
Q20_6　居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	8.1%	7.7%	8.6%	3.7370	4.3508	3.1923	2.6506	3.0460	2.2997	0.5295	0.5967	0.4699	0.1921	0.2488	0.1418	0.3648	0.4593	0.2808	1.4968	1.7506	1.2585	0.0333	0.0409	0.0261
2	蛍光灯	56.7%	58.7%	54.7%	3.8514	4.2143	3.4614	2.6667	2.8453	2.4749	0.4834	0.5409	0.4216	0.1888	0.2070	0.1693	0.5124	0.6211	0.3956	1.3732	1.4838	1.2512	0.0346	0.0411	0.0275
3	LED	33.2%	31.7%	34.6%	3.9453	4.2638	3.6535	2.8109	2.9798	2.6560	0.5214	0.6091	0.4410	0.1670	0.1766	0.1582	0.4461	0.4983	0.3983	1.5249	1.6513	1.4078	0.0508	0.0418	0.0591
4	その他	0.3%	0.2%	0.3%	4.2799	5.2549	3.4883	3.2049	4.0981	2.4796	0.3814	0.2405	0.4958	0.0296	0.0380	0.0229	0.6640	0.8783	0.4900	1.8364	2.2263	1.4925	0.0784	0.0000	0.1476
5	不明	1.7%	1.6%	1.8%	3.5169	3.8451	3.2167	2.6081	2.7543	2.4744	0.5073	0.6390	0.3869	0.1510	0.1532	0.1490	0.2504	0.2986	0.2063	1.1943	1.2743	1.1213	0.0414	0.0001	0.0790
Q21_1　状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	55.7%	58.9%	52.5%	3.9043	4.2593	3.5062	2.7181	2.8950	2.5196	0.5018	0.5683	0.4273	0.1804	0.1994	0.1591	0.5040	0.5966	0.4002	1.4293	1.5556	1.2841	0.0419	0.0390	0.0453
2	実施してな	27.9%	27.0%	28.8%	4.0340	4.3594	3.7283	2.8954	3.0619	2.7389	0.5204	0.5957	0.4497	0.1704	0.1817	0.1599	0.4478	0.5200	0.3799	1.5279	1.6132	1.4461	0.0431	0.0471	0.0392
3	調整できな	16.0%	13.3%	18.8%	3.4557	3.9090	3.1348	2.3781	2.6313	2.1988	0.4566	0.5103	0.4186	0.2008	0.2373	0.1749	0.4203	0.5302	0.3425	1.2851	1.4769	1.1449	0.0263	0.0295	0.0239
4	不明	0.4%	0.8%	0.0%	3.9173	3.9173	NA	2.8691	2.8691	NA	0.5312	0.5312	NA	0.1558	0.1558	NA	0.3612	0.3612	NA	0.8959	0.8959	NA	0.1291	0.1291	NA
Q21_2　短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	82.3%	81.9%	82.6%	3.8483	4.2298	3.4702	2.6913	2.8978	2.4866	0.5055	0.5696	0.4420	0.1745	0.1943	0.1549	0.4769	0.5681	0.3866	1.4277	1.5624	1.2907	0.0401	0.0414	0.0387
2	実施してな	17.3%	17.3%	17.4%	3.9504	4.2568	3.6446	2.8039	2.9143	2.6937	0.4730	0.5613	0.3848	0.2116	0.2260	0.1973	0.4620	0.5552	0.3689	1.4546	1.5367	1.3711	0.0411	0.0385	0.0439
3	調整できな	0.4%	0.8%	0.0%	4.5595	4.5595	NA	3.4625	3.4625	NA	0.5053	0.5053	NA	0.1241	0.1241	NA	0.4676	0.4676	NA	1.1819	1.1819	NA	0.0000	0.0000	NA

表 72: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 1 によるウェイト使用・その 5 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1] 電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）																									
1	なし	85.5%	85.9%	85.0%	3.7154	4.0941	3.3329	2.4242	2.6056	2.2409	0.5794	0.6552	0.5028	0.2082	0.2285	0.1877	0.5036	0.6048	0.4014	1.3307	1.4481	1.2089	0.0401	0.0394	0.0408
2	あり	14.5%	14.1%	15.0%	4.7707	5.1074	4.4533	4.4174	4.7288	4.1240	0.0320	0.0344	0.0298	0.0194	0.0213	0.0176	0.3018	0.3229	0.2819	2.0168	2.2064	1.8369	0.0401	0.0479	0.0327
Q22[2] 電気温水器																									
1	なし	92.0%	91.5%	92.5%	3.6722	4.0471	3.3013	2.4584	2.6425	2.2763	0.5344	0.6078	0.4618	0.1931	0.2129	0.1735	0.4863	0.5839	0.3897	1.4000	1.5294	1.2687	0.0378	0.0386	0.0370
2	あり	8.0%	8.5%	7.5%	6.1363	6.2878	5.9645	5.6600	5.7399	5.5696	0.1014	0.1340	0.0644	0.0385	0.0516	0.0237	0.3363	0.3623	0.3068	1.7933	1.8342	1.7464	0.0668	0.0630	0.0712
Q22[3] ガス給湯器・風呂がま																									
1	なし	33.0%	34.0%	32.0%	5.1768	5.4580	4.8784	4.1024	4.2346	3.9621	0.0650	0.0737	0.0557	0.0621	0.0708	0.0530	0.9474	1.0790	0.8077	1.9254	2.0551	1.7857	0.0631	0.0599	0.0665
2	あり	67.0%	66.0%	68.0%	3.2239	3.6080	2.8509	2.0292	2.2200	1.8440	0.7143	0.8222	0.6095	0.2392	0.2655	0.2138	0.2411	0.3004	0.1836	1.1829	1.2941	1.0720	0.0286	0.0305	0.0266
Q22[4] ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）																									
1	なし	93.5%	91.9%	95.1%	3.9032	4.2976	3.5222	2.7588	2.9716	2.5533	0.4896	0.5572	0.4244	0.1799	0.1987	0.1618	0.4748	0.5702	0.3828	1.4591	1.5971	1.3224	0.0421	0.0434	0.0409
2	あり	6.5%	8.1%	4.9%	3.3707	3.5482	3.0749	2.0628	2.1480	1.9208	0.6481	0.6870	0.5831	0.1933	0.2058	0.1725	0.4666	0.5074	0.3985	1.0336	1.0774	0.9597	0.0109	0.0087	0.0145
Q22[5] 灯油給湯器・風呂がま																									
1	なし	89.2%	87.6%	90.9%	3.7077	4.0713	3.3572	2.7178	2.9272	2.5160	0.5563	0.6427	0.4730	0.1855	0.2064	0.1654	0.2480	0.2951	0.2027	1.3661	1.4879	1.2457	0.0332	0.0355	0.0309
2	あり	10.8%	12.4%	9.1%	5.2023	5.4060	4.9253	2.6798	2.7479	2.5873	0.0330	0.0386	0.0253	0.1414	0.1492	0.1308	2.3481	2.4704	2.1819	1.9568	2.0193	1.8709	0.0956	0.0756	0.1229
Q22[6] 太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）																									
1	なし	98.5%	98.2%	98.8%	3.8681	4.2423	3.4961	2.7114	2.9060	2.5180	0.5059	0.5761	0.4360	0.1798	0.1986	0.1611	0.4710	0.5615	0.3809	1.4230	1.5459	1.2978	0.0395	0.0393	0.0397
2	あり	1.5%	1.8%	1.2%	3.9072	3.9470	3.8492	2.8615	2.8447	2.8860	0.1111	0.1067	0.1175	0.2426	0.2343	0.2546	0.6920	0.7613	0.5911	1.9612	2.0594	1.8212	0.0772	0.1110	0.0291
Q22[7] 太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）																									
1	なし	99.5%	99.4%	99.6%	3.8624	4.2299	3.4955	2.7081	2.8982	2.5183	0.5005	0.5677	0.4333	0.1807	0.1995	0.1620	0.4731	0.5645	0.3819	1.4289	1.5525	1.3026	0.0401	0.0408	0.0394
2	あり	0.5%	0.6%	0.4%	5.1351	5.4111	4.7242	3.8469	4.0297	3.5749	0.3868	0.5652	0.1213	0.1861	0.1580	0.2280	0.7153	0.6583	0.8000	1.9337	2.0030	1.8277	0.0349	0.0036	0.0828
Q22[8] ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）																									
1	なし	99.6%	99.5%	99.7%	3.8668	4.2362	3.4982	2.7170	2.9099	2.5246	0.4944	0.5615	0.4275	0.1798	0.1977	0.1619	0.4756	0.5672	0.3842	1.4305	1.5541	1.3042	0.0403	0.0408	0.0397
2	あり	0.4%	0.5%	0.3%	4.3329	4.3904	4.2359	1.8853	1.9177	1.8306	1.8689	1.8056	1.9757	0.4323	0.5181	0.2875	0.1465	0.1490	0.1421	1.6620	1.7495	1.4862	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9] 家庭用燃料電池（エネファーム）																									
1	なし	99.7%	99.7%	99.8%	3.8693	4.2389	3.4998	2.7172	2.9090	2.5254	0.4960	0.5636	0.4285	0.1806	0.1996	0.1616	0.4755	0.5666	0.3844	1.4323	1.5567	1.3050	0.0402	0.0407	0.0397
2	あり	0.3%	0.3%	0.2%	3.6424	3.5505	3.7486	1.3907	1.4401	1.3336	1.9781	2.0163	1.9341	0.2459	0.0742	0.4443	0.0276	0.0198	0.0367	1.0672	0.9801	1.1667	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1 お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日																									
1	0日	28.9%	25.7%	32.1%	3.2301	3.6135	2.9223	2.3104	2.5225	2.1401	0.4217	0.4855	0.3706	0.1562	0.1811	0.1363	0.3417	0.4244	0.2753	1.2035	1.3773	1.0609	0.0483	0.0423	0.0532
2	1～6日	32.8%	33.5%	32.0%	3.8193	4.1416	3.4818	2.6465	2.8042	2.4814	0.4717	0.5326	0.4080	0.1800	0.1921	0.1672	0.5211	0.6127	0.4252	1.3783	1.4246	1.3287	0.0319	0.0322	0.0316
3	7日	35.9%	39.6%	32.2%	4.5201	4.7548	4.2316	3.1655	3.2611	3.0480	0.6041	0.6596	0.5360	0.1983	0.2158	0.1769	0.5522	0.6183	0.4708	1.6951	1.7880	1.5779	0.0425	0.0473	0.0366
4	不明	2.4%	1.1%	3.6%	2.4541	3.0392	2.2829	1.7062	2.0649	1.6012	0.2607	0.2417	0.2663	0.2251	0.2481	0.2184	0.2621	0.4845	0.1970	0.9136	1.2726	0.8055	0.0173	0.0180	0.0171
Q23_2 浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日																									
1	0日	38.7%	42.0%	35.5%	4.4151	4.6669	4.1173	3.0877	3.1924	2.9638	0.5795	0.6409	0.5069	0.1959	0.2150	0.1732	0.5521	0.6185	0.4734	1.6377	1.7359	1.5182	0.0409	0.0450	0.0360
2	1～6日	33.2%	32.9%	33.5%	3.7301	4.1015	3.3650	2.6003	2.7893	2.4146	0.4608	0.5295	0.3933	0.1728	0.1858	0.1600	0.4962	0.5969	0.3971	1.3536	1.4219	1.2851	0.0349	0.0359	0.0340
3	7日	25.4%	23.5%	27.4%	3.3496	3.7233	3.0285	2.3876	2.5999	2.2052	0.4518	0.5066	0.4048	0.1654	0.1910	0.1434	0.3448	0.4258	0.2751	1.2712	1.4467	1.1169	0.0481	0.0413	0.0541
4	不明	2.6%	1.6%	3.6%	2.5831	3.2781	2.2829	1.7856	2.2128	1.6012	0.2848	0.3275	0.2663	0.2082	0.1847	0.2184	0.3044	0.5531	0.1970	0.9090	1.1376	0.8055	0.0159	0.0132	0.0171
Q24 朝食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	8.4%	6.2%	10.5%	2.7238	3.0322	2.5431	1.9571	2.1670	1.8341	0.3786	0.4535	0.3347	0.1551	0.1874	0.1361	0.2330	0.2243	0.2381	1.0076	1.0949	0.9543	0.0479	0.0338	0.0565
2	1人	19.2%	16.3%	22.1%	2.5674	2.8194	2.3820	1.8044	1.8982	1.7353	0.2997	0.3158	0.2878	0.1410	0.1578	0.1287	0.3224	0.4477	0.2302	0.8202	0.8168	0.8229	0.0133	0.0106	0.0153
3	2人	30.3%	31.1%	29.5%	3.7374	3.9999	3.4607	2.5532	2.6473	2.4540	0.4953	0.5533	0.4341	0.1661	0.1731	0.1586	0.5229	0.6262	0.4139	1.2849	1.3117	1.2562	0.0433	0.0368	0.0502
4	3人	19.2%	19.8%	18.5%	4.4494	4.6661	4.2168	3.0947	3.2040	2.9773	0.5853	0.6275	0.5400	0.2138	0.2331	0.1930	0.5556	0.6014	0.5065	1.6717	1.8293	1.5005	0.0466	0.0591	0.0331
5	4人	13.5%	14.2%	12.7%	4.6719	4.9280	4.3845	3.3626	3.4885	3.2214	0.6375	0.7149	0.5506	0.1871	0.1839	0.1906	0.4847	0.5407	0.4219	1.9288	1.9981	1.8462	0.0423	0.0436	0.0408
6	5人	5.3%	6.7%	4.0%	5.2942	5.4552	5.0271	3.7980	3.8166	3.7671	0.6542	0.7458	0.5023	0.2346	0.2734	0.1704	0.6073	0.6195	0.5873	2.2509	2.3482	2.0924	0.0705	0.0723	0.0676
7	6人以上	4.0%	5.2%	2.7%	6.1484	6.4553	5.5460	4.4322	4.5557	4.1898	0.6756	0.7259	0.5768	0.2926	0.3272	0.2247	0.7480	0.8465	0.5547	2.5602	2.7295	2.2246	0.0508	0.0485	0.0551
8	不明	0.3%	0.5%	0.0%	3.8744	3.8744	NA	2.9124	2.9124	NA	0.4857	0.4857	NA	0.0919	0.0919	NA	0.3844	0.3844	NA	1.4638	1.4638	NA	0.0773	0.0773	NA
Q24 朝食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	9.4%	7.4%	11.4%	2.9290	3.4068	2.6216	2.0944	2.4287	1.8793	0.3690	0.4420	0.3221	0.1894	0.2273	0.1650	0.2762	0.3088	0.2552	1.1458	1.2865	1.0526	0.0482	0.0328	0.0584
2	1人	17.2%	14.2%	20.1%	2.4700	2.7095	2.3008	1.7551	1.8374	1.6970	0.2789	0.3142	0.2540	0.1234	0.1277	0.1203	0.3126	0.4303	0.2295	0.7495	0.7456	0.7524	0.0196	0.0204	0.0191
3	2人	30.6%	30.8%	30.5%	3.7517	4.0104	3.4907	2.5400	2.6251	2.4541	0.4928	0.5436	0.4416	0.1719	0.1822	0.1614	0.5470	0.6595	0.4335	1.3042	1.3353	1.2722	0.0407	0.0352	0.0465
4	3人	19.1%	19.3%	19.0%	4.3585	4.6032	4.1097	3.0477	3.1586	2.9350	0.5788	0.6203	0.5365	0.1934	0.2133	0.1732	0.5386	0.6110	0.4651	1.6288	1.7546	1.4978	0.0463	0.0574	0.0348
5	4人	15.1%	16.6%	13.6%	4.6566	4.8670	4.3985	3.3665	3.4751	3.2333	0.6683	0.7360	0.5852	0.1982	0.1961	0.2008	0.4236	0.4597	0.3793	1.9412	2.0287	1.8259	0.0325	0.0354	0.0287
6	5人	5.1%	6.2%	4.0%	5.4475	5.5971	5.2169	3.9140	3.9298	3.8896	0.6532	0.7590	0.4901	0.2392	0.2834	0.1710	0.6412	0.6250	0.6662	2.3092	2.3890	2.1905	0.0727	0.0775	0.0657
7	6人以上	2.5%	3.6%	1.4%	6.7379	6.9200	6.2655	4.7923	4.8098	4.7469	0.7087	0.7424	0.6213	0.3426	0.3911	0.2165	0.8944	0.9767	0.6807	2.7027	2.9166	2.1467	0.0861	0.0695	0.1292
8	不明	1.0%	1.9%	0.0%	3.8315	3.8315	NA	2.7696	2.7696	NA	0.3812	0.3812	NA	0.1532	0.1532	NA	0.5276	0.5276	NA	1.0553	1.0553	NA	0.0224	0.0224	NA
Q24 昼食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	25.1%	25.5%	24.6%	3.3827	3.8622	2.8869	2.4398	2.7258	2.1440	0.4380	0.5106	0.3629	0.1821	0.2152	0.1478	0.3229	0.4106	0.2321	1.5020	1.7260	1.2641	0.0438	0.0451	0.0425
2	1人	36.8%	33.7%	40.0%	3.5257	3.8598	3.2445	2.4588	2.6133	2.3287	0.4986	0.5866	0.4244	0.1534	0.1630	0.1453	0.4150	0.4970	0.3461	1.3045	1.4094	1.2151	0.0311	0.0336	0.0289
3	2人	28.3%	30.7%	26.0%	4.3074	4.5656	4.0028	2.9576	3.0659	2.8299	0.5370	0.5764	0.4906	0.1972	0.2089	0.1834	0.6155	0.7144	0.4989	1.4162	1.4533	1.3712	0.0386	0.0345	0.0436
4	3人以上	9.0%	8.7%	9.4%	5.2326	5.6864	4.8107	3.7306	3.9881	3.4912	0.5691	0.6604	0.4843	0.2375	0.2627	0.2141	0.6954	0.7753	0.6211	1.8049	1.9896	1.6223	0.0740	0.0804	0.0678
5	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.9189	3.9189	NA	2.9022	2.9022	NA	0.3957	0.3957	NA	0.1776	0.1776	NA	0.4434	0.4434	NA	1.4486	1.4486	NA	0.0134	0.0134	NA
Q24 昼食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	11.0%	11.6%	10.5%	3.2135	3.7113	2.6650	2.2604	2.5414	1.9507	0.4047	0.4590	0.3448	0.1845	0.2208	0.1445	0.3640	0.4901	0.2250	1.3287	1.4659	1.1713	0.0456	0.0492	0.0415
2	1人	17.7%	14.2%	21.1%	2.5482	2.8546	2.3425	1.8004	1.9387	1.7076	0.2982	0.3498	0.2636	0.1333	0.1497	0.1223	0.3163	0.4164	0.2490	0.7721	0.7871	0.7618	0.0207	0.0139	0.0253
3	2人	31.9%	30.8%	32.9%	3.7846	4.0393	3.5459	2.5718	2.6536	2.4951	0.5124	0.5779	0.4509	0.1673	0.1666	0.1679	0.5332	0.6412	0.4320	1.3315	1.3787	1.2862	0.0383	0.0319	0.0444
4	3人	18.7%	19.0%	18.5%	4.4240	4.7450	4.0947	3.0841	3.2691	2.8943	0.6009	0.6524	0.5480	0.2038	0.2212	0.1859	0.5352	0.6023	0.4664	1.6396	1.7568	1.5157	0.0523	0.0635	0.0405
5	4人	13.2%	13.9%	12.4%	4.7065	4.9218	4.4656	3.4510	3.5595	3.3296	0.6234	0.6947	0.5436	0.2011	0.2038	0.1981	0.4310	0.4637	0.3943	1.9362	2.0515	1.8018	0.0332	0.0271	0.0402
6	5人以上	6.4%	8.2%	4.6%	5.7282	5.8978	5.4228	4.1246	4.1346	4.1065	0.6270	0.6948	0.5048	0.2674	0.3301	0.1545	0.7093	0.7383	0.6570	2.3979	2.5369	2.1466	0.0792	0.0882	0.0630
7	不明	1.2%	2.3%	0.0%	3.8033	3.8033	NA	2.7128	2.7128	NA	0.4035	0.4035	NA	0.1595	0.1595	NA	0.5276	0.5276	NA	1.0557	1.0557	NA	0.0045	0.0045	NA
Q24 夕食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	2.7%	2.3%	3.0%	2.0091	2.2501	1.8263	1.4400	1.5677	1.3432	0.2637	0.2990	0.2370	0.1294	0.1432	0.1190	0.1759	0.2403	0.1270	0.7780	0.7818	0.7750	0.1065	0.1470	0.0740
2	1人	16.4%	13.7%	19.0%	2.1277	2.4187	1.9179	1.5294	1.6715	1.4269	0.2110	0.2369	0.1923	0.1144	0.1306	0.1028	0.2729	0.3797	0.1959	0.6068	0.5818	0.6254	0.0156	0.0056	0.0230
3	2人	30.4%	29.0%	31.7%	3.5157	3.7643	3.2883	2.3802	2.4443	2.3216	0.4660	0.5278	0.4095	0.1629	0.1627	0.1632	0.5066	0.6295	0.3940	1.2114	1.1956	1.2263	0.0344	0.0253	0.0429
4	3人	22.8%	22.5%	23.1%	4.2920	4.6024	3.9897	2.9768	3.1431	2.8148	0.5959	0.6292	0.5635	0.1903	0.2123	0.1689	0.5290	0.6178	0.4424	1.5987	1.7747	1.4218	0.0475	0.0601	0.0347
5	4人	18.3%	19.9%	16.7%	4.6776	4.8275	4.4985	3.3747	3.4452	3.2905	0.6505	0.7079	0.5818	0.2111	0.2113	0.2110	0.4413	0.4631	0.4152	1.9197	1.9992	1.8207	0.0362	0.0293	0.0448
6	5人	6.2%	7.8%	4.6%	5.5483	5.6609	5.3577	3.9515	3.9280	3.9912	0.6615	0.7624	0.4909	0.2560	0.2993	0.1828	0.6792	0.6712	0.6928	2.4117	2.4772	2.3032	0.0748	0.0911	0.0478
7	6人以上	3.1%	4.3%	1.8%	6.8159	6.9731	6.4456	4.9712	4.9769	4.9577	0.6385	0.7108	0.4684	0.3373	0.3713	0.2571	0.8689	0.9142	0.7624	2.6770	2.8593	2.2495	0.0734	0.0653	0.0924
8	不明	0.2%	0.4%	0.0%	5.0018	5.0018	NA	3.6626	3.6626	NA	0.5575	0.5575	NA	0.3919	0.3919	NA	0.3899	0.3899	NA	1.6370	1.6370	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24 夕食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	3.2%	3.0%	3.5%	2.4928	2.8319	2.2005	1.8096	2.0002	1.6453	0.3039	0.3451	0.2684	0.1492	0.1667	0.1342	0.2300	0.3198	0.1526	1.0059	1.0223	0.9915	0.1096	0.1518	0.0730
2	1人	15.4%	12.3%	18.5%	2.0810	2.3649	1.8928	1.5018	1.6338	1.4142	0.2057	0.2398	0.1830	0.1158	0.1295	0.1067	0.2578	0.3618	0.1888	0.5896	0.5141	0.6410	0.0151	0.0051	0.0219
3	2人	29.7%	28.4%	31.1%	3.4912	3.7590	3.2468	2.3648	2.4476	2.2893	0.4608	0.5187	0.4080	0.1604	0.1633	0.1576	0.5052	0.6294	0.3918	1.2046	1.2116	1.1981	0.0345	0.0276	0.0410

表 73: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法１によるウェイト使用・その６）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	22.8%	22.7%	23.0%	4.2944	4.5650	4.0272	2.9764	3.1005	2.8538	0.5953	0.6405	0.5507	0.1933	0.2151	0.1718	0.5294	0.6089	0.4509	1.5865	1.7547	1.4148	0.0451	0.0539	0.0362
5	4人	18.5%	19.9%	17.1%	4.6507	4.8490	4.4200	3.3533	3.4601	3.2290	0.6525	0.7134	0.5816	0.2074	0.2036	0.2119	0.4375	0.4719	0.3975	1.9001	1.9874	1.7945	0.0373	0.0329	0.0426
6	5人	6.4%	7.7%	5.0%	5.4614	5.5470	5.3301	3.8880	3.8761	3.9060	0.6400	0.7218	0.5147	0.2498	0.2945	0.1813	0.6836	0.6546	0.7280	2.3791	2.4664	2.2488	0.0720	0.0804	0.0593
7	6人以上	3.2%	4.5%	1.8%	6.6652	6.8281	6.2719	4.8077	4.8228	4.7712	0.6690	0.7156	0.5566	0.3286	0.3733	0.2208	0.8599	0.9165	0.7234	2.6378	2.8235	2.1808	0.0719	0.0631	0.0935
8	不明	0.8%	1.6%	0.0%	3.9141	3.9141	NA	2.7602	2.7602	NA	0.3722	0.3722	NA	0.2094	0.2094	NA	0.5722	0.5722	NA	1.0649	1.0649	NA	0.0034	0.0034	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	74.0%	75.2%	72.8%	3.5304	3.9102	3.1385	2.1836	2.3742	1.9869	0.6282	0.6969	0.5573	0.2244	0.2455	0.2026	0.4942	0.5935	0.3917	1.2958	1.4150	1.1689	0.0388	0.0376	0.0400
2	IHクッキング	24.8%	23.9%	25.8%	4.9327	5.2874	4.6035	4.3190	4.5791	4.0778	0.1341	0.1738	0.0973	0.0553	0.0565	0.0542	0.4242	0.4780	0.3742	1.8588	2.0106	1.7169	0.0460	0.0516	0.0408
3	その他	0.7%	0.6%	0.8%	3.5060	4.6950	2.6231	2.9166	3.6181	2.3958	0.1751	0.3634	0.0353	0.0904	0.1321	0.0595	0.3238	0.5815	0.1325	1.2066	1.6739	0.8620	0.0010	0.0024	0.0000
4	コンロはない	0.2%	0.2%	0.2%	1.1765	1.2510	1.1111	0.7583	0.8407	0.6860	0.1270	0.0177	0.2229	0.1587	0.2097	0.1139	0.1326	0.1829	0.0883	0.6235	0.5820	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.2%	0.1%	0.4%	1.2798	1.7421	1.1277	0.9447	1.1230	0.8861	0.0706	0.0089	0.0909	0.0089	0.0057	0.0100	0.2555	0.6044	0.1408	0.2271	0.1531	0.2522	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	90.0%	89.8%	90.2%	3.8671	4.2347	3.5015	2.7056	2.8946	2.5175	0.5030	0.5713	0.4352	0.1799	0.1990	0.1609	0.4786	0.5698	0.3879	1.4229	1.5465	1.2970	0.0401	0.0406	0.0396
2	実施していな	9.0%	9.3%	8.7%	4.0386	4.3668	3.6874	2.8901	3.0627	2.7054	0.5021	0.5613	0.4388	0.1925	0.1990	0.1855	0.4539	0.5438	0.3577	1.5801	1.6863	1.4627	0.0431	0.0450	0.0410
3	不明	0.8%	0.7%	0.9%	2.7466	3.5994	2.0143	2.0915	2.6604	1.6029	0.2062	0.3487	0.0839	0.1493	0.2312	0.0789	0.2997	0.3591	0.2486	0.8821	1.1601	0.6637	0.0195	0.0000	0.0349
4	欠損	0.2%	0.2%	0.2%	1.1648	1.2510	1.0817	0.7410	0.8407	0.6448	0.1333	0.0177	0.2449	0.1666	0.2097	0.1251	0.1239	0.1829	0.0669	0.6210	0.5820	0.6586	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	19.6%	19.2%	19.9%	2.5618	2.8886	2.2471	1.7329	1.8940	1.5776	0.5419	0.6090	0.4773	0.0896	0.1028	0.0769	0.1975	0.2827	0.1154	0.0167	0.0200	0.0136	0.0001	0.0001	0.0000
2	1台	48.3%	45.7%	50.8%	3.5606	3.8819	3.2713	2.4540	2.6134	2.3105	0.5758	0.6609	0.4991	0.1520	0.1541	0.1501	0.3789	0.4534	0.3117	1.2701	1.2832	1.2580	0.0232	0.0230	0.0233
3	2台	24.0%	25.3%	22.6%	4.7670	5.0310	4.4711	3.4290	3.5255	3.3208	0.3676	0.4398	0.2868	0.2722	0.2937	0.2480	0.6982	0.7720	0.6155	2.3623	2.4803	2.2274	0.0636	0.0565	0.0718
4	3台以上	8.0%	9.7%	6.4%	6.2441	6.5200	5.8269	4.5443	4.6680	4.3572	0.3396	0.3834	0.2734	0.3031	0.3545	0.2255	1.0571	1.1141	0.9708	3.2406	3.5804	2.7172	0.1705	0.1647	0.1796
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	3.0221	3.5923	2.8742	2.1227	2.6378	1.9890	0.3420	0.0698	0.4126	0.1940	0.5708	0.0963	0.3634	0.3139	0.3763	0.8965	1.1791	0.8232	0.0680	0.0000	0.0856
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	86.6%	87.7%	85.6%	3.8169	4.1905	3.4340	2.6600	2.8545	2.4606	0.5013	0.5696	0.4313	0.1746	0.1896	0.1594	0.4809	0.5767	0.3827	1.3659	1.4847	1.2412	0.0348	0.0351	0.0345
2	1台以上	12.8%	11.3%	14.4%	4.1984	4.5807	3.8985	3.0610	3.2765	2.8920	0.4896	0.5561	0.4374	0.2157	0.2614	0.1799	0.4321	0.4867	0.3892	1.8615	2.0738	1.6928	0.0751	0.0804	0.0709
3	不明	0.5%	1.0%	0.0%	4.3709	4.4377	2.2294	3.0929	3.1289	1.9395	0.5210	0.5287	0.2724	0.3408	0.3509	0.0174	0.4162	0.4291	0.0000	1.9947	2.0448	0.3913	0.0868	0.0895	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.6%	1.3%	1.9%	4.2321	4.2993	4.1866	3.0647	2.8985	3.1772	0.4707	0.6661	0.3384	0.2734	0.2530	0.2872	0.4233	0.4817	0.3838	1.5199	1.2642	1.7050	0.0482	0.0230	0.0663
2	～40%	7.3%	7.3%	7.2%	4.4232	4.6934	4.1492	3.1635	3.2670	3.0587	0.5647	0.6337	0.4948	0.2132	0.2469	0.1791	0.4817	0.5458	0.4167	1.6142	1.6758	1.5508	0.0407	0.0566	0.0243
3	～60%	22.6%	24.1%	21.0%	4.2249	4.4690	3.9442	2.9973	3.0884	2.8925	0.5389	0.5843	0.4867	0.1826	0.2021	0.1602	0.5061	0.5942	0.4048	1.5789	1.7049	1.4291	0.0453	0.0473	0.0429
4	～80%	41.1%	40.7%	41.5%	3.9091	4.2883	3.5372	2.7374	2.9400	2.5387	0.5061	0.5756	0.4379	0.1799	0.1967	0.1635	0.4856	0.5759	0.3970	1.4598	1.6028	1.3166	0.0425	0.0403	0.0448
5	～100%	23.4%	19.6%	27.2%	3.2958	3.7984	2.9334	2.2668	2.5569	2.0576	0.4490	0.5419	0.3819	0.1605	0.1723	0.1520	0.4196	0.5273	0.3419	1.2277	1.3617	1.1280	0.0309	0.0293	0.0320
6	不明	4.0%	6.9%	1.1%	3.6431	3.8718	2.2334	2.5272	2.6611	1.7018	0.4082	0.4475	0.1665	0.2014	0.2204	0.0846	0.5062	0.5428	0.2805	1.1611	1.2365	0.6997	0.0370	0.0388	0.0263
太陽光発電																									
1	あり	7.9%	6.7%	9.2%	4.3429	4.5291	4.2070	3.7102	3.8646	3.5976	0.2124	0.2427	0.1903	0.0677	0.0680	0.0675	0.3526	0.3537	0.3518	2.1644	2.4039	1.9889	0.0589	0.0477	0.0671
2	なし	92.1%	93.3%	90.8%	3.8278	4.2160	3.4290	2.6278	2.8361	2.4139	0.5247	0.5910	0.4565	0.1905	0.2087	0.1719	0.4848	0.5803	0.3867	1.3683	1.4949	1.2348	0.0385	0.0401	0.0368
全電化住宅																									
1	該当	10.5%	9.6%	11.3%	5.1983	5.5864	4.8661	5.1983	5.5864	4.8661	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8877	2.1057	1.6974	0.0232	0.0282	0.0188
2	非該当	89.5%	90.4%	88.7%	3.7135	4.0930	3.3270	2.4237	2.6188	2.2250	0.5583	0.6283	0.4870	0.2019	0.2205	0.1829	0.5297	0.6254	0.4322	1.3786	1.4969	1.2550	0.0421	0.0419	0.0422
家電製品合計台数																									
1	～7	7.3%	9.4%	5.2%	2.0766	2.4059	1.4823	1.3392	1.5188	1.0150	0.2562	0.2753	0.2216	0.1753	0.2109	0.1110	0.3060	0.4009	0.1348	0.6554	0.7233	0.5324	0.0163	0.0185	0.0123
2	～10	23.0%	22.9%	23.1%	2.8578	3.3082	2.4104	1.9025	2.1327	1.6738	0.4047	0.4860	0.3240	0.1774	0.1863	0.1685	0.3732	0.5031	0.2442	1.0489	1.1329	0.9629	0.0269	0.0201	0.0338
3	～13	28.7%	28.7%	28.7%	3.6960	4.1055	3.2872	2.5475	2.7590	2.3363	0.5069	0.5772	0.4368	0.1846	0.2130	0.1562	0.4570	0.5563	0.3579	1.4109	1.5254	1.2935	0.0372	0.0405	0.0339
4	～16	20.9%	19.5%	22.3%	4.4159	4.8823	4.0090	3.1423	3.4380	2.8843	0.5705	0.6480	0.5028	0.1763	0.1758	0.1767	0.5269	0.6205	0.4452	1.6351	1.8579	1.4384	0.0502	0.0580	0.0434
5	～19	11.1%	10.2%	11.9%	4.9261	5.3960	4.5223	3.5542	3.8448	3.3045	0.6174	0.7048	0.5423	0.1791	0.1892	0.1705	0.5753	0.6572	0.5049	1.9240	2.1983	1.6801	0.0480	0.0510	0.0453
6	20～	7.6%	6.8%	8.4%	6.1608	6.8116	5.6328	4.6216	5.0043	4.3110	0.6135	0.7516	0.5014	0.2067	0.2819	0.1456	0.7191	0.7737	0.6748	2.1817	2.5059	1.9115	0.0690	0.0697	0.0685
7	不明	1.4%	2.5%	0.3%	4.3679	4.3480	4.5155	3.1971	3.1430	3.5969	0.5917	0.6193	0.3880	0.1267	0.1137	0.2228	0.4524	0.4720	0.3078	1.3399	1.3924	0.9730	0.0753	0.0612	0.1735
固定層度																									
1	0	23.4%	18.6%	28.2%	3.9615	4.4643	3.6303	2.8944	3.2343	2.6705	0.5399	0.6377	0.4755	0.1569	0.1773	0.1434	0.3704	0.4150	0.3410	1.5422	1.7840	1.3775	0.0481	0.0508	0.0462
2	1	28.9%	25.4%	32.5%	3.8941	4.3090	3.5697	2.7365	2.9286	2.5864	0.5149	0.6360	0.4203	0.1734	0.1788	0.1691	0.4693	0.5657	0.3939	1.5169	1.7112	1.3608	0.0428	0.0376	0.0470
3	2	16.6%	17.9%	15.3%	3.8341	4.1994	3.4057	2.5911	2.7912	2.3565	0.5146	0.5551	0.4671	0.1737	0.1847	0.1608	0.5547	0.6684	0.4213	1.3422	1.4640	1.1952	0.0253	0.0347	0.0138
4	3～	8.8%	11.1%	6.5%	3.9620	4.2070	3.5428	2.6097	2.7319	2.4007	0.4590	0.4729	0.4351	0.1908	0.2027	0.1704	0.7026	0.7995	0.5367	1.2752	1.3419	1.1592	0.0469	0.0623	0.0202
5	不明	22.3%	27.0%	17.6%	3.7272	4.0501	3.2308	2.6268	2.8027	2.3565	0.4436	0.5027	0.3527	0.2168	0.2419	0.1782	0.4400	0.5029	0.3433	1.3321	1.3958	1.2329	0.0364	0.0311	0.0447
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	4.3%	4.7%	3.9%	6.9942	7.1337	6.8262	5.2537	5.1039	5.4341	0.2885	0.3697	0.1909	0.1088	0.0825	0.1404	1.3431	1.5777	1.0608	1.9825	2.0057	1.9546	0.0600	0.0559	0.0649
2	在室時は暖房	35.8%	40.0%	31.6%	4.2845	4.5046	4.0065	2.8898	2.9865	2.7677	0.5312	0.6009	0.4432	0.1983	0.2134	0.1792	0.6651	0.7037	0.6164	1.6004	1.6469	1.5407	0.0505	0.0464	0.0558
3	寒いと感じた	55.8%	53.1%	58.5%	3.4827	3.8295	3.1680	2.4748	2.6688	2.2988	0.5142	0.5710	0.4627	0.1796	0.2010	0.1602	0.3140	0.3887	0.2463	1.3208	1.4636	1.1873	0.0338	0.0359	0.0318
4	ほとんど暖房	3.5%	1.6%	5.3%	2.1310	2.9504	1.8867	1.6977	2.3697	1.4974	0.2645	0.3602	0.2360	0.1124	0.1298	0.1072	0.0564	0.0908	0.0461	0.8198	1.0761	0.7438	0.0093	0.0074	0.0098
5	暖房機器はな	0.4%	0.3%	0.5%	1.9278	2.2835	1.7228	1.5955	1.8676	1.4388	0.1301	0.0793	0.1593	0.1672	0.2670	0.1097	0.0350	0.0697	0.0151	0.7416	1.0677	0.5447	0.0431	0.0718	0.0258
6	不明	0.2%	0.3%	0.0%	4.1064	4.0992	4.2050	3.1674	3.2078	2.6127	0.2851	0.2793	0.3642	0.1426	0.1530	0.0000	0.5114	0.4591	1.2280	1.3198	1.2347	2.4132	0.0001	0.0001	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	28.2%	27.9%	28.5%	3.6943	4.1092	3.2892	2.9617	3.2557	2.6745	0.4774	0.5289	0.4270	0.1553	0.1843	0.1270	0.0999	0.1401	0.0607	1.3167	1.4851	1.1513	0.0239	0.0238	0.0239
2	電気ストーブ	6.3%	5.5%	7.0%	3.2245	3.7789	2.7919	2.5230	2.9313	2.2045	0.3998	0.4351	0.3722	0.1619	0.2144	0.1210	0.1397	0.1981	0.0942	1.0434	1.2856	0.8480	0.0248	0.0408	0.0120
3	電気カーペッ	18.9%	18.1%	19.6%	3.1107	3.4761	2.7735	2.2605	2.4548	2.0811	0.3996	0.4627	0.3413	0.2087	0.2394	0.1805	0.2420	0.3192	0.1707	1.2267	1.3743	1.0847	0.0352	0.0362	0.0342
4	電気蓄熱暖房	1.5%	1.4%	1.7%	8.2956	8.4873	8.1334	8.1917	8.3308	8.0740	0.0182	0.0385	0.0010	0.0039	0.0060	0.0021	0.0819	0.1120	0.0563	2.4919	2.8222	2.1932	0.0375	0.0424	0.0332
5	ガスストーブ	8.6%	9.9%	7.3%	3.5806	3.8177	3.2585	2.1459	2.2597	1.9914	1.2857	1.4059	1.1224	0.1055	0.1127	0.0958	0.0435	0.0395	0.0489	1.1855	1.1577	1.2249	0.0300	0.0267	0.0346
6	灯油ストーブ	28.9%	30.2%	27.5%	4.3218	4.6271	3.9873	2.6180	2.7361	2.4887	0.3157	0.3554	0.2722	0.2457	0.2475	0.2437	1.1423	1.2880	0.9827	1.7644	1.8411	1.6796	0.0659	0.0689	0.0625
7	木質系燃料	0.3%	0.2%	0.3%	3.4613	3.8933	3.1662	2.7110	3.2357	2.3525	0.1146	0.0238	0.1765	0.2953	0.2275	0.3417	0.3404	0.4062	0.2955	2.3473	2.5308	2.2261	0.3281	0.1792	0.4266
8	電気床暖房	1.0%	1.0%	0.9%	5.0276	5.0830	4.9614	4.7309	4.7450	4.7140	0.2215	0.2869	0.1437	0.0356	0.0143	0.0611	0.0395	0.0368	0.0427	1.8065	2.0312	1.5270	0.0002	0.0004	0.0000
9	ガス温水床暖	3.2%	2.8%	3.6%	3.6949	4.1066	3.3765	2.0622	2.2550	1.9130	1.5272	1.7314	1.3693	0.0767	0.0880	0.0680	0.0288	0.0322	0.0262	1.0593	1.2089	0.9292	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.5%	0.5%	0.5%	6.5324	6.9127	6.1261	3.2655	3.2528	3.2792	0.2027	0.3374	0.0587	0.1203	0.1834	0.0529	2.9439	3.1391	2.7353	2.0022	1.8913	2.1228	0.1284	0.0024	0.2653
11	セントラル暖	1.6%	1.7%	1.5%	7.2684	7.5516	6.9555	4.3129	4.2868	4.3418	0.4731	0.6020	0.3307	0.0891	0.0750	0.1046	2.3933	2.5877	2.1785	1.8823	1.8730	1.8931	0.0476	0.0128	0.0880
12	太陽熱利用暖	0.1%	0.0%	0.1%	6.0073	8.3319	5.2804	4.9204	4.3815	5.0889	0.0000	0.0000	0.0000	0.0498	0.2090	0.0000	1.0371	3.7414	0.1914	3.2314	2.4921	3.4872	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.4%	0.2%	0.7%	2.8908	2.9702	2.8670	2.0828	2.1337	2.0675	0.3393	0.4324	0.3115	0.2044	0.2110	0.2025	0.2643	0.1931	0.2855	0.9651	0.3160	1.1740	0.0270	0.0000	0.0357
14	不明	0.6%	0.5%	0.7%	2.2864	2.5162	2.1160	1.8576	2.0148	1.7411	0.1688	0.1699	0.1680	0.1328	0.1901	0.0902	0.1272	0.1414	0.1167	0.7367	0.8379	0.6659	0.0299	0.0455	0.0189
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	4.8%	2.6%	7.0%	2.2352	2.8256	2.0178	1.7004	2.1317	1.5416	0.3290	0.3481	0.3219	0.1128	0.1431	0.1017	0.0930	0.2027	0.0526	0.9011	1.0700	0.8404	0.0463	0.0869	0.0317
2	2時間～4時	13.5%	10.5%	16.5%	3.0063	3.4773	2.7073	2.2052	2.5281	2.0003	0.4177	0.4639	0.3883	0.1673	0.2075	0.1418	0.2161	0.2778	0.1770	1.2532	1.3707	1.1770	0.0361	0.0167	0.0488
3	4時間～8時	35.2%	33.3%	37.1%	3.6030	3.9195	3.3188	2.5796	2.7534	2.4235	0.4991	0.5878	0.4195	0.1879	0.2052	0.1725	0.3364	0.3732	0.3034	1.4603	1.5756	1.3542	0.0345	0.0370	0.0323
4	8時間～12	21.1%	23.6%	18.7%	3.9997	4.1420	3.8202	2.7776	2.8603	2.6734	0.5664	0.6052	0.5176	0.1800	0.1793	0.1808	0.4757	0.4973	0.4485	1.4582	1.5462	1.3449	0.0389	0.0425	0.0342
5	12時間～16	13.6%	16.6%	10.5%	4.4219	4.5230	4.2623	2.9331	2.9062	2.9755	0.5957	0.6549	0.5022	0.2088	0.2356	0.1664	0.6844	0.7263	0.6182	1.4418	1.4630	1.4070	0.0434	0.0508	0.0313
6	16時間～20	6.0%	6.9%	5.1%	5.0219	5.3719	4.5452	3.1945	3.4065	2.9056	0.5275	0.5261	0.5293	0.2044	0.2225	0.1798	1.0956	1.2168	0.9305	1.6735	1.8926	1.3595	0.0569	0.0428	0.0770
7	20時間～24	1.3%	1.7%	0.9%	5.0641	5.0170	5.1497	3.4648	3.3142	3.7384	0.5818	0.6477	0.4620	0.1911	0.2088	0.1589	0.8265	0.8464	0.7904	1.6721	1.8206	1.4074	0.0070	0.0068	0.0072

表 74: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 1 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.6%	3.8%	3.5%	6.9361	7.3319	6.5031	5.1391	5.1291	5.1501	0.2813	0.3269	0.2314	0.1205	0.0924	0.1513	1.3951	1.7834	0.9703	1.9263	2.0513	1.7908	0.0827	0.0669	0.0998
9	不明	0.9%	1.1%	0.7%	2.6715	3.0911	2.0570	2.0901	2.3799	1.6656	0.2406	0.2982	0.1562	0.1303	0.1581	0.0896	0.2105	0.2549	0.1456	0.8845	1.0304	0.6795	0.0233	0.0265	0.0188
Q7	あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室																								
1	1	3.8%	2.3%	5.3%	1.3357	1.4565	1.2843	1.0035	1.0559	0.9812	0.1615	0.1878	0.1503	0.1280	0.1494	0.1188	0.0428	0.0634	0.0341	0.4574	0.3583	0.5002	0.0342	0.0000	0.0489
2	2	5.9%	4.3%	7.4%	2.1200	2.4499	1.9272	1.4646	1.6176	1.3752	0.2721	0.2948	0.2588	0.1941	0.2504	0.1613	0.1891	0.2871	0.1319	0.8072	0.8578	0.7775	0.0156	0.0199	0.0131
3	3	15.0%	12.9%	17.2%	2.9467	3.1754	2.7743	2.0105	2.1223	1.9262	0.4979	0.5344	0.4703	0.2048	0.2171	0.1954	0.2336	0.3016	0.1823	1.0801	1.1409	1.0333	0.0189	0.0222	0.0163
4	4	23.5%	24.0%	22.9%	3.6577	3.8822	3.4228	2.5458	2.6606	2.4257	0.6260	0.6888	0.5602	0.1547	0.1632	0.1458	0.3312	0.3696	0.2911	1.3315	1.3944	1.2634	0.0323	0.0313	0.0334
5	5	22.6%	23.8%	21.4%	4.2732	4.4932	4.0284	3.0065	3.0792	2.9257	0.5534	0.6404	0.4565	0.1815	0.1965	0.1648	0.5318	0.5771	0.4814	1.6376	1.6533	1.6195	0.0363	0.0341	0.0388
6	6	10.8%	12.5%	9.0%	4.8368	4.9327	4.7035	3.3688	3.3533	3.3905	0.5155	0.5565	0.4585	0.1689	0.1875	0.1430	0.7836	0.8354	0.7115	1.8599	2.0122	1.6424	0.0570	0.0463	0.0722
7	7	5.4%	6.6%	4.2%	5.2191	5.3731	4.9775	3.7010	3.6942	3.7117	0.4291	0.4769	0.3540	0.2253	0.2643	0.1642	0.8636	0.9376	0.7476	1.9334	2.0634	1.7229	0.0799	0.0803	0.0792
8	8～	4.9%	6.0%	3.8%	6.2692	6.5099	5.8873	4.4661	4.6412	4.1885	0.4528	0.4974	0.3822	0.2432	0.2460	0.2388	1.1070	1.1254	1.0779	2.1579	2.3058	1.9242	0.0976	0.0995	0.0945
9	不明	8.1%	7.5%	8.8%	3.8864	4.2878	3.5416	2.8120	2.9572	2.6872	0.3682	0.4339	0.3117	0.1734	0.2035	0.1475	0.5329	0.6932	0.3952	1.3589	1.4135	1.3128	0.0488	0.0560	0.0427
Q7	あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室																								
1	0	0.4%	0.3%	0.6%	1.9412	2.2835	1.7537	1.5985	1.8676	1.4510	0.1470	0.0793	0.1841	0.1618	0.2670	0.1043	0.0339	0.0697	0.0143	0.7686	1.0677	0.5974	0.0417	0.0718	0.0245
2	1	39.1%	35.9%	42.3%	2.9337	3.3309	2.5964	2.0678	2.2811	1.8866	0.4329	0.5009	0.3751	0.1644	0.1829	0.1487	0.2686	0.3660	0.1860	1.1856	1.3185	1.0702	0.0283	0.0271	0.0293
3	2	33.2%	34.8%	31.7%	3.8983	4.1887	3.5794	2.7038	2.8307	2.5645	0.5206	0.5867	0.4480	0.1900	0.2025	0.1763	0.4839	0.5688	0.3906	1.4429	1.5135	1.3628	0.0445	0.0427	0.0465
4	3	15.2%	15.9%	14.4%	4.9485	5.1556	4.7193	3.4468	3.5490	3.3337	0.6283	0.6775	0.5739	0.2009	0.2169	0.1833	0.6725	0.7123	0.6285	1.7321	1.8375	1.6135	0.0406	0.0346	0.0473
5	4～	8.3%	8.8%	7.9%	6.3940	6.7430	6.0013	4.5644	4.7448	4.3614	0.5909	0.6654	0.5071	0.1829	0.2173	0.1441	1.0557	1.1154	0.9887	2.1276	2.3427	1.8741	0.0695	0.0898	0.0456
6	不明	3.7%	4.2%	3.2%	3.6008	3.7807	3.3643	2.5885	2.6218	2.5448	0.3344	0.3973	0.2516	0.1858	0.2025	0.1638	0.4921	0.5591	0.4042	1.2160	1.2263	1.2027	0.0583	0.0564	0.0607
Q8	お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日																								
1	0日	8.3%	5.9%	10.6%	2.4223	2.8827	2.1654	1.7826	2.0665	1.6243	0.2290	0.2640	0.2094	0.1594	0.2012	0.1360	0.2513	0.3510	0.1957	0.9324	1.1479	0.8082	0.0449	0.0489	0.0426
2	1～6日	30.3%	28.5%	32.1%	3.3805	3.7112	3.0861	2.3498	2.4849	2.2295	0.3649	0.4121	0.3228	0.1591	0.1744	0.1455	0.5067	0.6398	0.3882	1.1331	1.1471	1.1204	0.0409	0.0382	0.0434
3	7日	60.9%	64.4%	57.3%	4.3169	4.6176	3.9791	3.0277	3.1836	2.8526	0.6055	0.6688	0.5344	0.1951	0.2116	0.1765	0.4886	0.5535	0.4157	1.6547	1.7898	1.4994	0.0388	0.0405	0.0369
4	不明	0.6%	1.1%	0.0%	2.9288	2.9288	NA	2.0282	2.0282	NA	0.3261	0.3261	NA	0.1164	0.1164	NA	0.4580	0.4580	NA	0.6510	0.6510	NA	0.0700	0.0700	NA
Q8	お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日																								
1	0日	71.2%	71.1%	71.3%	4.1178	4.4220	3.8143	2.8887	3.0459	2.7319	0.5470	0.6098	0.4844	0.1815	0.1974	0.1656	0.5006	0.5689	0.4325	1.5204	1.6319	1.4066	0.0393	0.0387	0.0399
2	1～6日	18.7%	15.8%	21.6%	3.2018	3.6916	2.8434	2.2642	2.5164	2.0797	0.3647	0.4326	0.3151	0.1691	0.1907	0.1532	0.4038	0.5519	0.2954	1.1861	1.3001	1.1009	0.0413	0.0515	0.0337
3	7日	5.7%	4.4%	7.1%	2.6429	3.1243	2.3454	1.9503	2.2479	1.7664	0.2835	0.3168	0.2629	0.1845	0.2297	0.1566	0.2247	0.3300	0.1595	1.0525	1.3133	0.8841	0.0467	0.0344	0.0546
4	不明	4.3%	8.7%	0.0%	4.2759	4.2759	NA	2.7894	2.7894	NA	0.5955	0.5955	NA	0.2150	0.2150	NA	0.6760	0.6760	NA	1.5075	1.5075	NA	0.0395	0.0395	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない																								
1	実施してい	76.2%	75.7%	76.6%	3.9232	4.3216	3.5296	2.7617	2.9873	2.5389	0.5210	0.5908	0.4520	0.1671	0.1807	0.1537	0.4734	0.5629	0.3850	1.4490	1.6001	1.2964	0.0403	0.0429	0.0376
2	実施してい	16.9%	16.3%	17.5%	3.8517	4.2227	3.5054	2.6938	2.8334	2.5635	0.4783	0.5645	0.3979	0.2408	0.2867	0.1979	0.4388	0.5382	0.3460	1.5037	1.6302	1.3831	0.0400	0.0364	0.0435
3	該当しない	6.1%	7.1%	5.0%	3.3466	3.3948	3.2784	2.2687	2.2431	2.3050	0.3284	0.3419	0.3091	0.1757	0.1718	0.1813	0.5738	0.6379	0.4829	1.0676	0.9458	1.2483	0.0288	0.0151	0.0491
4	不明	0.9%	0.9%	0.9%	3.0550	4.0155	2.0910	1.9896	2.4825	1.4949	0.2667	0.4644	0.0682	0.2444	0.3990	0.0892	0.5544	0.6697	0.4387	1.0702	1.3443	0.7920	0.1079	0.1363	0.0790
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている																								
1	実施してい	49.6%	49.2%	50.0%	4.1569	4.4944	3.8253	2.9442	3.1268	2.7649	0.5111	0.5597	0.4633	0.1781	0.1874	0.1689	0.5235	0.6204	0.4283	1.6345	1.7434	1.5241	0.0436	0.0473	0.0398
2	実施してい	29.7%	32.8%	26.6%	4.4912	4.7522	4.1691	3.0762	3.1815	2.9461	0.6657	0.7410	0.5728	0.2243	0.2506	0.1918	0.5251	0.5790	0.4584	1.6368	1.7845	1.4503	0.0414	0.0423	0.0404
3	該当しない	20.1%	17.6%	22.5%	2.2708	2.5651	2.0404	1.6361	1.7822	1.5216	0.2350	0.2668	0.2100	0.1239	0.1347	0.1155	0.2758	0.3813	0.1932	0.6688	0.6447	0.6881	0.0286	0.0184	0.0367
4	不明	0.6%	0.4%	0.9%	2.6537	3.9105	2.0937	1.7550	2.3361	1.4961	0.2204	0.5615	0.0684	0.1508	0.2894	0.0890	0.5275	0.7235	0.4402	0.9631	1.3584	0.7849	0.0848	0.0970	0.0793
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない																								
1	実施してい	70.7%	70.9%	70.5%	3.9016	4.3128	3.4880	2.7603	2.9953	2.5240	0.5021	0.5717	0.4321	0.1738	0.1925	0.1550	0.4654	0.5534	0.3769	1.4724	1.6171	1.3227	0.0365	0.0384	0.0344
2	実施してい	23.4%	23.3%	23.4%	4.0653	4.3207	3.8111	2.7810	2.8523	2.7100	0.5517	0.6142	0.4895	0.2091	0.2279	0.1903	0.5236	0.6263	0.4213	1.4256	1.5327	1.3172	0.0497	0.0467	0.0528
3	該当しない	5.7%	5.3%	6.1%	2.6432	2.8719	2.4445	1.8499	1.9299	1.7804	0.2651	0.3279	0.2107	0.1442	0.1509	0.1384	0.3839	0.4633	0.3150	0.9816	0.8973	1.0556	0.0429	0.0369	0.0481
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	3.9397	3.9397	NA	2.7969	2.7969	NA	0.3581	0.3581	NA	0.3358	0.3358	NA	0.4489	0.4489	NA	0.8708	0.8708	NA	0.1107	0.1107	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている																								
1	実施してい	66.5%	66.8%	66.2%	3.9033	4.2958	3.5072	2.7013	2.9056	2.4951	0.5039	0.5773	0.4298	0.1846	0.1998	0.1692	0.5135	0.6131	0.4131	1.4307	1.5479	1.3099	0.0399	0.0383	0.0414
2	実施してい	25.9%	26.7%	25.1%	4.1486	4.3929	3.8879	2.9922	3.0939	2.8837	0.5597	0.6151	0.5007	0.1787	0.2038	0.1520	0.4179	0.4802	0.3515	1.5657	1.7018	1.4157	0.0365	0.0380	0.0349
3	該当しない	7.4%	6.1%	8.8%	2.5902	2.9482	2.3420	1.8619	2.0990	1.6975	0.2585	0.2662	0.2531	0.1500	0.1655	0.1394	0.3198	0.4176	0.2520	0.9897	1.0361	0.9561	0.0517	0.0694	0.0388
4	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.6054	3.6054	NA	2.4165	2.4165	NA	0.3929	0.3929	NA	0.3169	0.3169	NA	0.4791	0.4791	NA	1.1176	1.1176	NA	0.1515	0.1515	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている																								
1	実施してい	44.3%	42.3%	46.2%	3.3930	3.8163	3.0059	2.1924	2.4219	1.9825	0.5795	0.6582	0.5074	0.1899	0.2116	0.1700	0.4313	0.5246	0.3459	1.2945	1.4588	1.1399	0.0347	0.0316	0.0376
2	実施してい	35.3%	38.6%	32.1%	4.5657	4.8082	4.2746	3.2855	3.3568	3.1998	0.5337	0.5963	0.4586	0.1782	0.1941	0.1592	0.5683	0.6610	0.4570	1.6669	1.7311	1.5877	0.0439	0.0480	0.0388
3	該当しない	20.0%	18.4%	21.6%	3.6957	4.0337	3.4082	2.8627	3.0877	2.6713	0.2670	0.3086	0.2317	0.1634	0.1786	0.1504	0.4026	0.4588	0.3548	1.3325	1.4357	1.2437	0.0449	0.0447	0.0450
4	不明	0.4%	0.7%	0.0%	3.5687	3.5687	NA	2.4224	2.4224	NA	0.3415	0.3415	NA	0.2803	0.2803	NA	0.5245	0.5245	NA	0.9878	0.9878	NA	0.0748	0.0748	NA
Q10	お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）																								
1	全員使う	51.6%	56.1%	47.0%	4.1450	4.4425	3.7902	2.8759	3.0062	2.7206	0.5407	0.5987	0.4715	0.1753	0.1923	0.1550	0.5531	0.6454	0.4431	1.4369	1.5120	1.3455	0.0359	0.0304	0.0425
2	使う人がいる	27.5%	27.0%	28.0%	4.2025	4.4924	3.9235	3.0127	3.1628	2.8681	0.5335	0.6043	0.4653	0.1983	0.2103	0.1867	0.4582	0.5150	0.4034	1.6910	1.8628	1.5188	0.0495	0.0602	0.0388
3	使わない	20.9%	16.8%	25.0%	2.7415	3.1316	2.4795	1.9175	2.1497	1.7615	0.3541	0.4041	0.3205	0.1698	0.2012	0.1487	0.3002	0.3767	0.2488	1.0826	1.2079	0.9968	0.0383	0.0431	0.0350
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.8866	4.8866	NA	3.0464	3.0464	NA	0.6702	0.6702	NA	0.5899	0.5899	NA	0.5801	0.5801	NA	1.3919	1.3919	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）																								
1	毎日使う	76.0%	82.1%	70.0%	4.2140	4.4674	3.9171	2.9385	3.0471	2.8113	0.5668	0.6257	0.4978	0.1850	0.2014	0.1658	0.5236	0.5931	0.4422	1.5240	1.6140	1.4161	0.0396	0.0386	0.0408
2	週5～6日使	4.7%	3.3%	6.1%	3.2410	3.6281	3.0279	2.3525	2.6209	2.2047	0.3811	0.3889	0.3767	0.1881	0.1771	0.1942	0.3193	0.4411	0.2522	1.3561	1.6132	1.2105	0.0579	0.0387	0.0688
3	週3～4日使	4.2%	3.4%	5.1%	3.0392	3.4886	2.7399	2.1865	2.4039	2.0417	0.3372	0.4159	0.2848	0.1833	0.2245	0.1559	0.3321	0.4443	0.2575	1.2433	1.3742	1.1536	0.0284	0.0183	0.0353
4	週1～2日使	2.7%	2.1%	3.4%	2.6750	3.1981	2.3474	1.9469	2.2322	1.7681	0.2465	0.2338	0.2545	0.1674	0.1957	0.1496	0.3143	0.5364	0.1752	1.1699	1.3107	1.0818	0.0504	0.0353	0.0599
5	ほとんど使わ	12.1%	8.8%	15.5%	2.5082	2.8775	2.2977	1.8078	2.0663	1.6604	0.2409	0.2373	0.2430	0.1508	0.1720	0.1387	0.3087	0.4019	0.2556	1.0193	1.1536	0.9389	0.0365	0.0650	0.0195
6	不明	0.2%	0.3%	0.0%	3.6782	3.6782	NA	2.2191	2.2191	NA	0.4437	0.4437	NA	0.3861	0.3861	NA	0.6293	0.6293	NA	0.8340	0.8340	NA	0.1544	0.1544	NA

14　方法 10 を用いた推計結果表

表 75: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4870	3.9269	3.0795	2.4540	2.6985	2.2276	0.4481	0.5182	0.3831	0.1711	0.1928	0.1509	0.4138	0.5174	0.3179	1.2731	1.4154	1.1385	0.0362	0.0369	0.0355
地域																									
1	北海道	4.7%	4.6%	4.8%	5.2624	5.9263	4.6747	2.9256	3.1319	2.7429	0.2689	0.3261	0.2184	0.1566	0.1403	0.1711	1.9113	2.3281	1.5423	1.4203	1.4971	1.3518	0.0786	0.0557	0.0992
2	東北	6.6%	6.7%	6.5%	4.6330	5.2175	4.0703	2.8651	3.0627	2.6749	0.1515	0.1613	0.1421	0.2593	0.2796	0.2399	1.3571	1.7140	1.0134	1.8563	1.9335	1.7801	0.0708	0.0857	0.0561
3	関東甲信	37.1%	36.4%	37.8%	2.9162	3.3420	2.5365	1.9713	2.2030	1.7647	0.5849	0.6818	0.4985	0.1431	0.1717	0.1176	0.2168	0.2854	0.1556	0.8966	1.0319	0.7746	0.0239	0.0170	0.0302
4	北陸	3.7%	3.8%	3.7%	5.3175	6.0438	4.6096	3.9001	4.3300	3.4812	0.3778	0.4055	0.3509	0.1790	0.2246	0.1345	0.8605	1.0836	0.6431	2.0348	2.3577	1.6992	0.0802	0.1074	0.0520
5	東海	11.0%	11.4%	10.7%	3.2449	3.6451	2.8476	2.2690	2.5105	2.0292	0.5052	0.6103	0.4008	0.1970	0.2148	0.1793	0.2738	0.3095	0.2383	1.6357	1.8610	1.4035	0.0482	0.0528	0.0433
6	近畿	16.7%	16.4%	16.9%	3.0770	3.4061	2.7814	2.2159	2.3872	2.0620	0.6448	0.7627	0.5390	0.0765	0.0821	0.0715	0.1398	0.1741	0.1089	0.9822	1.0469	0.9229	0.0182	0.0293	0.0079
7	中国	5.8%	5.9%	5.7%	4.5364	4.9035	4.1815	3.7037	3.9631	3.4529	0.1784	0.2029	0.1546	0.2528	0.2838	0.2228	0.4016	0.4536	0.3513	1.7245	1.8435	1.6064	0.0629	0.0276	0.0980
8	四国	3.1%	3.2%	3.0%	4.1319	4.6308	3.6443	3.3852	3.7457	3.0329	0.0838	0.0815	0.0860	0.2935	0.3297	0.2581	0.3694	0.4740	0.2672	1.6330	1.8218	1.4443	0.0221	0.0244	0.0198
9	九州	10.3%	10.3%	10.2%	3.4742	3.8529	3.1199	2.7320	2.9937	2.4871	0.1734	0.1846	0.1630	0.2518	0.2691	0.2356	0.3170	0.4055	0.2342	1.5620	1.6607	1.4680	0.0247	0.0384	0.0118
10	沖縄	1.0%	1.2%	0.8%	3.4919	3.7773	3.1016	3.0410	3.2655	2.7340	0.0381	0.0312	0.0474	0.2693	0.2766	0.2593	0.1435	0.2039	0.0609	1.6556	1.8160	1.4068	0.0616	0.0709	0.0472
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	41.2%	41.5%	3.2645	3.7226	2.8431	2.2808	2.5554	2.0282	0.5522	0.6213	0.4887	0.1273	0.1479	0.1084	0.3041	0.3980	0.2178	1.0322	1.1694	0.9027	0.0324	0.0373	0.0277
2	都市階級2	44.8%	44.6%	45.0%	3.4960	3.9345	3.0931	2.4595	2.6966	2.2416	0.4434	0.5227	0.3705	0.1711	0.1879	0.1556	0.4221	0.5272	0.3254	1.3090	1.4377	1.1889	0.0328	0.0255	0.0397
3	都市階級3	13.9%	14.2%	13.6%	4.1197	4.4949	3.7558	2.9515	3.1185	2.7895	0.1533	0.2058	0.1024	0.3012	0.3381	0.2653	0.7137	0.8325	0.5986	1.8613	2.0422	1.6801	0.0582	0.0710	0.0453
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	67.0%	45.5%	4.4607	4.6073	4.2609	3.1724	3.1975	3.1381	0.4437	0.4999	0.3672	0.1914	0.2053	0.1726	0.6532	0.7046	0.5831	1.6374	1.6720	1.5892	0.0528	0.0500	0.0567
2	集合住宅	44.2%	33.0%	54.5%	2.2561	2.5474	2.0925	1.5460	1.6866	1.4670	0.4535	0.5554	0.3963	0.1453	0.1675	0.1329	0.1113	0.1379	0.0964	0.8126	0.8967	0.7644	0.0153	0.0105	0.0180
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	25.9%	36.7%	1.8637	2.1205	1.6962	1.3530	1.4813	1.2694	0.1964	0.2206	0.1806	0.1125	0.1279	0.1024	0.2018	0.2907	0.1438	0.5410	0.4862	0.5778	0.0228	0.0131	0.0293
2	二人以上世帯	68.5%	74.1%	63.3%	4.2333	4.5567	3.8823	2.9602	3.1228	2.7837	0.5638	0.6220	0.5006	0.1980	0.2154	0.1791	0.5113	0.5965	0.4189	1.6250	1.7554	1.4796	0.0427	0.0457	0.0393
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.0%	16.5%	7.9%	2.1842	2.2924	1.9745	1.5279	1.5671	1.4520	0.2279	0.2515	0.1820	0.1074	0.1073	0.1075	0.3211	0.3665	0.2330	0.4053	0.3651	0.4843	0.0135	0.0151	0.0102
2	単身・高齢若	19.1%	8.7%	28.8%	1.6556	1.7835	1.6200	1.2377	1.3033	1.2194	0.1764	0.1626	0.1802	0.1147	0.1642	0.1010	0.1268	0.1535	0.1194	0.6285	0.7136	0.6039	0.0292	0.0104	0.0346
3	夫婦・高齢	11.2%	14.2%	8.5%	3.7135	3.8140	3.5573	2.4915	2.4795	2.5103	0.4931	0.5236	0.4456	0.1280	0.1258	0.1313	0.6009	0.6851	0.4701	1.1236	1.1198	1.1297	0.0323	0.0279	0.0391
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1451	3.4847	3.0130	2.1247	2.2193	2.0879	0.4278	0.4423	0.4222	0.2043	0.2452	0.1884	0.3882	0.5778	0.3144	1.5898	1.8437	1.4898	0.0483	0.0265	0.0570
5	夫婦と子・高	8.3%	10.6%	6.1%	4.6675	4.8207	4.4206	3.1391	3.2118	3.0219	0.6971	0.7206	0.6594	0.1968	0.2088	0.1774	0.6345	0.6795	0.5619	1.5259	1.6480	1.3210	0.0468	0.0456	0.0487
6	夫婦と子・若	22.4%	23.1%	21.8%	4.1676	4.4021	3.9370	3.0304	3.1580	2.9050	0.6222	0.7009	0.5447	0.1928	0.2025	0.1832	0.3223	0.3407	0.3041	1.8796	2.0266	1.7308	0.0391	0.0522	0.0258
7	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8138	5.4158	4.2387	3.3711	3.7117	3.0458	0.5173	0.5784	0.4588	0.2382	0.2855	0.1929	0.6872	0.8402	0.5411	1.6890	1.9876	1.3931	0.0505	0.0574	0.0437
8	不明	2.3%	4.7%	0.0%	4.1825	4.1876	2.5576	2.9460	2.9472	2.5576	0.5649	0.5667	0.0000	0.2605	0.2613	0.0000	0.4111	0.4124	0.0000	1.4948	1.4852	4.3272	0.0326	0.0327	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	25.9%	36.7%	1.8637	2.1205	1.6962	1.3530	1.4813	1.2694	0.1964	0.2206	0.1806	0.1125	0.1279	0.1024	0.2018	0.2907	0.1438	0.5410	0.4862	0.5778	0.0228	0.0131	0.0293
2	夫婦	18.1%	18.6%	17.7%	3.5062	3.7451	3.2738	2.3595	2.4307	2.2903	0.4667	0.5010	0.4334	0.1570	0.1529	0.1610	0.5229	0.6605	0.3890	1.2905	1.2670	1.3136	0.0376	0.0269	0.0482
3	夫婦と子	31.1%	34.6%	27.9%	4.3015	4.5272	4.0422	3.0586	3.1702	2.9304	0.6442	0.7091	0.5696	0.1940	0.2046	0.1818	0.4048	0.4433	0.3604	1.7865	1.9079	1.6424	0.0414	0.0504	0.0308
4	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8138	5.4158	4.2387	3.3711	3.7117	3.0458	0.5173	0.5784	0.4588	0.2382	0.2855	0.1929	0.6872	0.8402	0.5411	1.6890	1.9876	1.3931	0.0505	0.0574	0.0437
5	不明	1.3%	2.7%	0.0%	4.7214	4.7214	NA	3.3034	3.3034	NA	0.6329	0.6329	NA	0.3112	0.3112	NA	0.4739	0.4739	NA	1.6458	1.6458	NA	0.0376	0.0376	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.5%	25.9%	36.7%	1.8637	2.1205	1.6962	1.3530	1.4813	1.2694	0.1964	0.2206	0.1806	0.1125	0.1279	0.1024	0.2018	0.2907	0.1438	0.5410	0.4862	0.5778	0.0228	0.0131	0.0293
2	2人	24.6%	24.7%	24.6%	3.4598	3.7213	3.2159	2.3379	2.4305	2.2516	0.4553	0.5001	0.4136	0.1634	0.1616	0.1650	0.5032	0.6290	0.3858	1.1950	1.1951	1.1949	0.0361	0.0301	0.0418
3	3人	19.4%	20.0%	18.9%	4.2063	4.5098	3.9086	2.9255	3.0751	2.7787	0.5783	0.6159	0.5414	0.1962	0.2229	0.1700	0.5063	0.5959	0.4184	1.5748	1.7629	1.3847	0.0463	0.0617	0.0306
4	4人	16.3%	18.5%	14.3%	4.5766	4.7841	4.3277	3.2925	3.3978	3.1663	0.6541	0.7128	0.5836	0.2133	0.2160	0.2100	0.4167	0.4574	0.3678	1.9042	1.9849	1.8029	0.0318	0.0274	0.0373
5	5人	5.5%	7.0%	4.0%	5.5259	5.6618	5.3061	3.9272	3.9441	3.8999	0.6799	0.7564	0.5563	0.2307	0.2832	0.1457	0.6881	0.6781	0.7042	2.4041	2.5401	2.1876	0.0751	0.0896	0.0520
6	6人以上	2.7%	3.9%	1.5%	6.8368	7.0347	6.3675	4.9547	4.9806	4.8932	0.6690	0.7534	0.4688	0.3716	0.3940	0.3185	0.8416	0.9067	0.6870	2.7332	2.8745	2.4034	0.0779	0.0732	0.0889
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	13.6%	11.3%	15.8%	2.5719	3.0534	2.2532	1.9302	2.2732	1.7033	0.3121	0.3755	0.2701	0.1879	0.2361	0.1560	0.1417	0.1687	0.1239	1.2557	1.5523	1.0561	0.0345	0.0214	0.0434
2	40歳～59歳	45.6%	35.1%	55.3%	3.5312	4.2734	3.0951	2.5190	2.9720	2.2529	0.4759	0.6113	0.3963	0.1779	0.2239	0.1508	0.3585	0.4663	0.2951	1.4544	1.8174	1.2355	0.0427	0.0538	0.0361
3	60歳以上・	40.8%	53.6%	28.9%	3.7436	3.8840	3.5020	2.5565	2.6089	2.4663	0.4624	0.4874	0.4195	0.1578	0.1633	0.1484	0.5668	0.6243	0.4679	1.0793	1.1248	1.0002	0.0296	0.0292	0.0303
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	52.8%	57.8%	48.1%	3.9014	4.2047	3.5637	2.7180	2.8737	2.5446	0.4891	0.5343	0.4389	0.1776	0.1916	0.1620	0.5166	0.6051	0.4182	1.2471	1.3222	1.1610	0.0315	0.0322	0.0307
2	週3～4日い	11.0%	11.6%	10.3%	3.4969	3.7322	3.2509	2.4562	2.5479	2.3602	0.5050	0.5726	0.4343	0.1593	0.1796	0.1382	0.3764	0.4321	0.3182	1.3049	1.3874	1.2169	0.0492	0.0569	0.0409
3	週1～2日い	12.9%	11.8%	13.9%	3.1941	3.7498	2.7575	2.2527	2.5636	2.0084	0.4306	0.5257	0.3559	0.1786	0.2153	0.1497	0.3323	0.4453	0.2435	1.4347	1.7457	1.1885	0.0419	0.0386	0.0445
4	ほとんどいな	23.3%	18.5%	27.7%	2.7019	3.2932	2.3366	1.9658	2.3347	1.7378	0.3380	0.4306	0.2808	0.1578	0.1915	0.1370	0.2404	0.3364	0.1810	1.2289	1.5188	1.0459	0.0369	0.0362	0.0374
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.9553	3.9553	NA	2.4512	2.4512	NA	0.4016	0.4016	NA	0.1210	0.1210	NA	0.9814	0.9814	NA	1.1845	1.1845	NA	0.1935	0.1935	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	18.0%	20.1%	16.0%	2.4179	2.7584	2.0231	1.6639	1.8577	1.4391	0.2437	0.3000	0.1783	0.1492	0.1581	0.1388	0.3612	0.4424	0.2669	0.5797	0.5980	0.5581	0.0170	0.0138	0.0207
2	250～500万	30.2%	30.8%	29.6%	3.2905	3.7831	2.8150	2.2669	2.5383	2.0050	0.3962	0.4606	0.3342	0.1697	0.1856	0.1544	0.4576	0.5986	0.3215	1.1994	1.3588	1.0459	0.0331	0.0347	0.0315
3	500～750万	19.9%	18.7%	21.0%	3.8233	4.3051	3.4260	2.7340	3.0156	2.5016	0.4811	0.5654	0.4116	0.1882	0.2118	0.1687	0.4201	0.5123	0.3440	1.5825	1.8252	1.3778	0.0367	0.0496	0.0258
4	750～1000	13.4%	11.5%	15.1%	4.0517	4.7087	3.5904	2.9193	3.3190	2.6387	0.5799	0.7459	0.4633	0.1718	0.1867	0.1614	0.3807	0.4572	0.3270	1.6895	1.9560	1.4938	0.0500	0.0489	0.0508
5	1000～150	7.0%	6.5%	7.5%	4.4821	5.0575	4.0254	3.1905	3.5311	2.9202	0.7529	0.8515	0.6746	0.1782	0.2506	0.1208	0.3605	0.4244	0.3097	1.7389	2.0004	1.5215	0.0571	0.0926	0.0277
6	1500～200	1.2%	1.2%	1.3%	4.6962	6.0196	3.4974	3.1735	4.0524	2.3774	0.7952	0.8573	0.7389	0.1807	0.2481	0.1196	0.5468	0.8618	0.2615	2.0928	2.3240	1.8377	0.0220	0.0238	0.0200
7	2000万円以	0.5%	0.4%	0.6%	5.2012	6.5851	4.3825	3.6666	4.6923	3.0599	1.0551	1.4912	0.7971	0.1482	0.1180	0.1660	0.3313	0.2836	0.3595	1.8239	2.3994	1.4604	0.3241	0.0010	0.5281
8	わからない	2.9%	2.5%	3.3%	3.9914	4.5258	3.6201	2.8458	3.2619	2.5567	0.4391	0.4052	0.4627	0.2203	0.3080	0.1593	0.4862	0.5508	0.4414	1.3983	1.8285	1.0844	0.0514	0.0504	0.0521
9	答えたくない	6.9%	8.4%	5.6%	3.4987	3.8615	2.9921	2.4886	2.6442	2.2712	0.4424	0.5166	0.3388	0.1553	0.1856	0.1130	0.4124	0.5150	0.2690	1.0829	1.2308	0.8755	0.0272	0.0147	0.0447
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	55.8%	67.0%	45.5%	4.4607	4.6073	4.2609	3.1724	3.1975	3.1381	0.4437	0.4999	0.3672	0.1914	0.2053	0.1726	0.6532	0.7046	0.5831	1.6374	1.6720	1.5892	0.0528	0.0500	0.0567
2	集合住宅	44.2%	33.0%	54.5%	2.2561	2.5474	2.0925	1.5460	1.6866	1.4670	0.4535	0.5554	0.3963	0.1453	0.1675	0.1329	0.1113	0.1379	0.0964	0.8126	0.8967	0.7644	0.0153	0.0105	0.0180
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.5%	9.8%	5.3%	3.6190	3.8927	3.1500	2.3868	2.5397	2.1249	0.3955	0.4320	0.3328	0.1615	0.1908	0.1112	0.6752	0.7302	0.5811	0.9964	1.0517	0.8997	0.0382	0.0419	0.0317
2	1971～198	12.4%	16.0%	9.2%	3.5383	3.8155	3.0931	2.3262	2.4923	2.0594	0.4592	0.4962	0.3998	0.1447	0.1489	0.1379	0.6082	0.6781	0.4960	1.1239	1.2149	0.9747	0.0351	0.0386	0.0295
3	1981～198	8.6%	10.8%	6.5%	3.4406	3.6716	3.0881	2.3156	2.4291	2.1422	0.4572	0.5044	0.3852	0.1464	0.1640	0.1195	0.5215	0.5741	0.4412	1.0939	1.1909	0.9441	0.0393	0.0382	0.0409
4	1986～199	9.8%	9.7%	9.8%	3.4582	3.8877	3.0646	2.3272	2.5271	2.1440	0.4324	0.5176	0.3543	0.2033	0.2321	0.1770	0.4953	0.6109	0.3893	1.1984	1.3398	1.0691	0.0395	0.0420	0.0372
5	1991～199	10.6%	10.3%	11.0%	3.6822	4.2097	3.2222	2.4607	2.7475	2.2106	0.5224	0.6038	0.4515	0.1904	0.2189	0.1655	0.5087	0.6395	0.3947	1.4372	1.6941	1.2068	0.0378	0.0433	0.0329
6	1996～200	12.1%	10.2%	13.9%	3.7426	4.2413	3.4049	2.5729	2.8267	2.4010	0.5247	0.6073	0.4687	0.2146	0.2762	0.1730	0.4304	0.5311	0.3622	1.4541	1.6141	1.3439	0.0306	0.0371	0.0260
7	2001～200	12.2%	10.1%	14.2%	3.7921	4.5645	3.2865	2.7482	3.2385	2.4273	0.5490	0.6756	0.4662	0.1503	0.1656	0.1403	0.3445	0.4848	0.2526	1.4434	1.8231	1.1872	0.0334	0.0341	0.0330
8	2006～201	10.5%	8.8%	12.1%	3.8063	4.5582	3.3002	3.1006	3.6887	2.7047	0.3754	0.4631	0.3163	0.1513	0.1855	0.1283	0.1791	0.2209	0.1509	1.5411	1.8447	1.3312	0.0393	0.0267	0.0479
9	2011（平成	7.1%	6.5%	7.8%	3.1323	3.6443	2.7364	2.5271	2.9559	2.1956	0.4059	0.4737	0.3536	0.1114	0.1019	0.1188	0.0878	0.1129	0.0684	1.4151	1.7029	1.1886	0.0287	0.0297	0.0278
10	わからない	9.0%	7.7%	10.2%	2.2866	2.4790	2.1526	1.5707	1.6283	1.5306	0.2750	0.3606	0.2153	0.2176	0.2447	0.1988	0.2233	0.2454	0.2079	0.8793	0.8143	0.9253	0.0405	0.0295	0.0482
11	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.3745	4.3745	NA	2.8196	2.8196	NA	0.3734	0.3734	NA	0.4161	0.4161	NA	0.7655	0.7655	NA	1.8715	1.8715	NA	0.1057	0.1057	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.5%	76.3%	63.2%	4.0868	4.3957	3.7414	2.9052	3.0552	2.7376	0.5129	0.5651	0.4545	0.1502	0.1714	0.1266	0.5185	0.6041	0.4228	1.4521	1.5545	1.3343	0.0425	0.0415	0.0436
2	民営の賃貸住	23.4%	17.8%	28.7%	2.0575	2.3667	1.8796	1.3976	1.5150	1.3301	0.2494	0.3139	0.2123	0.2390	0.2941	0.2073	0.1715	0.2437	0.1300	0.8816	0.9820	0.8229	0.0259	0.0255	0.0262
3	公営（都道府	5.3%	4.0%	6.5%	2.2189	2.3743	2.1299	1.4488	1.5345	1.3998	0.4643	0.4958	0.4463	0.1364	0.1570	0.1247	0.1693	0.1869	0.1592	0.6934	0.7486	0.6613	0.0034	0.0062	0.0017

表 76: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.7%	1.8%	1.6%	2.6248	2.9518	2.2782	1.7110	1.8921	1.5190	0.4915	0.6158	0.3597	0.1907	0.1684	0.2144	0.2316	0.2755	0.1851	1.2944	1.3701	1.2128	0.0217	0.0110	0.0332
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.3585	4.3585	NA	2.4696	2.4696	NA	0.0000	0.0000	NA	0.6056	0.6056	NA	1.2833	1.2833	NA	1.9720	1.9720	NA	0.6871	0.6871	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.7%	2.5%	6.7%	1.2313	1.2830	1.2134	0.9314	0.9339	0.9305	0.1606	0.1715	0.1568	0.0974	0.1203	0.0895	0.0419	0.0573	0.0366	0.3386	0.3327	0.3407	0.0172	0.0000	0.0234
2	～50m2	13.8%	9.0%	18.3%	1.9420	2.2076	1.8213	1.3393	1.4318	1.2973	0.2572	0.3152	0.2309	0.1890	0.2230	0.1735	0.1564	0.2376	0.1196	0.7459	0.7812	0.7298	0.0257	0.0191	0.0287
3	～75m2	18.9%	16.9%	20.7%	2.6952	2.9552	2.4984	1.8366	1.9583	1.7446	0.5444	0.6168	0.4896	0.1461	0.1665	0.1307	0.1680	0.2136	0.1336	0.9551	1.0192	0.9050	0.0139	0.0196	0.0094
4	～100m2	19.2%	19.1%	19.3%	3.4348	3.7116	3.1808	2.3618	2.4783	2.2548	0.6074	0.6773	0.5432	0.1410	0.1559	0.1274	0.3246	0.4001	0.2554	1.1771	1.2124	1.1429	0.0341	0.0373	0.0309
5	～125m2	12.2%	13.8%	10.8%	4.2147	4.3164	4.0945	2.9925	2.9869	2.9991	0.4613	0.5177	0.3946	0.1750	0.1688	0.1823	0.5859	0.6430	0.5185	1.6403	1.7083	1.5577	0.0695	0.0567	0.0849
6	～150m2	11.6%	12.9%	10.3%	4.7581	4.9552	4.5284	3.4337	3.4591	3.4041	0.4016	0.4407	0.3561	0.2128	0.2532	0.1657	0.7099	0.8022	0.6024	1.8141	1.8597	1.7600	0.0488	0.0362	0.0638
7	～200m2	9.8%	11.8%	7.8%	5.0298	5.3434	4.5897	3.6393	3.8060	3.4054	0.4262	0.4776	0.3540	0.1913	0.2136	0.1600	0.7730	0.8462	0.6702	1.9260	2.0657	1.7240	0.0361	0.0405	0.0296
8	～300m2	3.7%	4.7%	2.7%	5.9064	6.2372	5.3766	4.2131	4.4178	3.8854	0.4434	0.5231	0.3156	0.1847	0.1870	0.1809	1.0652	1.1093	0.9947	2.0747	2.1403	1.9692	0.0982	0.1166	0.0685
9	300m2～	0.7%	0.7%	0.7%	6.3169	6.6510	5.9890	4.6019	4.7988	4.4087	0.3322	0.3190	0.3451	0.1575	0.1703	0.1449	1.2253	1.3630	1.0903	1.9027	2.1650	1.6434	0.0358	0.0060	0.0654
10	不明	5.5%	8.5%	2.7%	3.2145	3.2759	3.0333	2.2047	2.2377	2.1073	0.4114	0.4709	0.2358	0.2402	0.2406	0.2389	0.3582	0.3267	0.4513	1.1219	1.1492	1.0457	0.0199	0.0229	0.0114
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	21.0%	19.9%	22.1%	4.3098	4.7747	3.9215	3.1231	3.3929	2.8976	0.4043	0.4739	0.3460	0.1264	0.1300	0.1234	0.6561	0.7777	0.5545	1.6357	1.7898	1.5051	0.0612	0.0510	0.0698
2	一部の窓にあ	14.5%	16.1%	13.0%	4.0674	4.4730	3.6031	2.8485	3.0587	2.6078	0.4634	0.5056	0.4150	0.1651	0.1742	0.1547	0.5905	0.7345	0.4256	1.4841	1.5953	1.3515	0.0391	0.0440	0.0334
3	ない	61.0%	59.7%	62.3%	3.0779	3.5272	2.6795	2.1340	2.3875	1.9092	0.4608	0.5399	0.3906	0.1839	0.2117	0.1593	0.2992	0.3881	0.2203	1.1004	1.2441	0.9706	0.0268	0.0299	0.0240
4	わからない	3.3%	4.2%	2.6%	3.2528	3.4961	2.8875	2.3646	2.4326	2.2625	0.4279	0.4759	0.3558	0.2458	0.2996	0.1650	0.2146	0.2881	0.1041	1.1975	1.3279	0.9880	0.0398	0.0450	0.0313
5	不明	0.1%	0.1%	0.0%	3.6001	3.6001	NA	2.8598	2.8598	NA	0.2712	0.2712	NA	0.0454	0.0454	NA	0.4236	0.4236	NA	3.0865	3.0865	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.4%	2.2%	4.5%	1.5593	1.8265	1.4361	1.0740	1.2700	0.9837	0.2131	0.2411	0.2002	0.1325	0.1771	0.1119	0.1396	0.1383	0.1403	0.5883	0.5301	0.6156	0.0011	0.0000	0.0016
2	1台	45.4%	41.0%	49.6%	2.6661	3.0295	2.3880	1.8575	2.0386	1.7190	0.3844	0.4586	0.3277	0.1588	0.1810	0.1418	0.2653	0.3514	0.1995	0.9854	1.0874	0.9058	0.0274	0.0249	0.0294
3	2台	30.0%	33.2%	26.9%	3.7786	4.0341	3.4866	2.6416	2.7587	2.5079	0.5099	0.5668	0.4449	0.1689	0.1681	0.1698	0.4581	0.5406	0.3639	1.3645	1.3868	1.3382	0.0488	0.0448	0.0534
4	3台	14.1%	15.9%	12.4%	4.6955	5.0557	4.2685	3.3202	3.4943	3.1140	0.5382	0.5810	0.4876	0.1905	0.2312	0.1423	0.6464	0.7493	0.5246	1.7209	1.9091	1.4919	0.0314	0.0385	0.0227
5	4台	4.8%	5.3%	4.2%	5.6685	6.0820	5.1839	4.1202	4.3507	3.8501	0.5678	0.6277	0.4976	0.2259	0.2841	0.1577	0.7545	0.8194	0.6785	2.0569	2.4098	1.6380	0.0724	0.0776	0.0662
6	5台以上	2.3%	2.3%	2.3%	6.7948	7.5780	6.0802	5.0477	5.6218	4.5239	0.4491	0.4668	0.4330	0.2645	0.2974	0.2345	1.0335	1.1920	0.8888	2.5164	2.9204	2.1364	0.0558	0.0706	0.0420
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9213	3.9213	NA	2.3493	2.3493	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1615	0.1615	NA	1.4105	1.4105	NA	2.3395	2.3395	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	10.3%	7.5%	12.9%	1.8956	2.2879	1.6852	1.3057	1.5012	1.2008	0.2565	0.3161	0.2245	0.1403	0.1804	0.1187	0.1932	0.2902	0.1411	0.6100	0.6304	0.5990	0.0166	0.0233	0.0130
2	～50	34.0%	28.6%	38.9%	2.8761	3.2138	2.6459	2.0071	2.1540	1.9069	0.4170	0.4926	0.3655	0.1641	0.1831	0.1511	0.2880	0.3841	0.2224	1.1000	1.2162	1.0188	0.0313	0.0309	0.0317
3	～70	17.2%	17.4%	17.0%	3.6726	3.9226	3.4352	2.5350	2.6395	2.4358	0.5157	0.5921	0.4432	0.1680	0.1530	0.1823	0.4539	0.5380	0.3739	1.3081	1.3171	1.2991	0.0396	0.0335	0.0456
4	～90	14.7%	14.9%	14.6%	4.4054	4.7845	4.0464	3.1077	3.3184	2.9082	0.5364	0.5592	0.5148	0.1797	0.2040	0.1567	0.5816	0.7029	0.4667	1.6215	1.7997	1.4471	0.0568	0.0606	0.0532
5	～110	8.4%	8.5%	8.3%	5.0943	5.4372	4.7697	3.6870	3.7591	3.6187	0.4733	0.5286	0.4209	0.1959	0.2571	0.1380	0.7381	0.8923	0.5921	1.9731	2.2747	1.6776	0.0458	0.0356	0.0557
6	110～	3.9%	4.0%	3.9%	5.7779	6.4210	5.1605	4.3621	4.8912	3.8541	0.4659	0.4740	0.4581	0.2379	0.3088	0.1699	0.7120	0.7469	0.6784	2.0946	2.3808	1.8266	0.0585	0.0781	0.0401
7	不明	11.5%	19.1%	4.5%	3.3043	3.7781	1.4361	2.2909	2.6225	0.9837	0.4719	0.5408	0.2002	0.1718	0.1870	0.1119	0.3696	0.4278	0.1403	1.1124	1.2406	0.6156	0.0228	0.0283	0.0016
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	5.6%	2.0%	9.0%	2.4937	2.8386	2.4229	1.7938	1.9326	1.7653	0.3059	0.4334	0.2797	0.1455	0.1761	0.1392	0.2485	0.2965	0.2387	0.9205	1.0124	0.9010	0.0449	0.0527	0.0432
2	1時間～2時	8.5%	4.5%	12.2%	2.9892	3.4587	2.8295	2.1066	2.3984	2.0073	0.4274	0.5805	0.3752	0.1534	0.1884	0.1414	0.3019	0.2914	0.3055	1.1434	1.2493	1.1065	0.0526	0.0694	0.0468
3	2時間～4時	27.5%	23.1%	31.6%	3.2187	3.6377	2.9353	2.3176	2.5805	2.1398	0.4008	0.4517	0.3664	0.1544	0.1642	0.1478	0.3459	0.4414	0.2813	1.2278	1.3899	1.1168	0.0394	0.0357	0.0419
4	4時間～8時	35.7%	39.9%	31.9%	3.7811	4.0482	3.4718	2.6527	2.7683	2.5188	0.5007	0.5535	0.4395	0.1738	0.1901	0.1548	0.4539	0.5362	0.3586	1.4150	1.5222	1.2875	0.0365	0.0416	0.0306
5	8時間～12	12.3%	17.8%	7.2%	4.2410	4.4627	3.9645	2.9103	2.9359	2.8520	0.5208	0.5553	0.4423	0.2052	0.2113	0.1912	0.6048	0.6602	0.4790	1.4270	1.4767	1.3101	0.0324	0.0368	0.0223
6	12時間～16	4.8%	7.2%	2.5%	4.0982	4.2027	3.8233	2.8280	2.8517	2.7658	0.4727	0.4876	0.4336	0.2185	0.2448	0.1492	0.5791	0.6187	0.4747	1.2370	1.2958	1.0826	0.0240	0.0173	0.0417
7	16時間～20	1.7%	2.7%	0.8%	3.9900	4.3201	2.9717	2.7203	2.9408	2.0398	0.5881	0.6267	0.4690	0.2489	0.2644	0.2011	0.4327	0.4881	0.2617	1.2665	1.3450	1.0003	0.0114	0.0085	0.0210
8	20時間以上	0.3%	0.4%	0.2%	3.7896	3.7706	3.8257	2.8233	2.7038	3.0507	0.3372	0.4617	0.1003	0.1906	0.0959	0.3710	0.4384	0.5092	0.3038	0.7138	0.6248	0.8782	0.0088	0.0041	0.0173
9	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.2814	4.2814	NA	2.8131	2.8131	NA	0.2203	0.2203	NA	0.2050	0.2050	NA	1.0430	1.0430	NA	2.4198	2.4198	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.4%	2.2%	4.5%	1.5593	1.8265	1.4361	1.0740	1.2700	0.9837	0.2131	0.2411	0.2002	0.1325	0.1771	0.1119	0.1396	0.1383	0.1403	0.5883	0.5301	0.6156	0.0011	0.0000	0.0016
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.8%	29.4%	43.6%	3.3976	3.9081	3.0784	2.3887	2.6384	2.2325	0.4248	0.5139	0.3691	0.1645	0.1978	0.1436	0.4197	0.5581	0.3332	1.2422	1.4649	1.0998	0.0462	0.0411	0.0495
2	実施してい	59.1%	66.8%	51.9%	3.6481	4.0053	3.2223	2.5706	2.7717	2.3309	0.4763	0.5314	0.4106	0.1777	0.1922	0.1604	0.4235	0.5100	0.3204	1.3351	1.4308	1.2181	0.0325	0.0371	0.0268
3	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.9315	3.9315	NA	2.7415	2.7415	NA	0.4307	0.4307	NA	0.1450	0.1450	NA	0.6143	0.6143	NA	1.1009	1.1009	NA	0.0043	0.0043	NA
4	テレビなし	3.4%	2.2%	4.5%	1.5593	1.8265	1.4361	1.0740	1.2700	0.9837	0.2131	0.2411	0.2002	0.1325	0.1771	0.1119	0.1396	0.1383	0.1403	0.5883	0.5301	0.6156	0.0011	0.0000	0.0016
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.7%	35.2%	38.1%	3.2530	3.6943	2.8759	2.2513	2.4838	2.0525	0.4332	0.5060	0.3709	0.1601	0.1724	0.1495	0.4085	0.5320	0.3030	1.1436	1.2694	1.0343	0.0298	0.0264	0.0327
2	実施してい	59.5%	61.7%	57.4%	3.7430	4.1447	3.3430	2.6598	2.8795	2.4410	0.4714	0.5376	0.4054	0.1796	0.2043	0.1549	0.4323	0.5234	0.3417	1.3942	1.5343	1.2509	0.0419	0.0436	0.0402
3	不明	0.4%	0.9%	0.0%	3.2801	3.2801	NA	2.2097	2.2097	NA	0.3499	0.3499	NA	0.2418	0.2418	NA	0.4787	0.4787	NA	1.2319	1.2319	NA	0.0914	0.0914	NA
4	テレビなし	3.4%	2.2%	4.5%	1.5593	1.8265	1.4361	1.0740	1.2700	0.9837	0.2131	0.2411	0.2002	0.1325	0.1771	0.1119	0.1396	0.1383	0.1403	0.5883	0.5301	0.6156	0.0011	0.0000	0.0016
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.0%	81.0%	88.8%	3.1252	3.4766	2.8283	2.1902	2.3740	2.0348	0.4454	0.5182	0.3839	0.1611	0.1787	0.1462	0.3286	0.4057	0.2634	1.1600	1.2704	1.0642	0.0314	0.0298	0.0328
2	2台以上	14.9%	18.9%	11.2%	5.5535	5.8660	5.0664	3.9619	4.0963	3.7524	0.4623	0.5172	0.3766	0.2286	0.2547	0.1881	0.9007	0.9978	0.7493	1.9153	2.0415	1.7186	0.0640	0.0683	0.0572
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.5498	2.5498	NA	1.6043	1.6043	NA	0.6650	0.6650	NA	0.0000	0.0000	NA	0.2805	0.2805	NA	1.8121	1.8121	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	6.5%	2.1%	10.5%	2.5696	3.1674	2.4579	1.8452	2.1304	1.7918	0.3687	0.4742	0.3490	0.1511	0.2871	0.1257	0.2047	0.2757	0.1914	0.7960	1.0739	0.7408	0.0275	0.0611	0.0208
2	～200	9.4%	5.0%	13.6%	1.8245	2.1265	1.7217	1.3230	1.5109	1.2590	0.2159	0.2494	0.2045	0.1255	0.1483	0.1178	0.1601	0.2179	0.1404	0.6958	0.7637	0.6728	0.0246	0.0055	0.0311
3	～300	7.5%	5.9%	9.0%	2.6295	2.8096	2.5202	1.8248	1.8924	1.7837	0.3148	0.3109	0.3171	0.1643	0.1753	0.1577	0.3256	0.4310	0.2616	0.9676	1.0186	0.9358	0.0381	0.0347	0.0403
4	～400	18.9%	16.8%	20.9%	3.2428	3.5473	3.0169	2.2133	2.2823	2.1620	0.4418	0.5309	0.3756	0.1651	0.1729	0.1592	0.4227	0.5612	0.3200	1.1788	1.2355	1.1357	0.0352	0.0220	0.0453
5	～500	26.4%	25.5%	27.2%	3.7117	3.9785	3.4802	2.5861	2.7051	2.4828	0.5419	0.6095	0.4834	0.1790	0.1927	0.1672	0.4047	0.4713	0.3468	1.4219	1.5096	1.3425	0.0310	0.0342	0.0280
6	～600	9.0%	8.9%	9.0%	4.5469	4.8929	4.2295	3.3081	3.4774	3.1529	0.4988	0.5379	0.4629	0.1625	0.1874	0.1396	0.5775	0.6902	0.4742	1.7680	1.8766	1.6647	0.0478	0.0546	0.0413
7	600～	6.7%	7.3%	6.1%	5.7433	6.0997	5.3485	4.1883	4.3882	3.9670	0.5096	0.5554	0.4588	0.2306	0.2751	0.1812	0.8149	0.8811	0.7415	2.0629	2.3262	1.7731	0.0711	0.0697	0.0726
8	不明	15.7%	28.5%	3.7%	3.6250	3.8468	2.0446	2.5276	2.6767	1.4650	0.4787	0.5066	0.2799	0.1834	0.1896	0.1392	0.4353	0.4739	0.1605	1.2104	1.2832	0.7010	0.0345	0.0387	0.0051
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.6%	52.9%	54.2%	3.3646	3.8215	2.9516	2.3537	2.6086	2.1233	0.4294	0.4969	0.3685	0.1655	0.1885	0.1448	0.4160	0.5275	0.3151	1.2157	1.3591	1.0833	0.0372	0.0387	0.0358
2	実施してい	45.5%	46.0%	45.1%	3.6640	4.0817	3.2694	2.5977	2.8279	2.3801	0.4750	0.5503	0.4037	0.1785	0.1981	0.1599	0.4129	0.5052	0.3257	1.3549	1.4950	1.2190	0.0358	0.0358	0.0358
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.6198	3.6198	NA	2.3574	2.3574	NA	0.3313	0.3313	NA	0.1979	0.1979	NA	0.7332	0.7332	NA	1.1617	1.1617	NA	0.0015	0.0015	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.8%	1.0126	1.1599	0.9253	0.6377	0.6757	0.6152	0.1442	0.0507	0.1997	0.0916	0.1537	0.0549	0.1390	0.2798	0.0556	0.4545	0.4691	0.4458	0.0008	0.0000	0.0013
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	68.3%	68.8%	67.9%	3.3523	3.8128	2.9200	2.3469	2.6106	2.0993	0.4315	0.4981	0.3691	0.1711	0.1962	0.1474	0.4028	0.5078	0.3043	1.1835	1.3234	1.0493	0.0377	0.0368	0.0387
2	実施してい	30.5%	29.5%	31.4%	3.8477	4.2756	3.4759	2.7403	2.9667	2.5436	0.4930	0.5797	0.4177	0.1726	0.1860	0.1609	0.4418	0.5432	0.3537	1.4990	1.6663	1.3500	0.0343	0.0395	0.0296
3	不明	0.6%	1.3%	0.0%	3.0970	3.0970	NA	2.0231	2.0231	NA	0.3644	0.3644	NA	0.1799	0.1799	NA	0.5296	0.5296	NA	0.9628	0.9628	NA	0.0006	0.0006	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.8%	1.0126	1.1599	0.9253	0.6377	0.6757	0.6152	0.1442	0.0507	0.1997	0.0916	0.1537	0.0549	0.1390	0.2798	0.0556	0.4545	0.4691	0.4458	0.0008	0.0000	0.0013
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	9.1%	7.8%	10.3%	3.3419	4.0165	2.8717	1.8517	2.0745	1.6965	0.2114	0.2317	0.1973	0.1676	0.1808	0.1584	1.1112	1.5295	0.8196	1.1057	1.2599	0.9951	0.0474	0.0330	0.0577
2	1台	30.5%	26.3%	34.4%	2.3646	2.7489	2.0921	1.6265	1.8040	1.5006	0.2923	0.3337	0.2629	0.1660	0.2091	0.1354	0.2798	0.4020	0.1932	0.8699	0.9592	0.8054	0.0327	0.0258	0.0377
3	2台	22.6%	23.5%	21.8%	3.3399	3.6628	3.0178	2.3506	2.5084	2.1933	0.4605	0.5108	0.4103	0.1836	0.1959	0.1713	0.3451	0.4477	0.2428	1.3155	1.3640	1.2652	0.0384	0.0483	0.0281

表 77: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	18.2%	19.9%	16.6%	3.9087	4.1275	3.6664	2.8176	2.9094	2.7159	0.5815	0.6339	0.5234	0.1528	0.1645	0.1398	0.3568	0.4196	0.2873	1.3694	1.4748	1.2509	0.0403	0.0489	0.0307
5	4台	10.5%	11.7%	9.4%	4.5640	4.8336	4.2553	3.3376	3.4862	3.1673	0.6635	0.7153	0.6041	0.1668	0.1721	0.1608	0.3961	0.4599	0.3231	1.6983	1.8479	1.5238	0.0291	0.0189	0.0411
6	5台以上	9.0%	10.8%	7.3%	5.6796	5.9542	5.3057	4.3390	4.4954	4.1261	0.6680	0.7705	0.5285	0.2004	0.2266	0.1648	0.4721	0.4616	0.4863	2.0475	2.1997	1.8314	0.0286	0.0354	0.0189
7	不明	0.1%	0.1%	0.1%	5.0225	4.9270	5.1120	4.1946	3.6910	4.6660	0.1313	0.1035	0.1573	0.2921	0.4125	0.1793	0.4046	0.7200	0.1094	1.0738	1.3476	0.8639	0.2021	0.4656	0.0000
Q17_7　1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																									
1	2時間未満	12.8%	7.6%	17.6%	2.8925	3.4276	2.6786	2.0424	2.3355	1.9252	0.3108	0.3421	0.2983	0.1534	0.1890	0.1392	0.3859	0.5610	0.3159	1.1797	1.4071	1.0829	0.0394	0.0685	0.0270
2	2時間～4時間	15.5%	14.0%	16.8%	3.2543	3.7203	2.8935	2.3087	2.5576	2.1159	0.3755	0.4458	0.3211	0.1588	0.1637	0.1549	0.4113	0.5531	0.3015	1.2726	1.3429	1.2184	0.0645	0.0522	0.0740
3	4時間～8時間	27.2%	29.0%	25.6%	3.5764	3.9057	3.2308	2.5722	2.7433	2.3926	0.4546	0.4913	0.4160	0.1805	0.2000	0.1601	0.3691	0.4710	0.2621	1.3747	1.4722	1.2685	0.0207	0.0223	0.0188
4	8時間～12時	16.3%	18.5%	14.2%	3.6097	3.9550	3.1926	2.5913	2.8109	2.3258	0.5353	0.5809	0.4802	0.1694	0.1783	0.1586	0.3138	0.3849	0.2279	1.2988	1.4982	1.0516	0.0300	0.0311	0.0288
5	12時間～16	9.3%	11.2%	7.5%	3.8618	4.1841	3.4150	2.7511	2.8911	2.5570	0.6471	0.7249	0.5393	0.1808	0.2320	0.1099	0.2828	0.3362	0.2088	1.2731	1.3811	1.1214	0.0273	0.0328	0.0196
6	16時間～20	4.1%	5.3%	3.0%	4.1318	4.4383	3.6378	3.0000	3.1703	2.7255	0.7025	0.7525	0.6219	0.1734	0.2103	0.1140	0.2558	0.3051	0.1764	1.2717	1.3960	1.0724	0.0534	0.0518	0.0558
7	20時間～24	2.1%	2.6%	1.6%	3.7258	3.9655	3.3561	2.8119	2.9304	2.6293	0.5736	0.6630	0.4357	0.1559	0.1589	0.1512	0.1844	0.2133	0.1398	1.2732	1.4582	0.9982	0.0176	0.0295	0.0000
8	24時間（一	3.3%	3.3%	3.3%	3.8448	4.0308	3.6710	2.9189	2.9638	2.8770	0.5526	0.6410	0.4700	0.2040	0.2170	0.1918	0.1693	0.2090	0.1321	1.1448	1.2755	1.0250	0.0269	0.0499	0.0057
9	不明	0.4%	0.7%	0.1%	4.2160	4.0282	5.1120	3.1197	2.7956	4.6660	0.2937	0.3223	0.1573	0.2697	0.2887	0.1793	0.5329	0.6217	0.1094	1.2561	1.3422	0.8639	0.0943	0.1150	0.0000
10	エアコンなし	9.1%	7.8%	10.3%	3.3419	4.0165	2.8717	1.8517	2.0745	1.6965	0.2114	0.2317	0.1973	0.1676	0.1808	0.1584	1.1112	1.5295	0.8196	1.1057	1.2599	0.9951	0.0474	0.0330	0.0577
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台																									
1	0台	36.0%	35.7%	36.2%	3.7838	4.2843	3.3272	2.7558	3.0632	2.4753	0.5029	0.5761	0.4361	0.1657	0.1915	0.1421	0.3595	0.4534	0.2737	1.4618	1.6640	1.2722	0.0349	0.0314	0.0383
2	1台以上	64.0%	64.3%	63.8%	3.3204	3.7290	2.9388	2.2846	2.4962	2.0870	0.4173	0.4863	0.3529	0.1741	0.1935	0.1560	0.4444	0.5530	0.3430	1.1694	1.2797	1.0644	0.0369	0.0400	0.0340
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台																									
1	0台	64.3%	63.5%	65.0%	3.2310	3.6347	2.8655	2.2139	2.4177	2.0293	0.4133	0.4821	0.3510	0.1711	0.1913	0.1529	0.4328	0.5437	0.3323	1.1347	1.2422	1.0355	0.0365	0.0386	0.0346
2	1台以上	35.7%	36.5%	35.0%	3.9476	4.4364	3.4763	2.8860	3.1876	2.5952	0.5108	0.5815	0.4425	0.1710	0.1954	0.1474	0.3799	0.4719	0.2911	1.5280	1.7231	1.3347	0.0357	0.0340	0.0374
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台																									
1	0台	95.2%	94.1%	96.1%	3.4357	3.8693	3.0423	2.4182	2.6546	2.2037	0.4442	0.5141	0.3807	0.1684	0.1911	0.1478	0.4049	0.5095	0.3101	1.2574	1.3960	1.1287	0.0367	0.0381	0.0355
2	1台以上	4.8%	5.8%	3.9%	4.5007	4.8607	3.9995	3.1613	3.4078	2.8181	0.5256	0.5865	0.4407	0.2230	0.2191	0.2285	0.5907	0.6472	0.5121	1.5851	1.7323	1.3791	0.0261	0.0182	0.0373
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台																									
1	0台	98.9%	98.6%	99.3%	3.4769	3.9138	3.0752	2.4519	2.6956	2.2278	0.4391	0.5054	0.3782	0.1705	0.1926	0.1502	0.4154	0.5202	0.3190	1.2723	1.4148	1.1384	0.0356	0.0355	0.0358
2	1台以上	1.0%	1.4%	0.7%	4.4505	4.8607	3.6910	2.6569	2.9061	2.1954	1.3008	1.4224	1.0757	0.2213	0.2037	0.2539	0.2715	0.3284	0.1660	1.3609	1.4681	1.1477	0.0927	0.1393	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5　浴室乾燥機*台																									
1	0台	78.2%	78.2%	78.2%	3.3911	3.8339	2.9812	2.3526	2.5874	2.1353	0.3965	0.4637	0.3343	0.1820	0.2077	0.1582	0.4601	0.5752	0.3535	1.2528	1.3812	1.1316	0.0378	0.0408	0.0349
2	1台以上	21.8%	21.8%	21.8%	3.8307	4.2611	3.4319	2.8175	3.0968	2.5586	0.6331	0.7141	0.5580	0.1319	0.1394	0.1250	0.2483	0.3109	0.1903	1.3474	1.5397	1.1639	0.0306	0.0231	0.0378
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6　食器洗い乾燥機*台																									
1	0台	75.9%	75.3%	76.4%	3.1341	3.5820	2.7252	2.1058	2.3407	1.8913	0.4146	0.4847	0.3506	0.1868	0.2089	0.1667	0.4269	0.5477	0.3166	1.1256	1.2510	1.0084	0.0361	0.0352	0.0369
2	1台以上	24.1%	24.7%	23.6%	4.5991	4.9813	4.2289	3.5513	3.7914	3.3188	0.5537	0.6209	0.4886	0.1212	0.1437	0.0994	0.3729	0.4253	0.3221	1.7449	1.9272	1.5655	0.0367	0.0423	0.0312
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.1738	2.8945	1.4868	1.4782	2.3919	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3912	0.3348	0.4450	0.3043	0.1677	0.4346	0.3556	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7　食器乾燥機*台																									
1	0台	91.5%	89.5%	93.4%	3.4155	3.8676	3.0142	2.3990	2.6464	2.1792	0.4470	0.5215	0.3809	0.1658	0.1879	0.1462	0.4038	0.5118	0.3079	1.2512	1.3955	1.1200	0.0354	0.0354	0.0354
2	1台以上	8.4%	10.4%	6.6%	4.2624	4.4380	4.0047	3.0511	3.1454	2.9128	0.4598	0.4912	0.4137	0.2281	0.2348	0.2184	0.5233	0.5666	0.4598	1.5145	1.5899	1.4024	0.0453	0.0506	0.0375
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台																									
1	0台	24.7%	22.7%	26.6%	2.8008	3.2800	2.4221	1.9306	2.1558	1.7527	0.3345	0.3764	0.3013	0.1452	0.1832	0.1152	0.3905	0.5646	0.2529	0.9178	1.0437	0.8180	0.0281	0.0462	0.0138
2	1台以上	75.3%	77.3%	73.4%	3.7125	4.1173	3.3178	2.6260	2.8580	2.3998	0.4854	0.5600	0.4127	0.1795	0.1956	0.1639	0.4216	0.5037	0.3415	1.3910	1.5243	1.2573	0.0389	0.0342	0.0436
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台																									
1	0台	75.8%	78.1%	73.8%	3.6071	4.0122	3.2100	2.5450	2.7755	2.3190	0.4764	0.5483	0.4058	0.1768	0.1937	0.1601	0.4090	0.4946	0.3250	1.3500	1.4809	1.2180	0.0385	0.0361	0.0410
2	1台以上	24.1%	21.9%	26.2%	3.1117	3.6239	2.7150	2.1694	2.4239	1.9722	0.3596	0.4114	0.3195	0.1531	0.1894	0.1250	0.4296	0.5992	0.2983	1.0352	1.1816	0.9215	0.0291	0.0401	0.0205
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	1.6983	2.8945	1.1952	1.3892	2.3919	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2277	0.3348	0.1827	0.0814	0.1677	0.0451	0.2157	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10　ガスオーブン*台																									
1	0台	93.4%	93.1%	93.7%	3.4634	3.9145	3.0482	2.4579	2.7094	2.2265	0.4301	0.4996	0.3662	0.1686	0.1927	0.1465	0.4067	0.5128	0.3090	1.2729	1.4216	1.1333	0.0360	0.0357	0.0363
2	1台以上	6.6%	6.9%	6.3%	3.8311	4.0968	3.5606	2.4034	2.5512	2.2529	0.7048	0.7709	0.6375	0.2057	0.1941	0.2176	0.5171	0.5806	0.4525	1.2822	1.3324	1.2290	0.0398	0.0545	0.0241
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.0412	3.3636	1.1952	1.5841	2.5479	0.9675	0.1151	0.2950	0.0000	0.1973	0.2201	0.1827	0.1448	0.3007	0.0451	0.3405	0.8726	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11　電気炊飯器*台																									
1	0台	11.1%	8.9%	13.2%	2.6961	3.3402	2.2943	1.8052	2.1499	1.5901	0.4696	0.6317	0.3685	0.1282	0.1525	0.1131	0.2931	0.4061	0.2225	0.8896	1.0369	0.7946	0.0311	0.0633	0.0103
2	1台以上	88.8%	90.9%	86.8%	3.5860	3.9850	3.1989	2.5347	2.7515	2.3246	0.4458	0.5083	0.3853	0.1765	0.1969	0.1567	0.4289	0.5284	0.3324	1.3216	1.4534	1.1911	0.0363	0.0332	0.0394
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.6455	3.6455	NA	2.9882	2.9882	NA	0.0292	0.0292	NA	0.1304	0.1304	NA	0.4977	0.4977	NA	1.2461	1.2461	NA	0.5986	0.5986	NA
Q18_12　ガス炊飯器*台																									
1	0台	95.8%	94.6%	97.0%	3.4609	3.9005	3.0640	2.4517	2.7001	2.2275	0.4379	0.5062	0.3762	0.1679	0.1894	0.1484	0.4034	0.5047	0.3119	1.2737	1.4236	1.1353	0.0355	0.0349	0.0360
2	1台以上	4.1%	5.4%	3.0%	4.0953	4.4034	3.5835	2.5082	2.6747	2.2316	0.6876	0.7359	0.6074	0.2431	0.2494	0.2326	0.6564	0.7434	0.5120	1.2664	1.2816	1.2406	0.0536	0.0729	0.0209
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.1944	3.1944	NA	2.2722	2.2722	NA	0.0952	0.0952	NA	0.4242	0.4242	NA	0.4028	0.4028	NA	0.5355	0.5355	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13　電気ポット*台																									
1	0台	48.5%	46.7%	50.3%	3.2727	3.7566	2.8567	2.2850	2.5451	2.0614	0.4373	0.5307	0.3570	0.1608	0.1869	0.1384	0.3896	0.4939	0.2999	1.2053	1.3853	1.0472	0.0367	0.0372	0.0362
2	1台以上	51.5%	53.3%	49.7%	3.6891	4.0764	3.3046	2.6134	2.8328	2.3956	0.4583	0.5075	0.4094	0.1807	0.1979	0.1636	0.4368	0.5382	0.3361	1.3375	1.4421	1.2312	0.0358	0.0368	0.0348
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14　温水洗浄便座*台																									
1	0台	33.6%	30.2%	36.7%	2.5545	3.0076	2.2094	1.7104	1.9562	1.5233	0.3318	0.3869	0.2898	0.1980	0.2431	0.1636	0.3143	0.4214	0.2328	0.9708	1.1377	0.8422	0.0253	0.0252	0.0254
2	1台以上	65.9%	68.8%	63.3%	3.9603	4.3335	3.5845	2.8318	3.0258	2.6364	0.5073	0.5770	0.4372	0.1576	0.1716	0.1436	0.4636	0.5592	0.3673	1.4293	1.5415	1.3131	0.0421	0.0426	0.0415
3	不明	0.5%	1.0%	0.0%	3.7205	3.7205	NA	2.5947	2.5947	NA	0.4451	0.4451	NA	0.1350	0.1350	NA	0.5457	0.5457	NA	1.1151	1.1151	NA	0.0044	0.0044	NA
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																									
1	0台	86.1%	84.1%	88.0%	3.3835	3.8446	2.9753	2.3858	2.6521	2.1502	0.4504	0.5243	0.3849	0.1639	0.1848	0.1454	0.3834	0.4834	0.2949	1.2311	1.3871	1.0901	0.0361	0.0383	0.0340
2	1台以上	13.8%	15.8%	12.0%	4.1316	4.3687	3.8424	2.8775	2.9454	2.7948	0.4344	0.4877	0.3694	0.2156	0.2353	0.1916	0.6041	0.7004	0.4867	1.5405	1.5731	1.4995	0.0373	0.0298	0.0466
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.1471	3.1471	NA	2.6350	2.6350	NA	0.1950	0.1950	NA	0.1985	0.1985	NA	0.1185	0.1185	NA	0.3999	0.3999	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16　加湿器*台																									
1	0台	72.4%	70.2%	74.5%	3.2489	3.7003	2.8546	2.2540	2.4984	2.0406	0.4229	0.4940	0.3608	0.1678	0.1925	0.1462	0.4042	0.5154	0.3071	1.1900	1.3207	1.0731	0.0344	0.0404	0.0291
2	1台以上	27.5%	29.7%	25.5%	4.1133	4.4662	3.7325	2.9796	3.1739	2.7700	0.5145	0.5753	0.4489	0.1795	0.1939	0.1640	0.4396	0.5231	0.3496	1.4961	1.6452	1.3318	0.0403	0.0289	0.0529
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	3.9163	3.0746	5.1927	3.0208	2.1628	4.3221	0.3831	0.6358	0.0000	0.2617	0.0777	0.5408	0.2506	0.1984	0.3298	0.8555	0.5875	1.2621	0.2940	0.0000	0.7399
Q18_17　除湿機*台																									
1	0台	78.8%	79.0%	78.7%	3.3133	3.7519	2.9053	2.3152	2.5624	2.0853	0.4553	0.5266	0.3891	0.1639	0.1841	0.1452	0.3787	0.4788	0.2857	1.1856	1.3307	1.0476	0.0351	0.0349	0.0353
2	1台以上	21.2%	21.0%	21.3%	4.1333	4.5867	3.7198	2.9704	3.2107	2.7512	0.4214	0.4873	0.3614	0.1970	0.2256	0.1709	0.5445	0.6631	0.4364	1.6016	1.7356	1.4764	0.0393	0.0447	0.0343
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.0785	2.8945	4.8760	2.8812	2.3919	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.7528	0.3348	1.0343	0.4444	0.1677	0.6308	0.8613	0.7287	0.9506	0.8457	0.0000	1.4152

表 78: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その４）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18 空気清浄機*台																									
1	0台	67.2%	69.3%	65.2%	3.2896	3.7198	2.8662	2.2817	2.5211	2.0461	0.4258	0.4927	0.3600	0.1691	0.1894	0.1491	0.4130	0.5166	0.3111	1.1796	1.3126	1.0455	0.0330	0.0331	0.0330
2	1台以上	32.7%	30.6%	34.7%	3.8898	4.3987	3.4738	2.8054	3.1019	2.5631	0.4931	0.5757	0.4255	0.1751	0.2009	0.1540	0.4162	0.5203	0.3312	1.4703	1.6553	1.3164	0.0423	0.0460	0.0392
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.2605	3.0746	5.1645	3.2342	2.1628	4.0510	0.6585	0.6358	0.6759	0.1879	0.0777	0.2718	0.1799	0.1984	0.1658	0.7976	0.5875	0.9578	0.2111	0.0000	0.3719
Q18_19 パソコン*台																									
1	0台	14.5%	28.9%	1.3%	2.9621	2.9958	2.2609	1.9536	1.9726	1.5595	0.3250	0.3239	0.3473	0.1782	0.1776	0.1921	0.5052	0.5217	0.1620	0.7856	0.7936	0.6172	0.0157	0.0158	0.0142
2	1台以上	85.2%	70.6%	98.7%	3.5748	4.3064	3.0901	2.5379	2.9930	2.2363	0.4688	0.5975	0.3835	0.1700	0.1996	0.1504	0.3981	0.5162	0.3199	1.3580	1.6736	1.1454	0.0399	0.0460	0.0358
3	不明	0.2%	0.5%	0.0%	4.0766	4.0766	NA	2.9869	2.9869	NA	0.5297	0.5297	NA	0.1121	0.1121	NA	0.4478	0.4478	NA	1.5559	1.5559	NA	0.0034	0.0034	NA
Q18_20 DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	28.8%	32.8%	25.1%	2.8662	3.2230	2.4349	1.9789	2.1588	1.7614	0.3436	0.3807	0.2986	0.1624	0.1772	0.1444	0.3815	0.5063	0.2305	0.8818	0.9325	0.8195	0.0255	0.0277	0.0228
2	1台以上	71.1%	67.1%	74.7%	3.7367	4.2675	3.2950	2.6447	2.9593	2.3830	0.4902	0.5844	0.4119	0.1746	0.2005	0.1531	0.4271	0.5233	0.3471	1.4330	1.6511	1.2470	0.0407	0.0415	0.0399
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.9196	7.5573	3.7920	3.8419	5.7954	3.0068	0.6047	1.6035	0.1777	0.1448	0.1055	0.1616	0.3282	0.0529	0.4460	1.5369	2.3552	1.1871	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21 インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	28.3%	43.9%	14.0%	3.1854	3.4264	2.4840	2.1519	2.2870	1.7588	0.3804	0.3909	0.3498	0.1781	0.1878	0.1498	0.4751	0.5608	0.2257	0.9942	1.0347	0.8742	0.0195	0.0213	0.0142
2	1台以上	71.1%	55.0%	86.0%	3.6001	4.3157	3.1761	2.5683	3.0150	2.3037	0.4740	0.6183	0.3885	0.1687	0.1983	0.1511	0.3891	0.4841	0.3329	1.3827	1.7151	1.1818	0.0424	0.0481	0.0390
3	不明	0.5%	1.1%	0.0%	4.4437	4.4437	NA	3.2821	3.2821	NA	0.5929	0.5929	NA	0.1146	0.1146	NA	0.4541	0.4541	NA	1.7448	1.7448	NA	0.1148	0.1148	NA
Q19_1 温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.5%	58.6%	52.7%	3.9668	4.3628	3.5586	2.8337	3.0520	2.6086	0.5045	0.5698	0.4371	0.1581	0.1789	0.1367	0.4706	0.5621	0.3763	1.4551	1.5911	1.3115	0.0406	0.0410	0.0401
2	実施してな	8.4%	8.9%	7.9%	4.1306	4.2892	3.9638	2.9670	2.9551	2.9795	0.5297	0.6061	0.4494	0.1525	0.1318	0.1743	0.4813	0.5962	0.3606	1.3447	1.3063	1.3874	0.0456	0.0495	0.0413
3	該当しない	36.0%	32.2%	39.4%	2.5942	3.0322	2.2630	1.7468	1.9824	1.5686	0.3408	0.3977	0.2977	0.1957	0.2359	0.1653	0.3109	0.4160	0.2314	0.9776	1.1282	0.8622	0.0275	0.0263	0.0284
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.0734	4.0734	NA	2.8970	2.8970	NA	0.8668	0.8668	NA	0.0627	0.0627	NA	0.2468	0.2468	NA	0.9142	0.9142	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2 冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	46.0%	46.0%	46.0%	3.7680	4.2250	3.3445	2.6871	2.9419	2.4510	0.4984	0.5808	0.4221	0.1625	0.1920	0.1351	0.4200	0.5104	0.3362	1.4177	1.5661	1.2766	0.0405	0.0391	0.0419
2	実施してな	22.7%	25.8%	19.8%	4.3439	4.5455	4.0999	3.0754	3.1359	3.0021	0.5053	0.5554	0.4447	0.1656	0.1580	0.1747	0.5977	0.6963	0.4784	1.5065	1.5617	1.4378	0.0395	0.0416	0.0370
3	該当しない	31.2%	27.9%	34.2%	2.4428	2.8533	2.1333	1.6536	1.8846	1.4794	0.3316	0.3802	0.2949	0.1873	0.2257	0.1584	0.2703	0.3629	0.2005	0.8957	1.0394	0.7855	0.0273	0.0286	0.0263
4	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.6972	4.6972	NA	3.3141	3.3141	NA	0.5452	0.5452	NA	0.2824	0.2824	NA	0.5555	0.5555	NA	0.6667	0.6667	NA	0.1041	0.1041	NA
Q19_3 パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	74.8%	61.1%	87.6%	3.5261	4.2517	3.0573	2.4924	2.9488	2.1977	0.4705	0.5996	0.3871	0.1689	0.1986	0.1497	0.3942	0.5048	0.3228	1.3468	1.6744	1.1321	0.0401	0.0446	0.0371
2	実施してな	9.3%	8.7%	9.9%	3.9515	4.6483	3.3790	2.8861	3.2821	2.5608	0.4500	0.5744	0.3477	0.1786	0.1986	0.1622	0.4368	0.5931	0.3083	1.4770	1.7255	1.2671	0.0389	0.0585	0.0224
3	該当しない	15.8%	30.0%	2.5%	3.0181	3.0487	2.6839	2.0087	2.0125	1.9671	0.3407	0.3371	0.3796	0.1767	0.1791	0.1501	0.4920	0.5200	0.1870	0.8104	0.8067	0.8539	0.0169	0.0157	0.0311
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	5.5390	5.5390	NA	4.1852	4.1852	NA	0.3292	0.3292	NA	0.2619	0.2619	NA	0.7627	0.7627	NA	1.8577	1.8577	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4 モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	12.6%	9.4%	15.6%	2.9996	4.1717	2.3440	2.1148	2.8964	1.6776	0.4040	0.5447	0.3254	0.1556	0.2187	0.1204	0.3252	0.5119	0.2207	1.0988	1.5788	0.8303	0.0270	0.0587	0.0092
2	実施してな	55.1%	43.9%	65.4%	3.7499	4.3546	3.3736	2.6825	3.0523	2.4524	0.4893	0.6312	0.4010	0.1705	0.1916	0.1574	0.4076	0.4796	0.3628	1.4565	1.7520	1.2677	0.0469	0.0495	0.0453
3	該当しない	32.1%	46.1%	19.1%	3.2152	3.4585	2.6708	2.1872	2.3132	1.9051	0.3939	0.4051	0.3687	0.1779	0.1888	0.1536	0.4563	0.5514	0.2434	1.0261	1.0580	0.9529	0.0219	0.0211	0.0239
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	4.7657	4.7657	NA	3.2892	3.2892	NA	0.5175	0.5175	NA	0.1893	0.1893	NA	0.7696	0.7696	NA	1.7589	1.7589	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5 炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.6%	62.4%	68.5%	3.3578	3.7919	2.9917	2.3512	2.5868	2.1525	0.4447	0.5198	0.3814	0.1654	0.1862	0.1478	0.3965	0.4991	0.3100	1.2392	1.3684	1.1279	0.0339	0.0297	0.0375
2	実施してな	22.5%	27.0%	18.3%	4.3716	4.6118	4.0436	3.1175	3.2186	2.9795	0.4918	0.5363	0.4311	0.2151	0.2257	0.2006	0.5472	0.6313	0.4323	1.6212	1.7357	1.4607	0.0496	0.0522	0.0459
3	該当しない	11.7%	10.1%	13.2%	2.5211	2.9806	2.1946	1.7618	2.0292	1.5719	0.3856	0.4712	0.3248	0.1169	0.1432	0.0982	0.2568	0.3372	0.1998	0.8174	0.9017	0.7556	0.0249	0.0438	0.0110
4	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.9122	2.9122	NA	2.0643	2.0643	NA	0.3062	0.3062	NA	0.2380	0.2380	NA	0.3038	0.3038	NA	0.7927	0.7927	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1] 居間 白熱電球																									
1	なし	88.1%	88.7%	87.5%	3.4751	3.8818	3.0934	2.4382	2.6586	2.2314	0.4397	0.5070	0.3766	0.1720	0.1908	0.1543	0.4252	0.5254	0.3312	1.2663	1.3892	1.1487	0.0358	0.0360	0.0357
2	あり	11.9%	11.3%	12.5%	3.5748	4.2811	2.9818	2.5709	3.0114	2.2010	0.5097	0.6062	0.4288	0.1645	0.2089	0.1271	0.3297	0.4546	0.2249	1.3243	1.6232	1.0654	0.0390	0.0445	0.0343
Q20_1[2] 居間 蛍光灯																									
1	なし	38.4%	35.9%	40.8%	3.5225	4.0004	3.1323	2.5209	2.8143	2.2814	0.4706	0.5618	0.3961	0.1607	0.1812	0.1439	0.3703	0.4430	0.3109	1.3387	1.5132	1.1941	0.0457	0.0347	0.0548
2	あり	61.6%	64.1%	59.2%	3.4648	3.8857	3.0431	2.4122	2.6335	2.1906	0.4340	0.4938	0.3741	0.1776	0.1993	0.1558	0.4410	0.5592	0.3227	1.2331	1.3619	1.1009	0.0304	0.0382	0.0225
Q20_1[3] 居間 LED																									
1	なし	65.2%	66.8%	63.8%	3.3738	3.8443	2.9179	2.3543	2.6194	2.0975	0.4240	0.4889	0.3612	0.1782	0.2027	0.1544	0.4172	0.5333	0.3048	1.2196	1.3636	1.0763	0.0283	0.0361	0.0204
2	あり	34.8%	33.2%	36.2%	3.6993	4.0930	3.3644	2.6410	2.8573	2.4571	0.4931	0.5772	0.4216	0.1577	0.1730	0.1448	0.4075	0.4856	0.3410	1.3740	1.5208	1.2479	0.0512	0.0386	0.0621
Q20_2[1] 食卓・食事室 白熱電球																									
1	なし	88.7%	89.6%	87.9%	3.4653	3.8766	3.0766	2.4317	2.6532	2.2223	0.4419	0.5081	0.3794	0.1735	0.1943	0.1538	0.4182	0.5210	0.3210	1.2557	1.3775	1.1381	0.0363	0.0365	0.0361
2	あり	11.3%	10.4%	12.1%	3.6573	4.3613	3.1004	2.6295	3.0892	2.2657	0.4962	0.6060	0.4093	0.1521	0.1799	0.1301	0.3796	0.4862	0.2952	1.4121	1.7459	1.1416	0.0355	0.0405	0.0313
Q20_2[2] 食卓・食事室 蛍光灯																									
1	なし	48.1%	49.5%	46.8%	3.4123	3.8256	3.0077	2.4128	2.6518	2.1789	0.4609	0.5389	0.3846	0.1679	0.1876	0.1487	0.3706	0.4473	0.2955	1.2605	1.3929	1.1281	0.0370	0.0404	0.0337
2	あり	51.9%	50.5%	53.2%	3.5563	4.0263	3.1428	2.4922	2.7442	2.2705	0.4361	0.4979	0.3817	0.1740	0.1979	0.1529	0.4540	0.5862	0.3376	1.2848	1.4372	1.1476	0.0355	0.0336	0.0372
Q20_2[3] 食卓・食事室 LED																									
1	なし	73.7%	76.6%	70.9%	3.3856	3.8199	2.9512	2.3584	2.5907	2.1261	0.4235	0.4845	0.3625	0.1764	0.1997	0.1530	0.4273	0.5450	0.3096	1.2258	1.3536	1.0947	0.0320	0.0340	0.0300
2	あり	26.3%	23.4%	29.1%	3.7706	4.2774	3.3927	2.7214	3.0513	2.4754	0.5167	0.6288	0.4332	0.1563	0.1701	0.1459	0.3762	0.4272	0.3383	1.4074	1.6216	1.2460	0.0481	0.0469	0.0491
Q20_3[1] 台所 白熱電球																									
1	なし	90.7%	91.8%	89.7%	3.5095	3.9268	3.1140	2.4618	2.6835	2.2517	0.4482	0.5211	0.3792	0.1718	0.1913	0.1532	0.4277	0.5309	0.3299	1.2773	1.4072	1.1515	0.0376	0.0370	0.0382
2	あり	9.3%	8.2%	10.3%	3.2682	3.9282	2.7798	2.3781	2.8647	2.0181	0.4464	0.4863	0.4168	0.1643	0.2091	0.1312	0.2793	0.3680	0.2137	1.2317	1.5086	1.0220	0.0225	0.0364	0.0119
Q20_3[2] 台所 蛍光灯																									
1	なし	25.1%	24.1%	26.1%	3.3541	3.8267	2.9501	2.4455	2.7709	2.1673	0.4462	0.5173	0.3855	0.1520	0.1780	0.1299	0.3104	0.3606	0.2675	1.2622	1.4310	1.1183	0.0294	0.0283	0.0305
2	あり	74.9%	75.9%	73.9%	3.5315	3.9587	3.1251	2.4569	2.6755	2.2488	0.4487	0.5185	0.3822	0.1774	0.1975	0.1584	0.4485	0.5671	0.3357	1.2768	1.4105	1.1457	0.0385	0.0396	0.0373
Q20_3[3] 台所 LED																									
1	なし	84.8%	85.8%	83.8%	3.4464	3.8888	3.0266	2.4064	2.6459	2.1791	0.4439	0.5093	0.3818	0.1755	0.1981	0.1541	0.4206	0.5356	0.3115	1.2511	1.3907	1.1151	0.0346	0.0361	0.0331
2	あり	15.2%	14.2%	16.2%	3.7128	4.1583	3.3528	2.7191	3.0176	2.4779	0.4712	0.5725	0.3894	0.1465	0.1609	0.1348	0.3760	0.4073	0.3508	1.3969	1.5678	1.2587	0.0453	0.0420	0.0479
Q20_6 居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	8.2%	7.6%	8.8%	3.3531	4.0510	2.7997	2.3966	2.8644	2.0257	0.4678	0.5446	0.4069	0.1796	0.2319	0.1381	0.3091	0.4101	0.2290	1.3063	1.6010	1.0636	0.0278	0.0367	0.0205
2	蛍光灯	58.2%	60.2%	56.3%	3.4271	3.8565	3.0018	2.3829	2.6093	2.1587	0.4260	0.4862	0.3662	0.1782	0.2002	0.1564	0.4401	0.5608	0.3205	1.2159	1.3413	1.0885	0.0302	0.0383	0.0220
3	LED	31.5%	30.3%	32.6%	3.6525	4.0547	3.3072	2.6069	2.8388	2.4079	0.4843	0.5741	0.4072	0.1580	0.1719	0.1461	0.4032	0.4699	0.3460	1.3850	1.5308	1.2583	0.0496	0.0364	0.0610
4	その他	0.3%	0.2%	0.3%	3.8604	5.3431	2.9565	2.9415	4.2192	2.1625	0.3409	0.2315	0.4077	0.0313	0.0374	0.0276	0.5467	0.8551	0.3587	1.6341	2.2693	1.2284	0.0647	0.0000	0.1060
5	不明	1.8%	1.7%	1.9%	3.0863	3.4341	2.7918	2.2709	2.4447	2.1237	0.4530	0.5726	0.3518	0.1500	0.1484	0.1514	0.2124	0.2684	0.1649	0.9910	1.1107	0.8904	0.0323	0.0000	0.0594
Q21_1 状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	53.9%	57.3%	50.7%	3.5739	4.0003	3.1274	2.4949	2.7246	2.2545	0.4569	0.5249	0.3857	0.1720	0.1945	0.1485	0.4500	0.5562	0.3388	1.2884	1.4369	1.1300	0.0397	0.0381	0.0413
2	実施してな	27.7%	27.0%	28.4%	3.6511	4.0482	3.3018	2.6290	2.8521	2.4329	0.4693	0.5444	0.4032	0.1628	0.1761	0.1511	0.3899	0.4756	0.3146	1.3687	1.4717	1.2761	0.0389	0.0402	0.0378
3	調整できな	17.9%	14.8%	20.9%	2.9750	3.4555	2.6603	2.0596	2.3295	1.8828	0.3886	0.4486	0.3493	0.1811	0.2184	0.1567	0.3457	0.4591	0.2715	1.0957	1.2773	0.9727	0.0204	0.0235	0.0184
4	不明	0.5%	0.9%	0.0%	3.3769	3.3769	NA	2.4867	2.4867	NA	0.4510	0.4510	NA	0.1671	0.1671	NA	0.2721	0.2721	NA	0.6665	0.6665	NA	0.0872	0.0872	NA
Q21_2 短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	81.1%	80.4%	81.7%	3.4874	3.9540	3.0619	2.4471	2.7139	2.2038	0.4551	0.5248	0.3915	0.1655	0.1893	0.1438	0.4197	0.5260	0.3228	1.2793	1.4418	1.1278	0.0366	0.0390	0.0343
2	実施してな	18.5%	18.7%	18.3%	3.4754	3.8107	3.1582	2.4717	2.6174	2.3340	0.4184	0.4956	0.3453	0.1963	0.2106	0.1829	0.3889	0.4871	0.2961	1.2542	1.3245	1.1863	0.0356	0.0300	0.0410
3	調整できな	0.4%	0.9%	0.0%	3.9228	3.9228	NA	3.0165	3.0165	NA	0.3942	0.3942	NA	0.1327	0.1327	NA	0.3794	0.3794	NA	0.9123	0.9123	NA	0.0000	0.0000	NA

表 79: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その５）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1] 電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）																									
1	なし	87.8%	87.6%	88.0%	3.3153	3.7630	2.9027	2.1875	2.4141	1.9786	0.5059	0.5870	0.4312	0.1922	0.2171	0.1692	0.4298	0.5449	0.3237	1.1734	1.3083	1.0462	0.0357	0.0356	0.0359
2	あり	12.2%	12.4%	12.0%	4.7238	5.0844	4.3781	4.3749	4.7070	4.0566	0.0310	0.0328	0.0292	0.0191	0.0215	0.0168	0.2988	0.3231	0.2754	1.9887	2.1738	1.8095	0.0397	0.0465	0.0331
Q22[2] 電気温水器																									
1	なし	92.3%	91.6%	92.9%	3.3078	3.7464	2.9071	2.2257	2.4544	2.0168	0.4772	0.5534	0.4075	0.1823	0.2058	0.1609	0.4226	0.5328	0.3218	1.2433	1.3881	1.1080	0.0343	0.0352	0.0334
2	あり	7.7%	8.4%	7.1%	5.6314	5.9043	5.3337	5.1864	5.3723	4.9836	0.0994	0.1328	0.0630	0.0361	0.0507	0.0202	0.3095	0.3485	0.2670	1.6309	1.7156	1.5371	0.0596	0.0567	0.0628
Q22[3] ガス給湯器・風呂がま																									
1	なし	29.2%	31.3%	27.3%	4.9806	5.3135	4.6269	3.9605	4.1306	3.7799	0.0601	0.0687	0.0508	0.0599	0.0688	0.0505	0.9001	1.0454	0.7457	1.8318	1.9739	1.6783	0.0621	0.0581	0.0665
2	あり	70.8%	68.7%	72.7%	2.8710	3.2958	2.4993	1.8328	2.0466	1.6456	0.6081	0.7228	0.5076	0.2169	0.2492	0.1886	0.2133	0.2771	0.1575	1.0398	1.1589	0.9331	0.0254	0.0273	0.0237
Q22[4] ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）																									
1	なし	93.1%	91.2%	94.9%	3.5220	3.9968	3.0994	2.4974	2.7700	2.2548	0.4398	0.5110	0.3764	0.1704	0.1924	0.1509	0.4143	0.5234	0.3173	1.2999	1.4584	1.1557	0.0383	0.0398	0.0369
2	あり	6.9%	8.8%	5.1%	3.0150	3.2052	2.7129	1.8692	1.9594	1.7257	0.5589	0.5927	0.5053	0.1799	0.1972	0.1525	0.4070	0.4559	0.3294	0.9152	0.9722	0.8232	0.0084	0.0071	0.0105
Q22[5] 灯油給湯器・風呂がま																									
1	なし	90.5%	88.4%	92.4%	3.3278	3.7588	2.9459	2.4386	2.7017	2.2054	0.4917	0.5811	0.4125	0.1747	0.1991	0.1530	0.2228	0.2768	0.1750	1.2103	1.3493	1.0845	0.0296	0.0319	0.0276
2	あり	9.5%	11.6%	7.6%	5.0060	5.2124	4.7135	2.6012	2.6736	2.4987	0.0317	0.0373	0.0236	0.1366	0.1443	0.1256	2.2365	2.3571	2.0657	1.8587	1.9120	1.7822	0.0975	0.0749	0.1301
Q22[6] 太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）																									
1	なし	98.7%	98.3%	99.0%	3.4827	3.9289	3.0723	2.4494	2.6974	2.2214	0.4527	0.5254	0.3858	0.1702	0.1922	0.1499	0.4103	0.5139	0.3151	1.2646	1.4057	1.1319	0.0357	0.0359	0.0354
2	あり	1.3%	1.7%	1.0%	3.8056	3.8098	3.7991	2.7948	2.7615	2.8466	0.1010	0.0960	0.1088	0.2351	0.2259	0.2494	0.6748	0.7264	0.5942	1.8983	1.9824	1.7703	0.0765	0.0959	0.0468
Q22[7] 太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）																									
1	なし	99.6%	99.5%	99.7%	3.4804	3.9196	3.0746	2.4484	2.6918	2.2235	0.4484	0.5182	0.3839	0.1710	0.1930	0.1507	0.4126	0.5166	0.3165	1.2705	1.4125	1.1364	0.0362	0.0371	0.0354
2	あり	0.4%	0.5%	0.3%	5.0815	5.3379	4.6795	3.8111	3.9758	3.5530	0.3662	0.5208	0.1238	0.1869	0.1607	0.2281	0.7172	0.6806	0.7747	1.9180	1.9617	1.8477	0.0343	0.0035	0.0839
Q22[8] ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）																									
1	なし	99.7%	99.6%	99.8%	3.4844	3.9252	3.0769	2.4559	2.7017	2.2287	0.4437	0.5130	0.3796	0.1701	0.1915	0.1503	0.4147	0.5190	0.3183	1.2722	1.4141	1.1381	0.0363	0.0371	0.0356
2	あり	0.3%	0.4%	0.2%	4.2660	4.3487	4.1368	1.8688	1.9173	1.7929	1.7861	1.7768	1.8006	0.4702	0.5118	0.4052	0.1410	0.1428	0.1381	1.5758	1.7236	1.3069	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9] 家庭用燃料電池（エネファーム）																									
1	なし	99.8%	99.8%	99.8%	3.4867	3.9278	3.0783	2.4562	2.7013	2.2292	0.4450	0.5149	0.3803	0.1709	0.1930	0.1504	0.4146	0.5185	0.3184	1.2735	1.4163	1.1384	0.0363	0.0370	0.0356
2	あり	0.2%	0.2%	0.2%	3.6433	3.5564	3.7425	1.3908	1.4330	1.3427	1.9615	2.0199	1.8949	0.2645	0.0846	0.4696	0.0265	0.0189	0.0353	1.0762	0.9839	1.1815	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1 お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日																									
1	0日	32.9%	28.5%	36.9%	2.7785	3.2300	2.4553	2.0010	2.2658	1.8114	0.3567	0.4182	0.3127	0.1432	0.1768	0.1191	0.2777	0.3692	0.2121	1.0170	1.2113	0.8755	0.0415	0.0375	0.0443
2	1～6日	32.3%	33.7%	31.0%	3.4974	3.8437	3.1489	2.4393	2.6163	2.2613	0.4274	0.4882	0.3662	0.1700	0.1823	0.1577	0.4606	0.5568	0.3637	1.2473	1.2896	1.2040	0.0275	0.0279	0.0271
3	7日	31.8%	36.4%	27.5%	4.3458	4.6003	4.0334	3.0331	3.1480	2.8922	0.5865	0.6362	0.5255	0.1990	0.2148	0.1797	0.5271	0.6013	0.4361	1.6127	1.7077	1.4928	0.0420	0.0459	0.0372
4	不明	3.0%	1.3%	4.6%	2.0543	2.5652	1.9165	1.4507	1.7650	1.3659	0.2069	0.1961	0.2098	0.1920	0.1997	0.1900	0.2047	0.4044	0.1508	0.7663	1.0070	0.6982	0.0117	0.0114	0.0117
Q23_2 浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日																									
1	0日	35.0%	39.1%	31.2%	4.1887	4.4778	3.8525	2.9233	3.0589	2.7656	0.5527	0.6110	0.4849	0.1933	0.2121	0.1715	0.5194	0.5958	0.4306	1.5345	1.6405	1.4076	0.0407	0.0430	0.0378
2	1～6日	33.9%	33.8%	34.1%	3.3558	3.7683	2.9766	2.3594	2.5785	2.1580	0.4091	0.4816	0.3425	0.1596	0.1734	0.1469	0.4277	0.5347	0.3292	1.1959	1.2648	1.1315	0.0310	0.0303	0.0316
3	7日	27.8%	25.2%	30.2%	2.9197	3.3666	2.5742	2.0891	2.3575	1.8816	0.3900	0.4417	0.3500	0.1558	0.1912	0.1285	0.2848	0.3762	0.2142	1.0977	1.3027	0.9364	0.0400	0.0387	0.0411
4	不明	3.3%	1.9%	4.6%	2.1649	2.8251	1.9165	1.5184	1.9237	1.3659	0.2258	0.2681	0.2098	0.1823	0.1618	0.1900	0.2385	0.4715	0.1508	0.7737	0.9631	0.6982	0.0109	0.0089	0.0117
Q24 朝食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	11.4%	8.4%	14.2%	2.2672	2.5367	2.1188	1.6569	1.8350	1.5588	0.2900	0.3467	0.2588	0.1388	0.1793	0.1165	0.1815	0.1757	0.1847	0.8462	0.9124	0.8085	0.0511	0.0270	0.0648
2	1人	28.1%	23.9%	31.9%	2.2323	2.5238	2.0304	1.5841	1.7176	1.4916	0.2639	0.2873	0.2476	0.1263	0.1401	0.1167	0.2580	0.3788	0.1744	0.6712	0.6652	0.6754	0.0111	0.0121	0.0104
3	2人	25.5%	27.3%	23.9%	3.6901	3.9603	3.4051	2.5208	2.6240	2.4119	0.4905	0.5436	0.4345	0.1699	0.1785	0.1609	0.5088	0.6142	0.3977	1.2836	1.3149	1.2499	0.0414	0.0356	0.0477
4	3人	15.9%	17.2%	14.7%	4.4022	4.6340	4.1506	3.0618	3.1832	2.9301	0.5834	0.6212	0.5423	0.2187	0.2384	0.1973	0.5382	0.5910	0.4809	1.6713	1.8400	1.4858	0.0465	0.0593	0.0323
5	4人	11.2%	12.4%	10.0%	4.6383	4.9103	4.3280	3.3369	3.4778	3.1763	0.6341	0.7041	0.5543	0.1907	0.1890	0.1928	0.4765	0.5394	0.4048	1.9320	2.0080	1.8403	0.0407	0.0432	0.0376
6	5人	4.4%	5.8%	3.2%	5.2708	5.4377	4.9879	3.7675	3.7917	3.7264	0.6624	0.7521	0.5103	0.2390	0.2767	0.1751	0.6020	0.6172	0.5761	2.2655	2.3609	2.1059	0.0712	0.0746	0.0655
7	6人以上	3.3%	4.5%	2.1%	6.1650	6.4924	5.5076	4.4389	4.5805	4.1546	0.6731	0.7228	0.5735	0.2928	0.3241	0.2300	0.7601	0.8649	0.5495	2.5771	2.7552	2.2164	0.0532	0.0517	0.0564
8	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.4451	3.4451	NA	2.6491	2.6491	NA	0.3998	0.3998	NA	0.1052	0.1052	NA	0.2910	0.2910	NA	1.1804	1.1804	NA	0.0504	0.0504	NA
Q24 朝食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	12.1%	9.3%	14.6%	2.4466	2.8708	2.1959	1.7736	2.0615	1.6035	0.2908	0.3567	0.2519	0.1641	0.2068	0.1389	0.2180	0.2458	0.2016	0.9477	1.0582	0.8807	0.0514	0.0273	0.0659
2	1人	26.4%	21.8%	30.6%	2.1503	2.4331	1.9630	1.5393	1.6672	1.4547	0.2503	0.2843	0.2279	0.1142	0.1219	0.1091	0.2464	0.3597	0.1713	0.6237	0.6197	0.6264	0.0147	0.0181	0.0123
3	2人	25.9%	27.0%	24.8%	3.7055	3.9718	3.4364	2.5110	2.6051	2.4159	0.4890	0.5338	0.4437	0.1758	0.1871	0.1644	0.5297	0.6458	0.4124	1.3049	1.3375	1.2712	0.0394	0.0345	0.0445
4	3人	15.9%	16.7%	15.1%	4.3118	4.5729	4.0441	3.0128	3.1399	2.8825	0.5784	0.6146	0.5413	0.1988	0.2188	0.1783	0.5217	0.5995	0.4420	1.6285	1.7630	1.4871	0.0450	0.0568	0.0326
5	4人	12.5%	14.4%	10.7%	4.6331	4.8583	4.3514	3.3466	3.4657	3.1976	0.6634	0.7278	0.5828	0.2043	0.2051	0.2032	0.4189	0.4597	0.3678	1.9478	2.0435	1.8196	0.0315	0.0348	0.0270
6	5人	4.3%	5.4%	3.2%	5.4203	5.5808	5.1690	3.8822	3.9074	3.8427	0.6621	0.7644	0.5019	0.2403	0.2810	0.1767	0.6356	0.6280	0.6476	2.3116	2.3978	2.1808	0.0738	0.0803	0.0638
7	6人以上	2.0%	3.1%	1.1%	6.7555	6.9344	6.2724	4.8058	4.8233	4.7587	0.7020	0.7317	0.6219	0.3374	0.3831	0.2140	0.9103	0.9963	0.6779	2.7228	2.9310	2.1597	0.0890	0.0730	0.1322
8	不明	1.0%	2.2%	0.0%	3.4151	3.4151	NA	2.4703	2.4703	NA	0.3239	0.3239	NA	0.1472	0.1472	NA	0.4737	0.4737	NA	0.9076	0.9076	NA	0.0153	0.0153	NA
Q24 昼食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	28.7%	28.0%	29.4%	2.9062	3.4355	2.4393	2.1030	2.4268	1.8174	0.3713	0.4462	0.3051	0.1677	0.2046	0.1353	0.2642	0.3579	0.1816	1.2701	1.5046	1.0582	0.0429	0.0428	0.0430
2	1人	39.7%	36.5%	42.6%	3.1183	3.5058	2.8106	2.1819	2.3805	2.0242	0.4347	0.5186	0.3682	0.1425	0.1541	0.1332	0.3592	0.4526	0.2850	1.0908	1.1927	1.0088	0.0244	0.0263	0.0229
3	2人	23.4%	26.5%	20.6%	4.2746	4.5457	3.9523	2.9385	3.0576	2.7970	0.5305	0.5662	0.4882	0.2013	0.2133	0.1869	0.6043	0.7086	0.4803	1.4205	1.4661	1.3648	0.0377	0.0351	0.0408
4	3人以上	7.5%	7.5%	7.4%	5.1871	5.6716	4.7319	3.7028	3.9853	3.4373	0.5651	0.6505	0.4850	0.2395	0.2659	0.2146	0.6797	0.7699	0.5950	1.8033	2.0020	1.6055	0.0720	0.0787	0.0653
5	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.6775	3.6775	NA	2.7162	2.7162	NA	0.3443	0.3443	NA	0.1865	0.1865	NA	0.4304	0.4304	NA	1.3532	1.3532	NA	0.0112	0.0112	NA
Q24 昼食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	13.2%	13.4%	13.1%	2.7368	3.2215	2.2753	1.9479	2.2178	1.6910	0.3307	0.3823	0.2816	0.1670	0.2060	0.1298	0.2911	0.4154	0.1729	1.1257	1.2508	1.0019	0.0449	0.0437	0.0462
2	1人	26.9%	21.3%	32.0%	2.1769	2.5070	1.9730	1.5575	1.7294	1.4514	0.2550	0.3031	0.2253	0.1191	0.1346	0.1096	0.2452	0.3400	0.1867	0.6247	0.6285	0.6223	0.0175	0.0120	0.0209
3	2人	26.9%	27.0%	26.9%	3.7316	4.0117	3.4705	2.5355	2.6396	2.4384	0.5093	0.5699	0.4529	0.1706	0.1709	0.1704	0.5162	0.6313	0.4089	1.3293	1.3821	1.2788	0.0371	0.0316	0.0423
4	3人	15.5%	16.5%	14.7%	4.3854	4.7168	4.0420	3.0554	3.2485	2.8552	0.5993	0.6473	0.5495	0.2101	0.2295	0.1899	0.5207	0.5915	0.4473	1.6422	1.7709	1.5049	0.0506	0.0622	0.0382
5	4人	10.9%	12.1%	9.8%	4.6717	4.9022	4.4097	3.4220	3.5408	3.2869	0.6212	0.6891	0.5441	0.2058	0.2102	0.2008	0.4227	0.4622	0.3779	1.9385	2.0681	1.7855	0.0318	0.0268	0.0377
6	5人以上	5.3%	7.1%	3.6%	5.7100	5.8892	5.3781	4.1033	4.1233	4.0663	0.6341	0.6988	0.5143	0.2652	0.3249	0.1547	0.7074	0.7422	0.6429	2.4014	2.5423	2.1389	0.0825	0.0923	0.0644
7	不明	1.2%	2.6%	0.0%	3.4420	3.4420	NA	2.4547	2.4547	NA	0.3429	0.3429	NA	0.1555	0.1555	NA	0.4889	0.4889	NA	0.9547	0.9547	NA	0.0035	0.0035	NA
Q24 夕食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	4.4%	3.8%	5.0%	1.7649	1.9911	1.6090	1.2732	1.3875	1.1944	0.2254	0.2575	0.2033	0.1274	0.1443	0.1158	0.1389	0.2018	0.0955	0.7163	0.6741	0.7467	0.0840	0.0881	0.0810
2	1人	27.7%	22.8%	32.2%	1.9405	2.2314	1.7494	1.4089	1.5577	1.3111	0.2047	0.2313	0.1873	0.1080	0.1249	0.0970	0.2189	0.3175	0.1540	0.5386	0.5214	0.5501	0.0145	0.0073	0.0195
3	2人	25.9%	25.7%	26.2%	3.4619	3.7224	3.2254	2.3453	2.4224	2.2752	0.4617	0.5194	0.4094	0.1671	0.1680	0.1662	0.4879	0.6126	0.3746	1.2094	1.1921	1.2255	0.0336	0.0260	0.0408
4	3人	19.0%	19.6%	18.4%	4.2514	4.5757	3.9315	2.9479	3.1277	2.7705	0.5937	0.6222	0.5656	0.1953	0.2186	0.1724	0.5145	0.6072	0.4230	1.6046	1.7877	1.4180	0.0468	0.0600	0.0334
5	4人	15.1%	17.3%	13.2%	4.6428	4.8090	4.4405	3.3471	3.4311	3.2448	0.6464	0.6998	0.5813	0.2168	0.2183	0.2150	0.4325	0.4598	0.3993	1.9243	2.0198	1.8037	0.0342	0.0287	0.0412
6	5人	5.1%	6.7%	3.6%	5.5219	5.6494	5.3036	3.9254	3.9151	3.9429	0.6653	0.7612	0.5010	0.2576	0.2985	0.1875	0.6737	0.6746	0.6722	2.4091	2.4820	2.2865	0.0767	0.0945	0.0468
7	6人以上	2.5%	3.7%	1.4%	6.8270	6.9887	6.4321	4.9716	4.9792	4.9531	0.6414	0.7115	0.4702	0.3335	0.3670	0.2518	0.8804	0.9310	0.7570	2.6967	2.8770	2.2590	0.0770	0.0693	0.0957
8	不明	0.2%	0.4%	0.0%	4.6097	4.6097	NA	3.4274	3.4274	NA	0.4455	0.4455	NA	0.3457	0.3457	NA	0.3912	0.3912	NA	1.5386	1.5386	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24 夕食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	4.8%	4.5%	5.1%	2.0677	2.3498	1.8403	1.5203	1.6755	1.3951	0.2395	0.2680	0.2166	0.1328	0.1547	0.1152	0.1750	0.2515	0.1134	0.8329	0.8451	0.8229	0.0931	0.0992	0.0882
2	1人	26.7%	21.0%	32.0%	1.9056	2.1956	1.7291	1.3847	1.5308	1.2958	0.2028	0.2367	0.1821	0.1096	0.1234	0.1012	0.2084	0.3046	0.1499	0.5338	0.4792	0.5679	0.0138	0.0067	0.0182
3	2人	25.5%	25.1%	25.8%	3.4372	3.7222	3.1796	2.3306	2.4299	2.2408	0.4566	0.5105	0.4079	0.1644	0.1691	0.1600	0.4856	0.6126	0.3708	1.2014	1.2111	1.1924	0.0338	0.0283	0.0389

表 80: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その 6 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	18.9%	19.7%	18.2%	4.2548	4.5379	3.9713	2.9479	3.0845	2.8111	0.5940	0.6350	0.5530	0.1980	0.2207	0.1752	0.5149	0.5977	0.4320	1.5916	1.7661	1.4107	0.0443	0.0536	0.0345
5	4人	15.3%	17.3%	13.5%	4.6168	4.8321	4.3626	3.3248	3.4452	3.1827	0.6488	0.7047	0.5829	0.2135	0.2125	0.2148	0.4296	0.4697	0.3823	1.9037	2.0064	1.7775	0.0355	0.0323	0.0394
6	5人	5.3%	6.7%	4.0%	5.4330	5.5304	5.2809	3.8623	3.8565	3.8714	0.6444	0.7256	0.5176	0.2513	0.2929	0.1863	0.6749	0.6553	0.7055	2.3772	2.4695	2.2365	0.0731	0.0834	0.0574
7	6人以上	2.6%	3.9%	1.4%	6.5852	6.7289	6.2256	4.7420	4.7512	4.7190	0.6647	0.6965	0.5852	0.3206	0.3638	0.2125	0.8578	0.9174	0.7088	2.6147	2.7840	2.1768	0.0740	0.0653	0.0965
8	不明	0.9%	1.9%	0.0%	3.4962	3.4962	NA	2.4656	2.4656	NA	0.3134	0.3134	NA	0.1896	0.1896	NA	0.5276	0.5276	NA	0.9412	0.9412	NA	0.0025	0.0025	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.3%	76.4%	74.3%	3.1887	3.6198	2.7783	2.0008	2.2211	1.7910	0.5532	0.6269	0.4829	0.2068	0.2327	0.1822	0.4280	0.5391	0.3221	1.1538	1.2874	1.0233	0.0348	0.0347	0.0349
2	IHクッキング	22.8%	22.3%	23.3%	4.5855	5.0354	4.1867	4.0106	4.3573	3.7033	0.1288	0.1669	0.0951	0.0604	0.0593	0.0614	0.3857	0.4519	0.3269	1.7165	1.8833	1.5671	0.0441	0.0470	0.0414
3	その他	1.0%	0.7%	1.3%	2.8118	4.2105	2.0999	2.4189	3.3933	1.9230	0.1044	0.2628	0.0238	0.0852	0.1326	0.0611	0.2032	0.4217	0.0920	0.9584	1.4850	0.6948	0.0006	0.0019	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.4%	0.4%	1.1248	1.1619	1.0913	0.6995	0.7719	0.6342	0.1563	0.0220	0.2773	0.1626	0.2284	0.1033	0.1064	0.1397	0.0765	0.5172	0.4612	0.5678	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.5%	0.2%	0.7%	1.2226	1.7090	1.0898	0.9156	1.1225	0.8591	0.0828	0.0089	0.1030	0.0099	0.0055	0.0112	0.2143	0.5720	0.1166	0.2322	0.1989	0.2415	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	89.1%	89.0%	89.2%	3.5047	3.9428	3.1000	2.4593	2.7005	2.2365	0.4537	0.5257	0.3872	0.1708	0.1920	0.1512	0.4209	0.5246	0.3251	1.2742	1.4135	1.1425	0.0369	0.0375	0.0364
2	実施してい	9.4%	9.8%	9.1%	3.5619	3.9470	3.1795	2.5621	2.7747	2.3510	0.4390	0.4915	0.3869	0.1803	0.1985	0.1622	0.3804	0.4822	0.2794	1.3689	1.5067	1.2290	0.0332	0.0367	0.0297
3	不明	1.1%	0.9%	1.3%	2.1851	3.2421	1.5232	1.6752	2.4380	1.1975	0.1621	0.2655	0.0974	0.1162	0.1951	0.0668	0.2316	0.3435	0.1616	0.6159	0.9715	0.4054	0.0187	0.0000	0.0298
4	欠損	0.4%	0.4%	0.4%	1.1165	1.1619	1.0732	0.6877	0.7719	0.6075	0.1608	0.0220	0.2931	0.1673	0.2284	0.1092	0.1007	0.1397	0.0635	0.5127	0.4612	0.5617	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.8%	24.6%	26.9%	2.1853	2.5201	1.9018	1.5082	1.6779	1.3644	0.4291	0.4937	0.3745	0.0833	0.0987	0.0703	0.1647	0.2499	0.0926	0.0165	0.0182	0.0151	0.0000	0.0001	0.0000
2	1台	47.1%	44.4%	49.6%	3.2989	3.6872	2.9769	2.2842	2.4909	2.1129	0.5101	0.6015	0.4344	0.1556	0.1606	0.1514	0.3490	0.4342	0.2783	1.2593	1.2790	1.2425	0.0250	0.0240	0.0258
3	2台	20.2%	22.4%	18.1%	4.7013	4.9816	4.3808	3.3855	3.4977	3.2571	0.3638	0.4329	0.2847	0.2754	0.2976	0.2500	0.6766	0.7533	0.5890	2.3643	2.4833	2.2251	0.0621	0.0557	0.0695
4	3台以上	6.7%	8.5%	5.0%	6.2064	6.4940	5.7547	4.5151	4.6462	4.3093	0.3409	0.3821	0.2762	0.3040	0.3542	0.2251	1.0464	1.1115	0.9441	3.2253	3.5623	2.6876	0.1815	0.1667	0.2052
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	2.8663	3.6141	2.6811	2.0268	2.5907	1.8871	0.3282	0.0894	0.3874	0.1990	0.6324	0.0916	0.3124	0.3017	0.3150	0.9443	1.2866	0.8595	0.0883	0.0000	0.1102
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.8%	88.8%	86.9%	3.4244	3.8691	3.0039	2.3960	2.6432	2.1623	0.4476	0.5178	0.3812	0.1651	0.1838	0.1473	0.4158	0.5243	0.3131	1.2080	1.3451	1.0755	0.0307	0.0319	0.0296
2	1台以上	11.7%	10.3%	13.0%	3.9255	4.3866	3.5873	2.8661	3.1402	2.6650	0.4492	0.5219	0.3958	0.2106	0.2584	0.1756	0.3997	0.4661	0.3509	1.7511	1.9876	1.5751	0.0767	0.0772	0.0763
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	4.2595	4.3678	2.0927	3.0309	3.0913	1.8215	0.5061	0.5190	0.2478	0.3135	0.3280	0.0234	0.4090	0.4294	0.0000	1.9103	1.9879	0.3576	0.0876	0.0920	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.8%	1.6%	2.0%	3.6043	3.6099	3.6000	2.6037	2.4346	2.7331	0.4145	0.5514	0.3098	0.2354	0.2193	0.2477	0.3508	0.4046	0.3095	1.2533	0.9554	1.4915	0.0348	0.0140	0.0513
2	～40%	7.3%	7.3%	7.3%	3.9850	4.3396	3.6548	2.8711	3.0250	2.7277	0.4847	0.5630	0.4117	0.2093	0.2426	0.1783	0.4200	0.5090	0.3370	1.4859	1.5660	1.4099	0.0317	0.0465	0.0177
3	～60%	22.3%	24.1%	20.7%	3.8495	4.1495	3.5256	2.7370	2.8766	2.5863	0.4907	0.5352	0.4427	0.1762	0.1965	0.1542	0.4456	0.5412	0.3424	1.4083	1.5420	1.2595	0.0437	0.0414	0.0463
4	～80%	40.3%	39.7%	40.7%	3.5529	4.0128	3.1375	2.4968	2.7549	2.2637	0.4566	0.5319	0.3886	0.1710	0.1917	0.1523	0.4285	0.5343	0.3328	1.3089	1.4775	1.1535	0.0377	0.0370	0.0383
5	～100%	24.0%	19.9%	27.8%	2.9314	3.5055	2.5505	0.0202	2.3643	1.7918	0.4020	0.4937	0.3412	0.1488	0.1669	0.1368	0.3604	0.4806	0.2807	1.0843	1.2483	0.9728	0.0280	0.0284	0.0277
6	不明	4.3%	7.3%	1.6%	3.1924	3.5303	1.7362	2.2337	2.4454	1.3216	0.3554	0.4023	0.1532	0.1771	0.2014	0.0725	0.4262	0.4813	0.1889	0.9620	1.0737	0.4840	0.0383	0.0415	0.0245
太陽光発電																									
1	あり	6.5%	5.8%	7.2%	4.3078	4.5069	4.1593	3.6900	3.8528	3.5687	0.2025	0.2285	0.1831	0.0671	0.0696	0.0652	0.3481	0.3559	0.3422	2.1604	2.4025	1.9783	0.0577	0.0452	0.0670
2	なし	93.5%	94.2%	92.8%	3.4298	3.8913	2.9959	2.3679	2.6276	2.1238	0.4652	0.5360	0.3985	0.1783	0.2004	0.1576	0.4184	0.5273	0.3160	1.2119	1.3557	1.0736	0.0347	0.0364	0.0331
全電化住宅																									
1	該当	9.3%	8.8%	9.9%	4.9597	5.4444	4.5615	4.9597	5.4444	4.5615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7849	2.0444	1.5677	0.0218	0.0261	0.0182
2	非該当	90.7%	91.2%	90.1%	3.3353	3.7813	2.9172	2.1960	2.4350	1.9720	0.4942	0.5680	0.4250	0.1887	0.2113	0.1675	0.4564	0.5671	0.3527	1.2210	1.3557	1.0919	0.0377	0.0380	0.0374
家電製品合計台数																									
1	～7	10.8%	13.5%	8.3%	1.7830	2.1041	1.2995	1.1773	1.3553	0.9094	0.2164	0.2349	0.1885	0.1505	0.1863	0.0965	0.2388	0.3276	0.1051	0.5570	0.6170	0.4664	0.0151	0.0212	0.0060
2	～10	26.7%	25.1%	28.2%	2.5270	3.0429	2.1008	1.7089	1.9810	1.4840	0.3480	0.4394	0.2726	0.1618	0.1771	0.1492	0.3083	0.4455	0.1950	0.8931	1.0057	0.7978	0.0255	0.0165	0.0330
3	～13	27.5%	27.2%	27.8%	3.4717	3.9651	3.0247	2.4073	2.6839	2.1567	0.4749	0.5505	0.4063	0.1802	0.2106	0.1526	0.4094	0.5200	0.3091	1.3138	1.4603	1.1772	0.0357	0.0382	0.0333
4	～16	18.2%	17.1%	19.2%	4.2824	4.8353	3.8275	3.0585	3.4114	2.7683	0.5551	0.6371	0.4876	0.1697	0.1729	0.1671	0.4990	0.6139	0.4045	1.5963	1.8490	1.3865	0.0474	0.0566	0.0398
5	～19	9.2%	8.8%	9.6%	4.8681	5.4225	4.4005	3.5231	3.8758	3.2255	0.6026	0.6915	0.5276	0.1804	0.1958	0.1674	0.5621	0.6594	0.4800	1.9042	2.2093	1.6388	0.0478	0.0534	0.0430
6	20～	6.2%	5.8%	6.5%	6.1730	6.8412	5.6210	4.6380	5.0294	4.3148	0.6024	0.7343	0.4935	0.2083	0.2844	0.1455	0.7242	0.7930	0.6673	2.1971	2.5285	1.9160	0.0691	0.0718	0.0667
7	不明	1.4%	2.5%	0.4%	4.0257	4.0484	3.8777	2.9536	2.9287	3.1168	0.5334	0.5709	0.2878	0.1186	0.1055	0.2037	0.4202	0.4432	0.2694	1.1853	1.2285	0.9183	0.0584	0.0488	0.1177
固定層度																									
1	0	21.7%	16.8%	26.2%	3.7034	4.3511	3.3176	2.7097	3.1594	2.4417	0.5060	0.6157	0.4407	0.1502	0.1765	0.1345	0.3376	0.3996	0.3006	1.4355	1.7314	1.2538	0.0445	0.0469	0.0431
2	1	28.8%	24.5%	32.7%	3.5068	4.0598	3.1234	2.4756	2.7669	2.2737	0.4600	0.5916	0.3687	0.1647	0.1801	0.1540	0.4065	0.5212	0.3271	1.3504	1.6058	1.1704	0.0395	0.0389	0.0399
3	2	17.0%	18.3%	15.8%	3.4238	3.8648	2.9513	2.3245	2.5724	2.0588	0.4534	0.5013	0.4020	0.1683	0.1807	0.1551	0.4776	0.6103	0.3355	1.1918	1.3265	1.0435	0.0203	0.0284	0.0114
4	3～	9.0%	11.9%	6.2%	3.5698	3.7930	3.1718	2.3605	2.4707	2.1640	0.4143	0.4226	0.3994	0.1805	0.1932	0.1580	0.6145	0.7066	0.4504	1.1237	1.1816	1.0182	0.0420	0.0556	0.0171
5	不明	23.5%	28.4%	19.0%	3.2774	3.6572	2.7532	2.3214	2.5432	2.0150	0.3891	0.4483	0.3075	0.1965	0.2211	0.1625	0.3705	0.4446	0.2681	1.1450	1.2177	1.0430	0.0338	0.0267	0.0437
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	4.4%	3.2%	6.6987	6.7733	6.6028	5.0449	4.8695	5.2702	0.2857	0.3611	0.1888	0.1123	0.0832	0.1497	1.2558	1.4596	0.9940	1.9015	1.8883	1.9186	0.0563	0.0488	0.0660
2	在室時は暖房	34.8%	39.9%	30.2%	3.9428	4.2070	3.6195	2.6634	2.7901	2.5083	0.4839	0.5517	0.4008	0.1941	0.2098	0.1748	0.6015	0.6553	0.5356	1.4491	1.5048	1.3796	0.0461	0.0400	0.0538
3	寒いと感じた	56.0%	52.8%	58.9%	3.1496	3.5543	2.8133	2.2479	2.4861	2.0501	0.4586	0.5197	0.4077	0.1678	0.1919	0.1477	0.2753	0.3566	0.2078	1.1799	1.3371	1.0459	0.0312	0.0349	0.0280
4	ほとんど暖房	4.7%	2.1%	7.0%	1.7597	2.4366	1.5705	1.3990	1.9435	1.2468	0.2299	0.2994	0.2105	0.0914	0.1180	0.0839	0.0394	0.0758	0.0293	0.6352	0.8085	0.5865	0.0072	0.0059	0.0075
5	暖房機器はな	0.6%	0.4%	0.7%	1.5916	2.0273	1.3473	1.2983	1.6535	1.0992	0.1301	0.0719	0.1627	0.1363	0.2425	0.0767	0.0269	0.0594	0.0086	0.5821	0.9278	0.3816	0.0293	0.0537	0.0151
6	不明	0.2%	0.3%	0.0%	3.7782	3.7621	4.0414	2.8191	2.8364	2.5368	0.3128	0.3102	0.3551	0.1536	0.1631	0.0000	0.4927	0.4524	1.1496	1.2429	1.1721	2.3396	0.0001	0.0001	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	29.0%	28.4%	29.5%	3.2866	3.7538	2.8691	2.6341	2.9748	2.3297	0.4215	0.4758	0.3729	0.1462	0.1767	0.1190	0.0848	0.1265	0.0476	1.1411	1.3093	0.9896	0.0203	0.0220	0.0188
2	電気ストーブ	7.2%	6.1%	8.3%	2.7654	3.3343	2.3775	2.1703	2.5947	1.8809	0.3486	0.3887	0.3213	0.1403	0.1861	0.1092	0.1061	0.1648	0.0661	0.9125	1.1639	0.7349	0.0224	0.0322	0.0155
3	電気カーペッ	20.1%	19.2%	20.9%	2.7598	3.1647	2.4157	2.0183	2.2478	1.8233	0.3563	0.4193	0.3028	0.1843	0.2172	0.1564	0.2008	0.2803	0.1332	1.0464	1.1950	0.9154	0.0337	0.0296	0.0373
4	電気蓄熱暖房	1.3%	1.3%	1.4%	8.0965	8.2985	7.9157	7.9989	8.1508	7.8630	0.0174	0.0359	0.0009	0.0040	0.0062	0.0020	0.0762	0.1056	0.0498	2.4336	2.7236	2.1552	0.0364	0.0387	0.0343
5	ガスストーブ	8.1%	9.4%	6.8%	3.3717	3.6412	3.0297	2.0342	2.1626	1.8713	1.1885	1.3266	1.0132	0.1092	0.1136	0.1037	0.0398	0.0385	0.0414	1.1133	1.0856	1.1493	0.0250	0.0228	0.0278
6	灯油ストーブ	27.3%	29.1%	25.8%	4.0299	4.4089	3.6337	2.4351	2.5996	2.2632	0.2920	0.3335	0.2485	0.2407	0.2467	0.2345	1.0621	1.2292	0.8875	1.6469	1.7485	1.5398	0.0620	0.0668	0.0569
7	木質系燃料を	0.2%	0.2%	0.3%	3.3346	3.8064	3.0179	2.6038	3.1387	2.2449	0.1101	0.0239	0.1679	0.2911	0.2353	0.3286	0.3295	0.4085	0.2764	2.2896	2.4889	2.1598	0.3039	0.1716	0.3901
8	電気床暖房	0.8%	0.9%	0.7%	4.9779	5.0659	4.8714	4.6844	4.7272	4.6325	0.2155	0.2788	0.1389	0.0363	0.0179	0.0587	0.0417	0.0420	0.0413	1.7856	2.0142	1.4971	0.0002	0.0004	0.0000
9	ガス温水床暖	2.9%	2.5%	3.2%	3.5564	4.0597	3.1946	1.9912	2.2126	1.8321	1.4544	1.7178	1.2650	0.0841	0.0992	0.0732	0.0267	0.0302	0.0243	1.0059	1.1988	0.8518	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.5%	0.4%	6.4261	6.8736	5.9249	3.2156	3.2350	3.1939	0.1963	0.3015	0.0785	0.1335	0.2093	0.0485	2.8808	3.1278	2.6040	1.8378	1.7007	1.9951	0.1349	0.0024	0.2869
11	セントラル暖	1.3%	1.5%	1.2%	7.0852	7.2986	6.8323	4.1888	4.1420	4.2443	0.4701	0.5686	0.3533	0.0858	0.0781	0.0949	2.3405	2.5099	2.1398	1.8205	1.7950	1.8522	0.0435	0.0110	0.0841
12	太陽熱利用暖	0.1%	0.0%	0.1%	5.6204	8.2007	4.8737	4.6295	4.3242	4.7179	0.0000	0.0000	0.0000	0.0469	0.2089	0.0000	0.9440	3.6676	0.1558	3.0879	2.4708	3.2823	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.7%	2.4414	2.2061	2.5247	1.7794	1.5530	1.8596	0.2978	0.2930	0.2995	0.1613	0.1848	0.1530	0.2028	0.1753	0.2126	0.7297	0.2154	0.9216	0.0273	0.0000	0.0375
14	不明	0.8%	0.7%	0.9%	1.8753	2.2559	1.5967	1.5074	1.7924	1.2988	0.1650	0.1640	0.1657	0.1172	0.1862	0.0667	0.0858	0.1133	0.0656	0.5890	0.7499	0.4787	0.0213	0.0352	0.0117
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	6.2%	3.0%	9.3%	1.8615	2.5451	1.6597	1.4267	1.9265	1.2793	0.2685	0.2990	0.2596	0.0961	0.1342	0.0849	0.0701	0.1854	0.0360	0.7398	0.9460	0.6810	0.0316	0.0619	0.0230
2	2時間～4時	15.1%	11.7%	18.3%	2.6003	3.0640	2.3251	1.9139	2.2353	1.7231	0.3564	0.3998	0.3306	0.1520	0.1869	0.1312	0.1781	0.2419	0.1402	1.0781	1.1977	1.0055	0.0420	0.0208	0.0549
3	4時間～8時	35.0%	33.4%	36.4%	3.2947	3.6445	2.9966	2.3594	2.5587	2.1896	0.4493	0.5347	0.3766	0.1810	0.1999	0.1649	0.3050	0.3512	0.2655	1.3159	1.4391	1.2082	0.0314	0.0346	0.0286
4	8時間～12時	20.1%	23.1%	17.3%	3.7172	3.8867	3.5071	2.5868	2.6867	2.4631	0.5262	0.5657	0.4773	0.1742	0.1760	0.1719	0.4300	0.4583	0.3949	1.3214	1.4069	1.2135	0.0331	0.0377	0.0273
5	12時間～16	12.7%	16.0%	9.6%	4.1654	4.2888	3.9755	2.7709	2.7615	2.7854	0.5498	0.6049	0.4650	0.1997	0.2279	0.1564	0.6449	0.6945	0.5686	1.3221	1.3511	1.2758	0.0377	0.0457	0.0249
6	16時間～20	5.3%	6.3%	4.4%	4.8149	5.2329	4.2632	3.0699	3.3204	2.7393	0.5062	0.5072	0.5049	0.2029	0.2200	0.1803	1.0359	1.1854	0.8387	1.5651	1.8096	1.2287	0.0513	0.0411	0.0652
7	20時間～24	1.3%	1.6%	0.9%	4.7118	4.7558	4.6378	3.2174	3.1339	3.3578	0.5312	0.6110	0.3971	0.2006	0.2116	0.1822	0.7625	0.7993	0.7007	1.5887	1.7829	1.2647	0.0060	0.0065	0.0052

表 81: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 10 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.2%	3.5%	2.9%	6.5812	7.0407	6.0722	4.8953	4.9578	4.8262	0.2763	0.3090	0.2401	0.1200	0.0999	0.1422	1.2896	1.6739	0.8637	1.8370	1.9623	1.6998	0.0763	0.0603	0.0937
9	不明	1.1%	1.3%	0.9%	2.1837	2.6637	1.5500	1.6977	2.0408	1.2446	0.2093	0.2500	0.1557	0.1189	0.1594	0.0654	0.1578	0.2135	0.0843	0.6848	0.8459	0.4811	0.0172	0.0217	0.0115
Q7	あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室																								
1	1	7.5%	4.8%	10.0%	1.2819	1.3776	1.2393	0.9732	1.0105	0.9566	0.1504	0.1651	0.1439	0.1185	0.1433	0.1075	0.0397	0.0587	0.0313	0.4308	0.3384	0.4725	0.0338	0.0000	0.0491
2	2	8.7%	6.2%	11.0%	1.8919	2.1371	1.7653	1.3220	1.4287	1.2670	0.2367	0.2579	0.2257	0.1692	0.2086	0.1488	0.1640	0.2418	0.1239	0.6823	0.7094	0.6683	0.0160	0.0256	0.0109
3	3	16.3%	14.2%	18.2%	2.7002	2.9335	2.5315	1.8488	1.9576	1.7701	0.4450	0.4882	0.4138	0.1894	0.2068	0.1769	0.2170	0.2809	0.1707	0.9790	1.0384	0.9350	0.0157	0.0183	0.0137
4	4	22.2%	23.4%	21.2%	3.4692	3.7250	3.2081	2.4173	2.5562	2.2755	0.5944	0.6547	0.5328	0.1490	0.1611	0.1366	0.3085	0.3530	0.2631	1.2537	1.3181	1.1856	0.0301	0.0314	0.0288
5	5	19.3%	21.2%	17.5%	4.1625	4.3983	3.8985	2.9381	3.0229	2.8433	0.5337	0.6150	0.4426	0.1770	0.1948	0.1571	0.5137	0.5656	0.4555	1.5832	1.6102	1.5518	0.0375	0.0333	0.0424
6	6	9.1%	11.3%	7.0%	4.7385	4.8063	4.6370	3.3122	3.2810	3.3589	0.4891	0.5209	0.4415	0.1683	0.1868	0.1407	0.7688	0.8176	0.6958	1.8135	1.9366	1.6238	0.0540	0.0442	0.0691
7	7	4.6%	6.0%	3.4%	5.1063	5.2531	4.8642	3.6264	3.6211	3.6351	0.4100	0.4587	0.3298	0.2248	0.2576	0.1709	0.8450	0.9157	0.7284	1.8816	1.9928	1.6917	0.0751	0.0771	0.0718
8	8～	4.1%	5.3%	2.9%	6.2422	6.4756	5.8524	4.4488	4.6206	4.1619	0.4343	0.4773	0.3624	0.2412	0.2421	0.2395	1.1180	1.1355	1.0886	2.1520	2.2802	1.9380	0.0981	0.0993	0.0960
9	不明	8.1%	7.6%	8.6%	3.5479	4.0197	3.1648	2.5688	2.7771	2.3997	0.3340	0.3901	0.2885	0.1684	0.2006	0.1423	0.4766	0.6519	0.3343	1.2186	1.3001	1.1536	0.0415	0.0461	0.0377
Q7	あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室																								
1	0	0.6%	0.4%	0.7%	1.6106	2.0273	1.3862	1.3081	1.6535	1.1221	0.1435	0.0719	0.1821	0.1328	0.2425	0.0737	0.0262	0.0594	0.0083	0.6076	0.9278	0.4294	0.0285	0.0537	0.0145
2	1	45.7%	40.9%	50.1%	2.5545	2.9691	2.2407	1.8116	2.0426	1.6367	0.3666	0.4358	0.3143	0.1522	0.1727	0.1366	0.2241	0.3180	0.1531	0.9903	1.1212	0.8893	0.0252	0.0208	0.0286
3	2	30.5%	32.6%	28.6%	3.7153	4.0558	3.3557	2.5837	2.7525	2.4056	0.4927	0.5586	0.4230	0.1840	0.1989	0.1682	0.4550	0.5459	0.3590	1.3673	1.4513	1.2759	0.0416	0.0433	0.0397
4	3	12.7%	14.0%	11.6%	4.8849	5.0976	4.6464	3.4064	3.5036	3.2976	0.6144	0.6560	0.5677	0.1999	0.2194	0.1781	0.6641	0.7186	0.6031	1.7076	1.8154	1.5844	0.0405	0.0372	0.0443
5	4～	6.8%	7.6%	6.0%	6.3828	6.7469	5.9563	4.5561	4.7429	4.3372	0.5874	0.6536	0.5098	0.1858	0.2207	0.1450	1.0535	1.1297	0.9643	2.1433	2.3545	1.8825	0.0708	0.0921	0.0444
6	不明	3.7%	4.4%	3.0%	3.3079	3.4813	3.0698	2.3753	2.4143	2.3218	0.3069	0.3594	0.2349	0.1777	0.1967	0.1515	0.4481	0.5110	0.3617	1.0565	1.0566	1.0563	0.0538	0.0444	0.0666
Q8	お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日																								
1	0日	11.9%	8.0%	15.5%	2.0308	2.4745	1.8200	1.5118	1.7966	1.3766	0.1890	0.2082	0.1799	0.1401	0.1891	0.1169	0.1898	0.2806	0.1467	0.7786	1.0110	0.6649	0.0335	0.0372	0.0317
2	1～6日	33.2%	31.5%	34.8%	2.9670	3.3213	2.6700	2.0837	2.2435	1.9497	0.3232	0.3739	0.2806	0.1456	0.1617	0.1320	0.4146	0.5422	0.3077	0.9809	0.9897	0.9733	0.0342	0.0298	0.0379
3	7日	54.0%	58.8%	49.6%	4.1418	4.4886	3.7613	2.8992	3.0907	2.6892	0.5846	0.6448	0.5186	0.1945	0.2124	0.1749	0.4634	0.5407	0.3787	1.5751	1.7261	1.4055	0.0373	0.0392	0.0351
4	不明	0.8%	1.7%	0.0%	2.5485	2.5485	NA	1.8027	1.8027	NA	0.2715	0.2715	NA	0.1081	0.1081	NA	0.3661	0.3661	NA	0.5494	0.5494	NA	0.0935	0.0935	NA
Q8	お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日																								
1	0日	65.9%	67.6%	64.3%	3.8653	4.2100	3.5298	2.7118	2.9014	2.5272	0.5158	0.5756	0.4575	0.1763	0.1934	0.1596	0.4614	0.5396	0.3854	1.4031	1.5195	1.2873	0.0378	0.0358	0.0397
2	1～6日	21.9%	18.0%	25.5%	2.7270	3.2319	2.3976	1.9517	2.2221	1.7753	0.3041	0.3754	0.2576	0.1534	0.1791	0.1367	0.3178	0.4554	0.2280	1.0013	1.1131	0.9271	0.0324	0.0435	0.0251
3	7日	8.1%	5.8%	10.1%	2.1828	2.6378	1.9413	1.6191	1.9063	1.4666	0.2349	0.2501	0.2268	0.1598	0.2128	0.1317	0.1690	0.2687	0.1161	0.8841	1.1750	0.7241	0.0341	0.0321	0.0352
4	不明	4.1%	8.6%	0.0%	4.0289	4.0289	NA	2.6365	2.6365	NA	0.5477	0.5477	NA	0.2033	0.2033	NA	0.6414	0.6414	NA	1.3892	1.3892	NA	0.0354	0.0354	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない																								
1	実施してい	74.0%	73.5%	74.5%	3.5723	4.0577	3.1289	2.5234	2.8125	2.2592	0.4730	0.5477	0.4048	0.1587	0.1770	0.1420	0.4172	0.5205	0.3229	1.3050	1.4840	1.1381	0.0374	0.0399	0.0351
2	実施してい	18.3%	17.1%	19.3%	3.3572	3.8154	2.9808	2.3560	2.5646	2.1846	0.4141	0.5018	0.3421	0.2219	0.2675	0.1844	0.3652	0.4815	0.2697	1.2989	1.4538	1.1697	0.0305	0.0286	0.0321
3	該当しない	6.7%	8.4%	5.0%	3.0248	3.0444	2.9943	2.0621	2.0282	2.1148	0.2976	0.3030	0.2892	0.1647	0.1590	0.1734	0.5004	0.5542	0.4170	0.9200	0.7892	1.1314	0.0205	0.0109	0.0359
4	不明	1.0%	0.9%	1.1%	2.6398	3.6560	1.8621	1.7385	2.2341	1.3593	0.2276	0.4430	0.0628	0.2008	0.3754	0.0671	0.4729	0.6035	0.3729	0.8593	1.1122	0.6606	0.1547	0.2004	0.1189
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている																								
1	実施してい	41.3%	42.8%	39.9%	4.1198	4.4706	3.7717	2.9149	3.1095	2.7217	0.5120	0.5590	0.4653	0.1824	0.1918	0.1730	0.5106	0.6102	0.4117	1.6366	1.7516	1.5189	0.0430	0.0477	0.0381
2	実施してい	24.6%	28.4%	21.1%	4.4582	4.7336	4.1149	3.0568	3.1739	2.9107	0.6598	0.7290	0.5736	0.2264	0.2542	0.1918	0.5152	0.5764	0.4388	1.6397	1.7984	1.4375	0.0401	0.0415	0.0384
3	該当しない	33.4%	28.5%	37.9%	2.0123	2.3058	1.8079	1.4578	1.6108	1.3511	0.2187	0.2462	0.1995	0.1174	0.1318	0.1073	0.2186	0.3169	0.1501	0.5921	0.5678	0.6095	0.0238	0.0166	0.0290
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3087	3.8989	1.8638	1.5740	2.3391	1.3599	0.1692	0.5488	0.0630	0.1180	0.3009	0.0669	0.4475	0.7102	0.3740	0.8107	1.3620	0.6540	0.1115	0.0844	0.1193
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない																								
1	実施してい	68.8%	69.1%	68.5%	3.5570	4.0466	3.0997	2.5224	2.8164	2.2479	0.4576	0.5319	0.3882	0.1660	0.1878	0.1456	0.4110	0.5106	0.3180	1.3298	1.4981	1.1686	0.0327	0.0348	0.0307
2	実施してい	23.4%	23.3%	23.5%	3.6880	4.0240	3.3800	2.5361	2.6663	2.4168	0.4942	0.5571	0.4365	0.1991	0.2211	0.1789	0.4586	0.5794	0.3478	1.2785	1.4047	1.1607	0.0414	0.0400	0.0426
3	該当しない	7.5%	7.0%	8.0%	2.2261	2.4812	2.0177	1.5789	1.6831	1.4938	0.2212	0.2706	0.1809	0.1251	0.1382	0.1145	0.3008	0.3893	0.2285	0.7772	0.7175	0.8264	0.0449	0.0318	0.0557
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.2920	3.2920	NA	2.2507	2.2507	NA	0.3241	0.3241	NA	0.3162	0.3162	NA	0.4009	0.4009	NA	0.6491	0.6491	NA	0.2195	0.2195	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている																								
1	実施してい	65.0%	65.4%	64.6%	3.5651	4.0343	3.1246	2.4757	2.7384	2.2291	0.4592	0.5339	0.3892	0.1759	0.1946	0.1583	0.4543	0.5674	0.3480	1.2890	1.4310	1.1529	0.0359	0.0357	0.0360
2	実施してい	25.0%	25.9%	24.1%	3.8018	4.1234	3.4819	2.7459	2.9032	2.5895	0.5093	0.5732	0.4459	0.1734	0.1990	0.1480	0.3731	0.4480	0.2986	1.4386	1.5841	1.2897	0.0322	0.0332	0.0311
3	該当しない	9.8%	8.2%	11.3%	2.1789	2.4971	1.9653	1.5784	1.7723	1.4483	0.2206	0.2298	0.2144	0.1302	0.1523	0.1154	0.2496	0.3427	0.1872	0.7728	0.8106	0.7467	0.0428	0.0442	0.0419
4	不明	0.2%	0.5%	0.0%	3.1093	3.1093	NA	2.0291	2.0291	NA	0.3484	0.3484	NA	0.3059	0.3059	NA	0.4260	0.4260	NA	0.8440	0.8440	NA	0.2997	0.2997	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている																								
1	実施してい	44.4%	41.6%	47.0%	3.0613	3.5725	2.6424	1.9991	2.2809	1.7682	0.5147	0.6035	0.4419	0.1747	0.2032	0.1513	0.3729	0.4849	0.2811	1.1463	1.3456	0.9794	0.0307	0.0280	0.0329
2	実施してい	32.8%	36.9%	29.0%	4.2762	4.5466	3.9578	3.0808	3.1836	2.9598	0.5006	0.5603	0.4303	0.1746	0.1898	0.1566	0.5203	0.6130	0.4111	1.5542	1.6116	1.4845	0.0407	0.0453	0.0351
3	該当しない	22.4%	20.7%	24.0%	3.1806	3.5650	2.8738	2.4425	2.6939	2.2417	0.2424	0.2815	0.2112	0.1572	0.1743	0.1434	0.3386	0.4152	0.2774	1.1292	1.2368	1.0422	0.0386	0.0355	0.0412
4	不明	0.4%	0.9%	0.0%	3.2057	3.2057	NA	2.1875	2.1875	NA	0.2998	0.2998	NA	0.2625	0.2625	NA	0.4559	0.4559	NA	0.7871	0.7871	NA	0.1513	0.1513	NA
Q10	お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）																								
1	全員使う	52.6%	57.5%	48.2%	3.6997	4.0681	3.2928	2.5755	2.7593	2.3725	0.4802	0.5417	0.4123	0.1680	0.1856	0.1485	0.4760	0.5816	0.3595	1.2649	1.3518	1.1668	0.0308	0.0276	0.0344
2	使う人がいる	22.9%	23.6%	22.2%	4.1793	4.4848	3.8786	2.9950	3.1592	2.8333	0.5304	0.5970	0.4648	0.2033	0.2163	0.1905	0.4507	0.5123	0.3900	1.6969	1.8751	1.5144	0.0488	0.0603	0.0370
3	使わない	24.4%	18.8%	29.6%	2.3731	2.7846	2.1316	1.6817	1.9293	1.5363	0.3009	0.3464	0.2741	0.1462	0.1822	0.1251	0.2444	0.3268	0.1960	0.9017	1.0356	0.8219	0.0362	0.0362	0.0362
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.7537	4.7537	NA	2.9664	2.9664	NA	0.6082	0.6082	NA	0.5838	0.5838	NA	0.5953	0.5953	NA	1.3662	1.3662	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）																								
1	毎日使う	71.0%	78.7%	63.9%	3.9455	4.2392	3.6107	2.7545	2.8946	2.5949	0.5299	0.5885	0.4632	0.1806	0.1971	0.1618	0.4804	0.5590	0.3908	1.4087	1.5039	1.2978	0.0352	0.0350	0.0353
2	週5～6日使	4.9%	3.6%	6.1%	2.9203	3.2889	2.7197	2.1338	2.3958	1.9912	0.3391	0.3594	0.3281	0.1817	0.1623	0.1922	0.2657	0.3714	0.2082	1.2064	1.4246	1.0831	0.0592	0.0331	0.0739
3	週3～4日使	5.0%	3.9%	5.9%	2.6436	3.1272	2.3456	1.9119	2.1799	1.7469	0.2879	0.3418	0.2546	0.1681	0.2152	0.1391	0.2757	0.3903	0.2051	1.0982	1.2765	0.9847	0.0217	0.0138	0.0267
4	週1～2日使	3.4%	2.5%	4.3%	2.2629	2.8035	1.9731	1.6806	1.9822	1.5189	0.2138	0.2011	0.2206	0.1310	0.1682	0.1111	0.2375	0.4520	0.1225	0.9590	1.1510	0.8548	0.0665	0.0291	0.0868
5	ほとんど使わ	15.5%	10.9%	19.7%	2.1075	2.4563	1.9288	1.5278	1.7623	1.4077	0.2115	0.2062	0.2141	0.1312	0.1629	0.1149	0.2370	0.3249	0.1920	0.8157	0.9279	0.7563	0.0283	0.0515	0.0160
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.1369	3.1369	NA	1.8811	1.8811	NA	0.3272	0.3272	NA	0.3706	0.3706	NA	0.5580	0.5580	NA	0.6482	0.6482	NA	0.3196	0.3196	NA

15　方法 11 を用いた推計結果表

表 82: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4878	3.6621	3.3140	2.4573	2.5118	2.4029	0.4466	0.5043	0.3891	0.1719	0.1883	0.1555	0.4120	0.4576	0.3666	1.2699	1.3129	1.2259	0.0362	0.0329	0.0397
地域																									
1	北海道	4.7%	4.7%	4.7%	5.2844	5.4233	5.1458	2.9491	2.8854	3.0127	0.2755	0.3419	0.2092	0.1605	0.1629	0.1582	1.8993	2.0330	1.7658	1.4248	1.4066	1.4433	0.0823	0.0452	0.1197
2	東北	6.6%	6.5%	6.6%	4.6174	4.8103	4.4285	2.8677	2.8056	2.9285	0.1515	0.1651	0.1381	0.2538	0.2854	0.2228	1.3444	1.5541	1.1391	1.8491	1.8396	1.8586	0.0694	0.0745	0.0643
3	関東甲信	37.1%	37.1%	37.0%	2.9174	3.0891	2.7457	1.9756	2.0441	1.9072	0.5828	0.6461	0.5195	0.1439	0.1586	0.1293	0.2150	0.2403	0.1898	0.8952	0.9231	0.8666	0.0263	0.0174	0.0354
4	北陸	3.7%	3.7%	3.7%	5.3165	5.5683	5.0657	3.9121	3.9904	3.8341	0.3713	0.3755	0.3671	0.1810	0.2336	0.1287	0.8521	0.9689	0.7357	2.0238	2.2364	1.7999	0.0749	0.0923	0.0565
5	東海	11.0%	11.0%	11.1%	3.2349	3.4800	2.9906	2.2619	2.3878	2.1365	0.5016	0.5994	0.4042	0.1945	0.2049	0.1842	0.2768	0.2880	0.2657	1.6227	1.7786	1.4614	0.0428	0.0464	0.0391
6	近畿	16.7%	16.7%	16.6%	3.0869	3.1996	2.9742	2.2222	2.2303	2.2141	0.6425	0.7363	0.5488	0.0787	0.0790	0.0784	0.1435	0.1541	0.1330	0.9884	0.9723	1.0050	0.0172	0.0240	0.0102
7	中国	5.8%	5.8%	5.8%	4.5326	4.6386	4.4271	3.6991	3.7294	3.6689	0.1776	0.2023	0.1530	0.2541	0.2907	0.2177	0.4019	0.4163	0.3875	1.7157	1.7595	1.6709	0.0629	0.0243	0.1023
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.1330	4.3759	3.8899	3.3721	3.4999	3.2442	0.0805	0.0777	0.0834	0.3110	0.3589	0.2632	0.3693	0.4395	0.2991	1.6082	1.7106	1.5033	0.0219	0.0216	0.0223
9	九州	10.3%	10.3%	10.3%	3.4754	3.6949	3.2559	2.7341	2.8555	2.6126	0.1758	0.1952	0.1564	0.2511	0.2694	0.2327	0.3145	0.3748	0.2542	1.5585	1.5964	1.5199	0.0253	0.0380	0.0124
10	沖縄	1.0%	1.0%	1.0%	3.4858	3.5762	3.3952	3.0544	3.0816	3.0271	0.0372	0.0362	0.0383	0.2653	0.2900	0.2407	0.1288	0.1684	0.0891	1.6364	1.7558	1.5003	0.0587	0.0706	0.0453
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	43.0%	39.6%	3.2614	3.4449	3.0627	2.2762	2.3572	2.1884	0.5540	0.5943	0.5103	0.1287	0.1461	0.1099	0.3025	0.3472	0.2541	1.0249	1.0608	0.9846	0.0343	0.0342	0.0344
2	都市階級2	44.5%	43.4%	45.5%	3.5055	3.6903	3.3296	2.4707	2.5273	2.4169	0.4410	0.5079	0.3774	0.1727	0.1850	0.1611	0.4210	0.4701	0.3743	1.3141	1.3585	1.2711	0.0318	0.0220	0.0413
3	都市階級3	14.2%	13.6%	14.9%	4.0896	4.2588	3.9353	2.9406	2.9511	2.9310	0.1528	0.2084	0.1021	0.2944	0.3325	0.2596	0.7018	0.7669	0.6425	1.8306	1.9515	1.7168	0.0554	0.0631	0.0482
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.9%	4.4334	4.6276	4.2398	3.1672	3.2161	3.1185	0.4334	0.4976	0.3693	0.1891	0.2068	0.1715	0.6437	0.7071	0.5805	1.6323	1.6870	1.5764	0.0536	0.0504	0.0568
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.1%	2.2925	2.4425	2.1427	1.5599	1.6224	1.4975	0.4634	0.5127	0.4142	0.1501	0.1649	0.1352	0.1192	0.1425	0.0959	0.8147	0.8443	0.7843	0.0145	0.0109	0.0181
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	31.5%	31.5%	1.8873	1.9600	1.8147	1.3654	1.3736	1.3572	0.1979	0.2184	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2080	0.2390	0.1771	0.5433	0.4757	0.6130	0.0232	0.0132	0.0336
2	二人以上世帯	68.5%	68.5%	68.5%	4.2237	4.4448	4.0031	2.9593	3.0353	2.8835	0.5610	0.6358	0.4864	0.1975	0.2156	0.1796	0.5058	0.5582	0.4537	1.6202	1.7185	1.5199	0.0425	0.0425	0.0426
世帯類型																									
1	単身・高齢	13.1%	18.6%	7.6%	2.1205	2.1249	2.1098	1.4774	1.4558	1.5303	0.2337	0.2534	0.1854	0.1070	0.1041	0.1140	0.3024	0.3115	0.2801	0.4027	0.3506	0.5332	0.0151	0.0161	0.0125
2	単身・高齢若	18.0%	12.1%	23.9%	1.7133	1.6972	1.7214	1.2794	1.2337	1.3025	0.1717	0.1651	0.1750	0.1215	0.1651	0.0995	0.1407	0.1333	0.1445	0.6495	0.6697	0.6388	0.0298	0.0095	0.0404
3	夫婦・高齢	11.2%	12.9%	9.5%	3.6901	3.7436	3.6174	2.4849	2.4396	2.5466	0.4919	0.5347	0.4336	0.1284	0.1222	0.1368	0.5849	0.6471	0.5004	1.1204	1.0944	1.1556	0.0327	0.0259	0.0419
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1662	3.3280	3.0986	2.1485	2.1148	2.1626	0.4214	0.4540	0.4077	0.2033	0.2518	0.1830	0.3931	0.5074	0.3452	1.6105	1.8140	1.5244	0.0499	0.0233	0.0611
5	夫婦と子・高	8.2%	9.5%	6.9%	4.6511	4.7562	4.5072	3.1294	3.1639	3.0821	0.6992	0.7375	0.6468	0.1942	0.2036	0.1813	0.6283	0.6512	0.5970	1.5052	1.6171	1.3464	0.0479	0.0446	0.0525
6	夫婦と子・若	22.7%	22.0%	23.4%	4.1779	4.3083	4.0557	3.0398	3.0576	3.0231	0.6190	0.7210	0.5232	0.1945	0.2091	0.1807	0.3248	0.3206	0.3287	1.8881	1.9899	1.7903	0.0380	0.0478	0.0286
7	その他	18.0%	16.4%	19.5%	4.7883	5.2764	4.4380	3.3611	3.6115	3.1507	0.5108	0.5846	0.4488	0.2360	0.2826	0.1968	0.6804	0.7977	0.5817	1.6651	1.9249	1.4388	0.0503	0.0537	0.0473
8	不明	2.3%	4.6%	0.0%	3.9716	3.9767	2.5576	2.7914	2.7923	2.5576	0.5610	0.5630	0.0000	0.2527	0.2536	0.0000	0.3664	0.3677	0.0000	1.3978	1.3864	4.3272	0.0284	0.0285	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	31.5%	31.5%	1.8873	1.9600	1.8147	1.3654	1.3736	1.3572	0.1979	0.2184	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2080	0.2390	0.1771	0.5433	0.4757	0.6130	0.0232	0.0132	0.0336
2	夫婦	18.0%	17.3%	18.7%	3.4977	3.6460	3.3612	2.3630	2.3695	2.3570	0.4641	0.5111	0.4208	0.1566	0.1532	0.1597	0.5141	0.6122	0.4237	1.2935	1.2504	1.3335	0.0384	0.0246	0.0512
3	夫婦と子	31.3%	32.3%	30.3%	4.3015	4.4366	4.1577	3.0614	3.0850	3.0363	0.6424	0.7282	0.5511	0.1944	0.2073	0.1808	0.4033	0.4161	0.3896	1.7877	1.8766	1.6904	0.0408	0.0470	0.0340
4	その他	18.0%	16.4%	19.5%	4.7883	5.2764	4.3780	3.3611	3.6115	3.1507	0.5108	0.5846	0.4488	0.2360	0.2826	0.1968	0.6804	0.7977	0.5817	1.6651	1.9249	1.4388	0.0503	0.0537	0.0473
5	不明	1.2%	2.5%	0.0%	4.5972	4.5972	NA	3.2004	3.2004	NA	0.6390	0.6390	NA	0.3129	0.3129	NA	0.4449	0.4449	NA	1.6002	1.6002	NA	0.0348	0.0348	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.5%	31.5%	31.5%	1.8873	1.9600	1.8147	1.3654	1.3736	1.3572	0.1979	0.2184	0.1775	0.1160	0.1291	0.1030	0.2080	0.2390	0.1771	0.5433	0.4757	0.6130	0.0232	0.0132	0.0336
2	2人	24.5%	23.1%	25.9%	3.4576	3.6241	3.3093	2.3445	2.3708	2.3211	0.4521	0.5103	0.4003	0.1635	0.1611	0.1657	0.4975	0.5819	0.4222	1.1946	1.1699	1.2172	0.0366	0.0273	0.0451
3	3人	19.5%	18.5%	20.5%	4.2047	4.4059	4.0233	2.9282	2.9898	2.8727	0.5759	0.6327	0.5247	0.1969	0.2256	0.1709	0.5037	0.5577	0.4550	1.5687	1.7348	1.4153	0.0447	0.0573	0.0331
4	4人	16.5%	17.2%	15.8%	4.5642	4.6879	4.4296	3.2850	3.3053	3.2630	0.6507	0.7290	0.5655	0.2158	0.2232	0.2078	0.4126	0.4305	0.3932	1.9087	1.9581	1.8525	0.0328	0.0251	0.0416
5	5人	5.5%	6.3%	4.6%	5.4984	5.5608	5.4131	3.9163	3.8609	3.9922	0.6813	0.7813	0.5444	0.2190	0.2749	0.1424	0.6818	0.6437	0.7340	2.3708	2.4845	2.2184	0.0738	0.0882	0.0546
6	6人以上	2.6%	3.3%	1.8%	6.7955	6.9858	6.4395	4.9465	4.9396	4.9593	0.6548	0.7660	0.4467	0.3653	0.3862	0.3262	0.8289	0.8939	0.7073	2.7066	2.8573	2.4298	0.0784	0.0724	0.0895
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	13.5%	12.7%	14.3%	2.5991	2.7482	2.4667	1.9458	2.0092	1.8895	0.3105	0.3434	0.2812	0.1954	0.2426	0.1535	0.1474	0.1530	0.1425	1.2871	1.4115	1.1730	0.0369	0.0166	0.0556
2	40歳～59歳	44.8%	35.2%	54.5%	3.6029	4.0202	3.3343	2.5753	2.7846	2.4406	0.4779	0.6030	0.3974	0.1802	0.2185	0.1556	0.3695	0.4141	0.3408	1.4783	1.6895	1.3383	0.0422	0.0470	0.0389
3	60歳以上・	41.6%	52.1%	31.2%	3.6526	3.6439	3.6671	2.4964	2.4507	2.5724	0.4572	0.4770	0.4242	0.1552	0.1547	0.1561	0.5438	0.5615	0.5144	1.0443	1.0364	1.0576	0.0298	0.0274	0.0338
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	53.2%	55.5%	50.9%	3.8702	3.9840	3.7462	2.7001	2.7222	2.6761	0.4862	0.5279	0.4409	0.1762	0.1852	0.1663	0.5076	0.5486	0.4629	1.2287	1.2285	1.2290	0.0311	0.0289	0.0336
2	週3～4日い	11.0%	11.4%	10.6%	3.4991	3.5579	3.4356	2.4664	2.4270	2.5090	0.4936	0.5654	0.4161	0.1628	0.1780	0.1465	0.3762	0.3874	0.3641	1.3209	1.3436	1.2960	0.0469	0.0493	0.0442
3	週1～2日い	12.6%	11.8%	13.4%	3.2370	3.5332	2.9758	2.2811	2.4052	2.1717	0.4322	0.5112	0.3627	0.1846	0.2183	0.1549	0.3390	0.3985	0.2865	1.4486	1.6341	1.2827	0.0463	0.0326	0.0584
4	ほとんどいな	23.1%	21.0%	25.2%	2.7393	2.9420	2.5710	1.9914	2.0652	1.9301	0.3414	0.4062	0.2876	0.1597	0.1863	0.1376	0.2468	0.2843	0.2157	1.2441	1.3420	1.1603	0.0369	0.0332	0.0400
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.5493	3.5493	NA	2.2603	2.2603	NA	0.3908	0.3908	NA	0.0987	0.0987	NA	0.7995	0.7995	NA	1.1584	1.1584	NA	0.1563	0.1563	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	18.4%	21.8%	14.9%	2.3897	2.5236	2.1941	1.6403	1.7001	1.5529	0.2456	0.2904	0.1801	0.1510	0.1562	0.1433	0.3528	0.3768	0.3178	0.5708	0.5454	0.6091	0.0199	0.0150	0.0273
2	250～500万	29.8%	30.5%	29.1%	3.3082	3.5601	3.0443	2.2795	2.3849	2.1690	0.3990	0.4538	0.3416	0.1739	0.1876	0.1597	0.4558	0.5338	0.3741	1.2137	1.2954	1.1282	0.0326	0.0294	0.0360
3	500～750万	19.9%	18.5%	21.3%	3.8422	4.0594	3.6545	2.7519	2.8380	2.6776	0.4800	0.5596	0.4112	0.1884	0.2095	0.1701	0.4219	0.4522	0.3956	1.5864	1.7250	1.4636	0.0363	0.0453	0.0283
4	750～1000	13.2%	10.8%	15.6%	4.1053	4.5456	3.8024	2.9649	3.1976	2.8048	0.5763	0.7454	0.4599	0.1734	0.1825	0.1671	0.3908	0.4200	0.3706	1.7109	1.8923	1.5804	0.0516	0.0442	0.0570
5	1000～150	7.0%	5.9%	8.1%	4.5162	4.9604	4.1924	3.2244	3.4463	3.0626	0.7537	0.8807	0.6612	0.1736	0.2350	0.1288	0.3645	0.3985	0.3398	1.7297	1.9377	1.5722	0.0565	0.0906	0.0306
6	1500～200	1.2%	1.1%	1.3%	4.7293	5.9721	3.6849	3.1893	3.9998	2.5083	0.8205	0.8814	0.7694	0.1673	0.2377	0.1081	0.5522	0.8533	0.2992	2.0574	2.2636	1.8441	0.0209	0.0226	0.0192
7	2000万円以	0.5%	0.4%	0.6%	5.3882	6.6070	4.6901	3.7782	4.6947	3.2532	1.0882	1.5445	0.8269	0.1567	0.1068	0.1853	0.3652	0.2610	0.4248	1.9137	2.4974	1.5505	0.2799	0.0010	0.4535
8	わからない	3.0%	2.4%	3.5%	3.9512	4.2223	3.7679	2.8065	3.0342	2.6526	0.4482	0.4226	0.4654	0.2117	0.2825	0.1638	0.4848	0.4830	0.4860	1.3346	1.6461	1.1148	0.0535	0.0449	0.0595
9	答えたくない	7.1%	8.7%	5.6%	3.3931	3.4923	3.2386	2.4304	2.3972	2.4819	0.4214	0.4787	0.3323	0.1516	0.1731	0.1180	0.3897	0.4433	0.3064	1.0440	1.0858	0.9776	0.0252	0.0118	0.0464
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.9%	4.4334	4.6276	4.2398	3.1672	3.2161	3.1185	0.4334	0.4976	0.3693	0.1891	0.2068	0.1715	0.6437	0.7071	0.5805	1.6323	1.6870	1.5764	0.0536	0.0504	0.0568
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.1%	2.2925	2.4425	2.1427	1.5599	1.6224	1.4975	0.4634	0.5127	0.4142	0.1501	0.1649	0.1352	0.1192	0.1425	0.0959	0.8147	0.8443	0.7843	0.0145	0.0109	0.0181
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.4%	9.1%	5.7%	3.5907	3.7409	3.3533	2.3692	2.4387	2.2594	0.3876	0.4237	0.3304	0.1614	0.1869	0.1212	0.6725	0.6916	0.6423	1.0015	1.0126	0.9833	0.0377	0.0379	0.0373
2	1971～198	12.6%	15.7%	9.5%	3.4724	3.5738	3.3043	2.2816	2.3359	2.1917	0.4644	0.5006	0.4045	0.1420	0.1392	0.1465	0.5844	0.5981	0.5616	1.0898	1.1135	1.0496	0.0335	0.0331	0.0340
3	1981～198	8.8%	10.8%	6.8%	3.3683	3.4240	3.2796	2.2742	2.2757	2.2718	0.4482	0.4876	0.3854	0.1443	0.1588	0.1212	0.5016	0.5018	0.5012	1.0710	1.1158	0.9985	0.0435	0.0406	0.0481
4	1986～199	10.1%	10.2%	9.9%	3.4587	3.6023	3.3107	2.3305	2.3487	2.3118	0.4360	0.5069	0.3629	0.2036	0.2213	0.1853	0.4887	0.5254	0.4508	1.2060	1.2226	1.1888	0.0388	0.0377	0.0399
5	1991～199	10.7%	10.2%	11.3%	3.6807	3.9583	3.4302	2.4634	2.5894	2.3498	0.5187	0.5871	0.4570	0.1914	0.2118	0.1730	0.5072	0.5701	0.4505	1.4360	1.6151	1.2687	0.0380	0.0368	0.0391
6	1996～200	12.1%	10.0%	14.2%	3.7851	4.0123	3.6254	2.6063	2.6780	2.5559	0.5255	0.5976	0.4748	0.2182	0.2710	0.1811	0.4351	0.4658	0.4135	1.4736	1.5204	1.4400	0.0312	0.0330	0.0299
7	2001～200	11.6%	9.4%	13.8%	3.8905	4.3816	3.5575	2.8276	3.0957	2.6458	0.5508	0.6697	0.4703	0.1558	0.1684	0.1473	0.3563	0.4479	0.2941	1.4906	1.7688	1.2956	0.0346	0.0341	0.0349
8	2006～201	10.3%	8.4%	12.2%	3.8491	4.2838	3.5504	3.1499	3.4476	2.9452	0.3650	0.4466	0.3089	0.1489	0.1835	0.1252	0.1854	0.2061	0.1712	1.5472	1.7347	1.4140	0.0427	0.0235	0.0564
9	2011（平成	6.9%	6.0%	7.8%	3.1642	3.4858	2.9187	2.5547	2.8022	2.3658	0.4078	0.4652	0.3639	0.1120	0.1120	0.1119	0.0897	0.1063	0.0771	1.4436	1.6287	1.2987	0.0292	0.0270	0.0310
10	わからない	9.3%	9.9%	8.8%	2.2947	2.2742	2.3177	1.5748	1.5094	1.6481	0.2843	0.3385	0.2237	0.2162	0.2220	0.2098	0.2193	0.2043	0.2361	0.8371	0.7212	0.9700	0.0330	0.0193	0.0486
11	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.1613	4.1613	NA	2.6660	2.6660	NA	0.3847	0.3847	NA	0.3793	0.3793	NA	0.7314	0.7314	NA	1.7930	1.7930	NA	0.0941	0.0941	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.4%	68.8%	69.9%	4.0816	4.2953	3.8717	2.9096	2.9861	2.8345	0.5086	0.5778	0.4406	0.1499	0.1641	0.1359	0.5134	0.5673	0.4606	1.4507	1.5081	1.3927	0.0432	0.0391	0.0473
2	民営の賃貸住	23.5%	23.4%	23.5%	2.0862	2.2080	1.9648	1.4070	1.4298	1.3844	0.2570	0.2927	0.2214	0.2422	0.2686	0.2159	0.1799	0.2169	0.1431	0.8788	0.8967	0.8605	0.0245	0.0229	0.0261
3	公営（都道府	5.4%	5.5%	5.3%	2.2379	2.3024	2.1708	1.4613	1.4953	1.4259	0.4613	0.4637	0.4588	0.1438	0.1591	0.1278	0.1715	0.1842	0.1583	0.6873	0.6804	0.6946	0.0037	0.0053	0.0019

表 83: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.8%	2.2%	1.3%	2.5982	2.7486	2.3460	1.6840	1.7566	1.5624	0.4926	0.5688	0.3649	0.1824	0.1580	0.2234	0.2391	0.2652	0.1953	1.2799	1.3193	1.2129	0.0178	0.0075	0.0352
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.3381	4.3381	NA	2.4542	2.4542	NA	0.0000	0.0000	NA	0.5937	0.5937	NA	1.2902	1.2902	NA	1.9921	1.9921	NA	0.6688	0.6688	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.5%	3.8%	5.1%	1.2355	1.2570	1.2195	0.9278	0.9186	0.9346	0.1598	0.1629	0.1574	0.1022	0.1170	0.0912	0.0457	0.0585	0.0362	0.3293	0.3172	0.3388	0.0138	0.0000	0.0247
2	～50m2	13.5%	11.9%	15.1%	1.9859	2.0847	1.9086	1.3617	1.3597	1.3633	0.2656	0.2969	0.2410	0.1920	0.2108	0.1772	0.1667	0.2173	0.1271	0.7499	0.7378	0.7596	0.0245	0.0207	0.0276
3	～75m2	18.8%	19.3%	18.2%	2.7164	2.8560	2.5692	1.8445	1.8929	1.7934	0.5541	0.6099	0.4953	0.1481	0.1612	0.1342	0.1698	0.1920	0.1463	0.9589	0.9813	0.9345	0.0127	0.0149	0.0103
4	～100m2	19.1%	18.0%	20.1%	3.4508	3.6546	3.2685	2.3827	2.4473	2.3248	0.6018	0.6864	0.5262	0.1434	0.1518	0.1358	0.3229	0.3690	0.2817	1.1844	1.1931	1.1761	0.0356	0.0373	0.0340
5	～125m2	12.3%	11.7%	12.9%	4.2078	4.3225	4.1041	2.9982	2.9952	3.0010	0.4540	0.5219	0.3925	0.1764	0.1690	0.1832	0.5792	0.6364	0.5275	1.6365	1.7193	1.5597	0.0726	0.0562	0.0878
6	～150m2	11.7%	10.9%	12.4%	4.7318	4.9617	4.5299	3.4326	3.4667	3.4027	0.3968	0.4406	0.3583	0.2054	0.2533	0.1633	0.6970	0.8011	0.6055	1.8066	1.8639	1.7552	0.0511	0.0359	0.0647
7	～200m2	9.8%	10.1%	9.4%	4.9653	5.2967	4.6092	3.6064	3.7801	3.4198	0.4170	0.4706	0.3594	0.1873	0.2157	0.1567	0.7546	0.8304	0.6733	1.8977	2.0566	1.7217	0.0354	0.0400	0.0303
8	～300m2	3.6%	4.0%	3.2%	5.8921	6.2184	5.4862	4.2073	4.4125	3.9520	0.4288	0.5155	0.3209	0.1864	0.1885	0.1837	1.0697	1.1019	1.0296	2.0816	2.1417	2.0065	0.0956	0.1157	0.0705
9	300m2～	0.7%	0.6%	0.8%	6.2688	6.7053	5.9522	4.5841	4.8503	4.3909	0.3361	0.3168	0.3500	0.1562	0.1726	0.1443	1.1925	1.3655	1.0670	1.8597	2.1863	1.6221	0.0396	0.0060	0.0641
10	不明	6.1%	9.6%	2.7%	3.0237	2.9487	3.2949	2.0540	1.9902	2.2850	0.3939	0.4366	0.2396	0.2354	0.2332	0.2435	0.3404	0.2889	0.5268	1.0456	1.0314	1.0951	0.0162	0.0169	0.0140
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	21.1%	18.6%	23.6%	4.3270	4.5736	4.1331	3.1416	3.2328	3.0700	0.4022	0.4776	0.3429	0.1235	0.1304	0.1181	0.6597	0.7329	0.6021	1.6318	1.6951	1.5809	0.0632	0.0458	0.0773
2	一部の窓にあ	14.5%	15.0%	14.0%	4.0425	4.2732	3.7958	2.8404	2.9228	2.7524	0.4532	0.4904	0.4133	0.1643	0.1688	0.1595	0.5846	0.6912	0.4706	1.4731	1.5112	1.4308	0.0388	0.0398	0.0377
3	ない	60.9%	61.8%	60.0%	3.0816	3.2704	2.8877	2.1365	2.2138	2.0570	0.4615	0.5197	0.4016	0.1862	0.2028	0.1691	0.2975	0.3341	0.2599	1.1014	1.1534	1.0467	0.0261	0.0266	0.0256
4	わからない	3.4%	4.4%	2.4%	3.1960	3.2421	3.1109	2.3180	2.2435	2.4553	0.4342	0.4585	0.3894	0.2509	0.3019	0.1570	0.1929	0.2383	0.1092	1.1363	1.1912	1.0262	0.0411	0.0454	0.0327
5	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.3699	3.3699	NA	2.7973	2.7973	NA	0.2064	0.2064	NA	0.0355	0.0355	NA	0.3307	0.3307	NA	3.3038	3.3038	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.4%	2.9%	3.8%	1.5728	1.6298	1.5288	1.0769	1.1354	1.0317	0.2192	0.2321	0.2093	0.1363	0.1635	0.1153	0.1404	0.0989	0.1725	0.5770	0.4557	0.6736	0.0013	0.0000	0.0023
2	1台	45.4%	45.2%	45.5%	2.6835	2.8013	2.5669	1.8677	1.8829	1.8526	0.3848	0.4352	0.3349	0.1628	0.1797	0.1460	0.2683	0.3034	0.2334	0.9891	0.9984	0.9795	0.0265	0.0212	0.0318
3	2台	30.0%	31.4%	28.6%	3.7752	3.9097	3.6280	2.6454	2.6708	2.6175	0.5084	0.5748	0.4358	0.1690	0.1660	0.1723	0.4524	0.4981	0.4024	1.3684	1.3460	1.3935	0.0509	0.0423	0.0605
4	3台	14.1%	13.9%	14.2%	4.6562	4.9894	4.3313	3.3035	3.4499	3.1607	0.5314	0.5897	0.4746	0.1848	0.2256	0.1451	0.6364	0.7242	0.5508	1.6967	1.8812	1.5127	0.0299	0.0370	0.0228
5	4台	4.8%	4.6%	5.0%	5.6184	6.0528	5.2188	4.0958	4.3319	3.8786	0.5568	0.6356	0.4843	0.2180	0.2822	0.1589	0.7478	0.8032	0.6969	2.0134	2.4061	1.6474	0.0733	0.0789	0.0680
6	5台以上	2.4%	2.0%	2.8%	6.6737	7.5647	6.0625	4.9505	5.6091	4.4986	0.4476	0.4685	0.4332	0.2609	0.2967	0.2363	1.0148	1.1903	0.8944	2.4576	2.9201	2.1303	0.0540	0.0697	0.0428
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9084	3.9084	NA	2.3313	2.3313	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1614	0.1614	NA	1.4157	1.4157	NA	2.3547	2.3547	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	10.1%	9.2%	11.0%	1.9236	2.0710	1.8006	1.3217	1.3736	1.2783	0.2545	0.2762	0.2363	0.1467	0.1781	0.1205	0.2008	0.2431	0.1655	0.6098	0.5807	0.6344	0.0214	0.0260	0.0175
2	～50	33.7%	30.6%	36.9%	2.9092	3.0182	2.8191	2.0303	2.0193	2.0395	0.4194	0.4821	0.3675	0.1679	0.1831	0.1554	0.2916	0.3337	0.2567	1.1168	1.1412	1.0960	0.0288	0.0243	0.0326
3	～70	17.2%	16.6%	17.8%	3.6849	3.7963	3.5813	2.5469	2.5521	2.5421	0.5146	0.5991	0.4361	0.1687	0.1511	0.1850	0.4547	0.4940	0.4182	1.3223	1.2789	1.3640	0.0423	0.0327	0.0516
4	～90	14.8%	13.3%	16.3%	4.3995	4.7061	4.1494	3.1128	3.2671	2.9869	0.5311	0.5675	0.5014	0.1793	0.2025	0.1604	0.5763	0.6690	0.5007	1.6010	1.7618	1.4657	0.0577	0.0590	0.0566
5	～110	8.6%	7.4%	9.8%	5.0483	5.3640	4.8100	3.6736	3.7098	3.6463	0.4661	0.5342	0.4147	0.1881	0.2518	0.1400	0.7205	0.8682	0.6090	1.9291	2.2337	1.6906	0.0475	0.0360	0.0566
6	110～	4.0%	3.4%	4.5%	5.7372	6.4065	5.2307	4.3300	4.8838	3.9110	0.4568	0.4757	0.4425	0.2308	0.3064	0.1736	0.7196	0.7406	0.7037	2.0720	2.3808	1.8441	0.0564	0.0765	0.0416
7	不明	11.6%	19.5%	3.8%	3.1528	3.4687	1.5288	2.1780	2.4010	1.0317	0.4665	0.5165	0.2093	0.1682	0.1785	0.1153	0.3401	0.3727	0.1725	1.0559	1.1308	0.6736	0.0202	0.0237	0.0023
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	5.3%	2.3%	8.4%	2.6229	2.4934	2.6578	1.8902	1.7178	1.9366	0.3021	0.3625	0.2858	0.1539	0.1812	0.1465	0.2768	0.2319	0.2889	0.9825	0.9307	0.9970	0.0513	0.0383	0.0550
2	1時間～2時	8.4%	4.7%	12.1%	3.1084	3.2021	3.0724	2.1895	2.2115	2.1810	0.4325	0.5559	0.3851	0.1564	0.1879	0.1443	0.3300	0.2467	0.3620	1.1763	1.1808	1.1746	0.0516	0.0552	0.0502
3	2時間～4時	27.5%	23.4%	31.6%	3.2485	3.3672	3.1610	2.3428	2.3804	2.3152	0.4010	0.4413	0.3713	0.1558	0.1607	0.1522	0.3488	0.3847	0.3223	1.2468	1.3082	1.2008	0.0384	0.0298	0.0448
4	4時間～8時	35.9%	39.0%	32.8%	3.7635	3.8392	3.6735	2.6427	2.6165	2.6738	0.4991	0.5494	0.4395	0.1726	0.1861	0.1566	0.4490	0.4872	0.4037	1.4037	1.4304	1.3711	0.0374	0.0397	0.0346
5	8時間～12	12.4%	17.2%	7.6%	4.1258	4.1188	4.1415	2.8345	2.7705	2.9789	0.5137	0.5487	0.4348	0.2029	0.2052	0.1976	0.5747	0.5944	0.5302	1.3707	1.3708	1.3706	0.0310	0.0338	0.0245
6	12時間～16	4.8%	7.0%	2.7%	3.9954	3.9810	4.0333	2.7582	2.7061	2.8954	0.4560	0.4579	0.4511	0.2199	0.2449	0.1540	0.5613	0.5720	0.5329	1.1905	1.1944	1.1803	0.0244	0.0154	0.0483
7	16時間～20	1.8%	2.8%	0.8%	3.7562	3.9175	3.1872	2.5557	2.6628	2.1777	0.5705	0.5996	0.4681	0.2448	0.2487	0.2311	0.3852	0.4064	0.3102	1.1681	1.1917	1.0748	0.0105	0.0066	0.0260
8	20時間以上	0.3%	0.5%	0.2%	3.4099	3.2090	3.8150	2.5963	2.3544	3.0841	0.2763	0.3696	0.0882	0.1948	0.1071	0.3717	0.3425	0.3780	0.2709	0.6185	0.4630	0.9234	0.0081	0.0030	0.0181
9	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.1652	4.1652	NA	2.7165	2.7165	NA	0.2275	0.2275	NA	0.1937	0.1937	NA	1.0274	1.0274	NA	2.4760	2.4760	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.4%	2.9%	3.8%	1.5728	1.6298	1.5288	1.0769	1.1354	1.0317	0.2192	0.2321	0.2093	0.1363	0.1635	0.1153	0.1404	0.0989	0.1725	0.5770	0.4557	0.6736	0.0013	0.0000	0.0023
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.7%	29.4%	43.9%	3.4457	3.6613	3.3018	2.4304	2.4737	2.4014	0.4231	0.4996	0.3720	0.1663	0.1929	0.1485	0.4260	0.4951	0.3798	1.2566	1.3683	1.1802	0.0462	0.0353	0.0535
2	実施してな	59.2%	66.2%	52.3%	3.6203	3.7520	3.4537	2.5512	2.5890	2.5035	0.4744	0.5202	0.4165	0.1778	0.1885	0.1642	0.4168	0.4543	0.3694	1.3218	1.3339	1.3062	0.0325	0.0339	0.0307
3	不明	0.7%	1.4%	0.0%	3.6783	3.6783	NA	2.5433	2.5433	NA	0.4236	0.4236	NA	0.1350	0.1350	NA	0.5764	0.5764	NA	1.0150	1.0150	NA	0.0039	0.0039	NA
4	テレビなし	3.4%	2.9%	3.8%	1.5728	1.6298	1.5288	1.0769	1.1354	1.0317	0.2192	0.2321	0.2093	0.1363	0.1635	0.1153	0.1404	0.0989	0.1725	0.5770	0.4557	0.6736	0.0013	0.0000	0.0023
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.5%	34.9%	38.1%	3.2698	3.4539	3.1015	2.2696	2.3227	2.2211	0.4304	0.4935	0.3727	0.1626	0.1682	0.1574	0.4072	0.4695	0.3503	1.1478	1.1855	1.1124	0.0303	0.0235	0.0368
2	実施してな	59.7%	61.3%	58.1%	3.7315	3.8849	3.5699	2.6525	2.6912	2.6117	0.4698	0.5251	0.4116	0.1792	0.2004	0.1568	0.4301	0.4682	0.3899	1.3858	1.4293	1.3386	0.0416	0.0393	0.0441
3	不明	0.4%	0.8%	0.0%	3.1484	3.1484	NA	2.0947	2.0947	NA	0.3805	0.3805	NA	0.2304	0.2304	NA	0.4428	0.4428	NA	1.2448	1.2448	NA	0.0801	0.0801	NA
4	テレビなし	3.4%	2.9%	3.8%	1.5728	1.6298	1.5288	1.0769	1.1354	1.0317	0.2192	0.2321	0.2093	0.1363	0.1635	0.1153	0.1404	0.0989	0.1725	0.5770	0.4557	0.6736	0.0013	0.0000	0.0023
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.2%	83.5%	86.9%	3.1373	3.2425	3.0364	2.1994	2.2081	2.1910	0.4451	0.5019	0.3906	0.1627	0.1759	0.1501	0.3301	0.3566	0.3047	1.1605	1.1751	1.1461	0.0316	0.0265	0.0366
2	2台以上	14.7%	16.4%	13.1%	5.5196	5.8055	5.1612	3.9526	4.0640	3.8129	0.4553	0.5161	0.3789	0.2256	0.2529	0.1914	0.8862	0.9726	0.7780	1.9007	2.0218	1.7490	0.0633	0.0662	0.0596
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.3231	2.3231	NA	1.4880	1.4880	NA	0.5504	0.5504	NA	0.0000	0.0000	NA	0.2847	0.2847	NA	1.6743	1.6743	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	6.2%	2.5%	9.9%	2.7142	2.7834	2.6967	1.9372	1.8611	1.9564	0.3840	0.4145	0.3763	0.1621	0.2801	0.1323	0.2308	0.2278	0.2316	0.8316	0.8869	0.8164	0.0286	0.0433	0.0245
2	～200	9.0%	6.7%	11.3%	1.8683	1.8872	1.8572	1.3484	1.3379	1.3546	0.2196	0.2222	0.2181	0.1284	0.1457	0.1182	0.1719	0.1813	0.1663	0.6980	0.6774	0.7103	0.0204	0.0034	0.0305
3	～300	7.4%	6.4%	8.3%	2.6570	2.5843	2.7129	1.8387	1.7364	1.9171	0.3129	0.3003	0.3225	0.1717	0.1757	0.1687	0.3338	0.3719	0.3045	1.0174	0.9882	1.0406	0.0378	0.0326	0.0420
4	～400	18.8%	16.5%	21.1%	3.2824	3.3992	3.1914	2.2485	2.1869	2.2966	0.4455	0.5382	0.3732	0.1636	0.1707	0.1581	0.4248	0.5034	0.3636	1.1887	1.1761	1.1987	0.0383	0.0192	0.0535
5	～500	26.7%	24.6%	28.8%	3.7057	3.8311	3.5988	2.5887	2.6020	2.5774	0.5359	0.6140	0.4693	0.1784	0.1879	0.1704	0.4026	0.4271	0.3817	1.4181	1.4500	1.3898	0.0305	0.0302	0.0308
6	～600	9.0%	8.0%	9.9%	4.5596	4.8157	4.3536	3.3308	3.4187	3.2602	0.4893	0.5507	0.4399	0.1618	0.1879	0.1408	0.5777	0.6584	0.5127	1.7700	1.8427	1.7094	0.0488	0.0542	0.0443
7	600～	6.7%	6.3%	7.2%	5.7159	6.0604	5.4145	4.1752	4.3605	4.0130	0.5029	0.5569	0.4557	0.2254	0.2728	0.1839	0.8124	0.8702	0.7619	2.0331	2.3147	1.7896	0.0720	0.0677	0.0756
8	不明	16.1%	28.9%	3.4%	3.4247	3.5552	2.3025	2.3839	2.4688	1.6544	0.4653	0.4859	0.2881	0.1820	0.1852	0.1546	0.3935	0.4154	0.2055	1.1301	1.1715	0.7778	0.0328	0.0359	0.0058
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.6%	52.9%	54.3%	3.3656	3.5709	3.1659	2.3569	2.4325	2.2834	0.4271	0.4845	0.3712	0.1671	0.1858	0.1489	0.4145	0.4681	0.3624	1.2153	1.2622	1.1686	0.0379	0.0358	0.0400
2	実施してな	45.4%	45.8%	45.1%	3.6672	3.8069	3.5255	2.6024	2.6329	2.5715	0.4751	0.5358	0.4135	0.1784	0.1918	0.1648	0.4113	0.4464	0.3757	1.3492	1.3885	1.3081	0.0349	0.0303	0.0398
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.3472	3.3472	NA	2.2067	2.2067	NA	0.3161	0.3161	NA	0.1835	0.1835	NA	0.6410	0.6410	NA	1.0807	1.0807	NA	0.0014	0.0014	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.6%	0.6%	0.9958	1.0278	0.9654	0.6357	0.6260	0.6450	0.1205	0.0517	0.1860	0.1060	0.1568	0.0576	0.1337	0.1933	0.0768	0.4354	0.3803	0.4879	0.0010	0.0000	0.0019
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	68.4%	69.4%	67.3%	3.3474	3.5542	3.1348	2.3447	2.4280	2.2591	0.4305	0.4865	0.3729	0.1712	0.1900	0.1518	0.4010	0.4497	0.3510	1.1814	1.2318	1.1283	0.0369	0.0316	0.0424
2	実施してな	30.4%	28.7%	32.0%	3.8687	4.0153	3.7376	2.7608	2.7838	2.7403	0.4919	0.5641	0.4273	0.1744	0.1849	0.1650	0.4416	0.4824	0.4050	1.4963	1.5478	1.4487	0.0364	0.0383	0.0347
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	2.8766	2.8766	NA	1.8829	1.8829	NA	0.3521	0.3521	NA	0.1865	0.1865	NA	0.4551	0.4551	NA	0.9191	0.9191	NA	0.0007	0.0007	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.6%	0.6%	0.9958	1.0278	0.9654	0.6357	0.6260	0.6450	0.1205	0.0517	0.1860	0.1060	0.1568	0.0576	0.1337	0.1933	0.0768	0.4354	0.3803	0.4879	0.0010	0.0000	0.0019
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	9.0%	8.3%	9.8%	3.3615	3.5884	3.1712	1.8650	1.8792	1.8531	0.2106	0.2338	0.1911	0.1671	0.1756	0.1600	1.1188	1.2997	0.9670	1.1177	1.1417	1.0969	0.0510	0.0261	0.0726
2	1台	30.6%	31.1%	30.1%	2.3815	2.4969	2.2626	1.6353	1.6553	1.6146	0.2953	0.3232	0.2666	0.1696	0.2000	0.1384	0.2813	0.3184	0.2431	0.8743	0.8736	0.8750	0.0322	0.0215	0.0436
3	2台	22.5%	22.9%	22.1%	3.3471	3.5311	3.1570	2.3595	2.4099	2.3074	0.4649	0.5322	0.3954	0.1824	0.1898	0.1749	0.3403	0.3993	0.2794	1.3108	1.3043	1.3177	0.0371	0.0423	0.0315

表 84: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	18.2%	18.3%	18.0%	3.9037	4.0456	3.7596	2.8223	2.8494	2.7949	0.5767	0.6473	0.5049	0.1525	0.1589	0.1460	0.3522	0.3900	0.3138	1.3634	1.4268	1.2981	0.0407	0.0487	0.0324
5	4台	10.5%	10.1%	11.0%	4.5382	4.8195	4.2798	3.3259	3.4725	3.1913	0.6539	0.7258	0.5878	0.1673	0.1700	0.1648	0.3912	0.4512	0.3360	1.6849	1.8350	1.5446	0.0313	0.0185	0.0432
6	5台以上	9.0%	9.2%	8.8%	5.6410	5.9576	5.3130	4.3155	4.5003	4.1241	0.6527	0.7687	0.5326	0.1993	0.2301	0.1675	0.4734	0.4585	0.4888	2.0322	2.2150	1.8345	0.0275	0.0350	0.0193
7	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.9316	4.3771	5.4939	4.1055	3.1740	5.0498	0.1369	0.1111	0.1630	0.3476	0.5333	0.1593	0.3418	0.5587	0.1218	1.0592	1.2438	0.9267	0.1771	0.4238	0.0000
Q17_7　1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																									
1	2時間未満	12.7%	7.6%	17.7%	2.9947	3.1769	2.9168	2.1179	2.1702	2.0955	0.3124	0.3282	0.3056	0.1582	0.1820	0.1480	0.4063	0.4965	0.3677	1.2194	1.3436	1.1627	0.0393	0.0575	0.0311
2	2時間～4時	15.3%	13.9%	16.7%	3.2675	3.4282	3.1333	2.3211	2.3492	2.2976	0.3784	0.4449	0.3228	0.1560	0.1528	0.1586	0.4121	0.4813	0.3543	1.2665	1.2374	1.2909	0.0648	0.0454	0.0811
3	4時間～8時	27.4%	28.9%	26.0%	3.5538	3.6435	3.4542	2.5596	2.5525	2.5674	0.4506	0.4777	0.4205	0.1820	0.1959	0.1665	0.3617	0.4175	0.2998	1.3609	1.3587	1.3635	0.0207	0.0223	0.0187
4	8時間～12	16.3%	18.3%	14.3%	3.5880	3.7249	3.4139	2.5737	2.6396	2.4897	0.5382	0.5665	0.5023	0.1682	0.1767	0.1572	0.3080	0.3420	0.2647	1.2842	1.4028	1.1284	0.0290	0.0261	0.0329
5	12時間～16	9.4%	11.2%	7.5%	3.7948	3.9117	3.6219	2.7081	2.6963	2.7255	0.6350	0.6987	0.5408	0.1767	0.2187	0.1144	0.2750	0.2980	0.2411	1.2348	1.2502	1.2115	0.0259	0.0276	0.0233
6	16時間～20	4.0%	4.9%	3.0%	4.1134	4.3018	3.8073	2.9958	3.0588	2.8935	0.6856	0.7370	0.6022	0.1816	0.2246	0.1118	0.2504	0.2815	0.1998	1.2711	1.3550	1.1361	0.0518	0.0470	0.0594
7	20時間～24	2.1%	2.6%	1.5%	3.7438	3.8766	3.5108	2.8238	2.8537	2.7715	0.5890	0.6829	0.4243	0.1546	0.1560	0.1523	0.1763	0.1840	0.1628	1.2768	1.3984	1.0695	0.0215	0.0341	0.0000
8	24時間（一	3.4%	3.6%	3.3%	3.8320	3.7611	3.9096	2.9126	2.7573	3.0825	0.5433	0.6062	0.4744	0.2126	0.2182	0.2065	0.1635	0.1794	0.1461	1.1743	1.1859	1.1618	0.0306	0.0525	0.0070
9	不明	0.4%	0.7%	0.1%	4.0502	3.7574	5.4939	2.9701	2.5483	5.0498	0.2932	0.3196	0.1630	0.2997	0.3282	0.1593	0.4872	0.5613	0.1218	1.2398	1.3079	0.9267	0.0807	0.0982	0.0000
10	エアコンなし	9.0%	8.3%	9.8%	3.3615	3.5884	3.1712	1.8650	1.8792	1.8531	0.2106	0.2338	0.1911	0.1671	0.1756	0.1600	1.1188	1.2997	0.9670	1.1177	1.1417	1.0969	0.0510	0.0261	0.0726
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台																									
1	0台	35.7%	34.5%	36.9%	3.8016	4.0778	3.5439	2.7696	2.8984	2.6494	0.5044	0.5782	0.4356	0.1676	0.1901	0.1467	0.3600	0.4112	0.3123	1.4671	1.5804	1.3579	0.0352	0.0277	0.0425
2	1台以上	64.3%	65.5%	63.1%	3.3138	3.4433	3.1797	2.2840	2.3083	2.2589	0.4146	0.4655	0.3620	0.1742	0.1874	0.1606	0.4409	0.4822	0.3982	1.1632	1.1747	1.1510	0.0368	0.0356	0.0381
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台																									
1	0台	64.5%	65.1%	63.8%	3.2283	3.3524	3.1022	2.2161	2.2355	2.1963	0.4107	0.4602	0.3604	0.1716	0.1855	0.1575	0.4300	0.4713	0.3880	1.1309	1.1413	1.1201	0.0363	0.0343	0.0383
2	1台以上	35.5%	34.9%	36.2%	3.9589	4.2400	3.6881	2.8950	3.0272	2.7676	0.5120	0.5869	0.4399	0.1723	0.1936	0.1519	0.3796	0.4323	0.3287	1.5291	1.6405	1.4185	0.0362	0.0302	0.0421
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台																									
1	0台	95.1%	94.5%	95.8%	3.4407	3.6077	3.2764	2.4249	2.4707	2.3799	0.4430	0.5003	0.3866	0.1693	0.1868	0.1521	0.4035	0.4498	0.3578	1.2554	1.2940	1.2164	0.0367	0.0339	0.0397
2	1台以上	4.9%	5.5%	4.2%	4.4115	4.5985	4.1681	3.0908	3.2182	2.9250	0.5187	0.5741	0.4467	0.2216	0.2137	0.2320	0.5803	0.5925	0.5644	1.5547	1.6419	1.4399	0.0265	0.0166	0.0395
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台																									
1	0台	99.0%	98.7%	99.2%	3.4780	3.6478	3.3094	2.4553	2.5074	2.4036	0.4377	0.4927	0.3831	0.1713	0.1882	0.1546	0.4136	0.4596	0.3680	1.2692	1.3116	1.2261	0.0358	0.0317	0.0400
2	1台以上	1.0%	1.2%	0.8%	4.4533	4.8009	3.9006	2.6494	2.8649	2.3067	1.3237	1.4324	1.1508	0.2215	0.1968	0.2608	0.2587	0.3067	0.1824	1.3438	1.4242	1.2046	0.0824	0.1300	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5　浴室乾燥機*台																									
1	0台	78.6%	79.4%	77.8%	3.3892	3.5502	3.2254	2.3550	2.3949	2.3143	0.3968	0.4508	0.3420	0.1818	0.2020	0.1612	0.4556	0.5025	0.4079	1.2455	1.2707	1.2192	0.0371	0.0358	0.0385
2	1台以上	21.4%	20.6%	22.2%	3.8509	4.0947	3.6252	2.8339	2.9633	2.7140	0.6301	0.7115	0.5547	0.1352	0.1353	0.1351	0.2518	0.2846	0.2214	1.3615	1.4780	1.2500	0.0331	0.0218	0.0439
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6　食器洗い乾燥機*台																									
1	0台	76.0%	77.9%	74.0%	3.1328	3.3107	2.9458	2.1067	2.1713	2.0387	0.4146	0.4661	0.3606	0.1879	0.2013	0.1738	0.4236	0.4720	0.3727	1.1221	1.1527	1.0889	0.0360	0.0307	0.0418
2	1台以上	24.0%	22.0%	26.0%	4.6115	4.9057	4.3627	3.5668	3.7166	3.4402	0.5481	0.6400	0.4705	0.1209	0.1421	0.1030	0.3756	0.4071	0.3490	1.7449	1.8915	1.6190	0.0369	0.0408	0.0336
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.2617	2.8945	1.4868	1.5896	2.3919	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3843	0.3348	0.4450	0.2877	0.1677	0.4346	0.4011	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7　食器乾燥機*台																									
1	0台	91.5%	90.2%	92.8%	3.4191	3.5930	3.2505	2.4042	2.4543	2.3557	0.4453	0.5045	0.3878	0.1670	0.1841	0.1504	0.4026	0.4500	0.3567	1.2494	1.2890	1.2099	0.0355	0.0315	0.0396
2	1台以上	8.5%	9.7%	7.2%	4.2325	4.3043	4.1353	3.0320	3.0458	3.0132	0.4620	0.5031	0.4063	0.2244	0.2268	0.2212	0.5141	0.5286	0.4946	1.4951	1.5388	1.4349	0.0442	0.0464	0.0411
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台																									
1	0台	24.8%	24.2%	25.4%	2.8128	2.9746	2.6589	1.9384	1.9575	1.9202	0.3327	0.3512	0.3151	0.1487	0.1788	0.1201	0.3931	0.4872	0.3035	0.9207	0.9415	0.9007	0.0280	0.0409	0.0156
2	1台以上	75.2%	75.8%	74.6%	3.7101	3.8816	3.5365	2.6281	2.6887	2.5668	0.4842	0.5533	0.4143	0.1795	0.1913	0.1674	0.4183	0.4483	0.3880	1.3862	1.4314	1.3389	0.0390	0.0304	0.0480
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台																									
1	0台	75.8%	77.2%	74.3%	3.6025	3.7687	3.4302	2.5455	2.6020	2.4870	0.4750	0.5393	0.4083	0.1771	0.1896	0.1641	0.4049	0.4379	0.3708	1.3459	1.3856	1.3033	0.0382	0.0316	0.0453
2	1台以上	24.2%	22.8%	25.6%	3.1307	3.3009	2.9799	2.1822	2.2062	2.1609	0.3585	0.3860	0.3340	0.1555	0.1838	0.1304	0.4346	0.5249	0.3546	1.0359	1.0662	1.0088	0.0302	0.0375	0.0236
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	1.7699	2.8945	1.1952	1.4493	2.3919	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2341	0.3348	0.1827	0.0865	0.1677	0.0451	0.2465	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10　ガスオーブン*台																									
1	0台	93.5%	93.5%	93.5%	3.4617	3.6407	3.2831	2.4595	2.5136	2.4055	0.4292	0.4870	0.3716	0.1687	0.1874	0.1501	0.4043	0.4528	0.3560	1.2682	1.3146	1.2206	0.0360	0.0317	0.0404
2	1台以上	6.5%	6.5%	6.5%	3.8697	3.9708	3.7691	2.4293	2.4861	2.3727	0.6988	0.7544	0.6433	0.2174	0.2019	0.2328	0.5243	0.5283	0.5202	1.3008	1.2889	1.3132	0.0397	0.0502	0.0287
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.1350	3.3551	1.1952	1.6539	2.5451	0.9675	0.1260	0.2896	0.0000	0.1998	0.2221	0.1827	0.1552	0.2983	0.0451	0.3785	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11　電気炊飯器*台																									
1	0台	10.6%	8.9%	12.2%	2.7662	3.1151	2.5111	1.8439	2.0139	1.7197	0.4780	0.6003	0.3886	0.1347	0.1455	0.1268	0.3096	0.3554	0.2761	0.9211	0.9657	0.8871	0.0306	0.0529	0.0136
2	1台以上	89.3%	90.8%	87.8%	3.5731	3.7161	3.4256	2.5294	2.5601	2.4978	0.4434	0.4960	0.3892	0.1763	0.1927	0.1594	0.4239	0.4673	0.3791	1.3115	1.3478	1.2731	0.0364	0.0300	0.0433
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.5779	3.5779	NA	2.8215	2.8215	NA	0.0384	0.0384	NA	0.1158	0.1158	NA	0.6022	0.6022	NA	1.2309	1.2309	NA	0.4849	0.4849	NA
Q18_12　ガス炊飯器*台																									
1	0台	95.9%	95.1%	96.8%	3.4628	3.6292	3.2997	2.4554	2.5058	2.4060	0.4366	0.4930	0.3814	0.1687	0.1854	0.1524	0.4020	0.4450	0.3599	1.2700	1.3164	1.2234	0.0357	0.0311	0.0402
2	1台以上	4.0%	4.8%	3.2%	4.0848	4.3162	3.7398	2.5048	2.6358	2.3095	0.6869	0.7320	0.6197	0.2444	0.2437	0.2454	0.6486	0.7046	0.5652	1.2753	1.2583	1.3013	0.0504	0.0680	0.0236
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.0769	3.0769	NA	2.1579	2.1579	NA	0.1141	0.1141	NA	0.3437	0.3437	NA	0.4612	0.4612	NA	0.4434	0.4434	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13　電気ポット*台																									
1	0台	48.3%	47.2%	49.5%	3.2865	3.4993	3.0841	2.2981	2.3656	2.2339	0.4361	0.5156	0.3605	0.1622	0.1829	0.1424	0.3901	0.4352	0.3472	1.2160	1.2932	1.1404	0.0372	0.0332	0.0411
2	1台以上	51.7%	52.8%	50.5%	3.6764	3.8078	3.5393	2.6063	2.6425	2.5684	0.4566	0.4944	0.4171	0.1809	0.1931	0.1682	0.4326	0.4778	0.3855	1.3207	1.3308	1.3099	0.0354	0.0326	0.0383
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14　温水洗浄便座*台																									
1	0台	33.7%	34.3%	33.2%	2.5576	2.7330	2.3766	1.7096	1.7833	1.6336	0.3320	0.3655	0.2974	0.2001	0.2285	0.1707	0.3159	0.3556	0.2748	0.9712	1.0219	0.9178	0.0247	0.0231	0.0264
2	1台以上	65.8%	64.7%	66.8%	3.9637	4.1550	3.7788	2.8401	2.8979	2.7843	0.5053	0.5784	0.4346	0.1578	0.1680	0.1479	0.4605	0.5106	0.4120	1.4262	1.4722	1.3804	0.0424	0.0385	0.0463
3	不明	0.5%	1.0%	0.0%	3.6007	3.6007	NA	2.4936	2.4936	NA	0.4608	0.4608	NA	0.1226	0.1226	NA	0.5237	0.5237	NA	0.9774	0.9774	NA	0.0039	0.0039	NA
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																									
1	0台	86.0%	85.3%	86.8%	3.3889	3.5714	3.2101	2.3908	2.4574	2.3256	0.4507	0.5107	0.3919	0.1649	0.1808	0.1494	0.3824	0.4226	0.3431	1.2292	1.2802	1.1779	0.0360	0.0339	0.0381
2	1台以上	13.9%	14.6%	13.2%	4.1014	4.1962	3.9966	2.8681	2.8298	2.9103	0.4223	0.4691	0.3706	0.2148	0.2327	0.1951	0.5962	0.6646	0.5206	1.5286	1.5131	1.5463	0.0379	0.0273	0.0498
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.8956	2.8956	NA	2.4333	2.4333	NA	0.2390	0.2390	NA	0.1398	0.1398	NA	0.0835	0.0835	NA	0.2817	0.2817	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16　加湿器*台																									
1	0台	72.4%	71.3%	73.4%	3.2533	3.4291	3.0830	2.2588	2.3146	2.2048	0.4221	0.4777	0.3682	0.1686	0.1857	0.1520	0.4038	0.4511	0.3580	1.1872	1.2161	1.1583	0.0347	0.0360	0.0334
2	1台以上	27.6%	28.6%	26.5%	4.1017	4.2435	3.9488	2.9761	3.0038	2.9463	0.5115	0.5702	0.4482	0.1801	0.1950	0.1641	0.4340	0.4745	0.3903	1.4910	1.5594	1.4154	0.0395	0.0253	0.0552
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.0962	3.0842	5.1927	3.2004	2.1652	4.3221	0.3298	0.6341	0.0000	0.3016	0.0809	0.5408	0.2644	0.2041	0.3298	0.9204	0.6051	1.2621	0.3551	0.0000	0.7399
Q18_17　除湿機*台																									
1	0台	78.8%	80.0%	77.6%	3.3144	3.4860	3.1380	2.3175	2.3782	2.2551	0.4540	0.5082	0.3983	0.1654	0.1790	0.1513	0.3775	0.4206	0.3332	1.1810	1.2271	1.1322	0.0350	0.0310	0.0392
2	1台以上	21.2%	20.0%	22.3%	4.1328	4.3672	3.9235	2.9772	3.0465	2.9153	0.4197	0.4891	0.3578	0.1953	0.2255	0.1683	0.5406	0.6061	0.4821	1.6041	1.6588	1.5540	0.0397	0.0405	0.0388
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.2150	2.8945	4.8760	2.9376	2.3919	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.8010	0.3348	1.0343	0.4763	0.1677	0.6308	0.8765	0.7287	0.9506	0.9431	0.0000	1.4152

表 85: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その４）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18 空気清浄機*台																									
1	0台	67.4%	70.6%	64.3%	3.2800	3.4356	3.1094	2.2757	2.3254	2.2213	0.4252	0.4749	0.3708	0.1698	0.1839	0.1543	0.4093	0.4515	0.3630	1.1732	1.2077	1.1342	0.0334	0.0292	0.0381
2	1台以上	32.5%	29.3%	35.6%	3.9171	4.2088	3.6776	2.8322	2.9617	2.7258	0.4905	0.5746	0.4215	0.1760	0.1993	0.1569	0.4184	0.4731	0.3735	1.4757	1.5728	1.3944	0.0416	0.0422	0.0411
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.2941	3.0842	5.1458	3.2128	2.1652	3.9503	0.6316	0.6341	0.6298	0.2396	0.0809	0.3514	0.2101	0.2041	0.2143	0.8020	0.6051	0.9407	0.2821	0.0000	0.4808
Q18_19 パソコン*台																									
1	0台	15.9%	30.7%	1.2%	2.7342	2.7446	2.4593	1.8049	1.8078	1.7300	0.3200	0.3198	0.3251	0.1713	0.1698	0.2103	0.4380	0.4473	0.1940	0.7231	0.7237	0.7082	0.0125	0.0124	0.0145
2	1台以上	83.8%	68.8%	98.8%	3.6296	4.0697	3.3241	2.5800	2.8238	2.4108	0.4704	0.5863	0.3899	0.1721	0.1971	0.1548	0.4071	0.4625	0.3686	1.3767	1.5808	1.2322	0.0410	0.0425	0.0400
3	不明	0.2%	0.5%	0.0%	4.0230	4.0230	NA	2.9150	2.9150	NA	0.5706	0.5706	NA	0.1214	0.1214	NA	0.4159	0.4159	NA	1.5706	1.5706	NA	0.0031	0.0031	NA
Q18_20 DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	29.2%	34.6%	23.9%	2.8287	2.9434	2.6634	1.9586	1.9800	1.9278	0.3408	0.3618	0.3104	0.1626	0.1714	0.1500	0.3667	0.4302	0.2751	0.8661	0.8462	0.8955	0.0259	0.0248	0.0275
2	1台以上	70.7%	65.4%	75.9%	3.7581	4.0380	3.5175	2.6613	2.7898	2.5509	0.4901	0.5783	0.4143	0.1757	0.1974	0.1572	0.4309	0.4725	0.3952	1.4385	1.5600	1.3313	0.0406	0.0372	0.0436
3	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.1401	7.6312	4.1038	3.9709	5.6427	3.2755	0.6872	1.8413	0.2071	0.1399	0.0981	0.1572	0.3421	0.0491	0.4640	1.4916	2.3714	1.1257	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21 インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	29.2%	45.2%	13.2%	3.0509	3.1511	2.7073	2.0607	2.1034	1.9145	0.3770	0.3813	0.3622	0.1741	0.1791	0.1569	0.4390	0.4873	0.2736	0.9479	0.9467	0.9519	0.0171	0.0175	0.0159
2	1台以上	70.3%	53.8%	86.8%	3.6630	4.0789	3.4059	2.6166	2.8427	2.4769	0.4746	0.6062	0.3932	0.1714	0.1974	0.1552	0.4005	0.4325	0.3806	1.4032	1.6171	1.2678	0.0439	0.0448	0.0433
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	4.3945	4.3945	NA	3.2289	3.2289	NA	0.5861	0.5861	NA	0.1118	0.1118	NA	0.4677	0.4677	NA	1.7255	1.7255	NA	0.1077	0.1077	NA
Q19_1 温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.3%	54.9%	55.8%	3.9712	4.1995	3.7472	2.8413	2.9330	2.7513	0.5019	0.5735	0.4316	0.1582	0.1754	0.1414	0.4698	0.5176	0.4229	1.4544	1.5308	1.3776	0.0408	0.0370	0.0447
2	実施してな	8.5%	8.6%	8.4%	4.1191	4.0605	4.1792	2.9744	2.8016	3.1517	0.5287	0.6017	0.4538	0.1541	0.1271	0.1818	0.4619	0.5300	0.3920	1.3250	1.1941	1.4682	0.0441	0.0436	0.0447
3	該当しない	36.1%	36.4%	35.8%	2.5976	2.7553	2.4380	1.7465	1.8063	1.6859	0.3415	0.3747	0.3079	0.1973	0.2230	0.1712	0.3124	0.3513	0.2730	0.9765	1.0144	0.9374	0.0275	0.0244	0.0308
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.9457	3.9457	NA	2.7780	2.7780	NA	0.9022	0.9022	NA	0.0557	0.0557	NA	0.2098	0.2098	NA	0.9689	0.9689	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2 冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	45.9%	43.6%	48.2%	3.7814	4.0500	3.5391	2.7034	2.8158	2.6020	0.4949	0.5779	0.4201	0.1619	0.1868	0.1395	0.4211	0.4695	0.3775	1.4170	1.4983	1.3416	0.0411	0.0350	0.0467
2	実施してな	22.7%	24.0%	21.3%	4.3319	4.3794	4.2784	3.0723	3.0183	3.1331	0.5019	0.5576	0.4393	0.1678	0.1595	0.1771	0.5898	0.6439	0.5290	1.4979	1.5021	1.4930	0.0393	0.0377	0.0411
3	該当しない	31.3%	32.2%	30.5%	2.4432	2.5943	2.2840	1.6490	1.7168	1.5776	0.3355	0.3645	0.3050	0.1890	0.2112	0.1656	0.2696	0.3018	0.2357	0.8958	0.9281	0.8609	0.0268	0.0261	0.0276
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.6905	4.6905	NA	3.2936	3.2936	NA	0.5473	0.5473	NA	0.2860	0.2860	NA	0.5636	0.5636	NA	0.6821	0.6821	NA	0.1068	0.1068	NA
Q19_3 パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	73.7%	59.8%	87.6%	3.5802	4.0142	3.2848	2.5333	2.7792	2.3661	0.4717	0.5877	0.3928	0.1715	0.1966	0.1545	0.4036	0.4507	0.3715	1.3654	1.5806	1.2165	0.0414	0.0415	0.0413
2	実施してな	9.2%	8.3%	10.0%	4.0094	4.4218	3.6651	2.9350	3.1174	2.7828	0.4562	0.5687	0.3622	0.1774	0.1938	0.1638	0.4407	0.5419	0.3563	1.4927	1.6326	1.3715	0.0377	0.0519	0.0253
3	該当しない	17.1%	31.8%	2.4%	2.8031	2.7941	2.9208	1.8673	1.8444	2.1693	0.3338	0.3312	0.3670	0.1700	0.1710	0.1561	0.4320	0.4475	0.2284	0.7515	0.7365	0.9652	0.0140	0.0124	0.0370
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	5.5270	5.5270	NA	4.1734	4.1734	NA	0.3314	0.3314	NA	0.2657	0.2657	NA	0.7565	0.7565	NA	1.8530	1.8530	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4 モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	11.9%	9.1%	14.7%	3.0811	3.9312	2.5549	2.1716	2.7242	1.8295	0.4100	0.5286	0.3366	0.1607	0.2157	0.1267	0.3389	0.4627	0.2622	1.1324	1.5016	0.9036	0.0261	0.0522	0.0100
2	実施してな	55.0%	42.9%	67.1%	3.7987	4.1220	3.5924	2.7211	2.8822	2.6183	0.4881	0.6198	0.4040	0.1725	0.1916	0.1603	0.4170	0.4284	0.4098	1.4681	1.6521	1.3472	0.0485	0.0465	0.0497
3	該当しない	32.8%	47.4%	18.2%	3.1058	3.1840	2.9027	2.1132	2.1286	2.0732	0.3898	0.3949	0.3767	0.1749	0.1803	0.1609	0.4278	0.4802	0.2919	0.9894	0.9681	1.0463	0.0200	0.0173	0.0272
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	4.5147	4.5147	NA	3.1218	3.1218	NA	0.5239	0.5239	NA	0.1697	0.1697	NA	0.6993	0.6993	NA	1.6221	1.6221	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5 炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.8%	62.8%	68.8%	3.3595	3.5280	3.2059	2.3556	2.4013	2.3139	0.4425	0.5038	0.3867	0.1652	0.1806	0.1512	0.3962	0.4423	0.3542	1.2365	1.2697	1.2055	0.0354	0.0275	0.0427
2	実施してな	22.5%	25.8%	19.3%	4.3426	4.3992	4.2669	3.1017	3.0647	3.1511	0.4905	0.5351	0.4308	0.2159	0.2265	0.2016	0.5346	0.5729	0.4834	1.6091	1.6560	1.5449	0.0456	0.0465	0.0442
3	該当しない	11.4%	10.8%	12.0%	2.5581	2.7342	2.3997	1.7816	1.8629	1.7086	0.3895	0.4490	0.3360	0.1219	0.1402	0.1055	0.2650	0.2822	0.2496	0.8171	0.7930	0.8397	0.0243	0.0344	0.0148
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.6038	2.6038	NA	1.9208	1.9208	NA	0.2219	0.2219	NA	0.2219	0.2219	NA	0.2393	0.2393	NA	0.8532	0.8532	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1] 居間 白熱電球																									
1	なし	88.3%	89.1%	87.6%	3.4759	3.6182	3.3315	2.4406	2.4733	2.4074	0.4388	0.4944	0.3824	0.1732	0.1865	0.1598	0.4233	0.4640	0.3820	1.2632	1.2878	1.2375	0.0358	0.0321	0.0396
2	あり	11.7%	10.9%	12.4%	3.5778	4.0191	3.1907	2.5833	2.8254	2.3709	0.5060	0.5850	0.4367	0.1615	0.2030	0.1252	0.3270	0.4057	0.2579	1.3222	1.5200	1.1423	0.0396	0.0392	0.0399
Q20_1[2] 居間 蛍光灯																									
1	なし	38.4%	35.3%	41.4%	3.5375	3.7643	3.3449	2.5344	2.6419	2.4430	0.4689	0.5541	0.3964	0.1604	0.1732	0.1495	0.3739	0.3951	0.3559	1.3383	1.4028	1.2824	0.0458	0.0298	0.0597
2	あり	61.6%	64.7%	58.6%	3.4569	3.6063	3.2921	2.4093	2.4409	2.3744	0.4328	0.4771	0.3839	0.1790	0.1965	0.1597	0.4358	0.4917	0.3741	1.2283	1.2651	1.1867	0.0304	0.0345	0.0258
Q20_1[3] 居間 LED																									
1	なし	65.2%	68.0%	62.4%	3.3648	3.5514	3.1618	2.3487	2.4155	2.2761	0.4235	0.4708	0.3721	0.1795	0.1991	0.1582	0.4130	0.4661	0.3554	1.2166	1.2628	1.1647	0.0281	0.0325	0.0231
2	あり	34.8%	32.0%	37.6%	3.7187	3.8977	3.5669	2.6610	2.7170	2.6134	0.4901	0.5757	0.4174	0.1575	0.1653	0.1509	0.4102	0.4397	0.3852	1.3704	1.4207	1.3270	0.0516	0.0337	0.0670
Q20_2[1] 食卓・食事室 白熱電球																									
1	なし	88.9%	90.0%	87.8%	3.4636	3.6120	3.3120	2.4336	2.4686	2.3980	0.4407	0.4941	0.3861	0.1740	0.1894	0.1584	0.4153	0.4600	0.3696	1.2497	1.2742	1.2240	0.0362	0.0326	0.0399
2	あり	11.1%	10.0%	12.2%	3.6812	4.1098	3.3282	2.6464	2.8993	2.4382	0.4943	0.5953	0.4111	0.1545	0.1789	0.1344	0.3860	0.4364	0.3446	1.4347	1.6642	1.2401	0.0367	0.0357	0.0376
Q20_2[2] 食卓・食事室 蛍光灯																									
1	なし	48.6%	50.5%	46.7%	3.3830	3.5229	3.2324	2.3969	2.4420	2.3483	0.4542	0.5140	0.3897	0.1672	0.1805	0.1530	0.3647	0.3864	0.3414	1.2483	1.2698	1.2246	0.0349	0.0337	0.0362
2	あり	51.4%	49.5%	53.3%	3.5868	3.8038	3.3855	2.5143	2.5829	2.4507	0.4395	0.4944	0.3886	0.1762	0.1963	0.1576	0.4568	0.5302	0.3886	1.2902	1.3564	1.2271	0.0375	0.0321	0.0427
Q20_2[3] 食卓・食事室 LED																									
1	なし	73.9%	78.1%	69.7%	3.3726	3.5300	3.1965	2.3512	2.3904	2.3074	0.4224	0.4688	0.3706	0.1769	0.1944	0.1574	0.4220	0.4764	0.3612	1.2171	1.2457	1.1841	0.0324	0.0303	0.0348
2	あり	26.1%	21.9%	30.3%	3.8137	4.1329	3.5837	2.7573	2.9447	2.6222	0.5151	0.6309	0.4317	0.1576	0.1667	0.1510	0.3838	0.3905	0.3789	1.4215	1.5570	1.3224	0.0473	0.0423	0.0509
Q20_3[1] 台所 白熱電球																									
1	なし	90.8%	91.5%	90.1%	3.5099	3.6690	3.3486	2.4647	2.5025	2.4264	0.4469	0.5078	0.3853	0.1725	0.1871	0.1577	0.4258	0.4716	0.3793	1.2723	1.3049	1.2385	0.0376	0.0332	0.0423
2	あり	9.2%	8.5%	9.9%	3.2704	3.5870	2.9996	2.3843	2.6121	2.1893	0.4436	0.4666	0.4240	0.1657	0.2014	0.1353	0.2768	0.3070	0.2509	1.2453	1.4008	1.1082	0.0221	0.0298	0.0152
Q20_3[2] 台所 蛍光灯																									
1	なし	25.0%	24.1%	25.8%	3.3541	3.5484	3.1731	2.4464	2.5618	2.3388	0.4429	0.5011	0.3886	0.1517	0.1717	0.1330	0.3131	0.3137	0.3126	1.2636	1.3187	1.2121	0.0297	0.0236	0.0355
2	あり	75.0%	75.9%	74.2%	3.5324	3.6982	3.3631	2.4609	2.4959	2.4252	0.4479	0.5053	0.3893	0.1786	0.1936	0.1633	0.4450	0.5034	0.3854	1.2720	1.3111	1.2308	0.0384	0.0358	0.0411
Q20_3[3] 台所 LED																									
1	なし	84.8%	86.6%	83.0%	3.4423	3.6132	3.2642	2.4064	2.4553	2.3554	0.4427	0.4943	0.3890	0.1764	0.1929	0.1593	0.4167	0.4706	0.3605	1.2477	1.2891	1.2034	0.0345	0.0322	0.0370
2	あり	15.2%	13.4%	17.0%	3.7419	3.9789	3.5566	2.7411	2.8782	2.6339	0.4684	0.5688	0.3897	0.1464	0.1586	0.1369	0.3860	0.3732	0.3961	1.3945	1.4698	1.3352	0.0459	0.0374	0.0526
Q20_6 居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	8.1%	7.6%	8.6%	3.3472	3.7458	2.9945	2.3997	2.6477	2.1802	0.4631	0.5198	0.4129	0.1758	0.2212	0.1356	0.3087	0.3572	0.2658	1.3061	1.4833	1.1423	0.0268	0.0310	0.0230
2	蛍光灯	58.3%	61.1%	55.5%	3.4175	3.5695	3.2503	2.3775	2.4107	2.3410	0.4247	0.4688	0.3764	0.1801	0.1978	0.1606	0.4351	0.4922	0.3724	1.2114	1.2443	1.1742	0.0302	0.0347	0.0252
3	LED	31.5%	29.2%	33.8%	3.6714	3.8544	3.5137	2.6241	2.6930	2.5646	0.4832	0.5730	0.4059	0.1575	0.1639	0.1520	0.4066	0.4245	0.3912	1.3814	1.4270	1.3414	0.0496	0.0317	0.0652
4	その他	0.2%	0.2%	0.3%	4.1517	5.5523	3.3383	3.1881	4.4727	2.4421	0.3576	0.2252	0.4345	0.0290	0.0355	0.0253	0.5769	0.8189	0.4364	1.7566	2.4099	1.3624	0.0801	0.0000	0.1284
5	不明	1.8%	1.8%	1.8%	3.1032	3.1548	3.0507	2.2865	2.2450	2.3288	0.4526	0.5572	0.3461	0.1589	0.1380	0.1803	0.2052	0.2146	0.1955	1.0128	1.0089	1.0167	0.0360	0.0000	0.0731
Q21_1 状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	53.9%	56.2%	51.6%	3.5591	3.7570	3.3440	2.4875	2.5530	2.4162	0.4525	0.5122	0.3876	0.1733	0.1918	0.1532	0.4458	0.5000	0.3870	1.2841	1.3457	1.2156	0.0397	0.0356	0.0443
2	実施してな	27.7%	27.0%	28.5%	3.6689	3.7869	3.5576	2.6464	2.6642	2.6295	0.4694	0.5331	0.4092	0.1623	0.1723	0.1529	0.3908	0.4172	0.3660	1.3650	1.3640	1.3660	0.0393	0.0346	0.0438
3	調整できな	17.9%	15.9%	19.9%	3.0038	3.1495	2.8881	2.0782	2.1207	2.0445	0.3948	0.4332	0.3643	0.1823	0.2044	0.1649	0.3485	0.3913	0.3145	1.1005	1.1576	1.0532	0.0203	0.0186	0.0216
4	不明	0.5%	1.0%	0.0%	3.0900	3.0900	NA	2.2907	2.2907	NA	0.4119	0.4119	NA	0.1683	0.1683	NA	0.2191	0.2191	NA	0.5724	0.5724	NA	0.0684	0.0684	NA
Q21_2 短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	80.9%	79.6%	82.1%	3.4939	3.7056	3.2890	2.4532	2.5378	2.3713	0.4546	0.5128	0.3983	0.1666	0.1851	0.1486	0.4195	0.4698	0.3708	1.2834	1.3536	1.2137	0.0364	0.0354	0.0373
2	実施してな	18.7%	19.5%	17.9%	3.4599	3.4886	3.4287	2.4686	2.3957	2.5479	0.4142	0.4760	0.3470	0.1957	0.2038	0.1870	0.3813	0.4131	0.3468	1.2229	1.1694	1.2827	0.0365	0.0241	0.0504
3	調整できな	0.5%	0.9%	0.0%	3.5603	3.5603	NA	2.7223	2.7223	NA	0.3625	0.3625	NA	0.1354	0.1354	NA	0.3400	0.3400	NA	0.8084	0.8084	NA	0.0000	0.0000	NA

表 86: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その５）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1]	**電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）**																								
1	なし	87.6%	89.4%	85.8%	3.3173	3.4946	3.1330	2.1901	2.2526	2.1252	0.5055	0.5601	0.4488	0.1934	0.2080	0.1783	0.4282	0.4739	0.3807	1.1706	1.2121	1.1263	0.0360	0.0314	0.0409
2	あり	12.4%	10.6%	14.2%	4.6957	5.0790	4.4105	4.3497	4.7056	4.0849	0.0295	0.0321	0.0275	0.0190	0.0217	0.0171	0.2975	0.3196	0.2810	1.9709	2.1702	1.8211	0.0382	0.0457	0.0325
Q22[2]	**電気温水器**																								
1	なし	92.2%	92.0%	92.4%	3.3057	3.4915	3.1211	2.2261	2.2861	2.1666	0.4757	0.5362	0.4157	0.1834	0.2006	0.1664	0.4204	0.4687	0.3725	1.2385	1.2852	1.1908	0.0342	0.0311	0.0373
2	あり	7.8%	8.0%	7.6%	5.6498	5.6366	5.6636	5.2017	5.1254	5.2815	0.1014	0.1354	0.0658	0.0346	0.0462	0.0225	0.3122	0.3296	0.2939	1.6446	1.6358	1.6541	0.0609	0.0540	0.0684
Q22[3]	**ガス給湯器・風呂がま**																								
1	なし	29.4%	27.5%	31.4%	4.9635	5.2392	4.7232	3.9541	4.0836	3.8412	0.0590	0.0677	0.0514	0.0596	0.0668	0.0534	0.8907	1.0211	0.7771	1.8259	1.9391	1.7253	0.0631	0.0563	0.0692
2	あり	70.6%	72.5%	68.6%	2.8719	3.0650	2.6680	1.8325	1.9168	1.7435	0.6084	0.6696	0.5439	0.2187	0.2343	0.2022	0.2122	0.2443	0.1784	1.0353	1.0744	0.9929	0.0249	0.0240	0.0259
Q22[4]	**ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）**																								
1	なし	92.7%	90.5%	95.0%	3.5318	3.7380	3.3358	2.5078	2.5859	2.4335	0.4388	0.4996	0.3810	0.1713	0.1881	0.1553	0.4139	0.4644	0.3659	1.3000	1.3563	1.2450	0.0385	0.0358	0.0411
2	あり	7.3%	9.5%	5.0%	2.9283	2.9427	2.9010	1.8146	1.8098	1.8237	0.5465	0.5491	0.5415	0.1788	0.1900	0.1576	0.3884	0.3937	0.3783	0.8903	0.9026	0.8666	0.0082	0.0057	0.0131
Q22[5]	**灯油給湯器・風呂がま**																								
1	なし	90.5%	90.1%	90.9%	3.3336	3.4965	3.1726	2.4447	2.4977	2.3922	0.4903	0.5556	0.4258	0.1758	0.1934	0.1583	0.2228	0.2498	0.1962	1.2080	1.2483	1.1669	0.0292	0.0285	0.0300
2	あり	9.5%	9.9%	9.1%	4.9534	5.1669	4.7221	2.5769	2.6402	2.5084	0.0312	0.0383	0.0234	0.1347	0.1421	0.1268	2.2106	2.3463	2.0635	1.8467	1.8918	1.7972	0.1015	0.0728	0.1329
Q22[6]	**太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）**																								
1	なし	98.7%	98.6%	98.8%	3.4835	3.6597	3.3081	2.4527	2.5081	2.3975	0.4512	0.5102	0.3924	0.1710	0.1878	0.1543	0.4086	0.4536	0.3639	1.2616	1.3032	1.2191	0.0358	0.0320	0.0396
2	あり	1.3%	1.4%	1.2%	3.8170	3.8256	3.8068	2.8082	2.7680	2.8565	0.1025	0.0955	0.1109	0.2365	0.2268	0.2482	0.6699	0.7353	0.5912	1.8887	1.9876	1.7722	0.0721	0.0948	0.0455
Q22[7]	**太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）**																								
1	なし	99.6%	99.6%	99.6%	3.4815	3.6546	3.3089	2.4519	2.5053	2.3986	0.4471	0.5043	0.3901	0.1718	0.1884	0.1552	0.4107	0.4566	0.3650	1.2673	1.3100	1.2237	0.0362	0.0330	0.0395
2	あり	0.4%	0.4%	0.4%	5.0532	5.3300	4.7169	3.7900	3.9690	3.5725	0.3350	0.5081	0.1248	0.1941	0.1650	0.2295	0.7341	0.6879	0.7901	1.9221	1.9761	1.8544	0.0407	0.0037	0.0871
Q22[8]	**ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）**																								
1	なし	99.7%	99.7%	99.7%	3.4853	3.6597	3.3115	2.4593	2.5139	2.4048	0.4423	0.4999	0.3849	0.1708	0.1872	0.1544	0.4130	0.4587	0.3673	1.2692	1.3113	1.2260	0.0364	0.0330	0.0398
2	あり	0.3%	0.3%	0.3%	4.2328	4.3599	4.0956	1.8507	1.9203	1.7756	1.7467	1.7713	1.7202	0.5013	0.5247	0.4759	0.1341	0.1436	0.1239	1.5054	1.7485	1.2044	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9]	**家庭用燃料電池（エネファーム）**																								
1	なし	99.8%	99.8%	99.8%	3.4875	3.6623	3.3131	2.4595	2.5139	2.4052	0.4436	0.5015	0.3858	0.1716	0.1885	0.1548	0.4128	0.4584	0.3673	1.2703	1.3135	1.2261	0.0363	0.0330	0.0398
2	あり	0.2%	0.2%	0.2%	3.6519	3.5553	3.7348	1.3781	1.4312	1.3326	1.9622	2.0200	1.9125	0.2833	0.0853	0.4529	0.0284	0.0187	0.0367	1.0830	0.9815	1.1695	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1	**お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に*日**																								
1	0日	32.8%	31.0%	34.5%	2.8048	2.9426	2.6812	2.0148	2.0542	1.9794	0.3569	0.3944	0.3232	0.1507	0.1795	0.1249	0.2825	0.3146	0.2537	1.0283	1.0987	0.9634	0.0410	0.0323	0.0491
2	1～6日	32.7%	33.6%	31.8%	3.4737	3.6037	3.3366	2.4297	2.4573	2.4006	0.4242	0.4799	0.3655	0.1682	0.1753	0.1606	0.4516	0.4911	0.4099	1.2356	1.2061	1.2675	0.0271	0.0236	0.0309
3	7日	31.7%	33.8%	29.7%	4.3301	4.4469	4.1973	3.0294	3.0313	3.0272	0.5839	0.6451	0.5143	0.1957	0.2097	0.1799	0.5211	0.5608	0.4759	1.5999	1.6388	1.5545	0.0430	0.0440	0.0418
4	不明	2.8%	1.6%	4.1%	2.1055	2.2309	2.0571	1.4781	1.5369	1.4554	0.2045	0.1654	0.2196	0.1918	0.1821	0.1956	0.2311	0.3465	0.1865	0.7676	0.8635	0.7284	0.0112	0.0079	0.0126
Q23_2	**浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に*日**																								
1	0日	34.9%	36.6%	33.3%	4.1787	4.3077	4.0373	2.9225	2.9325	2.9116	0.5503	0.6157	0.4786	0.1907	0.2068	0.1730	0.5153	0.5528	0.4742	1.5255	1.5668	1.4790	0.0413	0.0409	0.0418
2	1～6日	34.2%	34.4%	34.1%	3.3442	3.5013	3.1859	2.3585	2.4051	2.3114	0.4083	0.4688	0.3473	0.1579	0.1640	0.1518	0.4195	0.4634	0.3753	1.1847	1.1637	1.2062	0.0293	0.0250	0.0337
3	7日	27.8%	26.9%	28.6%	2.9371	3.0801	2.8028	2.0954	2.1394	2.0539	0.3878	0.4187	0.3587	0.1643	0.1968	0.1337	0.2897	0.3251	0.2564	1.1097	1.1971	1.0254	0.0414	0.0343	0.0482
4	不明	3.1%	2.1%	4.1%	2.2087	2.5044	2.0571	1.5388	1.7014	1.4554	0.2273	0.2423	0.2196	0.1823	0.1563	0.1956	0.2604	0.4044	0.1865	0.7713	0.8498	0.7284	0.0104	0.0065	0.0126
Q24	**朝食　平日1日あたり*人分**																								
1	0人	11.4%	10.3%	12.6%	2.2979	2.2948	2.3004	1.6710	1.6574	1.6821	0.2938	0.3158	0.2758	0.1461	0.1772	0.1207	0.1870	0.1443	0.2218	0.8438	0.8168	0.8669	0.0485	0.0228	0.0705
2	1人	28.0%	27.3%	28.7%	2.2591	2.3143	2.2067	1.6017	1.5814	1.6210	0.2653	0.2807	0.2507	0.1279	0.1358	0.1204	0.2641	0.3164	0.2146	0.6792	0.6212	0.7364	0.0126	0.0122	0.0130
3	2人	25.5%	25.4%	25.6%	3.6809	3.8574	3.5059	2.5230	2.5532	2.4930	0.4866	0.5534	0.4204	0.1698	0.1785	0.1612	0.5015	0.5724	0.4313	1.2811	1.2850	1.2771	0.0420	0.0325	0.0516
4	3人	15.9%	15.8%	16.1%	4.3991	4.5273	4.2732	3.0613	3.0949	3.0284	0.5820	0.6373	0.5276	0.2183	0.2410	0.1960	0.5375	0.5541	0.5212	1.6739	1.8164	1.5329	0.0447	0.0554	0.0342
5	4人	11.3%	11.4%	11.1%	4.6199	4.8035	4.4314	3.3278	3.3826	3.2715	0.6275	0.7194	0.5331	0.1923	0.1914	0.1932	0.4724	0.5101	0.4336	1.9217	1.9621	1.8779	0.0417	0.0413	0.0422
6	5人	4.4%	5.2%	3.6%	5.2396	5.3413	5.0920	3.7580	3.7080	3.8304	0.6578	0.7740	0.4892	0.2341	0.2757	0.1739	0.5896	0.5836	0.5984	2.2337	2.3219	2.1082	0.0693	0.0697	0.0688
7	6人以上	3.2%	3.9%	2.4%	6.1070	6.4196	5.5945	4.4154	4.5191	4.2453	0.6707	0.7353	0.5648	0.2819	0.3186	0.2217	0.7391	0.8467	0.5626	2.5520	2.7349	2.2508	0.0534	0.0507	0.0580
8	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.0086	3.0086	NA	2.2766	2.2766	NA	0.3791	0.3791	NA	0.1269	0.1269	NA	0.2260	0.2260	NA	0.9014	0.9014	NA	0.0376	0.0376	NA
Q24	**朝食　休日1日あたり*人分**																								
1	0人	12.1%	11.0%	13.2%	2.4704	2.5743	2.3845	1.7806	1.8407	1.7308	0.2968	0.3308	0.2687	0.1695	0.1996	0.1446	0.2235	0.2032	0.2404	0.9405	0.9238	0.9548	0.0492	0.0229	0.0718
2	1人	26.3%	25.3%	27.2%	2.1848	2.2331	2.1399	1.5634	1.5379	1.5871	0.2518	0.2771	0.2282	0.1167	0.1214	0.1124	0.2529	0.2967	0.2121	0.6347	0.5870	0.6803	0.0160	0.0167	0.0154
3	2人	25.8%	25.2%	26.4%	3.6945	3.8595	3.5375	2.5121	2.5324	2.4927	0.4839	0.5406	0.4299	0.1754	0.1859	0.1654	0.5231	0.6006	0.4494	1.3034	1.3098	1.2973	0.0400	0.0323	0.0475
4	3人	15.9%	15.4%	16.4%	4.3157	4.4707	4.1706	3.0235	3.0598	2.9896	0.5751	0.6300	0.5238	0.1979	0.2210	0.1763	0.5191	0.5599	0.4810	1.6272	1.7299	1.5292	0.0445	0.0533	0.0360
5	4人	12.6%	13.4%	11.9%	4.6113	4.7625	4.4415	3.3280	3.3671	3.2840	0.6614	0.7465	0.5657	0.2083	0.2137	0.2024	0.4137	0.4352	0.3895	1.9413	2.0087	1.8602	0.0311	0.0320	0.0301
6	5人	4.2%	4.9%	3.6%	5.3912	5.4762	5.2775	3.8740	3.8172	3.9500	0.6576	0.7915	0.4787	0.2300	0.2708	0.1755	0.6295	0.5967	0.6734	2.2879	2.3511	2.2067	0.0719	0.0757	0.0669
7	6人以上	1.9%	2.6%	1.2%	6.6936	6.8576	6.3417	4.7831	4.7633	4.8256	0.6943	0.7401	0.5961	0.3244	0.3733	0.2197	0.8917	0.9810	0.7002	2.6669	2.8945	2.1789	0.0919	0.0719	0.1347
8	不明	1.1%	2.2%	0.0%	3.0975	3.0975	NA	2.2261	2.2261	NA	0.3010	0.3010	NA	0.1435	0.1435	NA	0.4269	0.4269	NA	0.7926	0.7926	NA	0.0127	0.0127	NA
Q24	**昼食　平日1日あたり*人分**																								
1	0人	28.8%	30.5%	27.1%	2.9004	3.1175	2.6572	2.0990	2.1958	1.9906	0.3707	0.4220	0.3132	0.1692	0.1978	0.1372	0.2615	0.3020	0.2163	1.2583	1.3499	1.1524	0.0424	0.0379	0.0476
2	1人	39.6%	37.3%	41.8%	3.1424	3.2709	3.0280	2.1998	2.2141	2.1871	0.4341	0.5048	0.3713	0.1444	0.1513	0.1383	0.3640	0.4006	0.3314	1.0949	1.0864	1.1027	0.0242	0.0223	0.0259
3	2人	23.4%	24.0%	22.8%	4.2558	4.4450	4.0568	2.9333	2.9882	2.8755	0.5294	0.5751	0.4813	0.1993	0.2110	0.1870	0.5938	0.6707	0.5129	1.4198	1.4401	1.3979	0.0387	0.0330	0.0449
4	3人以上	7.5%	6.7%	8.3%	5.1739	5.5473	4.8715	3.6993	3.8881	3.5463	0.5592	0.6634	0.4747	0.2378	0.2654	0.2155	0.6777	0.7303	0.6350	1.7935	1.9703	1.6426	0.0726	0.0745	0.0709
5	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.4932	3.4932	NA	2.5561	2.5561	NA	0.3188	0.3188	NA	0.2077	0.2077	NA	0.4106	0.4106	NA	1.2869	1.2869	NA	0.0100	0.0100	NA
Q24	**昼食　休日1日あたり*人分**																								
1	0人	13.3%	14.9%	11.8%	2.7030	2.9010	2.4535	1.9206	2.0024	1.8176	0.3278	0.3548	0.2938	0.1699	0.2003	0.1317	0.2847	0.3436	0.2105	1.1055	1.1266	1.0776	0.0412	0.0365	0.0473
2	1人	26.7%	24.7%	28.6%	2.2149	2.2831	2.1560	1.5859	1.5847	1.5870	0.2549	0.2877	0.2266	0.1219	0.1317	0.1135	0.2522	0.2790	0.2290	0.6313	0.5744	0.6817	0.0195	0.0126	0.0256
3	2人	26.9%	25.2%	28.6%	3.7363	3.9053	3.5881	2.5457	2.5637	2.5298	0.5070	0.5820	0.4412	0.1699	0.1685	0.1710	0.5138	0.5910	0.4461	1.3297	1.3513	1.3103	0.0375	0.0288	0.0453
4	3人	15.6%	15.2%	16.0%	4.3738	4.6083	4.1519	3.0494	3.1617	2.9430	0.5973	0.6614	0.5366	0.2118	0.2355	0.1894	0.5153	0.5496	0.4829	1.6400	1.7419	1.5413	0.0493	0.0573	0.0415
5	4人	11.0%	11.1%	10.9%	4.6553	4.7947	4.5136	3.4096	3.4342	3.3847	0.6186	0.7092	0.5266	0.2071	0.2149	0.1992	0.4200	0.4365	0.4032	1.9387	2.0352	1.8371	0.0330	0.0243	0.0421
6	5人以上	5.2%	6.4%	4.1%	5.6601	5.7746	5.4825	4.0810	4.0258	4.1668	0.6358	0.7298	0.4899	0.2518	0.3119	0.1585	0.6915	0.7071	0.6672	2.3618	2.4900	2.1629	0.0813	0.0912	0.0659
7	不明	1.3%	2.5%	0.0%	3.2313	3.2313	NA	2.2958	2.2958	NA	0.3194	0.3194	NA	0.1570	0.1570	NA	0.4592	0.4592	NA	0.8983	0.8983	NA	0.0031	0.0031	NA
Q24	**夕食　平日1日あたり*人分**																								
1	0人	4.4%	4.6%	4.3%	1.7779	1.8476	1.7033	1.2742	1.2828	1.2651	0.2242	0.2392	0.2080	0.1342	0.1521	0.1151	0.1453	0.1735	0.1151	0.6915	0.6270	0.7634	0.0671	0.0594	0.0757
2	1人	27.7%	27.5%	27.9%	1.9635	2.0493	1.8792	1.4221	1.4376	1.4069	0.2067	0.2301	0.1836	0.1111	0.1236	0.0989	0.2236	0.2579	0.1898	0.5456	0.4991	0.5927	0.0165	0.0085	0.0246
3	2人	25.9%	24.2%	27.5%	3.4617	3.6152	3.3270	2.3527	2.3536	2.3519	0.4591	0.5285	0.3982	0.1668	0.1678	0.1658	0.4832	0.5653	0.4110	1.2085	1.1651	1.2479	0.0351	0.0252	0.0441
4	3人	19.0%	18.0%	19.9%	4.2523	4.4738	4.0518	2.9532	3.0461	2.8690	0.5901	0.6356	0.5488	0.1967	0.2223	0.1735	0.5123	0.5697	0.4604	1.5994	1.7577	1.4518	0.0458	0.0560	0.0364
5	4人	15.3%	16.1%	14.6%	4.6281	4.7118	4.5366	3.3359	3.3370	3.3347	0.6446	0.7155	0.5669	0.2182	0.2253	0.2105	0.4294	0.4340	0.4245	1.9271	1.9939	1.8514	0.0355	0.0264	0.0457
6	5人	5.1%	6.1%	4.1%	5.4854	5.5384	5.4077	3.9141	3.8274	4.0408	0.6613	0.7842	0.4815	0.2472	0.2891	0.1859	0.6628	0.6377	0.6995	2.3766	2.4196	2.3154	0.0743	0.0922	0.0489
7	6人以上	2.4%	3.2%	1.6%	6.7921	6.9374	6.5121	4.9660	4.9350	5.0259	0.6305	0.7263	0.4458	0.3254	0.3594	0.2598	0.8702	0.9166	0.7807	2.6620	2.8588	2.2854	0.0782	0.0686	0.0963
8	不明	0.2%	0.4%	0.0%	4.6167	4.6167	NA	3.3942	3.3942	NA	0.4505	0.4505	NA	0.3876	0.3876	NA	0.3844	0.3844	NA	1.5884	1.5884	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24	**夕食　休日1日あたり*人分**																								
1	0人	4.9%	5.4%	4.5%	2.0506	2.1128	1.9753	1.5034	1.5094	1.4961	0.2358	0.2456	0.2239	0.1387	0.1565	0.1171	0.1728	0.2013	0.1382	0.8259	0.7728	0.8916	0.0743	0.0673	0.0829
2	1人	26.5%	25.5%	27.6%	1.9385	2.0235	1.8603	1.4057	1.4173	1.3951	0.2056	0.2348	0.1786	0.1127	0.1237	0.1026	0.2146	0.2477	0.1840	0.5390	0.4680	0.6065	0.0159	0.0084	0.0231
3	2人	25.3%	23.7%	27.0%	3.4383	3.6168	3.2820	2.3395	2.3629	2.3189	0.4523	0.5183	0.3944	0.1644	0.1691	0.1603	0.4821	0.5664	0.4083	1.2018	1.1840	1.2180	0.0350	0.0273	0.0419

表 87: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その 6 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	19.0%	18.2%	19.8%	4.2572	4.4434	4.0867	2.9540	3.0084	2.9042	0.5919	0.6512	0.5377	0.1986	0.2236	0.1758	0.5126	0.5602	0.4690	1.5865	1.7387	1.4429	0.0437	0.0500	0.0377
5	4人	15.5%	16.0%	15.0%	4.6038	4.7363	4.4626	3.3153	3.3508	3.2774	0.6455	0.7209	0.5651	0.2164	0.2203	0.2123	0.4266	0.4442	0.4078	1.9066	1.9776	1.8279	0.0364	0.0298	0.0438
6	5人	5.3%	6.1%	4.5%	5.4056	5.4224	5.3831	3.8481	3.7655	3.9586	0.6493	0.7569	0.5056	0.2406	0.2820	0.1852	0.6675	0.6180	0.7338	2.3437	2.4073	2.2616	0.0723	0.0816	0.0603
7	6人以上	2.6%	3.4%	1.7%	6.4669	6.5413	6.3163	4.6742	4.6134	4.7976	0.6492	0.6907	0.5651	0.3078	0.3515	0.2194	0.8356	0.8857	0.7342	2.5455	2.7016	2.2173	0.0745	0.0634	0.0978
8	不明	0.9%	1.8%	0.0%	3.2574	3.2574	NA	2.2793	2.2793	NA	0.2966	0.2966	NA	0.1845	0.1845	NA	0.4970	0.4970	NA	0.8721	0.8721	NA	0.0023	0.0023	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.3%	78.0%	72.5%	3.1850	3.3833	2.9721	1.9985	2.0915	1.8986	0.5528	0.5994	0.5027	0.2078	0.2217	0.1927	0.4259	0.4706	0.3780	1.1500	1.1994	1.0953	0.0347	0.0306	0.0392
2	IHクッキング	23.0%	20.4%	25.5%	4.5830	4.8053	4.4053	4.0138	4.1517	3.9036	0.1256	0.1698	0.0902	0.0604	0.0640	0.0576	0.3832	0.4198	0.3539	1.7070	1.7831	1.6454	0.0441	0.0442	0.0441
3	その他	0.9%	0.7%	1.1%	2.9765	3.9174	2.3264	2.5824	3.2279	2.1363	0.1025	0.2159	0.0241	0.0886	0.1307	0.0594	0.2031	0.3428	0.1065	1.0224	1.4298	0.7433	0.0006	0.0015	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.5%	0.3%	1.0936	1.0925	1.0955	0.6989	0.7198	0.6652	0.1141	0.0259	0.2565	0.1919	0.2487	0.1004	0.0886	0.0981	0.0734	0.4312	0.3067	0.6319	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.4%	0.3%	0.6%	1.2475	1.5956	1.0870	0.9158	1.0579	0.8502	0.0653	0.0082	0.0916	0.0083	0.0046	0.0100	0.2582	0.5250	0.1352	0.2761	0.3549	0.2386	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	89.1%	88.5%	89.7%	3.5068	3.6905	3.3262	2.4641	2.5236	2.4055	0.4531	0.5146	0.3927	0.1707	0.1865	0.1552	0.4189	0.4657	0.3729	1.2706	1.3157	1.2250	0.0370	0.0338	0.0402
2	実施していな	9.5%	10.1%	8.9%	3.5470	3.6129	3.4721	2.5506	2.5321	2.5717	0.4307	0.4617	0.3955	0.1879	0.2025	0.1713	0.3778	0.4166	0.3337	1.3649	1.3765	1.3512	0.0325	0.0299	0.0355
3	不明	1.1%	1.0%	1.1%	2.2103	2.8523	1.6747	1.6807	2.1139	1.3192	0.1580	0.2418	0.0882	0.1136	0.1713	0.0654	0.2580	0.3253	0.2019	0.6671	0.8816	0.4968	0.0234	0.0000	0.0420
4	欠損	0.4%	0.5%	0.3%	1.0835	1.0925	1.0678	0.6859	0.7198	0.6265	0.1178	0.0259	0.2790	0.1981	0.2487	0.1092	0.0817	0.0981	0.0530	0.4235	0.3067	0.6283	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.9%	28.7%	23.2%	2.1897	2.3198	2.0292	1.5096	1.5608	1.4465	0.4323	0.4613	0.3965	0.0858	0.0937	0.0761	0.1620	0.2041	0.1100	0.0157	0.0163	0.0149	0.0000	0.0001	0.0000
2	1台	47.0%	44.0%	50.1%	3.3147	3.5149	3.1393	2.2972	2.3685	2.2347	0.5092	0.5824	0.4451	0.1568	0.1669	0.1480	0.3515	0.3971	0.3116	1.2708	1.2993	1.2449	0.0253	0.0238	0.0267
3	2台	20.3%	20.0%	20.6%	4.6856	4.9021	4.4757	3.3822	3.4315	3.3345	0.3583	0.4402	0.2790	0.2752	0.3065	0.2448	0.6698	0.7238	0.6174	2.3572	2.4912	2.2254	0.0639	0.0549	0.0728
4	3台以上	6.6%	7.3%	5.9%	6.1684	6.4272	5.8466	4.4985	4.5933	4.3807	0.3325	0.3836	0.2689	0.2987	0.3586	0.2243	1.0387	1.0917	0.9727	3.1659	3.5319	2.7028	0.1757	0.1626	0.1922
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	2.9590	3.6534	2.7762	2.0960	2.5340	1.9806	0.3101	0.0751	0.3720	0.2234	0.7681	0.0799	0.3296	0.2763	0.3436	0.9132	1.3685	0.7933	0.1066	0.0000	0.1347
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.9%	89.6%	86.3%	3.4216	3.5993	3.2377	2.3960	2.4556	2.3342	0.4463	0.5034	0.3872	0.1663	0.1797	0.1525	0.4131	0.4606	0.3638	1.2047	1.2439	1.1631	0.0308	0.0282	0.0336
2	1台以上	11.6%	9.7%	13.6%	3.9627	4.1922	3.8005	2.9020	2.9916	2.8387	0.4465	0.5100	0.4017	0.2088	0.2569	0.1748	0.4053	0.4336	0.3853	1.7560	1.9229	1.6369	0.0765	0.0732	0.0789
3	不明	0.4%	0.8%	0.1%	4.1684	4.2958	2.3430	2.9592	3.0236	2.0376	0.5187	0.5345	0.2929	0.3066	0.3271	0.0124	0.3839	0.4107	0.0000	1.8357	1.9346	0.4194	0.0822	0.0879	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.9%	1.9%	1.9%	3.5928	3.2219	3.9549	2.6046	2.1817	3.0174	0.4094	0.5156	0.3058	0.2396	0.2069	0.2715	0.3392	0.3178	0.3602	1.1856	0.7689	1.6168	0.0345	0.0101	0.0597
2	～40%	7.3%	7.3%	7.4%	3.9906	4.0594	3.9226	2.8766	2.8226	2.9300	0.4832	0.5340	0.4331	0.2048	0.2427	0.1674	0.4259	0.4601	0.3921	1.4982	1.5084	1.4878	0.0308	0.0397	0.0217
3	～60%	22.6%	24.2%	20.9%	3.8216	3.8601	3.7771	2.7220	2.6727	2.7787	0.4884	0.5230	0.4486	0.1765	0.1915	0.1593	0.4346	0.4729	0.3905	1.3743	1.3968	1.3474	0.0398	0.0345	0.0462
4	～80%	40.1%	39.3%	40.9%	3.5580	3.7578	3.3668	2.5024	2.5748	2.4331	0.4559	0.5204	0.3941	0.1718	0.1874	0.1568	0.4280	0.4752	0.3829	1.3116	1.3799	1.2447	0.0395	0.0333	0.0455
5	～100%	23.7%	20.0%	27.5%	2.9733	3.2843	2.7473	2.0521	2.2115	1.9363	0.4013	0.4820	0.3427	0.1520	0.1633	0.1437	0.3679	0.4274	0.3246	1.1056	1.1801	1.0499	0.0275	0.0244	0.0298
6	不明	4.4%	7.4%	1.4%	3.0311	3.2466	1.9048	2.1143	2.2401	1.4564	0.3478	0.3858	0.1488	0.1722	0.1918	0.0699	0.3969	0.4288	0.2298	0.9229	0.9944	0.5511	0.0459	0.0482	0.0337
太陽光発電																									
1	あり	6.8%	4.9%	8.7%	4.2881	4.5242	4.1567	3.6736	3.8708	3.5639	0.1996	0.2271	0.1844	0.0673	0.0707	0.0654	0.3475	0.3557	0.3429	2.1256	2.4156	1.9627	0.0591	0.0457	0.0667
2	なし	93.2%	95.1%	91.3%	3.4295	3.6180	3.2334	2.3686	2.4423	2.2919	0.4647	0.5185	0.4087	0.1795	0.1943	0.1641	0.4167	0.4628	0.3688	1.2082	1.2575	1.1555	0.0346	0.0323	0.0371
全電化住宅																									
1	該当	9.4%	7.8%	11.0%	4.9678	5.3299	4.7121	4.9678	5.3299	4.7121	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7930	2.0040	1.6403	0.0207	0.0248	0.0178
2	非該当	90.6%	92.2%	89.0%	3.3339	3.5208	3.1408	2.1963	2.2732	2.1167	0.4931	0.5470	0.4373	0.1897	0.2043	0.1747	0.4549	0.4964	0.4120	1.2162	1.2550	1.1750	0.0378	0.0336	0.0424
家電製品合計台数																									
1	～7	11.7%	16.5%	6.9%	1.7679	1.9374	1.3633	1.1608	1.2511	0.9453	0.2193	0.2296	0.1949	0.1551	0.1796	0.0968	0.2326	0.2771	0.1263	0.5560	0.5832	0.4899	0.0164	0.0201	0.0075
2	～10	26.1%	26.8%	25.4%	2.5491	2.8395	2.2437	1.7250	1.8607	1.5823	0.3569	0.4312	0.2788	0.1620	0.1707	0.1529	0.3051	0.3769	0.2297	0.9045	0.9461	0.8594	0.0234	0.0132	0.0345
3	～13	27.2%	26.6%	27.9%	3.4895	3.8114	3.1828	2.4276	2.5859	2.2767	0.4742	0.5525	0.3995	0.1810	0.2100	0.1533	0.4068	0.4629	0.3533	1.3183	1.3979	1.2403	0.0364	0.0350	0.0379
4	～16	18.0%	15.1%	20.8%	4.2980	4.7764	3.9505	3.0700	3.3623	2.8577	0.5496	0.6568	0.4717	0.1734	0.1689	0.1767	0.5050	0.5883	0.4445	1.5959	1.8249	1.4285	0.0487	0.0555	0.0437
5	～19	9.3%	7.7%	11.0%	4.8533	5.4161	4.4628	3.5161	3.8594	3.2779	0.5956	0.7104	0.5160	0.1804	0.1977	0.1685	0.5612	0.6487	0.5004	1.8877	2.1961	1.6665	0.0483	0.0517	0.0458
6	20～	6.3%	5.0%	7.7%	6.1111	6.8079	5.6635	4.6044	5.0056	4.3468	0.5854	0.7350	0.4893	0.1994	0.2832	0.1455	0.7219	0.7842	0.6818	2.1623	2.5294	1.9200	0.0699	0.0726	0.0681
7	不明	1.4%	2.4%	0.3%	3.9353	3.9035	4.1529	2.8681	2.7975	3.3505	0.5397	0.5763	0.2892	0.1144	0.0992	0.2182	0.4131	0.4304	0.2950	1.1265	1.1540	0.9470	0.0568	0.0423	0.1513
固定層度																									
1	0	21.4%	15.9%	26.9%	3.7715	4.2146	3.5108	2.7635	3.0458	2.5974	0.5095	0.6314	0.4378	0.1500	0.1706	0.1378	0.3486	0.3668	0.3378	1.4555	1.6581	1.3324	0.0452	0.0420	0.0472
2	1	28.4%	24.2%	32.6%	3.5637	3.8225	3.3724	2.5235	2.6087	2.4605	0.4590	0.5736	0.3743	0.1693	0.1812	0.1606	0.4118	0.4590	0.3770	1.3741	1.5118	1.2703	0.0435	0.0387	0.0472
3	2	17.0%	18.3%	15.7%	3.4024	3.5906	3.1829	2.3049	2.3797	2.2177	0.4529	0.4870	0.4130	0.1696	0.1799	0.1575	0.4750	0.5439	0.3946	1.1867	1.2536	1.1060	0.0197	0.0247	0.0137
4	3～	9.3%	11.9%	6.6%	3.4677	3.5271	3.3606	2.2946	2.2991	2.2866	0.4131	0.4154	0.4091	0.1782	0.1865	0.1632	0.5817	0.6261	0.5017	1.0970	1.0976	1.0959	0.0367	0.0465	0.0185
5	不明	24.0%	29.7%	18.2%	3.2130	3.3349	3.0145	2.2764	2.3149	2.2137	0.3844	0.4265	0.3159	0.1935	0.2095	0.1676	0.3587	0.3841	0.3172	1.1075	1.0887	1.1389	0.0311	0.0227	0.0450
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	4.0%	3.7%	6.6133	6.5045	6.7311	5.0099	4.6698	5.3785	0.2851	0.3815	0.1806	0.1091	0.0847	0.1354	1.2092	1.3685	1.0366	1.8879	1.8450	1.9347	0.0565	0.0451	0.0690
2	在室時は暖房	35.4%	39.5%	31.3%	3.9073	3.9599	3.8411	2.6406	2.6231	2.6627	0.4786	0.5344	0.4083	0.1943	0.2092	0.1756	0.5938	0.5932	0.5946	1.4319	1.4044	1.4673	0.0441	0.0347	0.0563
3	寒いと感じた	55.8%	53.2%	58.3%	3.1533	3.3185	3.0028	2.2541	2.3177	2.1962	0.4574	0.5055	0.4135	0.1680	0.1840	0.1535	0.2737	0.3113	0.2395	1.1769	1.2407	1.1172	0.0320	0.0320	0.0320
4	ほとんど暖房	4.3%	2.5%	6.1%	1.8166	2.0882	1.7049	1.4411	1.6223	1.3665	0.2341	0.2994	0.2072	0.0964	0.1105	0.0906	0.0451	0.0560	0.0406	0.6516	0.6476	0.6533	0.0091	0.0040	0.0112
5	暖房機器はな	0.5%	0.4%	0.6%	1.6758	1.8496	1.5542	1.3803	1.4985	1.2977	0.1207	0.0764	0.1517	0.1462	0.2309	0.0869	0.0286	0.0439	0.0179	0.6395	0.8631	0.4765	0.0355	0.0560	0.0206
6	不明	0.2%	0.3%	0.0%	3.5711	3.5340	4.1607	2.5874	2.5871	2.5922	0.3284	0.3263	0.3617	0.1612	0.1714	0.0000	0.4941	0.4492	1.2068	1.2197	1.1424	2.3933	0.0001	0.0001	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	29.0%	29.5%	28.6%	3.2726	3.4426	3.0977	2.6233	2.7078	2.5363	0.4195	0.4560	0.3820	0.1474	0.1728	0.1212	0.0824	0.1059	0.0582	1.1248	1.1733	1.0741	0.0206	0.0194	0.0218
2	電気ストーブ	7.1%	6.7%	7.6%	2.7929	3.0302	2.5831	2.1952	2.3417	2.0658	0.3504	0.3866	0.3184	0.1403	0.1713	0.1128	0.1070	0.1307	0.0860	0.9281	1.0795	0.7879	0.0201	0.0263	0.0143
3	電気カーペッ	20.1%	20.2%	20.0%	2.7663	2.9350	2.5964	2.0223	2.0792	1.9650	0.3579	0.4136	0.3019	0.1853	0.2042	0.1663	0.2008	0.2380	0.1633	1.0419	1.0883	0.9931	0.0323	0.0240	0.0409
4	電気蓄熱暖房	1.4%	1.2%	1.6%	8.0729	8.1248	8.0350	7.9824	7.9866	7.9794	0.0149	0.0339	0.0010	0.0036	0.0056	0.0020	0.0720	0.0986	0.0526	2.3918	2.6719	2.1722	0.0340	0.0365	0.0319
5	ガスストーブ	8.1%	9.1%	7.1%	3.3544	3.5029	3.1630	2.0297	2.0895	1.9526	1.1762	1.2685	1.0574	0.1082	0.1104	0.1055	0.0402	0.0345	0.0475	1.0999	1.0374	1.1834	0.0253	0.0197	0.0328
6	灯油ストーブ	27.3%	27.2%	27.4%	4.0227	4.2306	3.8170	2.4340	2.4829	2.3857	0.2905	0.3303	0.2512	0.2398	0.2479	0.2318	1.0584	1.1696	0.9484	1.6512	1.7008	1.6016	0.0624	0.0643	0.0604
7	木質系燃料を	0.3%	0.2%	0.3%	3.2160	3.8206	2.9198	2.5068	3.1583	2.1878	0.1111	0.0239	0.1539	0.2839	0.2339	0.3084	0.3141	0.4046	0.2697	2.2773	2.4644	2.1873	0.3095	0.1701	0.3766
8	電気床暖房	0.8%	0.8%	0.8%	4.9934	5.0231	4.9635	4.6890	4.6577	4.7206	0.2157	0.2925	0.1382	0.0425	0.0236	0.0617	0.0462	0.0493	0.0431	1.7767	2.0056	1.5371	0.0002	0.0004	0.0000
9	ガス温水床暖	2.8%	2.4%	3.2%	3.6320	4.0319	3.3280	2.0057	2.1778	1.8749	1.4963	1.7170	1.3286	0.1013	0.1106	0.0943	0.0286	0.0265	0.0302	1.0214	1.1521	0.9091	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.4%	0.5%	6.3437	6.8829	5.9023	3.2213	3.2530	3.1954	0.1785	0.3003	0.0788	0.1215	0.2108	0.0484	2.8224	3.1189	2.5797	1.8623	1.7058	1.9937	0.1579	0.0025	0.2883
11	セントラル暖	1.3%	1.3%	1.4%	7.0073	7.0793	6.9371	4.1870	4.0394	4.3311	0.4456	0.5631	0.3308	0.0913	0.0828	0.0996	2.2835	2.3940	2.1755	1.8135	1.7450	1.8843	0.0464	0.0101	0.0838
12	太陽熱利用暖	0.1%	0.0%	0.1%	5.4850	8.3311	4.8621	4.6472	4.3826	4.7051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0374	0.2084	0.0000	0.8004	3.7401	0.1570	3.1119	2.4929	3.2599	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.7%	2.4747	1.9377	2.6966	1.7976	1.3199	1.9951	0.2869	0.3031	0.2802	0.1720	0.1861	0.1661	0.2181	0.1286	0.2551	0.7435	0.1709	0.9955	0.0382	0.0000	0.0550
14	不明	0.8%	0.7%	0.8%	1.9623	2.0618	1.8737	1.5786	1.6099	1.5506	0.1626	0.1704	0.1557	0.1259	0.1842	0.0740	0.0952	0.0973	0.0933	0.6153	0.6647	0.5731	0.0250	0.0360	0.0155
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	5.6%	3.2%	8.1%	1.9497	2.3460	1.7946	1.5015	1.7770	1.3938	0.2734	0.2928	0.2658	0.1000	0.1284	0.0889	0.0748	0.1479	0.0462	0.7671	0.8373	0.7403	0.0307	0.0464	0.0247
2	2時間～4時	15.2%	12.9%	17.4%	2.6156	2.7538	2.5136	1.9257	1.9971	1.8730	0.3552	0.3822	0.3352	0.1511	0.1718	0.1359	0.1836	0.2027	0.1696	1.0833	1.0933	1.0757	0.0422	0.0196	0.0592
3	4時間～8時	35.1%	33.6%	36.5%	3.2969	3.4203	3.1836	2.3577	2.3821	2.3353	0.4491	0.5235	0.3809	0.1821	0.1978	0.1677	0.3080	0.3169	0.2998	1.3144	1.3400	1.2901	0.0318	0.0320	0.0316
4	8時間～12	20.4%	23.0%	17.8%	3.6811	3.6603	3.7080	2.5672	2.5351	2.6087	0.5211	0.5509	0.4827	0.1725	0.1706	0.1750	0.4203	0.4037	0.4416	1.2988	1.2952	1.3036	0.0319	0.0319	0.0320
5	12時間～16	12.7%	15.2%	10.3%	4.1158	4.0934	4.1490	2.7424	2.6318	2.9063	0.5401	0.5915	0.4640	0.1983	0.2247	0.1592	0.6350	0.6454	0.6196	1.2994	1.2741	1.3385	0.0360	0.0408	0.0286
6	16時間～20	5.3%	5.8%	4.8%	4.7780	5.0691	4.4263	3.0496	3.2238	2.8391	0.5022	0.5031	0.5010	0.2069	0.2244	0.1858	1.0193	1.1178	0.9004	1.5535	1.7532	1.3002	0.0550	0.0411	0.0726
7	20時間～24	1.3%	1.7%	0.9%	4.5888	4.4307	4.8717	3.1422	2.9183	3.5428	0.5292	0.5965	0.4087	0.1839	0.1986	0.1575	0.7335	0.7172	0.7626	1.5792	1.7118	1.3437	0.0056	0.0053	0.0062

表 88: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 11 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.2%	3.2%	3.3%	6.5552	6.7708	6.3471	4.9190	4.7781	5.0549	0.2686	0.3158	0.2231	0.1287	0.1110	0.1459	1.2389	1.5659	0.9233	1.8346	1.9179	1.7553	0.0808	0.0577	0.1028
9	不明	1.1%	1.4%	0.8%	2.1640	2.3770	1.8107	1.6699	1.7876	1.4748	0.2116	0.2515	0.1453	0.1264	0.1585	0.0730	0.1561	0.1794	0.1175	0.6713	0.7259	0.5829	0.0188	0.0210	0.0153
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室**																								
1	1	7.5%	7.4%	7.6%	1.3055	1.3686	1.2444	0.9781	0.9968	0.9600	0.1511	0.1574	0.1449	0.1252	0.1421	0.1088	0.0512	0.0723	0.0306	0.4146	0.3572	0.4712	0.0253	0.0000	0.0503
2	2	8.5%	8.0%	9.0%	1.9066	2.0015	1.8219	1.3275	1.3436	1.3131	0.2387	0.2503	0.2284	0.1721	0.1952	0.1515	0.1683	0.2125	0.1289	0.6670	0.6370	0.6942	0.0195	0.0283	0.0116
3	3	16.4%	16.3%	16.5%	2.7127	2.7694	2.6571	1.8531	1.8398	1.8662	0.4500	0.4813	0.4194	0.1912	0.2007	0.1819	0.2184	0.2476	0.1896	0.9781	0.9796	0.9765	0.0145	0.0145	0.0144
4	4	22.6%	23.8%	21.4%	3.4727	3.5967	3.3349	2.4184	2.4524	2.3807	0.5939	0.6640	0.5160	0.1514	0.1599	0.1419	0.3090	0.3204	0.2963	1.2498	1.2620	1.2356	0.0309	0.0289	0.0331
5	5	19.4%	18.4%	20.3%	4.1379	4.3668	3.9313	2.9322	3.0049	2.8666	0.5229	0.6252	0.4305	0.1751	0.1901	0.1616	0.5077	0.5466	0.4725	1.5922	1.6113	1.5744	0.0387	0.0326	0.0444
6	6	9.0%	9.6%	8.5%	4.7362	4.8266	4.6345	3.3222	3.2961	3.3516	0.4841	0.5206	0.4431	0.1676	0.1923	0.1399	0.7622	0.8176	0.6999	1.7969	1.9504	1.6193	0.0563	0.0445	0.0699
7	7	4.6%	5.0%	4.1%	5.0894	5.2781	4.8587	3.6389	3.6504	3.6248	0.3997	0.4559	0.3311	0.2205	0.2575	0.1754	0.8302	0.9144	0.7273	1.8654	2.0138	1.6775	0.0746	0.0770	0.0716
8	8～	4.0%	4.5%	3.6%	6.2072	6.4992	5.8424	4.4235	4.6422	4.1502	0.4247	0.4723	0.3652	0.2425	0.2454	0.2390	1.1165	1.1394	1.0879	2.1303	2.2934	1.9269	0.0984	0.0997	0.0968
9	不明	8.0%	7.0%	9.0%	3.5817	3.8670	3.3602	2.6035	2.6679	2.5535	0.3329	0.3874	0.2907	0.1674	0.2014	0.1410	0.4779	0.6104	0.3750	1.2498	1.2874	1.2207	0.0423	0.0409	0.0434
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室**																								
1	0	0.6%	0.4%	0.7%	1.6906	1.8496	1.5835	1.3871	1.4985	1.3122	0.1327	0.0764	0.1706	0.1429	0.2309	0.0836	0.0279	0.0439	0.0172	0.6607	0.8631	0.5190	0.0347	0.0560	0.0198
2	1	45.7%	45.9%	45.6%	2.5638	2.7187	2.4084	1.8157	1.8649	1.7662	0.3673	0.4114	0.3230	0.1550	0.1698	0.1401	0.2259	0.2725	0.1791	0.9873	1.0090	0.9650	0.0238	0.0158	0.0321
3	2	30.4%	30.7%	30.2%	3.7148	3.9412	3.4854	2.5918	2.6727	2.5098	0.4911	0.5670	0.4142	0.1834	0.1966	0.1701	0.4485	0.5049	0.3913	1.3697	1.4093	1.3285	0.0439	0.0442	0.0435
4	3	12.7%	12.3%	13.1%	4.8804	5.0512	4.7204	3.4063	3.4671	3.3494	0.6069	0.6678	0.5498	0.2019	0.2204	0.1845	0.6653	0.6959	0.6367	1.7075	1.7988	1.6207	0.0413	0.0352	0.0470
5	4～	6.8%	6.5%	7.1%	6.3534	6.7137	6.0228	4.5431	4.7146	4.3857	0.5844	0.6711	0.5048	0.1800	0.2171	0.1459	1.0460	1.1109	0.9864	2.1158	2.3518	1.8880	0.0685	0.0920	0.0457
6	不明	3.8%	4.2%	3.4%	3.2526	3.3046	3.1878	2.3411	2.2858	2.4099	0.3077	0.3684	0.2322	0.1718	0.1862	0.1537	0.4321	0.4642	0.3920	1.0363	0.9756	1.1111	0.0529	0.0382	0.0710
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日**																								
1	0日	11.4%	9.5%	13.3%	2.0771	2.2319	1.9672	1.5449	1.6235	1.4891	0.1845	0.1909	0.1799	0.1495	0.1909	0.1202	0.1982	0.2266	0.1780	0.8079	0.9320	0.7163	0.0331	0.0260	0.0384
2	1～6日	33.5%	33.4%	33.7%	2.9628	3.0449	2.8815	2.0840	2.0655	2.1023	0.3241	0.3683	0.2804	0.1467	0.1568	0.1366	0.4081	0.4544	0.3622	0.9707	0.8991	1.0437	0.0321	0.0236	0.0408
3	7日	54.0%	54.9%	53.0%	4.1359	4.3377	3.9273	2.8992	2.9724	2.8235	0.5819	0.6507	0.5108	0.1937	0.2106	0.1763	0.4611	0.5040	0.4167	1.5725	1.6683	1.4713	0.0381	0.0371	0.0392
4	不明	1.1%	2.2%	0.0%	2.3413	2.3413	NA	1.6276	1.6276	NA	0.2670	0.2670	NA	0.1010	0.1010	NA	0.3456	0.3456	NA	0.5061	0.5061	NA	0.1038	0.1038	NA
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日**																								
1	0日	66.2%	64.4%	68.0%	3.8627	4.0246	3.7097	2.7152	2.7661	2.6670	0.5130	0.5769	0.4526	0.1753	0.1890	0.1623	0.4592	0.4926	0.4277	1.3982	1.4399	1.3579	0.0380	0.0330	0.0428
2	1～6日	21.9%	20.2%	23.5%	2.7478	2.9130	2.6057	1.9644	2.0065	1.9282	0.3074	0.3584	0.2636	0.1570	0.1746	0.1418	0.3189	0.3734	0.2720	0.9983	0.9930	1.0031	0.0324	0.0369	0.0284
3	7日	7.8%	7.1%	8.6%	2.2062	2.3149	2.1164	1.6275	1.6511	1.6079	0.2296	0.2299	0.2295	0.1699	0.2079	0.1385	0.1792	0.2260	0.1405	0.9126	1.0653	0.7805	0.0349	0.0220	0.0461
4	不明	4.1%	8.3%	0.0%	3.8285	3.8285	NA	2.5073	2.5073	NA	0.5318	0.5318	NA	0.1995	0.1995	NA	0.5899	0.5899	NA	1.3222	1.3222	NA	0.0314	0.0314	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない**																								
1	実施してい	73.8%	72.3%	75.3%	3.5793	3.8110	3.3573	2.5311	2.6356	2.4310	0.4724	0.5371	0.4104	0.1592	0.1726	0.1464	0.4165	0.4657	0.3695	1.3066	1.3890	1.2257	0.0372	0.0352	0.0390
2	実施してい	18.3%	18.1%	18.4%	3.3667	3.4748	3.2604	2.3643	2.3318	2.3963	0.4126	0.4754	0.3507	0.2248	0.2576	0.1925	0.3650	0.4099	0.3209	1.2946	1.3200	1.2690	0.0304	0.0228	0.0381
3	該当しない	7.0%	8.7%	5.3%	2.9589	2.8408	3.1538	2.0267	1.9043	2.2285	0.2976	0.3044	0.2864	0.1613	0.1547	0.1720	0.4734	0.4774	0.4669	0.8836	0.7160	1.1738	0.0205	0.0092	0.0402
4	不明	1.0%	0.9%	1.1%	2.6407	3.4384	1.9953	1.7116	2.0833	1.4110	0.2070	0.3887	0.0600	0.2105	0.3804	0.0730	0.5116	0.5861	0.4514	0.8721	0.9907	0.7737	0.1888	0.2884	0.1061
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている**																								
1	実施してい	41.4%	39.5%	43.3%	4.1087	4.3556	3.8837	2.9124	3.0156	2.8184	0.5098	0.5755	0.4500	0.1823	0.1944	0.1712	0.5043	0.5702	0.4442	1.6338	1.7159	1.5571	0.0427	0.0447	0.0408
2	実施してい	24.5%	26.2%	22.8%	4.4487	4.6228	4.2491	3.0561	3.0935	3.0133	0.6561	0.7389	0.5614	0.2256	0.2509	0.1966	0.5108	0.5396	0.4778	1.6313	1.7583	1.4827	0.0399	0.0381	0.0421
3	該当しない	33.4%	34.0%	32.8%	2.0359	2.1130	1.9564	1.4716	1.4795	1.4635	0.2204	0.2401	0.2000	0.1207	0.1322	0.1088	0.2233	0.2613	0.1840	0.5924	0.5389	0.6493	0.0247	0.0156	0.0344
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3965	3.7667	1.9973	1.5995	2.2442	1.4117	0.1715	0.5535	0.0601	0.1196	0.2804	0.0728	0.5059	0.6885	0.4527	0.9086	1.3854	0.7678	0.0990	0.0735	0.1065
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない**																								
1	実施してい	68.8%	68.4%	69.1%	3.5569	3.7961	3.3206	2.5249	2.6332	2.4179	0.4562	0.5234	0.3899	0.1665	0.1841	0.1491	0.4093	0.4554	0.3637	1.3279	1.4005	1.2543	0.0331	0.0309	0.0353
2	実施してい	23.4%	23.1%	23.6%	3.6914	3.7605	3.6241	2.5419	2.4937	2.5889	0.4924	0.5362	0.4498	0.2000	0.2165	0.1838	0.4571	0.5142	0.4015	1.2756	1.3084	1.2428	0.0415	0.0340	0.0491
3	該当しない	7.6%	7.9%	7.3%	2.2555	2.2692	2.2407	1.6032	1.5572	1.6532	0.2242	0.2611	0.1840	0.1286	0.1333	0.1235	0.2996	0.3176	0.2800	0.7723	0.6451	0.9128	0.0362	0.0234	0.0504
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.9541	2.9541	NA	1.9575	1.9575	NA	0.3059	0.3059	NA	0.3118	0.3118	NA	0.3790	0.3790	NA	0.5494	0.5494	NA	0.3318	0.3318	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている**																								
1	実施してい	64.8%	64.3%	65.3%	3.5701	3.7986	3.3455	2.4825	2.5743	2.3923	0.4584	0.5262	0.3918	0.1765	0.1897	0.1635	0.4527	0.5084	0.3980	1.2913	1.3430	1.2393	0.0365	0.0317	0.0413
2	実施してい	25.1%	25.7%	24.6%	3.7909	3.8645	3.7141	2.7399	2.7084	2.7729	0.5066	0.5575	0.4535	0.1729	0.1970	0.1478	0.3715	0.4017	0.3400	1.4232	1.4833	1.3583	0.0315	0.0285	0.0347
3	該当しない	9.8%	9.5%	10.2%	2.1932	2.2449	2.1450	1.5899	1.6038	1.5769	0.2194	0.2224	0.2165	0.1356	0.1496	0.1225	0.2484	0.2691	0.2291	0.7693	0.7054	0.8313	0.0367	0.0325	0.0409
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	2.7203	2.7203	NA	1.7110	1.7110	NA	0.3272	0.3272	NA	0.2952	0.2952	NA	0.3868	0.3868	NA	0.6493	0.6493	NA	0.4094	0.4094	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている**																								
1	実施してい	43.7%	41.4%	46.1%	3.0779	3.3526	2.8320	2.0067	2.1461	1.8819	0.5192	0.5894	0.4565	0.1767	0.1923	0.1628	0.3752	0.4248	0.3308	1.1495	1.2514	1.0559	0.0317	0.0239	0.0388
2	実施してい	33.1%	35.4%	30.8%	4.2400	4.3101	4.1595	3.0646	3.0130	3.1239	0.4940	0.5522	0.4271	0.1736	0.1890	0.1559	0.5078	0.5559	0.4526	1.5340	1.5185	1.5523	0.0397	0.0408	0.0385
3	該当しない	22.7%	22.4%	23.1%	3.1919	3.2359	3.1495	2.4495	2.4163	2.4816	0.2412	0.2795	0.2042	0.1583	0.1769	0.1403	0.3429	0.3632	0.3233	1.1342	1.1280	1.1404	0.0362	0.0292	0.0430
4	不明	0.4%	0.9%	0.0%	2.9231	2.9231	NA	1.9373	1.9373	NA	0.2834	0.2834	NA	0.2626	0.2626	NA	0.4397	0.4397	NA	0.7250	0.7250	NA	0.2331	0.2331	NA
Q10	**お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	全員使う	52.9%	57.6%	48.2%	3.6741	3.7753	3.5533	2.5598	2.5549	2.5657	0.4774	0.5258	0.4197	0.1671	0.1807	0.1509	0.4698	0.5140	0.4170	1.2510	1.2475	1.2552	0.0317	0.0257	0.0391
2	使う人がいる	23.1%	22.0%	24.3%	4.1805	4.3867	3.9938	3.0002	3.0773	2.9304	0.5280	0.6105	0.4533	0.2044	0.2204	0.1899	0.4479	0.4785	0.4202	1.6881	1.8352	1.5498	0.0482	0.0562	0.0407
3	使わない	23.9%	20.2%	27.5%	2.4005	2.5432	2.2960	1.7028	1.7708	1.6530	0.2991	0.3266	0.2790	0.1498	0.1725	0.1331	0.2488	0.2732	0.2309	0.9163	0.9370	0.9008	0.0348	0.0283	0.0398
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	4.5764	4.5764	NA	2.8204	2.8204	NA	0.6018	0.6018	NA	0.5467	0.5467	NA	0.6075	0.6075	NA	1.2926	1.2926	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	**お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	毎日使う	71.5%	76.4%	66.7%	3.9210	4.0185	3.8096	2.7416	2.7366	2.7474	0.5276	0.5843	0.4628	0.1789	0.1930	0.1628	0.4728	0.5046	0.4365	1.3945	1.4144	1.3712	0.0351	0.0313	0.0396
2	週5～6日使	4.9%	3.8%	6.0%	2.9316	3.0107	2.8808	2.1515	2.2062	2.1163	0.3313	0.3358	0.3285	0.1793	0.1586	0.1926	0.2694	0.3101	0.2433	1.2259	1.3275	1.1577	0.0650	0.0276	0.0900
3	週3～4日使	5.0%	4.4%	5.6%	2.7008	2.8972	2.5484	1.9501	2.0176	1.8977	0.2840	0.3273	0.2504	0.1743	0.2087	0.1477	0.2924	0.3436	0.2526	1.1342	1.2258	1.0602	0.0219	0.0110	0.0307
4	週1～2日使	3.3%	2.8%	3.9%	2.3030	2.5295	2.1427	1.7009	1.7801	1.6448	0.2114	0.1945	0.2234	0.1343	0.1493	0.1237	0.2564	0.4055	0.1508	0.9901	1.0535	0.9450	0.0526	0.0207	0.0752
5	ほとんど使わ	15.0%	12.2%	17.9%	2.1405	2.1936	2.1044	1.5512	1.5732	1.5363	0.2072	0.1974	0.2139	0.1406	0.1637	0.1248	0.2415	0.2593	0.2295	0.8196	0.8077	0.8280	0.0271	0.0398	0.0181
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	2.7808	2.7808	NA	1.6126	1.6126	NA	0.2694	0.2694	NA	0.3610	0.3610	NA	0.5378	0.5378	NA	0.5279	0.5279	NA	0.4540	0.4540	NA

16　方法 12 を用いた推計結果表

表 89: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4867	3.9258	3.0810	2.4540	2.6980	2.2285	0.4480	0.5185	0.3829	0.1710	0.1927	0.1510	0.4137	0.5166	0.3186	1.2731	1.4148	1.1392	0.0362	0.0369	0.0356
地域																									
1	北海道	4.7%	4.6%	4.8%	5.2623	5.9268	4.6752	2.9256	3.1321	2.7432	0.2689	0.3261	0.2184	0.1566	0.1403	0.1710	1.9112	2.3284	1.5426	1.4203	1.4972	1.3518	0.0787	0.0557	0.0992
2	東北	6.6%	6.7%	6.5%	4.6310	5.2178	4.0771	2.8657	3.0628	2.6797	0.1514	0.1613	0.1420	0.2590	0.2796	0.2396	1.3549	1.7141	1.0158	1.8562	1.9333	1.7817	0.0708	0.0857	0.0563
3	関東甲信	37.1%	36.4%	37.7%	2.9162	3.3420	2.5364	1.9713	2.2031	1.7647	0.5849	0.6818	0.4985	0.1431	0.1717	0.1176	0.2168	0.2855	0.1556	0.8966	1.0319	0.7746	0.0239	0.0170	0.0302
4	北陸	3.7%	3.8%	3.7%	5.3170	6.0442	4.6108	3.9000	4.3303	3.4821	0.3778	0.4055	0.3509	0.1789	0.2246	0.1345	0.8603	1.0837	0.6433	2.0344	2.3578	1.6995	0.0802	0.1074	0.0520
5	東海	11.0%	11.4%	10.7%	3.2445	3.6448	2.8484	2.2688	2.5103	2.0299	0.5050	0.6103	0.4008	0.1969	0.2148	0.1793	0.2738	0.3094	0.2385	1.6354	1.8609	1.4038	0.0481	0.0528	0.0433
6	近畿	16.7%	16.4%	16.9%	3.0770	3.4062	2.7814	2.2159	2.3873	2.0620	0.6448	0.7627	0.5390	0.0765	0.0821	0.0715	0.1398	0.1741	0.1089	0.9822	1.0469	0.9229	0.0182	0.0293	0.0079
7	中国	5.8%	5.9%	5.7%	4.5361	4.9035	4.1826	3.7036	3.9632	3.4538	0.1783	0.2029	0.1546	0.2527	0.2839	0.2227	0.4015	0.4536	0.3514	1.7244	1.8435	1.6067	0.0630	0.0276	0.0980
8	四国	3.1%	3.2%	3.0%	4.1319	4.6309	3.6441	3.3852	3.7458	3.0327	0.0838	0.0815	0.0860	0.2935	0.3297	0.2581	0.3694	0.4740	0.2672	1.6330	1.8219	1.4442	0.0221	0.0244	0.0198
9	九州	10.3%	10.3%	10.2%	3.4741	3.8529	3.1199	2.7319	2.9937	2.4872	0.1734	0.1846	0.1630	0.2518	0.2691	0.2356	0.3170	0.4055	0.2342	1.5620	1.6608	1.4680	0.0247	0.0384	0.0118
10	沖縄	1.0%	1.2%	0.8%	3.4919	3.7776	3.1009	3.0409	3.2658	2.7333	0.0381	0.0312	0.0474	0.2693	0.2766	0.2594	0.1435	0.2040	0.0608	1.6557	1.8161	1.4065	0.0616	0.0709	0.0472
都市階級																									
1	都市階級1	41.3%	41.2%	41.4%	3.2642	3.7216	2.8442	2.2808	2.5550	2.0290	0.5522	0.6215	0.4885	0.1273	0.1479	0.1085	0.3039	0.3973	0.2182	1.0321	1.1689	0.9032	0.0324	0.0373	0.0278
2	都市階級2	44.8%	44.6%	45.0%	3.4959	3.9336	3.0945	2.4595	2.6963	2.2425	0.4433	0.5230	0.3703	0.1710	0.1878	0.1556	0.4220	0.5265	0.3261	1.3089	1.4373	1.1895	0.0329	0.0255	0.0397
3	都市階級3	13.9%	14.2%	13.6%	4.1192	4.4933	3.7579	2.9515	3.1180	2.7907	0.1533	0.2060	0.1024	0.3011	0.3381	0.2652	0.7133	0.8311	0.5995	1.8610	2.0415	1.6808	0.0581	0.0709	0.0453
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	67.0%	45.5%	4.4604	4.6060	4.2625	3.1724	3.1970	3.1389	0.4437	0.5002	0.3669	0.1914	0.2052	0.1726	0.6529	0.7035	0.5841	1.6373	1.6714	1.5899	0.0528	0.0500	0.0568
2	集合住宅	44.2%	33.0%	54.5%	2.2560	2.5474	2.0926	1.5459	1.6867	1.4670	0.4535	0.5556	0.3963	0.1453	0.1674	0.1329	0.1113	0.1377	0.0964	0.8126	0.8965	0.7646	0.0153	0.0106	0.0180
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	25.9%	36.7%	1.8636	2.1202	1.6966	1.3531	1.4813	1.2696	0.1964	0.2207	0.1806	0.1124	0.1279	0.1024	0.2017	0.2904	0.1440	0.5412	0.4861	0.5780	0.0228	0.0132	0.0293
2	二人以上世帯	68.5%	74.1%	63.3%	4.2330	4.5555	3.8839	2.9602	3.1223	2.7847	0.5637	0.6224	0.5002	0.1980	0.2154	0.1791	0.5111	0.5955	0.4198	1.6248	1.7548	1.4804	0.0427	0.0456	0.0394
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.0%	16.5%	7.9%	2.1842	2.2921	1.9753	1.5280	1.5671	1.4524	0.2279	0.2516	0.1819	0.1074	0.1073	0.1075	0.3209	0.3661	0.2335	0.4053	0.3650	0.4845	0.0135	0.0151	0.0102
2	単身・高齢若	19.1%	8.7%	28.8%	1.6557	1.7834	1.6203	1.2378	1.3033	1.2196	0.1764	0.1626	0.1802	0.1147	0.1642	0.1010	0.1269	0.1533	0.1195	0.6286	0.7133	0.6041	0.0292	0.0104	0.0346
3	夫婦・高齢	11.2%	14.2%	8.5%	3.7133	3.8129	3.5588	2.4917	2.4793	2.5110	0.4932	0.5240	0.4453	0.1279	0.1258	0.1313	0.6004	0.6838	0.4711	1.1236	1.1193	1.1301	0.0322	0.0278	0.0391
4	夫婦・若中年	6.6%	3.9%	9.2%	3.1454	3.4841	3.0138	2.1249	2.2193	2.0883	0.4278	0.4425	0.4220	0.2043	0.2451	0.1884	0.3884	0.5772	0.3151	1.5899	1.8433	1.4903	0.0484	0.0265	0.0571
5	夫婦と子・高	8.3%	10.6%	6.1%	4.6670	4.8194	4.4219	3.1389	3.2113	3.0225	0.6972	0.7209	0.6590	0.1967	0.2087	0.1774	0.6342	0.6785	0.5630	1.5255	1.6473	1.3215	0.0467	0.0455	0.0487
6	夫婦と子・若	22.4%	23.1%	21.8%	4.1678	4.4013	3.9387	3.0308	3.1576	2.9064	0.6220	0.7012	0.5443	0.1927	0.2024	0.1832	0.3223	0.3401	0.3047	1.8795	2.0259	1.7317	0.0390	0.0522	0.0258
7	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8129	5.4139	4.2406	3.3707	3.7109	3.0468	0.5172	0.5788	0.4585	0.2381	0.2855	0.1929	0.6869	0.8387	0.5424	1.6886	1.9868	1.3941	0.0505	0.0573	0.0438
8	不明	2.3%	4.7%	0.0%	4.1813	4.1863	2.5576	2.9451	2.9463	2.5576	0.5652	0.5669	0.0000	0.2605	0.2613	0.0000	0.4105	0.4118	0.0000	1.4944	1.4847	4.3272	0.0325	0.0327	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	25.9%	36.7%	1.8636	2.1202	1.6966	1.3531	1.4813	1.2696	0.1964	0.2207	0.1806	0.1124	0.1279	0.1024	0.2017	0.2904	0.1440	0.5412	0.4861	0.5780	0.0228	0.0132	0.0293
2	夫婦	18.1%	18.6%	17.7%	3.5060	3.7440	3.2750	2.3596	2.4305	2.2908	0.4667	0.5013	0.4332	0.1570	0.1528	0.1611	0.5226	0.6594	0.3899	1.2905	1.2666	1.3141	0.0376	0.0268	0.0483
3	夫婦と子	31.1%	34.6%	27.9%	4.3015	4.5263	4.0438	3.0588	3.1697	2.9316	0.6441	0.7094	0.5692	0.1940	0.2045	0.1819	0.4047	0.4426	0.3611	1.7863	1.9072	1.6431	0.0414	0.0503	0.0308
4	その他	17.9%	18.2%	17.7%	4.8129	5.4139	4.2406	3.3707	3.7109	3.0468	0.5172	0.5788	0.4585	0.2381	0.2855	0.1929	0.6869	0.8387	0.5424	1.6886	1.9868	1.3941	0.0505	0.0573	0.0438
5	不明	1.3%	2.7%	0.0%	4.7197	4.7197	NA	3.3021	3.3021	NA	0.6332	0.6332	NA	0.3112	0.3112	NA	0.4731	0.4731	NA	1.6453	1.6453	NA	0.0375	0.0375	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.5%	25.9%	36.7%	1.8636	2.1202	1.6966	1.3531	1.4813	1.2696	0.1964	0.2207	0.1806	0.1124	0.1279	0.1024	0.2017	0.2904	0.1440	0.5412	0.4861	0.5780	0.0228	0.0132	0.0293
2	2人	24.6%	24.7%	24.6%	3.4596	3.7202	3.2171	2.3380	2.4303	2.2521	0.4553	0.5005	0.4133	0.1633	0.1615	0.1650	0.5029	0.6279	0.3866	1.1950	1.1946	1.1953	0.0361	0.0300	0.0419
3	3人	19.4%	20.0%	18.9%	4.2062	4.5088	3.9099	2.9255	3.0746	2.7795	0.5783	0.6163	0.5411	0.1962	0.2228	0.1701	0.5063	0.5951	0.4193	1.5746	1.7622	1.3855	0.0462	0.0617	0.0307
4	4人	16.3%	18.5%	14.3%	4.5764	4.7830	4.3293	3.2926	3.3971	3.1676	0.6540	0.7132	0.5832	0.2132	0.2160	0.2100	0.4166	0.4568	0.3685	1.9040	1.9841	1.8036	0.0318	0.0273	0.0374
5	5人	5.5%	7.0%	4.0%	5.5255	5.6599	5.3088	3.9274	3.9434	3.9016	0.6798	0.7568	0.5556	0.2306	0.2832	0.1459	0.6877	0.6765	0.7058	2.4038	2.5395	2.1885	0.0750	0.0894	0.0521
6	6人以上	2.7%	3.9%	1.5%	6.8351	7.0320	6.3701	4.9541	4.9793	4.8947	0.6689	0.7539	0.4682	0.3716	0.3940	0.3186	0.8405	0.9049	0.6886	2.7328	2.8738	2.4053	0.0778	0.0730	0.0890
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	13.6%	11.3%	15.8%	2.5717	3.0528	2.2540	1.9302	2.2728	1.7039	0.3120	0.3757	0.2700	0.1878	0.2360	0.1560	0.1417	0.1683	0.1241	1.2556	1.5517	1.0567	0.0345	0.0214	0.0434
2	40歳～59歳	45.6%	35.1%	55.3%	3.5312	4.2723	3.0967	2.5191	2.9713	2.2539	0.4758	0.6115	0.3962	0.1778	0.2238	0.1509	0.3585	0.4656	0.2957	1.4543	1.8166	1.2363	0.0427	0.0537	0.0361
3	60歳以上・	40.7%	53.6%	28.9%	3.7432	3.8828	3.5037	2.5565	2.6085	2.4671	0.4625	0.4877	0.4192	0.1578	0.1633	0.1484	0.5665	0.6233	0.4690	1.0792	1.1243	1.0008	0.0296	0.0292	0.0303
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	52.8%	57.8%	48.1%	3.9011	4.2033	3.5653	2.7179	2.8731	2.5455	0.4891	0.5346	0.4386	0.1776	0.1916	0.1621	0.5164	0.6040	0.4191	1.2470	1.3216	1.1618	0.0315	0.0321	0.0307
2	週3～4日い	11.0%	11.6%	10.3%	3.4969	3.7314	3.2523	2.4563	2.5474	2.3612	0.5050	0.5728	0.4341	0.1593	0.1795	0.1382	0.3764	0.4316	0.3187	1.3050	1.3872	1.2176	0.0492	0.0569	0.0410
3	週1～2日い	12.9%	11.8%	13.9%	3.1941	3.7489	2.7589	2.2529	2.5633	2.0094	0.4305	0.5258	0.3558	0.1785	0.2152	0.1497	0.3322	0.4446	0.2440	1.4346	1.7451	1.1891	0.0419	0.0385	0.0445
4	ほとんどいな	23.3%	18.5%	27.7%	2.7019	3.2926	2.3378	1.9659	2.3345	1.7386	0.3379	0.4309	0.2807	0.1578	0.1914	0.1371	0.2404	0.3359	0.1815	1.2289	1.5183	1.0466	0.0370	0.0362	0.0375
5	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.9487	3.9487	NA	2.4488	2.4488	NA	0.4018	0.4018	NA	0.1209	0.1209	NA	0.9772	0.9772	NA	1.1820	1.1820	NA	0.1919	0.1919	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	18.0%	20.1%	16.0%	2.4175	2.7577	2.0240	1.6638	1.8576	1.4395	0.2437	0.3002	0.1783	0.1491	0.1581	0.1388	0.3610	0.4418	0.2674	0.5796	0.5977	0.5584	0.0170	0.0138	0.0208
2	250～500万	30.2%	30.8%	29.6%	3.2900	3.7820	2.8163	2.2668	2.5380	2.0056	0.3962	0.4608	0.3340	0.1697	0.1855	0.1545	0.4573	0.5976	0.3222	1.1993	1.3583	1.0465	0.0331	0.0347	0.0315
3	500～750万	19.9%	18.7%	21.0%	3.8231	4.3035	3.4277	2.7339	3.0147	2.5028	0.4810	0.5656	0.4113	0.1882	0.2117	0.1688	0.4200	0.5115	0.3448	1.5824	1.8245	1.3788	0.0367	0.0495	0.0259
4	750～1000	13.4%	11.5%	15.1%	4.0514	4.7071	3.5921	2.9192	3.3179	2.6399	0.5798	0.7463	0.4631	0.1718	0.1865	0.1615	0.3806	0.4564	0.3276	1.6893	1.9549	1.4947	0.0500	0.0489	0.0509
5	1000～150	7.0%	6.5%	7.5%	4.4825	5.0566	4.0276	3.1911	3.5305	2.9222	0.7527	0.8518	0.6742	0.1782	0.2505	0.1209	0.3605	0.4238	0.3103	1.7388	1.9995	1.5224	0.0571	0.0925	0.0277
6	1500～200	1.2%	1.2%	1.3%	4.6952	6.0181	3.4986	3.1730	4.0512	2.3787	0.7952	0.8579	0.7386	0.1806	0.2481	0.1196	0.5463	0.8609	0.2618	2.0923	2.3230	1.8383	0.0220	0.0238	0.0200
7	2000万円以	0.5%	0.4%	0.6%	5.2013	6.5852	4.3839	3.6664	4.6923	3.0604	1.0545	1.4914	0.7965	0.1482	0.1180	0.1660	0.3322	0.2834	0.3610	1.8237	2.3986	1.4612	0.3244	0.0010	0.5284
8	わからない	2.9%	2.5%	3.3%	3.9914	4.5245	3.6219	2.8457	3.2616	2.5574	0.4392	0.4055	0.4625	0.2202	0.3080	0.1594	0.4863	0.5493	0.4426	1.3979	1.8278	1.0850	0.0513	0.0503	0.0521
9	答えたくない	6.9%	8.4%	5.6%	3.4984	3.8604	2.9939	2.4886	2.6438	2.2723	0.4424	0.5168	0.3387	0.1553	0.1856	0.1131	0.4121	0.5142	0.2699	1.0828	1.2304	0.8761	0.0272	0.0146	0.0448
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	55.8%	67.0%	45.5%	4.4604	4.6060	4.2625	3.1724	3.1970	3.1389	0.4437	0.5002	0.3669	0.1914	0.2052	0.1726	0.6529	0.7035	0.5841	1.6373	1.6714	1.5899	0.0528	0.0500	0.0568
2	集合住宅	44.2%	33.0%	54.5%	2.2560	2.5474	2.0926	1.5459	1.6867	1.4670	0.4535	0.5556	0.3963	0.1453	0.1674	0.1329	0.1113	0.1377	0.0964	0.8126	0.8965	0.7646	0.0153	0.0106	0.0180
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.5%	9.8%	5.3%	3.6184	3.8917	3.1515	2.3868	2.5397	2.1257	0.3955	0.4323	0.3326	0.1614	0.1907	0.1112	0.6747	0.7290	0.5820	0.9964	1.0512	0.9007	0.0381	0.0418	0.0317
2	1971～198	12.4%	16.0%	9.2%	3.5376	3.8141	3.0945	2.3259	2.4919	2.0600	0.4593	0.4965	0.3996	0.1446	0.1488	0.1380	0.6078	0.6770	0.4969	1.1238	1.2145	0.9755	0.0351	0.0385	0.0295
3	1981～198	8.6%	10.8%	6.5%	3.4401	3.6704	3.0893	2.3154	2.4287	2.1427	0.4572	0.5046	0.3850	0.1463	0.1639	0.1195	0.5212	0.5731	0.4421	1.0935	1.1901	0.9446	0.0392	0.0381	0.0409
4	1986～199	9.8%	9.7%	9.8%	3.4580	3.8868	3.0660	2.3272	2.5269	2.1446	0.4323	0.5179	0.3541	0.2033	0.2321	0.1770	0.4952	0.6099	0.3902	1.1983	1.3393	1.0697	0.0395	0.0419	0.0373
5	1991～199	10.6%	10.3%	11.0%	3.6820	4.2091	3.2234	2.4608	2.7477	2.2111	0.5224	0.6042	0.4512	0.1903	0.2188	0.1655	0.5085	0.6385	0.3955	1.4370	1.6937	1.2074	0.0378	0.0433	0.0330
6	1996～200	12.1%	10.2%	13.9%	3.7428	4.2404	3.4067	2.5731	2.8264	2.4021	0.5246	0.6076	0.4684	0.2146	0.2762	0.1730	0.4305	0.5301	0.3632	1.4541	1.6136	1.3445	0.0306	0.0371	0.0261
7	2001～200	12.2%	10.1%	14.2%	3.7921	4.5631	3.2883	2.7484	3.2375	2.4287	0.5490	0.6760	0.4660	0.1502	0.1654	0.1403	0.3445	0.4842	0.2532	1.4435	1.8225	1.1882	0.0334	0.0341	0.0330
8	2006～201	10.5%	8.8%	12.1%	3.8061	4.5562	3.3024	3.1005	3.6869	2.7066	0.3753	0.4634	0.3162	0.1513	0.1855	0.1283	0.1791	0.2204	0.1513	1.5409	1.8440	1.3319	0.0392	0.0267	0.0479
9	2011（平成	7.1%	6.5%	7.8%	3.1319	3.6430	2.7376	2.5268	2.9544	2.1968	0.4059	0.4740	0.3533	0.1115	0.1018	0.1189	0.0878	0.1128	0.0685	1.4150	1.7023	1.1895	0.0287	0.0297	0.0279
10	わからない	9.0%	7.7%	10.2%	2.2867	2.4790	2.1530	1.5708	1.6285	1.5307	0.2749	0.3607	0.2152	0.2176	0.2446	0.1989	0.2233	0.2451	0.2082	0.8793	0.8138	0.9256	0.0405	0.0294	0.0483
11	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.3740	4.3740	NA	2.8195	2.8195	NA	0.3734	0.3734	NA	0.4156	0.4156	NA	0.7655	0.7655	NA	1.8721	1.8721	NA	0.1047	0.1047	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.5%	76.3%	63.3%	4.0865	4.3944	3.7432	2.9052	3.0546	2.7386	0.5128	0.5654	0.4542	0.1502	0.1714	0.1266	0.5183	0.6031	0.4237	1.4520	1.5539	1.3351	0.0425	0.0415	0.0436
2	民営の賃貸住	23.4%	17.8%	28.7%	2.0574	2.3665	1.8799	1.3976	1.5150	1.3302	0.2494	0.3141	0.2122	0.2390	0.2940	0.2073	0.1714	0.2433	0.1301	0.8816	0.9817	0.8232	0.0259	0.0255	0.0262
3	公営（都道府	5.3%	4.0%	6.5%	2.2189	2.3741	2.1301	1.4489	1.5345	1.3999	0.4643	0.4961	0.4461	0.1364	0.1567	0.1248	0.1693	0.1868	0.1593	0.6934	0.7483	0.6615	0.0034	0.0062	0.0017

表 90: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.7%	1.8%	1.5%	2.6242	2.9513	2.2781	1.7109	1.8923	1.5190	0.4913	0.6158	0.3597	0.1908	0.1685	0.2143	0.2312	0.2748	0.1851	1.2934	1.3684	1.2128	0.0217	0.0110	0.0333
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.3553	4.3553	NA	2.4681	2.4681	NA	0.0000	0.0000	NA	0.6029	0.6029	NA	1.2843	1.2843	NA	1.9749	1.9749	NA	0.6829	0.6829	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.7%	2.5%	6.7%	1.2311	1.2825	1.2134	0.9313	0.9339	0.9305	0.1605	0.1715	0.1567	0.0974	0.1202	0.0895	0.0419	0.0570	0.0366	0.3385	0.3321	0.3409	0.0172	0.0000	0.0234
2	～50m2	13.8%	9.0%	18.3%	1.9420	2.2076	1.8215	1.3393	1.4319	1.2973	0.2572	0.3154	0.2309	0.1890	0.2230	0.1735	0.1565	0.2374	0.1197	0.7460	0.7811	0.7301	0.0257	0.0191	0.0288
3	～75m2	18.9%	16.9%	20.7%	2.6951	2.9550	2.4986	1.8366	1.9582	1.7447	0.5444	0.6170	0.4895	0.1461	0.1664	0.1307	0.1680	0.2133	0.1337	0.9551	1.0190	0.9053	0.0139	0.0195	0.0094
4	～100m2	19.2%	19.1%	19.3%	3.4349	3.7115	3.1814	2.3619	2.4783	2.2552	0.6073	0.6775	0.5430	0.1410	0.1559	0.1274	0.3247	0.3998	0.2559	1.1772	1.2122	1.1434	0.0341	0.0373	0.0310
5	～125m2	12.2%	13.8%	10.8%	4.2143	4.3153	4.0953	2.9924	2.9864	2.9995	0.4612	0.5180	0.3943	0.1749	0.1687	0.1823	0.5857	0.6422	0.5192	1.6403	1.7080	1.5581	0.0695	0.0567	0.0849
6	～150m2	11.6%	12.9%	10.3%	4.7581	4.9545	4.5301	3.4340	3.4590	3.4050	0.4016	0.4410	0.3558	0.2128	0.2533	0.1657	0.7097	0.8011	0.6036	1.8140	1.8594	1.7604	0.0488	0.0361	0.0638
7	～200m2	9.8%	11.8%	7.8%	5.0290	5.3418	4.5917	3.6392	3.8058	3.4064	0.4261	0.4780	0.3537	0.1912	0.2135	0.1601	0.7724	0.8445	0.6715	1.9258	2.0656	1.7247	0.0361	0.0405	0.0297
8	～300m2	3.7%	4.7%	2.7%	5.9055	6.2355	5.3796	4.2131	4.4177	3.8871	0.4434	0.5237	0.3153	0.1846	0.1869	0.1809	1.0644	1.1071	0.9963	2.0742	2.1389	1.9705	0.0979	0.1162	0.0686
9	300m2～	0.7%	0.7%	0.7%	6.3170	6.6479	5.9936	4.6031	4.7989	4.4118	0.3322	0.3194	0.3448	0.1573	0.1701	0.1448	1.2243	1.3595	1.0922	1.9023	2.1633	1.6455	0.0359	0.0059	0.0654
10	不明	5.5%	8.5%	2.7%	3.2147	3.2755	3.0357	2.2051	2.2378	2.1087	0.4114	0.4711	0.2357	0.2400	0.2404	0.2389	0.3582	0.3262	0.4523	1.1216	1.1485	1.0468	0.0199	0.0229	0.0115
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	21.0%	19.9%	22.1%	4.3097	4.7728	3.9241	3.1232	3.3921	2.8993	0.4041	0.4744	0.3457	0.1264	0.1299	0.1234	0.6559	0.7764	0.5556	1.6357	1.7891	1.5062	0.0612	0.0509	0.0698
2	一部の窓にあ	14.5%	16.1%	13.1%	4.0670	4.4718	3.6050	2.8486	3.0586	2.6089	0.4634	0.5061	0.4146	0.1651	0.1742	0.1548	0.5899	0.7329	0.4267	1.4839	1.5946	1.3523	0.0391	0.0439	0.0334
3	ない	61.0%	59.7%	62.3%	3.0777	3.5267	2.6801	2.1339	2.3873	1.9095	0.4608	0.5401	0.3905	0.1839	0.2116	0.1594	0.2991	0.3877	0.2207	1.1004	1.2438	0.9709	0.0268	0.0299	0.0240
4	わからない	3.3%	4.2%	2.6%	3.2524	3.4956	2.8878	2.3645	2.4322	2.2629	0.4278	0.4760	0.3556	0.2457	0.2995	0.1651	0.2144	0.2879	0.1042	1.1975	1.3276	0.9888	0.0398	0.0450	0.0313
5	不明	0.1%	0.1%	0.0%	3.5996	3.5996	NA	2.8594	2.8594	NA	0.2712	0.2712	NA	0.0454	0.0454	NA	0.4236	0.4236	NA	3.0868	3.0868	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.4%	2.2%	4.5%	1.5596	1.8264	1.4367	1.0740	1.2699	0.9838	0.2131	0.2412	0.2001	0.1326	0.1771	0.1120	0.1399	0.1382	0.1407	0.5885	0.5300	0.6159	0.0011	0.0000	0.0016
2	1台	45.4%	41.0%	49.6%	2.6661	3.0290	2.3889	1.8577	2.0385	1.7196	0.3844	0.4588	0.3276	0.1588	0.1809	0.1419	0.2652	0.3508	0.1998	0.9854	1.0871	0.9063	0.0275	0.0250	0.0294
3	2台	30.0%	33.2%	26.9%	3.7785	4.0332	3.4881	2.6417	2.7582	2.5088	0.5099	0.5671	0.4446	0.1689	0.1681	0.1699	0.4580	0.5398	0.3648	1.3645	1.3863	1.3388	0.0488	0.0448	0.0534
4	3台	14.1%	15.9%	12.4%	4.6948	5.0542	4.2701	3.3200	3.4935	3.1150	0.5382	0.5813	0.4872	0.1904	0.2312	0.1423	0.6461	0.7481	0.5255	1.7207	1.9086	1.4928	0.0314	0.0384	0.0228
5	4台	4.8%	5.3%	4.2%	5.6678	6.0805	5.1857	4.1198	4.3501	3.8507	0.5677	0.6281	0.4972	0.2258	0.2841	0.1578	0.7545	0.8182	0.6800	2.0564	2.4092	1.6389	0.0723	0.0772	0.0664
6	5台以上	2.3%	2.3%	2.4%	6.7935	7.5756	6.0828	5.0470	5.6215	4.5249	0.4491	0.4672	0.4326	0.2645	0.2975	0.2345	1.0329	1.1894	0.8907	2.5154	2.9194	2.1370	0.0558	0.0705	0.0419
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9205	3.9205	NA	2.3482	2.3482	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1615	0.1615	NA	1.4109	1.4109	NA	2.3405	2.3405	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	10.3%	7.5%	12.9%	1.8957	2.2879	1.6856	1.3057	1.5013	1.2010	0.2565	0.3163	0.2245	0.1403	0.1804	0.1188	0.1932	0.2899	0.1414	0.6101	0.6302	0.5994	0.0167	0.0233	0.0131
2	～50	34.0%	28.6%	38.9%	2.8761	3.2131	2.6469	2.0073	2.1539	1.9076	0.4169	0.4928	0.3653	0.1640	0.1830	0.1511	0.2879	0.3835	0.2228	1.1000	1.2158	1.0194	0.0314	0.0309	0.0317
3	～70	17.2%	17.4%	17.0%	3.6726	3.9218	3.4365	2.5352	2.6392	2.4366	0.5157	0.5924	0.4429	0.1680	0.1529	0.1823	0.4538	0.5373	0.3747	1.3080	1.3165	1.2996	0.0396	0.0335	0.0456
4	～90	14.8%	14.9%	14.6%	4.4052	4.7833	4.0480	3.1076	3.3179	2.9091	0.5363	0.5595	0.5144	0.1797	0.2040	0.1568	0.5815	0.7019	0.4678	1.6214	1.7993	1.4478	0.0569	0.0605	0.0533
5	～110	8.4%	8.5%	8.3%	5.0940	5.4352	4.7719	3.6872	3.7584	3.6200	0.4732	0.5290	0.4205	0.1958	0.2571	0.1380	0.7378	0.8909	0.5934	1.9729	2.2740	1.6787	0.0458	0.0356	0.0558
6	110～	3.9%	4.0%	3.9%	5.7771	6.4195	5.1622	4.3616	4.8908	3.8551	0.4658	0.4743	0.4578	0.2379	0.3088	0.1700	0.7118	0.7456	0.6794	2.0946	2.3807	1.8275	0.0584	0.0779	0.0402
7	不明	11.5%	19.1%	4.5%	3.3026	3.7768	1.4367	2.2898	2.6218	0.9838	0.4721	0.5412	0.2001	0.1717	0.1869	0.1120	0.3690	0.4270	0.1407	1.1118	1.2400	0.6159	0.0227	0.0282	0.0016
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	5.6%	2.0%	9.0%	2.4943	2.8380	2.4239	1.7943	1.9324	1.7660	0.3059	0.4336	0.2797	0.1454	0.1760	0.1392	0.2487	0.2959	0.2391	0.9210	1.0122	0.9016	0.0449	0.0528	0.0433
2	1時間～2時	8.5%	4.5%	12.2%	2.9900	3.4585	2.8308	2.1072	2.3986	2.0082	0.4272	0.5808	0.3751	0.1533	0.1882	0.1415	0.3022	0.2909	0.3061	1.1436	1.2489	1.1071	0.0526	0.0695	0.0468
3	2時間～4時	27.5%	23.1%	31.6%	3.2188	3.6367	2.9367	2.3177	2.5799	2.1408	0.4008	0.4520	0.3663	0.1544	0.1641	0.1478	0.3459	0.4408	0.2818	1.2280	1.3895	1.1176	0.0394	0.0356	0.0420
4	4時間～8時	35.7%	39.9%	31.9%	3.7810	4.0473	3.4734	2.6529	2.7680	2.5198	0.5007	0.5539	0.4392	0.1737	0.1900	0.1549	0.4537	0.5354	0.3594	1.4149	1.5217	1.2882	0.0365	0.0415	0.0306
5	8時間～12時	12.3%	17.8%	7.3%	4.2404	4.3613	3.9663	2.9100	2.9352	2.8529	0.5208	0.5556	0.4419	0.2051	0.2113	0.1912	0.6045	0.6592	0.4802	1.4267	1.4760	1.3109	0.0324	0.0367	0.0223
6	12時間～16	4.8%	7.2%	2.5%	4.0970	4.2011	3.8243	2.8276	2.8511	2.7660	0.4729	0.4880	0.4333	0.2184	0.2448	0.1492	0.5782	0.6173	0.4758	1.2364	1.2950	1.0829	0.0240	0.0172	0.0420
7	16時間～20	1.7%	2.7%	0.8%	3.9882	4.3182	2.9722	2.7196	2.9403	2.0402	0.5881	0.6268	0.4689	0.2489	0.2644	0.2010	0.4317	0.4867	0.2622	1.2661	1.3445	1.0006	0.0114	0.0085	0.0210
8	20時間以上	0.3%	0.4%	0.2%	3.7893	3.7699	3.8263	2.8238	2.7041	3.0512	0.3369	0.4614	0.1004	0.1907	0.0959	0.3709	0.4379	0.5084	0.3039	0.7129	0.6233	0.8785	0.0088	0.0041	0.0174
9	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.2806	4.2806	NA	2.8123	2.8123	NA	0.2202	0.2202	NA	0.2051	0.2051	NA	1.0430	1.0430	NA	2.4208	2.4208	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.4%	2.2%	4.5%	1.5596	1.8264	1.4367	1.0740	1.2699	0.9838	0.2131	0.2412	0.2001	0.1326	0.1771	0.1120	0.1399	0.1382	0.1407	0.5885	0.5300	0.6159	0.0011	0.0000	0.0016
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.8%	29.4%	43.6%	3.3978	3.9071	3.0800	2.3889	2.6380	2.2336	0.4247	0.5142	0.3689	0.1644	0.1977	0.1437	0.4197	0.5572	0.3339	1.2423	1.4644	1.1006	0.0462	0.0411	0.0495
2	実施してい	59.1%	66.8%	51.9%	3.6477	4.0042	3.2237	2.5705	2.7712	2.3318	0.4763	0.5317	0.4104	0.1777	0.1921	0.1605	0.4232	0.5092	0.3211	1.3350	1.4302	1.2188	0.0324	0.0370	0.0269
3	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.9293	3.9293	NA	2.7403	2.7403	NA	0.4310	0.4310	NA	0.1448	0.1448	NA	0.6131	0.6131	NA	1.1005	1.1005	NA	0.0043	0.0043	NA
4	テレビなし	3.4%	2.2%	4.5%	1.5596	1.8264	1.4367	1.0740	1.2699	0.9838	0.2131	0.2412	0.2001	0.1326	0.1771	0.1120	0.1399	0.1382	0.1407	0.5885	0.5300	0.6159	0.0011	0.0000	0.0016
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.7%	35.2%	38.1%	3.5229	3.6932	2.8775	2.2514	2.4833	2.0536	0.4332	0.5063	0.3707	0.1600	0.1723	0.1496	0.4084	0.5313	0.3036	1.1437	1.2689	1.0350	0.0298	0.0264	0.0327
2	実施してい	59.5%	61.7%	57.4%	3.7428	4.1436	3.3446	2.6598	2.8790	2.4419	0.4713	0.5379	0.4052	0.1795	0.2042	0.1549	0.4322	0.5225	0.3424	1.3941	1.5337	1.2517	0.0419	0.0435	0.0402
3	不明	0.4%	0.9%	0.0%	3.2782	3.2782	NA	2.2079	2.2079	NA	0.3501	0.3501	NA	0.2417	0.2417	NA	0.4784	0.4784	NA	1.2314	1.2314	NA	0.0915	0.0915	NA
4	テレビなし	3.4%	2.2%	4.5%	1.5596	1.8264	1.4367	1.0740	1.2699	0.9838	0.2131	0.2412	0.2001	0.1326	0.1771	0.1120	0.1399	0.1382	0.1407	0.5885	0.5300	0.6159	0.0011	0.0000	0.0016
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.0%	81.0%	88.8%	3.1252	3.4759	2.8295	2.1903	2.3737	2.0356	0.4454	0.5185	0.3837	0.1611	0.1786	0.1463	0.3285	0.4051	0.2639	1.1600	1.2699	1.0648	0.0314	0.0298	0.0328
2	2台以上	14.9%	18.9%	11.2%	5.5529	5.8647	5.0684	3.9619	4.0962	3.7533	0.4623	0.5176	0.3763	0.2286	0.2547	0.1881	0.9001	0.9962	0.7507	1.9152	2.0410	1.7195	0.0639	0.0682	0.0573
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.5488	2.5488	NA	1.6027	1.6027	NA	0.6658	0.6658	NA	0.0000	0.0000	NA	0.2803	0.2803	NA	1.8136	1.8136	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	6.5%	2.1%	10.5%	2.5698	3.1661	2.4586	1.8452	2.1294	1.7921	0.3686	0.4745	0.3489	0.1511	0.2868	0.1257	0.2050	0.2753	0.1918	0.7963	1.0732	0.7414	0.0275	0.0611	0.0208
2	～200	9.4%	5.0%	13.6%	1.8248	2.1264	1.7222	1.3231	1.5110	1.2592	0.2159	0.2495	0.2045	0.1256	0.1483	0.1178	0.1602	0.2175	0.1407	0.6960	0.7635	0.6731	0.0246	0.0055	0.0311
3	～300	7.5%	5.9%	9.0%	2.6300	2.8093	2.5213	1.8253	1.8926	1.7845	0.3148	0.3111	0.3170	0.1643	0.1752	0.1577	0.3256	0.4304	0.2621	0.9678	1.0183	0.9364	0.0382	0.0348	0.0403
4	～400	18.9%	16.8%	20.9%	3.2430	3.5465	3.0182	2.2137	2.2822	2.1630	0.4417	0.5311	0.3755	0.1650	0.1728	0.1593	0.4225	0.5604	0.3205	1.1788	1.2349	1.1363	0.0353	0.0220	0.0453
5	～500	26.4%	25.5%	27.2%	3.7117	3.9775	3.4817	2.5862	2.7046	2.4837	0.5418	0.6098	0.4830	0.1790	0.1926	0.1672	0.4047	0.4705	0.3477	1.4220	1.5091	1.3432	0.0310	0.0342	0.0281
6	～600	9.0%	8.9%	9.0%	4.5469	4.8917	4.2313	3.3084	3.4770	3.1541	0.4987	0.5382	0.4626	0.1624	0.1873	0.1396	0.5773	0.6892	0.4750	1.7680	1.8763	1.6654	0.0477	0.0545	0.0414
7	600～	6.7%	7.3%	6.1%	5.7428	6.0980	5.3506	4.1882	4.3876	3.9680	0.5095	0.5557	0.4584	0.2305	0.2752	0.1812	0.8146	0.8795	0.7430	2.0627	2.3257	1.7741	0.0711	0.0697	0.0727
8	不明	15.6%	28.5%	3.7%	3.6238	3.8457	2.0454	2.5269	2.6762	1.4655	0.4789	0.5069	0.2798	0.1833	0.1895	0.1392	0.4346	0.4731	0.1608	1.2098	1.2826	0.7015	0.0344	0.0386	0.0052
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.6%	52.9%	54.2%	3.3644	3.8203	2.9531	2.3536	2.6080	2.1242	0.4294	0.4971	0.3683	0.1655	0.1884	0.1449	0.4158	0.5267	0.3158	1.2156	1.3586	1.0840	0.0372	0.0387	0.0358
2	実施してい	45.5%	46.0%	45.1%	3.6639	4.0807	3.2709	2.5978	2.8276	2.3811	0.4749	0.5506	0.4035	0.1784	0.1981	0.1599	0.4127	0.5043	0.3264	1.3548	1.4945	1.2197	0.0358	0.0357	0.0359
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.6165	3.6165	NA	2.3550	2.3550	NA	0.3316	0.3316	NA	0.1978	0.1978	NA	0.7320	0.7320	NA	1.1612	1.1612	NA	0.0015	0.0015	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.8%	1.0127	1.1598	0.9256	0.6377	0.6756	0.6152	0.1442	0.0507	0.1996	0.0916	0.1538	0.0549	0.1392	0.2798	0.0559	0.4547	0.4693	0.4460	0.0008	0.0000	0.0014
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	68.3%	68.8%	67.8%	3.3520	3.8117	2.9214	2.3468	2.6101	2.1001	0.4315	0.4984	0.3689	0.1710	0.1962	0.1475	0.4027	0.5070	0.3049	1.1834	1.3229	1.0499	0.0377	0.0368	0.0387
2	実施してい	30.5%	29.5%	31.4%	3.8476	4.2744	3.4777	2.7405	2.9662	2.5448	0.4929	0.5799	0.4175	0.1725	0.1860	0.1609	0.4417	0.5423	0.3544	1.4989	1.6656	1.3509	0.0343	0.0395	0.0297
3	不明	0.6%	1.3%	0.0%	3.0961	3.0961	NA	2.0225	2.0225	NA	0.3645	0.3645	NA	0.1798	0.1798	NA	0.5292	0.5292	NA	0.9626	0.9626	NA	0.0006	0.0006	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.8%	1.0127	1.1598	0.9256	0.6377	0.6756	0.6152	0.1442	0.0507	0.1996	0.0916	0.1538	0.0549	0.1392	0.2798	0.0559	0.4547	0.4693	0.4460	0.0008	0.0000	0.0014
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	9.1%	7.8%	10.3%	3.3418	4.0163	2.8736	1.8520	2.0747	1.6974	0.2114	0.2319	0.1972	0.1675	0.1806	0.1584	1.1109	1.5291	0.8206	1.1059	1.2598	0.9960	0.0474	0.0331	0.0576
2	1台	30.5%	26.3%	34.3%	2.3644	2.7475	2.0933	1.6265	1.8035	1.5013	0.2922	0.3339	0.2628	0.1660	0.2090	0.1355	0.2796	0.4010	0.1937	0.8699	0.9584	0.8061	0.0327	0.0257	0.0378
3	2台	22.6%	23.5%	21.8%	3.3397	3.6613	3.0196	2.3507	2.5076	2.1946	0.4605	0.5111	0.4101	0.1835	0.1959	0.1713	0.3450	0.4468	0.2436	1.3155	1.3634	1.2659	0.0384	0.0482	0.0282

表 91: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	18.2%	19.9%	16.6%	3.9086	4.1264	3.6679	2.8177	2.9088	2.7170	0.5815	0.6342	0.5232	0.1528	0.1645	0.1398	0.3567	0.4190	0.2879	1.3692	1.4740	1.2516	0.0403	0.0489	0.0307
5	4台	10.5%	11.7%	9.4%	4.5637	4.8324	4.2565	3.3375	3.4854	3.1684	0.6635	0.7156	0.6038	0.1668	0.1721	0.1608	0.3959	0.4593	0.3235	1.6981	1.8474	1.5242	0.0291	0.0189	0.0411
6	5台以上	9.0%	10.8%	7.3%	5.6791	5.9530	5.3070	4.3387	4.4944	4.1271	0.6679	0.7707	0.5282	0.2004	0.2266	0.1648	0.4721	0.4612	0.4869	2.0473	2.1993	1.8321	0.0286	0.0354	0.0189
7	不明	0.1%	0.1%	0.1%	5.0242	4.9267	5.1153	4.1967	3.6905	4.6693	0.1313	0.1036	0.1572	0.2919	0.4125	0.1794	0.4042	0.7200	0.1095	1.0739	1.3476	0.8645	0.2018	0.4656	0.0000
Q17_7	1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																								
1	2時間未満	12.8%	7.6%	17.6%	2.8929	3.4258	2.6806	2.0428	2.3345	1.9265	0.3107	0.3425	0.2981	0.1534	0.1889	0.1392	0.3861	0.5600	0.3168	1.1799	1.4065	1.0838	0.0394	0.0684	0.0271
2	2時間～4時	15.5%	14.0%	16.8%	3.2541	3.7185	2.8955	2.3087	2.5568	2.1172	0.3755	0.4461	0.3210	0.1587	0.1636	0.1550	0.4111	0.5521	0.3023	1.2725	1.3419	1.2192	0.0646	0.0522	0.0741
3	4時間～8時	27.2%	29.0%	25.6%	3.5762	3.9045	3.2324	2.5724	2.7428	2.3939	0.4545	0.4916	0.4158	0.1805	0.1999	0.1602	0.3688	0.4702	0.2626	1.3746	1.4717	1.2691	0.0206	0.0223	0.0188
4	8時間～12	16.3%	18.5%	14.2%	3.6094	3.9539	3.1936	2.5911	2.8104	2.3265	0.5353	0.5811	0.4801	0.1694	0.1783	0.1587	0.3136	0.3842	0.2284	1.2987	1.4978	1.0522	0.0300	0.0310	0.0288
5	12時間～16	9.3%	11.2%	7.5%	3.8614	4.1833	3.4157	2.7509	2.8906	2.5574	0.6471	0.7251	0.5392	0.1808	0.2320	0.1099	0.2826	0.3356	0.2092	1.2728	1.3804	1.1220	0.0273	0.0328	0.0196
6	16時間～20	4.1%	5.3%	3.0%	4.1316	4.4377	3.6387	2.9999	3.1700	2.7261	0.7026	0.7526	0.6220	0.1734	0.2103	0.1140	0.2557	0.3048	0.1766	1.2716	1.3957	1.0729	0.0533	0.0517	0.0559
7	20時間～24	2.1%	2.6%	1.6%	3.7251	3.9646	3.3564	2.8115	2.9296	2.6295	0.5737	0.6632	0.4358	0.1558	0.1588	0.1512	0.1842	0.2129	0.1399	1.2727	1.4575	0.9985	0.0176	0.0295	0.0000
8	24時間（一	3.3%	3.3%	3.3%	3.8446	4.0294	3.6719	2.9189	2.9627	2.8780	0.5526	0.6411	0.4698	0.2040	0.2169	0.1919	0.1691	0.2086	0.1322	1.1448	1.2752	1.0254	0.0269	0.0499	0.0057
9	不明	0.4%	0.7%	0.1%	4.2147	4.0254	5.1153	3.1191	2.7933	4.6693	0.2935	0.3222	0.1572	0.2696	0.2885	0.1794	0.5325	0.6214	0.1095	1.2551	1.3411	0.8645	0.0942	0.1150	0.0000
10	エアコンなし	9.1%	7.8%	10.3%	3.3418	4.0163	2.8736	1.8520	2.0747	1.6974	0.2114	0.2319	0.1972	0.1675	0.1806	0.1584	1.1109	1.5291	0.8206	1.1059	1.2598	0.9960	0.0474	0.0331	0.0576
Q18_1	洗濯機（乾燥機能なし）*台																								
1	0台	36.0%	35.7%	36.2%	3.7835	4.2830	3.3288	2.7557	3.0623	2.4765	0.5028	0.5764	0.4359	0.1656	0.1915	0.1421	0.3593	0.4527	0.2743	1.4617	1.6633	1.2729	0.0349	0.0313	0.0383
2	1台以上	64.0%	64.3%	63.8%	3.3202	3.7280	2.9403	2.2846	2.4960	2.0878	0.4173	0.4866	0.3528	0.1740	0.1934	0.1560	0.4442	0.5521	0.3437	1.1694	1.2792	1.0651	0.0369	0.0400	0.0340
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2	洗濯機（乾燥機能付）*台																								
1	0台	64.3%	63.5%	65.0%	3.2308	3.6337	2.8669	2.2139	2.4174	2.0301	0.4132	0.4823	0.3508	0.1711	0.1912	0.1529	0.4326	0.5428	0.3330	1.1347	1.2416	1.0361	0.0365	0.0386	0.0346
2	1台以上	35.7%	36.5%	35.0%	3.9473	4.4351	3.4779	2.8859	3.1868	2.5965	0.5107	0.5818	0.4423	0.1709	0.1954	0.1474	0.3798	0.4712	0.2918	1.5279	1.7224	1.3355	0.0357	0.0339	0.0374
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3	衣類乾燥機（電気）*台																								
1	0台	95.2%	94.1%	96.1%	3.4355	3.8682	3.0438	2.4182	2.6541	2.2047	0.4441	0.5144	0.3806	0.1684	0.1911	0.1478	0.4047	0.5086	0.3107	1.2573	1.3955	1.1294	0.0367	0.0381	0.0355
2	1台以上	4.8%	5.8%	3.9%	4.5003	4.8597	4.0013	3.1612	3.4074	2.8193	0.5256	0.5869	0.4404	0.2230	0.2190	0.2285	0.5906	0.6464	0.5131	1.5849	1.7318	1.3799	0.0261	0.0181	0.0373
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4	衣類乾燥機（ガス）*台																								
1	0台	98.9%	98.6%	99.3%	3.4767	3.9127	3.0767	2.4519	2.6951	2.2288	0.4391	0.5057	0.3780	0.1705	0.1926	0.1502	0.4152	0.5194	0.3197	1.2722	1.4142	1.1391	0.0356	0.0355	0.0358
2	1台以上	1.0%	1.4%	0.7%	4.4495	4.8599	3.6910	2.6564	2.9059	2.1952	1.3007	1.4226	1.0754	0.2214	0.2037	0.2541	0.2710	0.3277	0.1662	1.3605	1.4675	1.1481	0.0924	0.1389	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5	浴室乾燥機*台																								
1	0台	78.2%	78.2%	78.2%	3.3909	3.8328	2.9828	2.3527	2.5869	2.1363	0.3965	0.4640	0.3341	0.1819	0.2076	0.1582	0.4599	0.5743	0.3542	1.2527	1.3806	1.1323	0.0378	0.0408	0.0349
2	1台以上	21.8%	21.8%	21.8%	3.8305	4.2601	3.4331	2.8174	3.0961	2.5595	0.6330	0.7143	0.5578	0.1319	0.1394	0.1251	0.2482	0.3103	0.1907	1.3474	1.5393	1.1645	0.0306	0.0230	0.0379
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6	食器洗い乾燥機*台																								
1	0台	75.9%	75.3%	76.4%	3.1338	3.5809	2.7265	2.1057	2.3404	1.8920	0.4146	0.4850	0.3504	0.1868	0.2088	0.1668	0.4266	0.5468	0.3172	1.1255	1.2504	1.0090	0.0361	0.0352	0.0369
2	1台以上	24.1%	24.7%	23.6%	4.5990	4.9798	4.2309	3.5512	3.7902	3.3202	0.5536	0.6212	0.4883	0.1212	0.1436	0.0995	0.3730	0.4248	0.3229	1.7449	1.9267	1.5663	0.0367	0.0423	0.0312
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.1727	2.8945	1.4868	1.4768	2.3919	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3913	0.3348	0.4450	0.3045	0.1677	0.4346	0.3551	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7	食器乾燥機*台																								
1	0台	91.5%	89.5%	93.4%	3.4153	3.8664	3.0157	2.3990	2.6459	2.1802	0.4470	0.5218	0.3807	0.1658	0.1878	0.1462	0.4036	0.5109	0.3086	1.2511	1.3949	1.1207	0.0354	0.0354	0.0354
2	1台以上	8.4%	10.4%	6.6%	4.2623	4.4374	4.0058	3.0510	3.1451	2.9131	0.4598	0.4913	0.4136	0.2281	0.2348	0.2184	0.5234	0.5662	0.4607	1.5144	1.5897	1.4027	0.0453	0.0505	0.0376
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8	電子レンジ（オーブン機能付き）*台																								
1	0台	24.7%	22.7%	26.6%	2.8004	3.2787	2.4233	1.9306	2.1554	1.7533	0.3345	0.3766	0.3012	0.1452	0.1831	0.1153	0.3902	0.5635	0.2535	0.9178	1.0432	0.8187	0.0281	0.0462	0.0138
2	1台以上	75.3%	77.3%	73.4%	3.7123	4.1162	3.3194	2.6260	2.8575	2.4008	0.4854	0.5603	0.4125	0.1795	0.1955	0.1639	0.4214	0.5029	0.3422	1.3909	1.5237	1.2580	0.0389	0.0342	0.0436
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9	電子レンジ（オーブン機能なし）*台																								
1	0台	75.8%	78.1%	73.8%	3.6069	4.0111	3.2115	2.5450	2.7750	2.3200	0.4763	0.5486	0.4056	0.1767	0.1937	0.1602	0.4089	0.4939	0.3257	1.3499	1.4803	1.2187	0.0385	0.0360	0.0411
2	1台以上	24.1%	21.9%	26.2%	3.1114	3.6225	2.7165	2.1694	2.4236	1.9730	0.3596	0.4117	0.3194	0.1531	0.1893	0.1250	0.4293	0.5980	0.2990	1.0353	1.1810	0.9223	0.0290	0.0400	0.0205
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	1.6973	2.8945	1.1952	1.3884	2.3919	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2276	0.3348	0.1827	0.0813	0.1677	0.0451	0.2153	0.7287	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10	ガスオーブン*台																								
1	0台	93.4%	93.1%	93.7%	3.4631	3.9134	3.0497	2.4580	2.7089	2.2275	0.4301	0.4998	0.3660	0.1686	0.1926	0.1465	0.4065	0.5120	0.3097	1.2729	1.4211	1.1340	0.0360	0.0356	0.0363
2	1台以上	6.6%	6.9%	6.3%	3.8310	4.0959	3.5619	2.4034	2.5512	2.2533	0.7049	0.7714	0.6373	0.2057	0.1939	0.2177	0.5170	0.5795	0.4536	1.2821	1.3318	1.2295	0.0398	0.0545	0.0242
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.0402	3.3639	1.1952	1.5833	2.5480	0.9675	0.1150	0.2951	0.0000	0.1972	0.2200	0.1827	0.1447	0.3008	0.0451	0.3400	0.8727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11	電気炊飯器*台																								
1	0台	11.1%	8.9%	13.2%	2.6961	3.3398	2.2950	1.8051	2.1497	1.5905	0.4696	0.6319	0.3684	0.1282	0.1525	0.1131	0.2931	0.4058	0.2229	0.8896	1.0366	0.7949	0.0310	0.0633	0.0103
2	1台以上	88.8%	90.9%	86.8%	3.5857	3.9839	3.2005	2.5348	2.7510	2.3255	0.4458	0.5086	0.3851	0.1765	0.1968	0.1567	0.4287	0.5275	0.3331	1.3215	1.4528	1.1918	0.0363	0.0331	0.0394
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.6451	3.6451	NA	2.9879	2.9879	NA	0.0292	0.0292	NA	0.1303	0.1303	NA	0.4977	0.4977	NA	1.2456	1.2456	NA	0.5992	0.5992	NA
Q18_12	ガス炊飯器*台																								
1	0台	95.8%	94.6%	97.0%	3.4607	3.8994	3.0655	2.4518	2.6996	2.2284	0.4378	0.5065	0.3760	0.1679	0.1894	0.1485	0.4032	0.5039	0.3126	1.2736	1.4231	1.1360	0.0355	0.0349	0.0360
2	1台以上	4.1%	5.4%	3.0%	4.0948	4.4025	3.5850	2.5080	2.6746	2.2321	0.6875	0.7361	0.6070	0.2430	0.2493	0.2327	0.6562	0.7425	0.5132	1.2662	1.2810	1.2411	0.0535	0.0728	0.0209
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.1938	3.1938	NA	2.2716	2.2716	NA	0.0953	0.0953	NA	0.4238	0.4238	NA	0.4031	0.4031	NA	0.5351	0.5351	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13	電気ポット*台																								
1	0台	48.5%	46.7%	50.3%	3.2725	3.7555	2.8582	2.2851	2.5447	2.0623	0.4373	0.5310	0.3569	0.1608	0.1869	0.1384	0.3894	0.4930	0.3005	1.2052	1.3846	1.0479	0.0367	0.0371	0.0362
2	1台以上	51.5%	53.3%	49.7%	3.6889	4.0753	3.3061	2.6134	2.8323	2.3965	0.4582	0.5078	0.4091	0.1807	0.1978	0.1636	0.4366	0.5374	0.3369	1.3375	1.4416	1.2319	0.0358	0.0367	0.0349
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8945	2.8945	NA	2.3919	2.3919	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3348	0.3348	NA	0.1677	0.1677	NA	0.7287	0.7287	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14	温水洗浄便座*台																								
1	0台	33.6%	30.2%	36.7%	2.5543	3.0071	2.2102	1.7105	1.9563	1.5236	0.3317	0.3871	0.2897	0.1980	0.2430	0.1637	0.3142	0.4207	0.2332	0.9707	1.1371	0.8427	0.0253	0.0252	0.0254
2	1台以上	65.9%	68.8%	63.3%	3.9600	4.3322	3.5862	2.8318	3.0251	2.6375	0.5073	0.5773	0.4370	0.1576	0.1715	0.1436	0.4634	0.5582	0.3681	1.4292	1.5409	1.3139	0.0420	0.0425	0.0416
3	不明	0.5%	1.0%	0.0%	3.7186	3.7186	NA	2.5932	2.5932	NA	0.4455	0.4455	NA	0.1349	0.1349	NA	0.5451	0.5451	NA	1.1147	1.1147	NA	0.0044	0.0044	NA
Q18_15	暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																								
1	0台	86.1%	84.1%	88.0%	3.3832	3.8435	2.9767	2.3858	2.6515	2.1510	0.4503	0.5246	0.3848	0.1639	0.1847	0.1454	0.3833	0.4826	0.2955	1.2311	1.3866	1.0907	0.0361	0.0383	0.0341
2	1台以上	13.8%	15.8%	12.0%	4.1318	4.3682	3.8444	2.8780	2.9456	2.7958	0.4344	0.4881	0.3691	0.2155	0.2352	0.1916	0.6039	0.6993	0.4879	1.5406	1.5727	1.5004	0.0373	0.0298	0.0467
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.1462	3.1462	NA	2.6342	2.6342	NA	0.1951	0.1951	NA	0.1985	0.1985	NA	0.1184	0.1184	NA	0.3997	0.3997	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16	加湿器*台																								
1	0台	72.4%	70.2%	74.5%	3.2488	3.6994	2.8560	2.2541	2.4981	2.0414	0.4229	0.4943	0.3607	0.1677	0.1924	0.1462	0.4041	0.5146	0.3078	1.1899	1.3202	1.0737	0.0344	0.0403	0.0291
2	1台以上	27.5%	29.7%	25.5%	4.1129	4.4646	3.7342	2.9795	3.1730	2.7713	0.5144	0.5756	0.4486	0.1795	0.1938	0.1641	0.4394	0.5223	0.3502	1.4959	1.6445	1.3326	0.0404	0.0288	0.0530
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	3.9162	3.0741	5.1927	3.0210	2.1627	4.3221	0.3831	0.6358	0.0000	0.2617	0.0776	0.5408	0.2505	0.1981	0.3298	0.8551	0.5866	1.2621	0.2941	0.0000	0.7399
Q18_17	除湿機*台																								
1	0台	78.8%	79.0%	78.6%	3.3131	3.7509	2.9066	2.3152	2.5620	2.0861	0.4553	0.5269	0.3889	0.1639	0.1840	0.1453	0.3786	0.4780	0.2863	1.1855	1.3303	1.0483	0.0351	0.0349	0.0353
2	1台以上	21.2%	21.0%	21.3%	4.1330	4.5852	3.7217	2.9704	3.2101	2.7524	0.4214	0.4876	0.3611	0.1969	0.2254	0.1709	0.5443	0.6620	0.4373	1.6015	1.7349	1.4773	0.0393	0.0446	0.0344
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.0795	2.8945	4.8760	2.8817	2.3919	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.7532	0.3348	1.0343	0.4447	0.1677	0.6308	0.8614	0.7287	0.9506	0.8464	0.0000	1.4152

表 92: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その４）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18 空気清浄機*台																									
1	0台	67.2%	69.3%	65.2%	3.2893	3.7186	2.8677	2.2816	2.5206	2.0469	0.4258	0.4930	0.3598	0.1691	0.1893	0.1492	0.4128	0.5157	0.3118	1.1795	1.3121	1.0463	0.0330	0.0330	0.0330
2	1台以上	32.7%	30.6%	34.7%	3.8896	4.3976	3.4753	2.8055	3.1014	2.5642	0.4930	0.5759	0.4253	0.1750	0.2008	0.1540	0.4162	0.5195	0.3318	1.4701	1.6547	1.3170	0.0423	0.0460	0.0393
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.2606	3.0741	5.1645	3.2346	2.1627	4.0511	0.6585	0.6358	0.6759	0.1878	0.0776	0.2718	0.1797	0.1981	0.1657	0.7973	0.5866	0.9579	0.2111	0.0000	0.3718
Q18_19 パソコン*台																									
1	0台	14.5%	28.9%	1.3%	2.9611	2.9948	2.2616	1.9534	1.9723	1.5597	0.3252	0.3241	0.3471	0.1782	0.1775	0.1922	0.5044	0.5209	0.1626	0.7852	0.7931	0.6183	0.0157	0.0158	0.0142
2	1台以上	85.2%	70.6%	98.7%	3.5746	4.3051	3.0916	2.5378	2.9924	2.2372	0.4687	0.5978	0.3833	0.1700	0.1996	0.1504	0.3981	0.5153	0.3206	1.3579	1.6729	1.1461	0.0399	0.0459	0.0358
3	不明	0.2%	0.5%	0.0%	4.0755	4.0755	NA	2.9867	2.9867	NA	0.5301	0.5301	NA	0.1120	0.1120	NA	0.4466	0.4466	NA	1.5561	1.5561	NA	0.0033	0.0033	NA
Q18_20 DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	28.8%	32.8%	25.1%	2.8658	3.2219	2.4361	1.9788	2.1584	1.7621	0.3436	0.3810	0.2985	0.1623	0.1771	0.1444	0.3811	0.5054	0.2310	0.8817	0.9319	0.8202	0.0255	0.0276	0.0228
2	1台以上	71.1%	67.1%	74.7%	3.7365	4.2664	3.2966	2.6447	2.9587	2.3839	0.4901	0.5847	0.4117	0.1746	0.2005	0.1532	0.4270	0.5225	0.3478	1.4328	1.6505	1.2477	0.0407	0.0415	0.0400
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.9181	7.5594	3.7930	3.8407	5.7961	3.0077	0.6041	1.6051	0.1777	0.1448	0.1054	0.1615	0.3285	0.0528	0.4460	1.5359	2.3565	1.1863	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21 インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	28.3%	43.9%	14.0%	3.1844	3.4253	2.4850	2.1516	2.2866	1.7593	0.3805	0.3911	0.3496	0.1780	0.1877	0.1498	0.4744	0.5598	0.2262	0.9939	1.0341	0.8747	0.0195	0.0213	0.0142
2	1台以上	71.2%	55.1%	86.0%	3.6001	4.3145	3.1777	2.5684	3.0143	2.3047	0.4738	0.6186	0.3883	0.1687	0.1983	0.1512	0.3892	0.4833	0.3336	1.3827	1.7144	1.1825	0.0424	0.0480	0.0391
3	不明	0.5%	1.1%	0.0%	4.4419	4.4419	NA	3.2809	3.2809	NA	0.5934	0.5934	NA	0.1145	0.1145	NA	0.4531	0.4531	NA	1.7445	1.7445	NA	0.1149	0.1149	NA
Q19_1 温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.5%	58.6%	52.7%	3.9666	4.3615	3.5604	2.8337	3.0514	2.6097	0.5044	0.5701	0.4368	0.1581	0.1788	0.1367	0.4704	0.5612	0.3771	1.4551	1.5906	1.3123	0.0406	0.0410	0.0401
2	実施してな	8.4%	8.9%	7.9%	4.1302	4.2874	3.9652	2.9671	2.9542	2.9806	0.5296	0.6064	0.4491	0.1525	0.1318	0.1743	0.4809	0.5951	0.3612	1.3446	1.3056	1.3879	0.0456	0.0494	0.0413
3	該当しない	36.0%	32.2%	39.4%	2.5941	3.0316	2.2638	1.7469	1.9825	1.5690	0.3407	0.3979	0.2976	0.1957	0.2358	0.1654	0.3108	0.4154	0.2319	0.9775	1.1276	0.8627	0.0275	0.0263	0.0284
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.0736	4.0736	NA	2.8972	2.8972	NA	0.8674	0.8674	NA	0.0628	0.0628	NA	0.2461	0.2461	NA	0.9142	0.9142	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2 冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	46.0%	46.1%	46.0%	3.7678	4.2240	3.3459	2.6871	2.9414	2.4519	0.4984	0.5811	0.4219	0.1624	0.1919	0.1352	0.4199	0.5097	0.3369	1.4176	1.5656	1.2773	0.0405	0.0390	0.0419
2	実施してな	22.7%	25.8%	19.8%	4.3437	4.5438	4.1021	3.0756	3.1352	3.0036	0.5053	0.5558	0.4443	0.1655	0.1579	0.1747	0.5973	0.6950	0.4795	1.5064	1.5610	1.4386	0.0395	0.0415	0.0370
3	該当しない	31.2%	27.9%	34.2%	2.4426	2.8528	2.1339	1.6536	1.8847	1.4797	0.3315	0.3803	0.2948	0.1873	0.2256	0.1585	0.2702	0.3623	0.2009	0.8956	1.0389	0.7859	0.0273	0.0286	0.0263
4	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.6967	4.6967	NA	3.3140	3.3140	NA	0.5459	0.5459	NA	0.2824	0.2824	NA	0.5543	0.5543	NA	0.6660	0.6660	NA	0.1032	0.1032	NA
Q19_3 パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	74.9%	61.1%	87.6%	3.5259	4.2506	3.0588	2.4924	2.9482	2.1986	0.4704	0.5999	0.3870	0.1688	0.1985	0.1497	0.3942	0.5040	0.3235	1.3467	1.6738	1.1328	0.0401	0.0445	0.0372
2	実施してな	9.3%	8.7%	9.9%	3.9507	4.6466	3.3804	2.8856	3.2812	2.5615	0.4499	0.5748	0.3475	0.1786	0.1986	0.1622	0.4365	0.5920	0.3091	1.4769	1.7248	1.2678	0.0388	0.0584	0.0224
3	該当しない	15.7%	30.0%	2.5%	3.0172	3.0477	2.6853	2.0085	2.0122	1.9678	0.3409	0.3373	0.3795	0.1766	0.1790	0.1501	0.4912	0.5191	0.1879	0.8100	0.8062	0.8546	0.0169	0.0157	0.0313
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	5.5378	5.5378	NA	4.1875	4.1875	NA	0.3299	0.3299	NA	0.2609	0.2609	NA	0.7595	0.7595	NA	1.8510	1.8510	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4 モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	12.6%	9.4%	15.5%	2.9992	4.1703	2.3455	2.1146	2.8957	1.6785	0.4039	0.5449	0.3252	0.1556	0.2186	0.1204	0.3251	0.5111	0.2213	1.0986	1.5781	0.8309	0.0269	0.0586	0.0092
2	実施してな	55.1%	43.9%	65.4%	3.7499	4.3534	3.3751	2.6825	3.0516	2.4534	0.4892	0.6315	0.4007	0.1705	0.1915	0.1575	0.4077	0.4788	0.3635	1.4564	1.7514	1.2684	0.0470	0.0494	0.0454
3	該当しない	32.0%	46.1%	19.1%	3.2145	3.4574	2.6719	2.1870	2.3129	1.9059	0.3940	0.4053	0.3686	0.1778	0.1887	0.1536	0.4556	0.5505	0.2439	1.0258	1.0575	0.9534	0.0219	0.0210	0.0239
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	4.7625	4.7625	NA	3.2879	3.2879	NA	0.5180	0.5180	NA	0.1892	0.1892	NA	0.7674	0.7674	NA	1.7570	1.7570	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5 炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.6%	62.4%	68.5%	3.3577	3.7909	2.9932	2.3513	2.5864	2.1534	0.4447	0.5201	0.3812	0.1653	0.1862	0.1478	0.3964	0.4982	0.3107	1.2392	1.3678	1.1287	0.0339	0.0296	0.0376
2	実施してな	22.5%	27.0%	18.3%	4.3712	4.6104	4.0453	3.1175	3.2180	2.9805	0.4918	0.5366	0.4308	0.2150	0.2256	0.2006	0.5469	0.6303	0.4333	1.6210	1.7352	1.4615	0.0495	0.0521	0.0460
3	該当しない	11.7%	10.1%	13.2%	2.5209	2.9801	2.1952	1.7617	2.0289	1.5722	0.3856	0.4713	0.3247	0.1169	0.1431	0.0982	0.2568	0.3367	0.2001	0.8174	0.9015	0.7559	0.0248	0.0438	0.0110
4	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.9116	2.9116	NA	2.0639	2.0639	NA	0.3064	0.3064	NA	0.2380	0.2380	NA	0.3034	0.3034	NA	0.7921	0.7921	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1] 居間 白熱電球																									
1	なし	88.1%	88.7%	87.5%	3.4749	3.8806	3.0949	2.4382	2.6581	2.2323	0.4397	0.5073	0.3764	0.1719	0.1907	0.1544	0.4250	0.5246	0.3318	1.2663	1.3886	1.1494	0.0358	0.0360	0.0357
2	あり	11.9%	11.3%	12.5%	3.5746	4.2804	2.9831	2.5707	3.0110	2.2018	0.5097	0.6066	0.4286	0.1644	0.2089	0.1271	0.3297	0.4539	0.2256	1.3242	1.6227	1.0662	0.0390	0.0444	0.0344
Q20_1[2] 居間 蛍光灯																									
1	なし	38.5%	35.9%	40.8%	3.5225	3.9995	3.1338	2.5210	2.8138	2.2823	0.4706	0.5621	0.3960	0.1606	0.1811	0.1439	0.3703	0.4424	0.3116	1.3388	1.5127	1.1949	0.0457	0.0347	0.0548
2	あり	61.5%	64.1%	59.2%	3.4644	3.8845	3.0446	2.4122	2.6330	2.1915	0.4339	0.4940	0.3739	0.1775	0.1993	0.1558	0.4408	0.5582	0.3234	1.2329	1.3613	1.1015	0.0304	0.0381	0.0226
Q20_1[3] 居間 LED																									
1	なし	65.2%	66.8%	63.8%	3.3734	3.8431	2.9194	2.3543	2.6190	2.0984	0.4240	0.4891	0.3611	0.1781	0.2026	0.1545	0.4170	0.5324	0.3055	1.2195	1.3630	1.0770	0.0283	0.0361	0.0205
2	あり	34.8%	33.2%	36.2%	3.6993	4.0920	3.3660	2.6412	2.8568	2.4581	0.4930	0.5775	0.4214	0.1577	0.1729	0.1448	0.4075	0.4849	0.3417	1.3741	1.5203	1.2486	0.0512	0.0385	0.0621
Q20_2[1] 食卓・食事室 白熱電球																									
1	なし	88.7%	89.6%	87.9%	3.4651	3.8756	3.0781	2.4317	2.6528	2.2233	0.4419	0.5083	0.3792	0.1734	0.1942	0.1539	0.4180	0.5202	0.3217	1.2556	1.3770	1.1387	0.0363	0.0365	0.0361
2	あり	11.3%	10.4%	12.1%	3.6570	4.3602	3.1018	2.6291	3.0884	2.2666	0.4962	0.6064	0.4091	0.1521	0.1798	0.1301	0.3796	0.4856	0.2960	1.4120	1.7452	1.1425	0.0355	0.0405	0.0314
Q20_2[2] 食卓・食事室 蛍光灯																									
1	なし	48.1%	49.5%	46.8%	3.4121	3.8246	3.0091	2.4128	2.6513	2.1798	0.4609	0.5392	0.3845	0.1679	0.1875	0.1487	0.3705	0.4466	0.2962	1.2604	1.3924	1.1288	0.0370	0.0403	0.0337
2	あり	51.9%	50.5%	53.2%	3.5560	4.0251	3.1443	2.4923	2.7439	2.2715	0.4360	0.4982	0.3815	0.1740	0.1978	0.1530	0.4537	0.5852	0.3384	1.2847	1.4366	1.1483	0.0355	0.0336	0.0372
Q20_2[3] 食卓・食事室 LED																									
1	なし	73.7%	76.6%	70.9%	3.3852	3.8188	2.9527	2.3584	2.5903	2.1270	0.4235	0.4847	0.3624	0.1763	0.1997	0.1530	0.4270	0.5440	0.3102	1.2257	1.3531	1.0954	0.0320	0.0340	0.0300
2	あり	26.3%	23.4%	29.1%	3.7707	4.2764	3.3943	2.7214	3.0505	2.4765	0.5166	0.6291	0.4329	0.1562	0.1701	0.1459	0.3764	0.4267	0.3390	1.4074	1.6211	1.2467	0.0481	0.0468	0.0492
Q20_3[1] 台所 白熱電球																									
1	なし	90.7%	91.8%	89.7%	3.5093	3.9257	3.1155	2.4619	2.6831	2.2527	0.4482	0.5214	0.3790	0.1717	0.1913	0.1532	0.4275	0.5300	0.3306	1.2772	1.4066	1.1522	0.0376	0.0370	0.0382
2	あり	9.3%	8.2%	10.3%	3.2678	3.9269	2.7809	2.3778	2.8639	2.0188	0.4464	0.4866	0.4167	0.1643	0.2090	0.1313	0.2793	0.3674	0.2142	1.2316	1.5080	1.0226	0.0224	0.0363	0.0119
Q20_3[2] 台所 蛍光灯																									
1	なし	25.1%	24.1%	26.1%	3.3540	3.8258	2.9514	2.4454	2.7702	2.1683	0.4461	0.5175	0.3853	0.1520	0.1779	0.1299	0.3104	0.3602	0.2680	1.2622	1.4305	1.1190	0.0295	0.0282	0.0305
2	あり	74.9%	75.9%	73.9%	3.5312	3.9575	3.1266	2.4569	2.6751	2.2498	0.4486	0.5188	0.3820	0.1774	0.1974	0.1584	0.4483	0.5661	0.3364	1.2767	1.4100	1.1464	0.0385	0.0396	0.0374
Q20_3[3] 台所 LED																									
1	なし	84.8%	85.8%	83.8%	3.4461	3.8877	3.0281	2.4064	2.6454	2.1800	0.4439	0.5096	0.3817	0.1755	0.1980	0.1541	0.4204	0.5347	0.3123	1.2510	1.3901	1.1158	0.0346	0.0361	0.0332
2	あり	15.2%	14.2%	16.2%	3.7128	4.1574	3.3544	2.7192	3.0169	2.4791	0.4711	0.5728	0.3892	0.1464	0.1608	0.1348	0.3761	0.4068	0.3513	1.3970	1.5674	1.2595	0.0453	0.0420	0.0479
Q20_6 居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	8.2%	7.6%	8.8%	3.3529	4.0501	2.8011	2.3964	2.8639	2.0265	0.4678	0.5448	0.4068	0.1795	0.2319	0.1381	0.3092	0.4095	0.2297	1.3064	1.6007	1.0646	0.0278	0.0367	0.0206
2	蛍光灯	58.2%	60.2%	56.3%	3.4267	3.8552	3.0033	2.3829	2.6088	2.1596	0.4259	0.4865	0.3660	0.1782	0.2001	0.1565	0.4398	0.5598	0.3211	1.2157	1.3406	1.0892	0.0302	0.0383	0.0221
3	LED	31.5%	30.3%	32.6%	3.6525	4.0538	3.3087	2.6070	2.8383	2.4089	0.4843	0.5744	0.4071	0.1580	0.1718	0.1461	0.4032	0.4692	0.3467	1.3850	1.5304	1.2590	0.0496	0.0364	0.0610
4	その他	0.3%	0.2%	0.3%	3.8615	5.3429	2.9610	2.9421	4.2190	2.1658	0.3408	0.2315	0.4072	0.0313	0.0374	0.0276	0.5474	0.8550	0.3603	1.6338	2.2696	1.2290	0.0654	0.0000	0.1070
5	不明	1.8%	1.7%	1.9%	3.0866	3.4339	2.7930	2.2712	2.4446	2.1246	0.4530	0.5728	0.3516	0.1500	0.1482	0.1514	0.2125	0.2683	0.1654	0.9914	1.1104	0.8915	0.0325	0.0000	0.0597
Q21_1 状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	53.9%	57.3%	50.7%	3.5735	3.9992	3.1290	2.4949	2.7242	2.2554	0.4569	0.5252	0.3855	0.1720	0.1944	0.1485	0.4498	0.5552	0.3396	1.2883	1.4364	1.1307	0.0397	0.0381	0.0414
2	実施してな	27.7%	27.0%	28.4%	3.6509	4.0469	3.3034	2.6291	2.8513	2.4340	0.4692	0.5447	0.4030	0.1628	0.1760	0.1511	0.3898	0.4749	0.3152	1.3687	1.4711	1.2768	0.0389	0.0402	0.0378
3	調整できな	17.9%	14.8%	20.9%	2.9750	3.4547	2.6615	2.0597	2.3294	1.8835	0.3885	0.4488	0.3491	0.1811	0.2183	0.1568	0.3457	0.4583	0.2721	1.0957	1.2767	0.9734	0.0204	0.0234	0.0184
4	不明	0.5%	0.9%	0.0%	3.3766	3.3766	NA	2.4866	2.4866	NA	0.4511	0.4511	NA	0.1671	0.1671	NA	0.2717	0.2717	NA	0.6665	0.6665	NA	0.0873	0.0873	NA
Q21_2 短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	81.1%	80.4%	81.7%	3.4871	3.9529	3.0633	2.4471	2.7134	2.2047	0.4551	0.5251	0.3913	0.1655	0.1892	0.1438	0.4196	0.5251	0.3235	1.2793	1.4413	1.1285	0.0365	0.0389	0.0343
2	実施してな	18.5%	18.7%	18.3%	3.4752	3.8094	3.1597	2.4718	2.6168	2.3350	0.4183	0.4959	0.3452	0.1963	0.2106	0.1829	0.3887	0.4861	0.2967	1.2541	1.3238	1.1870	0.0356	0.0300	0.0410
3	調整できな	0.4%	0.9%	0.0%	3.9218	3.9218	NA	3.0159	3.0159	NA	0.3941	0.3941	NA	0.1327	0.1327	NA	0.3791	0.3791	NA	0.9115	0.9115	NA	0.0000	0.0000	NA

表 93: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その５）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1]	**電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）**																								
1	なし	87.8%	87.6%	88.0%	3.3151	3.7620	2.9041	2.1875	2.4138	1.9793	0.5059	0.5873	0.4311	0.1921	0.2170	0.1693	0.4296	0.5440	0.3244	1.1733	1.3077	1.0468	0.0357	0.0356	0.0359
2	あり	12.2%	12.4%	12.0%	4.7233	5.0830	4.3795	4.3746	4.7060	4.0580	0.0310	0.0328	0.0292	0.0191	0.0215	0.0168	0.2986	0.3227	0.2756	1.9886	2.1735	1.8101	0.0397	0.0465	0.0332
Q22[2]	**電気温水器**																								
1	なし	92.3%	91.6%	92.9%	3.3075	3.7455	2.9083	2.2257	2.4541	2.0175	0.4772	0.5537	0.4074	0.1823	0.2057	0.1610	0.4224	0.5320	0.3225	1.2432	1.3876	1.1086	0.0343	0.0351	0.0335
2	あり	7.7%	8.4%	7.1%	5.6315	5.9022	5.3372	5.1868	5.3708	4.9868	0.0993	0.1328	0.0629	0.0361	0.0507	0.0202	0.3093	0.3479	0.2673	1.6311	1.7152	1.5382	0.0596	0.0567	0.0628
Q22[3]	**ガス給湯器・風呂がま**																								
1	なし	29.2%	31.3%	27.3%	4.9802	5.3122	4.6290	3.9606	4.1307	3.7807	0.0600	0.0688	0.0508	0.0599	0.0688	0.0505	0.8997	1.0439	0.7470	1.8318	1.9736	1.6792	0.0621	0.0580	0.0665
2	あり	70.8%	68.7%	72.7%	2.8708	3.2955	2.4997	1.8327	2.0466	1.6457	0.6080	0.7230	0.5076	0.2169	0.2491	0.1887	0.2133	0.2768	0.1577	1.0397	1.1585	0.9334	0.0254	0.0272	0.0238
Q22[4]	**ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）**																								
1	なし	93.1%	91.2%	94.9%	3.5218	3.9956	3.1009	2.4974	2.7695	2.2558	0.4398	0.5113	0.3762	0.1704	0.1923	0.1509	0.4142	0.5225	0.3180	1.2999	1.4578	1.1565	0.0383	0.0398	0.0369
2	あり	6.9%	8.8%	5.1%	3.0144	3.2043	2.7135	1.8690	1.9593	1.7258	0.5589	0.5928	0.5051	0.1799	0.1970	0.1526	0.4067	0.4552	0.3299	0.9147	0.9713	0.8233	0.0085	0.0071	0.0106
Q22[5]	**灯油給湯器・風呂がま**																								
1	なし	90.5%	88.5%	92.4%	3.3276	3.7580	2.9470	2.4386	2.7011	2.2064	0.4916	0.5813	0.4123	0.1746	0.1991	0.1531	0.2228	0.2765	0.1752	1.2103	1.3489	1.0850	0.0296	0.0319	0.0276
2	あり	9.5%	11.5%	7.6%	5.0052	5.2111	4.7152	2.6012	2.6740	2.4988	0.0316	0.0374	0.0235	0.1365	0.1443	0.1256	2.2358	2.3555	2.0672	1.8587	1.9116	1.7832	0.0975	0.0748	0.1300
Q22[6]	**太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）**																								
1	なし	98.7%	98.3%	99.0%	3.4825	3.9278	3.0738	2.4494	2.6969	2.2223	0.4527	0.5257	0.3856	0.1702	0.1922	0.1500	0.4102	0.5130	0.3158	1.2645	1.4051	1.1326	0.0357	0.0359	0.0354
2	あり	1.3%	1.7%	1.0%	3.8062	3.8098	3.8007	2.7953	2.7616	2.8478	0.1010	0.0960	0.1088	0.2350	0.2258	0.2493	0.6749	0.7264	0.5947	1.8982	1.9823	1.7704	0.0765	0.0959	0.0469
Q22[7]	**太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）**																								
1	なし	99.6%	99.5%	99.7%	3.4802	3.9185	3.0761	2.4484	2.6913	2.2245	0.4484	0.5185	0.3837	0.1710	0.1929	0.1507	0.4124	0.5157	0.3172	1.2705	1.4120	1.1371	0.0362	0.0371	0.0354
2	あり	0.4%	0.5%	0.3%	5.0813	5.3377	4.6800	3.8109	3.9756	3.5531	0.3663	0.5211	0.1240	0.1871	0.1608	0.2281	0.7170	0.6801	0.7747	1.9182	1.9618	1.8483	0.0344	0.0035	0.0840
Q22[8]	**ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）**																								
1	なし	99.7%	99.6%	99.8%	3.4842	3.9241	3.0784	2.4559	2.7013	2.2296	0.4436	0.5133	0.3794	0.1701	0.1914	0.1504	0.4146	0.5181	0.3190	1.2721	1.4135	1.1388	0.0363	0.0371	0.0356
2	あり	0.3%	0.4%	0.2%	4.2658	4.3486	4.1367	1.8686	1.9172	1.7928	1.7862	1.7768	1.8008	0.4700	0.5118	0.4049	0.1410	0.1428	0.1382	1.5756	1.7233	1.3074	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9]	**家庭用燃料電池（エネファーム）**																								
1	なし	99.8%	99.8%	99.8%	3.4864	3.9267	3.0798	2.4562	2.7008	2.2302	0.4450	0.5151	0.3801	0.1708	0.1930	0.1504	0.4145	0.5177	0.3191	1.2735	1.4157	1.1391	0.0363	0.0370	0.0356
2	あり	0.2%	0.2%	0.2%	3.6429	3.5561	3.7416	1.3908	1.4331	1.3427	1.9611	2.0203	1.8937	0.2645	0.0838	0.4701	0.0265	0.0189	0.0352	1.0760	0.9834	1.1813	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1	**お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日**																								
1	0日	32.9%	28.6%	36.9%	2.7785	3.2294	2.4562	2.0010	2.2656	1.8120	0.3567	0.4184	0.3126	0.1431	0.1768	0.1191	0.2776	0.3686	0.2126	1.0171	1.2110	0.8760	0.0415	0.0375	0.0444
2	1～6日	32.3%	33.7%	31.0%	3.4970	3.8425	3.1503	2.4393	2.6158	2.2620	0.4274	0.4885	0.3660	0.1700	0.1822	0.1578	0.4604	0.5560	0.3645	1.2473	1.2890	1.2046	0.0275	0.0278	0.0271
3	7日	31.8%	36.4%	27.5%	4.3456	4.5991	4.0354	3.0333	3.1475	2.8936	0.5865	0.6366	0.5251	0.1990	0.2147	0.1797	0.5268	0.6003	0.4369	1.6125	1.7070	1.4936	0.0420	0.0458	0.0372
4	不明	3.0%	1.3%	4.6%	2.0544	2.5654	1.9167	1.4507	1.7654	1.3659	0.2069	0.1963	0.2098	0.1921	0.1996	0.1900	0.2047	0.4040	0.1510	0.7664	1.0068	0.6986	0.0117	0.0114	0.0118
Q23_2	**浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日**																								
1	0日	35.0%	39.1%	31.2%	4.1885	4.4765	3.8544	2.9234	3.0584	2.7669	0.5527	0.6114	0.4846	0.1932	0.2120	0.1715	0.5191	0.5948	0.4314	1.5343	1.6398	1.4084	0.0406	0.0429	0.0379
2	1～6日	33.9%	33.8%	34.1%	3.3554	3.7671	2.9779	2.3593	2.5780	2.1587	0.4091	0.4819	0.3423	0.1596	0.1733	0.1469	0.4275	0.5339	0.3300	1.1959	1.2643	1.1321	0.0310	0.0302	0.0316
3	7日	27.8%	25.2%	30.2%	2.9197	3.3660	2.5753	2.0891	2.3573	1.8822	0.3900	0.4419	0.3499	0.1558	0.1911	0.1285	0.2848	0.3756	0.2147	1.0977	1.3024	0.9369	0.0401	0.0386	0.0412
4	不明	3.3%	1.9%	4.6%	2.1646	2.8247	1.9167	1.5182	1.9235	1.3659	0.2258	0.2683	0.2098	0.1823	0.1617	0.1900	0.2384	0.4712	0.1510	0.7737	0.9625	0.6986	0.0109	0.0089	0.0118
Q24	**朝食 平日1日あたり*人分**																								
1	0人	11.4%	8.4%	14.2%	2.2674	2.5365	2.1193	1.6570	1.8349	1.5591	0.2900	0.3468	0.2588	0.1388	0.1792	0.1165	0.1816	0.1756	0.1850	0.8462	0.9122	0.8087	0.0511	0.0270	0.0648
2	1人	28.1%	23.9%	31.9%	2.2323	2.5234	2.0310	1.5842	1.7175	1.4920	0.2638	0.2874	0.2476	0.1263	0.1401	0.1168	0.2580	0.3784	0.1747	0.6713	0.6650	0.6757	0.0111	0.0121	0.0104
3	2人	25.5%	27.3%	23.9%	3.6899	3.9592	3.4064	2.5209	2.6237	2.4127	0.4905	0.5440	0.4343	0.1699	0.1784	0.1609	0.5086	0.6131	0.3985	1.2836	1.3145	1.2504	0.0414	0.0355	0.0478
4	3人	15.9%	17.2%	14.7%	4.4021	4.6330	4.1522	3.0619	3.1828	2.9312	0.5833	0.6216	0.5419	0.2187	0.2384	0.1973	0.5382	0.5902	0.4818	1.6710	1.8393	1.4865	0.0465	0.0593	0.0324
5	4人	11.2%	12.4%	10.0%	4.6379	4.9090	4.3296	3.3369	3.4771	3.1775	0.6340	0.7045	0.5537	0.1907	0.1889	0.1928	0.4763	0.5385	0.4056	1.9320	2.0073	1.8413	0.0406	0.0431	0.0376
6	5人	4.4%	5.8%	3.2%	5.2706	5.4363	4.9908	3.7677	3.7914	3.7276	0.6621	0.7524	0.5097	0.2390	0.2767	0.1753	0.6018	0.6159	0.5782	2.2653	2.3602	2.1070	0.0711	0.0744	0.0656
7	6人以上	3.3%	4.5%	2.1%	6.1629	6.4892	5.5102	4.4380	4.5789	4.1561	0.6733	0.7234	0.5731	0.2928	0.3241	0.2302	0.7588	0.8628	0.5508	2.5764	2.7540	2.2180	0.0531	0.0515	0.0565
8	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.4452	3.4452	NA	2.6495	2.6495	NA	0.4004	0.4004	NA	0.1045	0.1045	NA	0.2908	0.2908	NA	1.1812	1.1812	NA	0.0504	0.0504	NA
Q24	**朝食 休日1日あたり*人分**																								
1	0人	12.1%	9.3%	14.6%	2.4464	2.8702	2.1965	1.7735	2.0611	1.6038	0.2908	0.3568	0.2519	0.1641	0.2068	0.1390	0.2180	0.2455	0.2018	0.9476	1.0579	0.8810	0.0514	0.0273	0.0659
2	1人	26.4%	21.8%	30.6%	2.1503	2.4327	1.9637	1.5394	1.6671	1.4551	0.2503	0.2844	0.2278	0.1142	0.1219	0.1091	0.2463	0.3593	0.1717	0.6238	0.6195	0.6267	0.0147	0.0181	0.0124
3	2人	25.9%	27.0%	24.8%	3.7053	3.9708	3.4377	2.5111	2.6049	2.4166	0.4890	0.5342	0.4435	0.1757	0.1870	0.1644	0.5294	0.6447	0.4132	1.3050	1.3371	1.2718	0.0394	0.0345	0.0445
4	3人	15.9%	16.7%	15.1%	4.3117	4.5719	4.0455	3.0129	3.1395	2.8834	0.5784	0.6150	0.5409	0.1988	0.2187	0.1784	0.5216	0.5987	0.4428	1.6283	1.7622	1.4878	0.0450	0.0568	0.0327
5	4人	12.5%	14.4%	10.7%	4.6327	4.8569	4.3530	3.3465	3.4647	3.1990	0.6633	0.7282	0.5823	0.2042	0.2051	0.2032	0.4187	0.4589	0.3686	1.9476	2.0428	1.8204	0.0314	0.0347	0.0270
6	5人	4.3%	5.4%	3.2%	5.4202	5.5791	5.1724	3.8826	3.9070	3.8446	0.6618	0.7648	0.5013	0.2403	0.2809	0.1769	0.6355	0.6264	0.6496	2.3116	2.3971	2.1823	0.0736	0.0800	0.0640
7	6人以上	2.0%	3.1%	1.1%	6.7535	6.9313	6.2752	4.8049	4.8218	4.7596	0.7022	0.7323	0.6212	0.3375	0.3833	0.2143	0.9089	0.9939	0.6801	2.7218	2.9298	2.1615	0.0889	0.0728	0.1323
8	不明	1.0%	2.2%	0.0%	3.4144	3.4144	NA	2.4703	2.4703	NA	0.3242	0.3242	NA	0.1470	0.1470	NA	0.4728	0.4728	NA	0.9075	0.9075	NA	0.0153	0.0153	NA
Q24	**昼食 平日1日あたり*人分**																								
1	0人	28.7%	28.0%	29.4%	2.9060	3.4346	2.4405	2.1030	2.4264	1.8182	0.3712	0.4464	0.3050	0.1677	0.2045	0.1353	0.2641	0.3573	0.1819	1.2700	1.5041	1.0589	0.0429	0.0428	0.0431
2	1人	39.7%	36.5%	42.6%	3.1184	3.5052	2.8118	2.1820	2.3803	2.0249	0.4347	0.5188	0.3680	0.1425	0.1541	0.1333	0.3592	0.4521	0.2856	1.0909	1.1923	1.0094	0.0244	0.0263	0.0230
3	2人	23.4%	26.5%	20.6%	4.2740	4.5440	3.9538	2.9384	3.0569	2.7978	0.5306	0.5666	0.4878	0.2012	0.2133	0.1869	0.6038	0.7072	0.4812	1.4203	1.4654	1.3653	0.0377	0.0350	0.0409
4	3人以上	7.5%	7.5%	7.4%	5.1867	5.6700	4.7341	3.7027	3.9848	3.4385	0.5650	0.6509	0.4845	0.2394	0.2659	0.2146	0.6797	0.7685	0.5965	1.8031	2.0013	1.6066	0.0720	0.0785	0.0654
5	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.6767	3.6767	NA	2.7157	2.7157	NA	0.3446	0.3446	NA	0.1863	0.1863	NA	0.4302	0.4302	NA	1.3532	1.3532	NA	0.0112	0.0112	NA
Q24	**昼食 休日1日あたり*人分**																								
1	0人	13.2%	13.4%	13.1%	2.7364	3.2208	2.2760	1.9478	2.2176	1.6914	0.3307	0.3825	0.2816	0.1669	0.2059	0.1298	0.2909	0.4148	0.1732	1.1256	1.2504	1.0023	0.0450	0.0437	0.0461
2	1人	26.9%	21.3%	32.0%	2.1770	2.5065	1.9738	1.5577	1.7292	1.4520	0.2550	0.3032	0.2253	0.1191	0.1345	0.1096	0.2452	0.3395	0.1870	0.6247	0.6282	0.6226	0.0175	0.0120	0.0209
3	2人	26.9%	27.0%	26.9%	3.7313	4.0105	3.4717	2.5354	2.6391	2.4389	0.5093	0.5703	0.4526	0.1706	0.1708	0.1704	0.5160	0.6302	0.4098	1.3293	1.3816	1.2794	0.0371	0.0315	0.0423
4	3人	15.5%	16.5%	14.7%	4.3852	4.7158	4.0434	3.0553	3.2481	2.8560	0.5992	0.6476	0.5492	0.2100	0.2294	0.1900	0.5207	0.5907	0.4483	1.6420	1.7702	1.5057	0.0506	0.0622	0.0383
5	4人	10.9%	12.1%	9.8%	4.6715	4.9008	4.4116	3.4221	3.5398	3.2887	0.6211	0.6895	0.5436	0.2057	0.2101	0.2008	0.4225	0.4614	0.3785	1.9382	2.0672	1.7864	0.0317	0.0266	0.0377
6	5人以上	5.3%	7.1%	3.6%	5.7091	5.8870	5.3811	4.1033	4.1225	4.0677	0.6341	0.6992	0.5138	0.2651	0.3248	0.1550	0.7067	0.7404	0.6446	2.4012	2.5417	2.1404	0.0824	0.0920	0.0645
7	不明	1.2%	2.6%	0.0%	3.4412	3.4412	NA	2.4543	2.4543	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1555	0.1555	NA	0.4883	0.4883	NA	0.9544	0.9544	NA	0.0035	0.0035	NA
Q24	**夕食 平日1日あたり*人分**																								
1	0人	4.4%	3.8%	5.0%	1.7647	1.9909	1.6092	1.2732	1.3875	1.1945	0.2254	0.2576	0.2033	0.1274	0.1442	0.1158	0.1387	0.2015	0.0956	0.7164	0.6740	0.7468	0.0840	0.0882	0.0810
2	1人	27.7%	22.8%	32.2%	1.9405	2.2311	1.7499	1.4089	1.5577	1.3113	0.2047	0.2314	0.1873	0.1080	0.1248	0.0970	0.2188	0.3172	0.1543	0.5387	0.5212	0.5504	0.0146	0.0073	0.0195
3	2人	25.9%	25.7%	26.2%	3.4617	3.7213	3.2266	2.3454	2.4221	2.2759	0.4617	0.5198	0.4091	0.1670	0.1679	0.1663	0.4876	0.6116	0.3753	1.2094	1.1917	1.2259	0.0337	0.0260	0.0409
4	3人	19.0%	19.6%	18.4%	4.2511	4.5745	3.9329	2.9478	3.1271	2.7713	0.5937	0.6225	0.5653	0.1953	0.2185	0.1724	0.5144	0.6064	0.4239	1.6044	1.7869	1.4188	0.0468	0.0600	0.0335
5	4人	15.1%	17.3%	13.2%	4.6426	4.8080	4.4419	3.3472	3.4304	3.2461	0.6462	0.7001	0.5808	0.2168	0.2183	0.2150	0.4324	0.4591	0.4000	1.9241	2.0190	1.8044	0.0342	0.0286	0.0412
6	5人	5.1%	6.7%	3.6%	5.5215	5.6476	5.3064	3.9256	3.9145	3.9446	0.6651	0.7617	0.5005	0.2575	0.2985	0.1877	0.6733	0.6729	0.6738	2.4088	2.4813	2.2874	0.0766	0.0943	0.0470
7	6人以上	2.5%	3.7%	1.4%	6.8255	6.9860	6.4352	4.9713	4.9781	4.9548	0.6413	0.7119	0.4696	0.3335	0.3670	0.2519	0.8794	0.9290	0.7589	2.6963	2.8764	2.2610	0.0769	0.0690	0.0958
8	不明	0.2%	0.4%	0.0%	4.6092	4.6092	NA	3.4267	3.4267	NA	0.4459	0.4459	NA	0.3454	0.3454	NA	0.3911	0.3911	NA	1.5390	1.5390	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24	**夕食 休日1日あたり*人分**																								
1	0人	4.8%	4.5%	5.1%	2.0675	2.3492	1.8406	1.5201	1.6753	1.3953	0.2395	0.2681	0.2165	0.1328	0.1546	0.1152	0.1750	0.2512	0.1136	0.8330	0.8449	0.8233	0.0932	0.0992	0.0882
2	1人	26.7%	21.0%	31.9%	1.9056	2.1953	1.7295	1.3848	1.5308	1.2960	0.2028	0.2368	0.1821	0.1096	0.1234	0.1013	0.2084	0.3043	0.1501	0.5339	0.4790	0.5681	0.0138	0.0068	0.0182
3	2人	25.5%	25.1%	25.8%	3.4369	3.7212	3.1806	2.3306	2.4297	2.2413	0.4566	0.5109	0.4077	0.1643	0.1690	0.1601	0.4853	0.6116	0.3715	1.2014	1.2107	1.1928	0.0338	0.0283	0.0390

表 94: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その 6 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	18.9%	19.7%	18.2%	4.2547	4.5367	3.9728	2.9479	3.0840	2.8119	0.5940	0.6353	0.5527	0.1979	0.2206	0.1752	0.5149	0.5968	0.4330	1.5914	1.7654	1.4115	0.0443	0.0536	0.0346
5	4人	15.3%	17.3%	13.6%	4.6166	4.8309	4.3643	3.3248	3.4444	3.1841	0.6487	0.7050	0.5824	0.2135	0.2125	0.2148	0.4295	0.4690	0.3830	1.9034	2.0056	1.7781	0.0355	0.0322	0.0394
6	5人	5.3%	6.7%	4.0%	5.4328	5.5286	5.2837	3.8627	3.8561	3.8731	0.6443	0.7260	0.5170	0.2512	0.2928	0.1865	0.6746	0.6537	0.7071	2.3770	2.4688	2.2375	0.0730	0.0832	0.0575
7	6人以上	2.6%	3.9%	1.5%	6.5837	6.7260	6.2290	4.7416	4.7497	4.7213	0.6647	0.6969	0.5845	0.3206	0.3639	0.2127	0.8568	0.9154	0.7106	2.6142	2.7831	2.1788	0.0739	0.0651	0.0966
8	不明	0.9%	1.9%	0.0%	3.4953	3.4953	NA	2.4653	2.4653	NA	0.3136	0.3136	NA	0.1896	0.1896	NA	0.5267	0.5267	NA	0.9410	0.9410	NA	0.0025	0.0025	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.3%	76.4%	74.3%	3.1884	3.6189	2.7793	2.0007	2.2209	1.7914	0.5531	0.6272	0.4827	0.2068	0.2326	0.1822	0.4278	0.5381	0.3229	1.1538	1.2868	1.0239	0.0348	0.0346	0.0349
2	IHクッキング	22.8%	22.3%	23.3%	4.5854	5.0339	4.1890	4.0106	4.3562	3.7053	0.1288	0.1670	0.0950	0.0604	0.0593	0.0614	0.3856	0.4514	0.3274	1.7164	1.8828	1.5678	0.0441	0.0470	0.0414
3	その他	1.0%	0.7%	1.3%	2.8112	4.2103	2.1005	2.4188	3.3936	1.9236	0.1043	0.2627	0.0238	0.0852	0.1327	0.0611	0.2030	0.4213	0.0921	0.9579	1.4837	0.6953	0.0006	0.0019	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.4%	0.4%	1.1248	1.1615	1.0917	0.6995	0.7716	0.6345	0.1562	0.0220	0.2772	0.1625	0.2283	0.1034	0.1065	0.1397	0.0767	0.5176	0.4614	0.5683	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.5%	0.2%	0.7%	1.2230	1.7101	1.0904	0.9160	1.1240	0.8594	0.0828	0.0089	0.1029	0.0099	0.0056	0.0111	0.2142	0.5716	0.1170	0.2318	0.1966	0.2416	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	89.1%	89.0%	89.2%	3.5044	3.9416	3.1015	2.4593	2.7000	2.2374	0.4537	0.5260	0.3870	0.1708	0.1919	0.1512	0.4207	0.5237	0.3258	1.2741	1.4129	1.1432	0.0369	0.0374	0.0364
2	実施していな	9.4%	9.8%	9.1%	3.5618	3.9461	3.1810	2.5622	2.7744	2.3519	0.4390	0.4918	0.3868	0.1802	0.1985	0.1622	0.3804	0.4814	0.2802	1.3690	1.5063	1.2298	0.0332	0.0367	0.0297
3	不明	1.1%	0.9%	1.3%	2.1849	3.2428	1.5241	1.6752	2.4389	1.1982	0.1621	0.2657	0.0974	0.1161	0.1950	0.0668	0.2315	0.3432	0.1618	0.6153	0.9703	0.4058	0.0187	0.0000	0.0298
4	欠損	0.4%	0.4%	0.4%	1.1165	1.1615	1.0736	0.6877	0.7716	0.6078	0.1608	0.0220	0.2929	0.1673	0.2283	0.1092	0.1007	0.1397	0.0637	0.5131	0.4614	0.5622	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.8%	24.6%	26.9%	2.1851	2.5198	1.9020	1.5081	1.6778	1.3645	0.4292	0.4939	0.3744	0.0833	0.0986	0.0704	0.1645	0.2495	0.0927	0.0165	0.0182	0.0151	0.0000	0.0001	0.0000
2	1台	47.2%	44.5%	49.6%	3.2987	3.6867	2.9776	2.2842	2.4907	2.1133	0.5100	0.6018	0.4341	0.1556	0.1606	0.1514	0.3488	0.4336	0.2787	1.2594	1.2789	1.2427	0.0250	0.0240	0.0258
3	2台	20.2%	22.4%	18.1%	4.7011	4.9807	4.3824	3.3855	3.4976	3.2578	0.3637	0.4332	0.2845	0.2753	0.2976	0.2500	0.6765	0.7523	0.5901	2.3640	2.4830	2.2253	0.0621	0.0557	0.0695
4	3台以上	6.7%	8.5%	5.0%	6.2057	6.4923	5.7576	4.5152	4.6459	4.3108	0.3408	0.3823	0.2759	0.3038	0.3542	0.2250	1.0458	1.1098	0.9458	3.2247	3.5621	2.6887	0.1813	0.1663	0.2051
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	2.8670	3.6136	2.6827	2.0271	2.5917	1.8877	0.3283	0.0895	0.3872	0.1984	0.6309	0.0916	0.3132	0.3014	0.3162	0.9443	1.2867	0.8598	0.0883	0.0000	0.1101
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.8%	88.8%	86.9%	3.4242	3.8679	3.0054	2.3960	2.6427	2.1632	0.4476	0.5181	0.3810	0.1650	0.1837	0.1474	0.4156	0.5234	0.3138	1.2079	1.3445	1.0762	0.0307	0.0318	0.0296
2	1台以上	11.7%	10.3%	13.0%	3.9255	4.3856	3.5887	2.8663	3.1399	2.6660	0.4491	0.5220	0.3956	0.2105	0.2583	0.1755	0.3996	0.4653	0.3515	1.7511	1.9873	1.5757	0.0767	0.0770	0.0764
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	4.2588	4.3671	2.0928	0.3033	3.0908	1.8216	0.5060	0.5189	0.2478	0.3136	0.3281	0.0234	0.4089	0.4293	0.0000	1.9098	1.9874	0.3576	0.0875	0.0919	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.8%	1.6%	2.0%	3.6045	3.6091	3.6010	2.6039	2.4342	2.7335	0.4144	0.5515	0.3096	0.2353	0.2192	0.2477	0.3509	0.4042	0.3102	1.2537	0.9552	1.4920	0.0348	0.0140	0.0514
2	～40%	7.3%	7.3%	7.3%	3.9847	4.3384	3.6561	2.8711	3.0246	2.7285	0.4846	0.5633	0.4115	0.2092	0.2426	0.1783	0.4198	0.5080	0.3378	1.4858	1.5655	1.4105	0.0318	0.0465	0.0178
3	～60%	22.3%	24.1%	20.7%	3.8493	4.1484	3.5272	2.7372	2.8763	2.5874	0.4907	0.5355	0.4424	0.1761	0.1965	0.1542	0.4453	0.5401	0.3431	1.4082	1.5414	1.2604	0.0437	0.0413	0.0464
4	～80%	40.3%	39.7%	40.7%	3.5528	4.0117	3.1392	2.4968	2.7543	2.2648	0.4566	0.5322	0.3885	0.1710	0.1916	0.1524	0.4284	0.5335	0.3336	1.3089	1.4770	1.1542	0.0377	0.0369	0.0383
5	～100%	24.0%	19.9%	27.8%	2.9313	3.5046	2.5517	0.0202	2.3640	1.7925	0.4020	0.4940	0.3410	0.1488	0.1668	0.1369	0.3604	0.4799	0.2812	1.0843	1.2477	0.9734	0.0280	0.0284	0.0277
6	不明	4.3%	7.3%	1.6%	3.1912	3.5292	1.7373	2.2331	2.4449	1.3223	0.3555	0.4025	0.1532	0.1770	0.2013	0.0725	0.4255	0.4804	0.1893	0.9614	1.0730	0.4844	0.0383	0.0415	0.0245
太陽光発電																									
1	あり	6.5%	5.8%	7.2%	4.3081	4.5057	4.1611	3.6903	3.8517	3.5702	0.2025	0.2286	0.1830	0.0671	0.0696	0.0652	0.3482	0.3558	0.3426	2.1602	2.4020	1.9788	0.0577	0.0453	0.0671
2	なし	93.5%	94.2%	92.8%	3.4295	3.8902	2.9973	2.3679	2.6272	2.1246	0.4651	0.5363	0.3984	0.1783	0.2003	0.1576	0.4182	0.5265	0.3167	1.2118	1.3551	1.0743	0.0347	0.0364	0.0331
全電化住宅																									
1	該当	9.3%	8.8%	9.9%	4.9600	5.4426	4.5646	4.9600	5.4426	4.5646	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7849	2.0438	1.5687	0.0218	0.0260	0.0182
2	非該当	90.7%	91.2%	90.1%	3.3350	3.7803	2.9184	2.1959	2.4347	1.9726	0.4942	0.5683	0.4248	0.1886	0.2112	0.1675	0.4563	0.5661	0.3535	1.2209	1.3551	1.0925	0.0377	0.0379	0.0374
家電製品合計台数																									
1	～7	10.8%	13.5%	8.3%	1.7826	2.1038	1.2997	1.1772	1.3553	0.9094	0.2164	0.2350	0.1885	0.1505	0.1863	0.0965	0.2385	0.3272	0.1053	0.5569	0.6168	0.4666	0.0151	0.0212	0.0060
2	～10	26.7%	25.1%	28.2%	2.5265	3.0421	2.1014	1.7087	1.9807	1.4843	0.3480	0.4396	0.2725	0.1618	0.1770	0.1493	0.3080	0.4447	0.1953	0.8929	1.0051	0.7981	0.0255	0.0165	0.0330
3	～13	27.5%	27.2%	27.8%	3.4713	3.9640	3.0258	2.4072	2.6835	2.1574	0.4748	0.5508	0.4061	0.1801	0.2105	0.1527	0.4091	0.5191	0.3097	1.3137	1.4597	1.1778	0.0357	0.0381	0.0334
4	～16	18.2%	17.1%	19.2%	4.2822	4.8342	3.8292	3.0586	3.4109	2.7695	0.5549	0.6375	0.4872	0.1697	0.1729	0.1671	0.4990	0.6130	0.4054	1.5962	1.8484	1.3873	0.0475	0.0566	0.0398
5	～19	9.2%	8.8%	9.7%	4.8680	5.4208	4.4030	3.5229	3.8746	3.2269	0.6025	0.6919	0.5272	0.1804	0.1957	0.1675	0.5623	0.6585	0.4814	1.9040	2.2089	1.6396	0.0478	0.0532	0.0431
6	20～	6.2%	5.8%	6.5%	6.1722	6.8392	5.6228	4.6377	5.0285	4.3158	0.6022	0.7348	0.4931	0.2083	0.2844	0.1455	0.7240	0.7915	0.6684	2.1967	2.5277	1.9168	0.0690	0.0716	0.0667
7	不明	1.4%	2.5%	0.4%	4.0244	4.0468	3.8778	2.9527	2.9276	3.1170	0.5336	0.5713	0.2876	0.1185	0.1055	0.2036	0.4195	0.4424	0.2696	1.1849	1.2281	0.9182	0.0584	0.0488	0.1175
固定層度																									
1	0	21.7%	16.8%	26.2%	3.7035	4.3501	3.3190	2.7097	3.1586	2.4428	0.5059	0.6159	0.4404	0.1502	0.1764	0.1345	0.3378	0.3992	0.3012	1.4356	1.7309	1.2546	0.0445	0.0469	0.0431
2	1	28.8%	24.5%	32.7%	3.5067	4.0585	3.1250	2.4756	2.7662	2.2746	0.4599	0.5919	0.3685	0.1647	0.1801	0.1540	0.4065	0.5203	0.3278	1.3503	1.6051	1.1711	0.0395	0.0388	0.0399
3	2	17.0%	18.3%	15.8%	3.4232	3.8635	2.9527	2.3242	2.5718	2.0595	0.4534	0.5016	0.4018	0.1683	0.1806	0.1551	0.4774	0.6094	0.3363	1.1916	1.3260	1.0440	0.0203	0.0284	0.0114
4	3～	9.0%	11.9%	6.2%	3.5689	3.7916	3.1728	2.3603	2.4705	2.1644	0.4144	0.4228	0.3993	0.1805	0.1931	0.1581	0.6137	0.7051	0.4511	1.1232	1.1807	1.0187	0.0419	0.0554	0.0172
5	不明	23.5%	28.4%	19.0%	3.2773	3.6564	2.7549	2.3214	2.5430	2.0161	0.3891	0.4485	0.3073	0.1964	0.2210	0.1626	0.3703	0.4439	0.2688	1.1450	1.2173	1.0437	0.0338	0.0267	0.0438
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	4.4%	3.2%	6.6985	6.7702	6.6068	5.0457	4.8664	5.2751	0.2855	0.3614	0.1884	0.1123	0.0832	0.1495	1.2550	1.4592	0.9938	1.9013	1.8868	1.9199	0.0563	0.0487	0.0661
2	在室時は暖房	34.8%	39.9%	30.2%	3.9424	4.2057	3.6212	2.6634	2.7899	2.5090	0.4839	0.5522	0.4004	0.1940	0.2097	0.1748	0.6012	0.6538	0.5369	1.4491	1.5041	1.3807	0.0461	0.0399	0.0539
3	寒いと感じた	56.0%	52.8%	58.9%	3.1495	3.5539	2.8140	2.2479	2.4859	2.0505	0.4585	0.5199	0.4076	0.1677	0.1918	0.1478	0.2753	0.3563	0.2081	1.1798	1.3368	1.0462	0.0312	0.0349	0.0281
4	ほとんど暖房	4.7%	2.1%	7.0%	1.7596	2.4365	1.5705	1.3989	1.9434	1.2468	0.2299	0.2994	0.2105	0.0914	0.1180	0.0839	0.0394	0.0758	0.0293	0.6353	0.8087	0.5866	0.0072	0.0059	0.0075
5	暖房機器はな	0.6%	0.4%	0.7%	1.5917	2.0280	1.3472	1.2985	1.6541	1.0992	0.1301	0.0719	0.1627	0.1362	0.2425	0.0767	0.0269	0.0595	0.0086	0.5820	0.9281	0.3814	0.0293	0.0537	0.0151
6	不明	0.2%	0.3%	0.0%	3.7762	3.7598	4.0428	2.8187	2.8360	2.5374	0.3121	0.3094	0.3552	0.1534	0.1629	0.0000	0.4920	0.4515	1.1503	1.2419	1.1708	2.3402	0.0001	0.0001	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	29.0%	28.4%	29.5%	3.2865	3.7533	2.8699	2.6341	2.9743	2.3305	0.4215	0.4760	0.3728	0.1462	0.1767	0.1190	0.0848	0.1264	0.0476	1.1411	1.3091	0.9900	0.0203	0.0220	0.0188
2	電気ストーブ	7.2%	6.1%	8.3%	2.7653	3.3341	2.3778	2.1702	2.5947	1.8812	0.3486	0.3888	0.3212	0.1404	0.1861	0.1092	0.1061	0.1646	0.0662	0.9125	1.1637	0.7352	0.0224	0.0322	0.0155
3	電気カーペッ	20.1%	19.2%	20.9%	2.7596	3.1644	2.4163	2.0183	2.2478	1.8237	0.3562	0.4194	0.3027	0.1843	0.2172	0.1564	0.2007	0.2800	0.1335	1.0464	1.1947	0.9157	0.0337	0.0296	0.0373
4	電気蓄熱暖房	1.3%	1.3%	1.4%	8.0963	8.2959	7.9194	7.9988	8.1479	7.8667	0.0174	0.0360	0.0009	0.0040	0.0062	0.0020	0.0761	0.1058	0.0498	2.4328	2.7234	2.1564	0.0364	0.0386	0.0343
5	ガスストーブ	8.1%	9.4%	6.8%	3.3715	3.6411	3.0298	2.0341	2.1625	1.8713	1.1885	1.3267	1.0132	0.1092	0.1134	0.1038	0.0398	0.0385	0.0414	1.1132	1.0853	1.1496	0.0250	0.0228	0.0278
6	灯油ストーブ	27.3%	29.0%	25.8%	4.0294	4.4078	3.6354	2.4351	2.5996	2.2638	0.2919	0.3338	0.2483	0.2407	0.2466	0.2345	1.0617	1.2278	0.8888	1.6468	1.7480	1.5404	0.0619	0.0667	0.0569
7	木質系燃料を	0.2%	0.2%	0.3%	3.3348	3.8074	3.0198	2.6035	3.1406	2.2454	0.1107	0.0238	0.1686	0.2909	0.2348	0.3283	0.3297	0.4081	0.2775	2.2903	2.4873	2.1628	0.3037	0.1711	0.3895
8	電気床暖房	0.8%	0.9%	0.7%	4.9781	5.0649	4.8732	4.6844	4.7260	4.6341	0.2155	0.2790	0.1387	0.0364	0.0179	0.0587	0.0419	0.0420	0.0417	1.7858	2.0142	1.4982	0.0002	0.0004	0.0000
9	ガス温水床暖	2.9%	2.5%	3.2%	3.5562	4.0595	3.1946	1.9912	2.2125	1.8321	1.4543	1.7178	1.2650	0.0841	0.0991	0.0732	0.0267	0.0301	0.0243	1.0058	1.1986	0.8519	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.5%	0.4%	6.4256	6.8726	5.9275	3.2143	3.2332	3.1932	0.1961	0.3018	0.0783	0.1334	0.2094	0.0487	2.8819	3.1282	2.6073	1.8395	1.7007	1.9980	0.1358	0.0024	0.2881
11	セントラル暖	1.3%	1.5%	1.2%	7.0847	7.2977	6.8334	4.1887	4.1421	4.2437	0.4699	0.5691	0.3529	0.0857	0.0779	0.0950	2.3403	2.5086	2.1418	1.8208	1.7938	1.8543	0.0436	0.0110	0.0840
12	太陽熱利用暖	0.1%	0.0%	0.1%	5.6188	8.1963	4.8743	4.6296	4.3226	4.7183	0.0000	0.0000	0.0000	0.0468	0.2088	0.0000	0.9424	3.6649	0.1561	3.0882	2.4703	3.2825	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.7%	2.4429	2.2063	2.5266	1.7803	1.5530	1.8607	0.2977	0.2932	0.2992	0.1613	0.1847	0.1530	0.2037	0.1754	0.2137	0.7303	0.2154	0.9220	0.0273	0.0000	0.0374
14	不明	0.8%	0.7%	0.9%	1.8748	2.2555	1.5965	1.5069	1.7918	1.2986	0.1649	0.1640	0.1656	0.1172	0.1863	0.0666	0.0858	0.1134	0.0657	0.5888	0.7498	0.4785	0.0213	0.0352	0.0117
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	6.2%	3.0%	9.3%	1.8613	2.5447	1.6598	1.4266	1.9262	1.2793	0.2685	0.2989	0.2595	0.0961	0.1342	0.0849	0.0700	0.1854	0.0360	0.7398	0.9461	0.6811	0.0316	0.0620	0.0230
2	2時間～4時	15.1%	11.7%	18.2%	2.6004	3.0639	2.3256	1.9140	2.2353	1.7235	0.3564	0.4000	0.3306	0.1519	0.1869	0.1312	0.1781	0.2418	0.1403	1.0781	1.1974	1.0059	0.0420	0.0208	0.0549
3	4時間～8時	35.0%	33.5%	36.4%	3.2946	3.6440	2.9976	2.3595	2.5585	2.1903	0.4493	0.5349	0.3764	0.1809	0.1998	0.1649	0.3050	0.3508	0.2660	1.3160	1.4387	1.2089	0.0314	0.0346	0.0287
4	8時間～12時	20.1%	23.1%	17.3%	3.7171	3.8859	3.5083	2.5868	2.6864	2.4636	0.5262	0.5660	0.4770	0.1741	0.1759	0.1719	0.4300	0.4576	0.3959	1.3214	1.4064	1.2142	0.0331	0.0377	0.0273
5	12時間～16	12.7%	16.0%	9.7%	4.1651	4.2877	3.9769	2.7711	2.7613	2.7860	0.5499	0.6054	0.4646	0.1997	0.2278	0.1566	0.6444	0.6931	0.5697	1.3219	1.3505	1.2766	0.0376	0.0456	0.0249
6	16時間～20	5.3%	6.3%	4.4%	4.8135	5.2304	4.2657	3.0695	3.3202	2.7401	0.5062	0.5076	0.5044	0.2028	0.2200	0.1803	1.0349	1.1825	0.8410	1.5645	1.8088	1.2297	0.0514	0.0410	0.0656
7	20時間～24	1.3%	1.6%	0.9%	4.7121	4.7551	4.6400	3.2183	3.1345	3.3585	0.5310	0.6113	0.3966	0.2006	0.2117	0.1821	0.7622	0.7976	0.7028	1.5887	1.7826	1.2664	0.0059	0.0064	0.0052

表 95: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 12 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.2%	3.5%	2.9%	6.5808	7.0378	6.0767	4.8958	4.9542	4.8315	0.2763	0.3094	0.2397	0.1199	0.0999	0.1419	1.2888	1.6743	0.8636	1.8366	1.9609	1.7012	0.0762	0.0602	0.0936
9	不明	1.1%	1.3%	0.9%	2.1836	2.6642	1.5499	1.6977	2.0414	1.2446	0.2093	0.2500	0.1556	0.1188	0.1593	0.0654	0.1578	0.2134	0.0844	0.6848	0.8462	0.4810	0.0172	0.0217	0.0115
Q7	あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室																								
1	1	7.5%	4.8%	10.0%	1.2817	1.3771	1.2393	0.9732	1.0105	0.9566	0.1504	0.1652	0.1439	0.1185	0.1432	0.1075	0.0396	0.0583	0.0313	0.4309	0.3382	0.4727	0.0338	0.0000	0.0491
2	2	8.7%	6.2%	11.0%	1.8919	2.1369	1.7657	1.3221	1.4288	1.2671	0.2366	0.2580	0.2256	0.1692	0.2085	0.1489	0.1641	0.2416	0.1241	0.6824	0.7089	0.6686	0.0160	0.0257	0.0109
3	3	16.3%	14.3%	18.2%	2.7003	2.9331	2.5320	1.8489	1.9575	1.7705	0.4450	0.4884	0.4136	0.1894	0.2066	0.1769	0.2170	0.2807	0.1709	0.9789	1.0378	0.9353	0.0157	0.0182	0.0137
4	4	22.2%	23.4%	21.2%	3.4694	3.7247	3.2092	2.4175	2.5561	2.2763	0.5944	0.6550	0.5326	0.1489	0.1611	0.1366	0.3085	0.3526	0.2637	1.2538	1.3178	1.1861	0.0302	0.0314	0.0288
5	5	19.3%	21.2%	17.5%	4.1622	4.3973	3.8996	2.9381	3.0224	2.8439	0.5336	0.6154	0.4423	0.1769	0.1947	0.1571	0.5136	0.5649	0.4563	1.5832	1.6097	1.5525	0.0375	0.0333	0.0424
6	6	9.1%	11.3%	7.0%	4.7384	4.8052	4.6389	3.3123	3.2806	3.3597	0.4892	0.5213	0.4412	0.1683	0.1867	0.1408	0.7686	0.8165	0.6972	1.8133	1.9361	1.6248	0.0541	0.0442	0.0692
7	7	4.6%	6.0%	3.4%	5.1059	5.2517	4.8666	3.6269	3.6210	3.6366	0.4099	0.4590	0.3294	0.2247	0.2576	0.1708	0.8444	0.9142	0.7297	1.8811	1.9925	1.6918	0.0751	0.0771	0.0719
8	8～	4.1%	5.3%	2.9%	6.2407	6.4733	5.8539	4.4484	4.6206	4.1622	0.4342	0.4778	0.3619	0.2412	0.2422	0.2395	1.1169	1.1328	1.0903	2.1517	2.2796	1.9391	0.0978	0.0990	0.0959
9	不明	8.1%	7.6%	8.6%	3.5477	4.0187	3.1664	2.5689	2.7766	2.4008	0.3339	0.3903	0.2883	0.1685	0.2007	0.1424	0.4764	0.6511	0.3350	1.2189	1.2997	1.1545	0.0415	0.0461	0.0378
Q7	あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室																								
1	0	0.6%	0.4%	0.7%	1.6107	2.0280	1.3861	1.3083	1.6541	1.1221	0.1435	0.0719	0.1821	0.1328	0.2425	0.0737	0.0262	0.0595	0.0083	0.6075	0.9281	0.4292	0.0285	0.0537	0.0145
2	1	45.7%	40.9%	50.1%	2.5543	2.9686	2.2413	1.8116	2.0425	1.6371	0.3666	0.4359	0.3142	0.1522	0.1726	0.1367	0.2240	0.3175	0.1533	0.9903	1.1208	0.8897	0.0252	0.0208	0.0286
3	2	30.5%	32.6%	28.6%	3.7150	4.0550	3.3568	2.5837	2.7521	2.4062	0.4927	0.5590	0.4228	0.1839	0.1989	0.1682	0.4547	0.5450	0.3596	1.3672	1.4508	1.2765	0.0416	0.0433	0.0398
4	3	12.7%	14.0%	11.6%	4.8849	5.0967	4.6482	3.4066	3.5033	3.2985	0.6142	0.6564	0.5671	0.1999	0.2194	0.1781	0.6641	0.7176	0.6044	1.7075	1.8148	1.5851	0.0405	0.0372	0.0444
5	4～	6.8%	7.6%	6.0%	6.3820	6.7445	5.9593	4.5562	4.7422	4.3392	0.5872	0.6542	0.5091	0.1858	0.2207	0.1451	1.0529	1.1274	0.9659	2.1429	2.3537	1.8839	0.0705	0.0918	0.0444
6	不明	3.7%	4.4%	3.0%	3.3075	3.4806	3.0706	2.3750	2.4138	2.3220	0.3068	0.3594	0.2346	0.1777	0.1968	0.1515	0.4480	0.5106	0.3625	1.0567	1.0565	1.0571	0.0539	0.0444	0.0665
Q8	お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日																								
1	0日	11.9%	8.0%	15.5%	2.0307	2.4740	1.8205	1.5118	1.7964	1.3768	0.1890	0.2083	0.1799	0.1401	0.1891	0.1169	0.1898	0.2801	0.1470	0.7787	1.0110	0.6652	0.0335	0.0372	0.0317
2	1～6日	33.2%	31.5%	34.8%	2.9669	3.3203	2.6712	2.0837	2.2432	1.9503	0.3232	0.3741	0.2805	0.1456	0.1617	0.1321	0.4144	0.5413	0.3083	0.9810	0.9892	0.9739	0.0341	0.0298	0.0379
3	7日	54.0%	58.8%	49.6%	4.1416	4.4874	3.7630	2.8993	3.0901	2.6904	0.5846	0.6452	0.5182	0.1945	0.2123	0.1749	0.4633	0.5398	0.3795	1.5750	1.7255	1.4063	0.0373	0.0392	0.0352
4	不明	0.8%	1.7%	0.0%	2.5485	2.5485	NA	1.8034	1.8034	NA	0.2717	0.2717	NA	0.1082	0.1082	NA	0.3652	0.3652	NA	0.5493	0.5493	NA	0.0936	0.0936	NA
Q8	お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日																								
1	0日	65.9%	67.6%	64.3%	3.8652	4.2090	3.5315	2.7119	2.9010	2.5283	0.5157	0.5759	0.4572	0.1762	0.1933	0.1597	0.4614	0.5388	0.3863	1.4031	1.5190	1.2880	0.0378	0.0358	0.0398
2	1～6日	21.9%	18.0%	25.5%	2.7268	3.2308	2.3985	1.9517	2.2217	1.7758	0.3041	0.3756	0.2575	0.1534	0.1790	0.1367	0.3176	0.4546	0.2284	1.0013	1.1125	0.9276	0.0324	0.0435	0.0251
3	7日	8.1%	5.8%	10.1%	2.1829	2.6375	1.9418	1.6192	1.9063	1.4669	0.2349	0.2501	0.2268	0.1598	0.2128	0.1317	0.1690	0.2683	0.1164	0.8842	1.1750	0.7244	0.0341	0.0321	0.0352
4	不明	4.1%	8.6%	0.0%	4.0273	4.0273	NA	2.6361	2.6361	NA	0.5482	0.5482	NA	0.2033	0.2033	NA	0.6398	0.6398	NA	1.3884	1.3884	NA	0.0352	0.0352	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない																								
1	実施してい	74.0%	73.5%	74.5%	3.5721	4.0566	3.1305	2.5233	2.8120	2.2603	0.4730	0.5480	0.4046	0.1587	0.1769	0.1420	0.4171	0.5197	0.3236	1.3049	1.4834	1.1388	0.0374	0.0398	0.0352
2	実施してい	18.3%	17.1%	19.3%	3.3569	3.8144	2.9820	2.3560	2.5642	2.1853	0.4141	0.5020	0.3420	0.2218	0.2675	0.1844	0.3650	0.4806	0.2703	1.2989	1.4534	1.1704	0.0305	0.0286	0.0321
3	該当しない	6.7%	8.4%	5.0%	3.0246	3.0432	2.9958	2.0623	2.0276	2.1159	0.2976	0.3031	0.2891	0.1646	0.1590	0.1734	0.5001	0.5535	0.4174	0.9201	0.7887	1.1320	0.0205	0.0109	0.0359
4	不明	1.0%	0.9%	1.1%	2.6379	3.6526	1.8631	1.7375	2.2325	1.3595	0.2275	0.4433	0.0628	0.2007	0.3755	0.0671	0.4723	0.6013	0.3738	0.8587	1.1105	0.6613	0.1547	0.2005	0.1188
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている																								
1	実施してい	41.3%	42.8%	39.9%	4.1194	4.4692	3.7733	2.9148	3.1089	2.7226	0.5119	0.5594	0.4650	0.1824	0.1917	0.1731	0.5104	0.6092	0.4126	1.6365	1.7510	1.5196	0.0430	0.0476	0.0382
2	実施してい	24.6%	28.4%	21.1%	4.4580	4.7324	4.1167	3.0569	3.1735	2.9120	0.6598	0.7295	0.5732	0.2263	0.2541	0.1918	0.5149	0.5754	0.4397	1.6395	1.7977	1.4383	0.0401	0.0415	0.0384
3	該当しない	33.4%	28.5%	37.9%	2.0123	2.3054	1.8084	1.4578	1.6108	1.3514	0.2187	0.2463	0.1994	0.1173	0.1318	0.1073	0.2185	0.3166	0.1503	0.5922	0.5676	0.6098	0.0238	0.0166	0.0290
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3086	3.8976	1.8649	1.5736	2.3383	1.3601	0.1691	0.5490	0.0629	0.1179	0.3007	0.0669	0.4480	0.7096	0.3749	0.8110	1.3617	0.6547	0.1115	0.0844	0.1192
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない																								
1	実施してい	68.8%	69.1%	68.5%	3.5568	4.0455	3.1013	2.5224	2.8158	2.2490	0.4576	0.5322	0.3880	0.1659	0.1877	0.1456	0.4109	0.5098	0.3187	1.3297	1.4976	1.1693	0.0327	0.0348	0.0307
2	実施してい	23.4%	23.3%	23.5%	3.6876	4.0228	3.3811	2.5362	2.6660	2.4175	0.4942	0.5575	0.4363	0.1990	0.2210	0.1789	0.4583	0.5783	0.3485	1.2784	1.4041	1.1614	0.0413	0.0399	0.0426
3	該当しない	7.5%	7.0%	8.0%	2.2261	2.4806	2.0187	1.5790	1.6829	1.4943	0.2212	0.2707	0.1809	0.1251	0.1381	0.1145	0.3008	0.3889	0.2290	0.7775	0.7174	0.8269	0.0449	0.0318	0.0557
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.2903	3.2903	NA	2.2503	2.2503	NA	0.3241	0.3241	NA	0.3161	0.3161	NA	0.3999	0.3999	NA	0.6473	0.6473	NA	0.2196	0.2196	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている																								
1	実施してい	65.0%	65.4%	64.6%	3.5648	4.0332	3.1261	2.4757	2.7380	2.2300	0.4592	0.5342	0.3890	0.1758	0.1945	0.1583	0.4541	0.5665	0.3488	1.2889	1.4304	1.1536	0.0358	0.0356	0.0361
2	実施してい	25.0%	25.9%	24.1%	3.8017	4.1223	3.4837	2.7461	2.9026	2.5908	0.5093	0.5735	0.4456	0.1734	0.1989	0.1480	0.3729	0.4472	0.2993	1.4386	1.5835	1.2906	0.0322	0.0332	0.0311
3	該当しない	9.8%	8.2%	11.3%	2.1787	2.4965	1.9658	1.5783	1.7721	1.4484	0.2206	0.2299	0.2144	0.1302	0.1522	0.1155	0.2496	0.3423	0.1875	0.7729	0.8103	0.7470	0.0428	0.0442	0.0419
4	不明	0.2%	0.5%	0.0%	3.1068	3.1068	NA	2.0280	2.0280	NA	0.3486	0.3486	NA	0.3057	0.3057	NA	0.4246	0.4246	NA	0.8414	0.8414	NA	0.2999	0.2999	NA
Q9	お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている																								
1	実施してい	44.4%	41.6%	47.0%	3.0612	3.5718	2.6435	1.9991	2.2807	1.7687	0.5146	0.6037	0.4417	0.1747	0.2032	0.1513	0.3728	0.4842	0.2817	1.1463	1.3451	0.9800	0.0307	0.0279	0.0329
2	実施してい	32.8%	36.9%	29.0%	4.2759	4.5454	3.9596	3.0809	3.1831	2.9610	0.5006	0.5607	0.4300	0.1745	0.1897	0.1567	0.5199	0.6118	0.4120	1.5542	1.6110	1.4854	0.0407	0.0452	0.0351
3	該当しない	22.4%	20.7%	24.0%	3.1806	3.5638	2.8753	2.4426	2.6933	2.2429	0.2424	0.2816	0.2111	0.1571	0.1743	0.1435	0.3385	0.4147	0.2778	1.1292	1.2363	1.0428	0.0386	0.0354	0.0412
4	不明	0.4%	0.9%	0.0%	3.2039	3.2039	NA	2.1866	2.1866	NA	0.2999	0.2999	NA	0.2624	0.2624	NA	0.4550	0.4550	NA	0.7856	0.7856	NA	0.1513	0.1513	NA
Q10	お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）																								
1	全員使う	52.6%	57.4%	48.2%	3.6994	4.0668	3.2946	2.5756	2.7587	2.3737	0.4802	0.5420	0.4120	0.1680	0.1855	0.1486	0.4758	0.5806	0.3603	1.2649	1.3512	1.1676	0.0308	0.0276	0.0345
2	使う人がいる	22.9%	23.6%	22.2%	4.1791	4.4838	3.8799	2.9950	3.1588	2.8341	0.5303	0.5973	0.4645	0.2033	0.2162	0.1905	0.4506	0.5115	0.3908	1.6968	1.8745	1.5152	0.0487	0.0602	0.0370
3	使わない	24.4%	18.8%	29.6%	2.3731	2.7841	2.1322	1.6817	1.9291	1.5367	0.3008	0.3465	0.2741	0.1462	0.1821	0.1251	0.2444	0.3264	0.1964	0.9017	1.0351	0.8223	0.0362	0.0362	0.0362
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.7504	4.7504	NA	2.9638	2.9638	NA	0.6088	0.6088	NA	0.5833	0.5833	NA	0.5945	0.5945	NA	1.3649	1.3649	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）																								
1	毎日使う	71.0%	78.7%	64.0%	3.9453	4.2380	3.6124	2.7546	2.8941	2.5960	0.5299	0.5888	0.4629	0.1806	0.1971	0.1619	0.4802	0.5581	0.3916	1.4086	1.5033	1.2985	0.0352	0.0350	0.0354
2	週5～6日使	4.9%	3.6%	6.1%	2.9203	3.2888	2.7201	2.1338	2.3959	1.9914	0.3391	0.3597	0.3280	0.1817	0.1623	0.1922	0.2657	0.3710	0.2085	1.2064	1.4238	1.0837	0.0591	0.0329	0.0739
3	週3～4日使	5.0%	3.9%	5.9%	2.6436	3.1267	2.3464	1.9121	2.1799	1.7474	0.2878	0.3419	0.2545	0.1681	0.2152	0.1391	0.2757	0.3898	0.2055	1.0982	1.2764	0.9851	0.0217	0.0138	0.0267
4	週1～2日使	3.4%	2.5%	4.3%	2.2628	2.8030	1.9737	1.6806	1.9819	1.5193	0.2139	0.2012	0.2206	0.1310	0.1682	0.1111	0.2374	0.4516	0.1227	0.9593	1.1511	0.8554	0.0665	0.0291	0.0868
5	ほとんど使わ	15.5%	10.9%	19.7%	2.1075	2.4559	1.9293	1.5279	1.7622	1.4080	0.2114	0.2063	0.2141	0.1312	0.1628	0.1150	0.2371	0.3245	0.1923	0.8157	0.9276	0.7566	0.0282	0.0515	0.0160
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.1349	3.1349	NA	1.8796	1.8796	NA	0.3273	0.3273	NA	0.3703	0.3703	NA	0.5576	0.5576	NA	0.6476	0.6476	NA	0.3198	0.3198	NA

17　方法 16 を用いた推計結果表

表 96: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.5106	3.5191	3.5021	2.4827	2.4189	2.5466	0.4451	0.4818	0.4083	0.1713	0.1847	0.1579	0.4114	0.4336	0.3893	1.2813	1.2944	1.2678	0.0357	0.0339	0.0376
地域																									
1	北海道	4.8%	4.9%	4.7%	5.2910	5.2848	5.2974	2.9868	2.9055	3.0712	0.2754	0.3396	0.2088	0.1601	0.1655	0.1544	1.8686	1.8740	1.8630	1.4388	1.4121	1.4665	0.0816	0.0475	0.1171
2	東北	6.8%	6.6%	7.1%	4.5338	4.4856	4.5789	2.8272	2.6278	3.0140	0.1413	0.1517	0.1315	0.2492	0.2763	0.2237	1.3161	1.4298	1.2096	1.8296	1.7621	1.8943	0.0630	0.0628	0.0633
3	関東甲信	36.0%	36.4%	35.6%	2.9474	2.9940	2.8998	2.0026	1.9874	2.0181	0.5850	0.6154	0.5539	0.1459	0.1594	0.1321	0.2140	0.2318	0.1957	0.9150	0.9297	0.8994	0.0251	0.0199	0.0306
4	北陸	3.8%	3.7%	3.9%	5.3416	5.2988	5.3815	3.9457	3.7995	4.0821	0.3858	0.3579	0.4120	0.1755	0.2243	0.1299	0.8346	0.9171	0.7575	1.9591	2.1436	1.7761	0.0754	0.0949	0.0560
5	東海	11.3%	11.0%	11.6%	3.2596	3.3379	3.1853	2.3005	2.3228	2.2793	0.4941	0.5509	0.4402	0.1888	0.1947	0.1832	0.2762	0.2695	0.2826	1.6216	1.7364	1.5088	0.0480	0.0552	0.0408
6	近畿	16.7%	16.7%	16.8%	3.1039	3.0854	3.1224	2.2331	2.1321	2.3338	0.6521	0.7296	0.5749	0.0785	0.0779	0.0790	0.1403	0.1459	0.1347	0.9842	0.9447	1.0245	0.0176	0.0261	0.0089
7	中国	6.0%	6.0%	5.9%	4.5158	4.3928	4.6405	3.6957	3.5090	3.8850	0.1714	0.1945	0.1480	0.2526	0.2868	0.2180	0.3961	0.4026	0.3895	1.7144	1.7217	1.7069	0.0579	0.0198	0.0977
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.1346	4.1548	4.1138	3.3837	3.3283	3.4404	0.0768	0.0719	0.0819	0.3092	0.3403	0.2774	0.3648	0.4143	0.3141	1.6174	1.7072	1.5230	0.0238	0.0200	0.0278
9	九州	10.3%	10.3%	10.3%	3.4616	3.4881	3.4351	2.7309	2.6854	2.7764	0.1815	0.2015	0.1615	0.2448	0.2548	0.2347	0.3045	0.3464	0.2625	1.5606	1.5554	1.5659	0.0217	0.0336	0.0095
10	沖縄	1.1%	1.2%	1.0%	3.4456	3.3694	3.5354	3.0168	2.9026	3.1514	0.0326	0.0330	0.0321	0.2730	0.2853	0.2585	0.1232	0.1485	0.0933	1.6178	1.7032	1.5043	0.0554	0.0631	0.0451
都市階級																									
1	都市階級1	41.2%	42.7%	39.7%	3.2813	3.3364	3.2221	2.2943	2.2843	2.3051	0.5572	0.5765	0.5363	0.1269	0.1433	0.1092	0.3030	0.3323	0.2715	1.0320	1.0443	1.0182	0.0325	0.0351	0.0296
2	都市階級2	44.6%	43.8%	45.4%	3.5299	3.5122	3.5469	2.4993	2.4098	2.5856	0.4347	0.4752	0.3957	0.1756	0.1850	0.1665	0.4203	0.4422	0.3991	1.3315	1.3435	1.3196	0.0326	0.0245	0.0405
3	都市階級3	14.1%	13.4%	14.8%	4.1186	4.1219	4.1156	2.9804	2.8762	3.0749	0.1508	0.2026	0.1038	0.2875	0.3155	0.2621	0.6999	0.7276	0.6748	1.8363	1.9161	1.7618	0.0544	0.0599	0.0493
住宅建て方																									
1	戸建住宅	56.4%	54.8%	57.9%	4.4504	4.4823	4.4201	3.1909	3.1210	3.2572	0.4340	0.4795	0.3910	0.1860	0.2003	0.1725	0.6394	0.6815	0.5995	1.6296	1.6418	1.6177	0.0527	0.0544	0.0510
2	集合住宅	43.6%	45.2%	42.1%	2.2972	2.3505	2.2400	1.5684	1.5672	1.5697	0.4594	0.4847	0.4322	0.1524	0.1658	0.1379	0.1171	0.1328	0.1002	0.8362	0.8774	0.7907	0.0139	0.0091	0.0192
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.4%	33.1%	29.8%	1.8902	1.8791	1.9025	1.3721	1.3223	1.4272	0.1948	0.2050	0.1834	0.1182	0.1281	0.1072	0.2052	0.2237	0.1847	0.5769	0.5446	0.6139	0.0231	0.0132	0.0344
2	二人以上世帯	68.6%	66.9%	70.2%	4.2539	4.3300	4.1813	2.9922	2.9611	3.0219	0.5599	0.6187	0.5039	0.1957	0.2127	0.1794	0.5060	0.5374	0.4761	1.6203	1.6843	1.5578	0.0418	0.0446	0.0390
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.8%	17.9%	7.8%	2.1123	2.0688	2.2118	1.4757	1.4099	1.6259	0.2308	0.2474	0.1927	0.1049	0.1010	0.1138	0.3010	0.3105	0.2794	0.4295	0.3789	0.5467	0.0165	0.0184	0.0120
2	単身・高齢若	18.2%	14.5%	22.0%	1.7314	1.6387	1.7924	1.2969	1.2063	1.3565	0.1694	0.1532	0.1800	0.1262	0.1586	0.1049	0.1389	0.1206	0.1510	0.6843	0.7514	0.6384	0.0282	0.0073	0.0426
3	夫婦・高齢	11.3%	12.8%	9.9%	3.7018	3.6684	3.7449	2.5131	2.4008	2.6579	0.4860	0.5291	0.4304	0.1293	0.1197	0.1417	0.5734	0.6188	0.5148	1.1293	1.0923	1.1767	0.0322	0.0256	0.0407
4	夫婦・若中年	6.5%	4.3%	8.6%	3.2491	3.3331	3.2067	2.2027	2.1695	2.2195	0.4309	0.4337	0.4295	0.2094	0.2522	0.1878	0.4061	0.4778	0.3699	1.6415	1.8364	1.5409	0.0475	0.0219	0.0607
5	夫婦と子・高	8.3%	9.0%	7.5%	4.6595	4.6348	4.6891	3.1433	3.0769	3.2231	0.7108	0.7366	0.6799	0.1861	0.1936	0.1770	0.6193	0.6277	0.6091	1.4725	1.5821	1.3378	0.0419	0.0459	0.0371
6	夫婦と子・若	22.5%	21.7%	23.4%	4.2015	4.2497	4.1568	3.0614	3.0255	3.0948	0.6167	0.7016	0.5378	0.1938	0.2114	0.1774	0.3296	0.3112	0.3467	1.8863	1.9254	1.8488	0.0390	0.0502	0.0282
7	その他	18.1%	15.4%	20.8%	4.8302	5.0903	4.6373	3.4156	3.4736	3.3726	0.5050	0.5545	0.4683	0.2319	0.2787	0.1972	0.6777	0.7835	0.5993	1.6744	1.8894	1.5100	0.0500	0.0607	0.0418
8	不明	2.2%	4.4%	0.0%	3.9268	3.9311	2.5576	2.7552	2.7558	2.5576	0.5608	0.5626	0.0000	0.2515	0.2523	0.0000	0.3593	0.3604	0.0000	1.4117	1.4015	4.3272	0.0295	0.0296	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.4%	33.1%	29.8%	1.8902	1.8791	1.9025	1.3721	1.3223	1.4272	0.1948	0.2050	0.1834	0.1182	0.1281	0.1072	0.2052	0.2237	0.1847	0.5769	0.5446	0.6139	0.0231	0.0132	0.0344
2	夫婦	18.0%	17.6%	18.5%	3.5359	3.5796	3.4943	2.4004	2.3441	2.4538	0.4644	0.5006	0.4300	0.1591	0.1549	0.1632	0.5120	0.5800	0.4473	1.3089	1.2746	1.3419	0.0372	0.0240	0.0497
3	夫婦と子	31.2%	31.5%	30.9%	4.3221	4.3580	4.2854	3.0811	3.0375	3.1257	0.6443	0.7151	0.5721	0.1915	0.2055	0.1772	0.4051	0.3999	0.4103	1.7739	1.8219	1.7235	0.0400	0.0492	0.0304
4	その他	18.1%	15.4%	20.8%	4.8302	5.0903	4.6373	3.4156	3.4736	3.3726	0.5050	0.5545	0.4683	0.2319	0.2787	0.1972	0.6777	0.7835	0.5993	1.6744	1.8894	1.5100	0.0500	0.0607	0.0418
5	不明	1.2%	2.4%	0.0%	4.5713	4.5713	NA	3.1838	3.1838	NA	0.6324	0.6324	NA	0.3074	0.3074	NA	0.4477	0.4477	NA	1.6162	1.6162	NA	0.0352	0.0352	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.4%	33.1%	29.8%	1.8902	1.8791	1.9025	1.3721	1.3223	1.4272	0.1948	0.2050	0.1834	0.1182	0.1281	0.1072	0.2052	0.2237	0.1847	0.5769	0.5446	0.6139	0.0231	0.0132	0.0344
2	2人	24.5%	23.5%	25.5%	3.4997	3.5760	3.4294	2.3833	2.3523	2.4119	0.4530	0.5021	0.4078	0.1651	0.1631	0.1669	0.4983	0.5585	0.4428	1.2164	1.2060	1.2262	0.0369	0.0296	0.0437
3	3人	19.4%	18.7%	20.1%	4.2482	4.3479	4.1550	2.9639	2.9596	2.9679	0.5779	0.6230	0.5358	0.1946	0.2234	0.1678	0.5117	0.5420	0.4835	1.5666	1.7296	1.4104	0.0467	0.0617	0.0324
4	4人	16.4%	16.6%	16.2%	4.5630	4.6050	4.5200	3.2887	3.2516	3.3267	0.6511	0.7151	0.5855	0.2172	0.2226	0.2118	0.4060	0.4157	0.3960	1.8925	1.9074	1.8765	0.0316	0.0260	0.0375
5	5人	5.6%	5.5%	5.8%	5.4749	5.4152	5.5319	3.9398	3.7581	4.1129	0.6467	0.7417	0.5562	0.2014	0.2771	0.1293	0.6870	0.6383	0.7334	2.3433	2.4304	2.2630	0.0584	0.0806	0.0380
6	6人以上	2.6%	2.6%	2.6%	6.7921	6.9888	6.6009	5.0055	4.9513	5.0582	0.6674	0.7661	0.5715	0.3435	0.3880	0.3004	0.7756	0.8834	0.6709	2.6234	2.8331	2.4219	0.0791	0.1062	0.0531
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	13.9%	14.5%	13.4%	2.5765	2.5380	2.6182	1.9294	1.8526	2.0126	0.3035	0.3113	0.2951	0.1984	0.2366	0.1570	0.1451	0.1373	0.1536	1.2926	1.3497	1.2277	0.0326	0.0177	0.0495
2	40歳～59歳	44.5%	35.6%	53.4%	3.6527	3.8877	3.4959	2.6188	2.7078	2.5596	0.4794	0.5696	0.4193	0.1801	0.2134	0.1579	0.3743	0.3970	0.3591	1.4938	1.6495	1.3865	0.0430	0.0485	0.0391
3	60歳以上・	41.5%	49.9%	33.2%	3.6712	3.5405	3.8676	2.5222	2.3769	2.7406	0.4557	0.4687	0.4362	0.1528	0.1492	0.1583	0.5405	0.5458	0.5326	1.0540	1.0254	1.0973	0.0290	0.0281	0.0305
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	53.0%	51.7%	54.4%	3.9179	3.9146	3.9211	2.7473	2.6755	2.8156	0.4882	0.5168	0.4610	0.1733	0.1788	0.1681	0.5091	0.5434	0.4765	1.2456	1.2216	1.2691	0.0313	0.0325	0.0301
2	週3～4日い	11.3%	12.0%	10.5%	3.4890	3.3936	3.5974	2.4694	2.3222	2.6366	0.4966	0.5449	0.4419	0.1543	0.1664	0.1405	0.3687	0.3601	0.3784	1.3289	1.3080	1.3532	0.0485	0.0501	0.0467
3	週1～2日い	12.4%	12.4%	12.3%	3.2566	3.4192	3.0922	2.2914	2.3233	2.2591	0.4319	0.4966	0.3664	0.1881	0.2190	0.1569	0.3452	0.3802	0.3098	1.4557	1.5886	1.3175	0.0397	0.0271	0.0529
4	ほとんどいな	23.2%	23.7%	22.8%	2.7284	2.7749	2.6800	1.9892	1.9609	2.0186	0.3290	0.3667	0.2899	0.1666	0.1900	0.1424	0.2435	0.2573	0.2291	1.2479	1.2934	1.1991	0.0367	0.0310	0.0429
5	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.2620	3.2620	NA	2.1603	2.1603	NA	0.4108	0.4108	NA	0.0757	0.0757	NA	0.6152	0.6152	NA	1.2140	1.2140	NA	0.1467	0.1467	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	18.0%	21.3%	14.7%	2.4017	2.4824	2.2844	1.6537	1.6751	1.6226	0.2422	0.2844	0.1808	0.1519	0.1533	0.1499	0.3539	0.3695	0.3311	0.5939	0.5726	0.6258	0.0194	0.0145	0.0268
2	250～500万	29.6%	30.6%	28.6%	3.3008	3.3895	3.2059	2.2846	2.2715	2.2986	0.3924	0.4295	0.3527	0.1740	0.1884	0.1586	0.4499	0.5002	0.3961	1.2187	1.2854	1.1474	0.0320	0.0319	0.0321
3	500～750万	20.6%	19.1%	22.1%	3.8448	3.8044	3.8797	2.7609	2.6684	2.8409	0.4734	0.5172	0.4356	0.1900	0.2074	0.1749	0.4205	0.4113	0.4284	1.5885	1.6569	1.5276	0.0345	0.0436	0.0264
4	750～1000	13.0%	10.7%	15.3%	4.1537	4.3817	3.9944	3.0073	3.0909	2.9490	0.5768	0.7227	0.4749	0.1686	0.1704	0.1673	0.4009	0.3976	0.4032	1.7015	1.7973	1.6317	0.0530	0.0518	0.0539
5	1000～150	7.1%	5.9%	8.2%	4.6049	4.8597	4.4226	3.3007	3.3946	3.2335	0.7667	0.8520	0.7056	0.1800	0.2391	0.1377	0.3575	0.3739	0.3458	1.7407	1.9203	1.6042	0.0555	0.0901	0.0292
6	1500～200	1.2%	1.0%	1.3%	4.6454	5.6523	3.8296	3.0924	3.7778	2.5370	0.8809	0.8993	0.8659	0.1664	0.2408	0.1062	0.5058	0.7343	0.3206	2.1342	2.2911	1.9846	0.0324	0.0297	0.0350
7	2000万円以	0.5%	0.3%	0.8%	5.0984	6.4080	4.5637	3.6869	4.5513	3.3339	0.9945	1.5526	0.7666	0.1343	0.0840	0.1549	0.2827	0.2201	0.3083	1.7490	2.3514	1.4892	0.2987	0.0010	0.4271
8	わからない	3.0%	2.4%	3.6%	3.9582	3.8834	4.0084	2.8170	2.7883	2.8363	0.4621	0.4100	0.4971	0.1940	0.2290	0.1705	0.4850	0.4561	0.5045	1.3115	1.4861	1.1861	0.0399	0.0351	0.0433
9	答えたくない	7.0%	8.6%	5.4%	3.4663	3.4624	3.4724	2.4987	2.3856	2.6769	0.4158	0.4573	0.3505	0.1452	0.1640	0.1157	0.4065	0.4555	0.3294	1.0608	1.0931	1.0084	0.0249	0.0094	0.0500
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	56.4%	54.8%	57.9%	4.4504	4.4823	4.4201	3.1909	3.1210	3.2572	0.4340	0.4795	0.3910	0.1860	0.2003	0.1725	0.6394	0.6815	0.5995	1.6296	1.6418	1.6177	0.0527	0.0544	0.0510
2	集合住宅	43.6%	45.2%	42.1%	2.2972	2.3505	2.2400	1.5684	1.5672	1.5697	0.4594	0.4847	0.4322	0.1524	0.1658	0.1379	0.1171	0.1328	0.1002	0.8362	0.8774	0.7907	0.0139	0.0091	0.0192
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.4%	8.8%	6.1%	3.6389	3.6357	3.6436	2.4147	2.3601	2.4944	0.3957	0.4214	0.3581	0.1569	0.1850	0.1159	0.6717	0.6693	0.6752	1.0266	1.0256	1.0282	0.0406	0.0452	0.0335
2	1971～198	12.4%	15.3%	9.6%	3.4966	3.4721	3.5359	2.3092	2.2723	2.3681	0.4595	0.4846	0.4193	0.1408	0.1362	0.1480	0.5872	0.5789	0.6005	1.1079	1.1146	1.0970	0.0338	0.0313	0.0379
3	1981～198	8.9%	10.9%	6.8%	3.3951	3.3201	3.5146	2.3152	2.2209	2.4655	0.4421	0.4673	0.4019	0.1404	0.1537	0.1192	0.4974	0.4781	0.5280	1.0966	1.1360	1.0333	0.0358	0.0363	0.0350
4	1986～199	10.3%	10.3%	10.3%	3.4551	3.3919	3.5183	2.3428	2.2162	2.4695	0.4331	0.4907	0.3754	0.2050	0.2072	0.2028	0.4742	0.4778	0.4705	1.2208	1.2307	1.2109	0.0388	0.0337	0.0439
5	1991～199	10.6%	9.9%	11.2%	3.7293	3.8573	3.6163	2.5134	2.5370	2.4925	0.5086	0.5632	0.4605	0.1951	0.2093	0.1826	0.5122	0.5479	0.4807	1.4504	1.5754	1.3368	0.0414	0.0447	0.0383
6	1996～200	12.3%	10.0%	14.5%	3.8024	3.8376	3.7780	2.6233	2.5639	2.6645	0.5402	0.5621	0.5251	0.2143	0.2708	0.1751	0.4246	0.4408	0.4134	1.4917	1.5021	1.4843	0.0285	0.0322	0.0258
7	2001～200	11.5%	9.3%	13.6%	3.9412	4.2449	3.7327	2.8651	2.9790	2.7870	0.5562	0.6484	0.4928	0.1580	0.1752	0.1462	0.3619	0.4423	0.3067	1.4974	1.7286	1.3333	0.0370	0.0391	0.0355
8	2006～201	10.3%	8.8%	11.7%	3.8612	3.9821	3.7696	3.1664	3.2152	3.1293	0.3620	0.4217	0.3168	0.1443	0.1671	0.1270	0.1885	0.1781	0.1963	1.5357	1.6104	1.4764	0.0389	0.0263	0.0489
9	2011（平成	7.0%	6.3%	7.8%	3.1647	3.3303	3.0305	2.5564	2.6817	2.4549	0.4077	0.4314	0.3885	0.1115	0.1143	0.1092	0.0891	0.1029	0.0779	1.4197	1.5337	1.3255	0.0276	0.0279	0.0273
10	わからない	9.3%	10.1%	8.5%	2.3014	2.2111	2.4084	1.5792	1.4658	1.7134	0.2669	0.3086	0.2174	0.2219	0.2238	0.2197	0.2334	0.2128	0.2578	0.8571	0.7333	1.0064	0.0341	0.0208	0.0502
11	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.0013	4.0013	NA	2.6190	2.6190	NA	0.4150	0.4150	NA	0.3584	0.3584	NA	0.6090	0.6090	NA	1.7271	1.7271	NA	0.0931	0.0931	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.5%	67.5%	71.6%	4.1060	4.1708	4.0449	2.9369	2.9036	2.9684	0.5086	0.5609	0.4592	0.1486	0.1600	0.1378	0.5120	0.5464	0.4796	1.4544	1.4793	1.4302	0.0423	0.0417	0.0429
2	民営の賃貸住	23.4%	24.9%	21.9%	2.0959	2.1167	2.0722	1.4218	1.3839	1.4648	0.2511	0.2734	0.2258	0.2426	0.2598	0.2232	0.1803	0.1996	0.1584	0.9030	0.9116	0.8930	0.0242	0.0206	0.0285
3	公営（都道府	5.3%	5.3%	5.3%	2.2561	2.2002	2.3124	1.4717	1.4216	1.5222	0.4575	0.4321	0.4831	0.1532	0.1641	0.1423	0.1737	0.1824	0.1649	0.7468	0.7999	0.6927	0.0039	0.0058	0.0020

表 97: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.7%	2.2%	1.2%	2.5806	2.6262	2.4963	1.6974	1.7114	1.6715	0.4865	0.5441	0.3801	0.1726	0.1389	0.2349	0.2241	0.2318	0.2098	1.2415	1.2548	1.2168	0.0228	0.0078	0.0505
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.4144	4.4144	NA	2.5331	2.5331	NA	0.0000	0.0000	NA	0.6189	0.6189	NA	1.2624	1.2624	NA	1.9106	1.9106	NA	0.7073	0.7073	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.4%	4.3%	4.6%	1.2398	1.2424	1.2373	0.9251	0.8969	0.9512	0.1640	0.1742	0.1547	0.1058	0.1227	0.0902	0.0448	0.0486	0.0413	0.3251	0.3348	0.3156	0.0102	0.0000	0.0202
2	～50m2	13.1%	11.9%	14.3%	2.0180	2.0301	2.0080	1.3994	1.3511	1.4398	0.2652	0.2794	0.2534	0.1911	0.1966	0.1866	0.1623	0.2030	0.1283	0.7793	0.7912	0.7692	0.0258	0.0176	0.0327
3	～75m2	18.8%	19.9%	17.8%	2.7178	2.7346	2.6990	1.8523	1.8111	1.8983	0.5474	0.5765	0.5148	0.1531	0.1691	0.1352	0.1651	0.1779	0.1507	0.9800	1.0178	0.9362	0.0119	0.0136	0.0101
4	～100m2	18.8%	17.5%	20.1%	3.4607	3.5508	3.3823	2.3939	2.3780	2.4077	0.6020	0.6656	0.5466	0.1415	0.1461	0.1376	0.3233	0.3610	0.2905	1.1869	1.1822	1.1913	0.0376	0.0418	0.0337
5	～125m2	12.4%	11.4%	13.4%	4.2321	4.2384	4.2268	3.0133	2.9480	3.0689	0.4637	0.5105	0.4239	0.1774	0.1680	0.1854	0.5777	0.6119	0.5486	1.6316	1.6892	1.5810	0.0673	0.0581	0.0753
6	～150m2	11.9%	11.0%	12.8%	4.7283	4.7800	4.6841	3.4387	3.3321	3.5300	0.3857	0.4121	0.3631	0.2076	0.2511	0.1704	0.6962	0.7846	0.6206	1.8021	1.8133	1.7924	0.0510	0.0460	0.0552
7	～200m2	10.0%	9.9%	10.0%	4.9648	5.0760	4.8541	3.6225	3.6208	3.6241	0.4159	0.4577	0.3742	0.1765	0.2037	0.1494	0.7500	0.7937	0.7064	1.9174	1.9980	1.8347	0.0364	0.0416	0.0312
8	～300m2	3.7%	4.0%	3.5%	5.8171	5.9197	5.6974	4.1957	4.2396	4.1446	0.4174	0.4927	0.3295	0.1728	0.1680	0.1785	1.0311	1.0194	1.0449	1.9822	1.9768	1.9885	0.0873	0.1069	0.0643
9	300m2～	0.7%	0.5%	0.9%	6.3438	6.4123	6.3021	4.6804	4.6006	4.7290	0.3861	0.2593	0.4635	0.1462	0.1590	0.1384	1.1312	1.3933	0.9712	1.8061	2.1392	1.6028	0.0361	0.0064	0.0543
10	不明	6.1%	9.5%	2.7%	2.9998	2.8601	3.4953	2.0465	1.9451	2.4062	0.3839	0.4156	0.2713	0.2352	0.2339	0.2398	0.3342	0.2655	0.5780	1.0514	1.0230	1.1480	0.0152	0.0164	0.0114
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	20.9%	18.4%	23.5%	4.3649	4.4659	4.2855	3.1823	3.1653	3.1956	0.4023	0.4707	0.3485	0.1210	0.1290	0.1148	0.6593	0.7009	0.6265	1.6292	1.6567	1.6072	0.0577	0.0489	0.0647
2	一部の窓にあ	14.8%	15.0%	14.7%	4.0645	4.0979	4.0305	2.8780	2.8123	2.9447	0.4412	0.4697	0.4122	0.1636	0.1651	0.1621	0.5818	0.6508	0.5116	1.4630	1.4399	1.4872	0.0379	0.0395	0.0363
3	ない	60.9%	62.2%	59.6%	3.0975	3.1238	3.0701	2.1535	2.1173	2.1913	0.4608	0.4913	0.4289	0.1864	0.1982	0.1741	0.2969	0.3170	0.2758	1.1218	1.1540	1.0872	0.0275	0.0277	0.0273
4	わからない	3.3%	4.3%	2.3%	3.2169	3.1615	3.3217	2.3307	2.1963	2.5852	0.4491	0.4421	0.4623	0.2501	0.3018	0.1522	0.1870	0.2213	0.1219	1.1599	1.2041	1.0671	0.0385	0.0407	0.0341
5	不明	0.1%	0.1%	0.0%	3.3729	3.3729	NA	2.8404	2.8404	NA	0.2385	0.2385	NA	0.0288	0.0288	NA	0.2653	0.2653	NA	3.2921	3.2921	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.3%	3.4%	3.3%	1.5711	1.6178	1.5231	1.0801	1.1291	1.0297	0.2220	0.2289	0.2150	0.1341	0.1515	0.1161	0.1349	0.1082	0.1624	0.5658	0.4797	0.6573	0.0010	0.0000	0.0020
2	1台	45.5%	47.3%	43.8%	2.7075	2.7273	2.6861	1.8947	1.8473	1.9460	0.3813	0.4136	0.3463	0.1656	0.1808	0.1491	0.2659	0.2856	0.2446	1.0110	1.0207	1.0001	0.0265	0.0215	0.0320
3	2台	29.7%	30.7%	28.7%	3.7849	3.8312	3.7355	2.6556	2.6171	2.6969	0.5048	0.5566	0.4495	0.1709	0.1642	0.1780	0.4536	0.4933	0.4111	1.3799	1.3562	1.4060	0.0508	0.0481	0.0538
4	3台	14.0%	12.9%	15.2%	4.6968	4.9282	4.5000	3.3319	3.4061	3.2687	0.5453	0.5870	0.5098	0.1799	0.2242	0.1423	0.6397	0.7109	0.5792	1.6858	1.8670	1.5299	0.0297	0.0373	0.0231
5	4台	4.9%	4.1%	5.7%	5.5325	5.8866	5.2778	4.0633	4.2392	3.9367	0.5514	0.6122	0.5077	0.1880	0.2471	0.1456	0.7298	0.7881	0.6878	1.9747	2.3412	1.7082	0.0625	0.0745	0.0537
6	5台以上	2.6%	1.6%	3.5%	6.7827	7.4584	6.4636	5.0981	5.5644	4.8778	0.4269	0.4257	0.4275	0.2476	0.2837	0.2306	1.0101	1.1847	0.9277	2.4509	2.8671	2.2501	0.0541	0.0729	0.0451
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9865	3.9865	NA	2.4401	2.4401	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1619	0.1619	NA	1.3845	1.3845	NA	2.2629	2.2629	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	10.1%	10.3%	9.9%	1.9531	2.0171	1.8872	1.3572	1.3608	1.3534	0.2465	0.2517	0.2412	0.1533	0.1724	0.1335	0.1962	0.2321	0.1591	0.6187	0.6031	0.6351	0.0199	0.0219	0.0178
2	～50	33.8%	31.5%	36.1%	2.9423	2.9513	2.9344	2.0602	1.9840	2.1268	0.4182	0.4608	0.3810	0.1688	0.1861	0.1537	0.2950	0.3205	0.2728	1.1492	1.1859	1.1161	0.0309	0.0278	0.0338
3	～70	17.0%	16.2%	17.8%	3.7090	3.7202	3.6988	2.5617	2.4945	2.6228	0.5151	0.5808	0.4553	0.1755	0.1545	0.1945	0.4568	0.4904	0.4262	1.3491	1.3067	1.3888	0.0398	0.0363	0.0431
4	～90	14.8%	12.5%	17.1%	4.4219	4.6034	4.2894	3.1363	3.2085	3.0835	0.5285	0.5394	0.5205	0.1776	0.2006	0.1608	0.5796	0.6549	0.5246	1.5897	1.7529	1.4678	0.0567	0.0654	0.0502
5	～110	8.8%	6.7%	11.0%	5.1046	5.2343	5.0259	3.7667	3.6437	3.8412	0.4573	0.5220	0.4182	0.1751	0.2397	0.1359	0.7055	0.8289	0.6306	1.9219	2.1901	1.7551	0.0418	0.0360	0.0454
6	110～	3.9%	3.0%	4.8%	5.8329	6.4471	5.4422	4.3873	4.9170	4.0503	0.4818	0.4612	0.4950	0.2201	0.2951	0.1724	0.7437	0.7738	0.7245	2.0701	2.3223	1.9124	0.0614	0.0799	0.0498
7	不明	11.5%	19.8%	3.3%	3.0693	3.3248	1.5231	2.1225	2.3030	1.0297	0.4655	0.5069	0.2150	0.1607	0.1681	0.1161	0.3205	0.3467	0.1624	1.0265	1.0876	0.6573	0.0180	0.0206	0.0020
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	5.0%	4.4%	5.6%	2.5927	2.4482	2.7068	1.8490	1.6900	1.9745	0.3042	0.3220	0.2901	0.1686	0.1922	0.1499	0.2710	0.2440	0.2923	1.0029	0.9781	1.0234	0.0455	0.0321	0.0565
2	1時間～2時	8.7%	9.3%	8.1%	3.1128	3.1004	3.1270	2.1856	2.1515	2.2248	0.4558	0.5148	0.3881	0.1578	0.1677	0.1465	0.3135	0.2664	0.3676	1.1656	1.1368	1.1999	0.0478	0.0454	0.0506
3	2時間～4時	27.6%	27.5%	27.6%	3.2607	3.3171	3.2045	2.3410	2.3275	2.3545	0.4036	0.4304	0.3770	0.1587	0.1658	0.1516	0.3574	0.3934	0.3215	1.2622	1.3025	1.2213	0.0377	0.0279	0.0476
4	4時間～8時	35.9%	35.9%	35.9%	3.7844	3.8022	3.7667	2.6720	2.5955	2.7484	0.4928	0.5344	0.4511	0.1717	0.1876	0.1558	0.4480	0.4847	0.4113	1.4113	1.4356	1.3863	0.0374	0.0423	0.0323
5	8時間～12	12.7%	12.1%	13.2%	4.1951	4.1303	4.2545	2.9306	2.7778	3.0706	0.4950	0.5433	0.4506	0.2000	0.2081	0.1925	0.5696	0.6011	0.5408	1.4001	1.3949	1.4051	0.0298	0.0372	0.0228
6	12時間～16	4.8%	5.0%	4.6%	3.9951	3.9288	4.0677	2.8041	2.6673	2.9540	0.4453	0.4526	0.4373	0.1946	0.2387	0.1462	0.5511	0.5701	0.5302	1.1629	1.1781	1.1464	0.0285	0.0162	0.0419
7	16時間～20	1.7%	2.0%	1.4%	3.7337	3.9954	3.3657	2.5510	2.7259	2.3051	0.5880	0.6054	0.5634	0.2251	0.2485	0.1922	0.3696	0.4155	0.3051	1.2006	1.2445	1.1327	0.0177	0.0069	0.0345
8	20時間以上	0.3%	0.3%	0.3%	3.9628	3.3269	4.5160	3.0714	2.4068	3.6496	0.2326	0.4090	0.0792	0.2410	0.0998	0.3639	0.4177	0.4113	0.4233	0.9182	0.4906	1.2807	0.0117	0.0034	0.0187
9	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.1007	4.1007	NA	2.6625	2.6625	NA	0.2363	0.2363	NA	0.1833	0.1833	NA	1.0186	1.0186	NA	2.4911	2.4911	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.3%	3.4%	3.3%	1.5711	1.6178	1.5231	1.0801	1.1291	1.0297	0.2220	0.2289	0.2150	0.1341	0.1515	0.1161	0.1349	0.1082	0.1624	0.5658	0.4797	0.6573	0.0010	0.0000	0.0020
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.7%	29.7%	43.6%	3.4827	3.5083	3.4652	2.4656	2.3785	2.5250	0.4216	0.4709	0.3879	0.1656	0.1892	0.1494	0.4300	0.4697	0.4029	1.2660	1.3367	1.2167	0.0454	0.0361	0.0519
2	実施してい	59.4%	65.6%	53.1%	3.6341	3.6178	3.6542	2.5711	2.5010	2.6577	0.4723	0.5008	0.4370	0.1773	0.1853	0.1675	0.4134	0.4307	0.3921	1.3349	1.3238	1.3490	0.0320	0.0352	0.0280
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	3.6968	3.6968	NA	2.5361	2.5361	NA	0.4290	0.4290	NA	0.1388	0.1388	NA	0.5929	0.5929	NA	1.0263	1.0263	NA	0.0047	0.0047	NA
4	テレビなし	3.3%	3.4%	3.3%	1.5711	1.6178	1.5231	1.0801	1.1291	1.0297	0.2220	0.2289	0.2150	0.1341	0.1515	0.1161	0.1349	0.1082	0.1624	0.5658	0.4797	0.6573	0.0010	0.0000	0.0020
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.0%	35.5%	36.6%	3.3216	3.3448	3.2991	2.3121	2.2627	2.3600	0.4319	0.4708	0.3942	0.1657	0.1660	0.1654	0.4120	0.4454	0.3796	1.1626	1.1817	1.1436	0.0291	0.0249	0.0331
2	実施してい	60.2%	60.3%	60.1%	3.7344	3.7356	3.7332	2.6662	2.5900	2.7426	0.4655	0.5034	0.4275	0.1764	0.1971	0.1557	0.4263	0.4451	0.4075	1.3934	1.4086	1.3778	0.0414	0.0406	0.0422
3	不明	0.4%	0.8%	0.0%	2.9404	2.9404	NA	1.8950	1.8950	NA	0.4167	0.4167	NA	0.2186	0.2186	NA	0.4101	0.4101	NA	1.2660	1.2660	NA	0.0717	0.0717	NA
4	テレビなし	3.3%	3.4%	3.3%	1.5711	1.6178	1.5231	1.0801	1.1291	1.0297	0.2220	0.2289	0.2150	0.1341	0.1515	0.1161	0.1349	0.1082	0.1624	0.5658	0.4797	0.6573	0.0010	0.0000	0.0020
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.1%	84.7%	85.5%	3.1589	3.1373	3.1803	2.2209	2.1425	2.2987	0.4444	0.4790	0.4100	0.1636	0.1751	0.1522	0.3300	0.3407	0.3193	1.1778	1.1768	1.1787	0.0314	0.0282	0.0348
2	2台以上	14.9%	15.2%	14.5%	5.5285	5.6591	5.3924	3.9860	3.9700	4.0026	0.4479	0.4953	0.3985	0.2161	0.2399	0.1913	0.8785	0.9539	0.8000	1.8717	1.9590	1.7812	0.0602	0.0665	0.0536
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.7341	2.7341	NA	1.6338	1.6338	NA	0.8163	0.8163	NA	0.0000	0.0000	NA	0.2840	0.2840	NA	2.0740	2.0740	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	5.9%	2.5%	9.3%	2.8605	2.7895	2.8799	2.0386	1.8741	2.0833	0.4126	0.3841	0.4203	0.1671	0.2957	0.1321	0.2423	0.2357	0.2441	0.8766	0.9635	0.8507	0.0297	0.0540	0.0225
2	～200	9.3%	8.0%	10.5%	1.8936	1.7912	1.9718	1.3834	1.3030	1.4448	0.2146	0.2083	0.2194	0.1260	0.1302	0.1227	0.1696	0.1496	0.1849	0.7107	0.7079	0.7129	0.0208	0.0030	0.0345
3	～300	7.5%	6.7%	8.2%	2.6795	2.4709	2.8502	1.8555	1.6374	2.0340	0.3046	0.2862	0.3197	0.1780	0.1777	0.1782	0.3414	0.3695	0.3184	1.0689	1.0776	1.0615	0.0408	0.0368	0.0442
4	～400	18.5%	16.5%	20.6%	3.3243	3.3266	3.3224	2.2833	2.1406	2.3978	0.4528	0.5314	0.3898	0.1672	0.1758	0.1604	0.4210	0.4788	0.3745	1.2196	1.1882	1.2455	0.0389	0.0258	0.0496
5	～500	26.7%	24.0%	29.4%	3.7576	3.7973	3.7253	2.6245	2.5879	2.6542	0.5427	0.6012	0.4950	0.1756	0.1820	0.1705	0.4148	0.4262	0.4056	1.4205	1.4505	1.3952	0.0303	0.0337	0.0274
6	～600	9.1%	7.7%	10.6%	4.5587	4.6704	4.4778	3.3562	3.3265	3.3777	0.4867	0.5413	0.4472	0.1564	0.1915	0.1309	0.5594	0.6110	0.5220	1.7670	1.7987	1.7431	0.0449	0.0489	0.0419
7	600～	6.8%	5.7%	8.0%	5.7496	5.8544	5.6753	4.2269	4.2166	4.2343	0.4919	0.5287	0.4659	0.2196	0.2533	0.1957	0.8112	0.8559	0.7795	1.9933	2.2342	1.8253	0.0662	0.0669	0.0657
8	不明	16.2%	28.9%	3.4%	3.3260	3.4220	2.5110	2.3290	2.3835	1.8665	0.4404	0.4595	0.2782	0.1814	0.1839	0.1603	0.3752	0.3951	0.2060	1.1242	1.1553	0.8627	0.0313	0.0345	0.0042
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.3%	53.5%	53.0%	3.3911	3.4374	3.3444	2.3786	2.3397	2.4178	0.4308	0.4703	0.3910	0.1663	0.1815	0.1509	0.4155	0.4459	0.3847	1.2235	1.2386	1.2079	0.0365	0.0373	0.0357
2	実施してい	45.9%	45.4%	46.4%	3.6806	3.6455	3.7149	2.6277	2.5351	2.7182	0.4662	0.5022	0.4309	0.1778	0.1887	0.1672	0.4089	0.4195	0.3986	1.3613	1.3736	1.3488	0.0354	0.0305	0.0403
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.4099	3.4099	NA	2.2314	2.2314	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1877	0.1877	NA	0.6476	0.6476	NA	1.1872	1.1872	NA	0.0014	0.0014	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.6%	0.9586	0.9901	0.9310	0.6215	0.6327	0.6117	0.1219	0.0403	0.1935	0.1066	0.1573	0.0621	0.1086	0.1598	0.0637	0.4365	0.3887	0.4784	0.0009	0.0000	0.0017
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	67.8%	69.8%	65.8%	3.3577	3.4236	3.2878	2.3607	2.3443	2.3781	0.4279	0.4696	0.3837	0.1689	0.1840	0.1529	0.4002	0.4257	0.3732	1.1937	1.2223	1.1626	0.0362	0.0332	0.0395
2	実施してい	31.0%	28.4%	33.6%	3.9070	3.8368	3.9663	2.7969	2.6627	2.9102	0.4911	0.5274	0.4603	0.1774	0.1869	0.1693	0.4417	0.4598	0.4264	1.4984	1.5082	1.4899	0.0360	0.0378	0.0344
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	2.7349	2.7349	NA	1.8294	1.8294	NA	0.3212	0.3212	NA	0.1867	0.1867	NA	0.3975	0.3975	NA	0.8817	0.8817	NA	0.0006	0.0006	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.6%	0.9586	0.9901	0.9310	0.6215	0.6327	0.6117	0.1219	0.0403	0.1935	0.1066	0.1573	0.0621	0.1086	0.1598	0.0637	0.4365	0.3887	0.4784	0.0009	0.0000	0.0017
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	9.0%	9.0%	9.0%	3.3872	3.3644	3.4099	1.8839	1.8045	1.9629	0.2053	0.2199	0.1907	0.1674	0.1700	0.1649	1.1306	1.1700	1.0914	1.1141	1.0855	1.1434	0.0516	0.0272	0.0767
2	1台	30.6%	32.2%	29.1%	2.3977	2.4206	2.3724	1.6514	1.6171	1.6894	0.2903	0.3011	0.2785	0.1717	0.1980	0.1426	0.2843	0.3044	0.2620	0.9108	0.9252	0.8946	0.0317	0.0223	0.0423
3	2台	22.8%	23.3%	22.4%	3.3712	3.4470	3.2925	2.3807	2.3618	2.4003	0.4607	0.5110	0.4086	0.1863	0.1920	0.1805	0.3435	0.3822	0.3032	1.3129	1.3071	1.3190	0.0346	0.0413	0.0274

表 98: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	17.8%	17.4%	18.3%	3.9333	3.9595	3.9085	2.8484	2.7914	2.9026	0.5866	0.6459	0.5304	0.1525	0.1544	0.1506	0.3458	0.3678	0.3249	1.3971	1.4244	1.3707	0.0398	0.0506	0.0294
5	4台	10.4%	9.4%	11.4%	4.5482	4.6900	4.4311	3.3588	3.3950	3.3288	0.6516	0.7100	0.6033	0.1601	0.1619	0.1587	0.3777	0.4231	0.3403	1.6504	1.7742	1.5461	0.0300	0.0174	0.0405
6	5台以上	9.1%	8.7%	9.6%	5.6728	5.7867	5.5701	4.3680	4.3714	4.3649	0.6553	0.7756	0.5467	0.1824	0.2094	0.1581	0.4671	0.4302	0.5004	1.9988	2.1033	1.9013	0.0326	0.0448	0.0212
7	不明	0.2%	0.1%	0.2%	5.5549	4.0699	6.8752	4.7227	2.8307	6.4048	0.1099	0.0956	0.1226	0.3902	0.6310	0.1761	0.3322	0.5126	0.1717	1.1713	1.1331	1.1923	0.1491	0.4211	0.0000
Q17_7　1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																									
1	2時間未満	12.7%	11.7%	13.7%	2.9845	3.0109	2.9618	2.0861	2.0472	2.1193	0.3200	0.3285	0.3126	0.1625	0.1799	0.1475	0.4160	0.4553	0.3823	1.2468	1.3129	1.1865	0.0394	0.0474	0.0321
2	2時間～4時	15.3%	15.2%	15.3%	3.2653	3.2980	3.2329	2.3183	2.2710	2.3652	0.3848	0.4431	0.3270	0.1532	0.1511	0.1553	0.4090	0.4328	0.3853	1.2608	1.1985	1.3224	0.0665	0.0452	0.0875
3	4時間～8時	27.8%	27.4%	28.3%	3.5970	3.5726	3.6206	2.6089	2.5171	2.6977	0.4505	0.4793	0.4227	0.1836	0.1928	0.1747	0.3540	0.3834	0.3254	1.3806	1.3625	1.3988	0.0187	0.0213	0.0161
4	8時間～12	16.1%	16.6%	15.7%	3.6295	3.6139	3.6459	2.6189	2.5762	2.6642	0.5266	0.5417	0.5106	0.1752	0.1833	0.1667	0.3087	0.3128	0.3044	1.2901	1.3873	1.1834	0.0288	0.0295	0.0280
5	12時間～16	9.1%	9.3%	9.0%	3.8470	3.8847	3.8082	2.7821	2.6777	2.8897	0.6317	0.7060	0.5552	0.1597	0.2124	0.1055	0.2734	0.2886	0.2578	1.2570	1.2626	1.2510	0.0272	0.0333	0.0208
6	16時間～20	4.0%	4.4%	3.7%	4.0958	4.1828	3.9939	2.9996	3.0006	2.9984	0.6983	0.7261	0.6658	0.1561	0.1997	0.1049	0.2418	0.2564	0.2248	1.2707	1.3286	1.2029	0.0475	0.0510	0.0434
7	20時間～24	2.1%	2.3%	1.9%	3.5839	3.7104	3.4317	2.7007	2.7105	2.6889	0.5704	0.6621	0.4601	0.1397	0.1531	0.1237	0.1731	0.1847	0.1590	1.2340	1.3597	1.0905	0.0129	0.0243	0.0000
8	24時間（一	3.4%	3.5%	3.2%	3.9005	3.7647	4.0506	2.9780	2.7704	3.2076	0.5285	0.5871	0.4637	0.2248	0.2178	0.2325	0.1691	0.1894	0.1467	1.2138	1.2332	1.1927	0.0311	0.0537	0.0065
9	不明	0.4%	0.7%	0.2%	4.2587	3.6141	6.8752	3.1623	2.3634	6.4048	0.2656	0.3009	0.1226	0.3481	0.3905	0.1761	0.4826	0.5592	0.1717	1.2076	1.2117	1.1923	0.0688	0.0874	0.0000
10	エアコンなし	9.0%	9.0%	9.0%	3.3872	3.3644	3.4099	1.8839	1.8045	1.9629	0.2053	0.2199	0.1907	0.1674	0.1700	0.1649	1.1306	1.1700	1.0914	1.1141	1.0855	1.1434	0.0516	0.0272	0.0767
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台																									
1	0台	35.6%	34.3%	37.0%	3.8289	3.9400	3.7262	2.8033	2.8173	2.7904	0.4993	0.5529	0.4497	0.1684	0.1883	0.1500	0.3579	0.3814	0.3361	1.4732	1.5441	1.4049	0.0345	0.0283	0.0405
2	1台以上	64.3%	65.7%	63.0%	3.3344	3.2998	3.3704	2.3052	2.2112	2.4033	0.4151	0.4450	0.3840	0.1729	0.1828	0.1626	0.4411	0.4609	0.4205	1.1776	1.1662	1.1898	0.0363	0.0367	0.0359
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台																									
1	0台	64.5%	65.5%	63.5%	3.2529	3.2177	3.2893	2.2391	2.1458	2.3354	0.4112	0.4405	0.3811	0.1717	0.1816	0.1615	0.4309	0.4499	0.4113	1.1499	1.1400	1.1604	0.0359	0.0355	0.0363
2	1台以上	35.5%	34.5%	36.5%	3.9782	4.0911	3.8716	2.9248	2.9371	2.9133	0.5066	0.5606	0.4556	0.1705	0.1905	0.1517	0.3762	0.4029	0.3510	1.5261	1.5930	1.4605	0.0353	0.0308	0.0398
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台																									
1	0台	95.1%	94.5%	95.7%	3.4677	3.4702	3.4653	2.4542	2.3818	2.5257	0.4408	0.4779	0.4043	0.1691	0.1838	0.1546	0.4036	0.4266	0.3808	1.2677	1.2741	1.2611	0.0365	0.0351	0.0379
2	1台以上	4.9%	5.4%	4.3%	4.3492	4.3712	4.3214	3.0408	3.0630	3.0126	0.5289	0.5526	0.4990	0.2137	0.1994	0.2318	0.5658	0.5563	0.5779	1.5479	1.6516	1.4151	0.0203	0.0131	0.0296
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台																									
1	0台	99.0%	98.8%	99.2%	3.5029	3.5065	3.4993	2.4822	2.4155	2.5486	0.4369	0.4712	0.4027	0.1710	0.1847	0.1573	0.4129	0.4351	0.3907	1.2796	1.2935	1.2654	0.0350	0.0322	0.0378
2	1台以上	1.0%	1.2%	0.8%	4.2831	4.5568	3.8568	2.5402	2.7011	2.2896	1.2682	1.3582	1.1280	0.2034	0.1798	0.2400	0.2714	0.3177	0.1992	1.4623	1.3859	1.5885	0.1066	0.1710	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5　浴室乾燥機*台																									
1	0台	78.7%	79.7%	77.6%	3.4043	3.4007	3.4079	2.3725	2.2985	2.4487	0.3933	0.4254	0.3603	0.1821	0.1993	0.1645	0.4563	0.4776	0.4345	1.2579	1.2595	1.2563	0.0368	0.0372	0.0363
2	1台以上	21.3%	20.2%	22.4%	3.9032	3.9861	3.8283	2.8895	2.8936	2.8857	0.6364	0.7049	0.5746	0.1314	0.1271	0.1352	0.2459	0.2605	0.2327	1.3688	1.4338	1.3083	0.0316	0.0206	0.0419
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6　食器洗い乾燥機*台																									
1	0台	75.6%	78.1%	73.1%	3.1417	3.1620	3.1200	2.1184	2.0780	2.1615	0.4123	0.4399	0.3828	0.1879	0.1969	0.1782	0.4232	0.4473	0.3975	1.1336	1.1462	1.1197	0.0352	0.0308	0.0400
2	1台以上	24.4%	21.8%	26.9%	4.6570	4.7965	4.5435	3.6150	3.6383	3.5961	0.5472	0.6323	0.4780	0.1197	0.1409	0.1025	0.3751	0.3851	0.3669	1.7484	1.8399	1.6732	0.0372	0.0451	0.0308
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.3650	2.8409	1.4868	1.7283	2.3358	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3792	0.3435	0.4450	0.2575	0.1616	0.4346	0.4283	0.6605	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7　食器乾燥機*台																									
1	0台	91.7%	91.0%	92.3%	3.4426	3.4522	3.4332	2.4284	2.3642	2.4917	0.4436	0.4815	0.4062	0.1664	0.1794	0.1536	0.4041	0.4271	0.3815	1.2635	1.2719	1.2550	0.0348	0.0322	0.0374
2	1台以上	8.3%	9.0%	7.7%	4.2621	4.2003	4.3345	3.0830	2.9755	3.2087	0.4618	0.4861	0.4335	0.2250	0.2383	0.2095	0.4923	0.5004	0.4828	1.4810	1.5284	1.4242	0.0458	0.0510	0.0396
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台																									
1	0台	24.9%	25.5%	24.4%	2.8192	2.8131	2.8256	1.9522	1.8568	2.0519	0.3311	0.3348	0.3271	0.1504	0.1713	0.1285	0.3856	0.4502	0.3181	0.9494	0.9559	0.9426	0.0272	0.0384	0.0153
2	1台以上	75.1%	74.5%	75.6%	3.7401	3.7607	3.7199	2.6589	2.6112	2.7058	0.4830	0.5323	0.4345	0.1782	0.1893	0.1674	0.4200	0.4280	0.4122	1.3930	1.4103	1.3753	0.0386	0.0323	0.0449
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台																									
1	0台	75.5%	76.5%	74.6%	3.6225	3.6459	3.5986	2.5681	2.5246	2.6126	0.4737	0.5168	0.4296	0.1765	0.1885	0.1641	0.4042	0.4159	0.3923	1.3525	1.3659	1.3383	0.0381	0.0332	0.0432
2	1台以上	24.4%	23.5%	25.4%	3.1660	3.1072	3.2204	2.2198	2.0751	2.3539	0.3570	0.3685	0.3463	0.1553	0.1721	0.1397	0.4339	0.4916	0.3805	1.0649	1.0620	1.0676	0.0285	0.0359	0.0215
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.0051	2.8409	1.1952	1.6409	2.3358	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2618	0.3435	0.1827	0.1024	0.1616	0.0451	0.3251	0.6605	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10　ガスオーブン*台																									
1	0台	93.4%	93.3%	93.4%	3.4864	3.4947	3.4781	2.4856	2.4186	2.5525	0.4276	0.4637	0.3915	0.1677	0.1834	0.1521	0.4054	0.4289	0.3820	1.2795	1.2936	1.2650	0.0350	0.0320	0.0381
2	1台以上	6.6%	6.6%	6.5%	3.8585	3.8638	3.8531	2.4445	2.4221	2.4671	0.6947	0.7380	0.6509	0.2218	0.2028	0.2410	0.4975	0.5008	0.4942	1.3112	1.3087	1.3138	0.0459	0.0610	0.0299
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.4335	2.3994	1.1952	1.8697	2.5006	0.9675	0.1633	0.2774	0.0000	0.2122	0.2328	0.1827	0.1884	0.2886	0.0451	0.4813	0.8178	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11　電気炊飯器*台																									
1	0台	10.7%	10.0%	11.5%	2.7455	2.9052	2.6060	1.8322	1.9049	1.7688	0.4816	0.5562	0.4165	0.1336	0.1333	0.1338	0.2980	0.3108	0.2868	0.9273	0.9441	0.9119	0.0342	0.0569	0.0134
2	1台以上	89.1%	89.7%	88.5%	3.6028	3.5877	3.6181	2.5608	2.4755	2.6473	0.4414	0.4750	0.4073	0.1760	0.1908	0.1610	0.4246	0.4463	0.4025	1.3240	1.3341	1.3135	0.0352	0.0300	0.0407
3	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.4781	3.4781	NA	2.6362	2.6362	NA	0.0176	0.0176	NA	0.0807	0.0807	NA	0.7436	0.7436	NA	1.3809	1.3809	NA	0.4785	0.4785	NA
Q18_12　ガス炊飯器*台																									
1	0台	96.0%	95.2%	96.8%	3.4852	3.4843	3.4862	2.4801	2.4107	2.5484	0.4349	0.4698	0.4007	0.1687	0.1824	0.1553	0.4015	0.4215	0.3818	1.2783	1.2959	1.2605	0.0348	0.0316	0.0381
2	1台以上	4.0%	4.8%	3.2%	4.1224	4.2193	3.9796	2.5476	2.5857	2.4914	0.6916	0.7278	0.6383	0.2319	0.2288	0.2365	0.6513	0.6770	0.6134	1.3591	1.2749	1.4876	0.0562	0.0792	0.0212
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.0590	3.0590	NA	2.2167	2.2167	NA	0.0848	0.0848	NA	0.3879	0.3879	NA	0.3695	0.3695	NA	0.5947	0.5947	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13　電気ポット*台																									
1	0台	48.6%	48.7%	48.5%	3.2842	3.3480	3.2203	2.3035	2.2725	2.3346	0.4344	0.4867	0.3820	0.1614	0.1775	0.1453	0.3849	0.4114	0.3584	1.2236	1.2850	1.1601	0.0368	0.0348	0.0389
2	1台以上	51.4%	51.3%	51.5%	3.7249	3.6817	3.7681	2.6524	2.5579	2.7466	0.4553	0.4775	0.4332	0.1806	0.1915	0.1698	0.4366	0.4548	0.4184	1.3363	1.3037	1.3697	0.0347	0.0330	0.0363
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8409	2.8409	NA	2.3358	2.3358	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3435	0.3435	NA	0.1616	0.1616	NA	0.6605	0.6605	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14　温水洗浄便座*台																									
1	0台	33.8%	35.6%	31.9%	2.5659	2.6013	2.5263	1.7200	1.7027	1.7393	0.3300	0.3443	0.3141	0.2001	0.2188	0.1792	0.3158	0.3355	0.2937	0.9919	1.0283	0.9502	0.0251	0.0210	0.0297
2	1台以上	65.8%	63.4%	68.1%	3.9961	4.0350	3.9597	2.8749	2.8210	2.9252	0.5041	0.5595	0.4525	0.1569	0.1666	0.1479	0.4601	0.4880	0.4341	1.4333	1.4493	1.4180	0.0414	0.0415	0.0413
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	3.5022	3.5022	NA	2.4454	2.4454	NA	0.4586	0.4586	NA	0.1141	0.1141	NA	0.4841	0.4841	NA	0.9563	0.9563	NA	0.0056	0.0056	NA
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																									
1	0台	86.2%	85.8%	86.6%	3.4045	3.4270	3.3822	2.4131	2.3656	2.4602	0.4472	0.4849	0.4099	0.1651	0.1782	0.1520	0.3791	0.3982	0.3601	1.2395	1.2615	1.2171	0.0353	0.0347	0.0359
2	1台以上	13.8%	14.1%	13.4%	4.1762	4.0810	4.2766	2.9185	2.7420	3.1047	0.4325	0.4647	0.3985	0.2104	0.2241	0.1958	0.6148	0.6501	0.5776	1.5509	1.5032	1.6029	0.0383	0.0288	0.0486
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	2.9464	2.9464	NA	2.4682	2.4682	NA	0.2116	0.2116	NA	0.1700	0.1700	NA	0.0966	0.0966	NA	0.3251	0.3251	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16　加湿器*台																									
1	0台	72.2%	71.6%	72.7%	3.2696	3.2776	3.2617	2.2786	2.2175	2.3387	0.4200	0.4529	0.3877	0.1682	0.1800	0.1565	0.4028	0.4272	0.3788	1.2020	1.2040	1.2001	0.0342	0.0363	0.0322
2	1台以上	27.7%	28.3%	27.2%	4.1360	4.1321	4.1400	3.0116	2.9294	3.0973	0.5108	0.5548	0.4648	0.1790	0.1970	0.1604	0.4346	0.4509	0.4175	1.4928	1.5309	1.4521	0.0384	0.0278	0.0497
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.0013	2.9330	5.1927	3.1759	2.1481	4.3221	0.3083	0.5847	0.0000	0.2936	0.0719	0.5408	0.2236	0.1283	0.3298	0.8002	0.3860	1.2621	0.3498	0.0000	0.7399
Q18_17　除湿機*台																									
1	0台	79.0%	80.5%	77.5%	3.3293	3.3462	3.3117	2.3374	2.2911	2.3856	0.4513	0.4836	0.4177	0.1647	0.1746	0.1544	0.3758	0.3969	0.3539	1.1956	1.2109	1.1792	0.0346	0.0329	0.0365
2	1台以上	21.0%	19.4%	22.5%	4.1931	4.2361	4.1559	3.0299	2.9486	3.1003	0.4224	0.4751	0.3768	0.1951	0.2263	0.1681	0.5457	0.5861	0.5108	1.6089	1.6443	1.5775	0.0381	0.0378	0.0383
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.2480	2.8409	4.8760	2.9408	2.3358	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.8212	0.3435	1.0343	0.4860	0.1616	0.6308	0.8611	0.6605	0.9506	0.9786	0.0000	1.4152

表 99: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その４）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18 空気清浄機*台																									
1	0台	67.4%	71.4%	63.5%	3.2915	3.2731	3.3122	2.2933	2.2200	2.3758	0.4232	0.4481	0.3952	0.1697	0.1800	0.1581	0.4052	0.4249	0.3830	1.1930	1.1923	1.1939	0.0306	0.0278	0.0340
2	1台以上	32.5%	28.5%	36.4%	3.9634	4.1367	3.8277	2.8742	2.9176	2.8403	0.4898	0.5658	0.4302	0.1744	0.1969	0.1567	0.4251	0.4564	0.4005	1.4701	1.5602	1.3987	0.0454	0.0496	0.0420
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.1379	2.9330	5.1955	3.0170	2.1481	3.7797	0.6624	0.5847	0.7307	0.2602	0.0719	0.4256	0.1982	0.1283	0.2596	0.6215	0.3860	0.8281	0.3101	0.0000	0.5823
Q18_19 パソコン*台																									
1	0台	15.3%	29.5%	1.1%	2.6833	2.6873	2.5739	1.7689	1.7675	1.8085	0.3151	0.3140	0.3433	0.1680	0.1663	0.2149	0.4312	0.4396	0.2072	0.7442	0.7431	0.7731	0.0151	0.0151	0.0142
2	1台以上	84.4%	70.0%	98.9%	3.6597	3.8680	3.5124	2.6115	2.6917	2.5548	0.4681	0.5516	0.4091	0.1721	0.1930	0.1573	0.4080	0.4316	0.3913	1.3810	1.5299	1.2735	0.0396	0.0421	0.0378
3	不明	0.2%	0.5%	0.0%	3.8604	3.8604	NA	2.7500	2.7500	NA	0.6423	0.6423	NA	0.1090	0.1090	NA	0.3591	0.3591	NA	1.6224	1.6224	NA	0.0025	0.0025	NA
Q18_20 DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	28.7%	34.7%	22.8%	2.8468	2.8571	2.8312	1.9811	1.9340	2.0528	0.3422	0.3448	0.3382	0.1606	0.1672	0.1506	0.3629	0.4110	0.2896	0.8916	0.8698	0.9254	0.0263	0.0279	0.0237
2	1台以上	71.1%	65.2%	77.0%	3.7760	3.8681	3.6979	2.6825	2.6742	2.6895	0.4868	0.5539	0.4299	0.1756	0.1941	0.1600	0.4311	0.4460	0.4186	1.4401	1.5197	1.3706	0.0396	0.0371	0.0418
3	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.1296	6.9683	4.6033	4.1583	5.3719	3.8109	0.4049	1.4117	0.1167	0.1862	0.1256	0.2035	0.3803	0.0591	0.4722	1.3232	2.4050	1.0135	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21 インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	28.4%	44.2%	12.6%	3.0305	3.0574	2.9365	2.0520	2.0416	2.0881	0.3781	0.3704	0.4051	0.1703	0.1766	0.1483	0.4301	0.4688	0.2951	0.9636	0.9551	0.9941	0.0176	0.0183	0.0149
2	1台以上	71.1%	54.8%	87.4%	3.6978	3.8790	3.5840	2.6510	2.7116	2.6130	0.4714	0.5711	0.4088	0.1723	0.1929	0.1593	0.4031	0.4035	0.4029	1.4077	1.5630	1.3077	0.0424	0.0448	0.0409
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	4.2252	4.2252	NA	3.0802	3.0802	NA	0.5195	0.5195	NA	0.0890	0.0890	NA	0.5365	0.5365	NA	1.7191	1.7191	NA	0.1350	0.1350	NA
Q19_1 温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.3%	53.9%	56.6%	4.0061	4.0807	3.9352	2.8779	2.8571	2.8978	0.5025	0.5554	0.4521	0.1569	0.1727	0.1420	0.4688	0.4955	0.4433	1.4630	1.5076	1.4195	0.0397	0.0404	0.0390
2	実施してな	8.3%	7.8%	8.7%	4.1923	4.0445	4.3253	3.0433	2.8013	3.2612	0.5227	0.5910	0.4612	0.1557	0.1322	0.1767	0.4706	0.5199	0.4263	1.3506	1.2076	1.4870	0.0490	0.0513	0.0467
3	該当しない	36.4%	38.1%	34.7%	2.6017	2.6141	2.5882	1.7543	1.7185	1.7937	0.3390	0.3530	0.3237	0.1970	0.2132	0.1792	0.3114	0.3294	0.2917	0.9916	1.0124	0.9683	0.0268	0.0212	0.0330
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.8352	3.8352	NA	2.6637	2.6637	NA	0.9373	0.9373	NA	0.0640	0.0640	NA	0.1702	0.1702	NA	1.0081	1.0081	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2 冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	45.9%	43.7%	48.2%	3.8112	3.9067	3.7247	2.7293	2.7161	2.7412	0.4951	0.5555	0.4403	0.1629	0.1862	0.1418	0.4239	0.4489	0.4013	1.4267	1.4691	1.3872	0.0403	0.0381	0.0424
2	実施してな	22.6%	22.7%	22.4%	4.3817	4.3062	4.4583	3.1295	2.9830	3.2779	0.5033	0.5517	0.4543	0.1609	0.1516	0.1703	0.5881	0.6199	0.5558	1.5046	1.4901	1.5196	0.0394	0.0409	0.0379
3	該当しない	31.4%	33.4%	29.4%	2.4406	2.4689	2.4086	1.6548	1.6411	1.6703	0.3293	0.3367	0.3209	0.1908	0.2048	0.1748	0.2658	0.2862	0.2426	0.9144	0.9396	0.8850	0.0262	0.0233	0.0295
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.7751	4.7751	NA	3.2669	3.2669	NA	0.7009	0.7009	NA	0.2664	0.2664	NA	0.5409	0.5409	NA	0.7755	0.7755	NA	0.0985	0.0985	NA
Q19_3 パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	74.4%	61.3%	87.4%	3.6161	3.8199	3.4732	2.5681	2.6547	2.5073	0.4700	0.5523	0.4124	0.1724	0.1936	0.1576	0.4055	0.4193	0.3959	1.3724	1.5325	1.2580	0.0396	0.0402	0.0391
2	実施してな	9.2%	8.0%	10.4%	3.9938	4.1999	3.8342	2.9412	2.9563	2.9295	0.4546	0.5439	0.3855	0.1686	0.1812	0.1589	0.4293	0.5184	0.3604	1.4812	1.5721	1.4080	0.0387	0.0582	0.0230
3	該当しない	16.4%	30.6%	2.2%	2.7555	2.7307	3.0945	1.8346	1.8001	2.3065	0.3270	0.3248	0.3569	0.1674	0.1674	0.1674	0.4264	0.4383	0.2637	0.7682	0.7518	1.0083	0.0170	0.0151	0.0445
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	5.4859	5.4859	NA	3.9070	3.9070	NA	0.3217	0.3217	NA	0.3004	0.3004	NA	0.9568	0.9568	NA	2.1909	2.1909	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4 モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	11.6%	9.4%	13.9%	3.1295	3.7501	2.7102	2.2096	2.5994	1.9462	0.4156	0.5004	0.3583	0.1641	0.2154	0.1295	0.3402	0.4348	0.2762	1.1282	1.4419	0.9141	0.0249	0.0488	0.0086
2	実施してな	56.0%	43.7%	68.4%	3.8194	3.9139	3.7590	2.7465	2.7461	2.7468	0.4823	0.5825	0.4183	0.1726	0.1860	0.1640	0.4180	0.3993	0.4300	1.4641	1.5920	1.3800	0.0473	0.0480	0.0469
3	該当しない	32.1%	46.4%	17.7%	3.1037	3.0932	3.1314	2.1186	2.0703	2.2448	0.3896	0.3821	0.4092	0.1718	0.1776	0.1566	0.4238	0.4631	0.3208	1.0181	0.9819	1.1158	0.0198	0.0180	0.0247
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	4.1766	4.1766	NA	2.7786	2.7786	NA	0.5824	0.5824	NA	0.1590	0.1590	NA	0.6567	0.6567	NA	1.6420	1.6420	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5 炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.6%	63.6%	67.6%	3.3985	3.4223	3.3762	2.3935	2.3384	2.4453	0.4385	0.4733	0.4057	0.1671	0.1834	0.1518	0.3994	0.4271	0.3734	1.2511	1.2641	1.2386	0.0341	0.0289	0.0392
2	実施してな	22.6%	24.2%	21.0%	4.3366	4.2483	4.4382	3.1096	2.9534	3.2891	0.4935	0.5376	0.4429	0.2092	0.2153	0.2022	0.5243	0.5420	0.5040	1.6095	1.6313	1.5839	0.0463	0.0476	0.0449
3	該当しない	11.5%	11.7%	11.3%	2.5453	2.5748	2.5148	1.7733	1.7748	1.7718	0.3916	0.4225	0.3596	0.1201	0.1275	0.1125	0.2604	0.2501	0.2710	0.8332	0.8031	0.8657	0.0250	0.0348	0.0143
4	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.6401	2.6401	NA	1.8668	1.8668	NA	0.2515	0.2515	NA	0.2119	0.2119	NA	0.3099	0.3099	NA	0.9661	0.9661	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1] 居間 白熱電球																									
1	なし	88.5%	88.9%	88.2%	3.4931	3.4658	3.5206	2.4620	2.3739	2.5508	0.4377	0.4721	0.4030	0.1717	0.1810	0.1622	0.4218	0.4387	0.4047	1.2749	1.2686	1.2813	0.0354	0.0331	0.0378
2	あり	11.5%	11.1%	11.8%	3.6456	3.9463	3.3642	2.6432	2.7798	2.5153	0.5021	0.5597	0.4482	0.1686	0.2141	0.1260	0.3317	0.3926	0.2747	1.3320	1.5042	1.1645	0.0377	0.0400	0.0355
Q20_1[2] 居間 蛍光灯																									
1	なし	38.4%	35.2%	41.6%	3.5936	3.6646	3.5334	2.5834	2.5780	2.5881	0.4653	0.5338	0.4073	0.1620	0.1773	0.1491	0.3828	0.3755	0.3890	1.3541	1.3775	1.3339	0.0446	0.0284	0.0585
2	あり	61.6%	64.8%	58.4%	3.4588	3.4399	3.4798	2.4199	2.3323	2.5170	0.4325	0.4536	0.4091	0.1771	0.1887	0.1642	0.4293	0.4652	0.3894	1.2370	1.2505	1.2215	0.0302	0.0367	0.0228
Q20_1[3] 居間 LED																									
1	なし	65.1%	68.2%	62.0%	3.3818	3.4088	3.3521	2.3709	2.3246	2.4220	0.4211	0.4458	0.3939	0.1791	0.1940	0.1627	0.4106	0.4444	0.3735	1.2310	1.2575	1.2009	0.0277	0.0330	0.0216
2	あり	34.9%	31.8%	38.0%	3.7511	3.7561	3.7469	2.6915	2.6216	2.7499	0.4898	0.5592	0.4319	0.1568	0.1647	0.1501	0.4130	0.4105	0.4150	1.3759	1.3750	1.3766	0.0507	0.0357	0.0634
Q20_2[1] 食卓・食事室 白熱電球																									
1	なし	88.9%	89.8%	88.0%	3.4831	3.4617	3.5050	2.4570	2.3719	2.5438	0.4395	0.4703	0.4080	0.1729	0.1849	0.1605	0.4138	0.4346	0.3926	1.2634	1.2557	1.2714	0.0358	0.0333	0.0385
2	あり	11.1%	10.2%	12.0%	3.7307	4.0262	3.4808	2.6894	2.8343	2.5667	0.4901	0.5838	0.4109	0.1589	0.1829	0.1386	0.3924	0.4252	0.3646	1.4277	1.6417	1.2415	0.0345	0.0392	0.0304
Q20_2[2] 食卓・食事室 蛍光灯																									
1	なし	48.8%	50.9%	46.8%	3.3965	3.3876	3.4063	2.4196	2.3568	2.4880	0.4466	0.4865	0.4033	0.1683	0.1817	0.1537	0.3620	0.3626	0.3613	1.2479	1.2395	1.2573	0.0344	0.0330	0.0361
2	あり	51.2%	49.1%	53.2%	3.6193	3.6552	3.5862	2.5429	2.4832	2.5980	0.4436	0.4771	0.4127	0.1742	0.1878	0.1616	0.4586	0.5071	0.4138	1.3129	1.3507	1.2770	0.0369	0.0348	0.0388
Q20_2[3] 食卓・食事室 LED																									
1	なし	73.7%	77.8%	69.5%	3.3885	3.3907	3.3861	2.3707	2.3017	2.4479	0.4204	0.4475	0.3901	0.1762	0.1893	0.1615	0.4213	0.4523	0.3867	1.2323	1.2368	1.2271	0.0315	0.0309	0.0323
2	あり	26.3%	22.2%	30.5%	3.8519	3.9692	3.7666	2.7963	2.8300	2.7717	0.5142	0.6025	0.4499	0.1578	0.1688	0.1498	0.3837	0.3680	0.3952	1.4203	1.5008	1.3610	0.0474	0.0444	0.0496
Q20_3[1] 台所 白熱電球																									
1	なし	90.8%	91.3%	90.3%	3.5319	3.5239	3.5401	2.4903	2.4087	2.5730	0.4470	0.4866	0.4068	0.1709	0.1820	0.1597	0.4237	0.4466	0.4006	1.2811	1.2828	1.2794	0.0371	0.0342	0.0400
2	あり	9.2%	8.7%	9.7%	3.2997	3.4683	3.1501	2.4079	2.5269	2.3022	0.4267	0.4316	0.4224	0.1751	0.2129	0.1416	0.2901	0.2969	0.2840	1.2831	1.4206	1.1561	0.0215	0.0298	0.0137
Q20_3[2] 台所 蛍光灯																									
1	なし	25.4%	24.9%	25.9%	3.3868	3.4226	3.3522	2.4849	2.4785	2.4910	0.4285	0.4642	0.3941	0.1572	0.1787	0.1365	0.3162	0.3012	0.3306	1.2618	1.2840	1.2404	0.0285	0.0236	0.0333
2	あり	74.6%	75.1%	74.1%	3.5527	3.5510	3.5544	2.4820	2.3992	2.5660	0.4507	0.4877	0.4133	0.1761	0.1867	0.1654	0.4438	0.4775	0.4097	1.2879	1.2978	1.2775	0.0381	0.0372	0.0391
Q20_3[3] 台所 LED																									
1	なし	84.5%	86.4%	82.6%	3.4567	3.4680	3.4448	2.4240	2.3596	2.4914	0.4428	0.4752	0.4089	0.1750	0.1874	0.1619	0.4149	0.4458	0.3826	1.2630	1.2771	1.2478	0.0346	0.0336	0.0358
2	あり	15.5%	13.6%	17.4%	3.8051	3.8438	3.7748	2.8035	2.7963	2.8092	0.4575	0.5239	0.4055	0.1514	0.1674	0.1389	0.3926	0.3562	0.4211	1.3822	1.4077	1.3622	0.0416	0.0359	0.0460
Q20_6 居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	7.8%	7.7%	8.0%	3.4363	3.7042	3.1807	2.4790	2.6253	2.3394	0.4478	0.4846	0.4127	0.1916	0.2433	0.1423	0.3179	0.3510	0.2864	1.3496	1.4966	1.2034	0.0241	0.0271	0.0211
2	蛍光灯	58.4%	61.4%	55.4%	3.4210	3.4061	3.4376	2.3900	2.3063	2.4828	0.4246	0.4459	0.4009	0.1778	0.1891	0.1652	0.4287	0.4648	0.3887	1.2208	1.2330	1.2070	0.0303	0.0370	0.0225
3	LED	31.7%	29.0%	34.5%	3.7075	3.7175	3.6990	2.6588	2.6020	2.7065	0.4812	0.5539	0.4202	0.1565	0.1632	0.1509	0.4110	0.3985	0.4215	1.3883	1.3856	1.3906	0.0476	0.0309	0.0619
4	その他	0.2%	0.2%	0.3%	4.2301	5.3265	3.5287	3.2203	4.3259	2.5130	0.3172	0.2183	0.3804	0.0277	0.0308	0.0256	0.6650	0.7515	0.6097	1.6973	2.3966	1.2413	0.1355	0.0000	0.2239
5	不明	1.8%	1.8%	1.8%	3.1788	3.2121	3.1465	2.3149	2.2503	2.3776	0.4781	0.5632	0.3953	0.1517	0.1456	0.1576	0.2342	0.2529	0.2160	1.0372	0.9995	1.0744	0.0414	0.0001	0.0822
Q21_1 状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	53.7%	55.8%	51.6%	3.5911	3.6442	3.5338	2.5241	2.4854	2.5660	0.4475	0.4909	0.4005	0.1719	0.1893	0.1531	0.4476	0.4786	0.4141	1.3053	1.3540	1.2514	0.0397	0.0372	0.0424
2	実施してな	28.1%	27.0%	29.1%	3.6758	3.6066	3.7402	2.6576	2.5332	2.7733	0.4729	0.5106	0.4379	0.1622	0.1729	0.1522	0.3831	0.3900	0.3768	1.3567	1.3052	1.4057	0.0376	0.0361	0.0390
3	調整できな	17.8%	16.4%	19.3%	3.0155	2.9631	3.0598	2.0866	2.0070	2.1540	0.3947	0.4064	0.3848	0.1836	0.1887	0.1793	0.3506	0.3612	0.3417	1.1063	1.1092	1.1037	0.0197	0.0169	0.0222
4	不明	0.4%	0.8%	0.0%	3.2079	3.2079	NA	2.3432	2.3432	NA	0.4228	0.4228	NA	0.1847	0.1847	NA	0.2572	0.2572	NA	0.6310	0.6310	NA	0.0763	0.0763	NA
Q21_2 短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	81.0%	80.3%	81.6%	3.5171	3.5595	3.4753	2.4782	2.4414	2.5144	0.4554	0.4915	0.4200	0.1659	0.1829	0.1492	0.4175	0.4438	0.3917	1.2963	1.3360	1.2561	0.0350	0.0355	0.0344
2	実施してな	18.6%	18.9%	18.4%	3.4802	3.3431	3.6215	2.4970	2.3101	2.6896	0.4016	0.4453	0.3565	0.1957	0.1946	0.1969	0.3859	0.3931	0.3785	1.2239	1.1322	1.3201	0.0395	0.0280	0.0516
3	調整できな	0.4%	0.7%	0.0%	3.6252	3.6252	NA	2.7623	2.7623	NA	0.3700	0.3700	NA	0.1257	0.1257	NA	0.3671	0.3671	NA	0.8830	0.8830	NA	0.0000	0.0000	NA

表 100: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その５）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1] 電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）																									
1	なし	87.5%	89.8%	85.2%	3.3276	3.3476	3.3066	2.2041	2.1646	2.2458	0.5043	0.5331	0.4741	0.1930	0.2031	0.1824	0.4262	0.4469	0.4043	1.1822	1.2040	1.1584	0.0352	0.0317	0.0389
2	あり	12.5%	10.2%	14.8%	4.7870	5.0237	4.6240	4.4269	4.6510	4.2725	0.0316	0.0324	0.0311	0.0199	0.0232	0.0176	0.3086	0.3171	0.3028	1.9723	2.0953	1.8869	0.0394	0.0526	0.0302
Q22[2] 電気温水器																									
1	なし	92.2%	92.2%	92.1%	3.3252	3.3513	3.2991	2.2480	2.2001	2.2960	0.4743	0.5112	0.4373	0.1828	0.1961	0.1695	0.4201	0.4439	0.3963	1.2501	1.2669	1.2328	0.0340	0.0321	0.0359
2	あり	7.8%	7.8%	7.9%	5.6892	5.5058	5.8701	5.2419	5.0104	5.4703	0.1018	0.1336	0.0704	0.0362	0.0502	0.0224	0.3093	0.3117	0.3070	1.6508	1.6223	1.6798	0.0554	0.0543	0.0565
Q22[3] ガス給湯器・風呂がま																									
1	なし	29.8%	27.0%	32.7%	5.0060	5.1016	4.9269	3.9941	3.9760	4.0091	0.0619	0.0685	0.0564	0.0584	0.0646	0.0533	0.8915	0.9925	0.8081	1.8216	1.8843	1.7688	0.0603	0.0597	0.0608
2	あり	70.2%	73.0%	67.3%	2.8749	2.9342	2.8106	1.8403	1.8435	1.8369	0.6080	0.6346	0.5791	0.2193	0.2291	0.2087	0.2074	0.2271	0.1860	1.0498	1.0757	1.0209	0.0251	0.0243	0.0261
Q22[4] ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）																									
1	なし	92.8%	90.9%	94.7%	3.5507	3.5803	3.5223	2.5315	2.4822	2.5787	0.4369	0.4767	0.3987	0.1706	0.1840	0.1577	0.4118	0.4375	0.3872	1.3084	1.3279	1.2892	0.0376	0.0366	0.0387
2	あり	7.2%	9.1%	5.3%	2.9922	2.9081	3.1378	1.8538	1.7877	1.9684	0.5512	0.5334	0.5822	0.1808	0.1921	0.1612	0.4063	0.3949	0.4260	0.9327	0.9599	0.8844	0.0107	0.0069	0.0173
Q22[5] 灯油給湯器・風呂がま																									
1	なし	90.4%	90.2%	90.5%	3.3573	3.3577	3.3570	2.4717	2.4034	2.5398	0.4894	0.5303	0.4486	0.1754	0.1897	0.1612	0.2208	0.2343	0.2074	1.2199	1.2322	1.2072	0.0291	0.0295	0.0287
2	あり	9.6%	9.8%	9.5%	4.9460	5.0005	4.8894	2.5858	2.5607	2.6118	0.0306	0.0373	0.0236	0.1328	0.1393	0.1261	2.1968	2.2633	2.1279	1.8464	1.8609	1.8312	0.0963	0.0739	0.1198
Q22[6] 太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）																									
1	なし	98.7%	98.6%	98.8%	3.5062	3.5176	3.4948	2.4779	2.4157	2.5401	0.4496	0.4875	0.4118	0.1703	0.1842	0.1564	0.4084	0.4302	0.3866	1.2734	1.2875	1.2589	0.0351	0.0329	0.0374
2	あり	1.3%	1.4%	1.2%	3.8379	3.6202	4.0878	2.8423	2.6436	3.0703	0.1081	0.0880	0.1312	0.2488	0.2194	0.2826	0.6387	0.6693	0.6037	1.8634	1.7854	1.9502	0.0788	0.1043	0.0506
Q22[7] 太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）																									
1	なし	99.6%	99.6%	99.7%	3.5050	3.5120	3.4980	2.4780	2.4127	2.5431	0.4454	0.4817	0.4092	0.1712	0.1848	0.1576	0.4104	0.4328	0.3880	1.2793	1.2924	1.2658	0.0356	0.0340	0.0373
2	あり	0.4%	0.4%	0.3%	4.9905	5.2047	4.7242	3.7461	3.8852	3.5731	0.3547	0.5266	0.1409	0.2062	0.1623	0.2607	0.6836	0.6306	0.7495	1.8267	1.7891	1.8741	0.0475	0.0034	0.1029
Q22[8] ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）																									
1	なし	99.7%	99.7%	99.7%	3.5082	3.5162	3.5002	2.4848	2.4207	2.5489	0.4405	0.4768	0.4043	0.1705	0.1840	0.1571	0.4124	0.4347	0.3900	1.2804	1.2931	1.2674	0.0358	0.0340	0.0377
2	あり	0.3%	0.3%	0.3%	4.2395	4.3313	4.1323	1.8422	1.8967	1.7785	1.8488	1.9195	1.7664	0.4214	0.3987	0.4479	0.1271	0.1165	0.1395	1.5669	1.6805	1.4203	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9] 家庭用燃料電池（エネファーム）																									
1	なし	99.8%	99.8%	99.7%	3.5101	3.5193	3.5008	2.4852	2.4208	2.5495	0.4415	0.4792	0.4038	0.1711	0.1849	0.1572	0.4123	0.4344	0.3902	1.2818	1.2952	1.2681	0.0358	0.0339	0.0377
2	あり	0.2%	0.2%	0.3%	3.7538	3.3934	4.0076	1.3714	1.3345	1.3974	2.0853	1.9714	2.1656	0.2763	0.0739	0.4188	0.0208	0.0137	0.0258	1.0384	0.8508	1.1744	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1 お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日																									
1	0日	32.9%	32.4%	33.4%	2.8190	2.8076	2.8301	2.0279	1.9680	2.0861	0.3512	0.3680	0.3350	0.1534	0.1766	0.1310	0.2864	0.2951	0.2779	1.0522	1.1051	0.9994	0.0418	0.0339	0.0496
2	1～6日	32.5%	33.4%	31.6%	3.4938	3.5220	3.4641	2.4461	2.4095	2.4848	0.4282	0.4662	0.3880	0.1694	0.1772	0.1610	0.4502	0.4690	0.4302	1.2391	1.2015	1.2799	0.0281	0.0275	0.0289
3	7日	31.9%	32.5%	31.3%	4.3529	4.2854	4.4230	3.0692	2.9205	3.2237	0.5801	0.6286	0.5297	0.1896	0.2000	0.1788	0.5139	0.5362	0.4908	1.6030	1.5999	1.6062	0.0392	0.0418	0.0364
4	不明	2.7%	1.6%	3.7%	2.1673	2.3089	2.1047	1.5225	1.5639	1.5043	0.1936	0.1390	0.2178	0.1961	0.1943	0.1970	0.2550	0.4117	0.1858	0.7795	0.8926	0.7270	0.0114	0.0081	0.0130
Q23_2 浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日																									
1	0日	35.3%	35.6%	34.9%	4.1981	4.1275	4.2703	2.9572	2.8083	3.1093	0.5456	0.5943	0.4958	0.1859	0.1977	0.1738	0.5095	0.5272	0.4914	1.5273	1.5236	1.5312	0.0384	0.0383	0.0385
2	1～6日	34.1%	34.2%	33.9%	3.3610	3.4263	3.2952	2.3740	2.3621	2.3860	0.4128	0.4580	0.3673	0.1575	0.1645	0.1505	0.4167	0.4417	0.3914	1.1847	1.1581	1.2121	0.0312	0.0303	0.0321
3	7日	27.7%	28.0%	27.4%	2.9540	2.9384	2.9700	2.1101	2.0509	2.1704	0.3811	0.3884	0.3737	0.1685	0.1947	0.1417	0.2944	0.3045	0.2842	1.1423	1.2059	1.0757	0.0405	0.0347	0.0465
4	不明	3.0%	2.2%	3.7%	2.2436	2.4800	2.1047	1.5648	1.6680	1.5043	0.2178	0.2178	0.2178	0.1837	0.1612	0.1970	0.2773	0.4330	0.1858	0.7693	0.8372	0.7270	0.0105	0.0065	0.0130
Q24 朝食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	11.7%	11.2%	12.3%	2.2962	2.1619	2.4180	1.6609	1.5633	1.7495	0.2956	0.2955	0.2957	0.1493	0.1762	0.1250	0.1903	0.1270	0.2478	0.8348	0.7778	0.8891	0.0493	0.0236	0.0739
2	1人	27.7%	28.5%	26.9%	2.2893	2.2700	2.3098	1.6250	1.5503	1.7043	0.2667	0.2744	0.2586	0.1305	0.1351	0.1257	0.2670	0.3103	0.2212	0.7350	0.7250	0.7459	0.0126	0.0132	0.0119
3	2人	25.4%	25.2%	25.6%	3.7030	3.7606	3.6463	2.5567	2.5057	2.6070	0.4829	0.5361	0.4306	0.1681	0.1754	0.1610	0.4952	0.5435	0.4477	1.2975	1.3005	1.2945	0.0424	0.0353	0.0495
4	3人	15.8%	15.5%	16.2%	4.4616	4.4948	4.4300	3.1160	3.0849	3.1457	0.5758	0.6218	0.5319	0.2192	0.2428	0.1966	0.5506	0.5453	0.5557	1.6570	1.7878	1.5307	0.0461	0.0575	0.0351
5	4人	11.4%	11.2%	11.6%	4.6076	4.7052	4.5133	3.3214	3.3104	3.3322	0.6282	0.7102	0.5489	0.1900	0.1919	0.1881	0.4680	0.4927	0.4442	1.9106	1.9037	1.9176	0.0361	0.0388	0.0334
6	5人	4.4%	4.6%	4.3%	5.2395	5.2346	5.2447	3.7874	3.6388	3.9452	0.6415	0.7363	0.5407	0.2169	0.2751	0.1551	0.5937	0.5842	0.6038	2.1645	2.2491	2.0772	0.0591	0.0676	0.0503
7	6人以上	3.2%	3.3%	3.1%	6.0685	6.2511	5.8780	4.4453	4.4071	4.4852	0.6713	0.7280	0.6122	0.2705	0.3088	0.2305	0.6814	0.8073	0.5501	2.4966	2.6656	2.3176	0.0529	0.0725	0.0322
8	不明	0.3%	0.7%	0.0%	2.7921	2.7921	NA	2.0693	2.0693	NA	0.3821	0.3821	NA	0.1068	0.1068	NA	0.2339	0.2339	NA	0.7354	0.7354	NA	0.0370	0.0370	NA
Q24 朝食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	12.1%	11.4%	12.8%	2.4463	2.4099	2.4787	1.7618	1.7348	1.7858	0.2862	0.2997	0.2742	0.1724	0.1958	0.1515	0.2259	0.1796	0.2672	0.9443	0.8944	0.9905	0.0514	0.0245	0.0763
2	1人	26.2%	26.7%	25.6%	2.2089	2.1658	2.2540	1.5861	1.4942	1.6820	0.2505	0.2680	0.2322	0.1187	0.1192	0.1182	0.2537	0.2844	0.2216	0.6856	0.6779	0.6939	0.0159	0.0178	0.0139
3	2人	25.9%	25.1%	26.7%	3.7389	3.7813	3.6991	2.5540	2.4884	2.6157	0.4858	0.5261	0.4480	0.1773	0.1881	0.1671	0.5218	0.5786	0.4683	1.3170	1.3231	1.3112	0.0399	0.0336	0.0460
4	3人	15.9%	15.6%	16.1%	4.3629	4.4101	4.3175	3.0649	3.0237	3.1047	0.5770	0.6235	0.5322	0.1910	0.2150	0.1679	0.5299	0.5478	0.5127	1.6191	1.7051	1.5338	0.0457	0.0559	0.0357
5	4人	12.6%	12.9%	12.3%	4.6067	4.6913	4.5178	3.3307	3.3238	3.3379	0.6570	0.7267	0.5839	0.2117	0.2212	0.2017	0.4073	0.4197	0.3943	1.9209	1.9552	1.8824	0.0265	0.0302	0.0223
6	5人	4.4%	4.2%	4.6%	5.3869	5.3853	5.3885	3.9140	3.7724	4.0437	0.6236	0.7564	0.5019	0.2086	0.2550	0.1661	0.6407	0.6014	0.6767	2.2277	2.2871	2.1752	0.0609	0.0713	0.0518
7	6人以上	1.9%	2.0%	1.9%	6.5876	6.7104	6.4547	4.7744	4.6370	4.9231	0.7328	0.7433	0.7215	0.3018	0.3779	0.2195	0.7786	0.9523	0.5906	2.5928	2.9015	2.2536	0.0915	0.1156	0.0652
8	不明	1.0%	2.0%	0.0%	3.0288	3.0288	NA	2.1934	2.1934	NA	0.3049	0.3049	NA	0.1407	0.1407	NA	0.3899	0.3899	NA	0.7640	0.7640	NA	0.0131	0.0131	NA
Q24 昼食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	29.2%	33.1%	25.4%	2.8645	2.9651	2.7334	2.0780	2.0932	2.0581	0.3576	0.3956	0.3080	0.1729	0.1966	0.1420	0.2561	0.2797	0.2253	1.2463	1.3109	1.1593	0.0414	0.0378	0.0463
2	1人	38.9%	36.7%	41.1%	3.1958	3.2033	3.1891	2.2407	2.1722	2.3018	0.4342	0.4893	0.3849	0.1475	0.1515	0.1439	0.3735	0.3902	0.3585	1.1313	1.1076	1.1528	0.0256	0.0227	0.0283
3	2人	23.5%	22.6%	24.4%	4.2981	4.3574	4.2433	2.9883	2.9337	3.0388	0.5352	0.5646	0.5080	0.1921	0.2031	0.1820	0.5826	0.6561	0.5145	1.4241	1.4194	1.4285	0.0374	0.0374	0.0374
4	3人以上	7.6%	6.1%	9.1%	5.1781	5.3414	5.0686	3.7141	3.7472	3.6919	0.5733	0.6429	0.5267	0.2204	0.2497	0.2008	0.6702	0.7016	0.6491	1.7618	1.8775	1.6808	0.0636	0.0736	0.0566
5	不明	0.8%	1.5%	0.0%	3.4246	3.4246	NA	2.4763	2.4763	NA	0.3046	0.3046	NA	0.1938	0.1938	NA	0.4499	0.4499	NA	1.3163	1.3163	NA	0.0093	0.0093	NA
Q24 昼食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	13.7%	15.7%	11.7%	2.6630	2.7813	2.5041	1.8934	1.9218	1.8551	0.3175	0.3377	0.2903	0.1652	0.1901	0.1317	0.2870	0.3317	0.2269	1.1101	1.1237	1.0910	0.0453	0.0421	0.0497
2	1人	26.3%	26.0%	26.7%	2.2284	2.1815	2.2740	1.6004	1.5183	1.6802	0.2530	0.2708	0.2357	0.1287	0.1397	0.1180	0.2463	0.2527	0.2401	0.6569	0.6252	0.6885	0.0185	0.0109	0.0261
3	2人	26.7%	24.9%	28.4%	3.7911	3.8416	3.7468	2.5946	2.5330	2.6487	0.5121	0.5724	0.4592	0.1710	0.1672	0.1742	0.5135	0.5690	0.4648	1.3536	1.3796	1.3303	0.0375	0.0318	0.0427
4	3人	15.8%	15.1%	16.4%	4.4159	4.5528	4.2899	3.0869	3.1318	3.0455	0.5926	0.6409	0.5482	0.2074	0.2291	0.1874	0.5290	0.5511	0.5088	1.6364	1.7180	1.5596	0.0503	0.0612	0.0400
5	4人	10.9%	10.6%	11.2%	4.6441	4.6911	4.5996	3.4074	3.3752	3.4379	0.6142	0.6906	0.5419	0.2104	0.2119	0.2089	0.4121	0.4133	0.4109	1.9137	1.9717	1.8566	0.0272	0.0200	0.0343
6	5人以上	5.4%	5.3%	5.6%	5.6511	5.6115	5.6887	4.1379	3.9092	4.3546	0.6263	0.7166	0.5408	0.2141	0.3020	0.1309	0.6727	0.6836	0.6624	2.2937	2.4293	2.1655	0.0700	0.0996	0.0420
7	不明	1.2%	2.4%	0.0%	3.1627	3.1627	NA	2.2271	2.2271	NA	0.3233	0.3233	NA	0.1603	0.1603	NA	0.4520	0.4520	NA	0.9480	0.9480	NA	0.0033	0.0033	NA
Q24 夕食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	4.5%	4.8%	4.3%	1.7989	1.8756	1.7128	1.2777	1.2795	1.2756	0.2299	0.2682	0.1869	0.1454	0.1584	0.1308	0.1459	0.1695	0.1194	0.7151	0.6503	0.7906	0.0859	0.0840	0.0880
2	1人	27.7%	29.1%	26.3%	1.9704	1.9557	1.9866	1.4343	1.3803	1.4941	0.2040	0.2152	0.1916	0.1125	0.1222	0.1017	0.2196	0.2380	0.1992	0.5872	0.5777	0.5980	0.0146	0.0070	0.0233
3	2人	25.6%	24.4%	26.7%	3.5137	3.5869	3.4468	2.3979	2.3532	2.4389	0.4602	0.5157	0.4094	0.1683	0.1696	0.1672	0.4873	0.5484	0.4313	1.2263	1.2094	1.2423	0.0351	0.0255	0.0441
4	3人	19.0%	18.3%	19.7%	4.2858	4.3933	4.1862	2.9839	3.0032	2.9661	0.5901	0.6226	0.5598	0.1939	0.2182	0.1715	0.5179	0.5493	0.4888	1.5998	1.7435	1.4633	0.0458	0.0587	0.0335
5	4人	15.3%	15.4%	15.1%	4.6247	4.6326	4.6166	3.3391	3.2822	3.3973	0.6437	0.7014	0.5846	0.2203	0.2274	0.2131	0.4217	0.4216	0.4217	1.8992	1.9342	1.8620	0.0337	0.0271	0.0407
6	5人	5.3%	5.2%	5.3%	5.4887	5.4409	5.5354	3.9537	3.7525	4.1499	0.6378	0.7520	0.5264	0.2284	0.2950	0.1634	0.6689	0.6414	0.6957	2.3629	2.3835	2.3435	0.0608	0.0887	0.0344
7	6人以上	2.5%	2.4%	2.6%	6.7373	6.9390	6.5484	4.9777	4.9467	5.0068	0.6324	0.7271	0.5437	0.3009	0.3631	0.2427	0.8263	0.9021	0.7552	2.5625	2.8361	2.3062	0.0758	0.0988	0.0542
8	不明	0.2%	0.3%	0.0%	4.5043	4.5043	NA	3.2422	3.2422	NA	0.4815	0.4815	NA	0.3105	0.3105	NA	0.4701	0.4701	NA	1.5081	1.5081	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24 夕食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	5.0%	5.3%	4.7%	2.0527	2.0721	2.0311	1.5000	1.4851	1.5168	0.2319	0.2394	0.2235	0.1376	0.1535	0.1199	0.1832	0.1942	0.1709	0.8596	0.7590	0.9738	0.0919	0.0919	0.0920
2	1人	26.7%	27.5%	26.0%	1.9480	1.9276	1.9696	1.4162	1.3533	1.4829	0.2034	0.2183	0.1876	0.1154	0.1241	0.1063	0.2129	0.2319	0.1928	0.5805	0.5525	0.6108	0.0137	0.0068	0.0213
3	2人	25.1%	24.1%	26.0%	3.4866	3.5756	3.4039	2.3849	2.3542	2.4133	0.4520	0.5090	0.3991	0.1669	0.1697	0.1643	0.4828	0.5427	0.4272	1.2199	1.2259	1.2142	0.0353	0.0287	0.0417

表 101: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その 6 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	19.0%	18.4%	19.6%	4.2975	4.3849	4.2155	2.9881	2.9823	2.9936	0.5924	0.6352	0.5522	0.1962	0.2218	0.1722	0.5208	0.5456	0.4974	1.5910	1.7337	1.4530	0.0437	0.0525	0.0352
5	4人	15.4%	15.4%	15.4%	4.6160	4.6735	4.5586	3.3308	3.3116	3.3500	0.6488	0.7094	0.5882	0.2188	0.2229	0.2147	0.4177	0.4295	0.4058	1.8750	1.9204	1.8278	0.0353	0.0302	0.0407
6	5人	5.5%	5.2%	5.7%	5.3981	5.3074	5.4815	3.8845	3.6849	4.0681	0.6159	0.7176	0.5224	0.2201	0.2785	0.1663	0.6776	0.6265	0.7247	2.3273	2.3605	2.2977	0.0564	0.0735	0.0412
7	6人以上	2.6%	2.6%	2.7%	6.4326	6.4128	6.4521	4.6932	4.5015	4.8821	0.6700	0.7013	0.6392	0.2858	0.3572	0.2155	0.7835	0.8527	0.7154	2.4716	2.6700	2.2686	0.0732	0.0914	0.0546
8	不明	0.8%	1.5%	0.0%	3.1252	3.1252	NA	2.1639	2.1639	NA	0.3105	0.3105	NA	0.1730	0.1730	NA	0.4778	0.4778	NA	0.8327	0.8327	NA	0.0019	0.0019	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.0%	78.0%	72.0%	3.1953	3.2484	3.1378	2.0095	2.0143	2.0044	0.5527	0.5722	0.5315	0.2078	0.2171	0.1977	0.4253	0.4447	0.4043	1.1685	1.2003	1.1331	0.0337	0.0303	0.0375
2	IHクッキング	23.3%	20.4%	26.2%	4.6282	4.6351	4.6229	4.0618	4.0020	4.1086	0.1250	0.1670	0.0922	0.0590	0.0637	0.0554	0.3824	0.4025	0.3666	1.6888	1.6999	1.6800	0.0446	0.0500	0.0404
3	その他	0.9%	0.9%	1.0%	2.8228	3.3401	2.3583	2.4376	2.7782	2.1318	0.0925	0.1619	0.0302	0.1088	0.1508	0.0711	0.1839	0.2492	0.1252	0.9475	1.1341	0.7836	0.0005	0.0011	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.4%	0.4%	1.0903	1.0533	1.1331	0.7109	0.6903	0.7346	0.1068	0.0275	0.1985	0.1794	0.2519	0.0953	0.0933	0.0835	0.1046	0.5194	0.2909	0.7840	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.4%	0.3%	0.5%	1.3424	1.7704	1.0748	0.9342	1.0564	0.8579	0.0608	0.0050	0.0957	0.0084	0.0074	0.0090	0.3389	0.7016	0.1122	0.2298	0.2773	0.1993	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	88.8%	88.3%	89.4%	3.5284	3.5488	3.5082	2.4882	2.4327	2.5431	0.4526	0.4916	0.4143	0.1687	0.1825	0.1551	0.4187	0.4420	0.3958	1.2803	1.2993	1.2610	0.0368	0.0350	0.0385
2	実施していな	9.7%	10.2%	9.2%	3.5908	3.4735	3.7203	2.5983	2.4394	2.7736	0.4208	0.4459	0.3931	0.1999	0.2040	0.1953	0.3719	0.3841	0.3583	1.3936	1.3512	1.4416	0.0293	0.0287	0.0301
3	不明	1.1%	1.2%	1.0%	2.1705	2.5442	1.7481	1.6125	1.8100	1.3893	0.1573	0.2211	0.0852	0.1211	0.1569	0.0805	0.2796	0.3563	0.1930	0.6319	0.7813	0.4674	0.0171	0.0000	0.0360
4	欠損	0.4%	0.4%	0.3%	1.0720	1.0533	1.0966	0.6884	0.6903	0.6859	0.1129	0.0275	0.2247	0.1896	0.2519	0.1079	0.0812	0.0835	0.0781	0.5106	0.2909	0.7985	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.2%	28.2%	22.3%	2.2038	2.2463	2.1499	1.5186	1.5078	1.5324	0.4398	0.4520	0.4243	0.0871	0.0949	0.0771	0.1583	0.1917	0.1161	0.0166	0.0182	0.0145	0.0000	0.0000	0.0000
2	1台	47.6%	45.5%	49.7%	3.3233	3.3580	3.2916	2.3151	2.2777	2.3494	0.5040	0.5395	0.4715	0.1584	0.1657	0.1518	0.3457	0.3750	0.3189	1.2743	1.3035	1.2465	0.0250	0.0246	0.0254
3	2台	20.3%	19.7%	21.0%	4.6972	4.8007	4.6003	3.4004	3.3676	3.4311	0.3535	0.4306	0.2813	0.2670	0.2991	0.2370	0.6763	0.7033	0.6509	2.3647	2.4677	2.2672	0.0635	0.0605	0.0663
4	3台以上	6.6%	6.6%	6.7%	6.1904	6.2556	6.1267	4.5404	4.4607	4.6183	0.3285	0.3701	0.2879	0.2889	0.3531	0.2262	1.0326	1.0718	0.9943	3.1082	3.4880	2.7289	0.1667	0.1701	0.1633
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	3.1604	3.5676	3.0315	2.2609	2.6758	2.1295	0.2787	0.0597	0.3480	0.2244	0.6117	0.1018	0.3965	0.2203	0.4523	0.9608	1.2920	0.8560	0.0873	0.0000	0.1149
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.8%	89.6%	85.9%	3.4454	3.4681	3.4217	2.4238	2.3723	2.4775	0.4426	0.4823	0.4011	0.1658	0.1763	0.1549	0.4132	0.4372	0.3883	1.2189	1.2334	1.2034	0.0307	0.0297	0.0317
2	1台以上	11.9%	9.7%	14.0%	3.9731	3.9383	3.9971	2.9047	2.8092	2.9707	0.4613	0.4735	0.4529	0.2085	0.2540	0.1771	0.3985	0.4017	0.3964	1.7410	1.8365	1.6742	0.0720	0.0689	0.0742
3	不明	0.4%	0.7%	0.0%	4.1408	4.2470	2.4039	2.9330	2.9845	2.0902	0.5218	0.5351	0.3039	0.2922	0.3094	0.0097	0.3939	0.4180	0.0000	1.7792	1.8615	0.4344	0.0922	0.0978	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.9%	1.9%	1.9%	3.6399	3.0845	4.1729	2.6321	2.0565	3.1844	0.3963	0.5243	0.2734	0.2637	0.1908	0.3337	0.3478	0.3129	0.3813	1.2588	0.7628	1.7574	0.0373	0.0119	0.0628
2	～40%	7.4%	6.8%	8.0%	4.0627	3.9012	4.1991	2.9322	2.7270	3.1054	0.4960	0.5082	0.4856	0.1977	0.2307	0.1698	0.4369	0.4352	0.4383	1.5118	1.4836	1.5364	0.0319	0.0416	0.0235
3	～60%	23.1%	23.6%	22.5%	3.7990	3.6862	3.9174	2.7305	2.5647	2.9045	0.4748	0.4863	0.4627	0.1703	0.1903	0.1492	0.4234	0.4449	0.4010	1.3510	1.3486	1.3537	0.0446	0.0401	0.0495
4	～80%	40.3%	39.8%	40.8%	3.5768	3.6135	3.5411	2.5265	2.4821	2.5699	0.4548	0.5020	0.4088	0.1705	0.1833	0.1580	0.4250	0.4461	0.4044	1.3354	1.3744	1.2964	0.0359	0.0320	0.0397
5	～100%	23.1%	20.7%	25.5%	3.0194	3.1961	2.8756	2.0820	2.1603	2.0182	0.4031	0.4579	0.3586	0.1584	0.1662	0.1520	0.3759	0.4117	0.3468	1.1154	1.1718	1.0682	0.0267	0.0266	0.0267
6	不明	4.3%	7.2%	1.3%	2.9694	3.1339	2.0220	2.0534	2.1415	1.5458	0.3528	0.3895	0.1416	0.1682	0.1824	0.0866	0.3950	0.4206	0.2480	0.9297	0.9970	0.5416	0.0411	0.0432	0.0289
太陽光発電																									
1	あり	6.8%	4.8%	8.9%	4.3425	4.3788	4.3229	3.7192	3.7185	3.7196	0.2101	0.2477	0.1899	0.0654	0.0746	0.0605	0.3477	0.3381	0.3529	2.1566	2.3197	2.0688	0.0580	0.0529	0.0608
2	なし	93.2%	95.2%	91.1%	3.4498	3.4760	3.4223	2.3924	2.3539	2.4326	0.4623	0.4936	0.4296	0.1791	0.1902	0.1674	0.4161	0.4384	0.3928	1.2177	1.2442	1.1893	0.0341	0.0329	0.0353
全電化住宅																									
1	該当	9.5%	7.7%	11.3%	5.0193	5.2056	4.8930	5.0193	5.2056	4.8930	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7644	1.9270	1.6513	0.0243	0.0357	0.0163
2	非該当	90.5%	92.3%	88.7%	3.3523	3.3789	3.3247	2.2166	2.1873	2.2472	0.4918	0.5219	0.4604	0.1893	0.2001	0.1781	0.4546	0.4696	0.4389	1.2313	1.2424	1.2194	0.0369	0.0337	0.0403
家電製品合計台数																									
1	～7	11.5%	17.1%	5.9%	1.7626	1.8836	1.4125	1.1625	1.2239	0.9845	0.2241	0.2296	0.2082	0.1482	0.1660	0.0964	0.2279	0.2641	0.1234	0.6000	0.6307	0.5087	0.0176	0.0210	0.0074
2	～10	25.9%	27.5%	24.3%	2.5441	2.7254	2.3390	1.7318	1.7971	1.6580	0.3456	0.3983	0.2859	0.1687	0.1769	0.1596	0.2980	0.3531	0.2356	0.9169	0.9623	0.8641	0.0228	0.0135	0.0337
3	～13	27.1%	26.6%	27.7%	3.4873	3.7183	3.2655	2.4271	2.5341	2.3243	0.4723	0.5303	0.4166	0.1841	0.2099	0.1593	0.4039	0.4440	0.3653	1.3287	1.4072	1.2507	0.0360	0.0372	0.0348
4	～16	18.1%	14.8%	21.4%	4.3231	4.6910	4.0691	3.0952	3.3021	2.9525	0.5520	0.6474	0.4863	0.1679	0.1679	0.1678	0.5079	0.5737	0.4625	1.5874	1.7849	1.4506	0.0471	0.0551	0.0416
5	～19	9.4%	7.2%	11.6%	4.9166	5.2854	4.6882	3.5770	3.7717	3.4564	0.5860	0.6880	0.5228	0.1753	0.1891	0.1668	0.5783	0.6365	0.5422	1.8892	2.1273	1.7380	0.0488	0.0523	0.0466
6	20～	6.6%	4.5%	8.7%	6.1304	6.5722	5.9002	4.6452	4.8575	4.5346	0.5970	0.7424	0.5212	0.1849	0.2511	0.1505	0.7032	0.7212	0.6938	2.1012	2.4188	1.9337	0.0608	0.0826	0.0494
7	不明	1.3%	2.3%	0.4%	3.9258	3.8113	4.5998	2.8584	2.7085	3.7408	0.5321	0.5760	0.2736	0.1139	0.0904	0.2520	0.4214	0.4363	0.3334	1.1603	1.2000	0.9384	0.0728	0.0553	0.1703
固定層度																									
1	0	21.6%	16.1%	27.0%	3.7929	4.0157	3.6601	2.7852	2.9152	2.7077	0.5019	0.5858	0.4519	0.1513	0.1717	0.1392	0.3545	0.3430	0.3613	1.4447	1.5743	1.3648	0.0445	0.0455	0.0439
2	1	28.6%	24.4%	32.9%	3.5920	3.6536	3.5462	2.5546	2.5054	2.5912	0.4610	0.5482	0.3962	0.1720	0.1799	0.1661	0.4044	0.4200	0.3927	1.3768	1.4571	1.3157	0.0385	0.0350	0.0412
3	2	17.0%	18.3%	15.7%	3.4236	3.4726	3.3665	2.3332	2.3140	2.3556	0.4573	0.4683	0.4443	0.1675	0.1814	0.1514	0.4656	0.5089	0.4151	1.2257	1.2926	1.1452	0.0203	0.0229	0.0171
4	3～	9.1%	11.7%	6.6%	3.5108	3.4556	3.6079	2.3399	2.2541	2.4908	0.4054	0.3952	0.4234	0.1739	0.1855	0.1536	0.5916	0.6209	0.5401	1.0924	1.1052	1.0691	0.0449	0.0568	0.0233
5	不明	23.7%	29.5%	17.8%	3.2171	3.1905	3.2610	2.2826	2.2064	2.4087	0.3807	0.4128	0.3275	0.1904	0.1976	0.1785	0.3634	0.3738	0.3463	1.1306	1.0819	1.2135	0.0316	0.0240	0.0446
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	3.9%	3.8%	6.6548	6.4858	6.8266	5.0438	4.6633	5.4308	0.2536	0.3449	0.1609	0.1155	0.0914	0.1399	1.2418	1.3862	1.0949	1.9079	1.9043	1.9116	0.0688	0.0527	0.0851
2	在室時は暖房	35.3%	36.8%	33.9%	3.9572	3.8680	4.0539	2.6988	2.5755	2.8324	0.4776	0.5211	0.4303	0.1891	0.2040	0.1729	0.5918	0.5673	0.6183	1.4479	1.3922	1.5095	0.0436	0.0369	0.0510
3	寒いと感じた	56.0%	55.7%	56.3%	3.1516	3.1802	3.1233	2.2552	2.2148	2.2951	0.4567	0.4815	0.4321	0.1688	0.1818	0.1561	0.2709	0.3021	0.2400	1.1822	1.2253	1.1382	0.0305	0.0321	0.0288
4	ほとんど暖房	4.1%	2.7%	5.4%	1.8826	1.9730	1.8367	1.4942	1.5430	1.4693	0.2340	0.2631	0.2192	0.1058	0.1109	0.1033	0.0486	0.0559	0.0449	0.6970	0.6929	0.6991	0.0088	0.0060	0.0102
5	暖房機器はな	0.6%	0.6%	0.6%	1.6412	1.7078	1.5765	1.3120	1.3438	1.2811	0.1355	0.0790	0.1904	0.1674	0.2489	0.0882	0.0263	0.0361	0.0168	0.6502	0.8078	0.4903	0.0303	0.0401	0.0203
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.0743	3.0420	3.8443	2.2326	2.2237	2.4452	0.2982	0.2963	0.3441	0.1284	0.1338	0.0000	0.4151	0.3883	1.0550	0.8617	0.8012	2.2508	0.0000	0.0000	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	28.9%	28.8%	29.0%	3.2872	3.3145	3.2601	2.6460	2.6112	2.6805	0.4132	0.4351	0.3916	0.1496	0.1723	0.1270	0.0784	0.0960	0.0610	1.1218	1.1589	1.0845	0.0206	0.0212	0.0200
2	電気ストーブ	7.2%	7.2%	7.2%	2.7783	2.8485	2.7084	2.1926	2.2193	2.1660	0.3449	0.3509	0.3388	0.1402	0.1592	0.1213	0.1006	0.1191	0.0822	0.9711	1.1262	0.8084	0.0219	0.0258	0.0177
3	電気カーペッ	19.6%	19.6%	19.7%	2.7984	2.8044	2.7925	2.0547	1.9891	2.1199	0.3525	0.3908	0.3144	0.1859	0.1952	0.1767	0.2053	0.2292	0.1816	1.0650	1.0848	1.0447	0.0316	0.0249	0.0386
4	電気蓄熱暖房	1.4%	1.2%	1.6%	8.0930	7.8172	8.2987	7.9918	7.6620	8.2378	0.0149	0.0339	0.0008	0.0031	0.0056	0.0013	0.0831	0.1157	0.0589	2.2782	2.4316	2.1548	0.0385	0.0422	0.0355
5	ガスストーブ	8.2%	9.4%	7.0%	3.3867	3.4260	3.3340	2.0623	2.0592	2.0665	1.1735	1.2223	1.1080	0.1116	0.1110	0.1124	0.0394	0.0335	0.0472	1.1370	1.0329	1.2836	0.0228	0.0178	0.0299
6	灯油ストーブ	27.5%	27.4%	27.6%	4.0311	4.0379	4.0244	2.4551	2.3780	2.5317	0.2879	0.3125	0.2636	0.2344	0.2439	0.2249	1.0537	1.1035	1.0042	1.6515	1.6487	1.6543	0.0618	0.0656	0.0580
7	木質系燃料を	0.2%	0.2%	0.3%	3.3645	3.7785	3.1153	2.6493	3.1556	2.3445	0.0864	0.0305	0.1200	0.3279	0.2354	0.3836	0.3009	0.3570	0.2672	2.2925	2.5615	2.1378	0.2742	0.2020	0.3158
8	電気床暖房	0.8%	0.8%	0.8%	5.0478	4.9424	5.1510	4.7472	4.5979	4.8931	0.1991	0.2802	0.1198	0.0489	0.0205	0.0767	0.0527	0.0438	0.0614	1.8186	2.0122	1.6220	0.0001	0.0003	0.0000
9	ガス温水床暖	2.9%	2.4%	3.4%	3.6797	3.9850	3.4580	2.0232	2.1569	1.9261	1.5257	1.6690	1.4216	0.1028	0.1353	0.0791	0.0280	0.0237	0.0311	1.0262	1.1390	0.9315	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.4%	0.5%	6.2921	6.8966	5.8864	3.3280	3.2680	3.3682	0.1447	0.2687	0.0614	0.1108	0.2126	0.0424	2.7087	3.1474	2.4144	1.9154	1.8118	1.9862	0.1363	0.0021	0.2279
11	セントラル暖	1.4%	1.5%	1.4%	6.8479	6.7204	6.9818	4.1597	3.9937	4.3342	0.4554	0.5433	0.3630	0.0853	0.0822	0.0886	2.1475	2.1013	2.1960	1.8585	1.7859	1.9377	0.0440	0.0069	0.0845
12	太陽熱利用暖	0.0%	0.0%	0.1%	5.7248	7.4512	5.2432	4.8603	4.0942	5.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0366	0.1677	0.0000	0.8279	3.1893	0.1691	3.1677	2.4098	3.4030	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.6%	2.3827	1.6631	2.7580	1.7455	1.1627	2.0495	0.2706	0.1922	0.3115	0.1757	0.1787	0.1741	0.1909	0.1294	0.2229	0.7725	0.1562	1.1141	0.0253	0.0000	0.0393
14	不明	0.9%	0.9%	0.8%	1.9146	1.8254	2.0189	1.5092	1.3914	1.6467	0.1942	0.1809	0.2097	0.1324	0.1845	0.0715	0.0789	0.0685	0.0910	0.6171	0.5923	0.6454	0.0209	0.0262	0.0148
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	5.4%	4.1%	6.8%	2.0026	2.1695	1.9035	1.5360	1.6236	1.4839	0.2721	0.2691	0.2739	0.1084	0.1288	0.0964	0.0861	0.1480	0.0493	0.7666	0.7825	0.7572	0.0308	0.0466	0.0216
2	2時間～4時	15.2%	14.8%	15.6%	2.6023	2.6241	2.5817	1.9111	1.8833	1.9374	0.3536	0.3683	0.3397	0.1578	0.1761	0.1405	0.1799	0.1964	0.1642	1.1046	1.1283	1.0814	0.0409	0.0205	0.0609
3	4時間～8時	35.3%	35.4%	35.2%	3.2935	3.3152	3.2716	2.3621	2.3120	2.4124	0.4446	0.5004	0.3885	0.1810	0.1951	0.1667	0.3059	0.3077	0.3040	1.3172	1.3189	1.3154	0.0320	0.0338	0.0302
4	8時間～12時	20.1%	21.2%	19.1%	3.7320	3.6273	3.8482	2.6101	2.5094	2.7218	0.5178	0.5392	0.4940	0.1736	0.1725	0.1748	0.4305	0.4061	0.4576	1.3240	1.2926	1.3599	0.0310	0.0332	0.0285
5	12時間～16	12.6%	13.2%	12.0%	4.2026	4.0861	4.3312	2.8483	2.6235	3.0967	0.5422	0.6009	0.4774	0.1891	0.2107	0.1651	0.6230	0.6510	0.5920	1.3305	1.2858	1.3812	0.0315	0.0416	0.0199
6	16時間～20	5.4%	5.0%	5.9%	4.7212	4.9522	4.5260	3.0117	3.1509	2.8942	0.5349	0.4760	0.5847	0.1838	0.2093	0.1622	0.9908	1.1161	0.8851	1.5066	1.6875	1.3441	0.0576	0.0423	0.0713
7	20時間～24	1.3%	1.4%	1.2%	4.7936	4.5284	5.1193	3.2362	2.9463	3.5923	0.5558	0.6053	0.4949	0.1821	0.2223	0.1328	0.8195	0.7546	0.8993	1.6478	1.8888	1.3570	0.0043	0.0050	0.0035

表 102: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 16 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.3%	3.2%	3.5%	6.5249	6.6103	6.4451	4.9444	4.7026	5.1704	0.2418	0.2923	0.1946	0.1436	0.1146	0.1707	1.1951	1.5007	0.9094	1.8192	1.9374	1.7101	0.0857	0.0625	0.1072
9	不明	1.2%	1.7%	0.8%	2.0273	2.0852	1.8999	1.5497	1.5547	1.5387	0.2087	0.2225	0.1784	0.1295	0.1550	0.0735	0.1393	0.1530	0.1092	0.6061	0.6035	0.6118	0.0157	0.0160	0.0153
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室**																								
1	1	7.4%	7.8%	7.1%	1.3017	1.2984	1.3055	0.9821	0.9519	1.0155	0.1469	0.1477	0.1459	0.1269	0.1393	0.1130	0.0459	0.0594	0.0310	0.4286	0.3824	0.4807	0.0279	0.0000	0.0592
2	2	8.6%	8.8%	8.4%	1.9516	1.9318	1.9722	1.3698	1.3075	1.4349	0.2341	0.2345	0.2337	0.1760	0.1901	0.1614	0.1717	0.1998	0.1423	0.7346	0.7456	0.7229	0.0168	0.0222	0.0111
3	3	16.3%	16.7%	16.0%	2.7353	2.6999	2.7722	1.8728	1.8059	1.9427	0.4515	0.4588	0.4439	0.1948	0.1992	0.1902	0.2162	0.2361	0.1955	0.9717	0.9746	0.9686	0.0124	0.0121	0.0127
4	4	22.1%	22.8%	21.5%	3.4998	3.5434	3.4536	2.4394	2.4076	2.4731	0.5887	0.6538	0.5197	0.1566	0.1671	0.1454	0.3151	0.3148	0.3154	1.2669	1.2877	1.2442	0.0306	0.0310	0.0302
5	5	19.7%	18.3%	21.0%	4.1836	4.2650	4.1127	2.9821	2.9617	2.9999	0.5285	0.6045	0.4623	0.1718	0.1834	0.1617	0.5013	0.5155	0.4889	1.6190	1.5886	1.6468	0.0358	0.0327	0.0387
6	6	9.1%	9.3%	8.8%	4.7457	4.7143	4.7788	3.3276	3.2205	3.4406	0.4830	0.4944	0.4709	0.1652	0.1891	0.1400	0.7699	0.8104	0.7273	1.7761	1.8962	1.6470	0.0610	0.0637	0.0582
7	7	4.6%	4.8%	4.5%	5.0583	5.1141	4.9986	3.6218	3.5070	3.7445	0.4156	0.4577	0.3706	0.1993	0.2396	0.1561	0.8216	0.9098	0.7274	1.8692	1.9809	1.7467	0.0793	0.0820	0.0763
8	8～	4.1%	4.3%	3.9%	6.1781	6.1019	6.2620	4.4577	4.3478	4.5787	0.4128	0.4539	0.3675	0.2192	0.2145	0.2243	1.0884	1.0857	1.0914	2.0565	2.1510	1.9525	0.0870	0.0917	0.0818
9	不明	8.0%	7.2%	8.8%	3.5165	3.6245	3.4282	2.5687	2.5183	2.6100	0.3251	0.3617	0.2952	0.1652	0.1926	0.1427	0.4575	0.5519	0.3802	1.2299	1.2412	1.2205	0.0438	0.0426	0.0447
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室**																								
1	0	0.6%	0.6%	0.6%	1.6572	1.7078	1.6102	1.3206	1.3438	1.2991	0.1474	0.0790	0.2110	0.1635	0.2489	0.0842	0.0257	0.0361	0.0160	0.6719	0.8078	0.5405	0.0295	0.0401	0.0193
2	1	45.4%	47.1%	43.8%	2.5701	2.6237	2.5125	1.8276	1.8064	1.8504	0.3632	0.3928	0.3314	0.1558	0.1668	0.1440	0.2235	0.2577	0.1867	1.0005	1.0062	0.9942	0.0229	0.0155	0.0311
3	2	30.4%	30.3%	30.5%	3.7268	3.8227	3.6316	2.6062	2.5847	2.6275	0.4854	0.5469	0.4244	0.1863	0.2015	0.1711	0.4489	0.4897	0.4085	1.3948	1.4377	1.3509	0.0431	0.0462	0.0399
4	3	12.7%	11.7%	13.6%	4.9276	4.9966	4.8683	3.4538	3.4463	3.4602	0.6067	0.6510	0.5686	0.2011	0.2120	0.1916	0.6661	0.6872	0.6479	1.7102	1.7722	1.6560	0.0444	0.0454	0.0435
5	4～	7.1%	6.0%	8.1%	6.3972	6.5540	6.2810	4.5888	4.6098	4.5731	0.6067	0.6532	0.5723	0.1608	0.1969	0.1339	1.0410	1.0940	1.0016	2.0827	2.2409	1.9599	0.0605	0.0879	0.0392
6	不明	3.8%	4.3%	3.3%	3.2148	3.1494	3.3000	2.3501	2.2329	2.5028	0.3089	0.3526	0.2520	0.1588	0.1628	0.1536	0.3970	0.4011	0.3916	0.9695	0.9167	1.0380	0.0578	0.0427	0.0773
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日**																								
1	0日	11.5%	10.9%	12.1%	2.0965	2.1189	2.0763	1.5574	1.5513	1.5629	0.1808	0.1695	0.1910	0.1520	0.1824	0.1247	0.2062	0.2157	0.1976	0.8369	0.9375	0.7433	0.0335	0.0320	0.0349
2	1～6日	33.4%	33.9%	33.0%	2.9856	2.9368	3.0356	2.1094	1.9982	2.2236	0.3190	0.3538	0.2832	0.1480	0.1552	0.1406	0.4091	0.4296	0.3882	0.9883	0.9134	1.0679	0.0320	0.0234	0.0412
3	7日	54.0%	53.0%	54.9%	4.1630	4.2313	4.0971	2.9308	2.9028	2.9578	0.5825	0.6354	0.5314	0.1914	0.2076	0.1756	0.4584	0.4855	0.4323	1.5746	1.6449	1.5052	0.0373	0.0387	0.0360
4	不明	1.1%	2.2%	0.0%	2.2430	2.2430	NA	1.5235	1.5235	NA	0.2970	0.2970	NA	0.0973	0.0973	NA	0.3252	0.3252	NA	0.5994	0.5994	NA	0.0900	0.0900	NA
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日**																								
1	0日	66.5%	62.9%	70.1%	3.8932	3.9097	3.8784	2.7501	2.6913	2.8029	0.5121	0.5580	0.4709	0.1734	0.1859	0.1622	0.4577	0.4746	0.4425	1.4046	1.4242	1.3865	0.0380	0.0349	0.0410
2	1～6日	21.6%	20.9%	22.3%	2.7712	2.7998	2.7445	1.9859	1.9372	2.0315	0.3033	0.3414	0.2676	0.1576	0.1664	0.1495	0.3244	0.3548	0.2959	1.0239	0.9975	1.0495	0.0304	0.0347	0.0262
3	7日	8.0%	8.3%	7.6%	2.2001	2.1442	2.2612	1.6135	1.5355	1.6988	0.2247	0.2055	0.2457	0.1749	0.2037	0.1433	0.1870	0.1995	0.1734	0.9468	1.0689	0.8074	0.0335	0.0281	0.0396
4	不明	4.0%	7.9%	0.0%	3.7593	3.7593	NA	2.4556	2.4556	NA	0.5383	0.5383	NA	0.2037	0.2037	NA	0.5616	0.5616	NA	1.2877	1.2877	NA	0.0294	0.0294	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない**																								
1	実施してい	73.2%	71.6%	74.7%	3.6147	3.6950	3.5378	2.5644	2.5610	2.5677	0.4711	0.5171	0.4270	0.1606	0.1723	0.1494	0.4186	0.4447	0.3936	1.3275	1.3886	1.2675	0.0370	0.0373	0.0367
2	実施してい	18.7%	18.3%	19.1%	3.3835	3.2577	3.5040	2.3904	2.1937	2.5788	0.4111	0.4405	0.3830	0.2173	0.2456	0.1902	0.3646	0.3778	0.3520	1.2878	1.2480	1.3270	0.0301	0.0227	0.0374
3	該当しない	7.3%	9.4%	5.1%	2.9029	2.6958	3.2833	1.9924	1.8022	2.3417	0.2989	0.2981	0.3004	0.1585	0.1475	0.1789	0.4531	0.4480	0.4624	0.8621	0.7088	1.1570	0.0181	0.0091	0.0355
4	不明	0.9%	0.7%	1.1%	2.5935	3.4290	2.0158	1.7217	2.0814	1.4731	0.2172	0.4298	0.0702	0.1917	0.3617	0.0742	0.4629	0.5561	0.3984	0.8699	0.9899	0.7852	0.1906	0.3012	0.1126
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている**																								
1	実施してい	41.4%	39.3%	43.6%	4.1415	4.2398	4.0530	2.9473	2.9376	2.9560	0.5091	0.5639	0.4597	0.1822	0.1956	0.1701	0.5030	0.5427	0.4672	1.6369	1.6800	1.5972	0.0394	0.0444	0.0348
2	実施してい	24.4%	24.8%	24.1%	4.4794	4.5255	4.4319	3.0908	3.0337	3.1496	0.6539	0.7191	0.5869	0.2213	0.2450	0.1970	0.5133	0.5278	0.4984	1.6312	1.7296	1.5270	0.0429	0.0440	0.0417
3	該当しない	33.5%	35.6%	31.3%	2.0448	2.0234	2.0691	1.4809	1.4218	1.5483	0.2186	0.2254	0.2108	0.1226	0.1304	0.1138	0.2227	0.2458	0.1963	0.6227	0.5993	0.6501	0.0249	0.0157	0.0357
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3907	3.6938	2.0181	1.6311	2.1806	1.4741	0.1874	0.5969	0.0704	0.1087	0.2300	0.0740	0.4634	0.6862	0.3997	0.8942	1.2943	0.7787	0.1047	0.0762	0.1130
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない**																								
1	実施してい	68.6%	68.7%	68.4%	3.5836	3.6634	3.5035	2.5514	2.5437	2.5591	0.4539	0.5036	0.4041	0.1687	0.1847	0.1527	0.4096	0.4314	0.3877	1.3391	1.3827	1.2941	0.0319	0.0315	0.0323
2	実施してい	23.3%	21.7%	25.0%	3.7338	3.6464	3.8098	2.5845	2.4179	2.7291	0.4981	0.5190	0.4800	0.1920	0.2070	0.1791	0.4592	0.5025	0.4215	1.3000	1.3016	1.2985	0.0404	0.0360	0.0443
3	該当しない	7.8%	9.0%	6.6%	2.2251	2.1461	2.3321	1.5954	1.4944	1.7321	0.2137	0.2364	0.1829	0.1286	0.1257	0.1324	0.2875	0.2896	0.2846	0.7635	0.6657	0.8981	0.0447	0.0297	0.0652
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.9967	2.9967	NA	2.0331	2.0331	NA	0.3389	0.3389	NA	0.2626	0.2626	NA	0.3620	0.3620	NA	0.6220	0.6220	NA	0.2861	0.2861	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている**																								
1	実施してい	64.3%	63.7%	65.0%	3.5884	3.6712	3.5072	2.5028	2.4924	2.5130	0.4566	0.5062	0.4080	0.1771	0.1873	0.1671	0.4518	0.4853	0.4190	1.3074	1.3298	1.2849	0.0339	0.0316	0.0362
2	実施してい	25.4%	25.1%	25.8%	3.8301	3.7181	3.9394	2.7764	2.6011	2.9474	0.5083	0.5392	0.4781	0.1695	0.1946	0.1451	0.3758	0.3831	0.3687	1.4334	1.4746	1.3917	0.0335	0.0315	0.0355
3	該当しない	10.0%	10.6%	9.3%	2.2146	2.1802	2.2540	1.6240	1.5840	1.6697	0.2114	0.2063	0.2173	0.1366	0.1433	0.1289	0.2427	0.2466	0.2382	0.7579	0.7058	0.8194	0.0445	0.0380	0.0523
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	2.6674	2.6674	NA	1.6968	1.6968	NA	0.3629	0.3629	NA	0.2379	0.2379	NA	0.3697	0.3697	NA	0.6763	0.6763	NA	0.3487	0.3487	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている**																								
1	実施してい	43.5%	42.1%	44.8%	3.1043	3.2225	2.9931	2.0283	2.0638	1.9949	0.5182	0.5607	0.4783	0.1789	0.1898	0.1686	0.3790	0.4083	0.3514	1.1757	1.2659	1.0883	0.0287	0.0232	0.0340
2	実施してい	33.4%	34.1%	32.7%	4.2598	4.1872	4.3355	3.0933	2.9370	3.2562	0.4933	0.5363	0.4484	0.1710	0.1867	0.1546	0.5023	0.5273	0.4763	1.5335	1.4764	1.5948	0.0421	0.0461	0.0379
3	該当しない	22.7%	23.0%	22.5%	3.1954	3.0901	3.3032	2.4634	2.3173	2.6130	0.2366	0.2620	0.2107	0.1560	0.1702	0.1414	0.3394	0.3406	0.3381	1.1270	1.0972	1.1582	0.0364	0.0290	0.0440
4	不明	0.4%	0.7%	0.0%	2.9328	2.9328	NA	1.9135	1.9135	NA	0.3153	0.3153	NA	0.2567	0.2567	NA	0.4473	0.4473	NA	0.7888	0.7888	NA	0.2322	0.2322	NA
Q10	**お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	全員使う	52.6%	54.4%	50.8%	3.7066	3.6735	3.7419	2.5983	2.4948	2.7091	0.4738	0.5093	0.4359	0.1660	0.1787	0.1524	0.4684	0.4907	0.4445	1.2702	1.2432	1.3001	0.0311	0.0256	0.0372
2	使う人がいる	23.0%	22.2%	23.7%	4.2263	4.2784	4.1774	3.0393	2.9981	3.0779	0.5293	0.5832	0.4788	0.2037	0.2215	0.1869	0.4540	0.4756	0.4338	1.6950	1.8042	1.5887	0.0458	0.0580	0.0339
3	使わない	24.4%	23.3%	25.5%	2.4113	2.4288	2.3954	1.7086	1.6873	1.7281	0.3028	0.3193	0.2878	0.1516	0.1624	0.1418	0.2482	0.2598	0.2377	0.9272	0.9358	0.9192	0.0362	0.0305	0.0415
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	4.2609	4.2609	NA	2.6532	2.6532	NA	0.7477	0.7477	NA	0.4029	0.4029	NA	0.4571	0.4571	NA	1.0973	1.0973	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	**お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	毎日使う	71.6%	72.6%	70.6%	3.9504	3.9394	3.9617	2.7748	2.6841	2.8681	0.5263	0.5736	0.4778	0.1775	0.1916	0.1631	0.4717	0.4901	0.4528	1.4114	1.4192	1.4031	0.0344	0.0337	0.0352
2	週5～6日使	4.9%	4.6%	5.1%	2.9205	2.8933	2.9449	2.1449	2.1316	2.1570	0.3312	0.3186	0.3426	0.1772	0.1625	0.1905	0.2670	0.2806	0.2548	1.2220	1.2850	1.1627	0.0539	0.0170	0.0887
3	週3～4日使	4.9%	4.7%	5.1%	2.7356	2.7951	2.6801	1.9815	1.9491	2.0117	0.2759	0.3217	0.2332	0.1720	0.1947	0.1509	0.3061	0.3295	0.2843	1.1458	1.2118	1.0817	0.0168	0.0087	0.0246
4	週1～2日使	3.2%	3.1%	3.4%	2.3554	2.4883	2.2346	1.7340	1.7761	1.6958	0.2119	0.1941	0.2280	0.1509	0.1457	0.1556	0.2586	0.3724	0.1552	1.0152	1.0079	1.0218	0.0581	0.0183	0.0945
5	ほとんど使わ	15.1%	14.5%	15.8%	2.1325	2.0993	2.1629	1.5474	1.5017	1.5891	0.2037	0.1923	0.2140	0.1427	0.1596	0.1271	0.2388	0.2456	0.2326	0.8138	0.8070	0.8202	0.0320	0.0409	0.0236
6	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.4426	2.4426	NA	1.4384	1.4384	NA	0.3177	0.3177	NA	0.2577	0.2577	NA	0.4288	0.4288	NA	0.4162	0.4162	NA	0.3420	0.3420	NA

18　方法 23 を用いた推計結果表

表 103: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.4940	3.5385	3.4495	2.4692	2.4312	2.5072	0.4489	0.4872	0.4105	0.1692	0.1827	0.1558	0.4066	0.4373	0.3759	1.2663	1.2860	1.2460	0.0360	0.0355	0.0364
地域																									
1	北海道	4.7%	4.7%	4.7%	5.3171	5.4188	5.2155	2.9990	2.9842	3.0139	0.2779	0.3476	0.2082	0.1557	0.1547	0.1567	1.8844	1.9323	1.8366	1.4417	1.4238	1.4597	0.0811	0.0522	0.1102
2	東北	6.6%	6.6%	6.6%	4.6036	4.6238	4.5835	2.8593	2.7108	3.0077	0.1455	0.1550	0.1360	0.2563	0.2799	0.2327	1.3425	1.4780	1.2070	1.8606	1.8096	1.9126	0.0633	0.0643	0.0623
3	関東甲信	37.1%	37.1%	37.1%	2.9092	2.9729	2.8455	1.9803	1.9776	1.9831	0.5789	0.6121	0.5457	0.1417	0.1560	0.1274	0.2083	0.2272	0.1893	0.8866	0.8994	0.8734	0.0253	0.0210	0.0298
4	北陸	3.7%	3.7%	3.7%	5.3734	5.4313	5.3154	3.9535	3.8745	4.0326	0.3877	0.3618	0.4135	0.1837	0.2398	0.1276	0.8484	0.9552	0.7417	1.9813	2.1909	1.7591	0.0773	0.0987	0.0547
5	東海	11.0%	11.0%	11.0%	3.2714	3.3627	3.1802	2.3107	2.3474	2.2739	0.4994	0.5526	0.4463	0.1880	0.1945	0.1814	0.2734	0.2682	0.2786	1.6096	1.7049	1.5110	0.0504	0.0596	0.0408
6	近畿	16.7%	16.7%	16.7%	3.1191	3.1139	3.1244	2.2392	2.1452	2.3332	0.6619	0.7460	0.5778	0.0770	0.0739	0.0802	0.1410	0.1488	0.1332	0.9877	0.9514	1.0248	0.0187	0.0281	0.0091
7	中国	5.8%	5.8%	5.8%	4.5257	4.4342	4.6172	3.7020	3.5372	3.8667	0.1725	0.1977	0.1473	0.2510	0.2832	0.2188	0.4002	0.4161	0.3844	1.7108	1.7227	1.6985	0.0574	0.0193	0.0966
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.1080	4.1923	4.0237	3.3523	3.3463	3.3584	0.0748	0.0672	0.0824	0.3144	0.3534	0.2754	0.3664	0.4254	0.3075	1.6048	1.7016	1.5056	0.0233	0.0204	0.0262
9	九州	10.3%	10.3%	10.3%	3.4625	3.5257	3.3993	2.7297	2.7163	2.7431	0.1842	0.2038	0.1647	0.2424	0.2535	0.2313	0.3062	0.3522	0.2601	1.5746	1.5855	1.5636	0.0221	0.0339	0.0100
10	沖縄	1.0%	1.0%	1.0%	3.4412	3.4014	3.4809	3.0115	2.9287	3.0944	0.0317	0.0311	0.0324	0.2792	0.2924	0.2661	0.1187	0.1493	0.0881	1.6386	1.7476	1.5145	0.0577	0.0672	0.0468
都市階級																									
1	都市階級1	41.6%	43.1%	40.1%	3.2605	3.3381	3.1770	2.2754	2.2802	2.2703	0.5612	0.5830	0.5378	0.1259	0.1423	0.1082	0.2979	0.3326	0.2606	1.0174	1.0365	0.9961	0.0329	0.0363	0.0292
2	都市階級2	44.4%	43.4%	45.4%	3.5232	3.5558	3.4920	2.4978	2.4432	2.5500	0.4367	0.4784	0.3968	0.1734	0.1843	0.1630	0.4153	0.4499	0.3821	1.3187	1.3390	1.2988	0.0328	0.0267	0.0388
3	都市階級3	14.0%	13.5%	14.6%	4.0928	4.1217	4.0661	2.9525	2.8742	3.0251	0.1547	0.2102	0.1033	0.2844	0.3064	0.2640	0.7011	0.7308	0.6736	1.8219	1.8972	1.7503	0.0546	0.0608	0.0486
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.8%	4.4304	4.4468	4.4139	3.1760	3.0978	3.2542	0.4343	0.4753	0.3933	0.1841	0.1970	0.1711	0.6360	0.6767	0.5953	1.6226	1.6313	1.6136	0.0534	0.0560	0.0508
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.2%	2.3103	2.3902	2.2304	1.5758	1.5886	1.5630	0.4673	0.5023	0.4323	0.1505	0.1646	0.1365	0.1167	0.1347	0.0986	0.8201	0.8540	0.7852	0.0141	0.0099	0.0184
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	31.5%	31.5%	1.8807	1.8969	1.8645	1.3668	1.3333	1.4004	0.1977	0.2128	0.1825	0.1158	0.1259	0.1058	0.2004	0.2250	0.1759	0.5527	0.4989	0.6082	0.0242	0.0142	0.0345
2	二人以上世帯	68.5%	68.5%	68.5%	4.2357	4.2932	4.1782	2.9761	2.9360	3.0162	0.5643	0.6134	0.5153	0.1938	0.2088	0.1788	0.5014	0.5350	0.4679	1.6103	1.6667	1.5524	0.0416	0.0458	0.0373
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.9%	17.8%	8.1%	2.0854	2.0516	2.1598	1.4593	1.4014	1.5865	0.2333	0.2520	0.1923	0.1031	0.0982	0.1137	0.2897	0.2999	0.2672	0.4166	0.3619	0.5386	0.0165	0.0187	0.0118
2	単身・高齢若	18.2%	12.9%	23.4%	1.7320	1.6767	1.7625	1.2981	1.2295	1.3360	0.1723	0.1598	0.1791	0.1237	0.1612	0.1030	0.1379	0.1262	0.1443	0.6539	0.6904	0.6329	0.0302	0.0087	0.0426
3	夫婦・高齢	11.4%	13.3%	9.5%	3.6931	3.6678	3.7284	2.5120	2.4122	2.6506	0.4888	0.5261	0.4369	0.1269	0.1170	0.1407	0.5655	0.6125	0.5002	1.1204	1.0832	1.1717	0.0314	0.0252	0.0400
4	夫婦・若中年	6.5%	4.6%	8.4%	3.2709	3.3971	3.2023	2.2229	2.2479	2.2093	0.4404	0.4375	0.4419	0.2083	0.2431	0.1894	0.3994	0.4686	0.3617	1.6499	1.8686	1.5282	0.0456	0.0220	0.0587
5	夫婦と子・高	8.3%	9.4%	7.3%	4.6357	4.6056	4.6742	3.1200	3.0501	3.2095	0.7182	0.7385	0.6923	0.1839	0.1923	0.1732	0.6135	0.6247	0.5992	1.4650	1.5690	1.3289	0.0417	0.0467	0.0353
6	夫婦と子・若	22.5%	22.2%	22.8%	4.1886	4.2408	4.1380	3.0418	3.0159	3.0669	0.6222	0.6959	0.5506	0.1942	0.2109	0.1779	0.3305	0.3180	0.3426	1.8768	1.9144	1.8391	0.0401	0.0532	0.0270
7	その他	18.0%	15.5%	20.4%	4.7919	4.9707	4.6561	3.3867	3.3802	3.3917	0.5061	0.5410	0.4796	0.2285	0.2722	0.1953	0.6706	0.7773	0.5895	1.6603	1.8504	1.5117	0.0495	0.0623	0.0395
8	不明	2.2%	4.4%	0.0%	3.9089	3.9126	2.5576	2.7593	2.7598	2.5576	0.5567	0.5582	0.0000	0.2435	0.2442	0.0000	0.3494	0.3504	0.0000	1.3798	1.3709	4.3272	0.0296	0.0296	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	31.5%	31.5%	1.8807	1.8969	1.8645	1.3668	1.3333	1.4004	0.1977	0.2128	0.1825	0.1158	0.1259	0.1058	0.2004	0.2250	0.1759	0.5527	0.4989	0.6082	0.0242	0.0142	0.0345
2	夫婦	18.1%	18.3%	17.9%	3.5391	3.5943	3.4827	2.4075	2.3712	2.4445	0.4697	0.4995	0.4392	0.1570	0.1508	0.1634	0.5049	0.5728	0.4355	1.3050	1.2767	1.3342	0.0360	0.0238	0.0485
3	夫婦と子	31.2%	32.3%	30.2%	4.3075	4.3447	4.2675	3.0609	3.0232	3.1013	0.6506	0.7121	0.5848	0.1911	0.2046	0.1767	0.4048	0.4048	0.4047	1.7639	1.8093	1.7137	0.0408	0.0514	0.0290
4	その他	18.0%	15.5%	20.4%	4.7919	4.9707	4.6561	3.3867	3.3802	3.3917	0.5061	0.5410	0.4796	0.2285	0.2722	0.1953	0.6706	0.7773	0.5895	1.6603	1.8504	1.5117	0.0495	0.0623	0.0395
5	不明	1.2%	2.4%	0.0%	4.5457	4.5457	NA	3.1954	3.1954	NA	0.6199	0.6199	NA	0.2996	0.2996	NA	0.4309	0.4309	NA	1.5930	1.5930	NA	0.0354	0.0354	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.5%	31.5%	31.5%	1.8807	1.8969	1.8645	1.3668	1.3333	1.4004	0.1977	0.2128	0.1825	0.1158	0.1259	0.1058	0.2004	0.2250	0.1759	0.5527	0.4989	0.6082	0.0242	0.0142	0.0345
2	2人	24.6%	24.5%	24.6%	3.5007	3.5835	3.4184	2.3868	2.3696	2.4038	0.4594	0.5026	0.4166	0.1630	0.1600	0.1660	0.4915	0.5514	0.4320	1.2145	1.2094	1.2197	0.0362	0.0304	0.0422
3	3人	19.5%	19.7%	19.4%	4.2446	4.3515	4.1360	2.9538	2.9587	2.9488	0.5827	0.6184	0.5464	0.1955	0.2237	0.1668	0.5127	0.5507	0.4740	1.5640	1.7250	1.3962	0.0478	0.0634	0.0315
4	4人	16.4%	17.0%	15.8%	4.5438	4.5890	4.4950	3.2684	3.2424	3.2965	0.6555	0.7095	0.5972	0.2175	0.2218	0.2129	0.4024	0.4153	0.3884	1.8875	1.9108	1.8611	0.0316	0.0278	0.0359
5	5人	5.5%	5.1%	5.9%	5.4352	5.3388	5.5186	3.9106	3.6868	4.1041	0.6428	0.7354	0.5628	0.1952	0.2745	0.1266	0.6866	0.6420	0.7252	2.3253	2.4123	2.2534	0.0550	0.0796	0.0347
6	6人以上	2.5%	2.2%	2.8%	6.7374	6.9955	6.5378	4.9765	4.9559	4.9924	0.6815	0.7761	0.6083	0.3262	0.3687	0.2934	0.7532	0.8948	0.6437	2.5791	2.8278	2.3883	0.0838	0.1300	0.0483
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	13.7%	13.7%	13.6%	2.5998	2.6428	2.5567	1.9448	1.9319	1.9578	0.3101	0.3281	0.2920	0.1971	0.2375	0.1564	0.1479	0.1453	0.1504	1.2882	1.3753	1.1969	0.0352	0.0191	0.0522
2	40歳～59歳	44.6%	35.6%	53.6%	3.6288	3.9077	3.4433	2.5976	2.7178	2.5177	0.4828	0.5714	0.4239	0.1790	0.2140	0.1557	0.3694	0.4045	0.3461	1.4766	1.6479	1.3588	0.0431	0.0522	0.0369
3	60歳以上・	41.7%	50.7%	32.8%	3.6426	3.5207	3.8311	2.5036	2.3645	2.7188	0.4580	0.4710	0.4380	0.1497	0.1458	0.1557	0.5312	0.5394	0.5186	1.0385	1.0081	1.0860	0.0286	0.0282	0.0293
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	53.2%	52.5%	53.9%	3.8792	3.8667	3.8913	2.7213	2.6457	2.7950	0.4879	0.5096	0.4668	0.1707	0.1752	0.1664	0.4992	0.5362	0.4632	1.2270	1.1967	1.2572	0.0315	0.0341	0.0289
2	週3～4日い	11.2%	12.0%	10.5%	3.5019	3.4451	3.5667	2.4713	2.3518	2.6076	0.5110	0.5641	0.4504	0.1535	0.1671	0.1380	0.3661	0.3621	0.3706	1.3112	1.2865	1.3399	0.0468	0.0481	0.0454
3	週1～2日い	12.5%	12.7%	12.3%	3.2324	3.4396	3.0196	2.2706	2.3359	2.2035	0.4326	0.5017	0.3616	0.1875	0.2172	0.1570	0.3417	0.3848	0.2975	1.4476	1.6035	1.2829	0.0391	0.0256	0.0533
4	ほとんどいな	23.0%	22.7%	23.3%	2.7433	2.8863	2.6042	1.9950	2.0325	1.9586	0.3371	0.3873	0.2884	0.1640	0.1901	0.1387	0.2471	0.2765	0.2185	1.2384	1.3172	1.1594	0.0387	0.0366	0.0409
5	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.2712	3.2712	NA	2.2042	2.2042	NA	0.4420	0.4420	NA	0.0794	0.0794	NA	0.5457	0.5457	NA	1.1131	1.1131	NA	0.1527	0.1527	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	18.1%	21.3%	14.9%	2.3716	2.4755	2.2224	1.6315	1.6655	1.5827	0.2465	0.2930	0.1797	0.1499	0.1525	0.1462	0.3437	0.3645	0.3138	0.5759	0.5542	0.6078	0.0198	0.0160	0.0254
2	250～500万	29.6%	30.5%	28.7%	3.2893	3.4255	3.1441	2.2745	2.2931	2.2547	0.3942	0.4339	0.3519	0.1739	0.1901	0.1566	0.4467	0.5084	0.3809	1.2099	1.2873	1.1275	0.0327	0.0330	0.0324
3	500～750万	20.4%	18.8%	22.0%	3.8618	3.8791	3.8470	2.7724	2.7222	2.8151	0.4792	0.5251	0.4402	0.1907	0.2097	0.1744	0.4195	0.4221	0.4173	1.5791	1.6508	1.5166	0.0345	0.0455	0.0250
4	750～1000	13.0%	10.7%	15.2%	4.1122	4.3458	3.9475	2.9706	3.0598	2.9077	0.5813	0.7223	0.4819	0.1634	0.1627	0.1640	0.3969	0.4010	0.3940	1.6811	1.7852	1.6044	0.0538	0.0579	0.0508
5	1000～150	7.1%	6.1%	8.2%	4.5801	4.8243	4.3992	3.2803	3.3761	3.2092	0.7720	0.8449	0.7180	0.1770	0.2317	0.1364	0.3509	0.3715	0.3356	1.7193	1.9127	1.5664	0.0558	0.0903	0.0286
6	1500～200	1.2%	1.0%	1.3%	4.5500	5.4774	3.8018	3.0170	3.6658	2.4937	0.8952	0.9022	0.8896	0.1659	0.2367	0.1087	0.4719	0.6728	0.3098	2.1304	2.2986	1.9700	0.0345	0.0322	0.0366
7	2000万円以	0.5%	0.3%	0.7%	5.1744	6.4018	4.6476	3.7515	4.5355	3.4150	1.0239	1.5883	0.7817	0.1313	0.0772	0.1545	0.2677	0.2008	0.2964	1.8523	2.3098	1.6453	0.3092	0.0010	0.4486
8	わからない	2.9%	2.4%	3.5%	3.9495	3.9060	3.9784	2.8111	2.8029	2.8166	0.4704	0.4238	0.5014	0.1857	0.2129	0.1676	0.4823	0.4664	0.4928	1.3031	1.4862	1.1737	0.0381	0.0346	0.0405
9	答えたくない	7.2%	8.9%	5.5%	3.4536	3.4871	3.3997	2.4947	2.4129	2.6262	0.4167	0.4596	0.3476	0.1373	0.1526	0.1126	0.4050	0.4620	0.3134	1.0422	1.0812	0.9776	0.0239	0.0086	0.0491
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.8%	4.4304	4.4468	4.4139	3.1760	3.0978	3.2542	0.4343	0.4753	0.3933	0.1841	0.1970	0.1711	0.6360	0.6767	0.5953	1.6226	1.6313	1.6136	0.0534	0.0560	0.0508
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.2%	2.3103	2.3902	2.2304	1.5758	1.5886	1.5630	0.4673	0.5023	0.4323	0.1505	0.1646	0.1365	0.1167	0.1347	0.0986	0.8201	0.8540	0.7852	0.0141	0.0099	0.0184
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.5%	9.0%	6.1%	3.5896	3.5871	3.5934	2.3698	2.3084	2.4607	0.3992	0.4258	0.3599	0.1532	0.1819	0.1108	0.6674	0.6710	0.6621	1.0249	1.0344	1.0104	0.0433	0.0495	0.0339
2	1971～198	12.5%	15.5%	9.5%	3.4652	3.4502	3.4899	2.2906	2.2592	2.3422	0.4581	0.4826	0.4178	0.1409	0.1365	0.1482	0.5756	0.5718	0.5817	1.0940	1.1013	1.0818	0.0317	0.0298	0.0349
3	1981～198	8.9%	10.9%	6.8%	3.3934	3.3584	3.4493	2.3189	2.2515	2.4266	0.4452	0.4699	0.4056	0.1402	0.1545	0.1173	0.4891	0.4824	0.4997	1.0726	1.1112	1.0103	0.0364	0.0388	0.0325
4	1986～199	10.2%	10.2%	10.2%	3.4710	3.4580	3.4840	2.3550	2.2646	2.4455	0.4369	0.5013	0.3724	0.2035	0.2079	0.1991	0.4756	0.4842	0.4670	1.2100	1.2186	1.2013	0.0396	0.0364	0.0427
5	1991～199	10.6%	10.0%	11.2%	3.7079	3.8620	3.5709	2.5045	2.5473	2.4665	0.5075	0.5590	0.4617	0.1912	0.2047	0.1793	0.5047	0.5510	0.4634	1.4375	1.5583	1.3275	0.0423	0.0487	0.0364
6	1996～200	12.1%	9.7%	14.5%	3.7750	3.8396	3.7318	2.5986	2.5487	2.6321	0.5478	0.5705	0.5326	0.2142	0.2788	0.1710	0.4144	0.4416	0.3961	1.4770	1.5049	1.4576	0.0282	0.0339	0.0242
7	2001～200	11.5%	9.4%	13.7%	3.9095	4.2608	3.6692	2.8303	2.9712	2.7340	0.5658	0.6632	0.4992	0.1550	0.1717	0.1435	0.3585	0.4548	0.2926	1.4690	1.7091	1.2979	0.0354	0.0369	0.0344
8	2006～201	10.2%	8.7%	11.6%	3.8534	4.0574	3.7004	3.1598	3.2905	3.0617	0.3654	0.4315	0.3158	0.1417	0.1567	0.1305	0.1865	0.1787	0.1924	1.5350	1.6409	1.4517	0.0421	0.0316	0.0503
9	2011（平成	7.1%	6.4%	7.8%	3.1734	3.4007	2.9855	2.5588	2.7454	2.4046	0.4147	0.4360	0.3970	0.1112	0.1130	0.1098	0.0886	0.1063	0.0741	1.4022	1.5352	1.2906	0.0273	0.0286	0.0261
10	わからない	9.3%	10.0%	8.6%	2.2996	2.2452	2.3622	1.5780	1.4835	1.6867	0.2699	0.3183	0.2142	0.2171	0.2200	0.2137	0.2346	0.2234	0.2475	0.8412	0.7145	0.9898	0.0341	0.0211	0.0493
11	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.7165	3.7165	NA	2.4758	2.4758	NA	0.4292	0.4292	NA	0.3175	0.3175	NA	0.4941	0.4941	NA	1.4839	1.4839	NA	0.0877	0.0877	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.4%	68.5%	70.4%	4.0781	4.1449	4.0131	2.9157	2.8864	2.9443	0.5113	0.5581	0.4658	0.1459	0.1575	0.1347	0.5051	0.5428	0.4684	1.4405	1.4667	1.4141	0.0425	0.0431	0.0418
2	民営の賃貸住	23.4%	24.0%	22.8%	2.1050	2.1645	2.0425	1.4262	1.4072	1.4461	0.2563	0.2869	0.2241	0.2416	0.2621	0.2201	0.1809	0.2083	0.1522	0.8883	0.8966	0.8793	0.0252	0.0226	0.0279
3	公営（都道府	5.4%	5.3%	5.6%	2.2834	2.2580	2.3077	1.4905	1.4606	1.5191	0.4654	0.4467	0.4833	0.1531	0.1646	0.1422	0.1744	0.1862	0.1631	0.7176	0.7474	0.6888	0.0039	0.0057	0.0021

表 104: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その２）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.7%	2.2%	1.2%	2.6237	2.6978	2.4949	1.7220	1.7460	1.6801	0.4962	0.5627	0.3803	0.1746	0.1433	0.2291	0.2310	0.2457	0.2053	1.2660	1.2986	1.2086	0.0234	0.0083	0.0498
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.5463	4.5463	NA	2.6609	2.6609	NA	0.0000	0.0000	NA	0.6703	0.6703	NA	1.2151	1.2151	NA	1.7723	1.7723	NA	0.7861	0.7861	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.5%	4.1%	5.0%	1.2463	1.2647	1.2311	0.9307	0.9136	0.9447	0.1687	0.1828	0.1571	0.1014	0.1158	0.0895	0.0455	0.0525	0.0398	0.3327	0.3493	0.3182	0.0116	0.0000	0.0216
2	～50m2	13.4%	11.8%	14.9%	2.0036	2.0440	1.9716	1.3840	1.3475	1.4131	0.2673	0.2868	0.2517	0.1910	0.2006	0.1834	0.1613	0.2090	0.1234	0.7549	0.7552	0.7546	0.0260	0.0196	0.0312
3	～75m2	18.9%	19.6%	18.3%	2.7345	2.7801	2.6856	1.8622	1.8376	1.8887	0.5563	0.5932	0.5167	0.1511	0.1671	0.1340	0.1649	0.1823	0.1462	0.9626	0.9891	0.9334	0.0116	0.0138	0.0093
4	～100m2	18.7%	17.4%	20.0%	3.4553	3.5519	3.3715	2.3958	2.3888	2.4019	0.6080	0.6661	0.5575	0.1379	0.1430	0.1335	0.3136	0.3539	0.2786	1.1776	1.1766	1.1786	0.0369	0.0430	0.0312
5	～125m2	12.4%	11.8%	13.0%	4.2118	4.2162	4.2079	2.9941	2.9333	3.0490	0.4676	0.5103	0.4289	0.1782	0.1700	0.1857	0.5719	0.6026	0.5443	1.6216	1.6798	1.5671	0.0695	0.0596	0.0787
6	～150m2	11.8%	11.3%	12.3%	4.7105	4.7347	4.6883	3.4204	3.2985	3.5325	0.3806	0.3975	0.3651	0.2061	0.2440	0.1713	0.7034	0.7948	0.6194	1.7923	1.7888	1.7955	0.0529	0.0513	0.0543
7	～200m2	9.8%	10.0%	9.7%	4.9307	5.0146	4.8444	3.5929	3.5660	3.6205	0.4166	0.4578	0.3741	0.1742	0.2003	0.1474	0.7471	0.7906	0.7024	1.9185	1.9913	1.8418	0.0370	0.0436	0.0301
8	～300m2	3.7%	4.1%	3.3%	5.8516	5.9559	5.7228	4.2354	4.2837	4.1758	0.4252	0.5055	0.3261	0.1690	0.1600	0.1802	1.0220	1.0068	1.0408	1.9732	1.9515	2.0003	0.0864	0.1051	0.0632
9	300m2～	0.7%	0.5%	0.9%	6.2875	6.3438	6.2530	4.6136	4.5036	4.6810	0.3870	0.2440	0.4748	0.1405	0.1512	0.1339	1.1465	1.4450	0.9634	1.7862	2.1619	1.5570	0.0350	0.0068	0.0521
10	不明	6.1%	9.5%	2.7%	3.0118	2.8969	3.4194	2.0535	1.9700	2.3498	0.3988	0.4350	0.2702	0.2307	0.2304	0.2321	0.3288	0.2616	0.5673	1.0476	1.0281	1.1133	0.0143	0.0156	0.0097
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	20.7%	18.5%	22.9%	4.3378	4.4707	4.2301	3.1605	3.1738	3.1498	0.4059	0.4734	0.3512	0.1210	0.1280	0.1153	0.6504	0.6956	0.6138	1.6166	1.6504	1.5887	0.0587	0.0526	0.0638
2	一部の窓にあ	14.8%	15.2%	14.4%	4.0729	4.1277	4.0151	2.8812	2.8302	2.9349	0.4450	0.4717	0.4168	0.1626	0.1639	0.1612	0.5841	0.6618	0.5023	1.4578	1.4379	1.4794	0.0384	0.0409	0.0356
3	ない	61.1%	61.9%	60.4%	3.0846	3.1427	3.0252	2.1436	2.1273	2.1603	0.4641	0.4980	0.4293	0.1835	0.1967	0.1700	0.2934	0.3206	0.2655	1.1058	1.1423	1.0675	0.0275	0.0287	0.0263
4	わからない	3.3%	4.3%	2.3%	3.1917	3.1435	3.2818	2.3096	2.1835	2.5452	0.4584	0.4532	0.4679	0.2403	0.2878	0.1515	0.1835	0.2190	0.1171	1.1398	1.1841	1.0488	0.0389	0.0418	0.0329
5	不明	0.1%	0.1%	0.0%	3.3233	3.3233	NA	2.8589	2.8589	NA	0.2369	0.2369	NA	0.0227	0.0227	NA	0.2049	0.2049	NA	3.3334	3.3334	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.3%	3.3%	3.3%	1.5658	1.6442	1.4895	1.0747	1.1363	1.0146	0.2193	0.2286	0.2102	0.1339	0.1578	0.1107	0.1380	0.1215	0.1540	0.5589	0.4854	0.6327	0.0010	0.0000	0.0019
2	1台	45.6%	46.8%	44.4%	2.7048	2.7752	2.6308	1.8916	1.8807	1.9031	0.3853	0.4230	0.3456	0.1645	0.1805	0.1476	0.2635	0.2910	0.2345	0.9987	1.0197	0.9759	0.0263	0.0226	0.0303
3	2台	29.8%	31.3%	28.3%	3.7649	3.8337	3.6887	2.6373	2.6158	2.6611	0.5113	0.5613	0.4561	0.1685	0.1622	0.1754	0.4478	0.4943	0.3962	1.3643	1.3463	1.3849	0.0524	0.0512	0.0538
4	3台	14.0%	13.1%	14.8%	4.6764	4.8883	4.4896	3.3150	3.3788	3.2587	0.5484	0.5833	0.5176	0.1791	0.2229	0.1404	0.6340	0.7033	0.5728	1.6758	1.8416	1.5282	0.0293	0.0373	0.0222
5	4台	4.8%	4.0%	5.6%	5.4785	5.7764	5.2653	4.0347	4.1736	3.9353	0.5490	0.5901	0.5196	0.1764	0.2221	0.1437	0.7185	0.7907	0.6668	1.9375	2.2684	1.6986	0.0602	0.0720	0.0516
6	5台以上	2.5%	1.6%	3.5%	6.7733	7.3691	6.5039	5.1011	5.5050	4.9185	0.4196	0.3977	0.4295	0.2432	0.2740	0.2293	1.0093	1.1923	0.9266	2.4460	2.8262	2.2701	0.0541	0.0763	0.0438
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.1219	4.1219	NA	2.6287	2.6287	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1627	0.1627	NA	1.3304	1.3304	NA	2.1038	2.1038	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）＜Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～30	10.1%	9.8%	10.3%	1.9609	2.0987	1.8306	1.3578	1.4022	1.3158	0.2491	0.2634	0.2356	0.1505	0.1748	0.1276	0.2035	0.2583	0.1516	0.6121	0.6136	0.6105	0.0205	0.0255	0.0157
2	～50	34.0%	31.5%	36.4%	2.9354	2.9915	2.8869	2.0542	2.0146	2.0885	0.4239	0.4708	0.3833	0.1675	0.1840	0.1532	0.2898	0.3221	0.2619	1.1341	1.1757	1.0969	0.0310	0.0289	0.0328
3	～70	17.1%	16.6%	17.6%	3.6952	3.7367	3.6560	2.5488	2.5058	2.5892	0.5210	0.5836	0.4620	0.1752	0.1579	0.1914	0.4502	0.4894	0.4134	1.3328	1.3000	1.3644	0.0412	0.0383	0.0440
4	～90	14.7%	12.7%	16.8%	4.3805	4.5384	4.2615	3.1101	3.1723	3.0633	0.5295	0.5286	0.5301	0.1745	0.1957	0.1585	0.5664	0.6417	0.5096	1.5759	1.7314	1.4560	0.0577	0.0693	0.0487
5	～110	8.7%	6.6%	10.7%	5.1012	5.1698	5.0586	3.7677	3.6016	3.8706	0.4551	0.5135	0.4189	0.1721	0.2292	0.1367	0.7063	0.8255	0.6325	1.9193	2.1582	1.7678	0.0407	0.0365	0.0433
6	110～	3.9%	3.0%	4.7%	5.8050	6.4469	5.3943	4.3607	4.9044	4.0130	0.4868	0.4544	0.5075	0.2176	0.2912	0.1705	0.7399	0.7970	0.7033	2.0370	2.2468	1.9046	0.0622	0.0831	0.0490
7	不明	11.6%	19.8%	3.3%	3.0559	3.3203	1.4895	2.1087	2.2934	1.0146	0.4692	0.5129	0.2102	0.1569	0.1647	0.1107	0.3211	0.3494	0.1540	1.0127	1.0771	0.6327	0.0173	0.0199	0.0019
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	4.9%	4.0%	5.9%	2.6646	2.9123	2.4971	1.8962	2.0008	1.8256	0.3200	0.3964	0.2684	0.1620	0.1921	0.1416	0.2863	0.3230	0.2616	0.9795	1.0445	0.9342	0.0482	0.0448	0.0506
2	1時間～2時	8.8%	9.7%	7.8%	3.2134	3.4207	2.9558	2.2645	2.3857	2.1138	0.4631	0.5416	0.3655	0.1621	0.1793	0.1407	0.3238	0.3141	0.3358	1.1845	1.2167	1.1435	0.0478	0.0486	0.0468
3	2時間～4時	27.6%	27.6%	27.5%	3.2608	3.3864	3.1348	2.3368	2.3730	2.3006	0.4068	0.4379	0.3755	0.1577	0.1644	0.1509	0.3595	0.4111	0.3077	1.2526	1.3178	1.1861	0.0388	0.0296	0.0481
4	4時間～8時	35.9%	35.9%	35.9%	3.7542	3.7715	3.7368	2.6486	2.5710	2.7262	0.4963	0.5344	0.4582	0.1698	0.1857	0.1539	0.4395	0.4804	0.3985	1.3982	1.4205	1.3752	0.0375	0.0436	0.0312
5	8時間～12	12.7%	12.0%	13.3%	4.1040	3.9103	4.2790	2.8622	2.6236	3.0780	0.4981	0.5285	0.4706	0.1939	0.1976	0.1906	0.5497	0.5607	0.5398	1.3641	1.3038	1.4211	0.0285	0.0359	0.0214
6	12時間～16	4.7%	4.9%	4.4%	3.9321	3.7546	4.1293	2.7663	2.5588	2.9967	0.4407	0.4317	0.4506	0.1917	0.2304	0.1488	0.5335	0.5338	0.5331	1.1221	1.0779	1.1712	0.0285	0.0160	0.0424
7	16時間～20	1.7%	2.1%	1.4%	3.5533	3.6675	3.3850	2.4148	2.4876	2.3075	0.5842	0.5823	0.5869	0.2116	0.2255	0.1910	0.3428	0.3721	0.2995	1.1206	1.1122	1.1343	0.0153	0.0052	0.0316
8	20時間以上	0.4%	0.3%	0.4%	3.6957	2.8135	4.5231	2.8759	2.0559	3.6450	0.2147	0.3540	0.0841	0.2311	0.1027	0.3516	0.3739	0.3010	0.4424	0.8484	0.3571	1.3014	0.0102	0.0025	0.0174
9	不明	0.1%	0.1%	0.0%	4.0658	4.0658	NA	2.6330	2.6330	NA	0.2517	0.2517	NA	0.1787	0.1787	NA	1.0023	1.0023	NA	2.5162	2.5162	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.3%	3.3%	3.3%	1.5658	1.6442	1.4895	1.0747	1.1363	1.0146	0.2193	0.2286	0.2102	0.1339	0.1578	0.1107	0.1380	0.1215	0.1540	0.5589	0.4854	0.6327	0.0010	0.0000	0.0019
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.5%	29.5%	43.5%	3.4598	3.5292	3.4128	2.4488	2.3912	2.4878	0.4245	0.4759	0.3895	0.1633	0.1889	0.1460	0.4233	0.4731	0.3895	1.2518	1.3335	1.1949	0.0453	0.0366	0.0512
2	実施してい	59.5%	65.9%	53.1%	3.6207	3.6351	3.6029	2.5596	2.5132	2.6172	0.4766	0.5058	0.4403	0.1753	0.1822	0.1666	0.4093	0.4338	0.3788	1.3192	1.3123	1.3282	0.0326	0.0374	0.0265
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	3.6002	3.6002	NA	2.4298	2.4298	NA	0.4491	0.4491	NA	0.1317	0.1317	NA	0.5896	0.5896	NA	0.9612	0.9612	NA	0.0049	0.0049	NA
4	テレビなし	3.3%	3.3%	3.3%	1.5658	1.6442	1.4895	1.0747	1.1363	1.0146	0.2193	0.2286	0.2102	0.1339	0.1578	0.1107	0.1380	0.1215	0.1540	0.5589	0.4854	0.6327	0.0010	0.0000	0.0019
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	36.1%	35.7%	36.5%	3.2981	3.3603	3.2371	2.2945	2.2760	2.3127	0.4341	0.4725	0.3965	0.1621	0.1630	0.1612	0.4074	0.4489	0.3668	1.1433	1.1717	1.1147	0.0291	0.0246	0.0336
2	実施してい	60.2%	60.2%	60.2%	3.7205	3.7539	3.6871	2.6541	2.6001	2.7081	0.4703	0.5104	0.4301	0.1753	0.1956	0.1550	0.4208	0.4477	0.3938	1.3801	1.3985	1.3612	0.0418	0.0435	0.0401
3	不明	0.4%	0.8%	0.0%	2.9971	2.9971	NA	1.9292	1.9292	NA	0.4478	0.4478	NA	0.1923	0.1923	NA	0.4279	0.4279	NA	1.3312	1.3312	NA	0.0734	0.0734	NA
4	テレビなし	3.3%	3.3%	3.3%	1.5658	1.6442	1.4895	1.0747	1.1363	1.0146	0.2193	0.2286	0.2102	0.1339	0.1578	0.1107	0.1380	0.1215	0.1540	0.5589	0.4854	0.6327	0.0010	0.0000	0.0019
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.2%	84.6%	85.8%	3.1459	3.1681	3.1241	2.2089	2.1613	2.2559	0.4488	0.4865	0.4117	0.1619	0.1743	0.1497	0.3263	0.3460	0.3069	1.1633	1.1731	1.1533	0.0320	0.0302	0.0337
2	2台以上	14.7%	15.2%	14.2%	5.5136	5.6033	5.4172	3.9809	3.9375	4.0275	0.4475	0.4885	0.4035	0.2125	0.2312	0.1925	0.8726	0.9461	0.7938	1.8607	1.9219	1.7956	0.0593	0.0657	0.0524
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.7285	2.7285	NA	1.6364	1.6364	NA	0.8273	0.8273	NA	0.0000	0.0000	NA	0.2648	0.2648	NA	2.0256	2.0256	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。＜Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方＞**																								
1	～100	6.0%	2.5%	9.5%	2.7920	2.7688	2.7981	1.9859	1.8581	2.0197	0.4151	0.4013	0.4188	0.1631	0.2787	0.1325	0.2279	0.2306	0.2272	0.8468	0.9619	0.8135	0.0295	0.0633	0.0197
2	～200	9.1%	7.3%	11.0%	1.9165	1.9043	1.9246	1.3995	1.3782	1.4136	0.2141	0.2114	0.2160	0.1265	0.1372	0.1195	0.1763	0.1776	0.1755	0.6981	0.6903	0.7033	0.0218	0.0033	0.0341
3	～300	7.4%	6.6%	8.2%	2.6637	2.4907	2.8020	1.8394	1.6448	1.9950	0.3130	0.3033	0.3208	0.1743	0.1723	0.1759	0.3370	0.3703	0.3103	1.0190	0.9912	1.0422	0.0434	0.0434	0.0434
4	～400	18.7%	16.8%	20.6%	3.2952	3.3238	3.2720	2.2622	2.1380	2.3632	0.4561	0.5379	0.3896	0.1667	0.1768	0.1585	0.4102	0.4711	0.3607	1.2072	1.1864	1.2245	0.0382	0.0251	0.0490
5	～500	26.7%	24.4%	29.0%	3.7451	3.8041	3.6955	2.6137	2.5972	2.6276	0.5487	0.6011	0.5046	0.1731	0.1781	0.1688	0.4096	0.4277	0.3944	1.4111	1.4474	1.3794	0.0308	0.0362	0.0260
6	～600	9.1%	7.8%	10.5%	4.5364	4.6314	4.4657	3.3348	3.2988	3.3617	0.4917	0.5401	0.4556	0.1576	0.1944	0.1303	0.5523	0.5982	0.5182	1.7579	1.7712	1.7477	0.0449	0.0478	0.0427
7	600～	6.7%	5.6%	7.8%	5.7161	5.7470	5.6939	4.2134	4.1465	4.2614	0.4862	0.5087	0.4701	0.2131	0.2385	0.1948	0.8035	0.8533	0.7677	1.9756	2.1847	1.8277	0.0640	0.0659	0.0627
8	不明	16.2%	29.1%	3.4%	3.3297	3.4321	2.4627	2.3299	2.3884	1.8352	0.4425	0.4617	0.2802	0.1782	0.1815	0.1507	0.3791	0.4006	0.1966	1.1180	1.1536	0.8196	0.0323	0.0358	0.0036
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.4%	53.8%	53.1%	3.3734	3.4550	3.2909	2.3638	2.3491	2.3786	0.4349	0.4762	0.3931	0.1650	0.1819	0.1479	0.4098	0.4478	0.3713	1.2056	1.2271	1.1834	0.0366	0.0393	0.0339
2	実施してい	45.7%	45.1%	46.3%	3.6683	3.6713	3.6654	2.6179	2.5540	2.6803	0.4701	0.5075	0.4335	0.1748	0.1838	0.1661	0.4055	0.4260	0.3855	1.3505	1.3702	1.3307	0.0358	0.0318	0.0399
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.3492	3.3492	NA	2.1883	2.1883	NA	0.3286	0.3286	NA	0.2007	0.2007	NA	0.6315	0.6315	NA	1.2014	1.2014	NA	0.0014	0.0014	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.6%	0.9278	0.9372	0.9196	0.6027	0.5965	0.6081	0.1244	0.0503	0.1889	0.1060	0.1568	0.0617	0.0947	0.1336	0.0608	0.4168	0.3420	0.4819	0.0007	0.0000	0.0014
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	67.8%	69.8%	65.8%	3.3405	3.4450	3.2297	2.3471	2.3581	2.3354	0.4319	0.4759	0.3853	0.1665	0.1824	0.1497	0.3950	0.4286	0.3593	1.1786	1.2155	1.1386	0.0364	0.0344	0.0385
2	実施してい	31.0%	28.4%	33.6%	3.8911	3.8486	3.9272	2.7827	2.6686	2.8793	0.4942	0.5299	0.4641	0.1760	0.1838	0.1695	0.4382	0.4663	0.4144	1.4827	1.4935	1.4733	0.0365	0.0405	0.0330
3	不明	0.6%	1.3%	0.0%	2.8386	2.8386	NA	1.9174	1.9174	NA	0.3384	0.3384	NA	0.1857	0.1857	NA	0.3972	0.3972	NA	0.9299	0.9299	NA	0.0006	0.0006	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.6%	0.9278	0.9372	0.9196	0.6027	0.5965	0.6081	0.1244	0.0503	0.1889	0.1060	0.1568	0.0617	0.0947	0.1336	0.0608	0.4168	0.3420	0.4819	0.0007	0.0000	0.0014
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	8.9%	8.7%	9.1%	3.3850	3.4547	3.3186	1.8779	1.8461	1.9083	0.2048	0.2234	0.1872	0.1657	0.1698	0.1619	1.1365	1.2155	1.0612	1.1190	1.1234	1.1146	0.0518	0.0314	0.0718
2	1台	30.7%	31.6%	29.9%	2.4026	2.4812	2.3193	1.6547	1.6563	1.6531	0.2945	0.3094	0.2787	0.1704	0.1992	0.1400	0.2830	0.3164	0.2476	0.8932	0.9115	0.8734	0.0328	0.0238	0.0426
3	2台	23.0%	23.8%	22.3%	3.3582	3.4580	3.2518	2.3688	2.3709	2.3665	0.4646	0.5111	0.4150	0.1860	0.1920	0.1796	0.3389	0.3840	0.2907	1.3010	1.3020	1.2998	0.0338	0.0413	0.0256

表 105: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	17.9%	17.7%	18.1%	3.8979	3.9202	3.8762	2.8180	2.7618	2.8729	0.5916	0.6443	0.5401	0.1498	0.1519	0.1478	0.3385	0.3621	0.3153	1.3825	1.4075	1.3575	0.0399	0.0522	0.0278
5	4台	10.3%	9.5%	11.1%	4.5210	4.6269	4.4307	3.3423	3.3572	3.3295	0.6537	0.7002	0.6140	0.1548	0.1546	0.1550	0.3703	0.4149	0.3322	1.6328	1.7464	1.5337	0.0286	0.0168	0.0390
6	5台以上	9.0%	8.6%	9.3%	5.6633	5.7244	5.6067	4.3607	4.3164	4.4017	0.6636	0.7864	0.5499	0.1779	0.1980	0.1592	0.4611	0.4236	0.4959	1.9789	2.0553	1.9059	0.0349	0.0496	0.0208
7	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.7338	4.1525	7.0144	4.9174	2.9261	6.5299	0.1096	0.1047	0.1136	0.3626	0.5752	0.1904	0.3442	0.5465	0.1805	1.1920	1.0738	1.2548	0.1470	0.4235	0.0000
Q17_7　1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																									
1	2時間未満	12.6%	11.4%	13.7%	3.0249	3.2527	2.8353	2.1129	2.2084	2.0334	0.3230	0.3439	0.3056	0.1643	0.1888	0.1439	0.4247	0.5116	0.3523	1.2182	1.3238	1.1255	0.0400	0.0523	0.0292
2	2時間～4時	15.4%	15.4%	15.3%	3.2479	3.3409	3.1540	2.3051	2.3032	2.3070	0.3866	0.4465	0.3261	0.1534	0.1543	0.1525	0.4027	0.4368	0.3683	1.2500	1.2091	1.2914	0.0687	0.0482	0.0895
3	4時間～8時	27.8%	27.4%	28.1%	3.5767	3.5552	3.5977	2.5913	2.5032	2.6771	0.4567	0.4847	0.4293	0.1812	0.1901	0.1726	0.3476	0.3772	0.3187	1.3704	1.3499	1.3912	0.0189	0.0219	0.0158
4	8時間～12	16.1%	16.6%	15.6%	3.6131	3.6082	3.6183	2.6109	2.5780	2.6459	0.5266	0.5434	0.5088	0.1730	0.1781	0.1675	0.3026	0.3087	0.2962	1.2724	1.3655	1.1696	0.0284	0.0296	0.0270
5	12時間～16	9.3%	9.4%	9.1%	3.7531	3.7306	3.7766	2.7121	2.5699	2.8598	0.6286	0.6932	0.5615	0.1506	0.1955	0.1039	0.2619	0.2719	0.2514	1.2212	1.2034	1.2402	0.0265	0.0334	0.0192
6	16時間～20	4.1%	4.3%	3.8%	4.0436	4.1031	3.9764	2.9472	2.9327	2.9636	0.7099	0.7231	0.6950	0.1530	0.1990	0.1011	0.2335	0.2484	0.2167	1.2554	1.3149	1.1876	0.0445	0.0511	0.0371
7	20時間～24	2.1%	2.3%	1.9%	3.5554	3.6585	3.4307	2.6717	2.6728	2.6704	0.5824	0.6702	0.4762	0.1332	0.1387	0.1266	0.1681	0.1768	0.1575	1.2206	1.3093	1.1192	0.0112	0.0211	0.0000
8	24時間（一	3.4%	3.7%	3.2%	3.8955	3.7868	4.0210	2.9680	2.7771	3.1881	0.5338	0.5968	0.4610	0.2225	0.2172	0.2286	0.1713	0.1955	0.1433	1.2076	1.2311	1.1806	0.0334	0.0575	0.0059
9	不明	0.4%	0.7%	0.2%	4.1830	3.5053	7.0144	3.0546	2.2227	6.5299	0.2794	0.3190	0.1136	0.3575	0.3976	0.1904	0.4915	0.5659	0.1805	1.1527	1.1265	1.2548	0.0610	0.0767	0.0000
10	エアコンなし	8.9%	8.7%	9.1%	3.3850	3.4547	3.3186	1.8779	1.8461	1.9083	0.2048	0.2234	0.1872	0.1657	0.1698	0.1619	1.1365	1.2155	1.0612	1.1190	1.1234	1.1146	0.0518	0.0314	0.0718
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台																									
1	0台	35.7%	34.6%	36.8%	3.8025	3.9382	3.6748	2.7795	2.8155	2.7456	0.5046	0.5573	0.4550	0.1661	0.1852	0.1481	0.3523	0.3802	0.3261	1.4593	1.5316	1.3885	0.0343	0.0301	0.0385
2	1台以上	64.3%	65.4%	63.2%	3.3230	3.3274	3.3185	2.2972	2.2281	2.3687	0.4180	0.4503	0.3846	0.1710	0.1813	0.1603	0.4368	0.4677	0.4049	1.1618	1.1580	1.1658	0.0368	0.0383	0.0353
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台																									
1	0台	64.5%	65.2%	63.9%	3.2411	3.2471	3.2349	2.2310	2.1642	2.2992	0.4143	0.4465	0.3814	0.1694	0.1800	0.1587	0.4263	0.4564	0.3955	1.1346	1.1328	1.1364	0.0365	0.0371	0.0359
2	1台以上	35.5%	34.8%	36.1%	3.9543	4.0849	3.8285	2.9026	2.9316	2.8747	0.5119	0.5638	0.4619	0.1688	0.1877	0.1506	0.3710	0.4019	0.3413	1.5121	1.5780	1.4461	0.0349	0.0325	0.0374
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台																									
1	0台	95.2%	94.7%	95.8%	3.4500	3.4875	3.4130	2.4400	2.3931	2.4863	0.4443	0.4828	0.4063	0.1669	0.1813	0.1527	0.3988	0.4302	0.3677	1.2539	1.2685	1.2391	0.0367	0.0368	0.0367
2	1台以上	4.8%	5.3%	4.2%	4.3754	4.4540	4.2770	3.0546	3.1129	2.9817	0.5406	0.5681	0.5062	0.2152	0.2064	0.2263	0.5649	0.5666	0.5628	1.5149	1.6048	1.4008	0.0201	0.0125	0.0298
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台																									
1	0台	99.0%	98.7%	99.2%	3.4871	3.5273	3.4471	2.4692	2.4289	2.5092	0.4409	0.4768	0.4053	0.1690	0.1828	0.1552	0.4080	0.4389	0.3773	1.2646	1.2855	1.2432	0.0351	0.0336	0.0367
2	1台以上	1.0%	1.2%	0.8%	4.1847	4.4386	3.7670	2.4769	2.6156	2.2486	1.2393	1.3268	1.0954	0.1942	0.1740	0.2273	0.2744	0.3222	0.1957	1.4480	1.3410	1.6341	0.1207	0.1902	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5　浴室乾燥機*台																									
1	0台	78.5%	79.6%	77.5%	3.3860	3.4222	3.3488	2.3568	2.3102	2.4046	0.3958	0.4293	0.3613	0.1807	0.1986	0.1624	0.4526	0.4841	0.4204	1.2436	1.2522	1.2346	0.0371	0.0389	0.0352
2	1台以上	21.4%	20.4%	22.5%	3.8899	3.9923	3.7970	2.8811	2.9030	2.8612	0.6435	0.7133	0.5802	0.1270	0.1206	0.1329	0.2383	0.2555	0.2227	1.3504	1.4190	1.2860	0.0316	0.0220	0.0405
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6　食器洗い乾燥機*台																									
1	0台	75.7%	77.7%	73.7%	3.1311	3.1892	3.0699	2.1105	2.0943	2.1275	0.4160	0.4461	0.3842	0.1855	0.1951	0.1754	0.4192	0.4536	0.3829	1.1174	1.1348	1.0984	0.0354	0.0320	0.0391
2	1台以上	24.3%	22.3%	26.3%	4.6248	4.7552	4.5142	3.5870	3.6042	3.5723	0.5516	0.6306	0.4846	0.1185	0.1394	0.1008	0.3677	0.3809	0.3565	1.7384	1.8279	1.6618	0.0378	0.0480	0.0290
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.3217	2.8104	1.4868	1.6775	2.3039	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3841	0.3484	0.4450	0.2602	0.1581	0.4346	0.3921	0.6216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7　食器乾燥機*台																									
1	0台	91.7%	91.0%	92.4%	3.4294	3.4802	3.3794	2.4174	2.3827	2.4516	0.4476	0.4876	0.4082	0.1643	0.1775	0.1513	0.4001	0.4324	0.3683	1.2489	1.2650	1.2326	0.0351	0.0340	0.0362
2	1台以上	8.3%	9.0%	7.6%	4.2108	4.1308	4.3058	3.0441	2.9233	3.1875	0.4633	0.4844	0.4382	0.2237	0.2349	0.2103	0.4797	0.4881	0.4698	1.4621	1.5033	1.4119	0.0455	0.0504	0.0394
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台																									
1	0台	24.8%	24.9%	24.6%	2.8130	2.8742	2.7511	1.9455	1.8908	2.0010	0.3338	0.3427	0.3248	0.1503	0.1749	0.1254	0.3834	0.4658	0.3000	0.9306	0.9437	0.9173	0.0272	0.0392	0.0149
2	1台以上	75.2%	75.1%	75.4%	3.7184	3.7593	3.6777	2.6418	2.6107	2.6727	0.4868	0.5353	0.4385	0.1755	0.1852	0.1657	0.4143	0.4280	0.4008	1.3784	1.3997	1.3564	0.0389	0.0343	0.0436
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台																									
1	0台	75.6%	76.9%	74.4%	3.6036	3.6531	3.5525	2.5528	2.5302	2.5761	0.4784	0.5219	0.4335	0.1738	0.1852	0.1620	0.3986	0.4158	0.3808	1.3384	1.3592	1.3162	0.0386	0.0352	0.0421
2	1台以上	24.3%	23.1%	25.6%	3.1547	3.1578	3.1519	2.2104	2.1021	2.3082	0.3573	0.3722	0.3439	0.1551	0.1743	0.1377	0.4319	0.5093	0.3621	1.0459	1.0424	1.0490	0.0279	0.0363	0.0203
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	1.9763	2.8104	1.1952	1.6138	2.3039	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2628	0.3484	0.1827	0.0997	0.1581	0.0451	0.3006	0.6216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10　ガスオーブン*台																									
1	0台	93.4%	93.2%	93.5%	3.4692	3.5151	3.4236	2.4713	2.4316	2.5109	0.4314	0.4688	0.3941	0.1659	0.1817	0.1501	0.4007	0.4329	0.3685	1.2647	1.2857	1.2431	0.0350	0.0332	0.0369
2	1台以上	6.6%	6.8%	6.4%	3.8489	3.8626	3.8345	2.4426	2.4262	2.4598	0.6971	0.7415	0.6506	0.2169	0.1960	0.2388	0.4923	0.4989	0.4853	1.2938	1.2925	1.2952	0.0493	0.0680	0.0291
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.3506	3.2290	1.1952	1.8156	2.4603	0.9675	0.1409	0.2479	0.0000	0.2198	0.2481	0.1827	0.1744	0.2726	0.0451	0.4394	0.7734	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11　電気炊飯器*台																									
1	0台	10.7%	9.7%	11.8%	2.7520	3.0343	2.5205	1.8384	1.9843	1.7187	0.4890	0.5859	0.4095	0.1272	0.1299	0.1249	0.2975	0.3342	0.2673	0.9066	0.9441	0.8741	0.0371	0.0644	0.0134
2	1台以上	89.2%	90.1%	88.2%	3.5833	3.5929	3.5735	2.5448	2.4785	2.6125	0.4446	0.4778	0.4106	0.1744	0.1886	0.1599	0.4195	0.4480	0.3904	1.3094	1.3232	1.2949	0.0350	0.0308	0.0395
3	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.3809	3.3809	NA	2.6728	2.6728	NA	0.0251	0.0251	NA	0.0984	0.0984	NA	0.5846	0.5846	NA	1.3057	1.3057	NA	0.6978	0.6978	NA
Q18_12　ガス炊飯器*台																									
1	0台	95.9%	95.0%	96.8%	3.4698	3.5064	3.4339	2.4671	2.4251	2.5084	0.4390	0.4753	0.4033	0.1670	0.1808	0.1535	0.3967	0.4252	0.3687	1.2636	1.2892	1.2379	0.0350	0.0330	0.0369
2	1台以上	4.0%	4.9%	3.2%	4.0733	4.1670	3.9279	2.5226	2.5545	2.4732	0.6869	0.7226	0.6316	0.2205	0.2171	0.2258	0.6432	0.6728	0.5973	1.3343	1.2361	1.4921	0.0597	0.0841	0.0204
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	2.9803	2.9803	NA	2.1565	2.1565	NA	0.0895	0.0895	NA	0.3510	0.3510	NA	0.3833	0.3833	NA	0.5654	0.5654	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13　電気ポット*台																									
1	0台	48.6%	48.4%	48.7%	3.2710	3.3861	3.1565	2.2920	2.2975	2.2865	0.4376	0.4919	0.3835	0.1591	0.1763	0.1421	0.3823	0.4204	0.3444	1.2070	1.2802	1.1319	0.0380	0.0376	0.0384
2	1台以上	51.4%	51.5%	51.3%	3.7047	3.6819	3.7275	2.6366	2.5569	2.7167	0.4596	0.4830	0.4361	0.1787	0.1887	0.1688	0.4297	0.4533	0.4059	1.3227	1.2918	1.3545	0.0340	0.0335	0.0345
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8104	2.8104	NA	2.3039	2.3039	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3484	0.3484	NA	0.1581	0.1581	NA	0.6216	0.6216	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14　温水洗浄便座*台																									
1	0台	33.8%	35.0%	32.7%	2.5665	2.6438	2.4837	1.7188	1.7242	1.7130	0.3333	0.3536	0.3116	0.1995	0.2217	0.1758	0.3149	0.3444	0.2833	0.9795	1.0224	0.9325	0.0253	0.0224	0.0285
2	1台以上	65.7%	64.1%	67.3%	3.9713	4.0274	3.9178	2.8556	2.8169	2.8924	0.5083	0.5607	0.4585	0.1541	0.1625	0.1461	0.4533	0.4873	0.4209	1.4169	1.4348	1.3993	0.0417	0.0430	0.0403
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	3.4679	3.4679	NA	2.4283	2.4283	NA	0.4465	0.4465	NA	0.1073	0.1073	NA	0.4858	0.4858	NA	0.9507	0.9507	NA	0.0070	0.0070	NA
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																									
1	0台	86.2%	85.7%	86.8%	3.3883	3.4502	3.3270	2.4002	2.3825	2.4177	0.4506	0.4898	0.4119	0.1633	0.1764	0.1503	0.3742	0.4016	0.3471	1.2243	1.2542	1.1940	0.0358	0.0365	0.0350
2	1台以上	13.7%	14.2%	13.2%	4.1617	4.0779	4.2512	2.9041	2.7271	3.0932	0.4385	0.4731	0.4015	0.2069	0.2213	0.1915	0.6122	0.6565	0.5649	1.5396	1.4886	1.5963	0.0372	0.0292	0.0460
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	2.8421	2.8421	NA	2.3805	2.3805	NA	0.2236	0.2236	NA	0.1540	0.1540	NA	0.0840	0.0840	NA	0.2825	0.2825	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16　加湿器*台																									
1	0台	71.9%	70.9%	72.9%	3.2597	3.3112	3.2097	2.2699	2.2360	2.3028	0.4237	0.4598	0.3886	0.1660	0.1786	0.1538	0.4002	0.4368	0.3646	1.1893	1.2008	1.1779	0.0347	0.0377	0.0316
2	1台以上	28.0%	29.0%	27.0%	4.0930	4.0949	4.0911	2.9781	2.9083	3.0532	0.5140	0.5538	0.4712	0.1771	0.1931	0.1599	0.4238	0.4397	0.4068	1.4688	1.5010	1.4332	0.0381	0.0300	0.0470
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.0694	2.9514	5.1927	3.2333	2.1496	4.3221	0.2847	0.5681	0.0000	0.3140	0.0883	0.5408	0.2374	0.1454	0.3298	0.8469	0.4338	1.2621	0.3691	0.0000	0.7399
Q18_17　除湿機*台																									
1	0台	79.0%	80.3%	77.8%	3.3162	3.3719	3.2588	2.3278	2.3088	2.3474	0.4550	0.4899	0.4189	0.1622	0.1720	0.1520	0.3713	0.4011	0.3404	1.1815	1.2032	1.1586	0.0352	0.0351	0.0353
2	1台以上	20.9%	19.7%	22.2%	4.1643	4.2201	4.1148	3.0028	2.9314	3.0661	0.4265	0.4769	0.3819	0.1948	0.2261	0.1671	0.5401	0.5856	0.4998	1.5907	1.6278	1.5569	0.0373	0.0372	0.0373
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.1992	2.8104	4.8760	2.9137	2.3039	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.8096	0.3484	1.0343	0.4760	0.1581	0.6308	0.8428	0.6216	0.9506	0.9516	0.0000	1.4152

表 106: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その４）

		割合			４種合計			電気			都市ガス			ＬＰガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18　空気清浄機*台																									
1	0台	67.1%	70.6%	63.6%	3.2821	3.3062	3.2554	2.2854	2.2394	2.3364	0.4261	0.4540	0.3951	0.1676	0.1787	0.1552	0.4031	0.4341	0.3687	1.1798	1.1879	1.1705	0.0310	0.0289	0.0334
2	1台以上	32.8%	29.3%	36.3%	3.9252	4.1002	3.7839	2.8437	2.8944	2.8027	0.4947	0.5671	0.4362	0.1724	0.1927	0.1559	0.4145	0.4460	0.3891	1.4486	1.5314	1.3808	0.0453	0.0519	0.0399
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.2605	2.9514	5.2233	3.0969	2.1496	3.7936	0.6974	0.5681	0.7924	0.2655	0.0883	0.3958	0.2007	0.1454	0.2414	0.6475	0.4338	0.8046	0.3121	0.0000	0.5416
Q18_19　パソコン*台																									
1	0台	15.5%	29.8%	1.1%	2.6814	2.6869	2.5332	1.7647	1.7644	1.7732	0.3179	0.3167	0.3495	0.1673	0.1656	0.2131	0.4315	0.4402	0.1975	0.7382	0.7374	0.7596	0.0146	0.0146	0.0142
2	1台以上	84.3%	69.7%	98.9%	3.6419	3.9004	3.4597	2.5976	2.7141	2.5154	0.4723	0.5589	0.4112	0.1698	0.1906	0.1551	0.4023	0.4368	0.3779	1.3653	1.5233	1.2516	0.0401	0.0449	0.0367
3	不明	0.3%	0.5%	0.0%	3.8346	3.8346	NA	2.7420	2.7420	NA	0.6518	0.6518	NA	0.0979	0.0979	NA	0.3429	0.3429	NA	1.6490	1.6490	NA	0.0024	0.0024	NA
Q18_20　DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	28.9%	34.8%	23.0%	2.8360	2.8851	2.7617	1.9749	1.9569	2.0022	0.3447	0.3517	0.3341	0.1583	0.1639	0.1499	0.3581	0.4126	0.2755	0.8747	0.8584	0.8998	0.0261	0.0293	0.0212
2	1台以上	71.0%	65.1%	76.8%	3.7589	3.8849	3.6520	2.6674	2.6823	2.6547	0.4914	0.5589	0.4341	0.1737	0.1928	0.1574	0.4265	0.4509	0.4057	1.4269	1.5137	1.3511	0.0401	0.0388	0.0411
3	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.1381	6.6696	4.6856	4.1862	5.1318	3.9068	0.3904	1.3381	0.1103	0.1859	0.1373	0.2002	0.3757	0.0623	0.4682	1.3419	2.3861	1.0334	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21　インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	28.7%	44.5%	12.9%	3.0225	3.0674	2.8673	2.0439	2.0471	2.0331	0.3798	0.3729	0.4035	0.1697	0.1761	0.1477	0.4290	0.4714	0.2829	0.9516	0.9461	0.9710	0.0171	0.0179	0.0145
2	1台以上	70.9%	54.7%	87.1%	3.6804	3.9112	3.5356	2.6374	2.7332	2.5773	0.4764	0.5798	0.4115	0.1696	0.1896	0.1570	0.3970	0.4086	0.3897	1.3930	1.5581	1.2869	0.0429	0.0478	0.0397
3	不明	0.4%	0.9%	0.0%	4.1924	4.1924	NA	3.0880	3.0880	NA	0.5097	0.5097	NA	0.0905	0.0905	NA	0.5042	0.5042	NA	1.7467	1.7467	NA	0.1767	0.1767	NA
Q19_1　温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.3%	54.4%	56.1%	3.9798	4.0711	3.8912	2.8582	2.8526	2.8637	0.5061	0.5547	0.4590	0.1538	0.1684	0.1396	0.4616	0.4954	0.4289	1.4452	1.4930	1.3976	0.0403	0.0421	0.0385
2	実施してな	8.4%	8.2%	8.5%	4.1435	3.9826	4.2981	3.0031	2.7609	3.2358	0.5276	0.5947	0.4631	0.1520	0.1263	0.1766	0.4608	0.5006	0.4226	1.3236	1.1628	1.4876	0.0483	0.0515	0.0451
3	該当しない	36.3%	37.2%	35.4%	2.6035	2.6596	2.5445	1.7533	1.7408	1.7664	0.3422	0.3623	0.3210	0.1970	0.2166	0.1764	0.3110	0.3398	0.2807	0.9822	1.0115	0.9507	0.0267	0.0225	0.0311
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.6881	3.6881	NA	2.5455	2.5455	NA	0.9284	0.9284	NA	0.0639	0.0639	NA	0.1504	0.1504	NA	0.9963	0.9963	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2　冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	45.8%	43.9%	47.7%	3.7891	3.9045	3.6828	2.7095	2.7107	2.7083	0.4995	0.5588	0.4449	0.1605	0.1838	0.1391	0.4196	0.4511	0.3905	1.4155	1.4625	1.3710	0.0408	0.0394	0.0422
2	実施してな	22.7%	23.2%	22.2%	4.3494	4.2872	4.4142	3.1098	2.9790	3.2462	0.5085	0.5528	0.4623	0.1555	0.1428	0.1687	0.5756	0.6125	0.5370	1.4800	1.4609	1.5005	0.0391	0.0426	0.0354
3	該当しない	31.4%	32.7%	30.1%	2.4420	2.5098	2.3684	1.6541	1.6635	1.6438	0.3310	0.3430	0.3179	0.1916	0.2091	0.1726	0.2654	0.2943	0.2340	0.9003	0.9313	0.8659	0.0265	0.0250	0.0282
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.7090	4.7090	NA	3.1722	3.1722	NA	0.7578	0.7578	NA	0.2553	0.2553	NA	0.5237	0.5237	NA	0.7899	0.7899	NA	0.1019	0.1019	NA
Q19_3　パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	74.2%	61.1%	87.4%	3.6004	3.8604	3.4188	2.5556	2.6842	2.4657	0.4740	0.5581	0.4152	0.1704	0.1925	0.1550	0.4004	0.4256	0.3827	1.3570	1.5298	1.2340	0.0399	0.0427	0.0380
2	実施してな	9.2%	8.1%	10.4%	3.9580	4.1748	3.7901	2.9146	2.9310	2.9019	0.4600	0.5602	0.3824	0.1636	0.1686	0.1597	0.4199	0.5150	0.3462	1.4622	1.5423	1.3981	0.0402	0.0628	0.0222
3	該当しない	16.5%	30.8%	2.2%	2.7508	2.7278	3.0671	1.8290	1.7951	2.2961	0.3299	0.3280	0.3560	0.1666	0.1666	0.1666	0.4253	0.4382	0.2483	0.7608	0.7437	1.0136	0.0163	0.0146	0.0418
4	不明	0.0%	0.1%	0.0%	5.3317	5.3317	NA	3.5753	3.5753	NA	0.3306	0.3306	NA	0.3368	0.3368	NA	1.0889	1.0889	NA	2.4483	2.4483	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4　モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	11.7%	9.3%	14.1%	3.0929	3.7781	2.6411	2.1842	2.6185	1.8977	0.4192	0.5119	0.3580	0.1614	0.2170	0.1248	0.3282	0.4307	0.2605	1.1058	1.4339	0.8877	0.0241	0.0482	0.0080
2	実施してな	55.7%	43.5%	67.9%	3.8080	3.9483	3.7182	2.7376	2.7709	2.7163	0.4877	0.5906	0.4217	0.1700	0.1814	0.1626	0.4128	0.4055	0.4176	1.4510	1.5877	1.3611	0.0485	0.0526	0.0459
3	該当しない	32.3%	46.6%	18.0%	3.0946	3.1045	3.0689	2.1098	2.0765	2.1961	0.3912	0.3842	0.4092	0.1710	0.1775	0.1542	0.4226	0.4663	0.3093	1.0074	0.9739	1.0968	0.0191	0.0175	0.0234
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.8724	3.8724	NA	2.4970	2.4970	NA	0.6229	0.6229	NA	0.1469	0.1469	NA	0.6056	0.6056	NA	1.5692	1.5692	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5　炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.7%	63.9%	67.4%	3.3872	3.4504	3.3274	2.3850	2.3602	2.4086	0.4405	0.4747	0.4080	0.1659	0.1828	0.1500	0.3958	0.4327	0.3608	1.2381	1.2601	1.2168	0.0343	0.0306	0.0379
2	実施してな	22.6%	24.3%	20.9%	4.2942	4.1971	4.4068	3.0737	2.9093	3.2644	0.5002	0.5453	0.4479	0.2058	0.2085	0.2027	0.5145	0.5341	0.4919	1.5874	1.5960	1.5772	0.0464	0.0485	0.0439
3	該当しない	11.5%	11.3%	11.7%	2.5534	2.6715	2.4390	1.7778	1.8370	1.7204	0.4010	0.4453	0.3580	0.1154	0.1258	0.1054	0.2592	0.2633	0.2552	0.8188	0.8070	0.8307	0.0261	0.0376	0.0145
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	2.5322	2.5322	NA	1.8020	1.8020	NA	0.2325	0.2325	NA	0.2057	0.2057	NA	0.2920	0.2920	NA	0.9186	0.9186	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1]　居間　白熱電球																									
1	なし	88.4%	88.7%	88.1%	3.4757	3.4823	3.4692	2.4473	2.3834	2.5117	0.4427	0.4791	0.4060	0.1689	0.1779	0.1599	0.4168	0.4419	0.3916	1.2596	1.2586	1.2607	0.0357	0.0344	0.0370
2	あり	11.6%	11.3%	11.9%	3.6333	3.9803	3.3034	2.6366	2.8073	2.4743	0.4959	0.5508	0.4437	0.1716	0.2202	0.1255	0.3291	0.4019	0.2600	1.3183	1.5042	1.1343	0.0380	0.0445	0.0317
Q20_1[2]　居間　蛍光灯																									
1	なし	38.5%	35.5%	41.5%	3.5736	3.6697	3.4913	2.5673	2.5824	2.5543	0.4683	0.5350	0.4111	0.1617	0.1772	0.1484	0.3764	0.3751	0.3775	1.3416	1.3729	1.3143	0.0435	0.0282	0.0569
2	あり	61.5%	64.5%	58.5%	3.4441	3.4661	3.4198	2.4078	2.3479	2.4738	0.4367	0.4609	0.4101	0.1740	0.1857	0.1611	0.4256	0.4716	0.3748	1.2202	1.2395	1.1983	0.0313	0.0394	0.0221
Q20_1[3]　居間　LED																									
1	なし	65.1%	68.0%	62.2%	3.3695	3.4381	3.2944	2.3606	2.3426	2.3802	0.4238	0.4506	0.3945	0.1773	0.1927	0.1605	0.4078	0.4523	0.3591	1.2151	1.2491	1.1766	0.0279	0.0344	0.0206
2	あり	34.9%	32.0%	37.8%	3.7264	3.7520	3.7048	2.6721	2.6198	2.7163	0.4956	0.5651	0.4368	0.1542	0.1615	0.1480	0.4045	0.4056	0.4037	1.3625	1.3658	1.3597	0.0510	0.0378	0.0623
Q20_2[1]　食卓・食事室　白熱電球																									
1	なし	88.9%	89.7%	88.1%	3.4665	3.4814	3.4512	2.4430	2.3839	2.5032	0.4440	0.4771	0.4104	0.1706	0.1824	0.1585	0.4088	0.4380	0.3791	1.2476	1.2451	1.2501	0.0361	0.0345	0.0377
2	あり	11.1%	10.3%	11.9%	3.7136	4.0343	3.4365	2.6783	2.8419	2.5370	0.4872	0.5748	0.4116	0.1588	0.1857	0.1355	0.3893	0.4319	0.3525	1.4183	1.6468	1.2151	0.0351	0.0442	0.0270
Q20_2[2]　食卓・食事室　蛍光灯																									
1	なし	48.7%	50.6%	46.8%	3.3849	3.4087	3.3591	2.4108	2.3736	2.4509	0.4489	0.4896	0.4050	0.1677	0.1817	0.1526	0.3574	0.3638	0.3506	1.2370	1.2384	1.2354	0.0342	0.0341	0.0342
2	あり	51.3%	49.4%	53.2%	3.5976	3.6713	3.5290	2.5247	2.4902	2.5568	0.4488	0.4847	0.4153	0.1707	0.1838	0.1586	0.4533	0.5126	0.3983	1.2939	1.3343	1.2553	0.0376	0.0369	0.0383
Q20_2[3]　食卓・食事室　LED																									
1	なし	73.7%	77.6%	69.7%	3.3724	3.4107	3.3298	2.3568	2.3113	2.4073	0.4240	0.4528	0.3918	0.1742	0.1878	0.1590	0.4175	0.4587	0.3717	1.2176	1.2287	1.2048	0.0319	0.0321	0.0316
2	あり	26.3%	22.4%	30.3%	3.8345	3.9823	3.7253	2.7843	2.8475	2.7376	0.5186	0.6066	0.4536	0.1555	0.1651	0.1484	0.3761	0.3632	0.3857	1.4046	1.4893	1.3413	0.0475	0.0474	0.0475
Q20_3[1]　台所　白熱電球																									
1	なし	90.7%	91.3%	90.1%	3.5148	3.5414	3.4879	2.4761	2.4192	2.5338	0.4509	0.4925	0.4087	0.1691	0.1801	0.1580	0.4187	0.4496	0.3874	1.2664	1.2739	1.2587	0.0373	0.0357	0.0390
2	あり	9.3%	8.7%	9.9%	3.2911	3.5082	3.1010	2.4024	2.5576	2.2667	0.4288	0.4312	0.4267	0.1708	0.2105	0.1360	0.2891	0.3090	0.2717	1.2647	1.4163	1.1259	0.0223	0.0331	0.0124
Q20_3[2]　台所　蛍光灯																									
1	なし	25.3%	24.7%	25.9%	3.3808	3.4565	3.3083	2.4809	2.5075	2.4554	0.4309	0.4659	0.3974	0.1559	0.1774	0.1353	0.3131	0.3057	0.3203	1.2526	1.2880	1.2189	0.0285	0.0251	0.0319
2	あり	74.7%	75.3%	74.1%	3.5323	3.5654	3.4987	2.4653	2.4062	2.5253	0.4549	0.4942	0.4151	0.1738	0.1845	0.1629	0.4383	0.4806	0.3953	1.2708	1.2854	1.2555	0.0384	0.0388	0.0380
Q20_3[3]　台所　LED																									
1	なし	84.6%	86.5%	82.8%	3.4394	3.4869	3.3898	2.4099	2.3699	2.4516	0.4470	0.4818	0.4107	0.1724	0.1849	0.1594	0.4100	0.4502	0.3681	1.2460	1.2657	1.2247	0.0350	0.0353	0.0347
2	あり	15.4%	13.5%	17.2%	3.7946	3.8686	3.7365	2.7961	2.8234	2.7747	0.4590	0.5220	0.4095	0.1516	0.1684	0.1385	0.3879	0.3548	0.4138	1.3789	1.4192	1.3474	0.0411	0.0367	0.0446
Q20_6　居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	8.0%	7.8%	8.1%	3.4284	3.7437	3.1245	2.4777	2.6569	2.3049	0.4401	0.4745	0.4070	0.1956	0.2510	0.1422	0.3150	0.3612	0.2704	1.3278	1.4874	1.1668	0.0222	0.0261	0.0182
2	蛍光灯	58.3%	61.1%	55.5%	3.4081	3.4350	3.3786	2.3788	2.3231	2.4401	0.4290	0.4532	0.4023	0.1749	0.1865	0.1621	0.4255	0.4721	0.3741	1.2054	1.2233	1.1852	0.0314	0.0399	0.0217
3	LED	31.7%	29.1%	34.3%	3.6833	3.7123	3.6587	2.6397	2.5994	2.6738	0.4863	0.5587	0.4250	0.1539	0.1597	0.1489	0.4034	0.3945	0.4109	1.3766	1.3795	1.3742	0.0471	0.0308	0.0611
4	その他	0.2%	0.2%	0.3%	4.1903	5.2845	3.4479	3.1992	4.3299	2.4320	0.3101	0.2172	0.3731	0.0285	0.0296	0.0277	0.6525	0.7077	0.6151	1.6998	2.4257	1.1947	0.1347	0.0000	0.2285
5	不明	1.8%	1.8%	1.8%	3.1534	3.1894	3.1167	2.2748	2.2224	2.3283	0.4878	0.5655	0.4083	0.1577	0.1432	0.1725	0.2332	0.2582	0.2076	1.0038	0.9704	1.0383	0.0382	0.0001	0.0775
Q21_1　状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	54.0%	56.4%	51.5%	3.5701	3.6471	3.4859	2.5078	2.4888	2.5286	0.4501	0.4928	0.4034	0.1705	0.1875	0.1518	0.4417	0.4780	0.4021	1.2874	1.3359	1.2330	0.0397	0.0386	0.0408
2	実施してな	28.0%	27.0%	29.0%	3.6592	3.6288	3.6876	2.6446	2.5489	2.7337	0.4774	0.5171	0.4405	0.1603	0.1717	0.1497	0.3769	0.3912	0.3637	1.3453	1.3032	1.3855	0.0390	0.0385	0.0395
3	調整できな	17.7%	15.8%	19.5%	3.0080	3.0180	2.9998	2.0778	2.0322	2.1147	0.4006	0.4201	0.3848	0.1794	0.1845	0.1753	0.3501	0.3812	0.3249	1.0931	1.1174	1.0725	0.0189	0.0176	0.0201
4	不明	0.4%	0.8%	0.0%	3.1400	3.1400	NA	2.2981	2.2981	NA	0.4119	0.4119	NA	0.1782	0.1782	NA	0.2518	0.2518	NA	0.6073	0.6073	NA	0.0727	0.0727	NA
Q21_2　短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	81.0%	80.5%	81.6%	3.5026	3.5812	3.4249	2.4667	2.4559	2.4773	0.4597	0.4973	0.4226	0.1639	0.1815	0.1466	0.4123	0.4465	0.3784	1.2804	1.3265	1.2334	0.0349	0.0368	0.0329
2	実施してな	18.6%	18.7%	18.4%	3.4585	3.3602	3.5584	2.4783	2.3191	2.6399	0.4039	0.4502	0.3570	0.1931	0.1898	0.1965	0.3832	0.4012	0.3649	1.2133	1.1276	1.3016	0.0414	0.0313	0.0519
3	調整できな	0.4%	0.8%	0.0%	3.3960	3.3960	NA	2.5750	2.5750	NA	0.3339	0.3339	NA	0.1335	0.1335	NA	0.3536	0.3536	NA	0.8521	0.8521	NA	0.0000	0.0000	NA

表 107: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その５）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1] 電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）																									
1	なし	87.6%	89.6%	85.7%	3.3090	3.3652	3.2502	2.1909	2.1728	2.2099	0.5076	0.5400	0.4738	0.1902	0.2011	0.1788	0.4202	0.4513	0.3877	1.1671	1.1955	1.1366	0.0352	0.0330	0.0376
2	あり	12.4%	10.4%	14.3%	4.8034	5.0238	4.6425	4.4390	4.6464	4.2876	0.0330	0.0348	0.0317	0.0207	0.0249	0.0177	0.3107	0.3178	0.3055	1.9670	2.0690	1.8921	0.0414	0.0574	0.0297
Q22[2] 電気温水器																									
1	なし	92.2%	92.1%	92.3%	3.3138	3.3752	3.2525	2.2405	2.2163	2.2646	0.4780	0.5174	0.4387	0.1803	0.1937	0.1670	0.4149	0.4477	0.3822	1.2352	1.2580	1.2118	0.0343	0.0337	0.0349
2	あり	7.8%	7.9%	7.7%	5.6292	5.4547	5.8068	5.1795	4.9525	5.4107	0.1031	0.1326	0.0729	0.0382	0.0541	0.0220	0.3084	0.3155	0.3013	1.6373	1.6151	1.6608	0.0555	0.0563	0.0547
Q22[3] ガス給湯器・風呂がま																									
1	なし	29.4%	27.2%	31.6%	4.9993	5.0996	4.9133	3.9841	3.9660	3.9997	0.0630	0.0690	0.0579	0.0591	0.0652	0.0540	0.8931	0.9994	0.8018	1.8233	1.8933	1.7621	0.0612	0.0613	0.0611
2	あり	70.6%	72.8%	68.4%	2.8672	2.9566	2.7719	1.8384	1.8591	1.8164	0.6095	0.6431	0.5738	0.2151	0.2265	0.2029	0.2041	0.2278	0.1788	1.0324	1.0588	1.0035	0.0254	0.0258	0.0249
Q22[4] ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）																									
1	なし	92.6%	90.6%	94.7%	3.5361	3.6065	3.4687	2.5190	2.4989	2.5382	0.4407	0.4822	0.4009	0.1689	0.1829	0.1556	0.4075	0.4425	0.3741	1.2942	1.3223	1.2666	0.0380	0.0385	0.0375
2	あり	7.4%	9.4%	5.3%	2.9642	2.8853	3.1052	1.8434	1.7822	1.9526	0.5521	0.5348	0.5831	0.1730	0.1804	0.1599	0.3957	0.3879	0.4097	0.9154	0.9360	0.8780	0.0102	0.0068	0.0164
Q22[5] 灯油給湯器・風呂がま																									
1	なし	90.5%	90.1%	90.9%	3.3426	3.3787	3.3068	2.4583	2.4187	2.4976	0.4927	0.5364	0.4494	0.1730	0.1874	0.1588	0.2186	0.2362	0.2011	1.2033	1.2202	1.1862	0.0296	0.0317	0.0275
2	あり	9.5%	9.9%	9.1%	4.9360	4.9954	4.8716	2.5736	2.5458	2.6038	0.0310	0.0383	0.0230	0.1331	0.1395	0.1261	2.1983	2.2718	2.1187	1.8555	1.8818	1.8268	0.0956	0.0702	0.1235
Q22[6] 太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）																									
1	なし	98.7%	98.6%	98.8%	3.4896	3.5382	3.4411	2.4644	2.4289	2.4999	0.4533	0.4929	0.4138	0.1682	0.1823	0.1542	0.4036	0.4342	0.3732	1.2584	1.2797	1.2366	0.0354	0.0345	0.0363
2	あり	1.3%	1.4%	1.2%	3.8294	3.5580	4.1515	2.8358	2.5956	3.1208	0.1082	0.0870	0.1333	0.2493	0.2146	0.2905	0.6361	0.6607	0.6069	1.8560	1.7335	1.9963	0.0795	0.1056	0.0496
Q22[7] 太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）																									
1	なし	99.6%	99.6%	99.7%	3.4884	3.5316	3.4453	2.4645	2.4253	2.5037	0.4491	0.4869	0.4114	0.1691	0.1828	0.1555	0.4056	0.4366	0.3747	1.2643	1.2841	1.2440	0.0359	0.0356	0.0362
2	あり	0.4%	0.4%	0.3%	5.0027	5.1866	4.7631	3.7464	3.8527	3.6079	0.3733	0.5534	0.1386	0.2078	0.1668	0.2613	0.6752	0.6137	0.7553	1.7924	1.7436	1.8554	0.0451	0.0036	0.0987
Q22[8] ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）																									
1	なし	99.7%	99.6%	99.7%	3.4915	3.5355	3.4475	2.4714	2.4332	2.5094	0.4442	0.4816	0.4067	0.1684	0.1821	0.1547	0.4076	0.4386	0.3767	1.2654	1.2846	1.2457	0.0361	0.0356	0.0365
2	あり	0.3%	0.4%	0.3%	4.2405	4.3408	4.1152	1.8322	1.8855	1.7656	1.8563	1.9948	1.6833	0.4337	0.3546	0.5324	0.1184	0.1060	0.1338	1.5433	1.6717	1.3683	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9] 家庭用燃料電池（エネファーム）																									
1	なし	99.8%	99.8%	99.7%	3.4934	3.5389	3.4478	2.4716	2.4333	2.5100	0.4452	0.4846	0.4058	0.1690	0.1829	0.1552	0.4075	0.4381	0.3768	1.2668	1.2869	1.2462	0.0360	0.0356	0.0365
2	あり	0.2%	0.2%	0.3%	3.7661	3.3082	4.0862	1.3626	1.2854	1.4166	2.1218	1.9348	2.2524	0.2637	0.0780	0.3934	0.0181	0.0099	0.0238	1.0099	0.7975	1.1636	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1 お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日																									
1	0日	32.9%	31.9%	33.9%	2.8183	2.8702	2.7695	2.0264	2.0119	2.0401	0.3562	0.3781	0.3355	0.1519	0.1763	0.1290	0.2838	0.3038	0.2649	1.0333	1.0959	0.9728	0.0421	0.0365	0.0475
2	1～6日	32.6%	33.8%	31.4%	3.4716	3.5336	3.4049	2.4305	2.4187	2.4432	0.4319	0.4685	0.3925	0.1672	0.1770	0.1566	0.4420	0.4694	0.4126	1.2194	1.1841	1.2582	0.0284	0.0297	0.0270
3	7日	31.7%	32.6%	30.8%	4.3397	4.2651	4.4188	3.0551	2.9021	3.2172	0.5852	0.6313	0.5364	0.1875	0.1943	0.1802	0.5120	0.5374	0.4850	1.6012	1.6018	1.6005	0.0395	0.0419	0.0370
4	不明	2.7%	1.6%	3.8%	2.1026	2.2077	2.0575	1.4786	1.4931	1.4723	0.1880	0.1324	0.2119	0.1915	0.1944	0.1903	0.2445	0.3877	0.1830	0.7550	0.8273	0.7225	0.0108	0.0082	0.0119
Q23_2 浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日																									
1	0日	35.0%	35.5%	34.4%	4.1894	4.1267	4.2543	2.9472	2.8036	3.0957	0.5512	0.5997	0.5011	0.1835	0.1927	0.1741	0.5075	0.5307	0.4835	1.5268	1.5292	1.5243	0.0385	0.0386	0.0385
2	1～6日	34.3%	34.8%	33.9%	3.3327	3.4243	3.2387	2.3532	2.3610	2.3452	0.4153	0.4584	0.3711	0.1555	0.1640	0.1468	0.4087	0.4409	0.3757	1.1612	1.1357	1.1881	0.0319	0.0331	0.0307
3	7日	27.7%	27.5%	27.9%	2.9577	3.0107	2.9055	2.1119	2.1022	2.1215	0.3868	0.3996	0.3742	0.1669	0.1948	0.1395	0.2920	0.3140	0.2703	1.1241	1.2010	1.0463	0.0405	0.0368	0.0443
4	不明	3.0%	2.1%	3.8%	2.1860	2.4167	2.0575	1.5256	1.6211	1.4723	0.2126	0.2140	0.2119	0.1818	0.1667	0.1903	0.2660	0.4148	0.1830	0.7521	0.8023	0.7225	0.0100	0.0067	0.0119
Q24 朝食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	11.6%	10.6%	12.7%	2.3064	2.2329	2.3677	1.6683	1.6101	1.7167	0.3024	0.3121	0.2943	0.1457	0.1751	0.1212	0.1901	0.1356	0.2355	0.8374	0.8045	0.8662	0.0535	0.0284	0.0756
2	1人	27.9%	28.0%	27.7%	2.2760	2.3043	2.2474	1.6168	1.5758	1.6582	0.2698	0.2857	0.2537	0.1292	0.1337	0.1246	0.2602	0.3091	0.2109	0.7104	0.6897	0.7320	0.0125	0.0136	0.0114
3	2人	25.6%	26.2%	24.9%	3.6916	3.7495	3.6307	2.5496	2.5046	2.5968	0.4894	0.5359	0.4404	0.1655	0.1720	0.1588	0.4871	0.5370	0.4347	1.2926	1.2956	1.2895	0.0417	0.0360	0.0478
4	3人	15.9%	16.1%	15.7%	4.4587	4.5006	4.4159	3.1090	3.0880	3.1305	0.5782	0.6171	0.5385	0.2194	0.2409	0.1974	0.5521	0.5547	0.5495	1.6495	1.7802	1.5140	0.0466	0.0587	0.0340
5	4人	11.3%	11.3%	11.3%	4.6024	4.7108	4.4936	3.3072	3.3092	3.3051	0.6351	0.7076	0.5624	0.1903	0.1937	0.1869	0.4698	0.5003	0.4392	1.9054	1.9041	1.9068	0.0367	0.0408	0.0323
6	5人	4.3%	4.3%	4.3%	5.1982	5.1708	5.2252	3.7572	3.5819	3.9290	0.6410	0.7275	0.5563	0.2119	0.2753	0.1497	0.5881	0.5861	0.5902	2.1414	2.2364	2.0514	0.0559	0.0671	0.0454
7	6人以上	3.1%	2.9%	3.2%	5.9975	6.1290	5.8777	4.4028	4.3236	4.4750	0.6730	0.7178	0.6321	0.2619	0.2932	0.2333	0.6599	0.7945	0.5372	2.4606	2.6248	2.3068	0.0557	0.0845	0.0287
8	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.7161	2.7161	NA	1.9808	1.9808	NA	0.3649	0.3649	NA	0.1113	0.1113	NA	0.2591	0.2591	NA	0.6894	0.6894	NA	0.0382	0.0382	NA
Q24 朝食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	12.0%	10.9%	13.1%	2.4483	2.4750	2.4259	1.7622	1.7742	1.7522	0.2916	0.3172	0.2701	0.1697	0.1963	0.1474	0.2248	0.1873	0.2562	0.9449	0.9212	0.9654	0.0555	0.0294	0.0781
2	1人	26.3%	26.1%	26.6%	2.1980	2.2035	2.1927	1.5799	1.5216	1.6372	0.2557	0.2827	0.2292	0.1167	0.1174	0.1161	0.2457	0.2818	0.2102	0.6587	0.6381	0.6794	0.0158	0.0186	0.0129
3	2人	26.0%	26.1%	26.0%	3.7267	3.7704	3.6829	2.5459	2.4883	2.6036	0.4888	0.5206	0.4569	0.1758	0.1851	0.1665	0.5163	0.5764	0.4559	1.3117	1.3173	1.3060	0.0394	0.0343	0.0446
4	3人	16.0%	16.2%	15.7%	4.3607	4.4203	4.2990	3.0547	3.0257	3.0846	0.5807	0.6182	0.5418	0.1921	0.2161	0.1673	0.5332	0.5603	0.5053	1.6144	1.7019	1.5211	0.0468	0.0580	0.0348
5	4人	12.6%	13.2%	11.9%	4.5989	4.6882	4.5003	3.3195	3.3244	3.3141	0.6617	0.7205	0.5968	0.2131	0.2236	0.2015	0.4046	0.4197	0.3879	1.9139	1.9516	1.8696	0.0260	0.0301	0.0212
6	5人	4.3%	3.9%	4.7%	5.3504	5.3378	5.3607	3.8908	3.7337	4.0192	0.6225	0.7589	0.5111	0.1980	0.2396	0.1639	0.6391	0.6057	0.6664	2.1987	2.2635	2.1478	0.0576	0.0702	0.0477
7	6人以上	1.8%	1.7%	2.0%	6.4630	6.5650	6.3771	4.6919	4.5025	4.8514	0.7531	0.7478	0.7575	0.2794	0.3551	0.2157	0.7387	0.9596	0.5524	2.5548	2.9265	2.2365	0.0986	0.1490	0.0555
8	不明	1.0%	1.9%	0.0%	2.9980	2.9980	NA	2.1862	2.1862	NA	0.3005	0.3005	NA	0.1334	0.1334	NA	0.3779	0.3779	NA	0.7403	0.7403	NA	0.0133	0.0133	NA
Q24 昼食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	29.1%	32.4%	25.8%	2.8710	3.0330	2.6670	2.0784	2.1359	2.0061	0.3617	0.4066	0.3051	0.1717	0.1970	0.1399	0.2591	0.2935	0.2158	1.2377	1.3239	1.1251	0.0437	0.0409	0.0474
2	1人	39.3%	37.2%	41.4%	3.1741	3.2283	3.1254	2.2236	2.1905	2.2533	0.4373	0.4963	0.3843	0.1468	0.1515	0.1425	0.3665	0.3901	0.3453	1.1147	1.0988	1.1291	0.0251	0.0233	0.0267
3	2人	23.4%	23.0%	23.8%	4.2833	4.3192	4.2486	2.9778	2.9084	3.0447	0.5398	0.5612	0.5191	0.1884	0.1971	0.1800	0.5774	0.6525	0.5048	1.4108	1.3962	1.4254	0.0376	0.0395	0.0358
4	3人以上	7.5%	6.0%	9.0%	5.1288	5.2318	5.0603	3.6815	3.6780	3.6838	0.5763	0.6232	0.5451	0.2156	0.2415	0.1983	0.6555	0.6891	0.6332	1.7407	1.8288	1.6792	0.0608	0.0724	0.0526
5	不明	0.7%	1.4%	0.0%	3.4001	3.4001	NA	2.4750	2.4750	NA	0.3209	0.3209	NA	0.1893	0.1893	NA	0.4149	0.4149	NA	1.2821	1.2821	NA	0.0112	0.0112	NA
Q24 昼食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	13.7%	15.5%	11.9%	2.6723	2.8329	2.4634	1.8990	1.9575	1.8229	0.3179	0.3404	0.2885	0.1680	0.1961	0.1314	0.2874	0.3389	0.2206	1.0950	1.1073	1.0782	0.0471	0.0459	0.0489
2	1人	26.6%	25.2%	27.9%	2.2143	2.2209	2.2083	1.5913	1.5443	1.6337	0.2578	0.2846	0.2336	0.1253	0.1365	0.1152	0.2399	0.2553	0.2259	0.6348	0.5959	0.6706	0.0195	0.0121	0.0263
3	2人	26.7%	25.9%	27.5%	3.7878	3.8423	3.7365	2.5924	2.5411	2.6407	0.5181	0.5710	0.4684	0.1689	0.1638	0.1736	0.5084	0.5664	0.4537	1.3531	1.3831	1.3241	0.0370	0.0325	0.0414
4	3人	15.9%	15.8%	16.0%	4.4117	4.5520	4.2735	3.0784	3.1277	3.0297	0.5944	0.6324	0.5570	0.2082	0.2287	0.1879	0.5307	0.5631	0.4988	1.6332	1.7130	1.5528	0.0508	0.0627	0.0387
5	4人	10.9%	10.8%	10.9%	4.6193	4.6565	4.5825	3.3789	3.3480	3.4093	0.6199	0.6858	0.5547	0.2111	0.2119	0.2104	0.4095	0.4108	0.4081	1.9039	1.9640	1.8418	0.0261	0.0196	0.0328
6	5人以上	5.2%	4.7%	5.8%	5.5971	5.5100	5.6671	4.1066	3.8239	4.3340	0.6345	0.7260	0.5608	0.1955	0.2829	0.1252	0.6605	0.6772	0.6470	2.2591	2.4077	2.1394	0.0689	0.1076	0.0378
7	不明	1.1%	2.2%	0.0%	3.0963	3.0963	NA	2.1908	2.1908	NA	0.3341	0.3341	NA	0.1545	0.1545	NA	0.4170	0.4170	NA	0.8970	0.8970	NA	0.0040	0.0040	NA
Q24 夕食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	4.6%	4.7%	4.5%	1.7852	1.8789	1.6873	1.2734	1.2892	1.2569	0.2279	0.2644	0.1898	0.1432	0.1592	0.1265	0.1406	0.1662	0.1140	0.7267	0.6781	0.7793	0.0890	0.0931	0.0845
2	1人	27.8%	27.8%	27.7%	1.9648	1.9860	1.9436	1.4314	1.3993	1.4637	0.2089	0.2277	0.1900	0.1098	0.1193	0.1003	0.2147	0.2398	0.1895	0.5602	0.5310	0.5905	0.0160	0.0081	0.0241
3	2人	25.7%	25.6%	25.8%	3.5155	3.6017	3.4301	2.4009	2.3762	2.4253	0.4664	0.5153	0.4180	0.1673	0.1679	0.1667	0.4809	0.5423	0.4200	1.2234	1.2124	1.2346	0.0343	0.0255	0.0433
4	3人	19.1%	19.1%	19.1%	4.2798	4.3938	4.1658	2.9730	2.9996	2.9463	0.5936	0.6173	0.5698	0.1944	0.2183	0.1705	0.5189	0.5586	0.4791	1.5968	1.7404	1.4496	0.0459	0.0598	0.0317
5	4人	15.2%	15.8%	14.6%	4.6098	4.6247	4.5937	3.3232	3.2800	3.3697	0.6466	0.6950	0.5944	0.2215	0.2275	0.2150	0.4186	0.4222	0.4146	1.8930	1.9351	1.8457	0.0338	0.0290	0.0392
6	5人	5.1%	4.8%	5.5%	5.4508	5.3778	5.5141	3.9228	3.6825	4.1310	0.6378	0.7496	0.5410	0.2211	0.2930	0.1588	0.6691	0.6528	0.6833	2.3473	2.3695	2.3287	0.0578	0.0897	0.0310
7	6人以上	2.4%	2.0%	2.8%	6.6668	6.9247	6.4774	4.9338	4.9292	4.9371	0.6477	0.7461	0.5754	0.2804	0.3398	0.2367	0.8049	0.9095	0.7281	2.5063	2.8135	2.2802	0.0796	0.1211	0.0490
8	不明	0.1%	0.3%	0.0%	4.3034	4.3034	NA	3.0567	3.0567	NA	0.5039	0.5039	NA	0.2665	0.2665	NA	0.4764	0.4764	NA	1.3874	1.3874	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24 夕食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	5.0%	5.1%	4.9%	2.0225	2.0424	2.0021	1.4755	1.4608	1.4905	0.2315	0.2364	0.2265	0.1363	0.1539	0.1182	0.1792	0.1912	0.1668	0.8562	0.7602	0.9571	0.0944	0.1008	0.0877
2	1人	26.8%	26.2%	27.4%	1.9466	1.9661	1.9280	1.4163	1.3778	1.4532	0.2083	0.2306	0.1869	0.1132	0.1225	0.1043	0.2088	0.2352	0.1836	0.5546	0.5037	0.6044	0.0152	0.0079	0.0223
3	2人	25.2%	25.3%	25.1%	3.4895	3.5905	3.3878	2.3893	2.3770	2.4018	0.4582	0.5094	0.4066	0.1654	0.1667	0.1641	0.4766	0.5374	0.4153	1.2179	1.2297	1.2056	0.0346	0.0286	0.0409

表 108: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その 6 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	19.1%	19.3%	19.0%	4.2938	4.3914	4.1946	2.9794	2.9855	2.9732	0.5954	0.6285	0.5619	0.1968	0.2217	0.1714	0.5222	0.5557	0.4881	1.5888	1.7321	1.4386	0.0440	0.0539	0.0336
5	4人	15.3%	15.7%	14.9%	4.6058	4.6726	4.5352	3.3180	3.3148	3.3213	0.6537	0.7042	0.6004	0.2199	0.2238	0.2159	0.4142	0.4299	0.3976	1.8691	1.9228	1.8101	0.0356	0.0324	0.0391
6	5人	5.3%	4.8%	5.8%	5.3584	5.2343	5.4601	3.8553	3.6155	4.0520	0.6129	0.7119	0.5317	0.2122	0.2723	0.1628	0.6780	0.6346	0.7136	2.3078	2.3373	2.2844	0.0525	0.0717	0.0373
7	6人以上	2.5%	2.2%	2.8%	6.3065	6.2019	6.3876	4.6028	4.3237	4.8194	0.6846	0.7083	0.6663	0.2660	0.3368	0.2111	0.7530	0.8331	0.6908	2.4117	2.6178	2.2454	0.0764	0.1102	0.0491
8	不明	0.7%	1.4%	0.0%	2.9872	2.9872	NA	2.0673	2.0673	NA	0.3033	0.3033	NA	0.1561	0.1561	NA	0.4605	0.4605	NA	0.7763	0.7763	NA	0.0018	0.0018	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.3%	78.0%	72.6%	3.1818	3.2610	3.0966	2.0036	2.0213	1.9847	0.5542	0.5761	0.5307	0.2048	0.2157	0.1930	0.4192	0.4479	0.3883	1.1521	1.1870	1.1135	0.0331	0.0309	0.0355
2	IHクッキング	23.0%	20.5%	25.5%	4.6228	4.6761	4.5800	4.0528	4.0336	4.0683	0.1308	0.1773	0.0934	0.0584	0.0593	0.0576	0.3808	0.4058	0.3607	1.6867	1.7074	1.6699	0.0480	0.0555	0.0419
3	その他	0.9%	0.7%	1.0%	2.8520	3.5417	2.3465	2.4692	2.9351	2.1277	0.0926	0.1780	0.0301	0.1038	0.1553	0.0660	0.1864	0.2733	0.1227	0.9508	1.2316	0.7505	0.0006	0.0013	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.4%	0.4%	1.0655	1.0092	1.1310	0.6880	0.6574	0.7235	0.1155	0.0286	0.2165	0.1812	0.2558	0.0945	0.0808	0.0674	0.0964	0.4732	0.2455	0.7376	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.4%	0.3%	0.5%	1.3359	1.7950	1.0553	0.9127	1.0232	0.8451	0.0619	0.0055	0.0963	0.0085	0.0059	0.0100	0.3529	0.7602	0.1038	0.2371	0.2711	0.2157	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	88.8%	88.3%	89.3%	3.5099	3.5638	3.4567	2.4735	2.4426	2.5040	0.4564	0.4961	0.4170	0.1659	0.1792	0.1528	0.4142	0.4459	0.3829	1.2649	1.2906	1.2387	0.0372	0.0368	0.0375
2	実施していな	9.8%	10.3%	9.3%	3.5885	3.5156	3.6687	2.5962	2.4663	2.7393	0.4268	0.4593	0.3911	0.2027	0.2088	0.1959	0.3627	0.3812	0.3424	1.3824	1.3417	1.4279	0.0282	0.0289	0.0273
3	不明	1.1%	1.0%	1.1%	2.1649	2.6682	1.6776	1.5902	1.8550	1.3339	0.1408	0.1959	0.0874	0.1351	0.1967	0.0755	0.2987	0.4206	0.1807	0.6068	0.7803	0.4444	0.0199	0.0000	0.0386
4	欠損	0.4%	0.4%	0.3%	1.0480	1.0092	1.0983	0.6668	0.6574	0.6789	0.1214	0.0286	0.2419	0.1904	0.2558	0.1056	0.0694	0.0674	0.0719	0.4629	0.2455	0.7451	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.8%	28.4%	23.2%	2.1898	2.2508	2.1149	1.5106	1.5113	1.5096	0.4417	0.4601	0.4190	0.0850	0.0920	0.0764	0.1526	0.1874	0.1099	0.0162	0.0174	0.0146	0.0000	0.0000	0.0000
2	1台	47.3%	44.9%	49.8%	3.3324	3.4181	3.2550	2.3205	2.3190	2.3219	0.5090	0.5477	0.4741	0.1583	0.1668	0.1506	0.3446	0.3847	0.3084	1.2663	1.2919	1.2423	0.0261	0.0263	0.0259
3	2台	20.2%	20.2%	20.3%	4.6814	4.7795	4.5838	3.3855	3.3528	3.4181	0.3570	0.4314	0.2830	0.2649	0.2925	0.2374	0.6740	0.7028	0.6453	2.3683	2.4583	2.2777	0.0644	0.0641	0.0646
4	3台以上	6.5%	6.5%	6.5%	6.1586	6.1581	6.1592	4.5092	4.3724	4.6445	0.3303	0.3672	0.2937	0.2842	0.3429	0.2261	1.0350	1.0755	0.9949	3.0948	3.4530	2.7316	0.1660	0.1727	0.1592
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	3.1172	3.5374	2.9834	2.2374	2.6593	2.1031	0.2861	0.0503	0.3611	0.2271	0.6270	0.0998	0.3666	0.2007	0.4194	0.9596	1.2412	0.8700	0.0966	0.0000	0.1274
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.8%	89.7%	85.9%	3.4299	3.4911	3.3661	2.4116	2.3875	2.4367	0.4458	0.4881	0.4015	0.1639	0.1747	0.1526	0.4087	0.4407	0.3752	1.2034	1.2241	1.1811	0.0313	0.0315	0.0310
2	1台以上	11.8%	9.6%	14.1%	3.9484	3.9277	3.9626	2.8822	2.7987	2.9393	0.4690	0.4738	0.4657	0.2054	0.2484	0.1760	0.3919	0.4068	0.3816	1.7317	1.8412	1.6558	0.0698	0.0692	0.0703
3	不明	0.4%	0.7%	0.1%	4.1530	4.2824	2.3936	2.9305	2.9929	2.0813	0.5367	0.5540	0.3021	0.2915	0.3122	0.0102	0.3943	0.4233	0.0000	1.7641	1.8621	0.4319	0.0958	0.1028	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.9%	1.9%	1.9%	3.5827	3.0692	4.0830	2.5933	2.0577	3.1151	0.4040	0.5372	0.2743	0.2586	0.1808	0.3343	0.3268	0.2935	0.3593	1.2260	0.7196	1.7440	0.0372	0.0130	0.0619
2	～40%	7.5%	6.7%	8.2%	4.0359	3.9020	4.1461	2.9118	2.7267	3.0641	0.5015	0.5218	0.4848	0.1965	0.2253	0.1729	0.4261	0.4281	0.4244	1.4996	1.4676	1.5268	0.0318	0.0435	0.0220
3	～60%	23.0%	23.6%	22.4%	3.7871	3.7000	3.8791	2.7172	2.5697	2.8731	0.4802	0.4931	0.4665	0.1676	0.1854	0.1488	0.4221	0.4518	0.3907	1.3465	1.3511	1.3415	0.0457	0.0441	0.0475
4	～80%	40.2%	39.6%	40.8%	3.5671	3.6504	3.4862	2.5203	2.5106	2.5297	0.4574	0.5042	0.4118	0.1683	0.1820	0.1549	0.4212	0.4536	0.3897	1.3165	1.3631	1.2701	0.0363	0.0333	0.0393
5	～100%	23.2%	20.9%	25.4%	2.9946	3.2093	2.8183	2.0640	2.1703	1.9768	0.4057	0.4623	0.3593	0.1567	0.1672	0.1481	0.3681	0.4096	0.3341	1.0981	1.1655	1.0412	0.0255	0.0259	0.0252
6	不明	4.3%	7.3%	1.3%	2.9521	3.1335	1.9493	2.0247	2.1210	1.4923	0.3626	0.4019	0.1452	0.1678	0.1833	0.0822	0.3970	0.4272	0.2296	0.9175	0.9882	0.5247	0.0436	0.0458	0.0311
太陽光発電																									
1	あり	6.7%	4.8%	8.5%	4.3236	4.3177	4.3270	3.6924	3.6387	3.7227	0.2204	0.2717	0.1915	0.0668	0.0784	0.0602	0.3440	0.3288	0.3526	2.1659	2.3012	2.0892	0.0575	0.0551	0.0588
2	なし	93.3%	95.2%	91.5%	3.4347	3.4991	3.3676	2.3818	2.3701	2.3939	0.4652	0.4981	0.4309	0.1766	0.1880	0.1647	0.4111	0.4428	0.3781	1.2025	1.2356	1.1670	0.0344	0.0345	0.0343
全電化住宅																									
1	該当	9.3%	7.7%	11.0%	5.0157	5.2356	4.8624	5.0157	5.2356	4.8624	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7597	1.9395	1.6312	0.0273	0.0432	0.0160
2	非該当	90.7%	92.3%	89.0%	3.3377	3.3979	3.2752	2.2077	2.1989	2.2168	0.4950	0.5276	0.4611	0.1866	0.1978	0.1750	0.4484	0.4736	0.4223	1.2163	1.2325	1.1990	0.0368	0.0349	0.0389
家電製品合計台数																									
1	～7	11.5%	16.7%	6.3%	1.7592	1.9028	1.3787	1.1607	1.2350	0.9638	0.2214	0.2285	0.2027	0.1478	0.1681	0.0940	0.2293	0.2712	0.1182	0.5787	0.6083	0.4983	0.0173	0.0214	0.0064
2	～10	25.9%	27.2%	24.7%	2.5407	2.7679	2.2910	1.7272	1.8212	1.6238	0.3495	0.4100	0.2829	0.1673	0.1758	0.1580	0.2968	0.3608	0.2263	0.9066	0.9573	0.8493	0.0231	0.0142	0.0333
3	～13	27.2%	26.9%	27.5%	3.4844	3.7435	3.2317	2.4217	2.5503	2.2963	0.4791	0.5356	0.4240	0.1828	0.2082	0.1579	0.4009	0.4495	0.3535	1.3190	1.4087	1.2282	0.0369	0.0391	0.0345
4	～16	18.1%	15.2%	21.1%	4.2970	4.6614	4.0342	3.0741	3.2827	2.9237	0.5573	0.6436	0.4951	0.1649	0.1641	0.1655	0.5007	0.5711	0.4499	1.5724	1.7668	1.4320	0.0470	0.0558	0.0406
5	～19	9.4%	7.3%	11.4%	4.8768	5.2070	4.6650	3.5474	3.7104	3.4430	0.5874	0.6797	0.5283	0.1716	0.1849	0.1631	0.5703	0.6321	0.5307	1.8771	2.0859	1.7395	0.0478	0.0511	0.0457
6	20～	6.5%	4.5%	8.6%	6.0953	6.4516	5.9084	4.6274	4.7860	4.5442	0.6030	0.7440	0.5290	0.1791	0.2338	0.1504	0.6858	0.6877	0.6848	2.0713	2.3346	1.9326	0.0608	0.0907	0.0450
7	不明	1.3%	2.2%	0.4%	3.8827	3.7494	4.6218	2.8380	2.6723	3.7570	0.5321	0.5744	0.2974	0.1104	0.0860	0.2459	0.4022	0.4167	0.3215	1.1493	1.1916	0.9265	0.0839	0.0683	0.1662
固定層度																									
1	0	21.5%	16.1%	26.9%	3.7794	4.0443	3.6202	2.7735	2.9422	2.6720	0.5068	0.5874	0.4583	0.1500	0.1691	0.1385	0.3492	0.3456	0.3514	1.4353	1.5747	1.3488	0.0440	0.0494	0.0407
2	1	28.5%	24.2%	32.9%	3.5735	3.6887	3.4889	2.5399	2.5256	2.5504	0.4653	0.5602	0.3957	0.1705	0.1796	0.1639	0.3978	0.4234	0.3790	1.3618	1.4595	1.2885	0.0395	0.0367	0.0415
3	2	17.1%	18.4%	15.7%	3.4139	3.4959	3.3173	2.3247	2.3288	2.3198	0.4587	0.4687	0.4469	0.1697	0.1854	0.1512	0.4608	0.5130	0.3993	1.2077	1.2736	1.1278	0.0204	0.0231	0.0170
4	3～	9.2%	11.9%	6.6%	3.4918	3.4568	3.5554	2.3299	2.2598	2.4572	0.4054	0.3946	0.4250	0.1705	0.1838	0.1464	0.5859	0.6186	0.5267	1.0747	1.0895	1.0468	0.0449	0.0568	0.0226
5	不明	23.7%	29.4%	18.0%	3.1976	3.1967	3.1992	2.2664	2.2066	2.3640	0.3863	0.4213	0.3292	0.1844	0.1906	0.1742	0.3606	0.3782	0.3318	1.1156	1.0712	1.1898	0.0320	0.0257	0.0427
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	3.9%	3.6%	6.6693	6.5566	6.7903	5.0474	4.7387	5.3784	0.2517	0.3370	0.1602	0.1180	0.0892	0.1488	1.2523	1.3916	1.1030	1.9187	1.9309	1.9056	0.0699	0.0588	0.0817
2	在室時は暖房	35.5%	37.4%	33.6%	3.9234	3.8311	4.0260	2.6752	2.5492	2.8154	0.4790	0.5186	0.4350	0.1873	0.2010	0.1721	0.5818	0.5622	0.6036	1.4286	1.3703	1.4951	0.0431	0.0378	0.0492
3	寒いと感じた	55.9%	55.2%	56.5%	3.1479	3.2206	3.0768	2.2505	2.2412	2.2596	0.4624	0.4916	0.4339	0.1664	0.1804	0.1528	0.2685	0.3075	0.2305	1.1683	1.2191	1.1170	0.0311	0.0338	0.0284
4	ほとんど暖房	4.2%	2.7%	5.6%	1.8385	1.9586	1.7809	1.4560	1.5239	1.4234	0.2340	0.2739	0.2148	0.1020	0.1055	0.1003	0.0466	0.0553	0.0424	0.6726	0.6514	0.6829	0.0100	0.0070	0.0115
5	暖房機器はな	0.5%	0.5%	0.6%	1.6520	1.7363	1.5840	1.3296	1.3756	1.2926	0.1357	0.0798	0.1809	0.1590	0.2401	0.0935	0.0276	0.0408	0.0170	0.6862	0.9073	0.5002	0.0296	0.0400	0.0209
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.3500	3.3390	3.6324	2.4706	2.4754	2.3467	0.3052	0.3042	0.3323	0.1495	0.1553	0.0000	0.4247	0.4041	0.9534	1.0268	0.9811	2.1553	0.0000	0.0000	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	29.1%	28.9%	29.2%	3.2530	3.2960	3.2105	2.6132	2.5931	2.6331	0.4173	0.4408	0.3940	0.1465	0.1676	0.1257	0.0760	0.0945	0.0577	1.1015	1.1420	1.0606	0.0210	0.0229	0.0191
2	電気ストーブ	7.2%	7.0%	7.4%	2.7892	2.9344	2.6533	2.2038	2.2981	2.1156	0.3461	0.3508	0.3418	0.1402	0.1635	0.1183	0.0991	0.1220	0.0777	0.9383	1.0884	0.7908	0.0226	0.0283	0.0170
3	電気カーペッ	19.7%	19.6%	19.9%	2.7885	2.8190	2.7585	2.0451	1.9977	2.0917	0.3558	0.3971	0.3151	0.1820	0.1901	0.1740	0.2057	0.2341	0.1778	1.0475	1.0694	1.0252	0.0321	0.0248	0.0396
4	電気蓄熱暖房	1.4%	1.2%	1.5%	8.1485	7.9397	8.3159	8.0376	7.7690	8.2529	0.0163	0.0356	0.0007	0.0032	0.0059	0.0010	0.0915	0.1292	0.0613	2.3067	2.4862	2.1505	0.0410	0.0460	0.0368
5	ガスストーブ	8.2%	9.5%	7.0%	3.3859	3.4317	3.3240	2.0722	2.0701	2.0750	1.1684	1.2233	1.0942	0.1070	0.1052	0.1094	0.0383	0.0332	0.0453	1.1313	1.0234	1.2839	0.0218	0.0178	0.0274
6	灯油ストーブ	27.3%	27.5%	27.1%	4.0251	4.0626	3.9871	2.4507	2.3930	2.5094	0.2890	0.3130	0.2647	0.2351	0.2468	0.2232	1.0503	1.1099	0.9898	1.6445	1.6464	1.6425	0.0625	0.0687	0.0561
7	木質系燃料を	0.2%	0.2%	0.3%	3.3124	3.7541	3.0309	2.6228	3.1377	2.2947	0.0705	0.0352	0.0931	0.3296	0.2364	0.3890	0.2895	0.3449	0.2542	2.2977	2.6058	2.1099	0.2758	0.2307	0.3033
8	電気床暖房	0.8%	0.8%	0.7%	5.0431	4.9040	5.1887	4.7459	4.5677	4.9324	0.1962	0.2715	0.1173	0.0489	0.0211	0.0781	0.0522	0.0437	0.0610	1.8401	2.0342	1.6294	0.0001	0.0002	0.0000
9	ガス温水床暖	3.0%	2.5%	3.5%	3.6580	3.9608	3.4390	2.0111	2.1437	1.9153	1.5182	1.6639	1.4129	0.1022	0.1311	0.0814	0.0264	0.0222	0.0294	1.0224	1.1309	0.9310	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.4%	0.5%	6.2653	6.9270	5.8192	3.3409	3.3288	3.3490	0.1431	0.2585	0.0652	0.1088	0.2090	0.0412	2.6726	3.1307	2.3638	1.9125	1.8703	1.9414	0.1243	0.0023	0.2080
11	セントラル暖	1.4%	1.4%	1.3%	6.9786	6.9790	6.9782	4.2304	4.1295	4.3374	0.4942	0.6034	0.3783	0.0793	0.0712	0.0879	2.1747	2.1749	2.1745	1.8743	1.8168	1.9375	0.0446	0.0062	0.0868
12	太陽熱利用暖	0.0%	0.0%	0.1%	5.5313	7.1689	5.0820	4.7237	4.0076	4.9202	0.0000	0.0000	0.0000	0.0328	0.1522	0.0000	0.7748	3.0091	0.1618	3.1036	2.3868	3.3202	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.6%	2.3610	1.7594	2.6280	1.7426	1.2473	1.9625	0.2696	0.1825	0.3083	0.1738	0.1935	0.1650	0.1750	0.1360	0.1922	0.8179	0.1739	1.1206	0.0342	0.0000	0.0503
14	不明	0.8%	0.8%	0.8%	1.9312	1.8545	2.0074	1.5284	1.4104	1.6456	0.1913	0.1797	0.2029	0.1299	0.1849	0.0753	0.0815	0.0794	0.0835	0.6497	0.6500	0.6495	0.0205	0.0258	0.0154
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	5.6%	3.9%	7.2%	1.9918	2.2695	1.8429	1.5286	1.7035	1.4348	0.2692	0.2733	0.2670	0.1067	0.1303	0.0941	0.0873	0.1623	0.0470	0.7416	0.7633	0.7300	0.0321	0.0559	0.0195
2	2時間～4時	15.1%	14.4%	15.8%	2.6090	2.7041	2.5222	1.9109	1.9331	1.8906	0.3573	0.3801	0.3365	0.1596	0.1837	0.1376	0.1812	0.2071	0.1576	1.0796	1.1058	1.0551	0.0423	0.0205	0.0628
3	4時間～8時	35.4%	35.8%	35.1%	3.2926	3.3492	3.2348	2.3622	2.3388	2.3861	0.4495	0.5074	0.3903	0.1778	0.1907	0.1647	0.3031	0.3123	0.2938	1.3060	1.3187	1.2926	0.0330	0.0368	0.0289
4	8時間～12時	20.2%	21.4%	18.9%	3.7010	3.5990	3.8168	2.5863	2.4848	2.7014	0.5221	0.5407	0.5010	0.1704	0.1692	0.1717	0.4223	0.4043	0.4427	1.3031	1.2718	1.3396	0.0307	0.0335	0.0274
5	12時間～16	12.6%	13.4%	11.8%	4.1417	3.9955	4.3065	2.8044	2.5618	3.0780	0.5450	0.5977	0.4854	0.1849	0.2032	0.1642	0.6075	0.6328	0.5789	1.3144	1.2554	1.3828	0.0292	0.0390	0.0179
6	16時間～20	5.4%	4.9%	5.9%	4.7050	4.9359	4.5132	2.9917	3.1224	2.8831	0.5375	0.4663	0.5967	0.1843	0.2080	0.1645	0.9916	1.1392	0.8689	1.5005	1.6681	1.3514	0.0587	0.0474	0.0688
7	20時間～24	1.3%	1.5%	1.2%	4.7536	4.4714	5.1048	3.2000	2.9156	3.5539	0.5571	0.5930	0.5125	0.1833	0.2208	0.1367	0.8132	0.7420	0.9017	1.6457	1.8911	1.3454	0.0040	0.0051	0.0026

表 109: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 23 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.3%	3.3%	3.3%	6.5047	6.6529	6.3599	4.9161	4.7355	5.0927	0.2457	0.2955	0.1970	0.1432	0.1135	0.1723	1.1997	1.5085	0.8978	1.8242	1.9677	1.6858	0.0851	0.0677	0.1020
9	不明	1.1%	1.5%	0.8%	2.0673	2.1663	1.8784	1.5980	1.6323	1.5327	0.1981	0.2120	0.1716	0.1312	0.1595	0.0772	0.1399	0.1626	0.0968	0.6430	0.6608	0.6097	0.0158	0.0157	0.0158
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室**																								
1	1	7.5%	7.5%	7.5%	1.3083	1.3295	1.2872	0.9852	0.9716	0.9987	0.1486	0.1520	0.1452	0.1263	0.1400	0.1126	0.0482	0.0659	0.0306	0.4159	0.3566	0.4760	0.0284	0.0000	0.0572
2	2	8.5%	8.3%	8.8%	1.9408	1.9545	1.9279	1.3551	1.3050	1.4028	0.2347	0.2386	0.2310	0.1776	0.1987	0.1575	0.1734	0.2121	0.1366	0.6977	0.6879	0.7071	0.0181	0.0260	0.0104
3	3	16.5%	16.6%	16.4%	2.7439	2.7372	2.7506	1.8802	1.8335	1.9275	0.4594	0.4754	0.4432	0.1923	0.1957	0.1888	0.2120	0.2328	0.1911	0.9545	0.9524	0.9567	0.0117	0.0120	0.0114
4	4	22.3%	23.3%	21.3%	3.4750	3.5242	3.4213	2.4170	2.3928	2.4433	0.5947	0.6537	0.5304	0.1546	0.1661	0.1419	0.3088	0.3116	0.3057	1.2503	1.2676	1.2308	0.0291	0.0293	0.0289
5	5	19.6%	18.5%	20.7%	4.1724	4.2600	4.0938	2.9747	2.9622	2.9859	0.5329	0.6029	0.4702	0.1701	0.1833	0.1583	0.4946	0.5116	0.4794	1.6119	1.5901	1.6325	0.0372	0.0341	0.0401
6	6	8.9%	9.4%	8.4%	4.7466	4.7201	4.7760	3.3284	3.2314	3.4364	0.4797	0.4797	0.4797	0.1659	0.1902	0.1388	0.7726	0.8188	0.7212	1.7806	1.8952	1.6506	0.0655	0.0736	0.0564
7	7	4.6%	4.8%	4.4%	5.0565	5.1013	5.0076	3.6158	3.4842	3.7594	0.4180	0.4621	0.3699	0.1939	0.2244	0.1607	0.8288	0.9307	0.7176	1.8695	1.9733	1.7534	0.0795	0.0845	0.0740
8	8～	4.2%	4.5%	3.8%	6.0974	5.8862	6.3479	4.3975	4.1795	4.6560	0.4053	0.4426	0.3610	0.2098	0.1966	0.2255	1.0849	1.0675	1.1055	2.0269	2.0707	1.9751	0.0856	0.0873	0.0837
9	不明	7.9%	7.1%	8.7%	3.5077	3.6661	3.3776	2.5653	2.5573	2.5719	0.3301	0.3689	0.2981	0.1606	0.1849	0.1407	0.4517	0.5549	0.3669	1.2324	1.2775	1.1950	0.0443	0.0472	0.0419
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室**																								
1	0	0.5%	0.5%	0.6%	1.6697	1.7363	1.6186	1.3389	1.3756	1.3107	0.1493	0.0798	0.2026	0.1547	0.2401	0.0891	0.0269	0.0408	0.0162	0.7098	0.9073	0.5518	0.0288	0.0400	0.0198
2	1	45.7%	46.6%	44.7%	2.5607	2.6551	2.4623	1.8205	1.8284	1.8123	0.3674	0.4028	0.3305	0.1533	0.1652	0.1410	0.2195	0.2588	0.1786	0.9814	0.9946	0.9673	0.0238	0.0165	0.0316
3	2	30.5%	30.7%	30.3%	3.7063	3.8171	3.5940	2.5844	2.5728	2.5961	0.4887	0.5474	0.4293	0.1863	0.2020	0.1704	0.4469	0.4950	0.3981	1.3807	1.4229	1.3367	0.0432	0.0492	0.0370
4	3	12.6%	11.9%	13.3%	4.9172	4.9818	4.8589	3.4500	3.4434	3.4559	0.6116	0.6451	0.5814	0.1984	0.2081	0.1897	0.6572	0.6853	0.6319	1.7012	1.7589	1.6483	0.0432	0.0447	0.0419
5	4～	7.0%	6.0%	7.9%	6.3904	6.4854	6.3182	4.5850	4.5653	4.6000	0.6096	0.6442	0.5834	0.1541	0.1828	0.1322	1.0417	1.0931	1.0026	2.0700	2.1881	1.9761	0.0593	0.0857	0.0382
6	不明	3.7%	4.2%	3.2%	3.2176	3.1783	3.2700	2.3594	2.2656	2.4848	0.3132	0.3582	0.2531	0.1563	0.1576	0.1545	0.3887	0.3969	0.3777	0.9876	0.9616	1.0223	0.0607	0.0496	0.0754
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日**																								
1	0日	11.4%	10.1%	12.8%	2.1028	2.1916	2.0331	1.5594	1.5985	1.5288	0.1889	0.1856	0.1915	0.1493	0.1828	0.1230	0.2052	0.2247	0.1898	0.8093	0.9161	0.7224	0.0342	0.0354	0.0332
2	1～6日	33.6%	34.1%	33.2%	2.9672	2.9630	2.9716	2.0978	2.0186	2.1791	0.3233	0.3615	0.2841	0.1456	0.1534	0.1377	0.4005	0.4295	0.3707	0.9702	0.8948	1.0500	0.0314	0.0245	0.0387
3	7日	53.8%	53.7%	54.0%	4.1439	4.2095	4.0789	2.9135	2.8859	2.9408	0.5860	0.6322	0.5401	0.1896	0.2047	0.1747	0.4549	0.4867	0.4233	1.5669	1.6401	1.4924	0.0379	0.0400	0.0358
4	不明	1.1%	2.2%	0.0%	2.2558	2.2558	NA	1.5482	1.5482	NA	0.2787	0.2787	NA	0.1004	0.1004	NA	0.3286	0.3286	NA	0.5354	0.5354	NA	0.0987	0.0987	NA
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日**																								
1	0日	66.5%	63.9%	69.1%	3.8683	3.8901	3.8481	2.7292	2.6759	2.7785	0.5155	0.5569	0.4773	0.1717	0.1836	0.1606	0.4519	0.4737	0.4317	1.3916	1.4126	1.3716	0.0383	0.0361	0.0403
2	1～6日	21.7%	20.6%	22.8%	2.7476	2.8201	2.6820	1.9688	1.9488	1.9868	0.3050	0.3474	0.2667	0.1566	0.1679	0.1463	0.3172	0.3560	0.2822	0.9986	0.9704	1.0248	0.0313	0.0384	0.0246
3	7日	7.8%	7.6%	8.1%	2.2398	2.2700	2.2116	1.6450	1.6286	1.6602	0.2353	0.2237	0.2461	0.1704	0.2018	0.1412	0.1891	0.2159	0.1641	0.9219	1.0571	0.7903	0.0328	0.0287	0.0369
4	不明	4.0%	7.9%	0.0%	3.7864	3.7864	NA	2.4817	2.4817	NA	0.5413	0.5413	NA	0.1961	0.1961	NA	0.5674	0.5674	NA	1.3084	1.3084	NA	0.0292	0.0292	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない**																								
1	実施してい	73.3%	72.1%	74.4%	3.5931	3.7038	3.4859	2.5491	2.5694	2.5295	0.4741	0.5200	0.4295	0.1579	0.1689	0.1471	0.4121	0.4455	0.3797	1.3077	1.3702	1.2457	0.0373	0.0389	0.0358
2	実施してい	18.7%	17.9%	19.4%	3.3702	3.2927	3.4420	2.3763	2.2095	2.5310	0.4167	0.4506	0.3853	0.2158	0.2465	0.1874	0.3613	0.3862	0.3383	1.2795	1.2565	1.3013	0.0294	0.0234	0.0351
3	該当しない	7.1%	9.2%	5.1%	2.9244	2.7354	3.2648	1.9949	1.8124	2.3236	0.3035	0.3042	0.3022	0.1624	0.1529	0.1794	0.4637	0.4659	0.4596	0.8723	0.7249	1.1499	0.0178	0.0095	0.0333
4	不明	0.9%	0.8%	1.1%	2.5340	3.3410	1.9883	1.6775	2.0195	1.4461	0.2227	0.4466	0.0712	0.1854	0.3475	0.0757	0.4485	0.5274	0.3952	0.8366	0.9423	0.7636	0.1981	0.3224	0.1122
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている**																								
1	実施してい	41.3%	40.4%	42.3%	4.1331	4.2166	4.0534	2.9377	2.9200	2.9547	0.5147	0.5610	0.4704	0.1820	0.1953	0.1693	0.4987	0.5403	0.4590	1.6285	1.6643	1.5936	0.0387	0.0445	0.0330
2	実施してい	24.4%	25.0%	23.8%	4.4511	4.4804	4.4203	3.0679	3.0027	3.1366	0.6566	0.7124	0.5979	0.2167	0.2367	0.1957	0.5098	0.5286	0.4900	1.6217	1.7140	1.5215	0.0440	0.0476	0.0401
3	該当しない	33.6%	34.3%	32.9%	2.0357	2.0511	2.0197	1.4759	1.4410	1.5122	0.2222	0.2345	0.2094	0.1204	0.1283	0.1122	0.2173	0.2474	0.1859	0.5995	0.5615	0.6403	0.0258	0.0166	0.0356
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3610	3.6492	1.9905	1.6029	2.1450	1.4470	0.1976	0.6360	0.0715	0.1038	0.2023	0.0755	0.4567	0.6660	0.3965	0.8623	1.2249	0.7569	0.1032	0.0708	0.1126
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない**																								
1	実施してい	68.5%	69.0%	68.1%	3.5696	3.6854	3.4524	2.5412	2.5605	2.5216	0.4582	0.5098	0.4060	0.1657	0.1810	0.1503	0.4045	0.4341	0.3745	1.3224	1.3712	1.2716	0.0321	0.0329	0.0313
2	実施してい	23.5%	21.9%	25.1%	3.6931	3.6150	3.7611	2.5523	2.3950	2.6891	0.4978	0.5131	0.4844	0.1919	0.2074	0.1785	0.4511	0.4994	0.4091	1.2885	1.2930	1.2845	0.0404	0.0376	0.0429
3	該当しない	7.6%	8.5%	6.8%	2.2249	2.1957	2.2615	1.5881	1.5094	1.6866	0.2177	0.2471	0.1809	0.1278	0.1286	0.1268	0.2914	0.3106	0.2673	0.7401	0.6441	0.8621	0.0446	0.0302	0.0629
4	不明	0.3%	0.7%	0.0%	2.8783	2.8783	NA	1.9474	1.9474	NA	0.3497	0.3497	NA	0.2390	0.2390	NA	0.3422	0.3422	NA	0.6175	0.6175	NA	0.2924	0.2924	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている**																								
1	実施してい	64.2%	63.8%	64.7%	3.5681	3.6807	3.4570	2.4876	2.4998	2.4756	0.4591	0.5075	0.4113	0.1753	0.1860	0.1648	0.4461	0.4873	0.4055	1.2933	1.3204	1.2660	0.0338	0.0320	0.0356
2	実施してい	25.6%	25.4%	25.8%	3.8155	3.7352	3.8946	2.7620	2.6109	2.9109	0.5141	0.5482	0.4805	0.1670	0.1887	0.1455	0.3723	0.3873	0.3575	1.4127	1.4532	1.3714	0.0334	0.0334	0.0334
3	該当しない	9.8%	10.2%	9.5%	2.2017	2.2132	2.1894	1.6130	1.6004	1.6266	0.2143	0.2134	0.2152	0.1342	0.1452	0.1225	0.2402	0.2543	0.2251	0.7452	0.7084	0.7856	0.0471	0.0446	0.0499
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	2.5367	2.5367	NA	1.6096	1.6096	NA	0.3748	0.3748	NA	0.2084	0.2084	NA	0.3439	0.3439	NA	0.6377	0.6377	NA	0.3385	0.3385	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている**																								
1	実施してい	43.6%	42.2%	44.9%	3.0888	3.2375	2.9489	2.0186	2.0712	1.9692	0.5191	0.5634	0.4776	0.1757	0.1870	0.1650	0.3754	0.4160	0.3372	1.1514	1.2452	1.0605	0.0288	0.0239	0.0334
2	実施してい	33.4%	34.3%	32.4%	4.2385	4.1852	4.2950	3.0759	2.9398	3.2203	0.4979	0.5379	0.4556	0.1693	0.1837	0.1541	0.4953	0.5238	0.4650	1.5243	1.4651	1.5891	0.0425	0.0481	0.0365
3	該当しない	22.7%	22.7%	22.7%	3.1868	3.1391	3.2344	2.4523	2.3492	2.5550	0.2436	0.2735	0.2137	0.1555	0.1709	0.1401	0.3356	0.3455	0.3256	1.1229	1.1117	1.1343	0.0364	0.0306	0.0423
4	不明	0.4%	0.8%	0.0%	2.9391	2.9391	NA	1.8964	1.8964	NA	0.3370	0.3370	NA	0.2515	0.2515	NA	0.4542	0.4542	NA	0.7909	0.7909	NA	0.2600	0.2600	NA
Q10	**お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	全員使う	52.7%	54.4%	51.0%	3.6824	3.6856	3.6790	2.5812	2.5059	2.6614	0.4784	0.5155	0.4388	0.1629	0.1747	0.1503	0.4599	0.4894	0.4285	1.2545	1.2310	1.2802	0.0310	0.0271	0.0354
2	使う人がいる	22.9%	22.7%	23.1%	4.2084	4.2354	4.1818	3.0204	2.9614	3.0785	0.5330	0.5765	0.4902	0.2030	0.2194	0.1869	0.4519	0.4781	0.4262	1.6856	1.7865	1.5823	0.0459	0.0593	0.0321
3	使わない	24.4%	22.8%	25.9%	2.4130	2.4896	2.3455	1.7088	1.7242	1.6953	0.3047	0.3283	0.2839	0.1507	0.1642	0.1388	0.2489	0.2730	0.2276	0.9098	0.9270	0.8946	0.0375	0.0323	0.0421
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.1563	4.1563	NA	2.5867	2.5867	NA	0.8469	0.8469	NA	0.3391	0.3391	NA	0.3836	0.3836	NA	0.9721	0.9721	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	**お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	毎日使う	71.8%	73.4%	70.1%	3.9228	3.9168	3.9292	2.7540	2.6694	2.8425	0.5297	0.5733	0.4841	0.1753	0.1882	0.1618	0.4638	0.4859	0.4408	1.3944	1.3962	1.3925	0.0342	0.0349	0.0333
2	週5～6日使	4.8%	4.5%	5.0%	2.9540	3.0497	2.8687	2.1692	2.2456	2.1010	0.3370	0.3356	0.3382	0.1775	0.1664	0.1873	0.2704	0.3020	0.2422	1.2329	1.3557	1.1185	0.0601	0.0181	0.0992
3	週3～4日使	4.9%	4.7%	5.1%	2.7391	2.8759	2.6144	1.9764	1.9994	1.9554	0.2782	0.3299	0.2310	0.1723	0.1980	0.1489	0.3122	0.3486	0.2791	1.1237	1.1953	1.0555	0.0164	0.0085	0.0240
4	週1～2日使	3.3%	3.0%	3.5%	2.3631	2.5943	2.1700	1.7382	1.8414	1.6520	0.2076	0.1892	0.2229	0.1527	0.1555	0.1503	0.2647	0.4082	0.1447	1.0029	1.0484	0.9646	0.0589	0.0182	0.0932
5	ほとんど使わ	15.1%	14.0%	16.2%	2.1288	2.1685	2.0944	1.5429	1.5442	1.5417	0.2083	0.2045	0.2116	0.1390	0.1571	0.1234	0.2386	0.2627	0.2177	0.7997	0.8153	0.7858	0.0324	0.0440	0.0221
6	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.5127	2.5127	NA	1.4643	1.4643	NA	0.3616	0.3616	NA	0.2641	0.2641	NA	0.4228	0.4228	NA	0.3961	0.3961	NA	0.3955	0.3955	NA

19　方法 24 を用いた推計結果表

表 110: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その 1 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
全体																									
	全体	100.0%	100.0%	100.0%	3.5010	3.5640	3.4380	2.4748	2.4505	2.4990	0.4485	0.4888	0.4082	0.1708	0.1850	0.1565	0.4069	0.4396	0.3742	1.2774	1.3150	1.2387	0.0359	0.0350	0.0368
地域																									
1	北海道	4.7%	4.7%	4.7%	5.3168	5.4105	5.2231	3.0029	2.9778	3.0280	0.2711	0.3339	0.2084	0.1582	0.1589	0.1576	1.8845	1.9399	1.8291	1.4466	1.4400	1.4532	0.0821	0.0511	0.1132
2	東北	6.6%	6.6%	6.6%	4.6094	4.6540	4.5648	2.8652	2.7346	2.9959	0.1457	0.1569	0.1344	0.2560	0.2821	0.2300	1.3425	1.4805	1.2044	1.8699	1.8376	1.9028	0.0656	0.0682	0.0629
3	関東甲信	37.1%	37.1%	37.1%	2.9202	3.0016	2.8387	1.9855	1.9930	1.9780	0.5818	0.6194	0.5441	0.1438	0.1593	0.1284	0.2091	0.2300	0.1882	0.9042	0.9350	0.8726	0.0249	0.0197	0.0302
4	北陸	3.7%	3.7%	3.7%	5.3832	5.4710	5.2954	3.9687	3.9197	4.0177	0.3891	0.3691	0.4091	0.1831	0.2344	0.1319	0.8423	0.9477	0.7368	1.9886	2.2156	1.7476	0.0787	0.1004	0.0556
5	東海	11.0%	11.0%	11.0%	3.2801	3.3965	3.1637	2.3135	2.3638	2.2633	0.4997	0.5590	0.4404	0.1901	0.1983	0.1818	0.2768	0.2753	0.2782	1.6320	1.7656	1.4938	0.0494	0.0571	0.0414
6	近畿	16.7%	16.7%	16.7%	3.1171	3.1276	3.1066	2.2410	2.1616	2.3203	0.6564	0.7390	0.5737	0.0795	0.0793	0.0797	0.1403	0.1478	0.1328	0.9897	0.9619	1.0180	0.0180	0.0270	0.0089
7	中国	5.8%	5.8%	5.8%	4.5333	4.4699	4.5967	3.7118	3.5769	3.8467	0.1709	0.1945	0.1474	0.2515	0.2841	0.2189	0.3992	0.4145	0.3838	1.7206	1.7481	1.6922	0.0578	0.0206	0.0961
8	四国	3.1%	3.1%	3.1%	4.1180	4.2149	4.0212	3.3731	3.3864	3.3598	0.0774	0.0724	0.0824	0.3045	0.3337	0.2754	0.3630	0.4223	0.3036	1.6198	1.7375	1.4992	0.0237	0.0210	0.0264
9	九州	10.3%	10.3%	10.3%	3.4676	3.5505	3.3847	2.7333	2.7370	2.7297	0.1820	0.2004	0.1636	0.2453	0.2557	0.2348	0.3070	0.3574	0.2566	1.5703	1.5954	1.5447	0.0223	0.0349	0.0095
10	沖縄	1.0%	1.0%	1.0%	3.4730	3.4475	3.4986	3.0410	2.9685	3.1135	0.0331	0.0323	0.0338	0.2764	0.2907	0.2621	0.1226	0.1560	0.0891	1.6368	1.7605	1.4974	0.0561	0.0659	0.0451
都市階級																									
1	都市階級1	41.4%	42.7%	40.1%	3.2700	3.3692	3.1645	2.2857	2.3078	2.2622	0.5594	0.5838	0.5334	0.1262	0.1428	0.1085	0.2988	0.3349	0.2604	1.0285	1.0606	0.9932	0.0328	0.0360	0.0292
2	都市階級2	44.6%	43.9%	45.3%	3.5209	3.5598	3.4832	2.4927	2.4427	2.5412	0.4388	0.4832	0.3957	0.1745	0.1852	0.1640	0.4149	0.4487	0.3823	1.3252	1.3606	1.2903	0.0324	0.0251	0.0396
3	都市階級3	14.0%	13.4%	14.6%	4.1205	4.1963	4.0505	2.9765	2.9291	3.0201	0.1520	0.2057	0.1024	0.2908	0.3186	0.2651	0.7012	0.7428	0.6628	1.8458	1.9601	1.7375	0.0557	0.0637	0.0482
住宅建て方																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.8%	4.4568	4.5182	4.3954	3.1929	3.1461	3.2398	0.4370	0.4825	0.3915	0.1868	0.2017	0.1718	0.6401	0.6879	0.5923	1.6340	1.6642	1.6030	0.0534	0.0555	0.0511
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.2%	2.2928	2.3579	2.2277	1.5670	1.5713	1.5626	0.4631	0.4968	0.4294	0.1506	0.1639	0.1372	0.1122	0.1258	0.0985	0.8309	0.8780	0.7824	0.0140	0.0093	0.0187
単身.二人以上																									
1	単身世帯	31.5%	31.5%	31.5%	1.8724	1.8625	1.8822	1.3657	1.3156	1.4158	0.1957	0.2067	0.1847	0.1159	0.1250	0.1068	0.1951	0.2153	0.1749	0.5697	0.5351	0.6054	0.0238	0.0137	0.0342
2	二人以上世帯	68.5%	68.5%	68.5%	4.2498	4.3463	4.1533	2.9847	2.9723	2.9971	0.5648	0.6186	0.5110	0.1960	0.2126	0.1793	0.5043	0.5428	0.4658	1.6186	1.6921	1.5432	0.0417	0.0453	0.0380
世帯類型																									
1	単身・高齢	12.6%	16.9%	8.3%	2.0962	2.0549	2.1804	1.4732	1.4058	1.6107	0.2326	0.2510	0.1951	0.1022	0.0965	0.1137	0.2882	0.3016	0.2609	0.4281	0.3731	0.5419	0.0167	0.0194	0.0111
2	単身・高齢若	18.5%	13.9%	23.2%	1.7182	1.6218	1.7758	1.2907	1.1976	1.3463	0.1707	0.1536	0.1809	0.1239	0.1567	0.1043	0.1329	0.1139	0.1442	0.6692	0.7342	0.6287	0.0291	0.0074	0.0426
3	夫婦・高齢	11.3%	13.0%	9.6%	3.6975	3.6733	3.7303	2.5085	2.4032	2.6507	0.4878	0.5264	0.4355	0.1282	0.1190	0.1407	0.5731	0.6247	0.5033	1.1256	1.0941	1.1679	0.0317	0.0253	0.0403
4	夫婦・若中年	6.5%	4.4%	8.5%	3.2340	3.3340	3.1822	2.1884	2.1701	2.1980	0.4358	0.4350	0.4362	0.2107	0.2514	0.1895	0.3991	0.4775	0.3585	1.6344	1.8412	1.5246	0.0465	0.0219	0.0595
5	夫婦と子・高	8.3%	9.2%	7.4%	4.6526	4.6369	4.6721	3.1358	3.0764	3.2102	0.7144	0.7349	0.6887	0.1858	0.1948	0.1745	0.6166	0.6309	0.5987	1.4732	1.5848	1.3302	0.0418	0.0465	0.0357
6	夫婦と子・若	22.5%	22.2%	22.8%	4.1894	4.2561	4.1247	3.0460	3.0315	3.0601	0.6229	0.7013	0.5466	0.1939	0.2102	0.1780	0.3267	0.3131	0.3400	1.8780	1.9275	1.8284	0.0394	0.0513	0.0274
7	その他	18.1%	16.0%	20.2%	4.8383	5.1288	4.6086	3.4157	3.4982	3.3505	0.5104	0.5567	0.4739	0.2334	0.2798	0.1968	0.6787	0.7942	0.5874	1.6831	1.9114	1.4969	0.0501	0.0619	0.0405
8	不明	2.2%	4.5%	0.0%	3.9691	3.9730	2.5576	2.7879	2.7885	2.5576	0.5670	0.5686	0.0000	0.2499	0.2506	0.0000	0.3643	0.3653	0.0000	1.4221	1.4134	4.3272	0.0299	0.0299	0.0000
世帯類型.集約.																									
1	単身	31.5%	31.5%	31.5%	1.8724	1.8625	1.8822	1.3657	1.3156	1.4158	0.1957	0.2067	0.1847	0.1159	0.1250	0.1068	0.1951	0.2153	0.1749	0.5697	0.5351	0.6054	0.0238	0.0137	0.0342
2	夫婦	18.0%	17.9%	18.1%	3.5283	3.5842	3.4731	2.3927	2.3466	2.4382	0.4672	0.4989	0.4359	0.1589	0.1541	0.1636	0.5095	0.5846	0.4353	1.3040	1.2768	1.3311	0.0365	0.0238	0.0491
3	夫婦と子	31.2%	32.2%	30.2%	4.3122	4.3634	4.2575	3.0682	3.0417	3.0965	0.6499	0.7145	0.5810	0.1915	0.2050	0.1771	0.4026	0.4023	0.4029	1.7678	1.8245	1.7055	0.0402	0.0501	0.0294
4	その他	18.1%	16.0%	20.2%	4.8383	5.1288	4.6086	3.4157	3.4982	3.3505	0.5104	0.5567	0.4739	0.2334	0.2798	0.1968	0.6787	0.7942	0.5874	1.6831	1.9114	1.4969	0.0501	0.0619	0.0405
5	不明	1.2%	2.4%	0.0%	4.5951	4.5951	NA	3.2086	3.2086	NA	0.6351	0.6351	NA	0.3031	0.3031	NA	0.4483	0.4483	NA	1.6170	1.6170	NA	0.0355	0.0355	NA
Q1　現在、あなたのお宅に居住している方は何人ですか。（回答は半角数字で入力）※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。世帯の状況についてお伺いします。																									
1	1人	31.5%	31.5%	31.5%	1.8724	1.8625	1.8822	1.3657	1.3156	1.4158	0.1957	0.2067	0.1847	0.1159	0.1250	0.1068	0.1951	0.2153	0.1749	0.5697	0.5351	0.6054	0.0238	0.0137	0.0342
2	2人	24.4%	23.9%	25.0%	3.4925	3.5804	3.4082	2.3761	2.3548	2.3965	0.4564	0.5010	0.4136	0.1646	0.1624	0.1667	0.4955	0.5623	0.4315	1.2124	1.2086	1.2162	0.0362	0.0296	0.0426
3	3人	19.3%	19.0%	19.7%	4.2401	4.3551	4.1292	2.9542	2.9637	2.9451	0.5818	0.6204	0.5445	0.1942	0.2226	0.1668	0.5099	0.5483	0.4729	1.5636	1.7318	1.3970	0.0472	0.0629	0.0316
4	4人	16.4%	17.0%	15.8%	4.5547	4.6077	4.4976	3.2763	3.2536	3.3009	0.6572	0.7157	0.5943	0.2177	0.2217	0.2135	0.4034	0.4168	0.3890	1.8867	1.9084	1.8622	0.0313	0.0267	0.0365
5	5人	5.7%	5.8%	5.6%	5.4700	5.4323	5.5096	3.9276	3.7684	4.0941	0.6538	0.7423	0.5613	0.2045	0.2766	0.1290	0.6842	0.6450	0.7251	2.3456	2.4361	2.2539	0.0596	0.0818	0.0370
6	6人以上	2.6%	2.8%	2.5%	6.7974	7.0004	6.5731	4.9908	4.9553	5.0300	0.6779	0.7641	0.5826	0.3457	0.3872	0.2998	0.7830	0.8938	0.6607	2.6330	2.8398	2.4065	0.0788	0.1035	0.0517
Q2_A_1　世帯員の年齢をお答えください。（回答は1つ）																									
1	0歳～39歳	14.0%	14.4%	13.6%	2.5632	2.5654	2.5608	1.9190	1.8782	1.9625	0.3048	0.3168	0.2921	0.1976	0.2350	0.1579	0.1417	0.1355	0.1482	1.2798	1.3549	1.1959	0.0339	0.0183	0.0512
2	40歳～59歳	44.7%	35.9%	53.4%	3.6293	3.9277	3.4288	2.5989	2.7347	2.5077	0.4828	0.5760	0.4202	0.1795	0.2143	0.1561	0.3681	0.4027	0.3448	1.4807	1.6672	1.3511	0.0429	0.0501	0.0378
3	60歳以上・	41.3%	49.6%	33.0%	3.6799	3.5914	3.8132	2.5288	2.4114	2.7055	0.4601	0.4758	0.4365	0.1522	0.1493	0.1565	0.5388	0.5548	0.5147	1.0607	1.0490	1.0783	0.0291	0.0290	0.0293
Q3　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」は土・日・祝祭日等を除く日とお考えください。																									
1	ほぼ毎日いる	52.9%	52.0%	53.8%	3.9138	3.9593	3.8698	2.7439	2.7068	2.7798	0.4914	0.5223	0.4616	0.1734	0.1800	0.1671	0.5050	0.5502	0.4614	1.2469	1.2471	1.2468	0.0315	0.0337	0.0293
2	週3～4日い	11.2%	12.0%	10.5%	3.4852	3.4262	3.5523	2.4631	2.3433	2.5992	0.5048	0.5545	0.4483	0.1529	0.1659	0.1382	0.3644	0.3625	0.3666	1.3271	1.3276	1.3264	0.0479	0.0502	0.0453
3	週1～2日い	12.4%	12.5%	12.4%	3.2386	3.4544	3.0213	2.2757	2.3462	2.2047	0.4343	0.5030	0.3652	0.1875	0.2195	0.1553	0.3411	0.3857	0.2961	1.4494	1.6098	1.2834	0.0409	0.0282	0.0540
4	ほとんどいな	23.3%	23.3%	23.3%	2.7128	2.8149	2.6105	1.9774	1.9929	1.9619	0.3319	0.3739	0.2898	0.1649	0.1888	0.1409	0.2386	0.2593	0.2178	1.2317	1.3036	1.1575	0.0367	0.0325	0.0411
5	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.3971	3.3971	NA	2.2173	2.2173	NA	0.4070	0.4070	NA	0.0818	0.0818	NA	0.6909	0.6909	NA	1.2686	1.2686	NA	0.1676	0.1676	NA
Q4　世帯年収をお答えください。（回答は1つ）※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。																									
1	250万円未満	17.8%	20.5%	15.0%	2.3924	2.5076	2.2351	1.6509	1.6928	1.5935	0.2444	0.2917	0.1797	0.1500	0.1516	0.1478	0.3472	0.3714	0.3141	0.5933	0.5790	0.6132	0.0196	0.0156	0.0252
2	250～500万	29.8%	30.8%	28.8%	3.2906	3.4241	3.1479	2.2775	2.2954	2.2583	0.3936	0.4336	0.3509	0.1728	0.1872	0.1575	0.4467	0.5080	0.3811	1.2113	1.2919	1.1254	0.0325	0.0321	0.0328
3	500～750万	20.7%	19.5%	21.9%	3.8266	3.8256	3.8275	2.7445	2.6828	2.7993	0.4772	0.5195	0.4397	0.1899	0.2073	0.1744	0.4150	0.4160	0.4141	1.5776	1.6632	1.4996	0.0344	0.0445	0.0251
4	750～1000	13.0%	10.9%	15.1%	4.1359	4.4072	3.9396	2.9892	3.1065	2.9043	0.5806	0.7222	0.4781	0.1692	0.1734	0.1661	0.3970	0.4051	0.3911	1.6927	1.8125	1.6023	0.0526	0.0532	0.0521
5	1000～150	7.1%	6.0%	8.1%	4.5863	4.8800	4.3683	3.2795	3.4093	3.1831	0.7731	0.8507	0.7154	0.1802	0.2412	0.1350	0.3536	0.3788	0.3349	1.7291	1.9288	1.5715	0.0566	0.0914	0.0290
6	1500～200	1.2%	1.1%	1.3%	4.6223	5.6520	3.7520	3.0767	3.7877	2.4757	0.8792	0.8967	0.8643	0.1710	0.2447	0.1087	0.4955	0.7228	0.3033	2.1263	2.3054	1.9491	0.0323	0.0295	0.0352
7	2000万円以	0.5%	0.3%	0.7%	5.0464	6.4146	4.4768	3.6498	4.5281	3.2842	1.0081	1.5817	0.7693	0.1235	0.0827	0.1405	0.2650	0.2221	0.2828	1.7394	2.3599	1.4677	0.2950	0.0010	0.4237
8	わからない	3.0%	2.4%	3.5%	3.9478	3.9539	3.9437	2.8100	2.8321	2.7949	0.4635	0.4148	0.4968	0.1951	0.2341	0.1685	0.4792	0.4730	0.4834	1.3214	1.5380	1.1633	0.0389	0.0355	0.0414
9	答えたくない	7.0%	8.5%	5.5%	3.4729	3.5232	3.3950	2.5044	2.4306	2.6188	0.4204	0.4665	0.3489	0.1447	0.1646	0.1140	0.4034	0.4616	0.3133	1.0658	1.1228	0.9751	0.0252	0.0104	0.0488
Q5　お住まいの建て方をお答えください。（回答は1つ）※長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。お住まいについてお伺いします。																									
1	戸建住宅	55.8%	55.8%	55.8%	4.4568	4.5182	4.3954	3.1929	3.1461	3.2398	0.4370	0.4825	0.3915	0.1868	0.2017	0.1718	0.6401	0.6879	0.5923	1.6340	1.6642	1.6030	0.0534	0.0555	0.0511
2	集合住宅	44.2%	44.2%	44.2%	2.2928	2.3579	2.2277	1.5670	1.5713	1.5626	0.4631	0.4968	0.4294	0.1506	0.1639	0.1372	0.1122	0.1258	0.0985	0.8309	0.8780	0.7824	0.0140	0.0093	0.0187
Q6　お住まいの建築時期をお答えください。（回答は1つ）																									
1	1970（昭和	7.4%	8.8%	6.0%	3.6402	3.6843	3.5758	2.4159	2.3903	2.4533	0.3998	0.4284	0.3580	0.1563	0.1859	0.1129	0.6682	0.6796	0.6516	1.0289	1.0485	0.9994	0.0418	0.0479	0.0325
2	1971～198	12.4%	15.4%	9.5%	3.4890	3.4988	3.4732	2.3042	2.2879	2.3306	0.4635	0.4916	0.4181	0.1398	0.1362	0.1457	0.5815	0.5831	0.5787	1.1066	1.1276	1.0723	0.0338	0.0322	0.0365
3	1981～198	8.9%	10.9%	6.9%	3.3894	3.3526	3.4481	2.3105	2.2398	2.4233	0.4450	0.4731	0.4001	0.1403	0.1542	0.1181	0.4936	0.4855	0.5067	1.0941	1.1457	1.0112	0.0357	0.0376	0.0328
4	1986～199	10.3%	10.2%	10.3%	3.4442	3.4369	3.4515	2.3366	2.2493	2.4231	0.4348	0.4962	0.3739	0.2045	0.2088	0.2002	0.4683	0.4825	0.4543	1.2194	1.2570	1.1820	0.0387	0.0346	0.0427
5	1991～199	10.5%	9.9%	11.2%	3.7285	3.9145	3.5639	2.5143	2.5739	2.4615	0.5126	0.5722	0.4597	0.1939	0.2091	0.1804	0.5078	0.5593	0.4623	1.4492	1.5963	1.3157	0.0412	0.0461	0.0367
6	1996～200	12.2%	10.0%	14.4%	3.7882	3.8820	3.7230	2.6101	2.5899	2.6242	0.5448	0.5684	0.5284	0.2135	0.2727	0.1723	0.4197	0.4509	0.3980	1.4863	1.5269	1.4570	0.0287	0.0344	0.0246
7	2001～200	11.6%	9.4%	13.7%	3.9199	4.2968	3.6596	2.8449	3.0156	2.7271	0.5607	0.6544	0.4960	0.1572	0.1771	0.1434	0.3571	0.4498	0.2931	1.4833	1.7524	1.2908	0.0359	0.0378	0.0346
8	2006～201	10.3%	8.9%	11.6%	3.8413	4.0360	3.6912	3.1447	3.2628	3.0537	0.3658	0.4272	0.3184	0.1465	0.1671	0.1306	0.1843	0.1789	0.1885	1.5333	1.6397	1.4474	0.0406	0.0272	0.0515
9	2011（平成	7.1%	6.4%	7.7%	3.1488	3.3502	2.9814	2.5422	2.7018	2.4095	0.4074	0.4311	0.3877	0.1114	0.1135	0.1097	0.0878	0.1037	0.0745	1.4038	1.5419	1.2869	0.0271	0.0281	0.0264
10	わからない	9.2%	9.7%	8.7%	2.2957	2.2324	2.3665	1.5760	1.4764	1.6875	0.2696	0.3182	0.2151	0.2206	0.2241	0.2166	0.2295	0.2137	0.2473	0.8541	0.7329	0.9920	0.0349	0.0226	0.0489
11	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.0713	4.0713	NA	2.6610	2.6610	NA	0.4189	0.4189	NA	0.3693	0.3693	NA	0.6221	0.6221	NA	1.7893	1.7893	NA	0.1059	0.1059	NA
Q7　お住まいの所有関係をお答えください。（回答は1つ）																									
1	持ち家	69.4%	68.4%	70.3%	4.0990	4.2039	3.9968	2.9296	2.9266	2.9326	0.5125	0.5635	0.4630	0.1481	0.1612	0.1352	0.5087	0.5526	0.4660	1.4518	1.4992	1.4043	0.0425	0.0427	0.0423
2	民営の賃貸住	23.5%	24.2%	22.8%	2.0889	2.1276	2.0480	1.4193	1.3902	1.4501	0.2526	0.2802	0.2234	0.2425	0.2620	0.2218	0.1746	0.1952	0.1527	0.8981	0.9150	0.8798	0.0246	0.0216	0.0279
3	公営（都道府	5.4%	5.2%	5.6%	2.2509	2.2003	2.2977	1.4700	1.4219	1.5145	0.4648	0.4466	0.4816	0.1486	0.1585	0.1395	0.1675	0.1733	0.1621	0.7463	0.8143	0.6828	0.0038	0.0056	0.0020

表 111: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その２）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	給与住宅（社	1.7%	2.2%	1.2%	2.5788	2.6325	2.4823	1.6908	1.7052	1.6649	0.4961	0.5613	0.3789	0.1733	0.1393	0.2342	0.2186	0.2266	0.2042	1.2344	1.2460	1.2133	0.0226	0.0081	0.0488
5	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.3949	4.3949	NA	2.4897	2.4897	NA	0.0000	0.0000	NA	0.6334	0.6334	NA	1.2717	1.2717	NA	1.9384	1.9384	NA	0.7301	0.7301	NA
Q8	**お住まいの延床面積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。※延床面積の単位はm2（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。**																								
1	～25m2	4.5%	4.2%	4.9%	1.2376	1.2408	1.2348	0.9250	0.8979	0.9482	0.1669	0.1790	0.1566	0.1037	0.1203	0.0896	0.0419	0.0436	0.0404	0.3180	0.3265	0.3102	0.0108	0.0000	0.0206
2	～50m2	13.2%	11.5%	15.0%	2.0068	2.0385	1.9825	1.3941	1.3573	1.4223	0.2665	0.2861	0.2515	0.1904	0.1979	0.1846	0.1558	0.1972	0.1241	0.7719	0.7936	0.7551	0.0262	0.0191	0.0318
3	～75m2	19.0%	19.7%	18.4%	2.7150	2.7473	2.6802	1.8512	1.8193	1.8854	0.5515	0.5864	0.5140	0.1519	0.1680	0.1345	0.1605	0.1736	0.1463	0.9762	1.0208	0.9268	0.0120	0.0140	0.0097
4	～100m2	18.8%	17.6%	20.0%	3.4592	3.5741	3.3584	2.3927	2.3930	2.3925	0.6081	0.6744	0.5499	0.1403	0.1451	0.1360	0.3181	0.3616	0.2799	1.1858	1.1958	1.1766	0.0366	0.0415	0.0321
5	～125m2	12.3%	11.6%	13.0%	4.2306	4.2559	4.2080	3.0082	2.9597	3.0516	0.4673	0.5121	0.4274	0.1776	0.1685	0.1858	0.5774	0.6157	0.5433	1.6324	1.7056	1.5650	0.0689	0.0589	0.0781
6	～150m2	11.7%	11.2%	12.3%	4.7327	4.8003	4.6710	3.4375	3.3465	3.5206	0.3872	0.4112	0.3653	0.2101	0.2535	0.1703	0.6980	0.7891	0.6148	1.8045	1.8295	1.7812	0.0510	0.0467	0.0549
7	～200m2	9.9%	10.2%	9.6%	4.9739	5.1250	4.8142	3.6267	3.6554	3.5962	0.4178	0.4598	0.3733	0.1769	0.2056	0.1466	0.7526	0.8042	0.6981	1.9273	2.0229	1.8233	0.0370	0.0428	0.0306
8	～300m2	3.7%	4.1%	3.3%	5.8353	5.9768	5.6583	4.2006	4.2690	4.1149	0.4204	0.4969	0.3247	0.1741	0.1695	0.1799	1.0403	1.0414	1.0388	1.9942	2.0148	1.9682	0.0908	0.1123	0.0637
9	300m2～	0.7%	0.6%	0.9%	6.3524	6.5171	6.2455	4.6803	4.6809	4.6798	0.3952	0.2703	0.4763	0.1457	0.1605	0.1360	1.1313	1.4055	0.9533	1.8039	2.1918	1.5520	0.0350	0.0069	0.0533
10	不明	6.0%	9.3%	2.7%	3.0075	2.8939	3.4048	2.0538	1.9700	2.3471	0.3912	0.4265	0.2677	0.2336	0.2337	0.2336	0.3288	0.2637	0.5565	1.0550	1.0348	1.1222	0.0157	0.0175	0.0100
Q9	**お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。（回答は1つ）**																								
1	すべての窓に	20.7%	18.5%	22.9%	4.3544	4.5201	4.2206	3.1737	3.2115	3.1432	0.4051	0.4732	0.3501	0.1212	0.1284	0.1154	0.6544	0.7069	0.6119	1.6281	1.6889	1.5780	0.0585	0.0509	0.0648
2	一部の窓にあ	14.7%	15.1%	14.4%	4.0691	4.1512	3.9832	2.8806	2.8521	2.9104	0.4457	0.4758	0.4143	0.1636	0.1669	0.1601	0.5791	0.6564	0.4984	1.4658	1.4676	1.4638	0.0386	0.0415	0.0355
3	ない	61.2%	62.0%	60.4%	3.0905	3.1618	3.0172	2.1479	2.1409	2.1550	0.4637	0.4998	0.4268	0.1853	0.1989	0.1714	0.2936	0.3222	0.2641	1.1175	1.1691	1.0630	0.0274	0.0283	0.0265
4	わからない	3.3%	4.3%	2.3%	3.2219	3.1947	3.2726	2.3311	2.2200	2.5380	0.4556	0.4512	0.4638	0.2467	0.2976	0.1519	0.1885	0.2259	0.1188	1.1622	1.2156	1.0517	0.0390	0.0416	0.0337
5	不明	0.1%	0.1%	0.0%	3.4123	3.4123	NA	2.8458	2.8458	NA	0.2472	0.2472	NA	0.0310	0.0310	NA	0.2883	0.2883	NA	3.2570	3.2570	NA	0.0000	0.0000	NA
Q10	**テレビの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※月に1回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。※保有し**																								
1	0台	3.4%	3.4%	3.3%	1.5550	1.6180	1.4912	1.0738	1.1295	1.0174	0.2218	0.2307	0.2128	0.1308	0.1503	0.1111	0.1285	0.1074	0.1499	0.5595	0.4810	0.6413	0.0010	0.0000	0.0020
2	1台	45.5%	46.5%	44.6%	2.6966	2.7567	2.6339	1.8873	1.8681	1.9072	0.3848	0.4231	0.3448	0.1646	0.1802	0.1484	0.2599	0.2853	0.2335	1.0042	1.0333	0.9732	0.0264	0.0224	0.0308
3	2台	29.7%	31.0%	28.5%	3.7739	3.8535	3.6874	2.6460	2.6323	2.6610	0.5082	0.5592	0.4526	0.1702	0.1651	0.1758	0.4495	0.4969	0.3979	1.3755	1.3700	1.3818	0.0512	0.0491	0.0536
4	3台	14.0%	13.2%	14.8%	4.6999	4.9584	4.4685	3.3300	3.4267	3.2434	0.5499	0.5889	0.5149	0.1805	0.2242	0.1413	0.6396	0.7186	0.5689	1.6890	1.8834	1.5131	0.0298	0.0381	0.0224
5	4台	4.8%	4.2%	5.5%	5.5418	5.9061	5.2609	4.0647	4.2453	3.9255	0.5572	0.6159	0.5119	0.1900	0.2486	0.1449	0.7298	0.7963	0.6786	1.9845	2.3555	1.6954	0.0634	0.0767	0.0531
6	5台以上	2.5%	1.7%	3.4%	6.7998	7.4914	6.4420	5.1094	5.5800	4.8659	0.4303	0.4290	0.4310	0.2493	0.2846	0.2310	1.0108	1.1977	0.9142	2.4670	2.8936	2.2421	0.0551	0.0724	0.0459
7	不明	0.0%	0.0%	0.0%	3.9352	3.9352	NA	2.3687	2.3687	NA	0.0000	0.0000	NA	0.1616	0.1616	NA	1.4050	1.4050	NA	2.3232	2.3232	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11_A	**テレビの画面サイズをお答えください。（回答は半角数字で入力）<Q10でテレビの使用台数を1台以上とお答え頂いた方>**																								
1	～30	10.2%	9.9%	10.4%	1.9401	2.0344	1.8499	1.3520	1.3721	1.3328	0.2474	0.2585	0.2367	0.1522	0.1740	0.1313	0.1885	0.2297	0.1490	0.6105	0.6052	0.6157	0.0195	0.0233	0.0159
2	～50	33.8%	31.1%	36.6%	2.9280	2.9784	2.8851	2.0491	2.0025	2.0888	0.4221	0.4700	0.3812	0.1678	0.1848	0.1533	0.2891	0.3212	0.2618	1.1409	1.1975	1.0912	0.0309	0.0286	0.0329
3	～70	17.0%	16.3%	17.7%	3.6951	3.7421	3.6517	2.5502	2.5092	2.5882	0.5190	0.5843	0.4586	0.1745	0.1551	0.1925	0.4514	0.4935	0.4125	1.3406	1.3190	1.3612	0.0408	0.0369	0.0446
4	～90	14.8%	12.7%	16.8%	4.4126	4.6311	4.2466	3.1258	3.2241	3.0512	0.5323	0.5413	0.5254	0.1775	0.2022	0.1588	0.5770	0.6635	0.5112	1.5913	1.7717	1.4509	0.0566	0.0665	0.0490
5	～110	8.7%	6.9%	10.6%	5.1092	5.2659	5.0081	3.7641	3.6647	3.8282	0.4609	0.5241	0.4202	0.1772	0.2405	0.1364	0.7069	0.8366	0.6233	1.9302	2.2136	1.7428	0.0409	0.0357	0.0443
6	110～	3.9%	3.1%	4.6%	5.8400	6.4808	5.4059	4.3931	4.9431	4.0205	0.4861	0.4627	0.5020	0.2210	0.2940	0.1715	0.7399	0.7810	0.7120	2.0730	2.3423	1.8939	0.0623	0.0814	0.0496
7	不明	11.6%	19.8%	3.3%	3.0974	3.3673	1.4912	2.1448	2.3343	1.0174	0.4702	0.5134	0.2128	0.1600	0.1682	0.1111	0.3224	0.3514	0.1499	1.0386	1.1058	0.6413	0.0192	0.0221	0.0020
Q11_4	**1台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支え**																								
1	1時間未満	5.1%	4.4%	5.7%	2.5327	2.4659	2.5842	1.8056	1.7006	1.8864	0.3033	0.3276	0.2847	0.1661	0.1928	0.1456	0.2577	0.2449	0.2675	0.9767	0.9842	0.9707	0.0439	0.0333	0.0524
2	1時間～2時	8.6%	9.3%	8.0%	3.0764	3.1283	3.0158	2.1596	2.1703	2.1471	0.4583	0.5226	0.3834	0.1560	0.1661	0.1442	0.3025	0.2694	0.3412	1.1508	1.1445	1.1582	0.0464	0.0449	0.0482
3	2時間～4時	27.5%	27.5%	27.5%	3.2488	3.3678	3.1300	2.3299	2.3636	2.2963	0.4074	0.4380	0.3768	0.1585	0.1662	0.1509	0.3530	0.4000	0.3060	1.2524	1.3184	1.1853	0.0386	0.0291	0.0482
4	4時間～8時	35.9%	35.9%	35.9%	3.7786	3.8437	3.7135	2.6667	2.6259	2.7074	0.4971	0.5409	0.4533	0.1714	0.1881	0.1547	0.4434	0.4888	0.3981	1.4106	1.4580	1.3619	0.0378	0.0442	0.0312
5	8時間～12	12.7%	12.1%	13.2%	4.2106	4.1959	4.2241	2.9399	2.8205	3.0494	0.5001	0.5522	0.4523	0.1997	0.2089	0.1913	0.5710	0.6144	0.5312	1.4105	1.4297	1.3922	0.0298	0.0377	0.0224
6	12時間～16	4.8%	5.0%	4.5%	4.0190	3.9966	4.0436	2.8255	2.7201	2.9415	0.4471	0.4571	0.4362	0.1951	0.2403	0.1453	0.5513	0.5792	0.5206	1.1778	1.2217	1.1298	0.0285	0.0174	0.0407
7	16時間～20	1.7%	1.9%	1.4%	3.7547	4.0586	3.3322	2.5594	2.7585	2.2827	0.5935	0.6162	0.5619	0.2269	0.2529	0.1907	0.3749	0.4310	0.2969	1.2156	1.2785	1.1199	0.0176	0.0072	0.0333
8	20時間以上	0.3%	0.3%	0.4%	3.9387	3.3998	4.3938	3.0455	2.4537	3.5452	0.2338	0.4192	0.0773	0.2392	0.0952	0.3609	0.4202	0.4317	0.4104	0.9066	0.5206	1.2246	0.0112	0.0035	0.0175
9	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.0805	4.0805	NA	2.6346	2.6346	NA	0.2382	0.2382	NA	0.1840	0.1840	NA	1.0237	1.0237	NA	2.5174	2.5174	NA	0.0000	0.0000	NA
10	テレビなし	3.4%	3.4%	3.3%	1.5550	1.6180	1.4912	1.0738	1.1295	1.0174	0.2218	0.2307	0.2128	0.1308	0.1503	0.1111	0.1285	0.1074	0.1499	0.5595	0.4810	0.6413	0.0010	0.0000	0.0020
Q12_1	**テレビの明るさを抑えている**																								
1	実施してい	36.6%	29.7%	43.5%	3.4623	3.5545	3.3994	2.4493	2.4109	2.4756	0.4240	0.4765	0.3880	0.1652	0.1907	0.1478	0.4238	0.4763	0.3880	1.2591	1.3606	1.1881	0.0455	0.0368	0.0515
2	実施してい	59.4%	65.6%	53.2%	3.6318	3.6643	3.5916	2.5683	2.5336	2.6111	0.4765	0.5086	0.4370	0.1768	0.1852	0.1665	0.4101	0.4370	0.3770	1.3331	1.3440	1.3193	0.0324	0.0367	0.0269
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	3.7698	3.7698	NA	2.5900	2.5900	NA	0.4445	0.4445	NA	0.1375	0.1375	NA	0.5978	0.5978	NA	1.0485	1.0485	NA	0.0049	0.0049	NA
4	テレビなし	3.4%	3.4%	3.3%	1.5550	1.6180	1.4912	1.0738	1.1295	1.0174	0.2218	0.2307	0.2128	0.1308	0.1503	0.1111	0.1285	0.1074	0.1499	0.5595	0.4810	0.6413	0.0010	0.0000	0.0020
Q12_2	**テレビを使用しないときは主電源をオフにしている**																								
1	実施してい	35.9%	35.4%	36.5%	3.3103	3.3886	3.2343	2.3025	2.2941	2.3107	0.4354	0.4777	0.3944	0.1645	0.1656	0.1634	0.4079	0.4513	0.3658	1.1579	1.2012	1.1148	0.0294	0.0254	0.0334
2	実施してい	60.3%	60.4%	60.2%	3.7266	3.7835	3.6695	2.6592	2.6231	2.6955	0.4691	0.5106	0.4275	0.1764	0.1980	0.1548	0.4218	0.4518	0.3917	1.3900	1.4303	1.3484	0.0415	0.0422	0.0408
3	不明	0.4%	0.8%	0.0%	2.9797	2.9797	NA	1.9246	1.9246	NA	0.4304	0.4304	NA	0.2130	0.2130	NA	0.4117	0.4117	NA	1.3188	1.3188	NA	0.0753	0.0753	NA
4	テレビなし	3.4%	3.4%	3.3%	1.5550	1.6180	1.4912	1.0738	1.1295	1.0174	0.2218	0.2307	0.2128	0.1308	0.1503	0.1111	0.1285	0.1074	0.1499	0.5595	0.4810	0.6413	0.0010	0.0000	0.0020
Q13	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。**																								
1	1台以下	85.1%	84.3%	85.8%	3.1455	3.1707	3.1207	2.2106	2.1663	2.2541	0.4477	0.4865	0.4096	0.1627	0.1749	0.1508	0.3245	0.3431	0.3062	1.1715	1.1925	1.1501	0.0315	0.0290	0.0341
2	2台以上	14.9%	15.6%	14.2%	5.5403	5.7031	5.3616	3.9915	3.9978	3.9844	0.4517	0.4990	0.3997	0.2175	0.2417	0.1909	0.8797	0.9645	0.7865	1.8804	1.9857	1.7656	0.0609	0.0683	0.0528
3	不明	0.1%	0.1%	0.0%	2.8145	2.8145	NA	1.6601	1.6601	NA	0.8536	0.8536	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3008	0.3008	NA	2.1852	2.1852	NA	0.0000	0.0000	NA
Q14_A	**冷蔵庫（冷凍庫を含む）の内容積をお答えください。（回答は半角数字で入力）※内容積については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。<Q13で冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数を1台以上とお答え頂いた方>**																								
1	～100	6.0%	2.5%	9.5%	2.8141	2.8176	2.8132	2.0051	1.8964	2.0340	0.4104	0.3896	0.4159	0.1663	0.2972	0.1316	0.2323	0.2345	0.2317	0.8520	0.9740	0.8166	0.0288	0.0549	0.0212
2	～200	9.4%	7.8%	10.9%	1.8736	1.7966	1.9285	1.3722	1.3090	1.4173	0.2131	0.2112	0.2145	0.1256	0.1304	0.1221	0.1627	0.1461	0.1746	0.7003	0.7014	0.6995	0.0210	0.0032	0.0337
3	～300	7.4%	6.5%	8.3%	2.6644	2.4971	2.7960	1.8477	1.6604	1.9951	0.3083	0.2929	0.3204	0.1760	0.1769	0.1754	0.3324	0.3670	0.3051	1.0529	1.0833	1.0281	0.0409	0.0379	0.0433
4	～400	18.5%	16.5%	20.6%	3.3068	3.3539	3.2691	2.2691	2.1583	2.3579	0.4560	0.5378	0.3904	0.1667	0.1757	0.1595	0.4150	0.4821	0.3614	1.2142	1.2061	1.2208	0.0389	0.0255	0.0499
5	～500	26.6%	24.2%	29.1%	3.7447	3.8181	3.6837	2.6128	2.6016	2.6222	0.5476	0.6057	0.4993	0.1751	0.1821	0.1693	0.4092	0.4288	0.3929	1.4165	1.4633	1.3760	0.0302	0.0348	0.0262
6	～600	9.1%	7.9%	10.4%	4.5459	4.6908	4.4367	3.3431	3.3419	3.3441	0.4900	0.5389	0.4530	0.1570	0.1933	0.1296	0.5558	0.6167	0.5099	1.7643	1.8176	1.7227	0.0451	0.0493	0.0419
7	600～	6.8%	5.9%	7.7%	5.7635	5.8955	5.6633	4.2354	4.2445	4.2284	0.4973	0.5309	0.4718	0.2210	0.2553	0.1949	0.8099	0.8648	0.7682	1.9989	2.2552	1.8074	0.0660	0.0682	0.0643
8	不明	16.1%	28.8%	3.5%	3.3651	3.4768	2.4420	2.3552	2.4207	1.8133	0.4482	0.4690	0.2757	0.1805	0.1832	0.1580	0.3812	0.4038	0.1949	1.1422	1.1792	0.8403	0.0329	0.0365	0.0038
Q15_1	**冷蔵庫の温度設定を夏は"中"以下、他の季節は"弱"にしている**																								
1	実施してい	53.3%	53.6%	53.0%	3.3811	3.4794	3.2818	2.3710	2.3703	2.3716	0.4336	0.4761	0.3907	0.1657	0.1819	0.1492	0.4108	0.4510	0.3702	1.2196	1.2578	1.1800	0.0364	0.0383	0.0344
2	実施してい	45.9%	45.3%	46.4%	3.6715	3.6934	3.6501	2.6192	2.5674	2.6699	0.4704	0.5105	0.4311	0.1774	0.1889	0.1660	0.4045	0.4265	0.3830	1.3574	1.3959	1.3186	0.0359	0.0319	0.0400
3	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.4736	3.4736	NA	2.2722	2.2722	NA	0.3459	0.3459	NA	0.1918	0.1918	NA	0.6637	0.6637	NA	1.2157	1.2157	NA	0.0014	0.0014	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.6%	0.9407	0.9673	0.9195	0.6101	0.6137	0.6072	0.1261	0.0424	0.1929	0.1061	0.1631	0.0606	0.0984	0.1480	0.0588	0.4229	0.3618	0.4718	0.0008	0.0000	0.0014
Q15_2	**冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている**																								
1	実施してい	67.8%	69.6%	65.9%	3.3497	3.4679	3.2249	2.3546	2.3760	2.3320	0.4316	0.4768	0.3838	0.1681	0.1845	0.1509	0.3954	0.4307	0.3581	1.1908	1.2423	1.1351	0.0364	0.0342	0.0388
2	実施してい	31.0%	28.6%	33.4%	3.8932	3.8799	3.9047	2.7841	2.6914	2.8633	0.4941	0.5335	0.4603	0.1773	0.1867	0.1693	0.4378	0.4683	0.4117	1.4917	1.5279	1.4597	0.0360	0.0391	0.0333
3	不明	0.7%	1.3%	0.0%	2.7602	2.7602	NA	1.8460	1.8460	NA	0.3240	0.3240	NA	0.1874	0.1874	NA	0.4027	0.4027	NA	0.8996	0.8996	NA	0.0005	0.0005	NA
4	冷蔵庫なし	0.6%	0.5%	0.6%	0.9407	0.9673	0.9195	0.6101	0.6137	0.6072	0.1261	0.0424	0.1929	0.1061	0.1631	0.0606	0.0984	0.1480	0.0588	0.4229	0.3618	0.4718	0.0008	0.0000	0.0014
Q16	**エアコンの使用台数をお答えください。（回答は半角数字で入力）※現在保有していて、昨年10月から今年8月までの期間に、1度以上使用したものをお答えください。※マルチエアコン（室外機1台に対して室内機が複数台あるエアコン）については**																								
1	0台	8.9%	8.7%	9.1%	3.3796	3.4341	3.3274	1.8797	1.8394	1.9184	0.2053	0.2206	0.1906	0.1666	0.1700	0.1633	1.1280	1.2041	1.0552	1.1149	1.1101	1.1198	0.0513	0.0291	0.0732
2	1台	30.8%	31.6%	30.0%	2.3833	2.4429	2.3204	1.6420	1.6291	1.6556	0.2922	0.3063	0.2774	0.1703	0.1979	0.1412	0.2788	0.3096	0.2463	0.9021	0.9329	0.8689	0.0323	0.0231	0.0422
3	2台	22.9%	23.4%	22.4%	3.3632	3.4742	3.2470	2.3732	2.3799	2.3662	0.4646	0.5150	0.4119	0.1862	0.1930	0.1792	0.3392	0.3864	0.2898	1.3078	1.3228	1.2915	0.0348	0.0431	0.0258

表 112: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その３）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3台	17.8%	17.6%	18.0%	3.9263	3.9828	3.8712	2.8384	2.8059	2.8703	0.5914	0.6480	0.5362	0.1519	0.1551	0.1488	0.3446	0.3739	0.3160	1.3959	1.4402	1.3518	0.0399	0.0512	0.0287
5	4台	10.4%	9.6%	11.1%	4.5510	4.7106	4.4129	3.3575	3.4088	3.3131	0.6570	0.7122	0.6092	0.1585	0.1611	0.1563	0.3780	0.4285	0.3342	1.6526	1.7893	1.5316	0.0295	0.0180	0.0396
6	5台以上	9.1%	8.9%	9.2%	5.6870	5.8187	5.5597	4.3746	4.3924	4.3573	0.6620	0.7774	0.5506	0.1853	0.2120	0.1594	0.4651	0.4369	0.4924	2.0050	2.1231	1.8872	0.0332	0.0452	0.0213
7	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.5876	4.1588	6.8512	4.7668	2.9373	6.3847	0.1136	0.1079	0.1186	0.3685	0.5814	0.1803	0.3387	0.5321	0.1676	1.1562	1.1121	1.1818	0.1569	0.4271	0.0000
Q17_7　1台目のエアコンについて、暑い時期（8月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）※「平日」は有職者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日とお考えください。有職者がいない世帯の場合、「平日」																									
1	2時間未満	12.7%	11.7%	13.7%	2.9537	3.0559	2.8669	2.0635	2.0774	2.0517	0.3222	0.3340	0.3121	0.1607	0.1792	0.1450	0.4073	0.4652	0.3581	1.2286	1.3255	1.1408	0.0392	0.0495	0.0298
2	2時間～4時	15.3%	15.2%	15.3%	3.2476	3.3450	3.1506	2.3038	2.3041	2.3035	0.3873	0.4484	0.3266	0.1525	0.1522	0.1527	0.4040	0.4404	0.3678	1.2534	1.2154	1.2911	0.0680	0.0469	0.0890
3	4時間～8時	27.8%	27.4%	28.2%	3.5907	3.6143	3.5678	2.6006	2.5448	2.6548	0.4545	0.4852	0.4246	0.1837	0.1940	0.1736	0.3520	0.3902	0.3148	1.3787	1.3840	1.3732	0.0191	0.0224	0.0158
4	8時間～12	16.2%	16.7%	15.6%	3.6233	3.6504	3.5942	2.6148	2.6037	2.6268	0.5271	0.5470	0.5060	0.1749	0.1818	0.1674	0.3064	0.3180	0.2941	1.2886	1.4066	1.1582	0.0282	0.0293	0.0270
5	12時間～16	9.2%	9.4%	9.1%	3.8432	3.9229	3.7607	2.7742	2.6991	2.8520	0.6363	0.7144	0.5556	0.1606	0.2154	0.1039	0.2721	0.2941	0.2493	1.2569	1.2873	1.2248	0.0272	0.0344	0.0197
6	16時間～20	4.1%	4.4%	3.8%	4.0994	4.2238	3.9542	3.0028	3.0363	2.9637	0.7041	0.7345	0.6685	0.1528	0.1949	0.1036	0.2398	0.2581	0.2184	1.2715	1.3531	1.1762	0.0477	0.0530	0.0415
7	20時間～24	2.1%	2.3%	1.9%	3.5855	3.7317	3.4100	2.6983	2.7249	2.6664	0.5730	0.6647	0.4629	0.1416	0.1553	0.1251	0.1726	0.1868	0.1556	1.2355	1.3821	1.0691	0.0128	0.0240	0.0000
8	24時間（一	3.4%	3.6%	3.2%	3.8874	3.7917	3.9952	2.9622	2.7857	3.1608	0.5342	0.5968	0.4638	0.2231	0.2176	0.2293	0.1679	0.1915	0.1414	1.2103	1.2440	1.1728	0.0306	0.0528	0.0059
9	不明	0.4%	0.6%	0.2%	4.3348	3.7156	6.8512	3.2189	2.4399	6.3847	0.2743	0.3126	0.1186	0.3466	0.3875	0.1803	0.4950	0.5756	0.1676	1.2408	1.2565	1.1818	0.0730	0.0925	0.0000
10	エアコンなし	8.9%	8.7%	9.1%	3.3796	3.4341	3.3274	1.8797	1.8394	1.9184	0.2053	0.2206	0.1906	0.1666	0.1700	0.1633	1.1280	1.2041	1.0552	1.1149	1.1101	1.1198	0.0513	0.0291	0.0732
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台																									
1	0台	35.7%	34.6%	36.8%	3.8155	3.9760	3.6646	2.7900	2.8446	2.7386	0.5036	0.5570	0.4533	0.1679	0.1882	0.1488	0.3540	0.3862	0.3238	1.4682	1.5630	1.3755	0.0342	0.0291	0.0392
2	1台以上	64.2%	65.3%	63.2%	3.3262	3.3458	3.3059	2.2994	2.2415	2.3593	0.4180	0.4528	0.3820	0.1723	0.1833	0.1609	0.4364	0.4681	0.4036	1.1738	1.1854	1.1615	0.0368	0.0381	0.0354
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台																									
1	0台	64.4%	65.0%	63.8%	3.2435	3.2622	3.2245	2.2325	2.1744	2.2918	0.4140	0.4485	0.3789	0.1708	0.1821	0.1594	0.4261	0.4572	0.3944	1.1455	1.1579	1.1326	0.0364	0.0369	0.0359
2	1台以上	35.6%	35.0%	36.2%	3.9668	4.1254	3.8137	2.9129	2.9637	2.8638	0.5111	0.5641	0.4599	0.1706	0.1904	0.1514	0.3723	0.4072	0.3386	1.5221	1.6125	1.4317	0.0349	0.0315	0.0382
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台																									
1	0台	95.1%	94.5%	95.8%	3.4581	3.5154	3.4016	2.4461	2.4135	2.4782	0.4443	0.4849	0.4042	0.1686	0.1841	0.1532	0.3992	0.4328	0.3660	1.2636	1.2947	1.2321	0.0367	0.0363	0.0371
2	1台以上	4.9%	5.5%	4.2%	4.3406	4.4016	4.2613	3.0363	3.0859	2.9716	0.5325	0.5579	0.4994	0.2128	0.1998	0.2298	0.5591	0.5580	0.5605	1.5463	1.6673	1.3870	0.0204	0.0135	0.0294
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台																									
1	0台	99.0%	98.7%	99.2%	3.4931	3.5513	3.4353	2.4741	2.4472	2.5008	0.4403	0.4779	0.4029	0.1705	0.1851	0.1559	0.4083	0.4411	0.3756	1.2757	1.3142	1.2363	0.0351	0.0333	0.0370
2	1台以上	1.0%	1.2%	0.8%	4.2903	4.5898	3.7975	2.5463	2.7176	2.2645	1.2707	1.3666	1.1129	0.1990	0.1802	0.2300	0.2742	0.3254	0.1901	1.4566	1.3891	1.5745	0.1122	0.1765	0.0000
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_5　浴室乾燥機*台																									
1	0台	78.6%	79.5%	77.7%	3.3939	3.4476	3.3390	2.3642	2.3304	2.3989	0.3963	0.4323	0.3594	0.1816	0.1998	0.1630	0.4518	0.4852	0.4176	1.2543	1.2802	1.2272	0.0371	0.0385	0.0356
2	1台以上	21.4%	20.5%	22.3%	3.8943	4.0163	3.7823	2.8804	2.9163	2.8473	0.6405	0.7087	0.5779	0.1309	0.1278	0.1337	0.2426	0.2635	0.2233	1.3633	1.4517	1.2795	0.0313	0.0213	0.0408
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_6　食器洗い乾燥機*台																									
1	0台	75.7%	77.7%	73.8%	3.1345	3.2037	3.0617	2.1139	2.1045	2.1238	0.4153	0.4476	0.3813	0.1870	0.1974	0.1761	0.4183	0.4542	0.3805	1.1304	1.1638	1.0942	0.0354	0.0319	0.0392
2	1台以上	24.3%	22.3%	26.2%	4.6464	4.8192	4.4992	3.6024	3.6553	3.5573	0.5526	0.6329	0.4842	0.1199	0.1419	0.1011	0.3715	0.3891	0.3566	1.7446	1.8563	1.6486	0.0374	0.0461	0.0299
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.3463	2.8425	1.4868	1.7042	2.3375	0.6072	0.0000	0.0000	0.0000	0.3805	0.3432	0.4450	0.2616	0.1618	0.4346	0.4200	0.6625	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_7　食器乾燥機*台																									
1	0台	91.7%	91.0%	92.4%	3.4324	3.4972	3.3687	2.4200	2.3958	2.4438	0.4470	0.4887	0.4059	0.1659	0.1798	0.1521	0.3996	0.4329	0.3668	1.2593	1.2926	1.2257	0.0349	0.0332	0.0366
2	1台以上	8.3%	9.0%	7.6%	4.2631	4.2435	4.2863	3.0828	3.0054	3.1747	0.4663	0.4912	0.4367	0.2250	0.2379	0.2096	0.4890	0.5090	0.4653	1.4810	1.5474	1.4001	0.0469	0.0533	0.0391
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台																									
1	0台	24.9%	25.0%	24.7%	2.8053	2.8538	2.7562	1.9451	1.8850	2.0060	0.3334	0.3427	0.3240	0.1489	0.1711	0.1265	0.3778	0.4550	0.2997	0.9427	0.9710	0.9139	0.0278	0.0404	0.0149
2	1台以上	75.1%	75.0%	75.3%	3.7313	3.8011	3.6617	2.6500	2.6392	2.6609	0.4867	0.5377	0.4359	0.1780	0.1897	0.1663	0.4166	0.4346	0.3987	1.3896	1.4298	1.3482	0.0386	0.0332	0.0441
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台																									
1	0台	75.5%	76.7%	74.4%	3.6151	3.6878	3.5401	2.5605	2.5535	2.5678	0.4777	0.5232	0.4308	0.1761	0.1889	0.1629	0.4008	0.4223	0.3786	1.3491	1.3856	1.3102	0.0382	0.0343	0.0424
2	1台以上	24.4%	23.2%	25.6%	3.1495	3.1560	3.1436	2.2104	2.1106	2.3009	0.3588	0.3760	0.3432	0.1542	0.1723	0.1378	0.4261	0.4971	0.3617	1.0591	1.0820	1.0384	0.0287	0.0374	0.0207
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.0385	2.8425	1.1952	1.6688	2.3375	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	0.2649	0.3432	0.1827	0.1048	0.1618	0.0451	0.3392	0.6625	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_10　ガスオーブン*台																									
1	0台	93.4%	93.3%	93.5%	3.4765	3.5402	3.4128	2.4773	2.4510	2.5036	0.4310	0.4705	0.3916	0.1673	0.1839	0.1508	0.4008	0.4347	0.3668	1.2759	1.3152	1.2357	0.0352	0.0332	0.0373
2	1台以上	6.6%	6.7%	6.5%	3.8532	3.8995	3.8059	2.4408	2.4428	2.4388	0.6980	0.7462	0.6488	0.2191	0.2011	0.2374	0.4953	0.5093	0.4810	1.3020	1.3149	1.2883	0.0459	0.0619	0.0289
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.4377	3.2678	1.1952	1.8802	2.4900	0.9675	0.1544	0.2576	0.0000	0.2173	0.2405	0.1827	0.1857	0.2797	0.0451	0.4844	0.8080	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_11　電気炊飯器*台																									
1	0台	10.8%	10.0%	11.7%	2.7229	2.9402	2.5383	1.8189	1.9242	1.7295	0.4820	0.5664	0.4103	0.1303	0.1332	0.1279	0.2916	0.3164	0.2706	0.9155	0.9560	0.8792	0.0349	0.0596	0.0129
2	1台以上	89.0%	89.8%	88.3%	3.5957	3.6334	3.5575	2.5543	2.5082	2.6013	0.4451	0.4817	0.4080	0.1758	0.1911	0.1603	0.4204	0.4524	0.3880	1.3214	1.3554	1.2860	0.0353	0.0310	0.0399
3	不明	0.1%	0.3%	0.0%	3.5177	3.5177	NA	2.6751	2.6751	NA	0.0165	0.0165	NA	0.0818	0.0818	NA	0.7443	0.7443	NA	1.4163	1.4163	NA	0.4989	0.4989	NA
Q18_12　ガス炊飯器*台																									
1	0台	96.0%	95.1%	96.8%	3.4754	3.5294	3.4223	2.4718	2.4429	2.5002	0.4385	0.4768	0.4008	0.1682	0.1825	0.1542	0.3969	0.4273	0.3671	1.2741	1.3164	1.2313	0.0350	0.0327	0.0373
2	1台以上	4.0%	4.8%	3.2%	4.1210	4.2557	3.9165	2.5481	2.6044	2.4625	0.6937	0.7322	0.6353	0.2306	0.2334	0.2263	0.6487	0.6857	0.5925	1.3617	1.2958	1.4651	0.0579	0.0816	0.0206
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	3.0610	3.0610	NA	2.2319	2.2319	NA	0.0796	0.0796	NA	0.3946	0.3946	NA	0.3548	0.3548	NA	0.6146	0.6146	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_13　電気ポット*台																									
1	0台	48.7%	48.6%	48.8%	3.2706	3.3891	3.1525	2.2927	2.3005	2.2850	0.4375	0.4936	0.3816	0.1603	0.1774	0.1432	0.3801	0.4176	0.3427	1.2154	1.3015	1.1270	0.0372	0.0361	0.0383
2	1台以上	51.3%	51.4%	51.2%	3.7200	3.7300	3.7100	2.6477	2.5926	2.7029	0.4591	0.4845	0.4336	0.1807	0.1922	0.1691	0.4325	0.4606	0.4043	1.3367	1.3282	1.3455	0.0346	0.0340	0.0352
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	2.8425	2.8425	NA	2.3375	2.3375	NA	0.0000	0.0000	NA	0.3432	0.3432	NA	0.1618	0.1618	NA	0.6625	0.6625	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_14　温水洗浄便座*台																									
1	0台	33.8%	35.0%	32.6%	2.5615	2.6370	2.4806	1.7187	1.7251	1.7120	0.3337	0.3540	0.3120	0.1990	0.2199	0.1767	0.3100	0.3381	0.2800	0.9878	1.0433	0.9271	0.0252	0.0220	0.0287
2	1台以上	65.7%	64.1%	67.4%	3.9838	4.0698	3.9020	2.8635	2.8456	2.8805	0.5075	0.5627	0.4549	0.1566	0.1671	0.1467	0.4562	0.4944	0.4199	1.4293	1.4682	1.3912	0.0416	0.0426	0.0407
3	不明	0.5%	0.9%	0.0%	3.5341	3.5341	NA	2.4755	2.4755	NA	0.4640	0.4640	NA	0.1146	0.1146	NA	0.4799	0.4799	NA	0.9827	0.9827	NA	0.0061	0.0061	NA
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台																									
1	0台	86.3%	85.7%	86.9%	3.3930	3.4698	3.3172	2.4035	2.3958	2.4112	0.4503	0.4918	0.4095	0.1645	0.1783	0.1510	0.3746	0.4040	0.3456	1.2348	1.2812	1.1879	0.0356	0.0359	0.0353
2	1台以上	13.7%	14.2%	13.1%	4.1851	4.1361	4.2382	2.9251	2.7806	3.0815	0.4379	0.4729	0.4001	0.2102	0.2260	0.1930	0.6119	0.6566	0.5635	1.5547	1.5281	1.5846	0.0378	0.0297	0.0468
3	不明	0.0%	0.1%	0.0%	2.9716	2.9716	NA	2.4859	2.4859	NA	0.2011	0.2011	NA	0.1824	0.1824	NA	0.1022	0.1022	NA	0.3490	0.3490	NA	0.0000	0.0000	NA
Q18_16　加湿器*台																									
1	0台	72.1%	71.3%	72.9%	3.2604	3.3232	3.1990	2.2714	2.2476	2.2946	0.4233	0.4607	0.3868	0.1674	0.1806	0.1546	0.3983	0.4343	0.3631	1.1980	1.2248	1.1712	0.0347	0.0376	0.0317
2	1台以上	27.8%	28.6%	27.0%	4.1235	4.1656	4.0787	3.0000	2.9566	3.0461	0.5145	0.5585	0.4677	0.1790	0.1966	0.1604	0.4300	0.4540	0.4045	1.4884	1.5469	1.4246	0.0379	0.0286	0.0481
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.0285	2.9459	5.1927	3.1978	2.1524	4.3221	0.3000	0.5789	0.0000	0.3010	0.0780	0.5408	0.2297	0.1366	0.3298	0.8219	0.4125	1.2621	0.3565	0.0000	0.7399
Q18_17　除湿機*台																									
1	0台	79.1%	80.4%	77.8%	3.3187	3.3858	3.2494	2.3295	2.3190	2.3404	0.4542	0.4907	0.4165	0.1641	0.1748	0.1530	0.3709	0.4013	0.3395	1.1920	1.2302	1.1514	0.0349	0.0340	0.0358
2	1台以上	20.9%	19.6%	22.2%	4.1911	4.2971	4.0974	3.0247	2.9909	3.0546	0.4278	0.4817	0.3802	0.1950	0.2269	0.1669	0.5435	0.5976	0.4956	1.6056	1.6673	1.5495	0.0381	0.0394	0.0370
3	不明	0.0%	0.0%	0.0%	4.2282	2.8425	4.8760	2.9326	2.3375	3.2108	0.0000	0.0000	0.0000	0.8142	0.3432	1.0343	0.4814	0.1618	0.6308	0.8588	0.6625	0.9506	0.9644	0.0000	1.4152

表 113: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その４）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
Q18_18　空気清浄機*台																									
1	0台	67.3%	71.0%	63.6%	3.2849	3.3209	3.2446	2.2880	2.2527	2.3275	0.4268	0.4559	0.3942	0.1690	0.1806	0.1560	0.4011	0.4317	0.3669	1.1895	1.2134	1.1618	0.0310	0.0291	0.0333
2	1台以上	32.6%	28.9%	36.3%	3.9457	4.1645	3.7716	2.8590	2.9384	2.7957	0.4929	0.5695	0.4319	0.1742	0.1964	0.1565	0.4197	0.4602	0.3874	1.4644	1.5749	1.3756	0.0451	0.0501	0.0410
3	不明	0.1%	0.1%	0.1%	4.1712	2.9459	5.1860	3.0561	2.1524	3.8045	0.6512	0.5789	0.7110	0.2631	0.0780	0.4165	0.2008	0.1366	0.2540	0.6501	0.4125	0.8468	0.3117	0.0000	0.5699
Q18_19　パソコン*台																									
1	0台	14.9%	28.8%	1.1%	2.7148	2.7223	2.5194	1.7907	1.7918	1.7627	0.3210	0.3199	0.3483	0.1684	0.1666	0.2144	0.4346	0.4439	0.1940	0.7566	0.7569	0.7485	0.0155	0.0156	0.0145
2	1台以上	84.8%	70.7%	98.9%	3.6383	3.9041	3.4483	2.5944	2.7161	2.5073	0.4704	0.5564	0.4089	0.1714	0.1931	0.1558	0.4021	0.4384	0.3762	1.3709	1.5442	1.2444	0.0397	0.0433	0.0370
3	不明	0.3%	0.5%	0.0%	3.9225	3.9225	NA	2.7948	2.7948	NA	0.6524	0.6524	NA	0.1039	0.1039	NA	0.3713	0.3713	NA	1.6799	1.6799	NA	0.0028	0.0028	NA
Q18_20　DVD・ブルーレイレコーダー又はプレーヤー*台																									
1	0台	28.7%	34.3%	23.1%	2.8436	2.8946	2.7680	1.9784	1.9584	2.0081	0.3441	0.3502	0.3350	0.1604	0.1677	0.1495	0.3607	0.4182	0.2754	0.8932	0.8899	0.8981	0.0264	0.0290	0.0224
2	1台以上	71.2%	65.7%	76.7%	3.7630	3.9105	3.6367	2.6718	2.7048	2.6435	0.4907	0.5603	0.4310	0.1749	0.1941	0.1584	0.4256	0.4512	0.4037	1.4333	1.5363	1.3426	0.0398	0.0382	0.0412
3	不明	0.1%	0.1%	0.2%	5.1183	6.9421	4.5637	4.1417	5.3152	3.7849	0.4199	1.4414	0.1094	0.1879	0.1261	0.2067	0.3687	0.0594	0.4628	1.3479	2.3937	1.0299	0.0000	0.0000	0.0000
Q18_21　インターネットモデム、ルータ*台																									
1	0台	28.2%	43.5%	12.8%	3.0534	3.1056	2.8764	2.0677	2.0747	2.0439	0.3829	0.3769	0.4033	0.1705	0.1772	0.1480	0.4323	0.4769	0.2811	0.9740	0.9753	0.9695	0.0180	0.0190	0.0145
2	1台以上	71.3%	55.5%	87.2%	3.6727	3.9114	3.5207	2.6314	2.7339	2.5661	0.4739	0.5760	0.4090	0.1714	0.1928	0.1577	0.3960	0.4087	0.3879	1.3963	1.5765	1.2787	0.0424	0.0460	0.0401
3	不明	0.5%	1.0%	0.0%	4.2664	4.2664	NA	3.1050	3.1050	NA	0.5284	0.5284	NA	0.0921	0.0921	NA	0.5410	0.5410	NA	1.7275	1.7275	NA	0.1363	0.1363	NA
Q19_1　温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている																									
1	実施してい	55.3%	54.6%	56.0%	3.9944	4.1134	3.8785	2.8672	2.8802	2.8547	0.5056	0.5580	0.4545	0.1568	0.1733	0.1407	0.4648	0.5019	0.4286	1.4584	1.5253	1.3917	0.0400	0.0413	0.0386
2	実施してな	8.2%	7.8%	8.6%	4.1873	4.0959	4.2708	3.0344	2.8393	3.2126	0.5297	0.5992	0.4663	0.1543	0.1320	0.1748	0.4689	0.5254	0.4172	1.3528	1.2351	1.4667	0.0501	0.0540	0.0463
3	該当しない	36.4%	37.4%	35.4%	2.5954	2.6486	2.5392	1.7516	1.7403	1.7635	0.3422	0.3624	0.3209	0.1960	0.2140	0.1770	0.3056	0.3320	0.2778	0.9873	1.0265	0.9449	0.0267	0.0221	0.0316
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	3.8616	3.8616	NA	2.6730	2.6730	NA	0.9452	0.9452	NA	0.0650	0.0650	NA	0.1783	0.1783	NA	1.0467	1.0467	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_2　冬以外は暖房便座機能を使用しない																									
1	実施してい	46.0%	44.2%	47.8%	3.7991	3.9395	3.6694	2.7182	2.7396	2.6985	0.4983	0.5591	0.4420	0.1627	0.1874	0.1399	0.4199	0.4534	0.3889	1.4228	1.4865	1.3623	0.0404	0.0387	0.0420
2	実施してな	22.5%	22.9%	22.1%	4.3766	4.3543	4.3997	3.1246	3.0182	3.2348	0.5078	0.5560	0.4579	0.1605	0.1512	0.1701	0.5838	0.6290	0.5369	1.5041	1.5146	1.4929	0.0398	0.0429	0.0366
3	該当しない	31.4%	32.8%	30.1%	2.4353	2.4985	2.3666	1.6519	1.6592	1.6439	0.3326	0.3458	0.3183	0.1896	0.2051	0.1728	0.2612	0.2883	0.2317	0.9092	0.9518	0.8617	0.0263	0.0243	0.0286
4	不明	0.1%	0.2%	0.0%	4.7688	4.7688	NA	3.2649	3.2649	NA	0.6990	0.6990	NA	0.2694	0.2694	NA	0.5355	0.5355	NA	0.7721	0.7721	NA	0.0975	0.0975	NA
Q19_3　パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（"スリープ"など）に切り替えている																									
1	実施してい	74.7%	61.9%	87.4%	3.5948	3.8552	3.4101	2.5512	2.6788	2.4607	0.4723	0.5571	0.4121	0.1716	0.1935	0.1561	0.3997	0.4258	0.3811	1.3622	1.5469	1.2288	0.0396	0.0414	0.0383
2	実施してな	9.3%	8.1%	10.4%	3.9681	4.2385	3.7558	2.9189	2.9819	2.8695	0.4572	0.5481	0.3858	0.1685	0.1820	0.1579	0.4235	0.5265	0.3426	1.4702	1.5879	1.3744	0.0390	0.0599	0.0220
3	該当しない	16.0%	29.8%	2.2%	2.7874	2.7676	3.0518	1.8570	1.8255	2.2771	0.3334	0.3314	0.3596	0.1676	0.1678	0.1652	0.4294	0.4429	0.2499	0.7811	0.7657	1.0002	0.0173	0.0155	0.0426
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	5.5251	5.5251	NA	3.9421	3.9421	NA	0.3207	0.3207	NA	0.3006	0.3006	NA	0.9616	0.9616	NA	2.2005	2.2005	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_4　モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている																									
1	実施してい	11.8%	9.4%	14.1%	3.1026	3.7897	2.6407	2.1911	2.6276	1.8976	0.4153	0.5056	0.3545	0.1631	0.2160	0.1275	0.3331	0.4405	0.2610	1.1169	1.4553	0.8870	0.0256	0.0512	0.0083
2	実施してな	56.1%	44.3%	68.0%	3.7961	3.9448	3.6994	2.7278	2.7673	2.7021	0.4856	0.5875	0.4193	0.1718	0.1857	0.1627	0.4110	0.4043	0.4154	1.4532	1.6048	1.3517	0.0473	0.0490	0.0462
3	該当しない	31.8%	45.7%	17.9%	3.1216	3.1411	3.0717	2.1306	2.1032	2.2006	0.3943	0.3887	0.4086	0.1720	0.1784	0.1557	0.4247	0.4709	0.3069	1.0267	1.0026	1.0900	0.0200	0.0186	0.0236
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	4.2287	4.2287	NA	2.8079	2.8079	NA	0.5876	0.5876	NA	0.1572	0.1572	NA	0.6761	0.6761	NA	1.6753	1.6753	NA	0.0000	0.0000	NA
Q19_5　炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている																									
1	実施してい	65.6%	63.6%	67.5%	3.3890	3.4633	3.3189	2.3859	2.3677	2.4029	0.4417	0.4799	0.4057	0.1670	0.1842	0.1507	0.3944	0.4315	0.3595	1.2462	1.2823	1.2113	0.0341	0.0296	0.0384
2	実施してな	22.6%	24.4%	20.9%	4.3322	4.2975	4.3726	3.1038	2.9886	3.2385	0.4982	0.5435	0.4453	0.2084	0.2144	0.2013	0.5217	0.5510	0.4875	1.6105	1.6540	1.5584	0.0470	0.0493	0.0444
3	該当しない	11.6%	11.5%	11.6%	2.5279	2.6037	2.4528	1.7611	1.7918	1.7306	0.3938	0.4313	0.3566	0.1180	0.1266	0.1095	0.2551	0.2540	0.2561	0.8266	0.8187	0.8349	0.0257	0.0370	0.0139
4	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.7120	2.7120	NA	1.9077	1.9077	NA	0.2716	0.2716	NA	0.2098	0.2098	NA	0.3229	0.3229	NA	0.9582	0.9582	NA	0.0000	0.0000	NA
Q20_1[1]　居間　白熱電球																									
1	なし	88.5%	88.8%	88.1%	3.4835	3.5106	3.4562	2.4540	2.4055	2.5030	0.4414	0.4795	0.4030	0.1709	0.1810	0.1607	0.4171	0.4446	0.3895	1.2709	1.2886	1.2525	0.0357	0.0342	0.0373
2	あり	11.5%	11.2%	11.9%	3.6357	3.9900	3.3026	2.6342	2.8090	2.4699	0.5035	0.5634	0.4472	0.1695	0.2171	0.1249	0.3284	0.4005	0.2607	1.3285	1.5282	1.1334	0.0371	0.0414	0.0328
Q20_1[2]　居間　蛍光灯																									
1	なし	38.4%	35.4%	41.4%	3.5810	3.7009	3.4784	2.5735	2.6060	2.5456	0.4684	0.5387	0.4083	0.1617	0.1777	0.1481	0.3774	0.3786	0.3764	1.3495	1.3994	1.3060	0.0446	0.0294	0.0579
2	あり	61.6%	64.6%	58.6%	3.4511	3.4889	3.4094	2.4131	2.3651	2.4661	0.4361	0.4615	0.4082	0.1764	0.1891	0.1624	0.4254	0.4732	0.3727	1.2334	1.2700	1.1919	0.0305	0.0380	0.0220
Q20_1[3]　居間　LED																									
1	なし	65.1%	68.0%	62.3%	3.3752	3.4592	3.2834	2.3652	2.3587	2.3724	0.4243	0.4536	0.3924	0.1787	0.1946	0.1614	0.4069	0.4524	0.3572	1.2274	1.2774	1.1711	0.0278	0.0342	0.0207
2	あり	34.9%	32.0%	37.7%	3.7361	3.7866	3.6932	2.6794	2.6456	2.7081	0.4937	0.5637	0.4344	0.1559	0.1648	0.1483	0.4071	0.4127	0.4023	1.3713	1.3960	1.3501	0.0510	0.0368	0.0632
Q20_2[1]　食卓・食事室　白熱電球																									
1	なし	88.9%	89.8%	88.0%	3.4740	3.5061	3.4411	2.4489	2.4025	2.4962	0.4431	0.4778	0.4078	0.1725	0.1853	0.1593	0.4095	0.4405	0.3778	1.2599	1.2756	1.2434	0.0361	0.0344	0.0380
2	あり	11.1%	10.2%	12.0%	3.7167	4.0716	3.4149	2.6813	2.8714	2.5196	0.4915	0.5855	0.4116	0.1572	0.1824	0.1357	0.3867	0.4323	0.3480	1.4195	1.6656	1.2042	0.0338	0.0406	0.0278
Q20_2[2]　食卓・食事室　蛍光灯																									
1	なし	48.8%	50.8%	46.8%	3.3888	3.4296	3.3444	2.4134	2.3877	2.4413	0.4498	0.4929	0.4031	0.1683	0.1824	0.1530	0.3572	0.3666	0.3471	1.2438	1.2598	1.2259	0.0346	0.0345	0.0348
2	あり	51.2%	49.2%	53.2%	3.6080	3.7029	3.5203	2.5333	2.5154	2.5499	0.4473	0.4846	0.4128	0.1731	0.1878	0.1596	0.4543	0.5151	0.3981	1.3092	1.3715	1.2499	0.0370	0.0356	0.0384
Q20_2[3]　食卓・食事室　LED																									
1	なし	73.7%	77.5%	69.8%	3.3826	3.4390	3.3200	2.3657	2.3349	2.3999	0.4241	0.4551	0.3896	0.1754	0.1894	0.1599	0.4174	0.4595	0.3706	1.2295	1.2574	1.1977	0.0319	0.0320	0.0317
2	あり	26.3%	22.5%	30.2%	3.8320	3.9955	3.7105	2.7798	2.8494	2.7281	0.5169	0.6053	0.4512	0.1577	0.1699	0.1487	0.3776	0.3710	0.3825	1.4130	1.5181	1.3339	0.0473	0.0458	0.0484
Q20_3[1]　台所　白熱電球																									
1	なし	90.7%	91.3%	90.2%	3.5221	3.5680	3.4756	2.4819	2.4394	2.5250	0.4506	0.4940	0.4067	0.1703	0.1822	0.1584	0.4193	0.4525	0.3856	1.2774	1.3033	1.2504	0.0373	0.0354	0.0393
2	あり	9.3%	8.7%	9.8%	3.2942	3.5220	3.0933	2.4050	2.5677	2.2616	0.4283	0.4348	0.4226	0.1749	0.2152	0.1393	0.2860	0.3043	0.2698	1.2777	1.4418	1.1272	0.0214	0.0308	0.0128
Q20_3[2]　台所　蛍光灯																									
1	なし	25.4%	25.0%	25.9%	3.3774	3.4655	3.2924	2.4776	2.5122	2.4442	0.4312	0.4691	0.3947	0.1576	0.1799	0.1360	0.3111	0.3043	0.3176	1.2554	1.3036	1.2091	0.0285	0.0246	0.0322
2	あり	74.6%	75.0%	74.1%	3.5431	3.5968	3.4887	2.4738	2.4300	2.5182	0.4544	0.4954	0.4130	0.1753	0.1868	0.1636	0.4396	0.4847	0.3940	1.2848	1.3187	1.2492	0.0383	0.0384	0.0383
Q20_3[3]　台所　LED																									
1	なし	84.5%	86.3%	82.8%	3.4485	3.5147	3.3795	2.4172	2.3916	2.4440	0.4464	0.4828	0.4086	0.1742	0.1877	0.1601	0.4106	0.4527	0.3669	1.2596	1.2977	1.2186	0.0348	0.0347	0.0350
2	あり	15.5%	13.7%	17.2%	3.7884	3.8735	3.7202	2.7895	2.8203	2.7649	0.4600	0.5267	0.4066	0.1521	0.1685	0.1390	0.3867	0.3580	0.4096	1.3754	1.4261	1.3350	0.0417	0.0372	0.0452
Q20_6　居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。（回答は1つ）																									
1	白熱電球	7.9%	7.7%	8.1%	3.4284	3.7492	3.1223	2.4726	2.6554	2.2982	0.4492	0.4891	0.4111	0.1926	0.2466	0.1411	0.3140	0.3582	0.2720	1.3453	1.5193	1.1720	0.0237	0.0281	0.0193
2	蛍光灯	58.4%	61.2%	55.6%	3.4137	3.4559	3.3673	2.3835	2.3397	2.4318	0.4282	0.4538	0.4000	0.1770	0.1893	0.1634	0.4250	0.4731	0.3720	1.2174	1.2522	1.1780	0.0305	0.0383	0.0216
3	LED	31.7%	29.2%	34.2%	3.6936	3.7490	3.6463	2.6483	2.6272	2.6663	0.4848	0.5586	0.4218	0.1557	0.1632	0.1492	0.4048	0.4000	0.4089	1.3843	1.4075	1.3642	0.0480	0.0319	0.0620
4	その他	0.2%	0.2%	0.3%	4.1734	5.2797	3.4299	3.1614	4.2711	2.4157	0.3162	0.2210	0.3802	0.0284	0.0309	0.0267	0.6674	0.7566	0.6075	1.6748	2.3653	1.1961	0.1338	0.0000	0.2266
5	不明	1.8%	1.7%	1.8%	3.1769	3.2774	3.0808	2.3039	2.2989	2.3086	0.4837	0.5759	0.3956	0.1553	0.1440	0.1662	0.2339	0.2585	0.2104	1.0239	1.0138	1.0337	0.0393	0.0001	0.0773
Q21_1　状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）																									
1	実施してい	53.7%	56.0%	51.4%	3.5845	3.6856	3.4745	2.5183	2.5156	2.5213	0.4514	0.4974	0.4013	0.1716	0.1894	0.1522	0.4432	0.4831	0.3997	1.3032	1.3738	1.2246	0.0396	0.0381	0.0412
2	実施してな	28.0%	27.1%	29.0%	3.6592	3.6496	3.6682	2.6438	2.5640	2.7183	0.4761	0.5168	0.4380	0.1613	0.1729	0.1505	0.3780	0.3959	0.3614	1.3489	1.3228	1.3737	0.0384	0.0374	0.0395
3	調整できな	17.9%	16.2%	19.6%	3.0055	3.0112	3.0007	2.0795	2.0359	2.1155	0.3968	0.4144	0.3823	0.1829	0.1903	0.1768	0.3463	0.3706	0.3262	1.1017	1.1320	1.0755	0.0197	0.0183	0.0210
4	不明	0.4%	0.8%	0.0%	3.3221	3.3221	NA	2.4263	2.4263	NA	0.4399	0.4399	NA	0.1833	0.1833	NA	0.2725	0.2725	NA	0.6823	0.6823	NA	0.0816	0.0816	NA
Q21_2　短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている																									
1	実施してい	81.0%	80.5%	81.6%	3.5077	3.6042	3.4125	2.4708	2.4728	2.4687	0.4585	0.4980	0.4196	0.1655	0.1836	0.1477	0.4129	0.4498	0.3765	1.2920	1.3565	1.2266	0.0350	0.0367	0.0332
2	実施してな	18.6%	18.8%	18.4%	3.4671	3.3850	3.5509	2.4848	2.3392	2.6333	0.4062	0.4535	0.3581	0.1945	0.1937	0.1954	0.3815	0.3986	0.3641	1.2201	1.1501	1.2927	0.0406	0.0293	0.0523
3	調整できな	0.4%	0.7%	0.0%	3.7478	3.7478	NA	2.8625	2.8625	NA	0.3837	0.3837	NA	0.1237	0.1237	NA	0.3778	0.3778	NA	0.9370	0.9370	NA	0.0000	0.0000	NA

表 114: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その５）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	不明	0.0%	0.0%	0.0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Q22[1] 電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュートなど）																									
1	なし	87.6%	89.5%	85.7%	3.3179	3.3894	3.2433	2.1975	2.1889	2.2064	0.5075	0.5425	0.4710	0.1921	0.2041	0.1796	0.4208	0.4539	0.3862	1.1783	1.2220	1.1313	0.0353	0.0329	0.0379
2	あり	12.4%	10.5%	14.3%	4.7940	5.0485	4.6065	4.4327	4.6737	4.2550	0.0321	0.0328	0.0316	0.0200	0.0234	0.0175	0.3093	0.3186	0.3024	1.9764	2.1116	1.8759	0.0399	0.0534	0.0299
Q22[2] 電気温水器																									
1	なし	92.2%	92.2%	92.3%	3.3180	3.3942	3.2417	2.2432	2.2290	2.2573	0.4775	0.5188	0.4362	0.1821	0.1964	0.1678	0.4152	0.4500	0.3804	1.2467	1.2875	1.2049	0.0342	0.0332	0.0353
2	あり	7.8%	7.8%	7.7%	5.6773	5.5747	5.7807	5.2285	5.0733	5.3848	0.1043	0.1340	0.0742	0.0363	0.0508	0.0217	0.3083	0.3165	0.2999	1.6450	1.6424	1.6476	0.0557	0.0565	0.0548
Q22[3] ガス給湯器・風呂がま																									
1	なし	29.5%	27.3%	31.6%	5.0118	5.1529	4.8896	3.9983	4.0172	3.9820	0.0624	0.0692	0.0565	0.0591	0.0655	0.0535	0.8920	1.0010	0.7975	1.8264	1.9135	1.7495	0.0613	0.0611	0.0614
2	あり	70.5%	72.7%	68.4%	2.8704	2.9665	2.7682	1.8388	1.8614	1.8148	0.6097	0.6467	0.5705	0.2174	0.2300	0.2040	0.2045	0.2285	0.1789	1.0464	1.0892	0.9996	0.0252	0.0252	0.0252
Q22[4] ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）																									
1	なし	92.8%	90.9%	94.7%	3.5399	3.6260	3.4573	2.5226	2.5148	2.5300	0.4401	0.4834	0.3986	0.1700	0.1842	0.1564	0.4072	0.4436	0.3723	1.3036	1.3485	1.2594	0.0378	0.0378	0.0379
2	あり	7.2%	9.1%	5.3%	2.9988	2.9434	3.0934	1.8584	1.8068	1.9466	0.5570	0.5435	0.5801	0.1802	0.1935	0.1576	0.4031	0.3996	0.4091	0.9399	0.9789	0.8716	0.0106	0.0073	0.0164
Q22[5] 灯油給湯器・風呂がま																									
1	なし	90.5%	90.1%	90.9%	3.3471	3.3990	3.2956	2.4620	2.4349	2.4888	0.4924	0.5384	0.4467	0.1746	0.1899	0.1596	0.2181	0.2359	0.2005	1.2149	1.2499	1.1791	0.0291	0.0305	0.0277
2	あり	9.5%	9.9%	9.1%	4.9677	5.0644	4.8623	2.5968	2.5926	2.6014	0.0309	0.0379	0.0233	0.1338	0.1413	0.1255	2.2062	2.2925	2.1120	1.8623	1.9020	1.8186	0.0989	0.0756	0.1244
Q22[6] 太陽熱温水器（タンクと集熱部が一体となっているもの）（注）																									
1	なし	98.7%	98.6%	98.8%	3.4965	3.5628	3.4303	2.4699	2.4475	2.4923	0.4530	0.4946	0.4115	0.1698	0.1846	0.1550	0.4038	0.4362	0.3715	1.2694	1.3080	1.2298	0.0353	0.0340	0.0366
2	あり	1.3%	1.4%	1.2%	3.8461	3.6495	4.0867	2.8442	2.6611	3.0682	0.1086	0.0898	0.1316	0.2478	0.2186	0.2834	0.6456	0.6800	0.6035	1.8739	1.8039	1.9568	0.0806	0.1061	0.0504
Q22[7] 太陽熱利用給湯システム（タンクと集熱部が分かれているもの）（注）																									
1	なし	99.6%	99.6%	99.7%	3.4953	3.5569	3.4338	2.4700	2.4443	2.4956	0.4489	0.4887	0.4091	0.1706	0.1851	0.1562	0.4059	0.4388	0.3730	1.2753	1.3129	1.2368	0.0358	0.0352	0.0365
2	あり	0.4%	0.4%	0.3%	5.0091	5.2173	4.7323	3.7533	3.8844	3.5790	0.3604	0.5261	0.1402	0.2046	0.1631	0.2599	0.6908	0.6438	0.7532	1.8273	1.8123	1.8474	0.0452	0.0034	0.1010
Q22[8] ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）																									
1	なし	99.7%	99.6%	99.7%	3.4986	3.5613	3.4360	2.4769	2.4525	2.5012	0.4441	0.4837	0.4044	0.1698	0.1843	0.1554	0.4079	0.4408	0.3749	1.2765	1.3136	1.2385	0.0360	0.0351	0.0369
2	あり	0.3%	0.4%	0.3%	4.2315	4.3431	4.0968	1.8379	1.9016	1.7611	1.8169	1.9164	1.6968	0.4537	0.4071	0.5099	0.1230	0.1181	0.1290	1.5469	1.7012	1.3439	0.0000	0.0000	0.0000
Q22[9] 家庭用燃料電池（エネファーム）																									
1	なし	99.8%	99.8%	99.8%	3.5004	3.5643	3.4365	2.4771	2.4526	2.5017	0.4450	0.4861	0.4039	0.1705	0.1853	0.1558	0.4078	0.4404	0.3751	1.2779	1.3159	1.2389	0.0359	0.0351	0.0368
2	あり	0.2%	0.2%	0.2%	3.7614	3.4087	4.0316	1.3730	1.3420	1.3968	2.0967	1.9782	2.1874	0.2710	0.0741	0.4218	0.0208	0.0145	0.0256	1.0325	0.8558	1.1714	0.0000	0.0000	0.0000
Q23_1 お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数） 1週間に*日																									
1	0日	33.0%	32.1%	33.9%	2.8038	2.8398	2.7698	2.0173	1.9911	2.0421	0.3539	0.3748	0.3342	0.1520	0.1760	0.1293	0.2807	0.2980	0.2643	1.0419	1.1150	0.9709	0.0416	0.0349	0.0482
2	1～6日	32.5%	33.3%	31.6%	3.4853	3.5645	3.4018	2.4401	2.4384	2.4419	0.4314	0.4726	0.3879	0.1687	0.1783	0.1586	0.4452	0.4753	0.4134	1.2371	1.2225	1.2528	0.0281	0.0287	0.0275
3	7日	31.8%	33.0%	30.7%	4.3551	4.3260	4.3865	3.0664	2.9507	3.1911	0.5859	0.6326	0.5356	0.1902	0.2000	0.1796	0.5126	0.5427	0.4801	1.6060	1.6241	1.5859	0.0400	0.0428	0.0368
4	不明	2.7%	1.6%	3.8%	2.1441	2.3398	2.0629	1.5108	1.5858	1.4797	0.1927	0.1452	0.2124	0.1958	0.1984	0.1947	0.2448	0.4104	0.1761	0.7739	0.8961	0.7209	0.0109	0.0084	0.0120
Q23_2 浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数 1週間に*日																									
1	0日	35.2%	36.0%	34.3%	4.1992	4.1734	4.2264	2.9543	2.8418	3.0726	0.5510	0.5995	0.5001	0.1863	0.1980	0.1739	0.5076	0.5341	0.4797	1.5304	1.5501	1.5090	0.0392	0.0394	0.0390
2	1～6日	34.1%	34.1%	34.1%	3.3500	3.4672	3.2329	2.3666	2.3900	2.3432	0.4155	0.4644	0.3666	0.1567	0.1653	0.1480	0.4113	0.4475	0.3751	1.1807	1.1785	1.1828	0.0312	0.0317	0.0308
3	7日	27.8%	27.8%	27.8%	2.9399	2.9727	2.9071	2.0994	2.0753	2.1235	0.3843	0.3955	0.3731	0.1670	0.1940	0.1401	0.2891	0.3079	0.2704	1.1319	1.2150	1.0466	0.0402	0.0357	0.0449
4	不明	3.0%	2.1%	3.8%	2.2247	2.5156	2.0629	1.5560	1.6931	1.4797	0.2170	0.2253	0.2124	0.1837	0.1640	0.1947	0.2680	0.4332	0.1761	0.7658	0.8424	0.7209	0.0100	0.0067	0.0120
Q24 朝食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	11.8%	11.0%	12.7%	2.2748	2.1728	2.3628	1.6490	1.5728	1.7147	0.2957	0.3024	0.2900	0.1459	0.1729	0.1227	0.1842	0.1247	0.2354	0.8215	0.7738	0.8647	0.0513	0.0242	0.0758
2	1人	27.6%	27.3%	27.8%	2.2727	2.2806	2.2648	1.6175	1.5593	1.6746	0.2681	0.2793	0.2571	0.1294	0.1343	0.1246	0.2577	0.3077	0.2086	0.7306	0.7337	0.7275	0.0124	0.0137	0.0110
3	2人	25.4%	25.6%	25.2%	3.6954	3.7700	3.6197	2.5493	2.5123	2.5868	0.4874	0.5367	0.4373	0.1673	0.1744	0.1602	0.4914	0.5466	0.4354	1.2933	1.3031	1.2831	0.0419	0.0357	0.0483
4	3人	15.8%	15.7%	15.9%	4.4561	4.5113	4.4016	3.1075	3.0951	3.1199	0.5799	0.6210	0.5392	0.2199	0.2430	0.1969	0.5489	0.5522	0.5456	1.6534	1.7925	1.5140	0.0464	0.0586	0.0341
5	4人	11.4%	11.5%	11.2%	4.6017	4.7095	4.4917	3.3107	3.3137	3.3077	0.6353	0.7108	0.5583	0.1898	0.1914	0.1882	0.4658	0.4936	0.4375	1.9044	1.9061	1.9025	0.0362	0.0395	0.0327
6	5人	4.4%	4.8%	4.1%	5.2354	5.2513	5.2169	3.7765	3.6515	3.9218	0.6483	0.7337	0.5490	0.2187	0.2745	0.1538	0.5920	0.5917	0.5923	2.1707	2.2595	2.0703	0.0600	0.0701	0.0485
7	6人以上	3.2%	3.5%	3.0%	6.0883	6.2922	5.8530	4.4455	4.4332	4.4596	0.6743	0.7229	0.6183	0.2755	0.3109	0.2346	0.6930	0.8252	0.5405	2.5121	2.6895	2.3043	0.0532	0.0725	0.0306
8	不明	0.3%	0.7%	0.0%	2.8175	2.8175	NA	2.0696	2.0696	NA	0.3996	0.3996	NA	0.1037	0.1037	NA	0.2447	0.2447	NA	0.7529	0.7529	NA	0.0371	0.0371	NA
Q24 朝食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	12.2%	11.2%	13.2%	2.4288	2.4350	2.4235	1.7531	1.7550	1.7515	0.2861	0.3070	0.2683	0.1693	0.1934	0.1487	0.2203	0.1797	0.2549	0.9322	0.8996	0.9611	0.0534	0.0255	0.0782
2	1人	26.2%	25.7%	26.6%	2.1903	2.1712	2.2086	1.5776	1.5007	1.6519	0.2517	0.2726	0.2316	0.1173	0.1176	0.1170	0.2436	0.2804	0.2081	0.6795	0.6821	0.6769	0.0156	0.0186	0.0127
3	2人	25.8%	25.4%	26.2%	3.7318	3.7895	3.6759	2.5465	2.4935	2.5979	0.4902	0.5262	0.4553	0.1770	0.1874	0.1668	0.5182	0.5824	0.4559	1.3141	1.3267	1.3017	0.0395	0.0339	0.0451
4	3人	15.8%	15.8%	15.8%	4.3514	4.4186	4.2845	3.0513	3.0285	3.0740	0.5808	0.6217	0.5401	0.1909	0.2142	0.1676	0.5285	0.5542	0.5029	1.6134	1.7075	1.5169	0.0460	0.0570	0.0347
5	4人	12.6%	13.3%	11.9%	4.6019	4.6956	4.4979	3.3215	3.3275	3.3149	0.6637	0.7273	0.5932	0.2119	0.2204	0.2025	0.4048	0.4205	0.3873	1.9173	1.9593	1.8674	0.0267	0.0310	0.0215
6	5人	4.4%	4.4%	4.4%	5.3807	5.4020	5.3592	3.8994	3.7828	4.0170	0.6315	0.7542	0.5077	0.2113	0.2562	0.1659	0.6385	0.6088	0.6685	2.2289	2.2973	2.1625	0.0617	0.0733	0.0505
7	6人以上	2.0%	2.2%	1.8%	6.6048	6.7544	6.4220	4.7688	4.6660	4.8944	0.7363	0.7396	0.7322	0.3075	0.3785	0.2208	0.7922	0.9703	0.5746	2.6185	2.9172	2.2467	0.0907	0.1137	0.0620
8	不明	1.0%	2.0%	0.0%	3.1172	3.1172	NA	2.2606	2.2606	NA	0.3192	0.3192	NA	0.1402	0.1402	NA	0.3972	0.3972	NA	0.7849	0.7849	NA	0.0136	0.0136	NA
Q24 昼食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	29.3%	32.8%	25.8%	2.8533	2.9988	2.6685	2.0691	2.1184	2.0064	0.3604	0.4023	0.3071	0.1716	0.1959	0.1408	0.2522	0.2822	0.2142	1.2362	1.3221	1.1233	0.0422	0.0388	0.0468
2	1人	38.9%	36.2%	41.5%	3.1811	3.2441	3.1262	2.2314	2.2019	2.2572	0.4369	0.4983	0.3835	0.1467	0.1520	0.1422	0.3660	0.3919	0.3433	1.1289	1.1363	1.1224	0.0257	0.0239	0.0273
3	2人	23.4%	23.1%	23.8%	4.2985	4.3754	4.2238	2.9845	2.9439	3.0238	0.5396	0.5657	0.5143	0.1921	0.2027	0.1818	0.5823	0.6631	0.5038	1.4225	1.4273	1.4176	0.0370	0.0377	0.0363
4	3人以上	7.6%	6.3%	8.8%	5.1778	5.3750	5.0363	3.7071	3.7700	3.6619	0.5805	0.6442	0.5348	0.2223	0.2513	0.2015	0.6680	0.7096	0.6381	1.7636	1.8930	1.6663	0.0636	0.0759	0.0544
5	不明	0.8%	1.5%	0.0%	3.5004	3.5004	NA	2.5354	2.5354	NA	0.3171	0.3171	NA	0.1935	0.1935	NA	0.4544	0.4544	NA	1.3577	1.3577	NA	0.0100	0.0100	NA
Q24 昼食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	13.7%	15.4%	12.0%	2.6572	2.8139	2.4550	1.8908	1.9466	1.8189	0.3207	0.3461	0.2879	0.1635	0.1886	0.1312	0.2822	0.3327	0.2171	1.1006	1.1309	1.0598	0.0455	0.0429	0.0489
2	1人	26.4%	25.0%	27.8%	2.2080	2.1881	2.2259	1.5900	1.5242	1.6491	0.2542	0.2756	0.2349	0.1273	0.1396	0.1162	0.2366	0.2487	0.2257	0.6509	0.6292	0.6708	0.0192	0.0117	0.0261
3	2人	26.6%	25.3%	27.9%	3.7834	3.8512	3.7219	2.5869	2.5399	2.6295	0.5165	0.5722	0.4659	0.1701	0.1658	0.1740	0.5100	0.5732	0.4526	1.3512	1.3849	1.3198	0.0371	0.0320	0.0418
4	3人	15.8%	15.4%	16.1%	4.4080	4.5602	4.2630	3.0789	3.1367	3.0239	0.5952	0.6383	0.5542	0.2072	0.2285	0.1870	0.5266	0.5567	0.4979	1.6330	1.7228	1.5455	0.0506	0.0625	0.0390
5	4人	10.9%	10.9%	10.9%	4.6400	4.7056	4.5743	3.3961	3.3850	3.4072	0.6218	0.6917	0.5516	0.2109	0.2114	0.2105	0.4112	0.4175	0.4050	1.9096	1.9758	1.8402	0.0269	0.0207	0.0334
6	5人以上	5.5%	5.6%	5.3%	5.6572	5.6462	5.6689	4.1283	3.9304	4.3369	0.6335	0.7153	0.5473	0.2189	0.3035	0.1298	0.6765	0.6969	0.6549	2.3062	2.4472	2.1576	0.0711	0.1000	0.0407
7	不明	1.2%	2.3%	0.0%	3.2584	3.2584	NA	2.2990	2.2990	NA	0.3377	0.3377	NA	0.1633	0.1633	NA	0.4584	0.4584	NA	0.9713	0.9713	NA	0.0037	0.0037	NA
Q24 夕食 平日1日あたり*人分																									
1	0人	4.6%	4.6%	4.5%	1.7790	1.8699	1.6854	1.2688	1.2809	1.2563	0.2297	0.2727	0.1853	0.1426	0.1549	0.1300	0.1379	0.1613	0.1138	0.7065	0.6417	0.7757	0.0858	0.0865	0.0850
2	1人	27.7%	27.8%	27.7%	1.9549	1.9499	1.9599	1.4290	1.3801	1.4782	0.2052	0.2183	0.1919	0.1105	0.1197	0.1012	0.2102	0.2317	0.1885	0.5798	0.5730	0.5869	0.0155	0.0076	0.0237
3	2人	25.5%	24.8%	26.2%	3.5049	3.5913	3.4233	2.3898	2.3563	2.4214	0.4637	0.5147	0.4156	0.1677	0.1684	0.1670	0.4837	0.5519	0.4194	1.2227	1.2129	1.2322	0.0344	0.0254	0.0433
4	3人	19.0%	18.5%	19.4%	4.2778	4.4015	4.1595	2.9744	3.0075	2.9427	0.5937	0.6205	0.5680	0.1936	0.2175	0.1707	0.5161	0.5560	0.4780	1.5958	1.7459	1.4489	0.0459	0.0599	0.0322
5	4人	15.2%	15.8%	14.6%	4.6176	4.6368	4.5969	3.3281	3.2854	3.3742	0.6497	0.7025	0.5927	0.2208	0.2261	0.2150	0.4190	0.4227	0.4149	1.8953	1.9367	1.8489	0.0335	0.0279	0.0399
6	5人	5.3%	5.5%	5.1%	5.4852	5.4634	5.5086	3.9400	3.7656	4.1270	0.6471	0.7532	0.5334	0.2308	0.2947	0.1624	0.6673	0.6500	0.6858	2.3657	2.3964	2.3339	0.0621	0.0898	0.0333
7	6人以上	2.6%	2.6%	2.5%	6.7402	6.9534	6.5136	4.9620	4.9521	4.9725	0.6419	0.7255	0.5531	0.3044	0.3627	0.2423	0.8319	0.9131	0.7456	2.5774	2.8457	2.2911	0.0753	0.0964	0.0528
8	不明	0.2%	0.3%	0.0%	4.5746	4.5746	NA	3.2641	3.2641	NA	0.5021	0.5021	NA	0.3421	0.3421	NA	0.4663	0.4663	NA	1.5140	1.5140	NA	0.0000	0.0000	NA
Q24 夕食 休日1日あたり*人分																									
1	0人	5.0%	5.1%	4.9%	2.0401	2.0931	1.9851	1.4940	1.5037	1.4840	0.2351	0.2489	0.2207	0.1351	0.1512	0.1184	0.1759	0.1893	0.1620	0.8455	0.7588	0.9372	0.0926	0.0959	0.0892
2	1人	26.8%	26.3%	27.3%	1.9311	1.9191	1.9426	1.4096	1.3511	1.4660	0.2040	0.2208	0.1878	0.1138	0.1219	0.1061	0.2037	0.2254	0.1827	0.5741	0.5471	0.6008	0.0147	0.0073	0.0219
3	2人	25.0%	24.4%	25.5%	3.4780	3.5810	3.3796	2.3776	2.3579	2.3965	0.4555	0.5089	0.4045	0.1661	0.1684	0.1639	0.4788	0.5458	0.4147	1.2159	1.2293	1.2028	0.0348	0.0285	0.0409

表 115: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その 6 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
4	3人	19.0%	18.6%	19.3%	4.2893	4.3934	4.1887	2.9783	2.9864	2.9705	0.5957	0.6326	0.5600	0.1960	0.2213	0.1714	0.5193	0.5531	0.4867	1.5884	1.7378	1.4395	0.0437	0.0536	0.0339
5	4人	15.3%	15.7%	14.9%	4.6076	4.6763	4.5355	3.3187	3.3143	3.3234	0.6556	0.7104	0.5982	0.2186	0.2211	0.2159	0.4147	0.4306	0.3981	1.8702	1.9226	1.8129	0.0351	0.0309	0.0397
6	5人	5.5%	5.5%	5.5%	5.3911	5.3249	5.4584	3.8702	3.6946	4.0484	0.6234	0.7191	0.5263	0.2228	0.2785	0.1662	0.6748	0.6328	0.7174	2.3280	2.3660	2.2907	0.0573	0.0747	0.0401
7	6人以上	2.7%	2.8%	2.5%	6.4379	6.4566	6.4171	4.6780	4.5300	4.8423	0.6797	0.7010	0.6560	0.2895	0.3576	0.2140	0.7907	0.8680	0.7049	2.4901	2.6905	2.2574	0.0729	0.0899	0.0531
8	不明	0.7%	1.5%	0.0%	3.2525	3.2525	NA	2.2587	2.2587	NA	0.3277	0.3277	NA	0.1805	0.1805	NA	0.4857	0.4857	NA	0.8582	0.8582	NA	0.0022	0.0022	NA
Q25	**お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。（回答は1つ）※カセットコンロや持ち運び可能なIHヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。**																								
1	ガスコンロ	75.2%	77.8%	72.6%	3.1897	3.2855	3.0870	2.0076	2.0345	1.9788	0.5556	0.5817	0.5277	0.2066	0.2184	0.1939	0.4199	0.4509	0.3866	1.1656	1.2174	1.1083	0.0336	0.0314	0.0360
2	IHクッキング	23.1%	20.7%	25.5%	4.6188	4.6903	4.5608	4.0519	4.0522	4.0516	0.1266	0.1680	0.0932	0.0595	0.0622	0.0574	0.3807	0.4079	0.3587	1.6878	1.7276	1.6550	0.0461	0.0514	0.0418
3	その他	0.9%	0.8%	1.0%	2.8216	3.4220	2.3269	2.4321	2.8274	2.1065	0.0930	0.1703	0.0292	0.1083	0.1523	0.0721	0.1881	0.2720	0.1191	0.9278	1.1455	0.7522	0.0005	0.0012	0.0000
4	コンロはない	0.4%	0.4%	0.4%	1.0538	0.9870	1.1263	0.6809	0.6416	0.7235	0.1173	0.0294	0.2126	0.1729	0.2470	0.0924	0.0828	0.0690	0.0978	0.4970	0.2656	0.7482	0.0000	0.0000	0.0000
5	不明	0.4%	0.3%	0.5%	1.3111	1.8142	1.0450	0.9257	1.0840	0.8420	0.0657	0.0048	0.0980	0.0088	0.0069	0.0098	0.3109	0.7185	0.0952	0.2096	0.2309	0.1980	0.0000	0.0000	0.0000
Q26	**お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）鍋ややかんでお湯を沸かすときは水を適量にしている**																								
1	実施してい	88.8%	88.4%	89.3%	3.5192	3.5924	3.4468	2.4806	2.4635	2.4974	0.4560	0.4980	0.4145	0.1683	0.1830	0.1537	0.4144	0.4479	0.3811	1.2768	1.3202	1.2328	0.0370	0.0362	0.0378
2	実施していな	9.7%	10.1%	9.3%	3.5814	3.5261	3.6415	2.5907	2.4769	2.7147	0.4249	0.4556	0.3915	0.1985	0.2026	0.1940	0.3673	0.3910	0.3414	1.3875	1.3685	1.4086	0.0291	0.0300	0.0282
3	不明	1.1%	1.1%	1.1%	2.1475	2.6033	1.6745	1.5932	1.8448	1.3321	0.1612	0.2338	0.0859	0.1240	0.1651	0.0813	0.2691	0.3596	0.1751	0.6174	0.8002	0.4341	0.0175	0.0000	0.0350
4	欠損	0.4%	0.4%	0.3%	1.0339	0.9870	1.0911	0.6572	0.6416	0.6762	0.1238	0.0294	0.2390	0.1825	0.2470	0.1038	0.0704	0.0690	0.0720	0.4871	0.2656	0.7575	0.0000	0.0000	0.0000
Q27_1	**自動車*台**																								
1	0台	25.5%	27.6%	23.3%	2.1929	2.2556	2.1184	1.5143	1.5147	1.5138	0.4423	0.4617	0.4193	0.0858	0.0938	0.0763	0.1505	0.1855	0.1090	0.0164	0.0181	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000
2	1台	47.5%	45.2%	49.8%	3.3167	3.3878	3.2522	2.3100	2.2978	2.3211	0.5076	0.5491	0.4699	0.1576	0.1637	0.1521	0.3415	0.3771	0.3091	1.2709	1.3024	1.2412	0.0256	0.0251	0.0260
3	2台	20.2%	20.2%	20.2%	4.6985	4.8244	4.5727	3.3958	3.3834	3.4083	0.3571	0.4325	0.2816	0.2689	0.2992	0.2385	0.6768	0.7093	0.6442	2.3707	2.4731	2.2671	0.0632	0.0606	0.0657
4	3台以上	6.6%	6.9%	6.4%	6.2047	6.2892	6.1144	4.5426	4.4798	4.6097	0.3327	0.3725	0.2900	0.2908	0.3515	0.2258	1.0387	1.0853	0.9888	3.1275	3.4955	2.7255	0.1684	0.1726	0.1639
5	不明	0.2%	0.1%	0.3%	3.1422	3.5788	3.0006	2.2519	2.6748	2.1147	0.2808	0.0536	0.3545	0.2289	0.6243	0.1006	0.3806	0.2261	0.4307	0.9628	1.2781	0.8605	0.0879	0.0000	0.1164
Q27_2	**ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）*台**																								
1	0台	87.8%	89.4%	86.1%	3.4363	3.5128	3.3567	2.4167	2.4040	2.4300	0.4460	0.4893	0.4009	0.1650	0.1763	0.1532	0.4085	0.4431	0.3726	1.2149	1.2533	1.1738	0.0309	0.0307	0.0312
2	1台以上	11.8%	9.8%	13.9%	3.9593	3.9774	3.9465	2.8894	2.8329	2.9296	0.4649	0.4804	0.4539	0.2097	0.2551	0.1774	0.3953	0.4091	0.3856	1.7380	1.8530	1.6552	0.0716	0.0703	0.0725
3	不明	0.4%	0.7%	0.0%	4.1674	4.2863	2.3948	2.9516	3.0099	2.0824	0.5256	0.5406	0.3023	0.2945	0.3136	0.0101	0.3956	0.4222	0.0000	1.7920	1.8833	0.4322	0.0953	0.1017	0.0000
省エネ行動割合																									
1	～20%	1.9%	1.8%	1.9%	3.5987	3.1064	4.0670	2.6014	2.0747	3.1024	0.4023	0.5372	0.2741	0.2598	0.1852	0.3307	0.3352	0.3093	0.3598	1.2469	0.7718	1.7205	0.0362	0.0125	0.0599
2	～40%	7.4%	6.7%	8.1%	4.0537	3.9665	4.1262	2.9252	2.7753	3.0498	0.4982	0.5168	0.4828	0.1986	0.2312	0.1716	0.4317	0.4431	0.4222	1.5082	1.4995	1.5157	0.0325	0.0440	0.0226
3	～60%	23.1%	23.6%	22.5%	3.7942	3.7359	3.8554	2.7245	2.5978	2.8576	0.4797	0.4948	0.4639	0.1699	0.1906	0.1481	0.4201	0.4527	0.3859	1.3484	1.3738	1.3208	0.0452	0.0420	0.0486
4	～80%	40.3%	40.0%	40.7%	3.5641	3.6516	3.4781	2.5167	2.5097	2.5236	0.4577	0.5074	0.4089	0.1697	0.1833	0.1564	0.4199	0.4512	0.3892	1.3303	1.3933	1.2670	0.0361	0.0329	0.0393
5	～100%	23.1%	20.7%	25.5%	3.0063	3.2404	2.8164	2.0725	2.1926	1.9750	0.4056	0.4638	0.3584	0.1575	0.1672	0.1495	0.3708	0.4168	0.3335	1.1094	1.1900	1.0423	0.0262	0.0268	0.0256
6	不明	4.2%	7.2%	1.3%	2.9943	3.1849	1.9491	2.0676	2.1725	1.4924	0.3600	0.3996	0.1423	0.1695	0.1845	0.0869	0.3973	0.4283	0.2275	0.9433	1.0217	0.5140	0.0426	0.0452	0.0282
太陽光発電																									
1	あり	6.7%	4.9%	8.5%	4.3430	4.3995	4.3105	3.7167	3.7336	3.7069	0.2122	0.2485	0.1913	0.0658	0.0754	0.0603	0.3483	0.3420	0.3520	2.1678	2.3351	2.0708	0.0578	0.0534	0.0603
2	なし	93.3%	95.1%	91.5%	3.4406	3.5210	3.3571	2.3857	2.3844	2.3871	0.4655	0.5012	0.4283	0.1783	0.1907	0.1654	0.4111	0.4447	0.3763	1.2141	1.2635	1.1613	0.0343	0.0341	0.0346
全電化住宅																									
1	該当	9.4%	7.8%	11.0%	5.0111	5.2528	4.8398	5.0111	5.2528	4.8398	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7587	1.9480	1.6211	0.0247	0.0366	0.0161
2	非該当	90.6%	92.2%	89.0%	3.3445	3.4214	3.2649	2.2119	2.2137	2.2100	0.4950	0.5301	0.4586	0.1885	0.2007	0.1758	0.4491	0.4768	0.4204	1.2281	1.2621	1.1920	0.0370	0.0349	0.0393
家電製品合計台数																									
1	～7	11.3%	16.5%	6.2%	1.7520	1.8884	1.3899	1.1569	1.2261	0.9731	0.2274	0.2358	0.2053	0.1457	0.1650	0.0943	0.2220	0.2615	0.1172	0.5969	0.6320	0.5013	0.0178	0.0218	0.0067
2	～10	26.0%	27.2%	24.9%	2.5312	2.7453	2.2977	1.7237	1.8093	1.6302	0.3469	0.4044	0.2841	0.1676	0.1762	0.1583	0.2930	0.3553	0.2251	0.9104	0.9702	0.8434	0.0229	0.0140	0.0328
3	～13	27.3%	26.9%	27.7%	3.4745	3.7372	3.2200	2.4158	2.5451	2.2906	0.4748	0.5317	0.4198	0.1842	0.2106	0.1585	0.3997	0.4498	0.3511	1.3211	1.4183	1.2236	0.0365	0.0379	0.0352
4	～16	18.1%	15.1%	21.1%	4.3133	4.7104	4.0287	3.0854	3.3156	2.9204	0.5567	0.6481	0.4913	0.1668	0.1679	0.1661	0.5043	0.5789	0.4509	1.5823	1.7955	1.4289	0.0468	0.0556	0.0405
5	～19	9.4%	7.4%	11.4%	4.9071	5.3007	4.6497	3.5687	3.7819	3.4293	0.5899	0.6877	0.5260	0.1751	0.1901	0.1654	0.5733	0.6410	0.5290	1.8876	2.1407	1.7176	0.0495	0.0546	0.0461
6	20～	6.5%	4.7%	8.4%	6.1469	6.6108	5.8871	4.6548	4.8849	4.5259	0.6053	0.7443	0.5275	0.1869	0.2535	0.1496	0.6999	0.7282	0.6841	2.1128	2.4369	1.9294	0.0607	0.0835	0.0478
7	不明	1.3%	2.3%	0.4%	3.9647	3.8612	4.5763	2.8854	2.7426	3.7291	0.5417	0.5880	0.2680	0.1149	0.0915	0.2532	0.4227	0.4390	0.3260	1.1893	1.2321	0.9493	0.0742	0.0570	0.1706
固定層度																									
1	0	21.6%	16.4%	26.8%	3.7688	4.0344	3.6065	2.7642	2.9293	2.6633	0.5049	0.5884	0.4539	0.1511	0.1720	0.1382	0.3487	0.3447	0.3511	1.4332	1.5845	1.3378	0.0441	0.0468	0.0425
2	1	28.7%	24.6%	32.9%	3.5692	3.6901	3.4790	2.5376	2.5316	2.5422	0.4632	0.5533	0.3959	0.1707	0.1793	0.1642	0.3978	0.4260	0.3767	1.3669	1.4774	1.2827	0.0389	0.0359	0.0412
3	2	17.0%	18.2%	15.7%	3.4206	3.5217	3.3037	2.3324	2.3503	2.3117	0.4597	0.4745	0.4426	0.1674	0.1810	0.1517	0.4611	0.5159	0.3978	1.2258	1.3110	1.1243	0.0203	0.0234	0.0167
4	3～	9.1%	11.6%	6.6%	3.5304	3.5169	3.5541	2.3522	2.2927	2.4565	0.4104	0.4025	0.4243	0.1733	0.1870	0.1491	0.5946	0.6347	0.5242	1.0977	1.1285	1.0418	0.0464	0.0594	0.0227
5	不明	23.6%	29.3%	18.0%	3.2201	3.2405	3.1868	2.2835	2.2396	2.3550	0.3860	0.4223	0.3269	0.1903	0.1989	0.1764	0.3603	0.3799	0.3284	1.1330	1.1033	1.1826	0.0317	0.0250	0.0428
Q1	**この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。（回答は1つ）**																								
1	24時間暖房	3.8%	3.9%	3.6%	6.6642	6.5557	6.7805	5.0406	4.7280	5.3760	0.2559	0.3440	0.1614	0.1176	0.0901	0.1471	1.2500	1.3935	1.0961	1.9215	1.9423	1.8993	0.0695	0.0541	0.0860
2	在室時は暖房	35.2%	36.8%	33.6%	3.9583	3.9191	4.0013	2.7010	2.6129	2.7973	0.4821	0.5278	0.4320	0.1889	0.2040	0.1724	0.5864	0.5743	0.5996	1.4480	1.4187	1.4808	0.0439	0.0388	0.0496
3	寒いと感じた	56.1%	55.7%	56.5%	3.1414	3.2152	3.0686	2.2458	2.2378	2.2536	0.4597	0.4886	0.4311	0.1681	0.1826	0.1538	0.2679	0.3063	0.2300	1.1770	1.2403	1.1127	0.0307	0.0328	0.0285
4	ほとんど暖房	4.1%	2.7%	5.6%	1.8683	1.9995	1.8053	1.4810	1.5600	1.4430	0.2361	0.2733	0.2183	0.1040	0.1096	0.1013	0.0472	0.0565	0.0428	0.6868	0.6915	0.6845	0.0091	0.0060	0.0107
5	暖房機器はな	0.6%	0.5%	0.6%	1.6277	1.6938	1.5712	1.2990	1.3257	1.2761	0.1407	0.0841	0.1891	0.1628	0.2481	0.0898	0.0253	0.0359	0.0161	0.6414	0.8111	0.4902	0.0287	0.0387	0.0198
6	不明	0.2%	0.4%	0.0%	3.1516	3.1312	3.7057	2.3068	2.3041	2.3808	0.3039	0.3027	0.3363	0.1260	0.1307	0.0000	0.4149	0.3937	0.9886	0.8859	0.8360	2.1883	0.0000	0.0000	0.0000
Q6	**お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	エアコン	29.1%	28.9%	29.3%	3.2748	3.3503	3.2004	2.6327	2.6398	2.6256	0.4155	0.4405	0.3910	0.1492	0.1725	0.1263	0.0773	0.0975	0.0574	1.1167	1.1790	1.0543	0.0205	0.0218	0.0191
2	電気ストーブ	7.3%	7.1%	7.5%	2.7624	2.8819	2.6485	2.1767	2.2444	2.1123	0.3466	0.3558	0.3378	0.1395	0.1599	0.1200	0.0996	0.1218	0.0784	0.9603	1.1252	0.7949	0.0222	0.0267	0.0177
3	電気カーペッ	19.7%	19.5%	19.9%	2.7904	2.8332	2.7484	2.0466	2.0084	2.0840	0.3551	0.3963	0.3147	0.1846	0.1950	0.1743	0.2041	0.2335	0.1753	1.0612	1.1004	1.0215	0.0329	0.0259	0.0400
4	電気蓄熱暖房	1.4%	1.2%	1.5%	8.1239	7.9153	8.2939	8.0179	7.7548	8.2323	0.0165	0.0358	0.0007	0.0032	0.0057	0.0011	0.0863	0.1189	0.0597	2.2992	2.4704	2.1483	0.0392	0.0426	0.0362
5	ガスストーブ	8.2%	9.5%	7.0%	3.3885	3.4447	3.3123	2.0666	2.0716	2.0597	1.1733	1.2302	1.0962	0.1101	0.1092	0.1113	0.0385	0.0337	0.0451	1.1374	1.0429	1.2718	0.0225	0.0185	0.0282
6	灯油ストーブ	27.2%	27.4%	27.1%	4.0388	4.1058	3.9711	2.4600	2.4213	2.4991	0.2913	0.3191	0.2632	0.2352	0.2460	0.2242	1.0524	1.1194	0.9845	1.6564	1.6801	1.6322	0.0625	0.0681	0.0569
7	木質系燃料を	0.2%	0.2%	0.3%	3.3476	3.7971	3.0527	2.6534	3.1706	2.3141	0.0773	0.0319	0.1071	0.3167	0.2337	0.3711	0.3002	0.3609	0.2603	2.2780	2.5596	2.1019	0.2711	0.2075	0.3109
8	電気床暖房	0.8%	0.8%	0.8%	5.0207	4.9369	5.1070	4.7189	4.5914	4.8503	0.2028	0.2832	0.1198	0.0474	0.0199	0.0758	0.0516	0.0425	0.0611	1.8093	2.0133	1.5913	0.0002	0.0003	0.0000
9	ガス温水床暖	3.0%	2.5%	3.4%	3.6724	4.0009	3.4343	2.0226	2.1669	1.9179	1.5173	1.6721	1.4051	0.1046	0.1379	0.0806	0.0279	0.0240	0.0307	1.0196	1.1493	0.9106	0.0000	0.0000	0.0000
10	灯油温水床暖	0.4%	0.4%	0.5%	6.2639	6.9210	5.8081	3.3192	3.2958	3.3355	0.1477	0.2682	0.0642	0.1102	0.2100	0.0410	2.6867	3.1471	2.3675	1.9070	1.8583	1.9414	0.1217	0.0022	0.2058
11	セントラル暖	1.4%	1.5%	1.3%	6.8693	6.7802	6.9669	4.1659	4.0234	4.3218	0.4592	0.5411	0.3695	0.0858	0.0830	0.0888	2.1585	2.1327	2.1867	1.8732	1.8184	1.9355	0.0441	0.0070	0.0863
12	太陽熱利用暖	0.0%	0.0%	0.1%	5.7717	7.6212	5.2091	4.8345	4.1586	5.0401	0.0000	0.0000	0.0000	0.0401	0.1720	0.0000	0.8971	3.2907	0.1690	3.1448	2.4312	3.3854	0.0000	0.0000	0.0000
13	その他	0.5%	0.3%	0.6%	2.3581	1.7306	2.6704	1.7251	1.2022	1.9853	0.2830	0.2159	0.3163	0.1722	0.1839	0.1664	0.1779	0.1287	0.2024	0.7736	0.1600	1.0972	0.0294	0.0000	0.0450
14	不明	0.8%	0.9%	0.8%	1.9059	1.8222	1.9960	1.5020	1.3831	1.6301	0.2007	0.1921	0.2099	0.1274	0.1781	0.0728	0.0758	0.0690	0.0831	0.6099	0.5795	0.6418	0.0197	0.0244	0.0147
Q6_3	**Q6でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	2時間未満	5.6%	4.0%	7.2%	1.9790	2.1880	1.8627	1.5162	1.6353	1.4500	0.2735	0.2765	0.2719	0.1062	0.1266	0.0948	0.0831	0.1496	0.0461	0.7487	0.7779	0.7326	0.0306	0.0480	0.0210
2	2時間～4時	15.3%	14.6%	15.9%	2.5879	2.6603	2.5211	1.8975	1.9086	1.8873	0.3564	0.3761	0.3382	0.1576	0.1776	0.1391	0.1765	0.1980	0.1566	1.0895	1.1300	1.0509	0.0415	0.0198	0.0622
3	4時間～8時	35.3%	35.5%	35.2%	3.2863	3.3526	3.2195	2.3560	2.3396	2.3726	0.4485	0.5068	0.3896	0.1801	0.1952	0.1648	0.3018	0.3109	0.2925	1.3130	1.3376	1.2876	0.0320	0.0351	0.0288
4	8時間～12時	20.1%	21.3%	18.9%	3.7275	3.6607	3.8030	2.6070	2.5322	2.6915	0.5212	0.5444	0.4950	0.1732	0.1728	0.1737	0.4260	0.4113	0.4427	1.3232	1.3139	1.3341	0.0314	0.0347	0.0276
5	12時間～16	12.6%	13.3%	11.8%	4.2096	4.1371	4.2910	2.8537	2.6592	3.0720	0.5474	0.6077	0.4797	0.1888	0.2118	0.1629	0.6198	0.6585	0.5764	1.3383	1.3182	1.3613	0.0320	0.0435	0.0186
6	16時間～20	5.4%	5.1%	5.8%	4.7236	4.9932	4.4892	3.0133	3.1760	2.8719	0.5376	0.4802	0.5875	0.1858	0.2100	0.1648	0.9869	1.1270	0.8650	1.5165	1.7225	1.3263	0.0570	0.0436	0.0695
7	20時間～24	1.3%	1.4%	1.2%	4.8198	4.6291	5.0503	3.2520	3.0143	3.5393	0.5631	0.6212	0.4929	0.1856	0.2264	0.1362	0.8191	0.7672	0.8818	1.6595	1.9310	1.3376	0.0043	0.0054	0.0031

表 116: 二酸化炭素排出量（t-CO2/世帯・年）平均（方法 24 によるウェイト使用・その 7 ）

		割合			4種合計			電気			都市ガス			LPガス			灯油			ガソリン			軽油		
		統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM	統合	調査員	IM
8	24時間	3.3%	3.3%	3.3%	6.5126	6.6634	6.3648	4.9261	4.7591	5.0896	0.2436	0.2912	0.1969	0.1439	0.1114	0.1757	1.1990	1.5017	0.9025	1.8226	1.9654	1.6846	0.0858	0.0638	0.1071
9	不明	1.2%	1.6%	0.8%	2.0409	2.1227	1.8722	1.5604	1.5793	1.5215	0.2175	0.2365	0.1783	0.1245	0.1485	0.0749	0.1385	0.1584	0.0975	0.6075	0.6100	0.6024	0.0150	0.0149	0.0151
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）居室数"室**																								
1	1	7.5%	7.6%	7.5%	1.2947	1.2870	1.3024	0.9804	0.9482	1.0129	0.1484	0.1503	0.1464	0.1258	0.1391	0.1124	0.0402	0.0495	0.0307	0.4186	0.3639	0.4745	0.0285	0.0000	0.0576
2	2	8.7%	8.5%	8.8%	1.9419	1.9333	1.9503	1.3633	1.3051	1.4195	0.2378	0.2410	0.2347	0.1735	0.1896	0.1579	0.1673	0.1975	0.1381	0.7319	0.7519	0.7122	0.0171	0.0237	0.0105
3	3	16.5%	16.5%	16.4%	2.7293	2.7163	2.7425	1.8694	1.8174	1.9216	0.4549	0.4679	0.4417	0.1934	0.1976	0.1892	0.2117	0.2333	0.1899	0.9672	0.9785	0.9555	0.0126	0.0128	0.0123
4	4	22.1%	22.8%	21.5%	3.4929	3.5696	3.4116	2.4349	2.4294	2.4407	0.5934	0.6589	0.5240	0.1555	0.1669	0.1435	0.3090	0.3144	0.3034	1.2630	1.3001	1.2223	0.0299	0.0309	0.0288
5	5	19.6%	18.6%	20.5%	4.1798	4.2866	4.0830	2.9760	2.9746	2.9774	0.5334	0.6080	0.4658	0.1716	0.1842	0.1601	0.4988	0.5198	0.4798	1.6153	1.6021	1.6279	0.0367	0.0331	0.0401
6	6	9.0%	9.5%	8.4%	4.7518	4.7443	4.7602	3.3288	3.2426	3.4258	0.4862	0.4965	0.4747	0.1661	0.1907	0.1383	0.7707	0.8145	0.7214	1.7883	1.9241	1.6324	0.0614	0.0648	0.0575
7	7	4.6%	4.9%	4.3%	5.0709	5.1615	4.9688	3.6240	3.5358	3.7232	0.4177	0.4583	0.3719	0.2034	0.2428	0.1589	0.8258	0.9245	0.7147	1.8817	2.0041	1.7404	0.0802	0.0843	0.0755
8	8～	4.1%	4.5%	3.7%	6.2112	6.1525	6.2819	4.4738	4.3746	4.5931	0.4155	0.4557	0.3673	0.2211	0.2179	0.2249	1.1008	1.1043	1.0966	2.0766	2.1807	1.9517	0.0896	0.0959	0.0821
9	不明	8.0%	7.2%	8.8%	3.5060	3.6760	3.3672	2.5608	2.5574	2.5635	0.3301	0.3705	0.2972	0.1640	0.1912	0.1419	0.4511	0.5570	0.3646	1.2223	1.2654	1.1869	0.0437	0.0442	0.0433
Q7	**あなたのお宅の居室数と、ふだん暖房する居室数をお答えください。（回答は半角数字で入力）うち、ふだん暖房する居室数"室**																								
1	0	0.6%	0.5%	0.6%	1.6450	1.6938	1.6052	1.3084	1.3257	1.2943	0.1533	0.0841	0.2097	0.1587	0.2481	0.0857	0.0246	0.0359	0.0154	0.6646	0.8111	0.5404	0.0280	0.0387	0.0189
2	1	45.6%	46.5%	44.8%	2.5590	2.6488	2.4659	1.8210	1.8259	1.8159	0.3657	0.4007	0.3295	0.1544	0.1658	0.1426	0.2179	0.2564	0.1780	0.9931	1.0170	0.9678	0.0235	0.0164	0.0311
3	2	30.4%	30.6%	30.3%	3.7201	3.8520	3.5871	2.5978	2.6024	2.5933	0.4887	0.5503	0.4265	0.1869	0.2031	0.1706	0.4467	0.4963	0.3968	1.3923	1.4546	1.3276	0.0426	0.0470	0.0380
4	3	12.6%	12.0%	13.3%	4.9308	5.0266	4.8443	3.4566	3.4700	3.4446	0.6122	0.6519	0.5764	0.2003	0.2121	0.1896	0.6616	0.6926	0.6337	1.7128	1.7895	1.6423	0.0438	0.0453	0.0424
5	4～	7.0%	6.2%	7.8%	6.4079	6.5849	6.2662	4.5873	4.6311	4.5522	0.6138	0.6525	0.5828	0.1627	0.2004	0.1325	1.0441	1.1008	0.9988	2.0978	2.2685	1.9541	0.0625	0.0901	0.0394
6	不明	3.8%	4.3%	3.2%	3.2134	3.1738	3.2659	2.3495	2.2514	2.4793	0.3152	0.3607	0.2550	0.1568	0.1599	0.1526	0.3920	0.4019	0.3790	0.9646	0.9335	1.0058	0.0586	0.0441	0.0777
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）お風呂を沸かす日数（浴槽に湯をはる日数）　1週間に"日**																								
1	0日	11.6%	10.5%	12.6%	2.0743	2.1197	2.0366	1.5416	1.5481	1.5361	0.1829	0.1742	0.1902	0.1499	0.1815	0.1235	0.2000	0.2159	0.1868	0.8180	0.9270	0.7240	0.0332	0.0323	0.0340
2	1～6日	33.4%	33.5%	33.3%	2.9705	2.9700	2.9710	2.0997	2.0203	2.1794	0.3200	0.3574	0.2825	0.1468	0.1552	0.1383	0.4040	0.4370	0.3708	0.9833	0.9255	1.0432	0.0321	0.0247	0.0396
3	7日	53.9%	53.9%	54.0%	4.1606	4.2672	4.0542	2.9258	2.9299	2.9217	0.5879	0.6391	0.5369	0.1916	0.2077	0.1754	0.4552	0.4904	0.4202	1.5750	1.6665	1.4816	0.0377	0.0397	0.0356
4	不明	1.1%	2.1%	0.0%	2.2567	2.2567	NA	1.5482	1.5482	NA	0.3083	0.3083	NA	0.0974	0.0974	NA	0.3027	0.3027	NA	0.5996	0.5996	NA	0.0964	0.0964	NA
Q8	**お宅での今冬（1～2月）の入浴状況をお答えください。（回答は半角数字で入力）浴槽に湯をはらず、シャワーだけで済ませる日数　1週間に"日**																								
1	0日	66.3%	63.4%	69.2%	3.8868	3.9522	3.8270	2.7432	2.7220	2.7625	0.5165	0.5632	0.4738	0.1732	0.1862	0.1613	0.4539	0.4808	0.4293	1.4043	1.4499	1.3615	0.0382	0.0359	0.0404
2	1～6日	21.8%	20.7%	22.9%	2.7507	2.8264	2.6823	1.9721	1.9535	1.9889	0.3043	0.3463	0.2663	0.1563	0.1666	0.1470	0.3180	0.3599	0.2801	1.0114	1.0026	1.0195	0.0306	0.0364	0.0252
3	7日	8.0%	8.0%	7.9%	2.1807	2.1432	2.2188	1.6016	1.5360	1.6681	0.2278	0.2110	0.2449	0.1723	0.2022	0.1420	0.1791	0.1941	0.1638	0.9262	1.0548	0.7901	0.0326	0.0275	0.0380
4	不明	3.9%	7.9%	0.0%	3.8244	3.8244	NA	2.5022	2.5022	NA	0.5476	0.5476	NA	0.2065	0.2065	NA	0.5681	0.5681	NA	1.3189	1.3189	NA	0.0317	0.0317	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない**																								
1	実施してい	73.2%	71.9%	74.5%	3.6046	3.7389	3.4750	2.5559	2.5918	2.5212	0.4748	0.5237	0.4276	0.1598	0.1727	0.1474	0.4141	0.4507	0.3788	1.3230	1.4088	1.2383	0.0372	0.0383	0.0361
2	実施してい	18.7%	18.2%	19.3%	3.3656	3.2944	3.4327	2.3762	2.2192	2.5244	0.4128	0.4464	0.3811	0.2172	0.2460	0.1900	0.3593	0.3828	0.3372	1.2789	1.2611	1.2961	0.0298	0.0238	0.0357
3	該当しない	7.2%	9.2%	5.1%	2.9159	2.7364	3.2372	2.0015	1.8303	2.3078	0.3034	0.3046	0.3012	0.1583	0.1462	0.1799	0.4528	0.4553	0.4483	0.8688	0.7268	1.1342	0.0179	0.0095	0.0336
4	不明	0.9%	0.7%	1.1%	2.5678	3.4692	1.9675	1.7116	2.0979	1.4544	0.2141	0.4308	0.0698	0.1911	0.3663	0.0745	0.4509	0.5742	0.3688	0.8726	1.0211	0.7720	0.1940	0.3119	0.1140
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）家族が続けて入浴するようにしている**																								
1	実施してい	41.3%	40.3%	42.4%	4.1396	4.2592	4.0261	2.9418	2.9520	2.9321	0.5137	0.5629	0.4671	0.1823	0.1950	0.1702	0.5018	0.5492	0.4567	1.6351	1.6877	1.5840	0.0394	0.0453	0.0336
2	実施してい	24.5%	25.3%	23.6%	4.4719	4.5399	4.3991	3.0802	3.0413	3.1219	0.6589	0.7204	0.5930	0.2218	0.2459	0.1961	0.5110	0.5322	0.4882	1.6300	1.7382	1.5108	0.0429	0.0446	0.0410
3	該当しない	33.5%	34.1%	32.9%	2.0276	2.0178	2.0378	1.4741	1.4224	1.5279	0.2199	0.2286	0.2108	0.1205	0.1276	0.1131	0.2131	0.2393	0.1860	0.6157	0.5946	0.6382	0.0254	0.0163	0.0352
4	不明	0.7%	0.3%	1.1%	2.3482	3.6976	1.9697	1.6119	2.1698	1.4554	0.1855	0.5972	0.0700	0.1104	0.2391	0.0743	0.4404	0.6915	0.3700	0.8854	1.3101	0.7653	0.1056	0.0745	0.1144
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない**																								
1	実施してい	68.6%	69.0%	68.2%	3.5726	3.7046	3.4391	2.5421	2.5735	2.5104	0.4570	0.5093	0.4041	0.1680	0.1849	0.1510	0.4054	0.4369	0.3735	1.3348	1.4021	1.2649	0.0320	0.0323	0.0316
2	実施してい	23.3%	21.7%	25.0%	3.7256	3.6968	3.7506	2.5765	2.4514	2.6848	0.5021	0.5271	0.4806	0.1922	0.2076	0.1789	0.4547	0.5108	0.4062	1.2957	1.3205	1.2737	0.0407	0.0381	0.0431
3	該当しない	7.8%	8.7%	6.8%	2.2111	2.1632	2.2730	1.5902	1.5060	1.6988	0.2165	0.2428	0.1826	0.1264	0.1247	0.1286	0.2780	0.2896	0.2630	0.7577	0.6773	0.8628	0.0448	0.0299	0.0643
4	不明	0.3%	0.6%	0.0%	3.0307	3.0307	NA	2.0498	2.0498	NA	0.3376	0.3376	NA	0.2732	0.2732	NA	0.3702	0.3702	NA	0.6474	0.6474	NA	0.3013	0.3013	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）台所でお湯を使う場合は、温度を低めにしている**																								
1	実施してい	64.3%	63.8%	64.7%	3.5801	3.7160	3.4462	2.4954	2.5234	2.4679	0.4602	0.5127	0.4085	0.1765	0.1876	0.1656	0.4479	0.4923	0.4042	1.3043	1.3506	1.2576	0.0341	0.0324	0.0357
2	実施してい	25.5%	25.3%	25.7%	3.8185	3.7615	3.8745	2.7656	2.6334	2.8954	0.5113	0.5452	0.4781	0.1701	0.1953	0.1454	0.3714	0.3875	0.3557	1.4285	1.4922	1.3638	0.0333	0.0327	0.0340
3	該当しない	10.0%	10.4%	9.5%	2.1989	2.1955	2.2027	1.6175	1.5966	1.6402	0.2145	0.2116	0.2177	0.1332	0.1412	0.1246	0.2337	0.2461	0.2203	0.7503	0.7165	0.7884	0.0453	0.0404	0.0508
4	不明	0.3%	0.5%	0.0%	2.6851	2.6851	NA	1.6992	1.6992	NA	0.3607	0.3607	NA	0.2476	0.2476	NA	0.3776	0.3776	NA	0.6961	0.6961	NA	0.3602	0.3602	NA
Q9	**お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。（回答は1つ）給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている**																								
1	実施してい	43.6%	42.2%	45.0%	3.0935	3.2574	2.9397	2.0222	2.0849	1.9635	0.5202	0.5676	0.4757	0.1774	0.1902	0.1655	0.3736	0.4147	0.3350	1.1694	1.2838	1.0590	0.0288	0.0238	0.0336
2	実施してい	33.4%	34.4%	32.3%	4.2556	4.2322	4.2805	3.0858	2.9694	3.2097	0.4980	0.5414	0.4519	0.1716	0.1876	0.1546	0.5001	0.5338	0.4642	1.5329	1.4977	1.5715	0.0423	0.0473	0.0368
3	該当しない	22.7%	22.6%	22.7%	3.1829	3.1401	3.2256	2.4546	2.3609	2.5481	0.2400	0.2678	0.2123	0.1552	0.1690	0.1414	0.3331	0.3425	0.3237	1.1233	1.1159	1.1309	0.0366	0.0305	0.0428
4	不明	0.4%	0.7%	0.0%	2.9629	2.9629	NA	1.9189	1.9189	NA	0.3173	0.3173	NA	0.2672	0.2672	NA	0.4595	0.4595	NA	0.8186	0.8186	NA	0.2443	0.2443	NA
Q10	**お宅での今冬（1～2月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	全員使う	52.5%	54.1%	51.0%	3.7003	3.7290	3.6698	2.5938	2.5356	2.6555	0.4780	0.5176	0.4359	0.1656	0.1789	0.1516	0.4628	0.4968	0.4267	1.2676	1.2656	1.2697	0.0311	0.0267	0.0358
2	使う人がいる	22.9%	22.7%	23.1%	4.2210	4.2937	4.1494	3.0298	3.0068	3.0524	0.5346	0.5844	0.4855	0.2037	0.2207	0.1870	0.4530	0.4819	0.4246	1.6957	1.8142	1.5744	0.0460	0.0590	0.0327
3	使わない	24.5%	23.0%	25.9%	2.3973	2.4519	2.3489	1.6995	1.7003	1.6988	0.3039	0.3253	0.2850	0.1502	0.1627	0.1390	0.2437	0.2636	0.2261	0.9186	0.9462	0.8937	0.0369	0.0312	0.0420
4	不明	0.1%	0.1%	0.0%	4.3152	4.3152	NA	2.6627	2.6627	NA	0.7628	0.7628	NA	0.4289	0.4289	NA	0.4608	0.4608	NA	1.1234	1.1234	NA	0.0000	0.0000	NA
Q11	**お宅での今冬（1～2月）の台所のお湯の使い方をお答えください。（回答は1つ）**																								
1	毎日使う	71.6%	73.0%	70.1%	3.9449	3.9801	3.9082	2.7691	2.7137	2.8269	0.5304	0.5790	0.4799	0.1776	0.1922	0.1624	0.4677	0.4953	0.4390	1.4116	1.4410	1.3802	0.0344	0.0349	0.0339
2	週5～6日使	4.8%	4.6%	5.1%	2.9118	2.9443	2.8825	2.1372	2.1663	2.1109	0.3331	0.3223	0.3429	0.1771	0.1649	0.1880	0.2645	0.2908	0.2407	1.2090	1.3036	1.1197	0.0580	0.0177	0.0960
3	週3～4日使	4.9%	4.6%	5.2%	2.7087	2.8175	2.6107	1.9590	1.9605	1.9576	0.2791	0.3297	0.2335	0.1704	0.1950	0.1482	0.3002	0.3322	0.2713	1.1280	1.2076	1.0532	0.0168	0.0096	0.0235
4	週1～2日使	3.3%	3.0%	3.5%	2.3398	2.5281	2.1775	1.7263	1.8078	1.6562	0.2136	0.2020	0.2236	0.1493	0.1455	0.1525	0.2506	0.3728	0.1453	1.0006	1.0252	0.9793	0.0584	0.0176	0.0938
5	ほとんど使わ	15.2%	14.3%	16.1%	2.1179	2.1311	2.1062	1.5385	1.5235	1.5518	0.2063	0.1986	0.2131	0.1397	0.1572	0.1242	0.2334	0.2518	0.2171	0.8039	0.8201	0.7891	0.0318	0.0420	0.0226
6	不明	0.2%	0.5%	0.0%	2.4528	2.4528	NA	1.4373	1.4373	NA	0.3198	0.3198	NA	0.2676	0.2676	NA	0.4281	0.4281	NA	0.4168	0.4168	NA	0.3533	0.3533	NA

20　CART のための変数選択の指標

20.1　CART のための変数選択の指標

表 117: CART のための変数選択の指標（その 1 ）

変数	回帰分析の結果			4種合計の差	電気の差	都市ガスの差	LPガスの差	灯油の差	ガソリンの差	軽油の差
	自由度調整済み決定係数	F値	p値							
地域	0.0837	207.9	0	0.3506	0.1103	0.1147	0.0330	0.0926	0.0882	-0.0067
都市階級	0.0094	53.3	0	0.3666	0.1229	0.1074	0.0360	0.1003	0.1045	-0.0065
住宅建て方	0.2798	3569.2	0	0.3506	0.1103	0.1147	0.0330	0.0926	0.0882	-0.0067
単身.二人以上	0.3796	3323.7	0	0.3506	0.1103	0.1147	0.0330	0.0926	0.0882	-0.0067
世帯類型	0.4089	548.5	0	0.3011	0.0666	0.1108	0.0431	0.0806	0.0707	-0.0039
世帯類型.集約.	0.3992	927.6	0	0.3640	0.1166	0.1116	0.0328	0.1030	0.0873	-0.0063
Q1　世帯人数	0.4319	947.3	0	0.2642	0.0405	0.1084	0.0291	0.0862	0.0437	-0.0078
Q2　世帯主年齢層	0.0327	91.6	0	0.3383	0.1210	0.1221	0.0398	0.0555	0.1825	-0.0042
Q3　平日の昼間に在宅者	0.0608	82.6	0	0.2985	0.0772	0.1083	0.0328	0.0802	0.0920	-0.0066
Q4　世帯年収	0.1046	101.6	0	0.5172	0.2334	0.1498	0.0367	0.0972	0.1927	-0.0035
Q5　お住まいの建て方	0.2798	3569.2	0	0.3506	0.1103	0.1147	0.0330	0.0926	0.0882	-0.0067
Q6　お住まいの建築時期	0.0459	31.7	0	0.4181	0.1987	0.1259	0.0360	0.0574	0.1595	-0.0072
Q7　お住まいの所有関係	0.2292	416.9	0	0.3675	0.1241	0.1151	0.0326	0.0957	0.0912	-0.0065
Q8　延床面積	0.3460	412.6	0	0.3091	0.0850	0.1146	0.0282	0.0813	0.0767	-0.0055
Q9　二重サッシ	0.0586	113.1	0	0.4018	0.1486	0.1133	0.0294	0.1106	0.1090	-0.0053
Q10　テレビの使用台数	0.2514	513.4	0	0.3650	0.1233	0.1117	0.0338	0.0962	0.0934	-0.0071
Q11_A　テレビの画面サイズ	0.2214	380.9	0	0.5362	0.2507	0.1274	0.0379	0.1203	0.1617	-0.0025
Q11_2　テレビ平日の使用時間	0.1001	62.8	0	0.1305	-0.0356	0.0950	0.0250	0.0462	0.0437	-0.0038
Q12_1　テレビの明るさを抑えている	0.0522	89.3	0	0.3170	0.0829	0.1087	0.0323	0.0931	0.0775	-0.0051
Q12_2　テレビを使用しないときは主電源..	0.0624	108.8	0	0.3219	0.0880	0.1121	0.0320	0.0897	0.0746	-0.0076
Q13　冷蔵庫の使用台数	0.1166	785.6	0	0.2720	0.0520	0.1146	0.0311	0.0743	0.0634	-0.0077
Q14_A　冷蔵庫の内容積	0.2066	322.8	0	0.3889	0.1352	0.1190	0.0345	0.1002	0.1212	-0.0034
Q15_1　冷蔵庫の温度設定を夏は中以下..	0.0261	48.4	0	0.3480	0.1083	0.1147	0.0329	0.0920	0.0873	-0.0066
Q15_2　冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないよ..	0.0324	58.5	0	0.3710	0.1264	0.1176	0.0331	0.0939	0.0999	-0.0065
Q16　エアコンの使用台数	0.2447	565.2	0	0.3615	0.1101	0.1132	0.0328	0.1054	0.0902	-0.0065
Q17_3　エアコンの使用時間	0.0281	23.4	0	0.2630	0.0254	0.0818	0.0316	0.1241	0.0851	-0.0039
Q18_1　洗濯機（乾燥機能なし）*台	0.0129	51.0	0	0.3626	0.1220	0.1170	0.0328	0.0908	0.0955	-0.0067
Q18_2　洗濯機（乾燥機能付）*台	0.0317	116.3	0	0.3599	0.1188	0.1160	0.0330	0.0920	0.0932	-0.0067
Q18_3　衣類乾燥機（電気）*台	0.0037	21.8	0	0.3386	0.1020	0.1139	0.0323	0.0904	0.0846	-0.0066
Q18_4　衣類乾燥機（ガス）*台	-0.0027	12.5	0.000004	0.3466	0.1097	0.1108	0.0327	0.0934	0.0880	-0.0068
Q18_5　浴室乾燥機*台	0.0088	48.6	0	0.3582	0.1180	0.1185	0.0322	0.0894	0.0901	-0.0068
Q18_6　食器洗い乾燥機*台	0.0922	615.6	0	0.4103	0.1687	0.1203	0.0304	0.0909	0.1132	-0.0066
Q18_7　食器乾燥機*台	0.0103	82.8	0	0.3303	0.0944	0.1145	0.0315	0.0899	0.0822	-0.0069
Q18_8　電子レンジ（オーブン機能付き）*台	0.0495	126.1	0	0.3403	0.1023	0.1130	0.0326	0.0924	0.0828	-0.0068
Q18_9　電子レンジ（オーブン機能なし）*台	0.0132	44.6	0	0.3372	0.0998	0.1113	0.0324	0.0936	0.0792	-0.0069
Q18_10　ガスオーブン*台	-0.0014	15.5	0	0.3506	0.1102	0.1147	0.0330	0.0926	0.0881	-0.0067
Q18_11　電気炊飯器*台	0.0162	43.9	0	0.3261	0.0885	0.1169	0.0318	0.0890	0.0757	-0.0072
Q18_12　ガス炊飯器*台	-0.0013	16.0	0	0.3418	0.1102	0.1110	0.0317	0.0889	0.0883	-0.0068
Q18_13　電気ポット*台	0.0041	23.9	0	0.3418	0.1032	0.1143	0.0326	0.0917	0.0858	-0.0066
Q18_14　温水洗浄便座*台	0.1227	358.6	0	0.3716	0.1269	0.1175	0.0327	0.0944	0.0965	-0.0063
Q18_15　暖房便座（温水洗浄機能なし）*台	0.0108	61.5	0	0.3408	0.1034	0.1153	0.0323	0.0898	0.0844	-0.0067
Q18_16　加湿器*台	0.0319	121.7	0	0.3327	0.0950	0.1129	0.0327	0.0920	0.0819	-0.0068
Q18_17　除湿機*台	0.0202	86.3	0	0.3700	0.1258	0.1139	0.0338	0.0965	0.0980	-0.0064
Q18_18　空気清浄機*台	0.0250	104.0	0	0.3931	0.1465	0.1195	0.0336	0.0936	0.1076	-0.0061
Q18_19　パソコン*台	0.0219	75.9	0	0.6749	0.3613	0.1637	0.0290	0.1209	0.2956	0.0017
Q18_20　DVD・ブルーレイ*台	0.0513	138.7	0	0.4559	0.1879	0.1322	0.0347	0.1011	0.1497	-0.0052
Q18_21　インターネットモデム、ルータ*台	0.0179	66.9	0	0.6109	0.3181	0.1559	0.0361	0.1009	0.2470	0.0019
Q19_1　温水洗浄便座の温水の設定温度を..	0.1222	365.7	0	0.3599	0.1177	0.1158	0.0327	0.0938	0.0919	-0.0066
Q19_2　冬以外は暖房便座機能を使用しない	0.1455	458.0	0	0.3614	0.1202	0.1178	0.0324	0.0911	0.0961	-0.0064
Q19_3　パソコンを使用しないときは電源..	0.0204	69.2	0	0.5893	0.2821	0.1559	0.0365	0.1147	0.2512	-0.0017
Q19_4　モデム・ルータ等を必要のないと..	0.0324	100.7	0	0.5560	0.2753	0.1476	0.0343	0.0989	0.2170	0.0001
Q19_5　炊飯器の保温機能を極力使用しな..	0.0648	205.0	0	0.2823	0.0576	0.1119	0.0296	0.0833	0.0622	-0.0074
Q20_1[1]　居間　白熱電球	-0.0050	1.0	0.312588	0.3526	0.1127	0.1158	0.0328	0.0913	0.0892	-0.0066
Q20_1[2]　居間　蛍光灯	-0.0036	8.3	0.004061	0.3571	0.1186	0.1174	0.0320	0.0891	0.0953	-0.0058
Q20_1[3]　居間　LED	0.0068	72.7	0	0.3717	0.1283	0.1189	0.0318	0.0927	0.0972	-0.0054
Q20_2[1]　食卓・食事室　白熱電球	-0.0042	5.0	0.025776	0.3561	0.1153	0.1160	0.0326	0.0921	0.0924	-0.0067
Q20_2[2]　食卓・食事室　蛍光灯	-0.0020	16.4	0.000052	0.3587	0.1148	0.1143	0.0334	0.0962	0.0898	-0.0066
Q20_2[3]　食卓・食事室　LED	0.0080	90.9	0	0.3923	0.1469	0.1241	0.0316	0.0897	0.1070	-0.0055
Q20_3[1]　台所　白熱電球	-0.0034	7.5	0.006039	0.3475	0.1094	0.1147	0.0329	0.0905	0.0879	-0.0069
Q20_3[2]　台所　蛍光灯	-0.0032	9.6	0.001996	0.3477	0.1101	0.1146	0.0325	0.0904	0.0881	-0.0068
Q20_3[3]　台所　LED	-0.0016	24.1	0.000001	0.3627	0.1232	0.1161	0.0319	0.0915	0.0939	-0.0063
Q20_6　居間の照明最も使用時間の長いもの	0.0030	12.9	0	0.3642	0.1237	0.1181	0.0318	0.0906	0.0982	-0.0058
Q21_1　状況に応じて照明の明るさを調整..	0.0117	25.9	0	0.3342	0.0978	0.1134	0.0334	0.0896	0.0860	-0.0076
Q21_2　短時間でも場所を離れるときは消..	-0.0049	0.9	0.415691	0.3518	0.1090	0.1161	0.0327	0.0939	0.0915	-0.0065

表 118: CART のための変数選択の指標（その２）

変数	回帰分析の結果			４種合計の差	電気の差	都市ガスの差	LPガスの差	灯油の差	ガソリンの差	軽油の差
	自由度調整済み決定係数	F値	p値							
Q22[1]　電気ヒートポンプ式給湯機	0.0467	917.1	0	0.4020	0.1895	0.0976	0.0267	0.0881	0.1179	-0.0066
Q22[2]　電気温水器	0.0473	310.3	0	0.3418	0.0992	0.1161	0.0335	0.0930	0.0867	-0.0068
Q22[3]　ガス給湯器・風呂がま	0.1637	1752.5	0	0.4335	0.1938	0.0932	0.0268	0.1196	0.1196	-0.0052
Q22[4]　ガス小型瞬間湯沸器	-0.0005	22.7	0.000002	0.3784	0.1416	0.1099	0.0329	0.0939	0.1070	-0.0054
Q22[5]　灯油給湯器・風呂がま	0.0404	735.5	0	0.3373	0.1092	0.1185	0.0333	0.0763	0.0828	-0.0073
Q22[6]　太陽熱温水器	-0.0044	15.7	0.000077	0.3498	0.1094	0.1155	0.0328	0.0920	0.0867	-0.0068
Q22[7]　太陽熱利用給湯システム	-0.0035	23.9	0.000001	0.3494	0.1093	0.1148	0.0330	0.0924	0.0877	-0.0067
Q22[8]　ガスエンジン発電・給湯器	-0.0043	19.5	0.00001	0.3504	0.1105	0.1144	0.0329	0.0927	0.0881	-0.0067
Q22[9]　家庭用燃料電池	-0.0050	11.4	0.00074	0.3506	0.1100	0.1152	0.0330	0.0925	0.0881	-0.0067
Q23_1　お風呂を沸かす日数　1週間に*日	0.1179	311.2	0	0.2593	0.0478	0.1002	0.0318	0.0794	0.0553	-0.0073
Q23_2　浴槽に湯をはらず、シャワーだけ..	0.0786	190.9	0	0.2955	0.0719	0.1063	0.0324	0.0849	0.0681	-0.0073
Q24　朝食　平日1日あたり*人分	0.3237	550.0	0	0.2395	0.0283	0.1027	0.0297	0.0788	0.0360	-0.0076
Q24　朝食　休日1日あたり*人分	0.3206	527.9	0	0.2364	0.0241	0.1032	0.0298	0.0794	0.0384	-0.0078
Q24　昼食　平日1日あたり*人分	0.1184	489.6	0	0.3738	0.1242	0.1192	0.0325	0.0980	0.0873	-0.0068
Q24　昼食　休日1日あたり*人分	0.2951	559.9	0	0.2972	0.0649	0.1129	0.0304	0.0889	0.0527	-0.0080
Q24　夕食　平日1日あたり*人分	0.4150	664.2	0	0.2563	0.0333	0.1091	0.0287	0.0852	0.0403	-0.0081
Q24　夕食　休日1日あたり*人分	0.4002	581.7	0	0.2540	0.0335	0.1082	0.0289	0.0834	0.0402	-0.0085
Q25　お宅の台所で使用しているコンロの種類	0.0725	85.2	0	0.4205	0.2143	0.0911	0.0246	0.0904	0.1151	-0.0064
Q26　お宅での調理に関わる省エネ行動の実..	0.0172	25.5	0	0.3529	0.1115	0.1151	0.0327	0.0936	0.0877	-0.0066
Q27_1　自動車*台	0.2698	703.6	0	0.3798	0.1278	0.1205	0.0363	0.0952	0.1389	-0.0071
Q27_2　ガソリンを使用するオートバイ..	0.0022	25.5	0	0.3744	0.1300	0.1153	0.0349	0.0941	0.1109	-0.0050
B5_6_38　省エネ行動割合	0.0248	31.8	0	0.3607	0.1104	0.1218	0.0340	0.0945	0.1041	-0.0077
太陽光発電	0.0088	241.5	0	0.3858	0.1623	0.1048	0.0287	0.0901	0.1257	-0.0059
全電化住宅	0.0324	313.8	0	0.4049	0.2011	0.0989	0.0269	0.0780	0.1075	-0.0072
家電製品合計台数	0.3245	598.2	0	0.7024	0.3728	0.1558	0.0383	0.1354	0.2382	-0.0035
固定層度	0.0091	23.5	0	0.4423	0.1923	0.1371	0.0290	0.0840	0.1530	-0.0043
Q1　冬の暖房の仕方	0.1335	200.9	0	0.2282	0.0395	0.1066	0.0290	0.0530	0.0426	-0.0086
Q6　最もよく使う暖房機器	0.1295	163.3	0	0.3712	0.1345	0.1037	0.0332	0.0999	0.0940	-0.0063
Q6_3　暖房機器の使用時間	0.1698	148.9	0	0.1838	0.0145	0.0951	0.0282	0.0460	0.0538	-0.0062
Q7　居室数	0.3497	450.4	0	0.2918	0.0699	0.1084	0.0325	0.0811	0.0673	-0.0078
Q7　暖房する居室数	0.2568	816.5	0	0.3774	0.1292	0.1173	0.0333	0.0976	0.0972	-0.0066
Q8　冬季にお風呂を沸かす日数	0.1796	439.6	0	0.2977	0.0757	0.1043	0.0328	0.0848	0.0730	-0.0077
Q8　冬季にシャワーだけで済ませる日数	0.1148	235.3	0	0.3141	0.0912	0.1083	0.0322	0.0824	0.0783	-0.0067
Q9　シャワーを使うときは不必要に流した..	0.0044	18.5	0	0.3685	0.1244	0.1202	0.0331	0.0908	0.1000	-0.0059
Q9　家族が続けて入浴するようにしている	0.3494	1061.6	0	0.3539	0.1136	0.1118	0.0323	0.0963	0.0966	-0.0060
Q9　食器を手洗いするときはお湯を流した..	0.0440	74.0	0	0.3624	0.1185	0.1171	0.0330	0.0938	0.0943	-0.0076
Q9　台所でお湯を使う場合は温度を低めに..	0.0649	113.3	0	0.3420	0.1038	0.1131	0.0325	0.0926	0.0850	-0.0076
Q9　給湯器を使用しないときは電源を切る..	0.0635	137.2	0	0.2977	0.0630	0.1157	0.0328	0.0862	0.0719	-0.0080
Q10　冬の洗面時のお湯の使い方	0.1218	444.7	0	0.2706	0.0579	0.1035	0.0326	0.0766	0.0731	-0.0062
Q11　冬の台所のお湯の使い方	0.1636	191.0	0	0.2005	0.0120	0.0869	0.0302	0.0714	0.0465	-0.0075

20.2　選択した変数による結果

表 119 は変数選択基準を変えたときに、7.2.2 節と同様の方法を適用したときに得られた４種合計の調査員調査と IM 調査の推定値の差を示したものである。表 119 のうち差が最小となる基準を選択した。

表 119: CART のための変数選択基準を変えたときの４種合計推定値の差

変数選択基準		推定値における調査員調査とIM調査の４種合計の差
４種合計の差	自由度調整済み決定係数	
0.3以下		0.05863
0.3以下	0.05以上	0.07109
0.3以下	0.10以上	0.08912
0.295以下		0.04436
0.29以下		0.01695
0.29以下	0.05以上	0.05343
0.29以下	0.10以上	0.06662
0.28以下		0.02831
0.28以下	0.05以上	0.06662
0.27以下	0.05以上	0.07730

家庭 CO2 統計における統合集計に向けた検討 報告書

平成 30 年 2 月 27 日

文責：土屋 隆裕
（横浜市立大学 データサイエンス推進センター）

資料 3

照明用エネルギー消費量の観測値と推計値

平成 29 年度家庭部門の CO_2 排出実態統計調査事業委託業務（平成 30 年度調査分の準備等）報告書の 3.2.5 節にて、照明用エネルギー消費量の推計方法の検討を行っている。

平成 24 年度の既往調査から得られる観測値と、重回帰分析結果から作成した推計式から得られる観測値をプロットしたものを、図 **エラー! 指定したスタイルは使われていません。**.1 から図 **エラー! 指定したスタイルは使われていません。**.8 に示す。



図 **エラー! 指定したスタイルは使われていません。**.1　家庭 CO_2 統計



図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.2　ケース 1



図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.3　ケース 2



図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.4　ケース３



図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.5　ケース４



図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.6　ケース５



図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.7　ケース６



図 **エラー! 指定したスタイルは使われていません。**.8　ケース 7

以上

資料 4

灯油の用途推計方法の検討でのシミュレーション内容の詳細

1　シミュレーションの計算条件の一覧

平成 29 年度家庭部門の CO_2 排出実態統計調査事業委託業務（平成 30 年度調査分の準備等）報告書の 5.2.6 灯油消費量の用途推計方法の検討で行ったシミュレーションの全 1,452 ケースの計算条件の戸建住宅を表 1.1～表 1.16 に、集合住宅（3LDK）を表 1.17～表 1.23 に、集合住宅（1LDK）を表 1.24～表 1.30 に示す。

表 1.1　戸建住宅の計算条件の一覧（1/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
1	1	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
2	2	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
3	3	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
4	4	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
5	5	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
6	6	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
7	7	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
8	8	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
9	9	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
10	10	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
11	11	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
12	12	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
13	13	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
14	14	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
15	15	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
16	16	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
17	17	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
18	18	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
19	19	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
20	20	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
21	21	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
22	22	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
23	23	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
24	24	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
25	25	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
26	26	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
27	27	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
28	28	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
29	29	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
30	30	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
31	31	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
32	32	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
33	33	戸建	4人世帯	1地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
34	34	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
35	35	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
36	36	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
37	37	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
38	38	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
39	39	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
40	40	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
41	41	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
42	42	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
43	43	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
44	44	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
45	45	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
46	46	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
47	47	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
48	48	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
49	49	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
50	50	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
51	51	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
52	52	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.2　戸建住宅の計算条件の一覧（2/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
53	53	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
54	54	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
55	55	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
56	56	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
57	57	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
58	58	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
59	59	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
60	60	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
61	61	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
62	62	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
63	63	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
64	64	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
65	65	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
66	66	戸建	4人世帯	1地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
67	67	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
68	68	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
69	69	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
70	70	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
71	71	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
72	72	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
73	73	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
74	74	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
75	75	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
76	76	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
77	77	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
78	78	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
79	79	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
80	80	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
81	81	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
82	82	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
83	83	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
84	84	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
85	85	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
86	86	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
87	87	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
88	88	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
89	89	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
90	90	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
91	91	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
92	92	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
93	93	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
94	94	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
95	95	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
96	96	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
97	97	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
98	98	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
99	99	戸建	4人世帯	1地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
100	100	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
101	101	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
102	102	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
103	103	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
104	104	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.3　戸建住宅の計算条件の一覧（3/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
105	105	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
106	106	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
107	107	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
108	108	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
109	109	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
110	110	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
111	111	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
112	112	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
113	113	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
114	114	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
115	115	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
116	116	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
117	117	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
118	118	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
119	119	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
120	120	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
121	121	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
122	122	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
123	123	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
124	124	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
125	125	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
126	126	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
127	127	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
128	128	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
129	129	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
130	130	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
131	131	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
132	132	戸建	4人世帯	1地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
133	133	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
134	134	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
135	135	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
136	136	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
137	137	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
138	138	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
139	139	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
140	140	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
141	141	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
142	142	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
143	143	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
144	144	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
145	145	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
146	146	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
147	147	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
148	148	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
149	149	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
150	150	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
151	151	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
152	152	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
153	153	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
154	154	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
155	155	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
156	156	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.4　戸建住宅の計算条件の一覧（4/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
157	157	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
158	158	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
159	159	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
160	160	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
161	161	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
162	162	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
163	163	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
164	164	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
165	165	戸建	4人世帯	2地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
166	166	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
167	167	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
168	168	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
169	169	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
170	170	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
171	171	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
172	172	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
173	173	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
174	174	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
175	175	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
176	176	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
177	177	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
178	178	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
179	179	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
180	180	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
181	181	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
182	182	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
183	183	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
184	184	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
185	185	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
186	186	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
187	187	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
188	188	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
189	189	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
190	190	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
191	191	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
192	192	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
193	193	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
194	194	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
195	195	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
196	196	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
197	197	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
198	198	戸建	4人世帯	2地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
199	199	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
200	200	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
201	201	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
202	202	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
203	203	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
204	204	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
205	205	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
206	206	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
207	207	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
208	208	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.5　戸建住宅の計算条件の一覧（5/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
209	209	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
210	210	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
211	211	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
212	212	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
213	213	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
214	214	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
215	215	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
216	216	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
217	217	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
218	218	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
219	219	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
220	220	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
221	221	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
222	222	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
223	223	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
224	224	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
225	225	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
226	226	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
227	227	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
228	228	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
229	229	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
230	230	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
231	231	戸建	4人世帯	2地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
232	232	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
233	233	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
234	234	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
235	235	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
236	236	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
237	237	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
238	238	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
239	239	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
240	240	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
241	241	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
242	242	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
243	243	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
244	244	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
245	245	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
246	246	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
247	247	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
248	248	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
249	249	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
250	250	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
251	251	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
252	252	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
253	253	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
254	254	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
255	255	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
256	256	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
257	257	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
258	258	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
259	259	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
260	260	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.6　戸建住宅の計算条件の一覧（6/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
261	261	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
262	262	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
263	263	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
264	264	戸建	4人世帯	2地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
265	265	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
266	266	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
267	267	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
268	268	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
269	269	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
270	270	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
271	271	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
272	272	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
273	273	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
274	274	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
275	275	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
276	276	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
277	277	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
278	278	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
279	279	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
280	280	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
281	281	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
282	282	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
283	283	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
284	284	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
285	285	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
286	286	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
287	287	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
288	288	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
289	289	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
290	290	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
291	291	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
292	292	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
293	293	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
294	294	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
295	295	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
296	296	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
297	297	戸建	4人世帯	3地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
298	298	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
299	299	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
300	300	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
301	301	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
302	302	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
303	303	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
304	304	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
305	305	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
306	306	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
307	307	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
308	308	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
309	309	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
310	310	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
311	311	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
312	312	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.7　戸建住宅の計算条件の一覧（7/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
313	313	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
314	314	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
315	315	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
316	316	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
317	317	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
318	318	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
319	319	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
320	320	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
321	321	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
322	322	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
323	323	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
324	324	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
325	325	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
326	326	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
327	327	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
328	328	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
329	329	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
330	330	戸建	4人世帯	3地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
331	331	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
332	332	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
333	333	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
334	334	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
335	335	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
336	336	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
337	337	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
338	338	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
339	339	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
340	340	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
341	341	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
342	342	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
343	343	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
344	344	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
345	345	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
346	346	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
347	347	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
348	348	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
349	349	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
350	350	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
351	351	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
352	352	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
353	353	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
354	354	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
355	355	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
356	356	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
357	357	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
358	358	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
359	359	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
360	360	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
361	361	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
362	362	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
363	363	戸建	4人世帯	3地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
364	364	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.8　戸建住宅の計算条件の一覧（8/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
365	365	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
366	366	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
367	367	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
368	368	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
369	369	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
370	370	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
371	371	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
372	372	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
373	373	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
374	374	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
375	375	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
376	376	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
377	377	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
378	378	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
379	379	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
380	380	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
381	381	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
382	382	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
383	383	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
384	384	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
385	385	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
386	386	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
387	387	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
388	388	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
389	389	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
390	390	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
391	391	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
392	392	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
393	393	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
394	394	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
395	395	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
396	396	戸建	4人世帯	3地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
397	397	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
398	398	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
399	399	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
400	400	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
401	401	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
402	402	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
403	403	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
404	404	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
405	405	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
406	406	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
407	407	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
408	408	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
409	409	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
410	410	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
411	411	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
412	412	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
413	413	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
414	414	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
415	415	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
416	416	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.9　戸建住宅の計算条件の一覧（9/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
417	417	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
418	418	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
419	419	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
420	420	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
421	421	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
422	422	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
423	423	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
424	424	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
425	425	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
426	426	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
427	427	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
428	428	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
429	429	戸建	4人世帯	4地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
430	430	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
431	431	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
432	432	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
433	433	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
434	434	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
435	435	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
436	436	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
437	437	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
438	438	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
439	439	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
440	440	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
441	441	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
442	442	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
443	443	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
444	444	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
445	445	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
446	446	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
447	447	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
448	448	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
449	449	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
450	450	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
451	451	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
452	452	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
453	453	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
454	454	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
455	455	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
456	456	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
457	457	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
458	458	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
459	459	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
460	460	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
461	461	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
462	462	戸建	4人世帯	4地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
463	463	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
464	464	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
465	465	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
466	466	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
467	467	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
468	468	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.10　戸建住宅の計算条件の一覧（10/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
469	469	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
470	470	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
471	471	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
472	472	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
473	473	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
474	474	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
475	475	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
476	476	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
477	477	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
478	478	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
479	479	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
480	480	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
481	481	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
482	482	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
483	483	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
484	484	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
485	485	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
486	486	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
487	487	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
488	488	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
489	489	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
490	490	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
491	491	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
492	492	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
493	493	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
494	494	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
495	495	戸建	4人世帯	4地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
496	496	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
497	497	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
498	498	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
499	499	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
500	500	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
501	501	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
502	502	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
503	503	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
504	504	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
505	505	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
506	506	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
507	507	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
508	508	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
509	509	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
510	510	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
511	511	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
512	512	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
513	513	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
514	514	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
515	515	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
516	516	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
517	517	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
518	518	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
519	519	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
520	520	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.11　戸建住宅の計算条件の一覧（11/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
521	521	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
522	522	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
523	523	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
524	524	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
525	525	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
526	526	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
527	527	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
528	528	戸建	4人世帯	4地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
529	529	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
530	530	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
531	531	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
532	532	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
533	533	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
534	534	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
535	535	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
536	536	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
537	537	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
538	538	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
539	539	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
540	540	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
541	541	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
542	542	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
543	543	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
544	544	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
545	545	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
546	546	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
547	547	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
548	548	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
549	549	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
550	550	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
551	551	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
552	552	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
553	553	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
554	554	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
555	555	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
556	556	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
557	557	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
558	558	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
559	559	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
560	560	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
561	561	戸建	4人世帯	5地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
562	562	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
563	563	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
564	564	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
565	565	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
566	566	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
567	567	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
568	568	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
569	569	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
570	570	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
571	571	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
572	572	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.12　戸建住宅の計算条件の一覧（12/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
573	573	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
574	574	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
575	575	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
576	576	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
577	577	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
578	578	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
579	579	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
580	580	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
581	581	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
582	582	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
583	583	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
584	584	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
585	585	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
586	586	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
587	587	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
588	588	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
589	589	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
590	590	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
591	591	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
592	592	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
593	593	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
594	594	戸建	4人世帯	5地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
595	595	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
596	596	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
597	597	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
598	598	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
599	599	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
600	600	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
601	601	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
602	602	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
603	603	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
604	604	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
605	605	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
606	606	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
607	607	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
608	608	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
609	609	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
610	610	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
611	611	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
612	612	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
613	613	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
614	614	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
615	615	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
616	616	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
617	617	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
618	618	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
619	619	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
620	620	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
621	621	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
622	622	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
623	623	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
624	624	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.13　戸建住宅の計算条件の一覧（13/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
625	625	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
626	626	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
627	627	戸建	4人世帯	5地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
628	628	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
629	629	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
630	630	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
631	631	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
632	632	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
633	633	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
634	634	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
635	635	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
636	636	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
637	637	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
638	638	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
639	639	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
640	640	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
641	641	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
642	642	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
643	643	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
644	644	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
645	645	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
646	646	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
647	647	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
648	648	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
649	649	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
650	650	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
651	651	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
652	652	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
653	653	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
654	654	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
655	655	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
656	656	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
657	657	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
658	658	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
659	659	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
660	660	戸建	4人世帯	5地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
661	661	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
662	662	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
663	663	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
664	664	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
665	665	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
666	666	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
667	667	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
668	668	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
669	669	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
670	670	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
671	671	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
672	672	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
673	673	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
674	674	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
675	675	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
676	676	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.14　戸建住宅の計算条件の一覧（14/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
677	677	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
678	678	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
679	679	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
680	680	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
681	681	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
682	682	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
683	683	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
684	684	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
685	685	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
686	686	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
687	687	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
688	688	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
689	689	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
690	690	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
691	691	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
692	692	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
693	693	戸建	4人世帯	6地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
694	694	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
695	695	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
696	696	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
697	697	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
698	698	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
699	699	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
700	700	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
701	701	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
702	702	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
703	703	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
704	704	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
705	705	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
706	706	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
707	707	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
708	708	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
709	709	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
710	710	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
711	711	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
712	712	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
713	713	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
714	714	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
715	715	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
716	716	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
717	717	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
718	718	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
719	719	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
720	720	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
721	721	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
722	722	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
723	723	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
724	724	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
725	725	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
726	726	戸建	4人世帯	6地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
727	727	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
728	728	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.15　戸建住宅の計算条件の一覧（15/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
729	729	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
730	730	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
731	731	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
732	732	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
733	733	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
734	734	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
735	735	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
736	736	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
737	737	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
738	738	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
739	739	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
740	740	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
741	741	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
742	742	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
743	743	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
744	744	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
745	745	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
746	746	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
747	747	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
748	748	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
749	749	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
750	750	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
751	751	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
752	752	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
753	753	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
754	754	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
755	755	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
756	756	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
757	757	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
758	758	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
759	759	戸建	4人世帯	6地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
760	760	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
761	761	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
762	762	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
763	763	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
764	764	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
765	765	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
766	766	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
767	767	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
768	768	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
769	769	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
770	770	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
771	771	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
772	772	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
773	773	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
774	774	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
775	775	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
776	776	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
777	777	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
778	778	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
779	779	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
780	780	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.16　戸建住宅の計算条件の一覧（16/16）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
781	781	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
782	782	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
783	783	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
784	784	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
785	785	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
786	786	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
787	787	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
788	788	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
789	789	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
790	790	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
791	791	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
792	792	戸建	4人世帯	6地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
793	793	戸建	4人世帯	7地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
794	794	戸建	4人世帯	7地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
795	795	戸建	4人世帯	7地域	無断熱	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
796	796	戸建	4人世帯	7地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
797	797	戸建	4人世帯	7地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
798	798	戸建	4人世帯	7地域	S55年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
799	799	戸建	4人世帯	7地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
800	800	戸建	4人世帯	7地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
801	801	戸建	4人世帯	7地域	H4年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
802	802	戸建	4人世帯	7地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
803	803	戸建	4人世帯	7地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
804	804	戸建	4人世帯	7地域	H28年基準	120.07	29.81	51.34	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.17　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（1/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
805	1	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
806	2	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
807	3	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
808	4	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
809	5	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
810	6	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
811	7	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
812	8	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
813	9	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
814	10	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
815	11	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
816	12	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
817	13	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
818	14	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
819	15	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
820	16	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
821	17	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
822	18	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
823	19	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
824	20	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
825	21	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
826	22	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
827	23	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
828	24	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
829	25	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
830	26	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
831	27	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
832	28	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
833	29	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
834	30	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
835	31	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
836	32	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
837	33	集合	4人世帯	1地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
838	34	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
839	35	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
840	36	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
841	37	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
842	38	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
843	39	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
844	40	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
845	41	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
846	42	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
847	43	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
848	44	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
849	45	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
850	46	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
851	47	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
852	48	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
853	49	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
854	50	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
855	51	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
856	52	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.18　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（2/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
857	53	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
858	54	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
859	55	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
860	56	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
861	57	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
862	58	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
863	59	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
864	60	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
865	61	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
866	62	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
867	63	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
868	64	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
869	65	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
870	66	集合	4人世帯	1地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
871	67	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
872	68	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
873	69	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
874	70	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
875	71	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
876	72	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
877	73	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
878	74	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
879	75	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
880	76	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
881	77	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
882	78	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
883	79	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
884	80	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
885	81	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
886	82	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
887	83	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
888	84	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
889	85	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
890	86	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
891	87	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
892	88	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
893	89	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
894	90	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
895	91	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
896	92	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
897	93	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
898	94	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
899	95	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
900	96	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
901	97	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
902	98	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
903	99	集合	4人世帯	1地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
904	100	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
905	101	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
906	102	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
907	103	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
908	104	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.19　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（3/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室		
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2				
909	105	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
910	106	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
911	107	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
912	108	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
913	109	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
914	110	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
915	111	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
916	112	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
917	113	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
918	114	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
919	115	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
920	116	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
921	117	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
922	118	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
923	119	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
924	120	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
925	121	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
926	122	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
927	123	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
928	124	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
929	125	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
930	126	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
931	127	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
932	128	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
933	129	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
934	130	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
935	131	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
936	132	集合	4人世帯	1地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
937	133	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
938	134	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
939	135	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
940	136	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
941	137	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
942	138	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
943	139	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
944	140	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
945	141	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
946	142	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
947	143	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
948	144	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
949	145	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
950	146	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
951	147	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
952	148	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
953	149	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
954	150	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
955	151	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
956	152	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
957	153	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
958	154	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
959	155	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
960	156	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.20　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（4/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
961	157	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
962	158	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
963	159	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
964	160	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
965	161	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
966	162	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
967	163	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
968	164	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
969	165	集合	4人世帯	2地域	無断熱	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
970	166	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
971	167	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
972	168	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
973	169	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
974	170	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
975	171	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
976	172	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
977	173	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
978	174	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
979	175	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
980	176	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
981	177	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
982	178	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
983	179	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
984	180	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
985	181	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
986	182	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
987	183	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
988	184	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
989	185	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
990	186	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
991	187	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
992	188	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
993	189	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
994	190	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
995	191	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
996	192	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
997	193	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
998	194	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
999	195	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1000	196	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1001	197	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1002	198	集合	4人世帯	2地域	S55年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1003	199	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1004	200	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1005	201	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1006	202	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1007	203	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1008	204	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1009	205	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1010	206	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1011	207	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1012	208	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.21　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（5/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1013	209	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1014	210	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1015	211	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1016	212	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1017	213	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1018	214	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1019	215	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1020	216	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1021	217	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1022	218	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1023	219	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1024	220	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1025	221	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1026	222	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1027	223	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1028	224	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1029	225	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1030	226	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1031	227	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1032	228	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1033	229	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1034	230	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1035	231	集合	4人世帯	2地域	H4年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1036	232	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1037	233	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1038	234	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1039	235	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1040	236	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1041	237	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1042	238	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1043	239	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1044	240	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1045	241	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1046	242	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1047	243	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1048	244	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1049	245	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1050	246	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1051	247	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1052	248	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1053	249	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1054	250	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1055	251	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1056	252	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1057	253	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1058	254	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1059	255	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1060	256	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1061	257	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1062	258	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1063	259	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1064	260	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.22　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（6/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（m²）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1065	261	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1066	262	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1067	263	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1068	264	集合	4人世帯	2地域	H28年基準	70	24.23	29.75	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1069	265	集合	4人世帯	3地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1070	266	集合	4人世帯	3地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1071	267	集合	4人世帯	3地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1072	268	集合	4人世帯	3地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1073	269	集合	4人世帯	3地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1074	270	集合	4人世帯	3地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1075	271	集合	4人世帯	3地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1076	272	集合	4人世帯	3地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1077	273	集合	4人世帯	3地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1078	274	集合	4人世帯	3地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1079	275	集合	4人世帯	3地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1080	276	集合	4人世帯	3地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1081	277	集合	4人世帯	4地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1082	278	集合	4人世帯	4地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1083	279	集合	4人世帯	4地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1084	280	集合	4人世帯	4地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1085	281	集合	4人世帯	4地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1086	282	集合	4人世帯	4地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1087	283	集合	4人世帯	4地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1088	284	集合	4人世帯	4地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1089	285	集合	4人世帯	4地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1090	286	集合	4人世帯	4地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1091	287	集合	4人世帯	4地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1092	288	集合	4人世帯	4地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1093	289	集合	4人世帯	5地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1094	290	集合	4人世帯	5地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1095	291	集合	4人世帯	5地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1096	292	集合	4人世帯	5地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1097	293	集合	4人世帯	5地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1098	294	集合	4人世帯	5地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1099	295	集合	4人世帯	5地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1100	296	集合	4人世帯	5地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1101	297	集合	4人世帯	5地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1102	298	集合	4人世帯	5地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1103	299	集合	4人世帯	5地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1104	300	集合	4人世帯	5地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1105	301	集合	4人世帯	6地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1106	302	集合	4人世帯	6地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1107	303	集合	4人世帯	6地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1108	304	集合	4人世帯	6地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1109	305	集合	4人世帯	6地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1110	306	集合	4人世帯	6地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1111	307	集合	4人世帯	6地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1112	308	集合	4人世帯	6地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1113	309	集合	4人世帯	6地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1114	310	集合	4人世帯	6地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1115	311	集合	4人世帯	6地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1116	312	集合	4人世帯	6地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.23　集合住宅（3LDK）計算条件の一覧（7/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積 (m²)			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1117	313	集合	4人世帯	7地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1118	314	集合	4人世帯	7地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1119	315	集合	4人世帯	7地域	無断熱	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1120	316	集合	4人世帯	7地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1121	317	集合	4人世帯	7地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1122	318	集合	4人世帯	7地域	S55年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1123	319	集合	4人世帯	7地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1124	320	集合	4人世帯	7地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1125	321	集合	4人世帯	7地域	H4年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1126	322	集合	4人世帯	7地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1127	323	集合	4人世帯	7地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1128	324	集合	4人世帯	7地域	H28年基準	70	24.23	29.75	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.24　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（1/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1129	1	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1130	2	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1131	3	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1132	4	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1133	5	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1134	6	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1135	7	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1136	8	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1137	9	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1138	10	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1139	11	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1140	12	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1141	13	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1142	14	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1143	15	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1144	16	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1145	17	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1146	18	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1147	19	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1148	20	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1149	21	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1150	22	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1151	23	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1152	24	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1153	25	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1154	26	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1155	27	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1156	28	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1157	29	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1158	30	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1159	31	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1160	32	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1161	33	集合	単身高齢世帯	1地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1162	34	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1163	35	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1164	36	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1165	37	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1166	38	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1167	39	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1168	40	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1169	41	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1170	42	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1171	43	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1172	44	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1173	45	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1174	46	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1175	47	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1176	48	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1177	49	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1178	50	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1179	51	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1180	52	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機

表 1.25　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（2/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1181	53	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1182	54	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1183	55	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1184	56	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1185	57	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1186	58	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1187	59	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1188	60	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1189	61	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1190	62	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1191	63	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1192	64	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1193	65	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1194	66	集合	単身高齢世帯	1地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1195	67	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1196	68	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1197	69	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1198	70	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1199	71	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1200	72	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1201	73	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1202	74	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1203	75	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1204	76	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1205	77	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1206	78	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1207	79	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1208	80	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1209	81	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1210	82	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1211	83	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1212	84	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1213	85	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1214	86	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1215	87	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1216	88	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1217	89	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1218	90	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1219	91	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1220	92	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1221	93	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1222	94	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1223	95	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1224	96	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1225	97	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1226	98	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1227	99	集合	単身高齢世帯	1地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1228	100	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1229	101	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1230	102	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1231	103	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1232	104	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.26　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（3/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積 (㎡)			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1233	105	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1234	106	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1235	107	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1236	108	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1237	109	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1238	110	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1239	111	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1240	112	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1241	113	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1242	114	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1243	115	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1244	116	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1245	117	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1246	118	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1247	119	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1248	120	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1249	121	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1250	122	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1251	123	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1252	124	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1253	125	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1254	126	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1255	127	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1256	128	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1257	129	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1258	130	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1259	131	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1260	132	集合	単身高齢世帯	1地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1261	133	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1262	134	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1263	135	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1264	136	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1265	137	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1266	138	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1267	139	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1268	140	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1269	141	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1270	142	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1271	143	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1272	144	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1273	145	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1274	146	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1275	147	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1276	148	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1277	149	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1278	150	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1279	151	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1280	152	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1281	153	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1282	154	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1283	155	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1284	156	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.27　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（4/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1285	157	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1286	158	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1287	159	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1288	160	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1289	161	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1290	162	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1291	163	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1292	164	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1293	165	集合	単身高齢世帯	2地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1294	166	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1295	167	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1296	168	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1297	169	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1298	170	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1299	171	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1300	172	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1301	173	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1302	174	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1303	175	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1304	176	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1305	177	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1306	178	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1307	179	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1308	180	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1309	181	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1310	182	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1311	183	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1312	184	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1313	185	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1314	186	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1315	187	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1316	188	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1317	189	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1318	190	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1319	191	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1320	192	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1321	193	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1322	194	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1323	195	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1324	196	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1325	197	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1326	198	集合	単身高齢世帯	2地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1327	199	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1328	200	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1329	201	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1330	202	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1331	203	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1332	204	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1333	205	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1334	206	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1335	207	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1336	208	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機

表 1.28　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（5/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積 (㎡)			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1337	209	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1338	210	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1339	211	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1340	212	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1341	213	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1342	214	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1343	215	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1344	216	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1345	217	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1346	218	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1347	219	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1348	220	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1349	221	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1350	222	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1351	223	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1352	224	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1353	225	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1354	226	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1355	227	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1356	228	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1357	229	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1358	230	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1359	231	集合	単身高齢世帯	2地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1360	232	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1361	233	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1362	234	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1363	235	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1364	236	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1365	237	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1366	238	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1367	239	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1368	240	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1369	241	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1370	242	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	1.0倍	従来型石油給湯機
1371	243	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1372	244	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1373	245	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1374	246	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1375	247	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1376	248	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1377	249	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1378	250	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1379	251	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1380	252	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1381	253	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.8倍	従来型石油給湯機
1382	254	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1383	255	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1384	256	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1385	257	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	従来型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1386	258	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	従来型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1387	259	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	従来型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1388	260	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.29　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（6/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積（㎡）			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1389	261	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1390	262	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	パネルラジエーター	潜熱回収型石油温水暖房機	連続運転	連続運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1391	263	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	ファンコンベクター	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1392	264	集合	単身高齢世帯	2地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	床暖房パネル	設置しない	設置しない	設置しない	設置しない	潜熱回収型石油温水暖房機	間歇運転	-	0.6倍	従来型石油給湯機
1393	265	集合	単身高齢世帯	3地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1394	266	集合	単身高齢世帯	3地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1395	267	集合	単身高齢世帯	3地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1396	268	集合	単身高齢世帯	3地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1397	269	集合	単身高齢世帯	3地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1398	270	集合	単身高齢世帯	3地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1399	271	集合	単身高齢世帯	3地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1400	272	集合	単身高齢世帯	3地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1401	273	集合	単身高齢世帯	3地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1402	274	集合	単身高齢世帯	3地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1403	275	集合	単身高齢世帯	3地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1404	276	集合	単身高齢世帯	3地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1405	277	集合	単身高齢世帯	4地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1406	278	集合	単身高齢世帯	4地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1407	279	集合	単身高齢世帯	4地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1408	280	集合	単身高齢世帯	4地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1409	281	集合	単身高齢世帯	4地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1410	282	集合	単身高齢世帯	4地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1411	283	集合	単身高齢世帯	4地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1412	284	集合	単身高齢世帯	4地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1413	285	集合	単身高齢世帯	4地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1414	286	集合	単身高齢世帯	4地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1415	287	集合	単身高齢世帯	4地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1416	288	集合	単身高齢世帯	4地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1417	289	集合	単身高齢世帯	5地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1418	290	集合	単身高齢世帯	5地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1419	291	集合	単身高齢世帯	5地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1420	292	集合	単身高齢世帯	6地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1421	293	集合	単身高齢世帯	6地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1422	294	集合	単身高齢世帯	6地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1423	295	集合	単身高齢世帯	7地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1424	296	集合	単身高齢世帯	7地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1425	297	集合	単身高齢世帯	7地域	無断熱	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1426	298	集合	単身高齢世帯	5地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1427	299	集合	単身高齢世帯	5地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1428	300	集合	単身高齢世帯	5地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1429	301	集合	単身高齢世帯	6地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1430	302	集合	単身高齢世帯	6地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1431	303	集合	単身高齢世帯	6地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1432	304	集合	単身高齢世帯	7地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1433	305	集合	単身高齢世帯	7地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1434	306	集合	単身高齢世帯	7地域	S55年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1435	307	集合	単身高齢世帯	5地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1436	308	集合	単身高齢世帯	5地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1437	309	集合	単身高齢世帯	5地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1438	310	集合	単身高齢世帯	6地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1439	311	集合	単身高齢世帯	6地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1440	312	集合	単身高齢世帯	6地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

表 1.30　集合住宅（1LDK）計算条件の一覧（7/7）

通し No.	No.	建て方	世帯属性	地域区分	住宅モデル				暖房設備							給湯設備	
					断熱性能の種類	床面積 (㎡)			暖房設備の種類						運転方法		
						合計	主たる居室	その他の居室	主たる居室	その他の居室				温水暖房熱源機の種類	主たる居室	その他の居室	給湯負荷の割合	給湯設備の種類
									LDK	和室	主寝室	子供室1	子供室2					
1441	313	集合	単身高齢世帯	7地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1442	314	集合	単身高齢世帯	7地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1443	315	集合	単身高齢世帯	7地域	H4年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1444	316	集合	単身高齢世帯	5地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1445	317	集合	単身高齢世帯	5地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1446	318	集合	単身高齢世帯	5地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1447	319	集合	単身高齢世帯	6地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1448	320	集合	単身高齢世帯	6地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1449	321	集合	単身高齢世帯	6地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機
1450	322	集合	単身高齢世帯	7地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	1.0倍	従来型石油給湯機
1451	323	集合	単身高齢世帯	7地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.8倍	従来型石油給湯機
1452	324	集合	単身高齢世帯	7地域	H28年基準	47.46	24.38	12.24	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	FF暖房機	-	間歇運転	間歇運転	0.6倍	従来型石油給湯機

2　住宅モデルの図面

平成 29 年度家庭部門の CO_2 排出実態統計調査事業委託業務（平成 30 年度調査分の準備等）報告書の 5.2.6 灯油消費量の用途推計方法の検討で行った住宅モデルの平面図（再掲）、断面図、立体図を図 2.1～図 2.9 に示す。



図 2.1　戸建住宅モデルの平面図（再掲）



図 2.2　戸建住宅モデルの断面図



図 2.3　戸建住宅モデルの立体図



図 2.4　集合住宅 3LDK モデルの平面図（再掲）

A-A断面図



B-B断面図



図 2.5　集合住宅 3LDK モデルの断面図



図 2.6　集合住宅 3LDK モデルの立体図



図 2.7　集合住宅 1LDK モデルの平面図（再掲）



図 2.8　集合住宅 1LDK モデルの断面図



図 2.9　集合住宅 1LDK モデルの立体図

以上

				—		

政府統計

統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。

資料５

秘

一般統計調査

環境省

４月

家庭部門の CO_2 排出実態統計調査
エネルギー使用量調査票
＜4 月分＞

Ⅰ．4 月末時点の世帯の状況についてお伺いします。

問 1　4 月末時点で、あなたのお宅に居住している方（**あなた自身を含める**）は何人ですか。

※単身赴任や下宿等で、ふだんお宅に同居していない方は除きます。

数値を記入】

	人

問 2　問 1 でお答えの居住者について、世帯主からみた続柄、年齢、就業状態をお答えください。

※1 人目は世帯主についてお答えください（世帯主が同居していない場合を除く）。
※続柄については世帯主からみての続柄をお答えください。
※続柄の「親」「祖父母」「他の親族」は、それぞれ配偶者の「親」「祖父母」「他の親族」を含みます。
※学生・生徒がアルバイトをしている場合の就業状態は「就業者でない」とお答えください。
※二世帯住宅の場合は、電気の契約者を世帯主としてお答えください。
※横１列内に、続柄→年齢→就業状態の順でひとりずつお答えください。

	世帯主からみた続柄【一つに○】							年齢【一つに○】									就業状態【一つに○】	
	世帯主	世帯主の配偶者	子・子の配偶者	親	祖父母	孫	その他	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～64歳	65～74歳	75歳以上	就業者	就業者でない
例 1人目	①	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	⑤	6	7	8	9	①	2
例 2人目		②	3	4	5	6	7	1	2	3	4	⑤	6	7	8	9	1	②
1人目	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
2人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
3人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
4人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
5人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
6人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
7人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
8人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
9人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
10人目		2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2

問３　お宅では、ふだん平日の昼間に在宅者がいますか。

※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。

【一つに○】

1	ほぼ毎日いる	2	週 3～4 日いる
3	週 1～2 日いる	4	ほとんどいない

Ⅱ．４月末時点のお住まいの状況についてお伺いします。

問４　お住まいの建て方をお答えください。

※隣世帯と壁を共有して建てられた長屋建、テラスハウスは集合住宅とお答えください。

【一つに○】

1	戸建住宅	2	集合住宅

問５　お住まいの建築時期をお答えください。

【一つに○】

1	1970（昭和 45）年以前	2	1971～1980（昭和 46～55）年
3	1981～1990（昭和 56～平成 2）年	4	1991～1995（平成 3～7）年
5	1996～2000（平成 8～12）年	6	2001～2005（平成 13～17）年
7	2006～2010（平成 18～22）年	8	2011～2015（平成 23～27）年
9	2016（平成 28）年以降	10	わからない

問６　お住まいの所有関係をお答えください。

【一つに○】

1	持ち家・分譲（住宅、マンション）
2	民営の賃貸住宅
3	公営（都道府県・市区町村営）、公社または都市再生機構（UR）の賃貸住宅
4	給与住宅（社宅、公務員住宅など）

問７　お住まいの延床面積をお答えください。

※延床面積とは、建物の各階の床面積の合計です。敷地面積、建築面積ではありません。
※アパート・マンションなどの集合住宅の場合は、専用部の床面積をお答えください。
※延床面積の単位は㎡（平方メートル）、あるいは坪数でお答えください。

【数値を記入】

	㎡	あるいは	坪



問８　お住まいの居室数をお答えください。

※食事室兼台所（ダイニング・キッチン）、居室兼食事室兼台所（リビング・ダイニング・キッチン）は居室に含めます。同居世帯がある世帯では、同居世帯が使用している室も含めます。（例：3LDK⇒居室数４室、2DK⇒居室数３室）

【数値を記入】

	室

問９　お住まいには、二重サッシまたは複層ガラスの窓はありますか。

【一つに○】

1	すべての窓にある	2	一部の窓にある
3	ない	4	わからない

Ⅲ. 機器・設備についてお伺いします。

問 10　あなたのお宅でふだん使用している機器・設備をお答えください。

＜暖房機器＞

【あてはまるものすべてに○】

1	電気式の暖房機器（電気エアコン、電気ストーブ、電気カーペット、電気蓄熱暖房器、電気床暖房など）
2	ガスを使用する暖房機器（ガスストーブ類、ガス温水床暖房など）
3	灯油を使用する暖房機器（灯油ストーブ類、灯油温水床暖房など）
4	太陽熱利用暖房システム (注)
5	木質系燃料を使用する暖房機器（まきストーブ、ペレットストーブなど）
6	その他（具体的に：　　）
7	暖房機器は使用しない

(注)太陽熱が不足する際に使用する機器（補助ボイラ等）についてもお答えください（太陽熱暖房の補助に、例えばガスを使用する場合は「2」にも○をつけてください）。**太陽光発電とは異なるもの**です。

＜給湯機器＞

※故障しているもの、他の世帯と共用のもの、集合住宅の共用部に設置されるものなどを除きます。

【あてはまるものすべてに○】

1	電気ヒートポンプ式給湯機（エコキュート、ネオキュート）
2	電気温水器
3	ガス給湯器・風呂がま（エコジョーズを含む）
4	ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）
5	灯油給湯器・風呂がま（エコフィールを含む）
6	太陽熱を利用した給湯器 (注)
7	ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）
8	家庭用燃料電池（エネファーム）
9	その他（具体的に：　　）
10	給湯器・給湯システムはない

(注)太陽熱が不足する際に使用する機器（補助ボイラ等）についてもお答えください（太陽熱給湯の補助に、例えばガスを使用する場合は「3」にも○をつけてください）。**太陽光発電とは異なるもの**です。

＜台所用コンロ＞

※カセットコンロや持ち運び可能な IH ヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。

【あてはまるものすべてに○】

1	ガスコンロ
2	IH クッキングヒーター
3	電気コンロ（IH クッキングヒーター以外）
4	その他（具体的に：　　）
5	コンロはない

＜融雪機器＞

※お宅だけで光熱費を支払っているものについてお答えください。集合住宅等で共用されるものを除きます。

※融雪機器とは、エネルギーを用いて雪を溶かし機械的に除雪を行う装置のことを言います。

【あてはまるものすべてに○】

1	電気式の融雪機器（ロードヒーティングなど）
2	ガスを使用する融雪機器
3	灯油を使用する融雪機器
4	いずれも使用していない

＜車両＞

※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。

【あてはまるものすべてに○】

1	ガソリン車（ハイブリッド車含む）
2	ディーゼル（軽油）車（ハイブリッド車含む）
3	電気自動車
4	プラグインハイブリッド車 (注)
5	ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）
6	電動オートバイ・スクーター（電動アシスト自転車を除く）
7	その他（LPG 車、燃料電池車等）
8	いずれも使用していない

(注) 家庭用電源等から充電できるハイブリッド車のことを言います。

Ⅳ．エネルギーの使用状況についてお伺いします。

問 11　4 月分の電気の使用状況をお答えください。

※実際の使用期間に関わらず、「4 月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。

	電気使用量 【数値を記入】	電気料金 【数値を記入】	検針日 【数値を記入】	使用期間 【数値を記入】
	※電気の検針票が複数ある場合は、**太陽光発電の売電契約の検針票を除き**、合計値を記入して下さい。			月　日から
電気	千 百 十 一 □□□□ kWh	万 千 百 十 一 □□□□□ 円	月　日	月　日まで

問 11-2　お宅が契約している電力会社をお答えください。

【一つに○】

1	北海道電力	7	中国電力
2	東北電力	8	四国電力
3	東京電力エナジーパートナー	9	九州電力
4	北陸電力	10	沖縄電力
5	中部電力	11	その他
6	関西電力	（具体的に：　　）	

問 12　4 月の太陽光発電の使用の有無をお答えください。使用が有る場合は発電・売却（売電）の電力量、受領金額、太陽電池の総容量をお答えください。

	使用【一つに○】		電力量【数値を記入】	受領金額【数値を記入】
太陽光発電	1 無	発電 (注1)	千 百 十 一 kWh	
	2 有	売却（売電）(注2)	千 百 十 一 kWh	万 千 百 十 一 円

問 13 へお進みください

(注 1) 表示モニタなどをもとにお答えください。
売却（売電）と期間が整合しなくても構いません。
(注 2)「4 月分」の検針票をもとにお答えください。

【数値を記入】

太陽電池の総容量 (注)	十 一 ● kW

(注) 太陽電池の総容量は、小数点第 2 位で四捨五入し、小数点第 1 位まで記入してください。

問 13　4 月分のガスの使用の有無をお答えください。使用が有る場合は使用量、ガス料金、検針日、使用期間、ガスの種類、ガス会社の名称をお答えください。
※実際の使用期間に関わらず、「4 月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。

	使用【一つに○】	ガス使用量 (注1)【数値を記入】	ガス料金 (注2)【数値を記入】	検針日【数値を記入】
ガス	1 無	百 十 一 ● m^3	万 千 百 十 一 円	月 日
	2 有	使用期間【数値を記入】		
		月 日 ～	月 日	

問 14 へお進みください

(注 1) LP ガスの使用量は、小数点第 1 位までお答えください（整数で記載されている場合を除く）。
(注 2) ガス料金には一緒に請求される他の燃料代（灯油等）、警報器リース料金等を含めないでください。

【一つに○】

ガスの種類	1 都市ガス　2 LP（プロパン）ガス

【名称を記入】

ガス会社名 (注)	

(注) 例）○○ガス、△△市ガス局

問 14　4 月中の灯油、ガソリン、軽油の購入の有無をお答えください。購入が有る場合は、それぞれ購入量と支払金額をお答えください。

※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。
※4 月中に複数回購入した場合は、合計値を記入してください。

	購入【一つに○】			購入量【数値を記入】	支払金額【数値を記入】
	無	有	有の場合		
灯油	1	2	→	百 十 一 ・ リットル	万 千 百 十 一 円
ガソリン	1	2	→	百 十 一 ・ リットル	万 千 百 十 一 円
軽油	1	2	→	百 十 一 ・ リットル	万 千 百 十 一 円

Ⅴ．その他

問 15　4 月中に、旅行等で 5 日間以上、居住者全員が不在になることがありましたか。

【一つに○】

1　あった	2　なかった

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

□□□□－□□

政府統計

統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。

秘

一般統計調査

環境省

○月

家庭部門の CO_2 排出実態統計調査
エネルギー使用量調査票
＜○月分＞

問 1　○月中の、エネルギー消費に影響する以下の項目についてお答えください。また、１から１２にあてはまらない場合は、「１３とくになし」に○印をつけてください。

【あてはまるものすべてに○】

1　居住人数が変化した　→ □人から □人へ
2　転居した
3　住宅を増築、または建て替えた
4　電力会社を変更した（変更後の会社名：　　）
5　ガス会社を変更した（変更後の会社名：　　）
6　給湯器を買い替えた（買い替え後の機器の種類：　　）
7　台所用コンロを買い替えた(買い替え後の機器の種類:　　)
8　居間の白熱灯、蛍光灯を LED 照明に買い替えた（注）
9　自動車を買替､新規購入､売却､廃車した(買替･購入した燃料種:　　)
10　燃料電池（エネファーム）を導入した
11　旅行等で 5 日間以上、居住者全員が不在の日があった
12　その他（具体的に：　　）
13　とくになし

注：居室が 1 部屋の場合は、その居室を「居間」としてお答えください。

問 2　○月分の電気の使用状況をお答えください。

※実際の使用期間に関わらず、「○月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。

	電気使用量【数値を記入】	電気料金【数値を記入】	検針日【数値を記入】	使用期間【数値を記入】
	※電気の検針票が複数ある場合は、**太陽光発電の売電契約の検針票を除き**、合計値を記入して下さい。			月　日から
電気	千 百 十 一 □□□□ kWh	万 千 百 十 一 □□□□□ 円	月　日	月　日まで

問 3　○月の太陽光発電の使用の有無をお答えください。使用が有る場合は発電･売却（売電）の電力量、受領金額をお答えください。

※集合住宅の共用部に電力を供給するものを除きます。

	使用【一つに○】
太陽光発電	1 無
	2 有

問 4 へお進みください

	電力量【数値を記入】	受領金額【数値を記入】
発電（注1）	千 百 十 一 □□□□ kWh	
売却（売電）(注2)	千 百 十 一 □□□□ kWh	万 千 百 十 一 □□□□□ 円

(注 1) 表示モニタなどをもとにお答えください。
売却（売電）と期間が整合しなくても構いません。
(注 2)「○月分」の検針票をもとにお答えください。

問 3-2　問 3 で太陽光発電が有ると回答した方にお聞きします。

○月中に太陽光発電を新たに導入しましたか。あるいは総容量が変化しましたか。

【一つに○】

1　した　　2　していない　→ 問 4 へお進みください

問 3-3 をお答えのうえ、問 4 へお進みください

問 3-3　太陽電池の総容量をお答えください。総容量に変更があった場合は、変更後の総容量をお答えください。

※太陽電池の総容量は小数点第 2 位で四捨五入し、小数点第 1 位まで記入してください。

【数値を記入】

太陽電池の総容量	十 一 □□.□ kW

問 4　○月分のガスの使用の有無をお答えください。使用が有る場合は使用量、ガス料金、検針日、使用期間をお答えください。

※実際の使用期間に関わらず、「○月分」と記載されている検針票をもとにお答えください。

	使用【一つに○】	ガス使用量 (注1)【数値を記入】	ガス料金 (注2)【数値を記入】	検針日【数値を記入】
ガス	1 無	百 十 一 □□□.□ m³	万 千 百 十 一 □□□□□ 円	月　日
	2 有 →	使用期間【数値を記入】		
		月　日 ～	月　日	

問 5 へお進みください

(注 1) LP ガスの使用量は、小数点第 1 位までお答えください（整数で記載されている場合を除く）。

(注 2) ガス料金には一緒に請求される他の燃料代（灯油等）、警報器リース料金等を含めないでください。

問 5　○月中の灯油、ガソリン、軽油の購入の有無をお答えください。購入が有る場合は、それぞれ購入量と支払金額をお答えください。

※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。

※○月中に複数回購入した場合は、合計値を記入してください。

	購入【一つに○】 無	購入【一つに○】 有	有の場合	購入量【数値を記入】	支払金額【数値を記入】
灯油	1	2	→	百 十 一 □□□.□ リットル	万 千 百 十 一 □□□□□ 円
ガソリン	1	2	→	百 十 一 □□□.□ リットル	万 千 百 十 一 □□□□□ 円
軽油	1	2	→	百 十 一 □□□.□ リットル	万 千 百 十 一 □□□□□ 円

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

				—		

政府統計

統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。

秘

一般統計調査

環境省

家庭部門の CO_2 排出実態統計調査
夏季調査票
＜8 月末時点＞

Ⅰ．家電製品などについてお伺いします。

問１　テレビの使用台数をお答えください。

※月に１回以上使用するものをお答えください。テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含みます。テレビの見られるパソコンなどは含みません。

※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。

【数値を記入】

台

→ 0 台の場合は、問４へお進みください

問２　テレビの種類、画面サイズ、製造時期（確認できない場合は購入時期で可※）をお答えください。

※中古品を購入してお使いの場合や、譲り受けたものをお使いの場合は、製造時期をお答えください。

※製造時期については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。

	種類【一つに○】				画面サイズ【数値を記入】	製造時期（購入時期）【一つに○】						
	液晶	プラズマ	ブラウン管	その他		1995年以前 (平成7年以前)	1996年～2000年 (平成8年～12年)	2001年～2005年 (平成13年～17年)	2006年～2010年 (平成18年～22年)	2011年～2015年 (平成23年～27年)	2016年以降 (平成28年以降)	わからない
1台目 (注)	1	2	3	4	型	1	2	3	4	5	6	7
2台目	1	2	3	4	型	1	2	3	4	5	6	7
3台目	1	2	3	4	型	1	2	3	4	5	6	7

(注)最も使用時間が長いものを１台目にお答えください。

問 2-2　1 台目のテレビについて、平日のおおよその使用時間をお答えください。

※テレビ番組の視聴に限らず、ビデオ鑑賞やテレビゲームでの使用などを含めてお答えください。
※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。

【一つに○】

1	1 時間未満	2	1 時間～2 時間未満	3	2 時間～4 時間未満
4	4 時間～8 時間未満	5	8 時間～12 時間未満	6	12 時間～16 時間未満
7	16 時間以上				

問 3　お宅でのテレビに関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

※複数台使用している場合は、1 台目（最も使用時間が長いもの）についてお答えください。

【それぞれ一つに○】

	実施している	実施していない
テレビの明るさを抑えている	**1**	**2**
テレビを使用しないときは主電源をオフにしている	**1**	**2**

問 4　冷蔵庫（冷凍庫を含む）の使用台数をお答えください。

※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。

【数値を記入】

台

→ 0 台の場合は、問 7 へお進みください

問 5　冷蔵庫（冷凍庫を含む）の種類、内容積、製造時期（確認できない場合は購入時期で可※）をお答えください。

※中古品を購入してお使いの場合や、譲り受けたものをお使いの場合は、製造時期をお答えください。
※内容積・製造時期については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。

	種類【一つに○】			内容積【数値を記入】	製造時期（購入時期）【一つに○】						
	冷凍冷蔵庫（注）	冷蔵庫（注）	冷凍庫		1995年以前 (平成7年以前)	1996年～2000年 (平成8年～12年)	2001年～2005年 (平成13年～17年)	2006年～2010年 (平成18年～22年)	2011年～2015年 (平成23年～27年)	2016年以降 (平成28年以降)	わからない
1台目 (注)	**1**	**2**	**3**	ﾘｯﾄﾙ	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2台目	**1**	**2**	**3**	ﾘｯﾄﾙ	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

(注)最も内容積の大きいものを 1 台目にお答えください。

(注)「冷凍冷蔵庫」とは、冷蔵室および冷凍専用室がそれぞれ 1 つ以上あるものを言います。

(注)「冷蔵庫」とは、冷凍専用室がないものを言います。

問６　お宅での冷蔵庫（冷凍庫を含む）に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

※複数台使用している場合は、１台目（最も内容積が大きいもの）についてお答えください。

【それぞれ一つに○】

	実施している	実施していない
冷蔵庫の温度設定を夏は“中”以下、他の季節は“弱”にしている	**1**	**2**
冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている	**1**	**2**

問７　エアコンの使用台数をお答えください。

※現在保有していて、**年間を通じて１回以上使用するもの**をお答えください。

※マルチエアコン（室外機１台に対して室内機が複数台あるエアコン）については室内機の使用台数をお答えください。

※保有していない場合や使用していない場合も空欄とせず、必ず「0」とご記入ください。

【数値で記入】

台 → 0 台の場合は、問 10 へお進みください

問８　エアコンの種類、製造時期（確認できない場合は購入時期で可※）をお答えください。

※賃貸住宅や中古で購入した住宅にお住まいで元々設置されていたものをお使いの場合、中古品を購入してお使いの場合、譲り受けたものをお使いの場合は、製造時期をお答えください。

※製造時期については、製品本体のラベルや保証書などでお確かめください。

	種類【一つに○】		製造時期（購入時期）【一つに○】						
	冷房と暖房ができる	冷房のみできる	1995年以前 (平成7年以前)	1996年～2000年 (平成8年～12年)	2001年～2005年 (平成13年～17年)	2006年～2010年 (平成18年～22年)	2011年～2015年 (平成23年～27年)	2016年以降 (平成28年以降)	わからない
1台目 (注)	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2台目	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3台目	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4台目	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
5台目	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

(注)夏に最もよく使うものを1台目にお答えください。夏に使用しない場合は夏以外で最もよく使うものを1台目にお答えください。

問 8-2　１台目のエアコンについて、暑い時期（8 月頃）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。

※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。

【一つに○】

1　0 時間（使用しない）	2　2 時間未満	3　2 時間～4 時間未満
4　4 時間～8 時間未満	5　8 時間～12 時間未満	6　12 時間～16 時間未満
7　16 時間～24 時間未満	8　24 時間（一日中）	

→ 問 10 へお進みください

問 8-3　１台目のエアコンについて、冷房時の設定温度をお答えください。

※設定温度をよく変更する場合は、平均的な温度をお答えください。

【数値を記入】

	℃

問 9　お宅での、ペットのためのエアコン（冷房）の使用についてお答えください。

【一つに○】

1　ペットのために使用する	2　ペットのためには使用しない	3　ペットはいない

問 10　以下に掲げる家電製品などの使用有無をお答えください。使用している機器に関しては使用台数をお答えください。

※現在保有していて、**年間を通じて１回以上使用するもの**をお答えください。

	使用【一つに○】		有の場合	使用台数【数値を記入】
	無	有		
洗濯機(乾燥機能なし)	1	2	→	台
洗濯機(乾燥機能付)	1	2	→	台
衣類乾燥機(電気)	1	2	→	台
衣類乾燥機(ｶﾞｽ)	1	2	→	台
浴室乾燥機	1	2	→	台
食器洗い乾燥機	1	2	→	台
食器乾燥機	1	2	→	台
電子ﾚﾝｼﾞ	1	2	→	台
ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ	1	2	→	台
電気炊飯器	1	2	→	台
ｶﾞｽ炊飯器	1	2	→	台

	使用【一つに○】		有の場合	使用台数【数値を記入】
	無	有		
電気ﾎﾟｯﾄ	1	2	→	台
ｳｫｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ（注）	1	2	→	台
温水洗浄便座	1	2	→	台
暖房便座(温水洗浄機能なし)	1	2	→	台
加湿器	1	2	→	台
除湿機	1	2	→	台
空気清浄機	1	2	→	台
ﾊﾟｿｺﾝ	1	2	→	台
ﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ(DVD・ﾌﾞﾙｰﾚｲを含む)	1	2	→	台
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾓﾃﾞﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾙｰﾀｰ	1	2	→	台

(注)　温水を作る機能と冷水を作る機能、もしくはどちらか一方を有するもので、宅配製品水を供給する装置のことを言います。

問 10-2　問 10 で洗濯機（乾燥機能付）、衣類乾燥機（電気）、衣類乾燥機（ガス）、浴室乾燥機を 1 台以上使用していると回答した方にお聞きします。

洗濯後の衣類の乾燥に、乾燥機能をどの程度使っていますか。

※**1 年を通した平均的な使い方**をお答えください。

【一つに○】

1	週 5 回以上	2	週 3～4 回
3	週 1～2 回	4	週 1 回未満

問 11　お宅で使用している設備・機器についてお答えください。

※現在保有していて、**年間を通じて 1 回以上使用するもの**をお答えください。

【あてはまるものすべてに○】

1	犬・猫などのペットの保温ヒーター	2	犬・猫などのペットの電気式自動給水器
3	水槽用保温ヒーター（熱帯魚など）	4	水槽用ライト（熱帯魚など）
5	水槽、池の水のろ過用ポンプ	6	いずれも使用していない

問 12　お宅での家電製品に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

※複数台使用の場合は、1 台でも実施していれば「実施している」とお答えください。

※当該製品を保有していない、使用していない、設定ができない、など実施状況を回答できない場合は「該当しない」とお答えください。

【それぞれ一つに○】

	実施している	実施していない	該当しない
温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている	**1**	**2**	**3**
冬以外は暖房便座機能を使用しない	**1**	**2**	**3**
パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード（“スリープ”等）に切り替えている	**1**	**2**	**3**
モデム・ルータ等を必要のないときはオフにしている	**1**	**2**	**3**
炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている	**1**	**2**	**3**

問 13　お宅での家庭用エネルギー管理システム（HEMS：ホームエネルギーマネジメントシステム）の導入状況についてお答えください。

※HEMS とは、エネルギー使用状況を専用の画面やパソコン、スマートフォンなどに表示することなどにより、家庭における省エネルギーを支援するシステムのことを言います。家電機器などの最適運転を行う機能をもつものもあります。

【一つに○】

1	導入している	2	導入していない	3	わからない

問 14　ふだんお使いになる照明について、以下の場所ごとに使用している照明の種類をお答えください。

※スタンド照明や机に組み込まれた照明を除きます。
※居室が 1 部屋の場合は、「個室」ではなく「居間」としてお答えください。
※該当する場所がお宅にない場合は「該当しない」とお答えください。

【それぞれあてはまるものすべてに○】

	白熱電球	蛍光灯	LED	その他	該当しない	わからない
居間	1	2	3	4		6
食卓・食事室	1	2	3	4	5	6
台所	1	2	3	4	5	6
個室	1	2	3	4	5	6
その他の場所	1	2	3	4	5	6

居間で複数の種類の照明を使用している場合のみ、問 14-2 もお答えください

問 14-2　居間で複数の種類の照明をお使いの場合、最も使用時間の長いものをお答えください。

【一つに○】

1	白熱電球	2	蛍光灯
3	LED	4	その他（具体的に：　　）

問 15　問 14 でお答えいただいた居間の照明について、平日のおおよその使用時間をお答えください。

※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。
※居間で複数の種類を使用している場合は、問 14-2 でお答えいただいた照明についてお答えください。

【一つに○】

1	2 時間未満	2	2 時間～4 時間未満	3	4 時間～6 時間未満
4	6 時間～8 時間未満	5	8 時間～12 時間未満	6	12 時間以上

問 16　お宅での照明に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

※1 箇所でも実施していれば「実施している」とお答えください。

【それぞれ一つに○】

	実施している	実施していない	調整できない
状況に応じて照明の明るさを調整している（減灯や自動調光機能の利用を含む）	1	2	3
短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている	1	2	

Ⅱ．お宅での給湯の状況についてお伺いします。

問 17　お宅にある給湯器・給湯システムをお答えください。

※故障しているもの、他の世帯と共用のもの、集合住宅の共用部に設置されるものなどを除きます。

【あてはまるものすべてに○】

1	電気ヒートポンプ式給湯器（エコキュート、ネオキュート）
2	電気温水器
3	ガス給湯器・風呂がま（エコジョーズを含む）
4	ガス小型瞬間湯沸器（台所等で専用のもの）
5	灯油給湯器・風呂がま（エコフィールを含む）
6	太陽熱を利用した給湯器 (注)
7	ガスエンジン発電・給湯器（エコウィル）
8	家庭用燃料電池（エネファーム）
9	その他（具体的に：　　）
10	給湯器・給湯システムはない

(注) 太陽熱が不足する際に使用する機器（補助ボイラ等）についてもお答えください（太陽熱給湯の補助に、例えばガス給湯器を使用する場合は「3」にも○をつけてください）。**太陽光発電とは異なるもの**です。

問 18　お宅の浴室の今夏（8 月頃）1 週間の平均的な使用状況をお答えください。

※**合計で 7 日**となるようにしてください。

【それぞれ数値を記入】

浴槽に湯をはる日数（追い焚きを含む）	1 週間に	日
浴槽に湯をはらず、シャワーだけを使用する日数	1 週間に	日
浴槽に湯をはらず、シャワーも使用しない日数	1 週間に	日
		合計 7 日

Ⅲ．お宅でのコンロの使用や調理の状況についてお伺いします。

問 19　お宅の台所で使用しているコンロの種類をお答えください。

※カセットコンロや持ち運び可能な IH ヒーターなどで、鍋物等の時のみ使用するものを除きます。

【あてはまるものすべてに○】

1	ガスコンロ
2	IH クッキングヒーター
3	電気コンロ（IH クッキングヒーター以外）
4	その他（具体的に：　　）
5	コンロはない　⟶ 問 22 へお進みください

問 20　お宅ではふだん、コンロを使って何人分の食事を用意していますか。

※朝食と一緒に弁当を作る場合は「朝」、夜に作り置きをする場合は「夜」、等、食事を作る時間に合わせてご回答ください。

※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。

【それぞれ数値を記入】

		朝	昼	夜
平　日	1 日あたり（平均）	人分	人分	人分
休　日	1 日あたり（平均）	人分	人分	人分

作らない場合は 0 と記入

問 21　お宅での調理に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

※当該製品を保有していない、使用していないなど実施状況を回答できない場合は「該当しない」とお答えください。

【一つに○】

	実施している	実施していない	該当しない
調理を行うときは、電子レンジで下ごしらえを行うようにしている	**1**	**2**	**3**
ガスコンロを使うときは、炎が鍋底からはみ出さないように調節している	**1**	**2**	**3**

Ⅳ．お宅での車両の使用状況についてお伺いします。

問 22　お宅での自動車、オートバイ・スクーター（二輪車）の使用有無をお答えください。使用している車両に関しては台数もお答えください。

※主に事業用に使用するものを除きます。ただし、通勤は含めてください。

種類	使用【一つに○】		有の場合	使用台数【数値を記入】
自動車	**1** 無	**2** 有	→	台
ガソリンを使用するオートバイ・スクーター（原動機付自転車を含む）	**1** 無	**2** 有	→	台
電動オートバイ・スクーター（電動アシスト自転車を除く）	**1** 無	**2** 有	→	台

自動車を使用していない場合は、ここでアンケートは終了です。
自動車を使用している場合は、次ページの問 23、問 24 もお答えください。

問 23　自動車の種類、排気量、実際の燃費、使用頻度、おおよその**年間の**走行距離をお答えください。

※排気量については車検証などをご確認ください。

※複数台ご使用の場合は、走行距離の多い順に１台目からご回答ください。

		1台目	2台目	3台目
		(注) 縦方向 ↓ にお答えください。		
種類 【一つに○】	ｶﾞｿﾘﾝ車（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ含む）	1	1	1
	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ（軽油）車（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ含む）	2	2	2
	電気自動車	3	3	3
	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車(注)	4	4	4
	その他（LPG車、燃料電池車等）	5	5	5
排気量 【一つに○】 「種類」で 1、2 または 4 とお答えの場合	660cc以下（軽自動車）	1	1	1
	661～1000cc	2	2	2
	1001～1500cc	3	3	3
	1501～2000cc	4	4	4
	2001～3000cc	5	5	5
	3001cc以上	6	6	6
実際の燃費 【一つに○】 「種類」で 1 または 2 とお答えの場合	1Lあたり8km未満	1	1	1
	1Lあたり8～12km	2	2	2
	1Lあたり12～16km	3	3	3
	1Lあたり16～20km	4	4	4
	1Lあたり20km以上	5	5	5
	わからない	6	6	6
使用頻度 【一つに○】	毎日	1	1	1
	週5～6日	2	2	2
	週3～4日	3	3	3
	週1～2日	4	4	4
	週1日未満	5	5	5
年間の走行距離　【数値を記入】		1年間に 万 千 百 □□□00 km	1年間に 万 千 百 □□□00 km	1年間に 万 千 百 □□□00 km

(注) 家庭用電源等から充電できるハイブリッド車のことを言います。

問 24　お宅での自動車に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

【一つに○】

	実施している	実施していない
自動車をゆっくり加速させるなど、燃費の良い運転を心がけている	1	2

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

□□□□－□□

政府統計
統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。

秘
一般統計調査
環境省

家庭部門の CO_2 排出実態統計調査
冬季調査票
＜2 月末時点＞

Ⅰ．お宅での暖房の状況についてお伺いします。

問 1　この冬の暖房の仕方について、最も近いものをお答えください。

【一つに○】

1	24 時間暖房する	2	在室時は暖房する
3	寒いと感じた時のみ暖房する	4	ほとんど暖房しない・まったく暖房しない

問 2　お宅では、セントラル暖房システムを使用していますか。

※セントラル暖房システムは、集中熱源機（ボイラ等）から供給される熱で、複数の部屋を暖房するシステムを指します。

※マルチエアコンを除きます（問 4 でエアコンとしてお答えください）。

【一つに○】

1　使用している　　2　使用していない → 問 3 へお進みください

↓

問 2-2 をお答えのうえ、問 3 へお進みください

問 2-2　セントラル暖房システムのエネルギー源をお答えください。

【一つに○】

1　電気　　2　ガス　　3　灯油

問 3　お宅では、以下の床暖房を使用していますか。

【あてはまるものすべてに○】

1	電気床暖房	2	ガス温水床暖房	3	灯油温水床暖房
4	床暖房を使用していない				

問４　以下の暖房機器の使用有無をお答えください。使用している機器に関しては使用台数もお答えください。

ｴﾈﾙｷﾞｰ源	機器分類	使用【一つに○】	有の場合	使用台数【数値を記入】
電気	エアコン（暖房に使用するもの）(注 1)	1 無　2 有	→	台
	電気ストーブ類（ストーブ、パネルヒーター、オイルヒーターなど）	1 無　2 有	→	台
	電気カーペット・こたつ	1 無　2 有	→	台
	電気蓄熱暖房器(注 2)	1 無　2 有	→	台
ガス	ガスストーブ類（ファンヒーター、FF 式ストーブなど）	1 無　2 有	→	台
灯油	灯油ストーブ類（ファンヒーター、FF 式ストーブなど）	1 無　2 有	→	台
木質系	木質系燃料を使用するストーブ類（まきストーブ、ペレットストーブなど）	1 無　2 有	→	台

(注 1) マルチエアコン（室外機 1 台に対して室内機が複数台あるエアコン）については室内機の使用台数をお答えください。
(注 2) 電気蓄熱暖房器は、夜間時間帯に電力を通電して本体内部の蓄熱材（蓄熱レンガ）に熱エネルギーとして蓄え、暖房に利用する暖房機器を指します。

問５　お宅では、太陽熱利用暖房システムを使用していますか。
※太陽光発電とは異なるものです。

【一つに○】

1　使用している　　2　使用していない

問６　お宅で、最もよく使う暖房機器をお答えください。

【一つに○】

1　エアコン（電気）
2　電気ストーブ類（ストーブ、パネルヒーター、オイルヒーターなど）
3　電気カーペット・こたつ
4　電気蓄熱暖房器
5　ガスストーブ類（ファンヒーター、FF 式ストーブなど）
6　灯油ストーブ類（ファンヒーター、FF 式ストーブなど）
7　木質系燃料を使用するストーブ類（まきストーブ、ペレットストーブなど）
8　電気床暖房
9　ガス温水床暖房
10　灯油温水床暖房
11　セントラル暖房システム
12　太陽熱利用暖房システム
13　その他（具体的に：　　）
14　暖房機器はない　→　問 9 へお進みください

問 6-2　問 6 でお答えになった暖房機器の温度設定について、あてはまるものをお答えください。

※温度設定をよく変更する場合は、平均的な状況をお答えください。

【一つに○】

1　温度を設定している　→温度 ［　　℃］

2　強弱を設定している　→5 段階で近い設定をお答えください

3　設定できない

4　わからない

強	←	中	→	弱
1	2	3	4	5

問 6-3　問 6 でお答えになった暖房機器について、寒い時期（1～2 月）の、平日のおおよその使用時間をお答えください。

※就業者がいる世帯の場合、世帯で主に家計を支える方の就労日を「平日」とお考えください。就業者がいない世帯の場合、土・日・祝祭日等を除く日を「平日」とお考えください。

【一つに○】

1	2 時間未満	2	2 時間～4 時間未満	3	4 時間～8 時間未満
4	8 時間～12 時間未満	5	12 時間～16 時間未満	6	16 時間～24 時間未満
7	24 時間（一日中）				

問 7　お宅の、ふだん暖房する居室数をお答えください。

※食事室兼台所（ダイニング・キッチン）、居室兼食事室兼台所（リビング・ダイニング・キッチン）は居室に含めます。同居世帯がある世帯では、同居世帯が使用している室も含めます。（例：3LDK⇒居室数 4 室、2DK⇒居室数 3 室）

【数値を記入】

ふだん暖房する居室数	室

4 月調査で回答頂いたお住まいの居室数は［　　］室でした。

問 8　お宅での、ペットのための暖房（ペット用の保温ヒーターは除く）の使用についてお答えください。

【一つに○】

1　ペットのために暖房する　　2　ペットのために暖房はしない　　3　ペットはいない

Ⅱ．お宅での冬季の給湯の状況についてお伺いします。

問 9　お宅の浴室の今冬（1～2 月）の 1 週間の平均的な使用状況をお答えください。

※**合計で 7 日**となるようにしてください。

【それぞれ数値を記入】

浴槽に湯をはる日数（追い焚きを含む）	1 週間に	日
浴槽に湯をはらず、シャワーだけを使用する日数	1 週間に	日
浴槽に湯をはらず、シャワーも使用しない日数	1 週間に	日
		合計 7 日

問 10　お宅での入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動の実施状況をお答えください。

※お住まいの方全員の平均的な実施状況をお答えください。
※シャワーがない、など実施状況を回答できない場合は「該当しない」とお答えください。

【それぞれ一つに○】

	実施している	実施していない	該当しない
シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない	**1**	**2**	**3**
家族が続けて入浴するようにしている (注)	**1**	**2**	**3**
食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない	**1**	**2**	**3**
給湯器を使用しないときは、コントローラー（リモコン）の電源を切るようにしている	**1**	**2**	**3**

(注) 単身世帯の方は「該当しない」とお答えください。

問 11　お宅での今冬（1～2 月）の洗面時のお湯の使い方をお答えください。

※洗面所で洗顔等にお湯を使う状況についてお答えください。
※単身世帯の方は「1 全員使う」または「3 使わない」のいずれかでお答えください。

【一つに○】

1　全員使う
2　使う人がいる
3　使わない

問 12　お宅での今冬（1～2 月）の台所のお湯の使い方をお答えください。

※コンロでお湯を沸して利用する場合を除きます。
※食器洗い機で使用するお湯が給湯器から供給される場合を含みます。

【一つに○】

1　毎日使う
2　週 5～6 日使う
3　週 3～4 日使う
4　週 1～2 日使う
5　ほとんど使わない

Ⅲ．その他

問 13　世帯年収をお答えください。

※収入がある方全員の年収（税込）の合計をお答えください。

【一つに○】

1	250 万円未満	2	250～500 万円未満	3	500～750 万円未満
4	750～1000 万円未満	5	1000～1500 万円未満	6	1500～2000 万円未満
7	2000 万円以上				

ご協力いただき、誠にありがとうございました