

# 平成30年度 家庭部門のCO<sub>2</sub>排出実態統計調査

## 調査の結果（速報値）の概要

令和元年9月

環 境 省

## 目 次

I	調査の概要	1
1	調査の目的	1
2	調査の対象と選定方法	1
3	選定の方法	1
4	調査・推計事項	1
5	調査時期	2
6	集計世帯数	2
7	利用上の注意	2
II	結果の概要	3
1	全国の結果	3
2	地方別の結果	4
3	建て方別の結果	5
4	世帯類型とCO <sub>2</sub> 排出量	6
5	世帯主年齢とCO <sub>2</sub> 排出量	6
6	世帯人数とCO <sub>2</sub> 排出量	7
7	年間世帯収入とCO <sub>2</sub> 排出量	7
8	CO <sub>2</sub> 排出量の季節変化	8
9	太陽光発電システム	9
10	二重サッシまたは複層ガラスの窓	10
11	機器の保有・使用状況とエネルギー消費量	11
(1)	冷蔵庫	11
(2)	エアコン	12
(3)	暖房機器	13
(4)	照明	14
12	省エネルギー行動の実施状況とCO <sub>2</sub> 排出量	15
13	機器の使用世帯属性	18
(1)	世帯属性別冷蔵庫の使用状況	18
(2)	世帯属性別の居間の照明	19
(3)	世帯属性別の二重サッシまたは複層ガラスの窓の普及状況	21
III	1人当たりのCO <sub>2</sub> 排出量と用途別CO <sub>2</sub> 排出量(参考)	23
1	1人当たりのCO <sub>2</sub> 排出量	23
2	用途別CO <sub>2</sub> 排出量	26

# Ⅰ 調査の概要

## 1 調査の目的

我が国においては、国連気候変動枠組条約に基づき、温室効果ガスの排出・吸収量目録（以下「インベントリ」という。）の提出とともに、インベントリの精緻化が求められているところである。また、地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）においては、2030 年度の温室効果ガス総排出量について、2013 年度比 26.0% 削減することが目標として掲げられており、家庭部門では、約 4 割削減することが目安とされている。

このような背景を踏まえ、本調査は、家庭部門の詳細な CO<sub>2</sub> 排出実態等を把握し、地球温暖化対策の企画・立案に資する基礎資料を得ることを目的とした。

## 2 調査の対象と選定方法

### ア 地域的範囲

全国

### イ 属性的範囲

店舗併用住宅等を除く世帯

### ウ 調査世帯数

13,000 （母集団数：約 50,000,000）

## 3 選定の方法

本調査では、住民基本台帳からの無作為抽出と、インターネット調査モニターからの選定（有意抽出）の 2 つの方法によって調査対象世帯を選定した。

### ア 住民基本台帳から抽出された世帯（調査員調査）

調査市区町村を定めた上で、市区町村が管理する住民基本台帳から 6,500 世帯（報告者は原則 20 歳以上）を等間隔抽出法によって選定した。

### イ インターネット調査モニターの世帯

民間事業者が保有するインターネット調査モニター（20 歳以上）から 6,500 世帯を選定した。

## 4 調査・推計事項

次に掲げる事項等を調査した。CO<sub>2</sub> 排出量については調査により得られた結果等を利用して推計した。

月別の CO<sub>2</sub> 排出量を推計するためのエネルギー使用量等について（電気、ガス、灯油、ガソリン、軽油）

太陽光発電について（月別の発電量、売電量、太陽電池の総容量）

世帯について（世帯員、平日昼間の在宅者、世帯年収）

住宅について（建て方、建築時期、所有関係、延床面積、居室数、二重サッシ・複層ガラスの窓の有無）

家電製品等について(テレビ・冷蔵庫・エアコン等の使用状況、家電製品に関する省エネ行動、使用場所毎の照明種類、照明に関する省エネ行動)

給湯について(給湯器の種類、冬と夏の入浴状況、入浴やお湯の使用に関わる省エネ行動)

コンロ・調理について(コンロの種類、用意する食事の数、調理に関する省エネ行動)

車両について(自動車等の使用状況、燃料の種類、排気量、実燃費、使用頻度、年間走行距離、自動車に関する省エネ行動)

暖房機器について(保有状況、使用状況)

## 5 調査時期

### ア エネルギー使用量調査票

平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までの毎月(12 か月間)

### イ 夏季調査票

平成 30 年 8 月末時点

### ウ 冬季調査票

平成 31 年 2 月末時点

## 6 集計世帯数

9,996 世帯(有効回答率 76.9%)

## 7 利用上の注意

数量項目(CO<sub>2</sub>排出量、エネルギー消費量、機器の使用台数等)では、特に断りのない限り、使用していない世帯を含めて算出している。

本資料の構成比の内訳を合計しても四捨五入の関係で 100%とならない場合がある。

電気の CO<sub>2</sub> 排出係数について、速報値では前年度(平成 29 年度)の値を適用している。

電気のエネルギー消費量は、二次換算(1kWh=3.6MJ)である。

本調査結果における世帯当たりエネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量、消費量及び支払金額においては、ガソリン、軽油を含まない。

本調査では、廃棄物と水道による CO<sub>2</sub> 排出量を調査・推計対象としていない。

## II 結果の概要

### 1 全国の結果

平成 30 年度の世帯当たりの年間 CO<sub>2</sub> 排出量（電気、ガス、灯油の合計）は、3.04 トン CO<sub>2</sub> となった。電気の使用に伴う排出が 68.8%、都市ガスの使用に伴う排出が 13.2%、LP ガスの使用に伴う排出が 5.6%、灯油の使用に伴う排出が 12.2% を占めている。




図 1 世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量・構成比（全国）

（注）調査の対象期間は平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の 1 年間である。

世帯当たりの年間エネルギー消費量、支払金額、CO<sub>2</sub> 排出量は表 1 のとおり。

表 1 世帯当たりの年間エネルギー消費量・支払金額・CO<sub>2</sub> 排出量（全国）

エネルギー種別	エネルギー消費量 （固有単位） <sup>注1</sup>	支払金額 （万円）	エネルギー消費量（GJ） <sup>注2</sup>	CO <sub>2</sub> 排出量 （t-CO <sub>2</sub> ）
電気	4,200 kWh	11.0	15.1	2.09
都市ガス	189 m <sup>3</sup>	3.0	7.8	0.40
LP ガス	29 m <sup>3</sup>	2.1	2.9	0.17
灯油	149 L	1.3	5.4	0.37
4 種計		17.4	31.2	3.04

（注 1）都市ガスはエネルギー消費量（熱量）を 1m<sup>3</sup>=41.21MJ でエネルギー消費量（固有単位）に換算。

（注 2）電気は二次エネルギー換算（1kWh=3.6MJ）である。

（注 3）各エネルギー種を使用していない世帯を含む平均値である。

## 2 地方別の結果

地方別の世帯当たりの年間CO<sub>2</sub>排出量は以下のとおり。




図2 地方別世帯当たり年間エネルギー種別CO<sub>2</sub>排出量

地方別の世帯当たりの年間エネルギー消費量は以下のとおり。




図3 地方別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

### 3 建て方別の結果

建て方別に CO<sub>2</sub> 排出量を比較すると、戸建住宅の世帯では集合住宅の世帯の約 1.9 倍である。




図4 建て方別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量

世帯当たりの年間エネルギー消費量は 31.2GJ となった。戸建住宅の世帯の消費量は集合住宅の世帯の約 1.7 倍である。




図5 建て方別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

#### 4 世帯類型と CO<sub>2</sub> 排出量

世帯類型別の CO<sub>2</sub> 排出量を比較すると、高齢世帯の排出量が若中年世帯よりやや多い傾向がみられる。




図6 世帯類型別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量

#### 5 世帯主年齢と CO<sub>2</sub> 排出量

世帯主年齢別の CO<sub>2</sub> 排出量を比較すると、世帯主年齢が 60～64 歳の世帯の排出量が最も多い。




図7 世帯主年齢別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量

## 6 世帯人数と CO<sub>2</sub> 排出量

世帯人数別の CO<sub>2</sub> 排出量を比較すると、世帯人数の増加に伴い排出量が増加する傾向がみられる。




図8 世帯人数別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量

## 7 年間世帯収入と CO<sub>2</sub> 排出量

年間世帯収入別に CO<sub>2</sub> 排出量を比較すると、2,000 万円以上を除き、年間世帯収入の増加に伴い、CO<sub>2</sub> 排出量が増加する傾向がみられる。




図9 年間世帯収入別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量

## 8 CO<sub>2</sub>排出量の季節変化

CO<sub>2</sub>排出量を月別に比較すると、冬季の排出量が多い。

1月が最大であり、12～2月の排出量は年間排出量の約35%を占める。




図10 世帯当たり月別エネルギー種別CO<sub>2</sub>排出量




図11 世帯当たり月別CO<sub>2</sub>排出構成比

## 9 太陽光発電システム

太陽光発電システムの使用している世帯の割合は、戸建住宅で 12.8%、集合住宅で 0.0%、全体では 7.1% となった。




図 12 建て方別太陽光発電システムの使用率

太陽光発電システムの使用ありの世帯の年間エネルギー使用量は 31.2GJ、使用なしの世帯は 39.6GJ となった。(エネルギー消費量には、太陽光発電システムからの自家消費を含まない。)太陽光発電システムの使用ありの世帯では、電気の使用によるエネルギー消費量が多くなっている。これは、世帯で使用するエネルギー種が電気だけの世帯が使用なしの世帯に比べ多いためと考えられる。

世帯で使用するエネルギー種が電気だけの世帯割合

太陽光発電システム使用ありの世帯 43%、使用なしの世帯 11%




図 13 太陽光発電システム使用の有無別世帯当たり年間エネルギー種別消費量 (戸建)

## 10 二重サッシまたは複層ガラスの窓

二重サッシまたは複層ガラスがすべての窓にある世帯は24%、一部の窓にある世帯は15%となった。




図14 二重サッシまたは複層ガラスの窓の有無

二重サッシまたは複層ガラスがすべての窓にある世帯の年間エネルギー消費量は36.2GJ、一部の窓にある世帯は35.8GJ、ない世帯は28.1GJとなった。二重サッシまたは複層ガラスがある世帯でエネルギー消費量が多いのは、暖房需要の大きい寒冷地や、戸建住宅で、二重サッシまたは複層ガラスの窓の普及率が高いことが影響していると考えられる(資料編 図2-145、図2-146参照)。




図15 二重サッシまたは複層ガラスの窓の有無別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

## 1.1 機器の保有・使用状況とエネルギー消費量

### (1) 冷蔵庫

冷蔵庫の使用台数については、84%の世帯が1台使用、13%の世帯が2台使用となった。




図 16 冷蔵庫の使用台数

冷蔵庫の使用台数別に世帯の年間エネルギー消費量を比較すると、使用台数の増加に伴い、エネルギー消費量が増加する傾向がみられる。

また、内容積(2台合計)の増加に伴い、エネルギー消費量が増加する傾向がみられる(資料編 図 2-31)。




図 17 冷蔵庫の使用台数別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

## (2) エアコン

エアコン（1台目）の冷房時の設定温度は、平均 26.8 となった。




図 18 エアコン（1台目）の冷房時の設定温度

（注）1台目とは、複数台使用している世帯の場合は、夏に最もよく使うエアコンをいう。

エアコン（1台目）の冷房時の設定温度別に世帯の年間エネルギー消費量を比較すると、24 以下を除き、設定温度の上昇に伴い、電気の消費量が減少する傾向がみられる。

また、エアコンの使用台数及び使用時間の増加に伴い、電気の消費量が増加する傾向がみられる（資料編 図 2-49、図 2-55 参照）。




図 19 エアコン（1台目）の冷房時の設定温度別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

（注）1台目とは、複数台使用している世帯の場合は、夏に最もよく使うエアコンをいう。

(3) 暖房機器

最もよく使う暖房機器がエアコン(電気)の世帯の設定温度は、平均 23.3 となった。




図 20 最もよく使う暖房機器(エアコン(電気))の設定温度

最もよく使う暖房機器(エアコン(電気))の設定温度別エネルギー消費量を比較すると、設定温度の上昇に伴い、概ね、電気の消費量が増加する傾向がみられる。

また、最もよく使う暖房機器の寒い時期の平日の使用時間及び暖房室数の増加に伴い、エネルギー消費量が増加する傾向がみられる(資料編 図 2-81、図 2-87 参照)。




図 21 最もよく使う暖房機器(エアコン(電気))の設定温度別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

(4) 照明

LED 照明を使用している世帯（他照明との併用を含む）は、63%となった。




図 22 使用している照明の種類（住宅全体）

LED 照明のみ使用している世帯では、LED 照明と他の照明を併用している世帯に比べ、エネルギー消費量が少ない。

なお、LED 照明を使用していない世帯では、エネルギー消費量が少ないが、これは、世帯人数が少なく、集合住宅や延べ床面積が小さい住宅に住む世帯に多いためと考えられる（資料編 図 2-107、図 2-100、図 2-103 参照）。

また、照明（居間）の使用時間の増加に伴い、エネルギー消費量が増加する傾向がみられる（資料編 図 2-120 参照）。




図 23 使用している照明の種類（住宅全体）別世帯当たり年間エネルギー種別消費量

## 1.2 省エネルギー行動の実施状況とCO<sub>2</sub>排出量

省エネルギー行動について、項目別実施状況は以下のとおり。




図 24 省エネルギー行動実施状況

個別の省エネルギー行動の実施状況別 CO<sub>2</sub> 排出量について、主な結果は以下のとおり。

個別の省エネルギー行動のうち「家族が続けて入浴するようにしている」を実施している世帯では、実施していない世帯に比べ、CO<sub>2</sub>排出量が6%少ない。




図 25 省エネルギー行動実施状況別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量 < 家族が続けて入浴するようにしている >

個別の省エネルギー行動のうち「テレビを使用しないときは主電源をオフにしている」を実施している世帯では、実施していない世帯に比べ、CO<sub>2</sub>排出量が9%少ない。




図 26 省エネルギー行動実施状況別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量 < テレビを使用しないときは主電源をオフにしている >

個別の省エネルギー行動のうち「冷蔵庫の温度設定を夏は“中”以下、他の季節は“弱”にしている」を実施している世帯では、実施していない世帯に比べ、CO<sub>2</sub>排出量が9%少ない。




図 27 省エネルギー行動実施状況別世帯当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量 < 冷蔵庫の温度設定を夏は“中”以下、他の季節は“弱”にしている >

### 1.3 機器の使用世帯属性

#### (1) 世帯属性別冷蔵庫の使用状況

製造時期が2005年以前の冷蔵庫の割合が比較的高いのは、単身・若中年世帯、夫婦・高齢世帯、夫婦と子・高齢世帯である。また、高齢世帯の方が2台以上冷蔵庫を使用している世帯が多い。




図28 世帯類型別冷蔵庫の製造時期（1台目）

(注) 1台目とは、複数台使用している世帯の場合は、最も内容積の大きい冷蔵庫をいう。




図29 世帯類型別冷蔵庫の使用台数

(2) 世帯属性別の居間の照明

2人以上の世帯(その他の世帯を除く)では、居間でのLED照明の使用率が他の照明に比べて高くなっている。

居間でLED照明の使用率が比較的高いのは、年間世帯収入の高い世帯、建築時期が2011年以降の住宅の世帯である。




図30 世帯類型別使用している照明の種類(居間)




図31 年間世帯収入別使用している照明の種類(居間)




図 32 建築時期別使用している照明の種類（居間）

(3) 世帯属性別の二重サッシまたは複層ガラスの窓の普及状況

二重サッシまたは複層ガラスの窓の普及率が比較的高いのは、気候が寒冷な地方（北海道、東北、北陸）の世帯、建築時期が近年である住宅の世帯、年間世帯収入が高い世帯、延べ床面積の大きい世帯である。




図 33 地方別二重サッシまたは複層ガラスの窓の有無




図 34 建築時期別二重サッシまたは複層ガラスの窓の有無




図 35 年間世帯収入別二重サッシまたは複層ガラスの窓の有無





図 36 延べ床面積別二重サッシまたは複層ガラスの窓の有無

### III 1人当たりのCO<sub>2</sub>排出量と用途別CO<sub>2</sub>排出量（参考）


#### 1 1人当たりのCO<sub>2</sub>排出量

1人当たりCO<sub>2</sub>排出量は、温室効果ガス排出量の実態把握の観点から重要であるが、統計値に基づく加工データであり、統計値とは区別する必要があることから、参考資料とした。


1人当たりCO<sub>2</sub>排出量は、世帯当たりのCO<sub>2</sub>排出量を平均世帯人数で除して算出した。




参考図 1-1 地方別1人当たり年間エネルギー種別CO<sub>2</sub>排出量




参考図 1-2 建て方別1人当たり年間エネルギー種別CO<sub>2</sub>排出量




参考図 1-3 世帯類型別 1 人当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量



参考図 1-4 世帯主年齢別 1 人当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量




参考図 1-5 世帯人数別 1人当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量




参考図 1-6 年間世帯収入別 1人当たり年間エネルギー種別 CO<sub>2</sub> 排出量

## 2 用途別 CO<sub>2</sub> 排出量


用途別 CO<sub>2</sub> 排出量は、温室効果ガスの排出構造の実態把握の上で重要であるが、推計値であるため、参考資料とした。




参考図 2-1 地方別世帯当たり年間用途別 CO<sub>2</sub> 排出量



参考図 2-2 地方別世帯当たり年間用途別 CO<sub>2</sub> 排出構成比



参考図 2-3 建て方別世帯当たり年間用途別 CO<sub>2</sub> 排出量



参考図 2-4 エアコン以外の家電製品の使用台数別世帯当たり年間用途別 CO<sub>2</sub> 排出量