

国指定ユルリ・モユルリ鳥獣保護区  
指定計画書（案）

平成23年 月 日  
環 境 省

## 1 国指定鳥獣保護区の概要

### (1) 国指定鳥獣保護区の名称

ユルリ・モユルリ鳥獣保護区

### (2) 国指定鳥獣保護区の区域

北海道根室市昆布盛所在のユルリ島、モユルリ島及び両島の平均海面時の海岸線から沖合 1 km 以内にある岩礁

### (3) 国指定鳥獣保護区の存続期間

平成 23 年 10 月 1 日から平成 43 年 9 月 30 日まで

### (4) 国指定鳥獣保護区の指定区分

集団繁殖地の保護区

### (5) 国指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、北海道根室半島南方約 3km の海上に位置するユルリ島、モユルリ島及び両島の平均海面時の海岸線から沖合 1 km 以内にある岩礁からなる多くの海鳥に利用されている地域である。

ユルリ島は面積 168ha、周囲 7.5km のテーブル状の島で、標高 43m である。島の中央部東側には、約 50ha ほどの泥炭湿地があり、ミズゴケ及びワタスゲが優占する中・高層湿原となっている。湿原を除いた台地平坦部は、ミヤコザサ及びツリガネニンジンが優先する。また、沢部では、イワノガリヤス及びヨシが優先しており、緩やかな地形となっている場所以外は高さ 20～40 m の海食崖となっている。

モユルリ島は、ユルリ島の北東約 1km の海上に位置し、面積 31ha、周囲 3km のテーブル状をした島である。ユルリ島と比較して植生は単調であり、台地平坦部は大部分がミヤコザサの優占する草原となっていて、南東部の一部はオオハナウド主体の高茎草本群落となっている。また、全体が高さ約 30 m の海食崖となっており、海食崖上部は、ハマニンニクが優占し、ミヤコザサ群落との間にオオハナウド群落が見られる。

また、両島周辺の岩礁は海面から切り立つ海食崖地形で土壌が少なく裸地部分が多いが、カモ岩など規模の大きいものでは海岸断崖植生が部分的に見られる。

このような自然環境を反映して、鳥類では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）に基づく国内希少野生動植物種であり、環境省が作成したレッドリストに掲載されている絶滅危惧 I A 類のエトピリカ、チシマウガラス等北方系海鳥類の繁殖がユルリ島、モユルリ島及び周辺の岩礁で確認されている。当該区域はその他多くの海鳥類に繁殖地として利用されており、合計で 27 科 47 種の鳥類の生息が確認されている。

このように、当該区域はエトピリカを始めとする海鳥の繁殖地として重要であることから、当該区域を集団繁殖地の保護区として、鳥類の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 28 条第 1 項に規定する鳥獣保護区に指定

し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

## 2 国指定鳥獣保護区の保護に関する指針

### 保護管理方針

鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。

## 3 国指定鳥獣保護区の土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 199 ha

### 内訳

#### ア 形態別内訳

林野 199 ha

農耕地 ー ha

水面 ー ha

その他 ー ha

#### イ 所有者別内訳

国有地 31 ha

国有林 ー ha

国有林以外の国有地 31 ha

財務省所管 31 ha

海上保安庁所管 0.3 ha

地方公共団体有地 ー ha

私有地 168 ha

公有水面 ー ha

#### ウ 他の法令による規制区域

自然環境保全法による地域 166.9 ha

ユルリ島道自然環境保全地域特別保護地区 36.88 ha

ユルリ島道自然環境保全地域普通地区 130.02 ha

自然公園法による地域 ー ha

文化財保護法による地域 35.8 ha

名称（天然記念物ユルリ島モユルリ島海鳥繁殖地（道指定））

## 4 指定区域における鳥獣の生息状況

### (1) 当該地域の概要

#### ア 国指定鳥獣保護区の位置

ユルリ・モユルリ両島は、根室半島南方約3kmの海上に位置する。

#### イ 地形、地質等

ユルリ島は面積168ha、周囲7.5kmのテーブル状の島で、標高43mである。島の中央部東側には、約50haの泥炭湿地があり、緩やかな地形となっている場所以外

は高さ 20～40 mの海食崖となっている。

モユルリ島は、面積 31ha、周囲 3km のテーブル状をした島である。全体が高さ約 30 mの海食崖となっている。

#### ウ 植物相の概要

ユルリ島の中央部東側には、約 50ha の泥炭湿地があり、ミズゴケ及びワタスゲが優占する中・高層湿原となっている。湿原を除いた台地平坦部は、ミヤコザサ及びツリガネニンジンが優占する。また、沢部では、イワノガリヤス及びヨシが優占している。

モユルリ島は、ユルリ島と比較して植生は単調であり、台地平坦部は大部分がミヤコザサの優占する草原となっていて、南東部の一部はオオハナウド主体の高茎草本群落となっている。また、海食崖上部は、ハマニンニクが優占し、ミヤコザサ群落との間にオオハナウド群落が見られる。

#### エ 動物相の概要

両島ともにゼニガタアザラシ及びドブネズミの生息が確認されているほか、ユルリ島ではコテングコウモリ、放牧馬が確認されている。また、多くの海鳥類に繁殖地として利用されており、合計で 27 科 47 種の鳥類の生息が確認されている。

#### (2) 生息する鳥獣類

別表のとおり。

#### (3) 当該地域の農林水産物の被害状況

なし

#### 5 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第 32 条の規定による補償に関する事項

当該区域において、第 32 条に規定する損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失の補償をする。

#### 6 施設整備に関する事項

鳥獣保護区用制札 2 本

