

平成17年度における数量的目標を含まない具体的細目的措置の取組状況
(1) 政府の実行計画の実施状況調査集計結果(本府省)

1. 調査対象機関に関する調査

(1) 対象機関の就業人数	58,247 人
(2) 延床面積・施設数	合計 1,409,607 m ² 合計 139 施設

2.1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

			よく実施 されている	かなり実 施されて いる	あまり実 施されて いない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	実施さ れている	実施さ れてい ない	わから ない	計
(2) 自動車の 効率的利用	1) 待機時エンジン停止	回答数 (構成比)	27 (63%)	12 (28%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	2 (5%)	43 (100%)				
	2) ETC	回答数 (構成比)	26 (60%)	9 (21%)	1 (2%)	3 (7%)	1 (2%)	3 (7%)	43 (100%)				
	3) タイヤ空気圧	回答数 (構成比)	41 (95%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	43 (100%)				
	4) 公用車の利用効率化	回答数 (構成比)	30 (70%)	9 (21%)	1 (2%)	0 (0%)	1 (2%)	2 (5%)	43 (100%)				
	5) ノーカードーの設置	回答数 (構成比)								17 (41%)	20 (49%)	4 (10%)	41 (100%)
	6) 不要不急のタシ利用抑制	回答数 (構成比)	40 (65%)	18 (29%)	1 (2%)	0 (0%)	1 (2%)	2 (3%)	62 (100%)				
	7) 来庁客に対し自動車利用の抑制等	回答数 (構成比)	8 (11%)	7 (10%)	19 (26%)	18 (25%)	10 (14%)	10 (14%)	72 (100%)				
	8) 公用車の削減	回答数 (構成比)	18 (43%)	10 (24%)	4 (10%)	6 (14%)	1 (2%)	3 (7%)	42 (100%)				
(3) 自転車 の活用	1) 公用自転車有無	回答数 (構成比)								32 (76%)	10 (24%)	0 (0%)	42 (100%)
(5) 用紙類 使用量削減	1) 用紙使用量の適切な把握	回答数 (構成比)	25 (34%)	31 (42%)	14 (19%)	1 (1%)	2 (3%)	1 (1%)	74 (100%)				
	2) 会議用資料の統一化	回答数 (構成比)	20 (24%)	46 (54%)	15 (18%)	0 (0%)	3 (4%)	1 (1%)	85 (100%)				
	3) 各種報告書の規格の統一化	回答数 (構成比)	26 (31%)	47 (55%)	8 (9%)	0 (0%)	3 (4%)	1 (1%)	85 (100%)				
	4) 両面印刷、両面ビ - の徹底	回答数 (構成比)	28 (33%)	42 (49%)	14 (16%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1%)	85 (100%)				
	5) 使用済用紙の裏紙利用	回答数 (構成比)	17 (20%)	31 (36%)	34 (40%)	0 (0%)	2 (2%)	1 (1%)	85 (100%)				
	6) 使用済封筒の再使用活用	回答数 (構成比)	22 (26%)	32 (38%)	26 (31%)	2 (2%)	2 (2%)	1 (1%)	85 (100%)				
	7) 電子メール、庁内LANの活用	回答数 (構成比)	21 (39%)	29 (54%)	1 (2%)	0 (0%)	1 (2%)	2 (4%)	54 (100%)				
(6) 再生紙など 再生品や 木材の活用	1) 再生材料文具の使用	回答数 (構成比)	31 (72%)	10 (23%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2%)	1 (2%)	43 (100%)				
	2) 再生材料制服・作業服の使用	回答数 (構成比)	18 (42%)	4 (9%)	0 (0%)	1 (2%)	3 (7%)	17 (40%)	43 (100%)				
	3) 再生材料機器類の使用	回答数 (構成比)	24 (56%)	8 (19%)	2 (5%)	2 (5%)	3 (7%)	4 (9%)	43 (100%)				
(7) HFCの 代替物質を 使用した製品の 購入・使用促進	1) HFC代替製品等の機器の導入	回答数 (構成比)	25 (40%)	15 (24%)	4 (6%)	3 (5%)	11 (17%)	5 (8%)	63 (100%)				
	2) 非フロン製品の選択・使用徹底	回答数 (構成比)	25 (40%)	12 (19%)	4 (6%)	1 (2%)	11 (17%)	10 (16%)	63 (100%)				
	3) 公共施設の電気機械器具破壊整備時SF6回収・破壊	回答数 (構成比)	14 (22%)	5 (8%)	4 (6%)	3 (5%)	16 (25%)	22 (34%)	64 (100%)				
(8) その他	1) DB活用による環境物品等優先調達	回答数 (構成比)	37 (60%)	11 (18%)	8 (13%)	0 (0%)	4 (6%)	2 (3%)	62 (100%)				
	2) 容器包装の簡略化	回答数 (構成比)	19 (31%)	15 (24%)	11 (18%)	0 (0%)	5 (8%)	12 (19%)	62 (100%)				
	2) 詰め替え可能な洗剤、文具等の使用	回答数 (構成比)	32 (52%)	23 (38%)	2 (3%)	0 (0%)	2 (3%)	2 (3%)	61 (100%)				
	2) リターナブル容器弁当、飲料購入、適正回収ルート	回答数 (構成比)	15 (24%)	14 (23%)	7 (11%)	0 (0%)	8 (13%)	18 (29%)	62 (100%)				
	2) 施設内売店でのレジ袋使用、容器包装自粛	回答数 (構成比)	4 (7%)	7 (12%)	8 (13%)	2 (3%)	9 (15%)	30 (50%)	60 (100%)				
	2) 事務用品、家電品等修繕の実施	回答数 (構成比)	33 (54%)	20 (33%)	3 (5%)	0 (0%)	3 (5%)	2 (3%)	61 (100%)				
	3) 簡易包装品の選択、購入	回答数 (構成比)	18 (39%)	14 (30%)	4 (9%)	1 (2%)	7 (15%)	2 (4%)	46 (100%)				
	4) エネルギー供給設備の適切な管理	回答数 (構成比)	19 (41%)	8 (17%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (13%)	13 (28%)	46 (100%)				
	4) 生ごみ等の適正処理の実施	回答数 (構成比)	26 (43%)	7 (11%)	0 (0%)	1 (2%)	6 (10%)	21 (34%)	61 (100%)				
	4) ほ場における施肥方法の検討	回答数 (構成比)	0 (0%)	1 (2%)	1 (2%)	1 (2%)	2 (4%)	43 (90%)	48 (100%)				
	4) 笑気ガス漏出防止等の推進	回答数 (構成比)	2 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (6%)	43 (90%)	48 (100%)				

2.2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

			よく実施 されている	かなり実 施されて いる	あまり実 施されて いない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	有り	無し	わから ない	計
(1)既存の建築物 における省エネル ギー対策の徹底	1)既存の建築物における グリーン診断の実施	回答数 (構成比)								19 (48%)	12 (30%)	9 (23%)	40 (100%)
	2)グリーン診断結果に基づく 省エネ対策アクションプログラムの 作成	回答数 (構成比)	G未実施 4 (13%)	G実施AP 未 13 (43%)	G実施 AP作成 5 (17%)	わから ない 8 (27%)			30 (100%)				
(2)温室効果ガス 排出抑制等に 資する建設資材 等の選択	1)建築資材への再生可能 材料の使用	回答数 (構成比)	4 (10%)	7 (17%)	4 (10%)	1 (2%)	8 (20%)	17 (41%)	41 (100%)				
	2)建築等での屋根、外壁等 への断熱材の使用等	回答数 (構成比)	6 (15%)	12 (29%)	0 (0%)	2 (5%)	6 (15%)	15 (37%)	41 (100%)				
	3)建築物の建築にあたり 木材利用の推進	回答数 (構成比)	5 (12%)	4 (10%)	3 (7%)	4 (10%)	6 (15%)	19 (46%)	41 (100%)				
	4)HFCを使用しない建設資材 の利用	回答数 (構成比)	8 (20%)	7 (18%)	0 (0%)	1 (3%)	9 (23%)	15 (38%)	40 (100%)				
	5)設備におけるエネルギー損失 の低減の促進	回答数 (構成比)	10 (25%)	9 (23%)	3 (8%)	0 (0%)	7 (18%)	11 (28%)	40 (100%)				
	6)電力負荷平準化に資する 蓄熱式空調システム等の導入	回答数 (構成比)	7 (17%)	2 (5%)	1 (2%)	8 (20%)	4 (10%)	19 (46%)	41 (100%)				
(3)温室効果ガス 排出の少ない 空調設備	1)空調設備の更新、新規 設置の有無・箇所数 うち省エネ機器導入箇所数	回答数 (構成比)								13 (33%)	23 (59%)	3 (8%)	39 (100%)
(4)冷暖房の 適正な温度管理	1)冷暖房温度の適正管理	回答数 (構成比)	27 (66%)	10 (24%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2%)	3 (7%)	41 (100%)				
(5)太陽光発電 等新エネルギーの 有効利用	1)太陽光発電システム 設置状況	回答数 (構成比)								18 (45%)	18 (45%)	4 (10%)	40 (100%)
	2)太陽熱利用システム 設置状況	回答数 (構成比)								0 (0%)	34 (87%)	5 (13%)	39 (100%)
	3)風力発電設備設置状況	回答数 (構成比)								1 (3%)	33 (85%)	5 (13%)	39 (100%)
	4)地域冷暖房設置状況	回答数 (構成比)								5 (13%)	29 (74%)	5 (13%)	39 (100%)
	5)コージェネレーション導入状況	回答数 (構成比)								3 (8%)	30 (77%)	6 (15%)	39 (100%)
	6)燃料電池導入状況	回答数 (構成比)								2 (6%)	28 (82%)	4 (12%)	34 (100%)
(6)水の有効利用	1)雨水貯留タンク等雨水利用 設備の導入	回答数 (構成比)	7 (17%)	0 (0%)	1 (2%)	18 (44%)	3 (7%)	12 (29%)	41 (100%)				
	2)排水再利用設備の導入	回答数 (構成比)	12 (29%)	1 (2%)	0 (0%)	14 (34%)	3 (7%)	11 (27%)	41 (100%)				
	3)給水利用装置等の末端で の感知式洗浄弁等の設置	回答数 (構成比)	17 (41%)	9 (22%)	2 (5%)	3 (7%)	3 (7%)	7 (17%)	41 (100%)				
	4)排水再利用・雨水利用 設備等の日常管理の徹底	回答数 (構成比)	2 (5%)	28 (76%)	4 (11%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (8%)	37 (100%)				
(7)周辺や屋上の 緑化	1)敷地内緑化の実施	回答数 (構成比)								26 (70%)	7 (19%)	4 (11%)	37 (100%)
	2)建築物の外壁面の緑化 屋上緑化の実施	回答数 (構成比)								18 (47%)	17 (45%)	3 (8%)	38 (100%)
	3)休閑地の緑化等適正な 維持管理の実施	回答数 (構成比)	11 (28%)	1 (3%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (10%)	24 (60%)	40 (100%)				
(8)その他	1) エネルギー消費量の少ない 建設機械の使用	回答数 (構成比)	8 (20%)	2 (5%)	6 (15%)	2 (5%)	2 (5%)	21 (51%)	41 (100%)				
	1) 出入り車両から排出され る温室効果ガス排出抑制	回答数 (構成比)	7 (17%)	2 (5%)	8 (20%)	4 (10%)	2 (5%)	18 (44%)	41 (100%)				
	1) 建設業に係る指定副産 物の再生利用の促進	回答数 (構成比)	8 (20%)	6 (15%)	1 (2%)	1 (2%)	2 (5%)	23 (56%)	41 (100%)				
	1) 建設業による建設廃棄 物等の適正処理発注者確認	回答数 (構成比)	16 (39%)	3 (7%)	1 (2%)	1 (2%)	1 (2%)	19 (46%)	41 (100%)				
	2) 環境配慮型官庁施設の 整備	回答数 (構成比)	10 (24%)	3 (7%)	5 (12%)	2 (5%)	5 (12%)	16 (39%)	41 (100%)				
	2) 断熱性向上の為底、窓 ガラス開口部構造検討・整備	回答数 (構成比)	6 (15%)	9 (22%)	4 (10%)	5 (12%)	3 (7%)	14 (34%)	41 (100%)				
	2) 定格出力が大きく負荷 変動動力装置のインバータ化	回答数 (構成比)	9 (22%)	8 (20%)	2 (5%)	4 (10%)	6 (15%)	12 (29%)	41 (100%)				
	2) エレベータ運転の高度制御	回答数 (構成比)	11 (27%)	8 (20%)	1 (2%)	3 (7%)	3 (7%)	15 (37%)	41 (100%)				
	2) 省エネ型照明機器の設置	回答数 (構成比)	16 (39%)	11 (27%)	0 (0%)	2 (5%)	2 (5%)	10 (24%)	41 (100%)				
	2) 空調自動制御の導入	回答数 (構成比)	17 (41%)	9 (22%)	0 (0%)	2 (5%)	1 (2%)	12 (29%)	41 (100%)				
	2) 反射板の取り付けによる 照明照度の向上	回答数 (構成比)	6 (15%)	12 (29%)	3 (7%)	9 (22%)	1 (2%)	10 (24%)	41 (100%)				
	2) 屋外照明器具設置に際し 上方光束小で省エネ機器設置	回答数 (構成比)	11 (27%)	9 (22%)	1 (2%)	1 (2%)	3 (7%)	16 (39%)	41 (100%)				
	2) ESCO事業の導入	回答数 (構成比)	1 (3%)	2 (5%)	3 (8%)	12 (30%)	6 (15%)	16 (40%)	40 (100%)				

2.3 その他の事務・事業にあたっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

			よく実施 されている	かなり実 施されて いる	あまり実 施されて いない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計	
(1)エネルギー 使用量の抑制	1) OA機器、家電製品等 適正規模導入、省エネ機器更新	回答数 (構成比)	37 (49%)	26 (34%)	6 (8%)	3 (4%)	1 (1%)	3 (4%)	76 (100%)	
	1) 夏期、執務室での 軽装の励行	回答数 (構成比)	77 (90%)	6 (7%)	1 (1%)	0 (0%)	1 (1%)	1 (1%)	86 (100%)	
	1) 冷暖房中の窓、出入 口の解放禁止の徹底	回答数 (構成比)	32 (42%)	32 (42%)	9 (12%)	0 (0%)	1 (1%)	2 (3%)	76 (100%)	
	1) 水曜日の定時退庁 の徹底	回答数 (構成比)	9 (12%)	22 (30%)	36 (49%)	3 (4%)	2 (3%)	1 (1%)	73 (100%)	
	1) 有給休暇の計画的消化 一層の徹底、夜間残業削減	回答数 (構成比)	12 (16%)	28 (38%)	29 (39%)	1 (1%)	3 (4%)	1 (1%)	74 (100%)	
	1) 昼休みの消灯の 実施	回答数 (構成比)	31 (36%)	26 (30%)	21 (24%)	8 (9%)	0 (0%)	1 (1%)	87 (100%)	
	1) 残業時照明が必要 な箇所以外での消灯	回答数 (構成比)	29 (33%)	47 (54%)	8 (9%)	2 (2%)	0 (0%)	1 (1%)	87 (100%)	
	1) トイレ、廊下、階段等での 自然光の活用	回答数 (構成比)	9 (21%)	9 (21%)	7 (16%)	4 (9%)	1 (2%)	13 (30%)	43 (100%)	
	1) エレベータの間引運転 の実施	回答数 (構成比)	18 (42%)	3 (7%)	0 (0%)	6 (14%)	2 (5%)	14 (33%)	43 (100%)	
	1) 給湯器へのエコマイザ-導入 等ガスロシ、ガス給湯器効率利用	回答数 (構成比)	3 (7%)	6 (14%)	2 (5%)	10 (23%)	6 (14%)	16 (37%)	43 (100%)	
	1) CO2冷暖ヒ-ド-ポンプ 等高効率給湯器の活用	回答数 (構成比)	1 (2%)	1 (2%)	3 (7%)	11 (26%)	6 (14%)	21 (49%)	43 (100%)	
	1) 庁舎の使用電力購入に際し CO2の要素を考慮した購入方式検討	回答数 (構成比)	7 (17%)	1 (2%)	3 (7%)	15 (36%)	8 (19%)	8 (19%)	42 (100%)	
	2) トイレ流水音発生器 の設置	回答数 (構成比)	5 (12%)	3 (7%)	2 (5%)	9 (21%)	3 (7%)	21 (49%)	43 (100%)	
	2) 水栓に節水こまの 取り付けや、水道水压低め設定	回答数 (構成比)	20 (47%)	5 (12%)	3 (7%)	5 (12%)	2 (5%)	8 (19%)	43 (100%)	
	2) 水漏れ点検の徹底	回答数 (構成比)	16 (37%)	5 (12%)	5 (12%)	4 (9%)	5 (12%)	8 (19%)	43 (100%)	
	(2)ごみの分別	1)事務室段階での廃プラスチック類等 の分別回収の徹底	回答数 (構成比)	41 (55%)	26 (35%)	4 (5%)	1 (1%)	1 (1%)	2 (3%)	75 (100%)
		2)執務室内に十分な数の分別回収 ボックスの適切な配置	回答数 (構成比)	34 (45%)	27 (36%)	10 (13%)	1 (1%)	1 (1%)	2 (3%)	75 (100%)
	(3)廃棄物の減量	1)使い捨て製品の使用や購入 の抑制	回答数 (構成比)	19 (44%)	18 (42%)	5 (12%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2%)	43 (100%)
		2)リサイクルの確保等の庁舎 毎のリサイクル計画策定等	回答数 (構成比)	9 (17%)	9 (17%)	4 (7%)	10 (19%)	9 (17%)	13 (24%)	54 (100%)
		3)シュレッダ-使用は秘密文書廃 棄の場合のみに制限	回答数 (構成比)	30 (35%)	39 (46%)	11 (13%)	0 (0%)	4 (5%)	1 (1%)	85 (100%)
4)ホ-機-プリンタ-のトナ-カートリッジ の回収と再使用の推進		回答数 (構成比)	34 (79%)	8 (19%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2%)	43 (100%)	
5)食べ残し、食品残滓等の 有機物の再利用		回答数 (構成比)	13 (21%)	6 (10%)	4 (6%)	9 (14%)	12 (19%)	19 (30%)	63 (100%)	
6)OA機器、家電製品、車庫廃 時における適正処理		回答数 (構成比)	27 (63%)	9 (21%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (9%)	3 (7%)	43 (100%)	
7)物品の在庫管理の徹底に り起源限切れ廃棄等を防止		回答数 (構成比)	27 (61%)	13 (30%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	2 (5%)	44 (100%)	
(4)森林の整備 保全の推進	1)植林、保育、間伐等森林整備 や管理、保全の適切な推進	回答数 (構成比)	1 (2%)	2 (5%)	1 (2%)	2 (5%)	1 (2%)	36 (84%)	43 (100%)	

2.4 職員に対する研修等

			よく実施 されている	かなり実 施されて いる	あまり実 施されて いない	実施され ていない	わから ない	該当し ない	計
(1)職員に対する 地球温暖化対策 関連の研修機会 の提供、情報提供	1)地球温暖化対策に関する 研修の計画的な推進	回答数 (構成比)	1 (2%)	3 (5%)	14 (22%)	30 (47%)	3 (5%)	13 (20%)	64 (100%)
	2)地球温暖化対策に関する活動 研修等の情報提供	回答数 (構成比)	4 (6%)	13 (20%)	16 (25%)	18 (28%)	3 (5%)	10 (16%)	64 (100%)
	3)地球温暖化対策関連シンポ 等への職員参加への便宜供与	回答数 (構成比)	1 (2%)	3 (5%)	20 (31%)	21 (33%)	4 (6%)	15 (23%)	64 (100%)
	4)途上国からの地球温暖化対策 関連研修生等に対する協力	回答数 (構成比)	0 (0%)	2 (4%)	4 (8%)	21 (40%)	4 (8%)	21 (40%)	52 (100%)
	(2)地球温暖化 対策に関する 活動への職員の 積極的参加奨励	1)環境環境諸行事で地球温暖化 対策関連活動参加の便宜供与	回答数 (構成比)	0 (0%)	5 (8%)	18 (29%)	23 (37%)	4 (6%)	13 (21%)
	2)地球温暖化対策関連活動 参加職員の休暇取得への配慮	回答数 (構成比)	1 (2%)	2 (3%)	16 (25%)	25 (39%)	8 (13%)	12 (19%)	64 (100%)