

## 平成 27 年度 群馬県調査結果

### 【結果概要】

#### (1) 水質

##### 河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

##### 湖沼・水源地

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137) : 全地点において不検出

#### (2) 底質

##### 河川

Cs-134 : 不検出 ~ 310 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 0.98 ~ 1,200 Bq/kg(乾泥)

##### 湖沼・水源地

Cs-134 : 9.2 ~ 970 Bq/kg(乾泥)

Cs-137 : 47 ~ 3,600 Bq/kg(乾泥)

#### (3) 周辺環境

##### a. 土壌

##### 河川

Cs-134 : 不検出 ~ 1,400 Bq/kg(乾)

Cs-137 : 3.4 ~ 5,900 Bq/kg(乾)

##### 湖沼・水源地

Cs-134 : 不検出 ~ 1,700 Bq/kg(乾)

Cs-137 : 12 ~ 5,800 Bq/kg(乾)

##### b. 空間線量率

河川 0.03 ~ 0.21  $\mu$ Sv/h

湖沼・水源地 0.04 ~ 0.18  $\mu$ Sv/h

# 群馬県 河川（水質） 1/5

採取地点				採取日	天候	気温 ( )	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射線物質濃度(Bq/L)				
								水温 ( )	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム		
				Cs-134	Cs-137													
河川	利根川水系	利根川	広瀬橋	みなかみ町	6月5日	曇	14.3	0.3	14.8	0.0	灰みの黄緑	無	>100	2.6	1	1.2	<0.91	<0.75
					8月6日	曇	24.1	0.3	14.1	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	52	2.9	11	4.6	<0.78	<0.92
					11月17日	曇	13.5	0.3	12.1	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	65	4.8	5	3.2	<0.58	<0.80
					1月7日	雪	2.6	0.3	4.9	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	4.9	<1	0.5	<0.75	<0.80
					5月25日	晴	25.2	0.5	8.0	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	2.9	2	1.3	<0.69	<0.69
					6月23日	晴	24.3	0.3	14.6	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	5.0	<1	0.6	<0.80	<0.80
		2	月夜野橋	みなかみ町	7月6日	曇	19.6	0.5	14.8	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	6.1	<1	1.9	<0.69	<0.88
					8月3日	晴	27.8	0.5	18.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	40	5.3	10	9.1	<0.74	<0.75
					9月18日	晴	23.8	0.3	17.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	7.0	5	2.3	<0.61	<0.63
					11月18日	晴	14.4	0.4	12.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	75	6.6	2	0.8	<0.72	<0.88
					1月7日	晴	7.5	0.4	7.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.1	6	1.0	<0.83	<0.88
					5月25日	晴	26.0	0.5	12.2	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	6.6	<1	0.8	<0.74	<0.81
	3	赤谷川	小袖橋		8月3日	晴	33.2	0.5	19.2	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた黄	無	30	7.7	13	12	<0.65	<0.69
					11月18日	曇	16.2	0.4	12.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	13.5	<1	0.5	<0.68	<0.80
					1月7日	晴	6.9	0.4	6.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.0	<1	0.7	<0.69	<0.75
	4	桜川	大字谷地地内	川場村	5月27日	晴	26.1	0.2	14.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.2	1	0.4	<0.83	<0.88
					6月23日	晴	24.9	0.2	14.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.8	<1	0.3	<0.84	<0.61
					7月6日	曇	20.2	0.2	13.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	5.9	2	1.6	<0.71	<0.75
					8月24日	曇	23.7	0.3	15.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	4	1.2	<0.75	<0.96
					9月18日	曇	18.2	0.2	14.0	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	5.9	2	0.4	<0.57	<0.92
					11月21日	晴	14.0	0.2	10.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.2	<1	0.1	<0.82	<0.75
	5	利根川	桐の木橋	片品村	1月8日	晴	8.2	0.2	5.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.4	<1	0.2	<0.54	<0.69
					5月27日	晴	24.6	0.3	8.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	3.7	<1	0.3	<0.80	<0.69
					8月4日	晴	29.9	0.3	20.9	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.2	<1	0.6	<0.70	<0.75
					11月21日	晴	13.6	0.3	8.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	4.2	<1	0.2	<0.64	<0.84
					1月8日	晴	2.9	0.3	2.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	5.7	<1	0.3	<0.85	<0.84
					5月27日	晴	28.0	0.5	14.3	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.7	<1	0.4	<0.81	<0.78
	6	片品川	利根町高戸谷	沼田市	6月23日	晴	24.5	0.5	18.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.8	<1	0.3	<0.82	<0.92
					7月6日	曇	20.1	0.5	15.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	9.2	<1	0.7	<0.52	<0.80
					8月4日	晴	30.3	0.5	23.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.9	<1	0.6	<0.71	<0.75
					9月18日	曇	21.2	0.6	15.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	92	8.0	3	1.0	<0.75	<0.88
					11月21日	晴	16.5	0.4	9.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	8.5	<1	0.3	<0.76	<0.63
					1月8日	晴	6.4	0.4	3.4	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.9	<1	0.4	<0.66	<0.84
	7	二恵橋		沼田市	5月27日	晴	29.4	0.6	13.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	7.3	2	0.6	<0.69	<0.69
					6月23日	晴	28.2	0.6	16.7	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	70	9.7	11	2.8	<0.80	<0.75
					7月6日	曇	19.3	0.5	16.3	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	80	9.6	8	2.4	<0.69	<0.84
8月3日					晴	32.4	0.6	22.8	0.0	灰みの黄	無	30	11.8	14	12	<0.65	<0.84	
9月18日					曇	22.9	0.6	15.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	9.5	7	3.6	<0.70	<0.63	
11月18日					曇	15.8	0.5	12.4	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	12.6	<1	0.5	<0.66	<0.84	
8	吾妻川	新戸橋	長野原町	1月8日	晴	9.7	0.5	6.3	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	14.2	<1	0.5	<0.67	<0.75	
				5月28日	晴	22.1	0.3	13.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	33	25.2	19	11	<0.86	<0.63	
				8月27日	晴	24.8	0.5	17.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	34	21.7	22	13	<0.78	<0.80	
				11月20日	曇	9.9	0.4	9.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	47	20.6	16	9.5	<0.84	<0.88	
9	白砂川	出立橋	中之条町	1月8日	晴	3.8	0.5	3.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	44	22.6	15	9.3	<0.70	<0.92	
				5月28日	曇	20.1	0.4	14.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	16.7	<1	0.2	<0.83	<0.75	
				8月27日	晴	24.8	0.6	20.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	41.6	9	7.8	<0.81	<0.84	
				11月20日	曇	9.1	0.4	10.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	67	31.3	6	6.8	<0.99	<0.69	
				1月8日	晴	5.1	0.6	3.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	15.2	<1	0.3	<0.84	<0.99	

# 群馬県 河川（水質） 2/5

採取地点				採取日	天候	気温 ( )	全水深 (m)	水質											備考			
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目							放射線物質濃度(Bq/L)							
								水温 ( )	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	Cs-134	Cs-137					
10	吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月25日	晴	27.0	0.4	20.4	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	27.2	3	2.2	<0.75	<0.70					
				6月30日	曇	21.5	0.4	19.3	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	48	23.0	10	6.6	<0.83	<0.92					
				7月7日	曇	22.5	0.4	18.9	0.0	灰みの黄みを帯びた緑	無	55	27.5	8	5.5	<0.63	<0.69					
				8月25日	曇	18.2	0.3	18.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	21.0	4	2.5	<0.51	<0.69					
				9月3日	曇	28.7	0.5	22.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	48	21.7	10	6.2	<0.66	<0.75					
	11	名久田川	殿田橋	高山村	11月20日	晴	14.6	0.4	12.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	31	22.7	20	15	<0.65	<0.75				
					1月8日	晴	10.8	0.5	4.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	22.8	1	0.5	<0.68	<0.88				
					5月25日	晴	27.2	0.4	20.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	93	13.2	3	2.0	<0.54	<0.63				
					8月3日	晴	32.5	0.4	24.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	62	10.5	10	2.7	<0.83	<0.63				
					11月20日	晴	16.9	0.3	12.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.4	2	1.0	<0.80	<0.55				
12	吾妻川	吾妻橋	渋川市	1月7日	晴	7.7	0.4	5.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.9	1	0.5	<0.82	<0.84					
				5月25日	晴	26.8	0.3	21.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	22.1	3	1.9	<0.77	<0.61					
				6月30日	曇	22.0	0.3	17.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	17.4	9	4.6	<0.78	<0.63					
				7月7日	曇	22.6	0.3	17.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	81	16.2	7	3.3	<0.63	<0.84					
				8月10日	晴	29.4	0.3	24.8	0.0	明るい灰みの黄緑を帯びた黄	無	>100	18.0	2	1.0	<0.51	<0.63					
				9月3日	晴	27.0	0.5	18.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	15.0	12	4.1	<0.74	<0.75					
				11月6日	晴	17.9	0.3	12.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.8	1	1.0	<0.70	<0.75					
				1月12日	曇	7.9	0.5	4.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	38	24.8	16	14	<0.68	<0.92					
				13	利根川	大正橋	渋川市	5月26日	晴	21.5	0.4	9.3	0.0	灰みの黄緑	無	>100	4.3	2	1.4	<0.72	<0.60	
								6月30日	曇	22.5	0.4	17.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	13.9	7	2.2	<0.76	<0.80	
7月7日	曇	22.1	0.5					16.8	0.0	灰みの黄緑	無	76	15.9	10	2.4	<0.59	<0.88					
8月10日	晴	30.4	0.5					17.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	52	5.7	13	5.7	<0.85	<0.69					
9月3日	晴	25.0	0.5					18.8	0.0	暗い灰みの黄緑	無	90	10.8	22	4.0	<0.86	<0.84					
14	滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	11月6日	晴	19.9	0.5	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	19.1	3	0.8	<0.54	<0.69					
				1月12日	曇	6.7	0.5	6.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	17.5	6	4.5	<0.54	<0.80					
				5月26日	晴	25.8	0.2	22.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	20.4	2	0.8	<0.88	<0.80					
				8月10日	晴	28.7	0.2	27.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.5	2	0.5	<0.67	<0.63					
				11月6日	晴	26.5	0.2	15.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	25.1	1	0.5	<0.71	<0.75					
15	利根川	群馬大橋	前橋市	1月12日	曇	8.6	0.2	8.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	30.2	2	0.9	<0.87	<0.88					
				5月22日	晴	26.8	0.4	12.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	8.2	5	2.7	<0.74	<0.66					
				8月27日	晴	28.6	0.3	19.8	0.0	明るい灰みの黄緑を帯びた黄	無	75	15.5	7	4.1	<0.92	<0.63					
				11月9日	曇	17.9	0.4	12.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	70	15.7	7	4.5	<0.58	<0.96					
				1月14日	晴	10.8	0.5	3.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	85	19.3	5	4.2	<0.83	<0.80					
16	福島橋	玉村町	高崎市	5月22日	曇	25.7	0.4	12.3	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	85	8.7	5	3.0	<0.78	<0.66					
				8月18日	晴	27.2	0.3	20.7	0.0	灰みの黄	無	30	12.8	62	23	<0.62	<0.66					
				11月10日	曇	16.3	0.5	14.1	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	50	19.9	8	3.9	<0.76	<0.75					
				1月13日	晴	5.6	0.5	6.3	0.0	明るい灰みの黄みを帯びた緑	無	>100	19.2	4	3.1	<0.73	<0.69					
				5月28日	晴	25.6	0.2	19.6	0.0	明るい灰みの黄	無	68	11.6	10	1.5	<0.70	<0.66					
17	長井川	上権田橋	高崎市	8月27日	晴	26.1	0.3	19.2	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	12.4	15	2.8	<0.82	<0.80					
				11月12日	曇	15.0	0.3	11.6	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.8	2	0.5	<0.81	<0.75					
				1月16日	晴	3.7	0.3	5.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.0	1	0.5	<0.70	<0.80					
				5月28日	曇	25.8	0.5	21.2	0.0	灰みの黄	無	>100	13.7	3	1.4	<0.86	<0.84					
				8月27日	曇	24.7	0.7	18.3	0.0	灰みの黄	無	>100	8.9	6	1.7	<0.57	<0.75					
18	烏川	烏川橋	高崎市	11月12日	曇	15.9	0.5	12.5	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	6.9	<1	0.3	<0.84	<0.84					
				1月16日	晴	9.2	0.7	5.7	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	11.7	2	0.4	<0.89	<0.69					
				5月25日	晴	23.5	0.3	20.6	0.0	灰みの黄	無	>100	19.8	3	1.8	<0.60	<0.75					
19	碓氷川	中瀬橋	安中市	8月18日	晴	32.5	0.4	23.4	0.0	灰みの黄	無	62	11.4	7	3.7	<0.80	<0.69					
				11月12日	曇	11.0	0.3	12.8	0.0	灰みの黄	無	>100	16.5	1	0.7	<0.76	<0.75					
				1月16日	晴	9.1	0.2	6.0	0.0	明るい灰みの黄	無	>100	17.9	<1	0.6	<0.70	<0.55					



# 群馬県 河川（水質） 4/5

採取地点				採取日	天候	気温 ( )	全水深 (m)	水質										備考		
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目						放射線物質濃度(Bq/L)						
								水温 ( )	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134 Cs-137				
河川	利根川水系	利根川水域	赤城白川	下細井町地内	前橋市	5月22日	晴	23.8	0.3	19.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	18.6	11	2.6	<0.74	<0.55	
						8月27日	晴	28.8	0.4	24.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	22.8	8	2.2	<0.71	<0.63	
						11月9日	曇	19.2	0.3	16.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	65	25.5	9	1.4	<0.68	<0.63	
						1月14日	曇	12.6	0.2	5.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	23.0	2	0.7	<0.65	<0.69	
			34	桃の木川	笈井橋	前橋市	5月22日	晴	21.7	0.4	13.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	45	14.1	9	4.0	<0.66	<0.60
							8月27日	晴	27.0	0.3	20.4	0.0	明るい灰みの黄緑	無	68	16.6	8	3.2	<0.52	<0.84
							11月9日	晴	20.0	0.5	14.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	55	23.7	5	2.9	<0.63	<0.88
							1月14日	晴	8.8	0.1	4.1	0.0	灰みの黄緑	無	85	21.2	5	2.5	<0.80	<0.92
			35	荒砥川	奥原橋	前橋市	5月22日	晴	22.1	0.3	19.8	0.0	灰みの黄	無	44	37.5	11	4.4	<0.86	<0.75
							8月27日	晴	26.0	0.3	21.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	54	25.2	5	2.6	<0.75	<0.84
							11月9日	晴	22.7	0.3	15.6	0.0	灰みの黄	無	65	26.0	8	2.8	<0.70	<0.69
							1月14日	晴	8.5	0.2	3.9	0.0	灰みの黄	無	70	26.8	6	3.0	<0.80	<0.92
		36	粕川	保泉橋	伊勢崎市	5月22日	晴	24.7	0.4	21.1	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	46	29.2	12	3.2	<0.56	<0.66	
						8月11日	晴	33.0	0.3	26.2	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	85	28.4	6	2.6	<0.69	<0.69	
						11月28日	晴	9.9	0.2	10.3	0.0	灰みの赤みを帯びた黄	無	>100	37.0	3	1.5	<0.77	<0.69	
						1月19日	晴	4.8	0.3	5.2	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	75	31.9	9	5.1	<0.60	<0.84	
		37	広瀬川	中島橋	伊勢崎市	5月22日	晴	26.5	0.3	19.7	0.0	暗い灰みの赤みを帯びた黄	無	37	21.6	13	2.8	<0.83	<0.69	
						8月11日	晴	34.0	0.3	26.0	0.0	灰みの黄	無	>100	21.9	12	3.8	<0.75	<0.88	
						11月28日	晴	13.6	0.3	11.7	0.0	灰みの黄緑	無	75	31.5	4	2.1	<0.74	<0.80	
						1月19日	晴	7.6	0.4	6.0	0.0	灰みの黄緑	無	55	16.5	7	4.4	<0.73	<0.80	
		38	早川	早川橋	伊勢崎市	5月27日	晴	24.5	0.5	17.1	0.0	灰みの黄緑	無	35	17.1	11	2.7	<0.61	<0.55	
						8月12日	晴	29.4	0.5	22.5	0.0	灰みの黄緑	無	90	19.6	6	2.7	<0.82	<0.80	
						11月9日	晴	17.9	0.5	14.1	0.0	灰みの黄緑	無	60	21.4	2	1.5	<0.61	<0.84	
						1月14日	晴	6.8	0.3	9.4	0.0	青みの暗い灰色	無	45	40.4	3	1.9	<0.70	<0.99	
		39	早川	前島橋	太田市	5月22日	晴	27.2	0.4	23.8	0.0	灰みの黄	無	>100	40.2	3	2.4	<0.66	<0.61	
						8月11日	晴	34.4	0.4	28.2	0.0	灰みの黄	無	73	32.6	12	3.5	<0.69	<0.80	
						11月28日	晴	12.7	0.4	11.1	0.0	灰みの黄	無	85	42.7	6	2.6	<0.76	<0.96	
						1月18日	晴	6.8	0.3	6.9	0.0	灰みの緑みを帯びた黄	無	50	32.0	11	6.5	<0.72	<0.69	
		40	利根川	利根大堰	千代田町・行田市	6月2日	晴	29.2	0.5	21.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	30	13.3	16	12	<0.66	<0.66	
						6月30日	曇	23.3	0.5	20.8	0.0	灰みの黄緑	無	35	21.5	11	5.9	<0.63	<0.84	
						7月8日	曇	23.2	0.5	19.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	42	23.0	12	8.7	<0.90	<0.69	
						8月12日	晴	29.0	0.5	26.0	0.0	灰みの黄緑	無	42	17.8	11	7.1	<0.63	<0.69	
						9月3日	曇	28.0	0.6	23.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	46	23.1	8	5.4	<0.55	<0.92	
						11月28日	晴	16.9	0.3	11.0	0.0	灰みの黄	無	65	26.1	12	8.2	<0.74	<0.92	
						1月19日	晴	7.5	0.4	5.1	0.0	灰みの黄	無	50	24.4	26	12	<0.73	<0.88	
						5月27日	晴	21.5	0.4	13.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.1	<1	0.2	<0.78	<0.69	
		41	小黒川	萱野橋	桐生市	6月16日	晴	20.1	0.4	15.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	8.0	<1	0.3	<0.82	<0.75	
						7月8日	曇	20.7	0.4	14.1	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.9	1	0.4	<0.69	<0.63	
						9月1日	曇	21.3	0.2	14.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	1	0.4	<0.70	<0.84	
						9月7日	雨	18.1	0.4	15.1	0.0	灰みの黄緑	無	88	6.2	5	1.4	<0.68	<0.92	
42	高津戸	みどり市	みどり市	11月5日	晴	13.3	0.4	10.1	0.0	灰みの黄緑	無	>100	7.5	<1	0.2	<0.76	<0.75			
				1月20日	雪	0.1	0.4	1.5	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	7.4	<1	0.2	<0.66	<0.84			
				5月27日	晴	30.3	0.6	16.8	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	11.0	<1	0.8	<0.70	<0.70			
				9月1日	曇	21.4	0.7	19.7	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	9.2	<1	0.5	<0.82	<0.88			
43	渡良瀬川	高津戸	みどり市	11月5日	晴	21.5	0.3	13.9	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.0	1	0.6	<0.72	<0.84			
				1月20日	雪	0.5	0.3	5.2	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	12.1	1	0.7	<0.81	<0.80			
				5月27日	晴	30.6	0.2	18.3	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	11.0	2	1.5	<0.83	<0.84			
				6月24日	晴	26.7	0.2	18.7	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	50	11.1	5	2.2	<0.61	<0.61			
		桐生市	7月8日	曇	23.0	0.2	18.2	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	10.3	3	0.8	<0.71	<0.84				
			8月12日	晴	29.7	0.2	24.0	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	10.6	2	1.3	<0.70	<0.69				
			9月7日	雨	22.8	0.2	19.5	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	9.9	4	1.5	<0.77	<0.92				
			11月5日	晴	18.1	0.2	13.7	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	12.0	1	0.4	<0.65	<0.80				
1月20日	雪	2.2	0.2	3.7	0.0	黄緑みのうすい灰色	無	>100	12.7	<1	0.8	<0.81	<0.80							

# 群馬県 河川（水質） 5/5

採取地点					採取日	天候	気温 ( )	全水深 (m)	水質										備考
No.	水域名		地点名	市町村					一般項目							放射性物質濃度(Bq/L)			
									水温 ( )	採水深 (m)	色相	臭気	透視度 (cm)	電気伝導度 (mS/m)	SS (mg/L)	濁度 (度)	放射性セシウム Cs-134 Cs-137		
河川	利根川水系	多々良川	江尻橋	邑楽町	5月21日	晴	25.4	0.7	21.3	0.0	灰みの黄	無	35	17.5	11	5.0	<0.82	<0.75	
					8月12日	晴	29.5	0.5	25.9	0.0	灰みの黄	無	59	19.6	16	4.5	<0.52	<0.75	
					11月26日	曇	9.5	0.7	11.5	0.0	明るい灰みの黄	無	31	18.3	26	12	<0.96	<0.84	
		桐生川	観音橋	桐生市	1月15日	晴	7.2	0.2	5.0	0.0	明るい灰みの黄緑	無	60	34.2	26	11	<0.68	<0.80	
					5月27日	晴	30.1	0.5	17.6	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	8.0	<1	0.6	<0.78	<0.55	
					8月12日	晴	32.6	0.5	23.0	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	7.8	6	0.9	<0.55	<0.69	
					11月5日	晴	12.6	0.5	12.9	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	10.9	2	0.4	<0.58	<0.80	
					1月20日	雪	3.0	0.3	3.1	0.0	緑みを帯びた黄みのうすい灰色	無	>100	8.4	1	0.4	<0.60	<0.80	
					5月21日	晴	22.8	0.2	20.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	6.3	6	1.6	<0.62	<0.55	
		境橋	桐生市・足利市	8月12日	晴	29.9	0.2	25.6	0.0	明るい灰みの黄緑	無	>100	10.1	3	0.8	<0.78	<0.75		
				11月26日	曇	8.7	0.2	10.3	0.0	明るい灰みの黄緑	無	72	10.2	7	2.7	<0.68	<0.80		
				1月15日	晴	10.9	0.3	8.6	0.0	明るい灰みの緑みを帯びた黄	無	>100	10.9	2	0.5	<0.72	<0.80		
		鶴生田川	城沼	館林市	5月21日	晴	28.8	1.0	23.5	0.0	灰みの黄	無	25	17.9	26	15	<0.82	<0.69	
					8月12日	晴	33.0	1.0	29.8	0.0	灰みの黄	無	35	29.8	10	5.4	<0.69	<0.88	
					11月26日	曇	9.8	1.0	12.2	0.0	灰みの黄	無	35	29.1	11	7.3	<0.67	<0.88	
					1月15日	晴	6.0	1.0	7.0	0.0	暗い灰みの黄赤	無	20	43.4	18	13	<0.98	<0.69	
谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	5月21日	晴	19.6	1.8	19.8	0.0	灰みの黄	無	45	43.8	28	11	<0.90	<0.61			
			8月12日	晴	30.8	1.8	28.4	0.0	灰みの黄	無	90	38.6	11	3.3	<0.63	<0.75			
			11月26日	曇	10.3	1.8	12.3	0.0	灰みの黄	無	37	37.0	14	7.2	<0.79	<0.75			
			1月15日	晴	4.8	1.5	8.1	0.0	灰みの黄	無	60	77.0	6	3.8	<0.84	<0.84			

# 群馬県 河川（底質） 1/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質													放射性物質濃度 [ Bq/kg(乾泥) ]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目										含泥率 (%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	性状	放射セシウム				
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)									Cs-134	Cs-137	合計		
1	利根川	広瀬橋	みなかみ町	6月5日	曇	14.3	0.3	7.2	3	オリブ褐	無	0.0	48.6	12.6	8.9	20.4	5.2	2.2	2.3	73.9	2.661	礫・砂	24	130	154
				8月6日	曇	24.1	0.3	15.5	3	オリブ褐	無	21.8	68.4	3.6	1.2	3.3	0.5	0.4	0.8	88.7	2.509	礫・砂	7.0	38	45
				11月17日	曇	13.5	0.3	13.0	5	褐	無	0.0	0.2	0.1	0.8	30.2	46.6	16.7	5.4	67.1	2.694	砂	12	72	84
				1月7日	雪	2.6	0.3	5.2	10	褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	15.8	65.2	18.3	49.4	2.619	シルト	57	250	307
				5月25日	晴	25.2	0.5	9.7	5	オリブ褐	無	0.0	0.3	3.6	26.1	41.2	10.2	14.9	3.8	76.9	2.685	砂	8.6	27	35.6
		6月23日		晴	24.3	0.3	13.7	5	オリブ褐	無	0.0	40.0	25.5	19.3	12.7	1.2	0.0	1.3	90.1	2.739	砂・礫	<5.1	15	15	
		7月6日		曇	19.6	0.5	15.4	5	オリブ褐	無	0.0	13.0	18.6	42.4	22.9	0.3	0.2	2.7	78.8	2.691	砂	5.9	18	23.9	
		8月3日		晴	27.8	0.5	20.2	5	暗灰黄	無	0.0	36.3	29.6	23.3	8.9	0.6	0.0	1.3	94.1	2.717	砂・礫	5.4	18	23.4	
		9月18日		晴	23.8	0.3	19.2	5	灰オリブ	無	0.0	58.6	17.7	12.3	5.7	0.7	0.2	0.8	83.7	2.730	礫・砂	<4.0	15	15	
		11月18日		晴	14.4	0.4	13.2	5	オリブ褐	無	9.2	30.1	21.8	19.8	19.0	2.5	0.4	1.2	79.8	2.714	砂・礫	6.4	19	25.4	
2	利根川	月夜野橋	みなかみ町	1月7日	晴	7.5	0.4	7.8	5	オリブ褐	無	0.0	42.2	22.4	17.2	15.3	1.3	0.3	1.3	79.8	2.712	砂・礫	<4.5	22	22
				5月25日	晴	26.0	0.5	14.6	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.0	5.8	24.0	53.8	7.0	4.6	3.8	74.5	2.623	砂・礫	6.7	25	31.7
				8月3日	晴	33.2	0.5	21.3	5	にぶい黄褐	無	2.8	42.5	17.2	21.5	13.3	0.7	0.6	1.4	81.5	2.702	砂・礫	<3.9	11	11
3	赤谷川	小袖橋	川場村	11月18日	曇	16.2	0.4	13.6	5	にぶい黄褐	無	2.4	33.6	21.4	22.7	15.2	1.7	1.2	1.8	77.5	2.668	砂・礫	<4.1	13	13
				1月7日	晴	6.9	0.4	6.7	5	にぶい黄褐	無	0.0	28.6	24.5	16.9	24.7	2.7	0.3	2.4	77.2	2.736	砂・礫	<3.7	13	13
				5月27日	晴	26.1	0.2	15.6	6	にぶい黄褐	無	0.0	22.6	35.9	21.0	15.5	2.8	0.6	1.6	76.0	2.720	砂・礫	30	120	150
4	桜川	大字谷地内	川場村	6月23日	晴	24.9	0.2	18.1	6	にぶい黄褐	無	0.0	33.8	25.8	19.4	13.7	3.7	1.7	2.0	72.2	2.772	砂・礫	41	190	231
				7月6日	曇	20.2	0.2	14.6	6	にぶい黄褐	無	0.0	27.4	25.3	21.0	16.9	4.4	2.2	2.8	74.6	2.731	砂・礫	53	220	273
				8月24日	曇	23.7	0.3	17.2	6	暗褐	無	0.0	54.3	19.4	15.1	10.0	1.0	0.0	0.2	82.9	2.936	砂・礫	18	82	100
5	利根川水系	桐の木橋	片品村	9月18日	曇	18.2	0.2	15.3	6	にぶい黄褐	無	0.0	30.9	33.9	22.3	11.4	0.3	0.0	1.3	81.9	2.890	礫・砂	14	71	85
				11月21日	晴	14.0	0.2	11.0	6	にぶい黄褐	無	0.0	33.3	24.0	20.7	16.6	3.0	0.6	1.9	70.5	2.819	砂・礫	24	120	144
				1月8日	晴	8.2	0.2	5.0	3	にぶい黄褐	無	3.4	45.5	24.5	14.1	8.7	1.9	0.8	1.2	71.1	2.786	砂・礫	18	110	128
6	利根川水系	利根町高戸谷	沼田市	5月27日	晴	24.6	0.3	10.0	8	暗褐	無	0.0	33.4	21.0	0.3	17.3	24.7	1.6	1.8	79.6	2.703	砂・礫	4.7	18	22.7
				8月4日	晴	29.9	0.3	21.7	5	にぶい黄褐	無	0.0	35.7	22.6	25.8	13.9	0.4	0.1	1.6	79.1	2.701	砂・礫	<6.7	15	15
				11月21日	晴	13.6	0.3	9.2	8	暗褐	無	0.0	30.5	31.5	27.4	9.1	0.1	0.4	1.1	79.8	2.704	砂・礫	<4.5	14	14
7	利根川水系	二惠橋	沼田市	1月8日	晴	2.9	0.3	2.0	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.5	6.7	38.9	47.9	2.4	0.0	3.6	73.9	2.656	砂	<5.0	17	17
				5月27日	晴	28.0	0.5	14.5	6	褐灰	微下水	0.0	0.0	0.0	56.7	40.9	0.4	1.0	1.0	68.8	2.657	砂	5.8	21	26.8
				6月23日	晴	24.5	0.5	18.9	6	褐灰	微下水	0.0	3.6	2.1	3.6	21.4	50.0	14.7	4.6	62.5	2.733	砂	9.7	47	56.7
8	利根川水系	新戸橋	長野原町	7月6日	曇	20.1	0.5	15.3	6	灰黄褐	微下水	0.0	0.2	0.7	1.5	10.7	53.7	25.4	7.9	67.4	2.683	砂	13	45	58
				8月4日	晴	30.3	0.5	24.5	5	褐灰	微下水	2.2	50.1	16.6	7.0	16.6	4.9	1.5	1.2	76.5	2.709	砂・礫	<4.3	10	10
				9月18日	曇	21.2	0.6	16.5	6	灰	無	0.0	4.3	6.0	14.3	65.3	7.4	0.6	2.1	77.5	2.737	砂	<4.2	6.5	6.5
9	利根川水系	出立橋	中之条町	11月21日	晴	16.5	0.4	10.2	6	褐灰	無	0.0	5.5	2.5	1.4	29.7	52.2	4.8	4.1	75.5	2.753	砂	<4.6	9.0	9.0
				1月8日	晴	6.4	0.4	3.2	3	褐灰	無	4.5	17.8	6.5	2.4	26.4	34.6	5.4	2.4	73.4	2.730	砂	<4.9	8.3	8.3
				5月27日	晴	29.4	0.6	15.1	5	暗灰黄	無	0.0	10.2	10.2	24.3	47.8	4.3	0.2	3.0	73.9	2.905	砂・礫	12	41	53
9	利根川水系	出立橋	中之条町	6月23日	晴	28.2	0.6	19.2	5	暗灰黄	無	0.0	30.5	14.8	20.9	23.3	5.0	2.3	3.2	69.9	2.751	砂・礫	9.6	31	40.6
				7月6日	曇	19.3	0.5	17.0	5	オリブ褐	無	0.0	2.9	8.8	13.1	25.1	17.2	19.6	13.3	49.9	2.661	シルト・砂	31	130	161
				8月3日	晴	32.4	0.6	25.0	5	暗灰黄	無	1.7	38.5	20.7	17.6	12.5	5.8	1.5	1.7	75.0	2.761	砂・礫	11	48	59
9	利根川水系	出立橋	中之条町	9月18日	曇	22.9	0.6	16.5	5	暗灰黄	無	0.0	42.5	38.4	14.4	4.1	0.0	0.2	0.4	91.8	2.899	礫・砂	<4.1	19	19
				11月18日	曇	15.8	0.5	14.1	6	暗灰黄	無	0.0	6.0	19.7	32.8	32.0	5.2	1.6	2.8	79.2	2.772	砂・礫	<4.2	18	18
				1月8日	晴	9.7	0.5	6.0	3	暗灰黄	無	0.0	17.2	37.1	26.5	15.7	1.6	0.3	1.5	73.4	2.717	砂・礫	5.6	24	29.6
9	利根川水系	出立橋	中之条町	5月28日	晴	22.1	0.3	15.3	5	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	24.0	65.0	8.2	2.7	72.7	2.772	砂	1.7	6.4	8.1
				8月27日	晴	24.8	0.5	20.5	5	暗褐	無	0.0	6.2	4.5	4.7	26.1	47.0	8.8	2.7	72.7	2.770	砂	2.4	10	12.4
				11月20日	曇	9.9	0.4	9.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.3	1.0	1.5	28.5	52.0	11.4	5.3	70.0	2.866	砂	<4.0	8.6	8.6
9	利根川水系	出立橋	中之条町	1月8日	晴	3.8	0.5	5.0	5	暗褐	無	0.0	0.0	0.0	0.3	30.0	52.3	12.1	5.3	59.8	2.846	砂	<6.1	20	20
				5月28日	曇	20.1	0.4	16.3	5	暗褐	無	0.0	1.3	11.2	21.4	51.0	10.9	1.0	3.4	73.8	2.801	砂	2.1	6.2	8.3
				8月27日	晴	24.8	0.6	19.3	5	暗褐	無	0.0	0.6	0.9	5.3	57.8	31.9	2.8	0.7	68.9	2.776	砂	<6.4	9.1	9.1
9	利根川水系	出立橋	中之条町	11月20日	曇	9.1	0.4	10.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	1.8	10.4	40.0	42.6	1.7	0.5	3.0	69.6	2.709	砂	<4.5	8.0	8.0
				1月8日	晴	5.1	0.6	5.1	5	暗褐	無	0.0	0.7	5.7	13.9	49.1	20.1	5.3	5.3	72.9	2.897	砂	4.5	19	23.5

# 群馬県 河川（底質） 2/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質											放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考						
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目											放射線物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]									
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)					含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	放射性セシウム								
10	吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月25日	晴	27.0	0.4	22.2	5	暗緑灰	無	0.0	0.4	3.7	33.4	58.7	1.6	0.4	1.9	74.6	2.742	砂・礫	Cs-134	Cs-137	合計	0.87	5.8	6.67
				6月30日	曇	21.5	0.4	19.8	5	黒褐	無	0.0	12.5	3.7	11.2	61.6	7.3	1.5	2.3	75.8	2.904	砂	<3.9			5.7	5.7	
				7月7日	曇	22.5	0.4	19.7	5	暗褐	無	0.0	0.4	4.2	25.8	64.8	3.5	0.4	0.9	75.1	2.808	砂・礫	<3.5			6.9	6.9	
				8月25日	曇	18.2	0.3	18.4	5	暗褐	無	0.0	19.2	13.0	20.2	40.5	6.7	0.0	0.5	81.9	3.123	砂・礫	0.90			4.1	5.0	
				9月3日	曇	28.7	0.5	22.0	5	暗褐	無	2.1	30.8	21.6	21.5	21.2	1.5	0.2	1.1	78.6	2.832	砂・礫	<4.0			7.8	7.8	
				11月20日	晴	14.6	0.4	12.9	5	暗褐	無	1.8	23.2	11.1	14.4	43.1	4.0	0.6	1.8	74.3	2.797	砂・礫	1.6			6.0	7.6	
				1月8日	晴	10.8	0.5	5.0	5	暗褐	無	0.0	0.3	8.8	43.3	40.3	2.1	0.9	4.2	72.6	2.743	砂・礫	<5.0			3.8	3.8	
				5月25日	晴	27.2	0.4	20.7	5	灰黄褐	無	0.0	40.9	32.5	20.2	4.6	0.5	0.7	0.5	90.6	2.680	礫・砂	<4.8			19	19	
				8月3日	晴	32.5	0.4	24.5	5	暗褐	無	14.3	57.0	15.6	8.3	3.2	0.8	0.2	0.6	85.4	2.728	礫・砂	<4.5			17	17	
				11月20日	晴	16.9	0.3	12.5	5	暗褐	無	0.0	52.1	28.0	10.1	7.8	1.0	0.1	0.9	80.0	2.747	礫・砂	4.3			20	24.3	
11	名久田川	殿田橋	高山村	1月7日	晴	7.7	0.4	6.0	5	灰黄褐	無	0.0	56.6	33.1	7.7	1.5	0.1	0.0	1.0	84.1	2.648	礫・砂	5.2			25	30.2	
				5月25日	晴	26.8	0.3	23.4	3	黒褐	無	3.7	39.4	20.5	21.0	11.7	2.4	0.7	0.7	81.5	2.754	礫・砂	2.3			9.4	11.7	
				6月30日	曇	22.0	0.3	17.6	3	黒褐	無	4.8	42.7	8.0	11.2	24.0	7.4	0.8	1.2	80.6	2.926	礫・砂	<4.1			8.3	8.3	
				7月7日	曇	22.6	0.3	19.6	3	黒褐	無	4.0	44.4	9.1	11.9	23.7	6.1	0.1	0.8	81.4	2.932	砂・礫	<3.5			5.2	5.2	
				8月10日	晴	29.4	0.3	25.7	3	暗褐	無	8.9	53.6	25.5	9.5	2.3	0.1	0.0	0.1	93.4	2.728	礫・砂	<3.9			4.6	4.6	
				9月3日	晴	27.0	0.5	20.7	3	黒褐	無	0.0	0.1	1.4	11.6	57.4	23.7	1.5	4.3	73.9	2.760	礫	<4.8			12	12	
				11月6日	晴	17.9	0.3	14.5	3	黒褐	無	0.0	22.0	26.8	22.3	24.3	2.5	0.3	1.7	78.8	2.754	砂・礫	<3.4			6.2	6.2	
				1月12日	曇	7.9	0.5	6.2	3	黒褐	無	1.8	33.6	15.8	17.7	24.7	4.7	0.5	1.4	81.0	2.922	礫・砂	1.1			5.5	6.6	
				5月26日	晴	21.5	0.4	12.9	3	黒褐	無	0.0	24.6	22.1	16.9	26.9	7.4	1.0	1.0	84.7	2.900	砂・礫	<4.2			12	12	
				6月30日	曇	22.5	0.4	17.4	5	黒褐	無	1.8	29.5	15.4	16.6	29.8	5.9	0.1	1.0	80.1	2.902	砂・礫	<3.9			11	11	
12	吾妻川	吾妻橋	渋川市	7月7日	曇	22.1	0.5	17.6	3	黒褐	無	1.7	27.3	14.5	15.9	30.0	8.4	0.0	2.2	81.1	2.843	砂・礫	3.9			15	18.9	
				8月10日	晴	30.4	0.5	19.7	3	褐灰	無	1.6	34.9	13.2	13.9	24.4	10.8	0.8	0.4	84.9	2.855	砂・礫	<4.4			14	14	
				9月3日	晴	25.0	0.5	18.7	3	黒褐	無	2.9	27.3	17.8	15.1	28.9	6.0	0.1	1.9	81.5	3.029	砂・礫	<4.0			9.3	9.3	
				11月6日	晴	19.9	0.5	14.3	3	黒褐	無	0.0	22.3	15.0	20.1	36.4	4.8	0.3	1.2	80.9	2.836	砂・礫	<3.5			12	12	
				1月12日	曇	6.7	0.5	8.5	3	黒褐	無	7.7	18.7	11.6	16.1	36.2	7.4	0.6	1.8	77.7	2.819	砂・礫	<3.4			16	16	
				5月26日	晴	25.8	0.2	23.8	3	黒褐	無	0.0	13.6	28.9	37.6	14.2	1.9	1.0	2.8	75.1	2.735	砂・礫	10			32	42	
				8月10日	晴	28.7	0.2	28.0	3	黒褐	無	0.0	39.0	33.4	21.4	5.5	0.3	0.1	0.2	86.5	2.791	砂・礫	<4.7			20	20	
				11月6日	晴	26.5	0.2	16.0	3	黒褐	無	0.0	35.8	26.8	20.8	14.6	0.6	0.0	1.4	80.0	2.914	砂・礫	5.2			18	23.2	
				1月12日	曇	8.6	0.2	8.5	3	黒褐	無	7.3	22.0	12.2	8.4	34.8	12.0	1.2	2.3	72.8	2.824	砂・礫	9.0			42	51	
				5月22日	晴	26.8	0.4	13.2	4	オリーブ褐	無	0.0	0.0	0.3	3.7	53.0	18.9	18.3	5.9	72.4	2.755	砂・礫	15			54	69	
13	利根川	大正橋	前橋市	8月27日	晴	28.6	0.3	21.1	6	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	30.9	54.3	10.8	44.1	2.458	シルト	56			230	286	
				11月9日	曇	17.9	0.4	14.1	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	1.2	57.2	34.7	1.4	5.4	73.0	2.842	砂	<3.9			9.7	9.7	
				1月14日	晴	10.8	0.5	5.9	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	18.4	72.2	5.5	3.9	71.3	2.840	砂	<4.1			14	14	
				5月22日	曇	25.7	0.4	15.0	4	黒褐	無	0.0	23.6	3.7	2.4	20.1	36.5	11.0	2.8	73.3	2.780	砂・礫	6.6			37	43.6	
				8月18日	晴	27.2	0.3	23.4	4	黒褐	無	0.0	36.7	16.8	14.1	22.7	7.6	1.9	0.4	80.2	2.854	砂・礫	<3.9			11	11	
				11月10日	曇	16.3	0.5	14.9	4	黒褐	無	0.0	0.0	0.4	6.6	54.6	34.0	2.0	2.4	73.7	2.807	砂	<4.2			7.1	7.1	
				1月13日	晴	5.6	0.5	6.0	5	暗灰黄	無	0.0	0.0	0.0	0.1	16.9	58.1	19.6	5.4	56.5	2.716	砂	<8.5			35	35	
				5月28日	晴	25.6	0.2	21.2	5	黒褐	無	5.5	37.8	17.3	13.6	19.8	2.7	1.6	1.9	76.6	2.921	砂・礫	11			44	55	
				8月27日	晴	26.1	0.3	21.1	5	黒褐	無	7.9	14.4	16.7	15.5	31.5	11.2	2.5	0.4	63.4	2.809	砂・礫	20			71	91	
				11月12日	曇	15.0	0.3	11.9	5	暗褐	無	0.0	4.2	17.4	31.9	37.6	5.2	0.8	3.0	70.0	2.832	砂・礫	6.1			28	34.1	
14	滝沢川	新滝沢橋	渋川市・吉岡町	1月16日	晴	3.7	0.3	6.2	5	黒褐	無	0.0	1.4	8.5	34.7	46.8	4.4	1.3	3.0	69.6	2.824	砂・礫	6.6			31	37.6	
				5月28日	曇	25.8	0.5	22.3	5	黒褐	無	3.8	28.7	14.3	14.3	27.6	7.0	1.7	2.8	77.2	2.844	砂・礫	6.7			22	28.7	
				8月27日	曇	24.7	0.7	20.0	5	黒褐	無	1.5	38.8	11.2	15.0	25.4	6.6	1.3	0.3	77.2	2.878	砂・礫	<5.8			23	23	
				11月12日	曇	15.9	0.5	12.8	5	黒褐	無	0.0	32.4	20.0	20.2	22.9	2.8	0.0	1.8	80.0	2.884	砂・礫	<3.9			11	11	
				1月16日	晴	9.2	0.7	5.8	5	黒褐	無	0.0	23.2	34.5	23.5	14.0	3.1	0.7	1.0	75.9	2.741	砂・礫	<3.5			8.6	8.6	
				5月25日	晴	23.5	0.3	20.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	11.6	29.0	34.3	22.1	0.5	0.8	1.7	81.2	2.746	砂・礫	6.3			20	26.3	
				8月18日	晴	32.5	0.4	23.3	5	にぶい黄褐	無	0.0	27.4	35.2	20.1	7.5	6.1	2.6	1.1	73.6	2.653	砂・礫	11			31	42	
				11月12日	曇	11.0	0.3	13.4	5	にぶい黄褐	無	0.0	29.3	42.2	22.7	3.7	0.8	0.3	1.0	78.6	2.698	砂・礫	3.9			14	17.9	
				1月16日	晴	9.1	0.2	6.6	5	にぶい黄褐	無	0.0	9.7	41.7	36.7	7.5	1.8	0.8	1.7	84.7	2.697	砂・礫	<3.7			13	13	

# 群馬県 河川（底質） 3/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [ Bq/kg(乾泥) ]			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目								含泥率 (%)	密度 (g/cm³)	性状	放射性セシウム			
												粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分				Cs-134	Cs-137		合計
利根川水系	利根川	碓氷川	鼻高橋	高崎市	5月25日	晴	26.3	0.4	23.3	5	黒褐	無	0.0	6.2	7.9	23.4	54.3	4.9	0.9	2.5	76.7	2.823	砂・礫	3.0	13	16
					8月18日	晴	32.2	0.6	25.9	5	黒褐	無	0.0	31.9	12.7	16.5	32.9	4.7	0.9	0.4	74.8	2.745	砂・礫	<3.4	15	15
					11月12日	曇	13.7	0.4	15.2	5	黒褐	無	3.0	38.7	16.4	12.8	24.1	3.0	0.4	1.6	75.4	2.865	砂・礫	<4.4	5.7	5.7
					1月16日	晴	10.6	0.4	7.3	5	黒褐	無	0.0	33.2	14.2	12.9	28.0	7.6	2.4	1.8	74.1	2.867	砂・礫	<4.2	12	12
		21	只川橋	下仁田町	5月25日	晴	26.4	0.2	22.4	6	オリーブ褐	無	0.0	12.9	37.2	40.8	8.6	0.0	0.0	0.5	96.6	2.679	砂・礫	1.2	4.5	5.7
					8月27日	曇	22.9	0.3	19.5	5	オリーブ褐	無	0.0	30.9	21.9	20.2	23.8	0.9	0.7	1.6	81.4	2.728	砂・礫	<4.6	6.8	6.8
					11月13日	晴	10.6	0.3	12.3	5	オリーブ褐	無	0.0	10.0	43.7	36.0	8.7	0.3	0.5	0.9	80.5	2.732	砂・礫	<5.1	5.2	5.2
					1月19日	晴	1.8	0.3	3.5	5	黄灰	無	3.7	36.2	21.4	18.7	16.6	1.2	0.4	1.8	80.4	2.706	砂・礫	<4.2	8.9	8.9
		22	鏡川橋	高崎市・藤岡市	5月22日	晴	21.9	0.5	21.2	5	灰	無	0.0	20.2	18.0	22.2	31.6	5.9	0.9	1.2	81.8	2.726	砂・礫	1.6	8.4	10
					8月18日	晴	34.0	0.5	26.7	6	灰	微下水	0.0	16.1	14.9	10.1	18.2	23.8	12.2	4.9	69.4	2.634	砂・礫	24	99	123
					11月11日	晴	16.2	0.3	17.2	5	灰	無	5.0	38.3	24.2	15.4	6.0	6.3	2.8	1.9	80.6	2.706	礫・砂	4.7	17	21.7
					1月13日	晴	8.2	0.5	4.1	5	灰	無	0.0	8.9	6.4	6.1	7.1	24.1	30.5	16.8	57.7	2.655	シルト・砂	<3.1	9.0	9.0
	23	雄川	金山橋	甘楽町	5月25日	晴	25.4	0.2	18.7	3	灰	無	0.0	49.4	26.4	16.8	6.7	0.2	0.3	0.2	87.3	2.761	礫・砂	1.9	10	11.9
					8月20日	曇	23.7	0.3	21.7	3	灰	無	0.0	17.3	34.8	36.3	9.4	0.6	1.3	0.3	92.3	2.682	礫・砂	3.3	11	14.3
					11月11日	晴	14.4	0.2	15.3	5	灰	無	5.2	27.8	22.0	18.6	19.2	3.1	1.9	2.4	83.4	2.890	砂・礫	4.2	23	27.2
					1月19日	晴	1.6	0.2	8.1	5	灰	無	3.5	30.6	18.1	18.7	21.7	2.9	1.7	2.9	79.5	2.737	砂・礫	<3.4	13	13
	24	南牧川	小沢橋	南牧村	5月26日	晴	25.5	0.3	19.5	5	灰	無	3.3	30.8	21.4	6.9	27.6	8.3	0.7	0.9	82.1	2.707	砂・礫	1.6	7.6	9.2
					8月19日	晴	29.7	0.3	25.1	5	灰	無	4.9	12.5	23.5	40.1	17.6	1.0	0.0	0.4	85.1	2.691	砂・礫	1.4	6.6	8.0
					11月13日	曇	11.9	0.3	11.8	5	灰	無	6.0	43.6	15.7	12.1	19.5	1.7	0.4	1.0	79.3	2.732	砂・礫	<4.3	6.8	6.8
					1月19日	晴	2.5	0.2	2.3	5	オリーブ黒	無	0.0	46.5	20.4	13.5	16.8	1.2	0.4	1.3	78.3	2.706	砂・礫	<4.4	6.2	6.2
	25	染谷川	栗師橋	榛東村	5月26日	晴	27.3	0.1	22.0	5	オリーブ黒	無	0.0	47.0	12.7	12.1	23.8	2.8	0.2	1.5	79.7	2.994	砂・礫	7.5	23	30.5
					8月10日	晴	28.8	0.1	25.1	5	灰オリーブ	無	2.2	49.5	13.7	10.3	20.8	2.8	0.4	0.3	85.5	2.947	砂・礫	5.2	19	24.2
					11月6日	晴	21.3	0.1	16.0	5	黒褐	無	0.0	9.9	21.2	30.2	33.3	2.3	0.6	2.5	75.6	2.985	砂・礫	4.5	29	33.5
					1月12日	曇	5.6	0.1	8.3	5	オリーブ黒	無	2.6	22.8	25.5	21.7	23.1	2.4	0.7	1.1	75.6	2.874	砂・礫	<3.9	21	21
	26	井野川	鎌倉橋	高崎市	5月22日	晴	28.4	0.4	20.5	5	黒褐	無	0.0	39.6	9.5	25.6	22.3	0.8	0.5	1.9	80.8	2.911	砂・礫	<0.80	2.1	2.1
					8月18日	晴	27.2	0.4	24.8	8	黒褐	無	0.0	25.8	6.4	8.0	47.7	11.6	0.0	0.5	79.2	2.883	砂・礫	<3.5	11	11
					11月11日	晴	16.9	0.4	16.8	5	黒褐	無	0.0	32.3	24.8	16.7	22.3	2.0	0.0	2.0	78.9	2.957	砂・礫	<0.81	1.9	1.9
					1月13日	晴	3.6	0.6	7.2	5	黒褐	無	0.0	32.0	4.4	6.1	13.2	6.8	21.8	15.7	56.8	2.572	シルト・礫	<0.99	1.9	1.9
	27	烏川	岩倉橋	高崎市・玉村町	6月2日	晴	24.0	0.6	25.3	5	黒	無	0.0	9.1	4.2	8.1	26.9	38.5	8.6	4.7	69.2	2.798	砂	11	49	60
					8月18日	晴	32.8	0.6	27.2	5	灰黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	18.3	65.1	13.8	52.6	2.517	砂	24	140	164
					11月10日	曇	16.8	0.6	17.8	5	オリーブ黒	無	0.0	5.3	6.6	13.2	40.0	23.4	6.9	4.7	63.4	2.849	砂	9.5	48	57.5
					1月13日	晴	6.3	0.3	7.8	5	暗灰黄	無	0.0	32.8	15.0	15.9	25.5	4.9	2.7	3.2	78.9	2.790	砂・礫	<3.5	8.4	8.4
28	新妻橋	上野村	5月26日	晴	26.8	0.3	17.6	8	黒褐	無	0.0	37.9	20.6	17.7	20.8	1.0	0.4	1.6	82.7	2.716	砂・礫	2.0	7.6	9.6		
			11月13日	曇	13.2	0.3	13.4	5	黒褐	無	3.2	24.5	23.2	25.0	21.9	0.3	0.1	1.9	78.0	2.769	砂・礫	<4.4	6.1	6.1		
			5月26日	晴	31.2	0.3	21.6	6	オリーブ黒	無	0.0	31.5	27.0	20.0	19.0	1.6	0.0	0.8	88.3	2.743	礫・砂	1.4	3.4	4.8		
			11月13日	曇	13.2	0.3	12.7	5	オリーブ黒	無	3.1	34.3	33.0	18.8	8.5	1.2	0.6	0.6	92.5	2.772	礫・砂	<0.73	2.3	2.3		
29	森戸橋	神流町	6月2日	晴	30.7	0.3	22.8	5	灰黄	無	7.2	46.1	23.4	10.9	7.0	1.2	2.0	2.2	78.9	2.718	礫・砂	<4.5	14	14		
			11月11日	晴	18.7	0.2	17.1	5	オリーブ黒	無	0.0	41.9	32.2	17.6	6.7	0.5	0.0	1.2	86.6	2.746	礫・砂	0.33	0.98	1.31		
			6月2日	晴	26.4	0.2	23.2	5	暗オリーブ	無	4.5	34.2	16.7	13.4	15.1	6.7	4.7	4.7	78.0	2.723	砂・礫	14	51	65		
			11月10日	曇	18.1	0.2	18.6	5	暗オリーブ	無	6.4	26.5	17.8	19.1	22.4	4.6	1.5	1.9	84.6	2.744	礫・砂	1.1	3.8	4.9		
30	藤武橋	藤岡市・上里町	6月2日	晴	30.7	0.3	22.8	5	灰黄	無	7.2	46.1	23.4	10.9	7.0	1.2	2.0	2.2	78.9	2.718	礫・砂	<4.5	14	14		
			11月11日	晴	18.7	0.2	17.1	5	オリーブ黒	無	0.0	41.9	32.2	17.6	6.7	0.5	0.0	1.2	86.6	2.746	礫・砂	0.33	0.98	1.31		
			6月2日	晴	26.4	0.2	23.2	5	暗オリーブ	無	4.5	34.2	16.7	13.4	15.1	6.7	4.7	4.7	78.0	2.723	砂・礫	14	51	65		
			11月10日	曇	18.1	0.2	18.6	5	暗オリーブ	無	6.4	26.5	17.8	19.1	22.4	4.6	1.5	1.9	84.6	2.744	礫・砂	1.1	3.8	4.9		
31	神流川橋	上里町	6月2日	晴	30.7	0.3	22.8	5	灰黄	無	7.2	46.1	23.4	10.9	7.0	1.2	2.0	2.2	78.9	2.718	礫・砂	<4.5	14	14		
			11月11日	晴	18.7	0.2	17.1	5	オリーブ黒	無	0.0	41.9	32.2	17.6	6.7	0.5	0.0	1.2	86.6	2.746	礫・砂	0.33	0.98	1.31		
			6月2日	晴	26.4	0.2	23.2	5	暗オリーブ	無	4.5	34.2	16.7	13.4	15.1	6.7	4.7	4.7	78.0	2.723	砂・礫	14	51	65		
			11月10日	曇	18.1	0.2	18.6	5	暗オリーブ	無	6.4	26.5	17.8	19.1	22.4	4.6	1.5	1.9	84.6	2.744	礫・砂	1.1	3.8	4.9		
32	利根川	坂東大橋	本庄市	6月2日	曇	28.8	0.4	18.1	5	暗灰黄	無	2.1	40.1	11.3	8.4	19.8	13.6	2.0	2.7	80.6	2.776	砂・礫	<3.6	16	16	
				8月11日	晴	29.5	0.3	24.0	5	暗灰黄	無	19.2	17.8	0.6	0.5	21.6	18.7	16.9	4.7	54.7	2.602	砂	32	160	192	
				11月10日	曇	18.8	0.4	18.1	5	オリーブ黒	無	2.4	15.7	6.3	5.8	24.6	33.8	7.0	4.4	67.0	2.769	砂	5.1	23	28.1	
				1月19日	晴	8.8	0.4	14.9	4	暗灰黄	無	0.0	30.4	11.8	10.1	25.7	17.4	2.6	2.2	77.9	2.788	砂・礫	<3.6	10	10	

# 群馬県 河川（底質） 4/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質											放射線物質濃度 [ Bq/kg(乾泥) ]			備考					
No.	水域名	地点名	市町村					一般項目											放射線物質濃度 [ Bq/kg(乾泥) ]								
								泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粒度組成(%)						含泥率 (%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	性状	放射性セシウム						
33	赤城白川	下細井町地内		5月22日	晴	23.8	0.3	19.6	3	黒褐	無	粗礫分 12.5	中礫分 24.6	細礫分 9.2	粗砂分 5.4	中砂分 29.8	細砂分 13.2	シルト分 2.4	粘土分 3.0	含泥率 76.2	密度 3.006	性状 砂・礫	Cs-134 5.0	Cs-137 20	合計 25		
				8月27日	晴	28.8	0.4	25.5	5	灰オリーブ	無	0.0	15.0	19.8	16.7	42.9	4.9	0.3	0.4	79.9	3.032	礫・砂	<3.9	11	11		
				11月9日	曇	19.2	0.3	17.8	5	黒褐	無	4.1	35.0	16.4	9.4	29.2	3.7	0.2	2.1	81.7	3.408	礫・砂	<2.6	8.5	8.5		
				1月14日	曇	12.6	0.2	6.2	5	黒褐	無	0.0	0.2	0.9	2.9	40.2	44.7	3.6	7.6	72.8	2.852	砂	9.0	32	41		
				5月22日	晴	21.7	0.4	14.5	5	黒褐	無	0.0	25.8	16.8	23.4	28.5	2.7	0.6	2.2	79.0	2.804	砂・礫	3.6	14	17.6		
	34	桃の水川	筑井橋	前橋市	8月27日	晴	27.0	0.3	18.6	7	黒褐	無	0.0	2.3	2.8	10.1	77.2	6.9	0.1	0.6	77.2	2.899	砂	<2.9	6.9	6.9	
					11月9日	晴	20.0	0.5	15.8	5	黒褐	無	0.0	49.9	22.6	12.7	12.9	0.8	0.3	0.8	83.1	2.894	砂・礫	<4.0	10	10	
					1月14日	晴	8.8	0.1	6.7	5	黒褐	無	0.0	46.2	12.9	11.4	25.2	2.8	0.0	1.5	79.2	2.907	砂・礫	<4.9	6.0	6.0	
					5月22日	晴	22.1	0.3	21.3	5	黒褐	無	5.7	28.8	9.6	13.5	35.0	4.2	0.8	2.5	81.6	3.139	砂	0.85	3.0	3.85	
					8月27日	晴	26.0	0.3	21.5	7	オリーブ黒	無	0.0	22.9	29.5	20.8	23.7	2.7	0.2	0.3	79.7	2.912	礫・砂	1.4	4.6	6.0	
35	荒砥川	奥原橋		11月9日	晴	22.7	0.3	16.7	5	黒褐	無	0.0	33.2	21.0	14.9	25.1	3.3	0.2	2.4	82.0	3.060	礫・砂	<3.5	6.4	6.4		
				1月14日	晴	8.5	0.2	5.8	5	黒褐	無	0.0	45.1	10.5	9.4	28.6	4.3	0.0	2.1	76.7	2.879	砂・礫	1.1	4.0	5.1		
				5月22日	晴	24.7	0.4	22.7	8	黒褐	無	0.0	19.0	4.8	8.5	59.7	4.6	1.2	2.2	77.9	2.833	砂・礫	3.5	12	15.5		
				8月11日	晴	33.0	0.3	27.2	5	黒褐	無	39.6	19.6	1.6	3.6	21.4	7.0	3.6	68.8	2.727	砂・礫	<5.1	23	23			
				11月28日	晴	9.9	0.2	12.0	8	黒褐	無	0.0	27.0	4.5	8.7	53.5	5.6	0.2	0.5	77.1	2.870	砂・礫	<4.2	13	13		
36	粕川	保泉橋		1月19日	晴	4.8	0.3	5.5	8	黒褐	無	9.8	12.3	4.2	6.9	46.2	17.7	0.0	2.8	73.3	2.857	砂・礫	5.2	20	25.2		
				5月22日	晴	26.5	0.3	20.5	5	オリーブ黒	無	2.6	27.2	9.8	17.6	33.9	5.3	1.3	2.3	81.2	2.911	砂	3.8	18	21.8		
				8月11日	晴	34.0	0.3	26.7	5	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.5	47.2	46.2	4.9	1.1	71.6	2.752	砂	6.1	24	30.1		
				11月28日	晴	13.6	0.3	12.3	5	オリーブ黒	無	0.0	4.2	5.5	14.0	50.0	24.6	1.1	0.6	74.5	2.905	砂	4.9	21	25.9		
				1月19日	晴	7.6	0.4	7.2	5	オリーブ黒	無	0.0	1.1	0.5	1.2	43.7	46.3	3.5	3.8	70.5	2.876	砂	<3.9	15	15		
37	広瀬川	中島橋	伊勢崎市	5月27日	晴	24.5	0.5	18.3	5	黒褐	無	0.0	0.5	1.0	2.6	49.5	36.9	3.9	5.7	74.9	2.851	砂	14	41	55		
				8月12日	晴	29.4	0.5	23.7	5	黒褐	無	20.6	34.4	9.5	7.5	13.9	8.1	3.8	2.2	68.2	2.728	礫・砂	11	51	62		
				11月9日	晴	17.9	0.5	15.7	5	黒褐	無	2.1	38.9	14.6	11.9	19.4	7.1	3.8	2.1	74.5	2.832	礫・砂	6.5	22	28.5		
				1月14日	晴	6.8	0.3	9.6	5	黒褐	無	7.7	35.2	17.4	15.5	20.2	2.5	0.0	1.5	80.1	3.058	砂・礫	6.1	30	36.1		
				5月22日	晴	27.2	0.4	24.3	6	オリーブ黒	無	0.0	0.2	0.2	5.2	72.5	10.8	4.8	6.2	72.2	2.743	砂・シルト	9.1	36	45.1		
38	早川	前島橋	大田市	8月11日	晴	34.4	0.4	28.9	5	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.4	28.0	57.1	10.1	4.4	63.5	2.615	砂・シルト	20	87	107		
				11月28日	晴	12.7	0.4	12.4	7	オリーブ黒	無	5.5	32.4	10.7	7.3	23.8	15.3	2.4	2.6	58.1	2.773	砂・シルト	19	90	109		
				1月18日	晴	6.8	0.3	7.6	7	オリーブ黒	無	0.0	15.6	4.6	3.3	35.9	31.0	5.3	4.3	69.9	2.766	砂・礫	18	82	100		
				6月2日	晴	29.2	0.5	21.8	10	オリーブ黒	無	1.5	42.7	10.9	6.0	23.4	13.0	0.5	2.1	85.8	2.916	砂・礫	5.1	16	21.1		
				8月30日	曇	23.3	0.5	20.8	10	オリーブ黒	無	1.5	37.1	12.9	11.2	27.3	7.7	0.9	1.4	83.2	2.782	砂・礫	5.3	18	23.3		
39	利根川	利根大堰	千代田町・行田市	7月9日	曇	23.2	0.5	21.6	10	オリーブ黒	無	1.7	52.9	11.9	7.8	19.1	4.4	0.8	1.4	85.3	2.755	砂・礫	5.6	16	21.6		
				8月12日	晴	29.0	0.5	26.0	10	オリーブ黒	無	0.0	34.4	16.8	7.4	26.0	14.4	0.7	0.3	85.2	2.853	砂・礫	3.2	11	14.2		
				9月3日	曇	28.0	0.6	26.5	7	オリーブ黒	無	3.8	27.8	13.8	9.4	25.5	14.6	2.6	2.6	82.1	2.902	砂・礫	5.5	18	23.5		
				11月28日	晴	16.9	0.3	13.1	7	オリーブ黒	無	0.0	21.2	14.4	15.2	39.0	9.8	0.0	0.4	77.0	2.695	砂・礫	<4.2	19	19		
				1月19日	晴	7.5	0.4	5.8	7	オリーブ黒	無	0.0	17.6	14.2	19.3	40.2	6.8	0.1	2.0	79.7	2.685	砂・礫	5.0	16	21		
40	小黒川	萱野橋	桐生市	5月27日	晴	21.5	0.4	15.7	5	灰オリーブ	無	0.0	45.7	20.0	15.7	14.9	1.6	0.7	1.3	74.1	2.724	礫・砂	6.9	36	42.9		
				6月16日	晴	20.1	0.4	15.7	5	灰オリーブ	無	0.0	42.7	24.3	16.4	10.7	2.0	1.8	2.1	77.2	2.770	礫・砂	15	61	76		
				7月8日	曇	20.7	0.4	16.5	5	灰オリーブ	無	2.9	47.8	11.7	9.8	13.8	8.5	2.8	2.7	73.3	2.762	礫・砂	17	70	87		
				9月1日	曇	21.3	0.2	15.4	3	オリーブ褐	無	4.5	20.8	9.5	7.9	26.6	19.1	8.9	2.8	73.2	2.904	砂・礫	16	81	97		
				9月7日	雨	18.1	0.4	16.2	5	灰オリーブ	無	0.0	43.9	21.2	13.8	15.4	3.6	0.7	1.3	78.3	2.967	礫・砂	10	47	57		
41	高津戸	みどり市		11月5日	晴	13.3	0.4	12.0	5	灰オリーブ	無	0.0	14.3	17.8	25.6	34.6	4.3	1.2	2.3	74.4	2.923	礫・砂	14	60	74		
				1月20日	雪	0.1	0.4	2.5	5	灰オリーブ	無	7.9	31.6	17.2	13.0	24.7	3.6	0.5	1.6	75.3	2.906	礫・砂	14	56	70		
				5月27日	晴	30.3	0.6	22.6	5	黒褐	無	9.5	51.3	4.2	6.4	22.2	4.0	0.3	2.0	77.0	2.829	砂・礫	13	56	69		
				9月1日	曇	21.4	0.7	20.0	3	褐灰	微腐敗	0.0	0.0	0.0	4.3	64.0	23.3	3.8	4.5	75.3	2.783	砂	11	48	59		
				11月5日	晴	21.5	0.3	15.1	5	黒褐	無	5.9	40.6	17.1	15.0	18.8	1.3	0.2	1.2	82.7	2.939	砂・礫	<4.0	16	16		
42	浪良瀬川	赤岩用水取水口	桐生市	1月20日	雪	0.5	0.3	5.7	5	暗褐	無	0.0	15.3	0.7	3.6	60.9	15.4	0.9	3.2	75.0	2.753	砂・礫	<5.4	27	27		
				5月27日	晴	30.6	0.2	20.3	5	黒褐	無	12.1	20.2	7.9	15.6	35.4	5.9	0.5	2.5	78.9	2.707	砂・礫	9.0	36	45		
				6月24日	晴	26.7	0.2	19.7	5	黒褐	無	7.2	50.9	12.1	7.3	14.3	4.0	1.4	2.8	83.3	2.721	砂・礫	5.8	22	27.8		
				7月8日	曇	23.0	0.2	20.3	5	暗褐	無	3.5	8.9	5.1	10.6	60.4	6.7	1.6	3.1	77.1	2.756	砂・礫	8.8	35	43.8		
				8月12日	晴	29.7	0.2	25.1	5	暗褐	無	26.0	42.9	8.1	4.8	11.3	3.9	2.1	1.0	81.0	2.736	砂・礫	13	42	55		
43	多々良川	江尻橋	邑楽町	9月7日	雨	22.8	0.2	20.6	5	暗褐	無	2.1	66.3	14.8	4.5	8.3	2.4	0.6	1.0	92.0	2.740	礫・砂	<3.8	15	15		
				11月5日	晴	18.1	0.2	15.8	5	暗褐	無	0.0	50.0	17.9	9.1	17.0	4.2	1.1	0.8	81.3	2.809	礫・砂	7.6	26	33.6		
				1月20日	雪	2.2	0.2	5.3	5	暗褐	無	0.0	3.1	13.4	17.2	54.2	9.0	1.2	2.0	76.9	2.846	砂・礫	6.9	29	35.9		
				5月21日	晴	25.4	0.7	20.6	10	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0													



# 群馬県 河川（周辺環境） 1/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌,空間線量)											備考				
							左岸						空間線量 (μSv/h)	右岸								
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				放射性セシウム			色相		臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]	
Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134				Cs-137	合計											
No.	水域名	地点名	市町村																			
河川	利根川水系	利根川	広瀬橋	みなかみ町	6月5日	曇	14.3	にぶい黄褐	微土	壤質	540	1,900	2,440	0.19	にぶい黄褐	微土	壤質	280	960	1,240	0.17	
					8月6日	曇	24.1	にぶい黄褐	無	壤質	250	1,200	1,450	0.21	にぶい黄褐	微土	壤質	180	660	840	0.16	
					11月17日	曇	13.5	暗褐	微土	壤質	290	1,300	1,590	0.17	黒褐	微土	壤質	190	930	1,120	0.15	
					1月7日	雪	2.6	黒褐	微土	壤質	170	790	960	0.13	暗褐	微土	壤質	150	790	940	0.14	
					5月25日	晴	25.2	黒	微土	壤質	60	210	270	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	170	660	830	0.08	
					6月23日	晴	24.3	黒	微土	壤質	75	300	375	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	270	1,100	1,370	0.08	
			7月6日	曇	19.6	黒褐	微土	壤質	59	230	289	0.08	黒褐	微土	壤質	430	1,600	2,030	0.08			
			8月3日	晴	27.8	黒褐	微土	壤質	49	230	279	0.09	黒褐	微土	壤質	260	950	1,210	0.08			
			9月18日	晴	23.8	黒	微土	壤質	57	180	237	0.09	黒褐	微土	壤質	270	1,100	1,370	0.08			
			11月18日	晴	14.4	黒	微土	壤質	65	310	375	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	490	2,000	2,490	0.08			
			1月7日	晴	7.5	にぶい黄褐	微土	壤質	48	250	298	0.08	暗褐	微土	壤質	170	820	990	0.06			
			5月25日	晴	26.0	にぶい黄褐	微土	壤質	29	89	118	0.08	オリーブ褐	微土	壤質	62	230	292	0.06			
		8月3日	晴	33.2	褐	微土	壤質	29	95	124	0.07	暗オリーブ褐	微土	壤質	41	190	231	0.06				
		11月18日	曇	16.2	にぶい黄褐	微土	壤質	22	130	152	0.08	オリーブ褐	微土	壤質	46	230	276	0.06				
		1月7日	晴	6.9	にぶい黄褐	微土	壤質	40	150	190	0.06	オリーブ褐	微土	壤質	33	220	253	0.06				
		5月27日	晴	26.1	灰黄褐	微土	壤質	340	1,100	1,440	0.17	にぶい黄褐	微土	壤質	410	1,500	1,910	0.14				
		6月23日	晴	24.9	黒褐	微土	壤質	500	2,000	2,500	0.18	にぶい黄褐	微土	壤質	580	2,200	2,780	0.12				
		7月6日	曇	20.2	暗褐	微土	壤質	880	3,400	4,280	0.18	暗褐	微土	壤質	420	1,600	2,020	0.14				
		8月24日	曇	23.7	黒褐	微土	壤質	630	2,500	3,130	0.17	黒褐	微土	壤質	570	2,100	2,670	0.14				
		9月18日	曇	18.2	黒褐	微土	壤質	360	1,500	1,860	0.16	黒褐	微土	壤質	570	2,200	2,770	0.14				
		11月21日	晴	14.0	にぶい黄褐	微土	壤質	170	900	1,070	0.16	褐	微土	壤質	540	2,100	2,640	0.13				
		1月8日	晴	8.2	褐灰	無	壤質	220	970	1,190	0.16	灰黄褐	無	壤質	760	3,400	4,160	0.14				
		5月27日	晴	24.6	にぶい黄褐	微土	壤質	74	260	334	0.08	黒褐	微土	壤質	200	750	950	0.08				
		8月4日	晴	29.9	暗褐	微土	壤質	22	110	132	0.07	黒褐	微土	壤質	850	3,600	4,450	0.08				
		11月21日	晴	13.6	にぶい黄褐	微土	壤質	52	270	322	0.07	暗褐	微土	壤質	74	350	424	0.08				
		1月8日	晴	2.9	にぶい黄褐	無	壤質	8.7	55	64	0.08	暗褐	無	壤質	92	460	552	0.08				
		5月27日	晴	28.0	灰白	微土	砂質	8.6	32	41	0.08	黒褐	微土	壤質	200	700	900	0.06				
		6月23日	晴	24.5	灰黄	微土	壤質	9.9	28	38	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	13	65	78	0.07				
		7月6日	曇	20.1	褐灰	無	砂質	11	35	46	0.08	褐灰	微土	壤質	8.8	54	63	0.07				
		8月4日	晴	30.3	灰黄	微土	壤質	17	67	84	0.07	褐	微土	壤質	18	84	102	0.08				
		9月18日	曇	21.2	灰オリーブ	微土	砂質	26	80	106	0.06	灰オリーブ	微土	砂質	10	36	46	0.08				
		11月21日	晴	16.5	黄褐	無	砂質	35	180	215	0.08	暗褐	無	壤質	14	75	89	0.07				
		1月8日	晴	6.4	黄灰	無	砂質	15	78	93	0.06	褐灰	無	砂質	20	99	119	0.06				
		5月27日	晴	29.4	灰黄褐	微土	壤質	180	640	820	0.07	褐灰	微土	壤質	140	550	690	0.06				
		6月23日	晴	28.2	灰黄褐	微土	壤質	240	870	1,110	0.05	暗褐	微土	壤質	80	310	390	0.06				
		7月6日	曇	19.3	黒	微土	壤質	100	440	540	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	33	140	173	0.07				
		8月3日	晴	32.4	にぶい黄褐	微土	壤質	190	810	1,000	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	28	110	138	0.06				
		9月18日	曇	22.9	黒褐	微土	壤質	130	520	650	0.06	暗褐	微土	壤質	32	150	182	0.06				
		11月18日	曇	15.8	黒褐	微土	壤質	110	550	660	0.07	黒褐	微土	壤質	70	310	380	0.07				
		1月8日	晴	9.7	暗褐	無	壤質	130	650	780	0.07	暗褐	無	壤質	34	170	204	0.07				
5月28日	晴	22.1	黒褐	微土	壤質	70	240	310	0.05	暗褐	微土	壤質	110	500	610	0.05						
8月27日	晴	24.8	黒褐	微土	壤質	76	340	416	0.06	暗褐	微土	壤質	26	83	109	0.06						
11月20日	曇	9.9	黒褐	微土	壤質	69	330	399	0.05	黒褐	微土	壤質	25	150	175	0.05						
1月8日	晴	3.8	にぶい黄褐	微土	壤質	45	210	255	0.06	暗褐	微土	壤質	66	280	346	0.05						
5月28日	曇	20.1	黒褐	微土	壤質	29	96	125	0.05	黒褐	微土	壤質	220	860	1,080	0.04						
8月27日	晴	24.8	黒褐	微土	壤質	380	1,500	1,880	0.05	黒褐	微土	壤質	350	1,400	1,750	0.05						
11月20日	曇	9.1	黒褐	微土	壤質	120	590	710	0.05	黒褐	微土	壤質	290	1,300	1,590	0.05						
1月8日	晴	5.1	暗褐	微土	壤質	77	360	437	0.05	黒褐	微土	壤質	190	840	1,030	0.04						

# 群馬県 河川（周辺環境） 2/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌,空間線量)											備考							
							左岸						空間線量 (μSv/h)	右岸											
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				放射性セシウム			色相		臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μSv/h)	
Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134				Cs-137	合計														
No.	水域名	地点名	市町村																						
河川	利根川水系	吾妻川	東橋下流	東吾妻町	5月25日	晴	27.0	灰黄褐	無	砂質	<8.8	15	15	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	42	180	222	0.04				
					6月30日	曇	21.5	にぶい黄褐	無	砂質	<8.7	20	20	0.04	黒褐	微土	壤質	41	210	251	0.05				
					7月7日	曇	22.5	灰黄褐	無	砂質	4.3	12	16	0.04	黒褐	微土	壤質	48	210	258	0.04				
					8月25日	曇	18.2	灰黄褐	無	砂質	<4.0	18	18	0.04	黒褐	微土	壤質	150	630	780	0.05				
					9月3日	曇	28.7	灰黄褐	微土	砂質	<3.5	8.9	8.9	0.04	黒褐	微土	壤質	51	200	251	0.06				
					11月20日	晴	14.6	褐	無	砂質	11	63	74	0.05	黒褐	微土	壤質	42	200	242	0.05				
					1月8日	晴	10.8	にぶい黄褐	微土	壤質	88	410	498	0.04	黒褐	微土	壤質	38	220	258	0.05				
					5月25日	晴	27.2	暗褐	微土	壤質	43	210	253	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	39	170	209	0.04				
					8月3日	晴	32.5	暗褐	微土	壤質	200	810	1,010	0.04	褐	微土	壤質	26	120	146	0.04				
					11月20日	晴	16.9	暗褐	微土	壤質	150	580	730	0.06	褐	微土	壤質	25	89	114	0.05				
	利根川水系	吾妻川	吾妻橋	渋川市	1月7日	晴	7.7	暗褐	微土	壤質	110	590	700	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	30	150	180	0.04				
					5月25日	晴	26.8	暗褐	微土	壤質	110	480	590	0.05	黒褐	微土	壤質	460	1,800	2,260	0.06				
					6月30日	曇	22.0	暗褐	微土	壤質	140	590	730	0.05	黒褐	微土	壤質	260	970	1,230	0.06				
					7月7日	曇	22.6	暗褐	微土	壤質	120	510	630	0.06	黒褐	微土	壤質	230	820	1,050	0.06				
					8月10日	晴	29.4	にぶい黄褐	微土	壤質	150	720	870	0.06	灰黄褐	微土	壤質	260	1,000	1,260	0.06				
					9月3日	晴	27.0	暗褐	微土	壤質	150	630	780	0.06	黒褐	微土	壤質	360	1,500	1,860	0.06				
					11月6日	晴	17.9	にぶい黄褐	微土	壤質	120	500	620	0.05	暗褐	微土	壤質	240	1,000	1,240	0.04				
					1月12日	曇	7.9	暗褐	微土	壤質	79	430	509	0.05	暗褐	微土	壤質	87	430	517	0.05				
					5月26日	晴	21.5	にぶい黄褐	微土	壤質	320	1,200	1,520	0.06	暗褐	微土	壤質	1,300	4,700	6,000	0.05				
					6月30日	曇	22.5	にぶい黄褐	微土	壤質	130	540	670	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	210	780	990	0.05				
利根川水系	利根川	大正橋	渋川市	7月7日	曇	22.1	暗褐	微土	壤質	180	660	840	0.05	黒褐	微土	壤質	280	1,100	1,380	0.06					
				8月10日	晴	30.4	にぶい黄褐	微土	壤質	190	770	960	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	430	1,800	2,230	0.05					
				9月3日	晴	25.0	暗褐	微土	壤質	110	490	600	0.04	黒褐	微土	壤質	660	2,600	3,260	0.05					
				11月6日	晴	19.9	灰黄褐	微土	壤質	130	600	730	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	1,400	5,900	7,300	0.05					
				1月12日	曇	6.7	にぶい黄褐	微土	壤質	100	530	630	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	420	1,700	2,120	0.05					
				5月26日	晴	25.8	褐	微土	壤質	50	180	230	0.04	灰黄褐	微土	壤質	56	190	246	0.04					
				8月10日	晴	28.7	灰黄褐	微土	壤質	19	110	129	0.04	褐灰	微土	壤質	38	140	178	0.04					
				11月6日	晴	26.5	にぶい黄褐	微土	壤質	41	220	261	0.04	褐	微土	壤質	24	100	124	0.04					
				1月12日	曇	8.6	褐	微土	壤質	22	90	112	0.04	褐	微土	壤質	14	110	124	0.05					
				5月22日	晴	26.8	にぶい黄橙	微土	壤質	5.2	16	21	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	45	180	225	0.04					
利根川水系	利根川	群馬大橋	前橋市	8月27日	晴	28.6	褐	微土	壤質	13	49	62	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	26	140	166	0.05					
				11月9日	曇	17.9	にぶい黄褐	微土	壤質	<7.4	11	11	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	33	140	173	0.05					
				1月14日	晴	10.8	にぶい黄褐	微土	壤質	<1.4	8.8	8.8	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	30	150	180	0.05					
				5月22日	曇	25.7	にぶい黄褐	微土	壤質	27	150	177	0.04	黒褐	微土	壤質	9.0	38	47	0.05					
				8月18日	晴	27.2	にぶい黄褐	微土	壤質	54	220	274	0.04	黒褐	微土	壤質	33	140	173	0.05					
				11月10日	曇	16.3	暗褐	微土	壤質	26	110	136	0.04	黒褐	微土	壤質	26	130	156	0.05					
				1月13日	晴	5.6	にぶい黄褐	無	壤質	<7.8	34	34	0.04	褐灰	無	壤質	24	84	108	0.04					
				5月28日	晴	25.6	暗褐	微土	壤質	130	480	610	0.07	暗褐	微土	壤質	150	640	790	0.08					
				8月27日	晴	26.1	暗褐	微土	壤質	130	570	700	0.06	暗褐	微土	壤質	180	790	970	0.08					
				11月12日	曇	15.0	暗褐	微土	壤質	120	510	630	0.05	暗褐	微土	壤質	67	300	367	0.07					
利根川水系	長井川	上権田橋	高崎市	1月16日	晴	3.7	暗褐	微土	壤質	140	690	830	0.06	暗褐	微土	壤質	290	1,200	1,490	0.09					
				5月28日	曇	25.8	褐	微土	壤質	120	450	570	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	170	590	760	0.06					
				8月27日	曇	24.7	黒褐	微土	壤質	72	360	432	0.05	暗褐	微土	壤質	72	350	422	0.06					
				11月12日	曇	15.9	暗褐	微土	壤質	92	450	542	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	81	350	431	0.06					
				1月16日	晴	9.2	褐	微土	壤質	170	740	910	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	860	3,800	4,660	0.06					
				5月25日	晴	23.5	灰黄褐	微土	壤質	110	480	590	0.07	にぶい黄橙	微土	壤質	150	550	700	0.07					
				8月18日	晴	32.5	灰黄褐	微土	壤質	28	140	168	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	120	500	620	0.07					
				11月12日	曇	11.0	にぶい黄褐	微土	壤質	230	1,100	1,330	0.08	灰黄褐	微土	壤質	240	1,200	1,440	0.07					
				1月16日	晴	9.1	褐	微土	壤質	95	480	575	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	160	760	920	0.07					
				利根川水系	碓氷川	中瀬橋	安中市	5月25日	晴	23.5	灰黄褐	微土	壤質	110	480	590	0.07	にぶい黄橙	微土	壤質	150	550	700	0.07	
8月18日	晴	32.5	灰黄褐					微土	壤質	28	140	168	0.07	にぶい黄褐	微土	壤質	120	500	620	0.07					
11月12日	曇	11.0	にぶい黄褐					微土	壤質	230	1,100	1,330	0.08	灰黄褐	微土	壤質	240	1,200	1,440	0.07					
1月16日	晴	9.1	褐					微土	壤質	95	480	575	0.08	にぶい黄褐	微土	壤質	160	760	920	0.07					

# 群馬県 河川（周辺環境） 3/5

採取地点					採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌,空間線量)											備考				
								左岸				空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸				空間線量 ( $\mu$ Sv/h)						
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			色相	臭気	性状		放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]					
No.	水域名	地点名	市町村	放射性セシウム			Cs-134	Cs-137	合計	放射性セシウム			Cs-134	Cs-137	合計								
				Cs-134	Cs-137	合計				Cs-134	Cs-137	合計											
河川	利根川水系	鳥川水域	碓氷川	鼻高橋	高崎市	5月25日	晴	26.3	にぶい黄褐	微土	壊質	33	160	193	0.04	褐	微土	壊質	75	260	335	0.05	
						8月18日	晴	32.2	にぶい黄褐	無	壊質	54	210	264	0.04	にぶい黄褐	無	壊質	83	320	403	0.04	
						11月12日	曇	13.7	褐	微土	壊質	60	300	360	0.05	褐	微土	壊質	38	170	208	0.06	
			21	鏡川	只川橋	下仁田町	1月16日	晴	10.6	にぶい黄褐	微土	壊質	60	300	360	0.05	褐	微土	壊質	34	190	224	0.05
							5月25日	晴	26.4	褐	微土	壊質	73	290	363	0.06	オリーブ褐	微土	壊質	150	550	700	0.08
							8月27日	曇	22.9	にぶい黄褐	微土	壊質	64	300	364	0.08	オリーブ褐	微土	壊質	37	160	197	0.08
					11月13日	晴	10.6	にぶい黄褐	微土	壊質	110	500	610	0.07	オリーブ褐	微土	壊質	75	380	455	0.07		
					1月19日	晴	1.8	にぶい黄褐	微土	壊質	51	250	301	0.05	暗オリーブ褐	微土	壊質	130	620	750	0.06		
					5月22日	晴	21.9	にぶい黄橙	微土	壊質	13	62	75	0.04	にぶい黄褐	微土	壊質	12	52	64	0.03		
			22	鏡川	鏡川橋	高崎市・藤岡市	8月18日	晴	34.0	暗褐	微土	壊質	11	40	51	0.04	にぶい黄褐	微土	壊質	<8.2	28	28	0.04
							11月11日	晴	16.2	にぶい黄褐	微土	壊質	19	89	108	0.05	黒褐	微土	壊質	8.2	28	36	0.04
							1月13日	晴	8.2	褐灰	無	壊質	13	53	66	0.05	褐	無	壊質	14	76	90	0.04
			23	雄川	金山橋	甘楽町	5月25日	晴	25.4	灰黄褐	微土	壊質	82	290	372	0.05	灰黄褐	微土	壊質	87	300	387	0.05
							8月20日	曇	23.7	黒褐	微土	壊質	13	79	92	0.07	暗褐	微土	壊質	120	490	610	0.07
							11月11日	晴	14.4	黒褐	微土	壊質	30	110	140	0.05	黒褐	微土	壊質	96	430	526	0.05
			24	南牧川	小沢橋	南牧村	1月19日	晴	1.6	黒褐	微土	壊質	14	67	81	0.04	にぶい黄褐	微土	壊質	46	190	236	0.05
							5月26日	晴	25.5	褐	微土	壊質	210	740	950	0.05	灰黄褐	微土	壊質	340	1,200	1,540	0.07
							8月19日	晴	29.7	褐	無	壊質	45	180	225	0.05	灰黄褐	無	壊質	67	280	347	0.07
							11月13日	曇	11.9	褐	微土	壊質	41	170	211	0.05	にぶい黄褐	微土	壊質	110	480	590	0.07
			25	染谷川	薬師橋	榛東村	1月19日	晴	2.5	褐	微土	壊質	51	250	301	0.04	灰黄褐	微土	壊質	66	310	376	0.05
							5月26日	晴	27.3	にぶい黄褐	微土	壊質	57	290	347	0.05	にぶい黄褐	微土	壊質	21	120	141	0.04
							8月10日	晴	28.8	にぶい黄褐	微土	壊質	76	340	416	0.04	にぶい黄褐	微土	壊質	16	68	84	0.04
			26	井野川	鎌倉橋	高崎市	11月6日	晴	21.3	にぶい黄褐	微土	壊質	35	170	205	0.04	にぶい黄褐	微土	壊質	26	120	146	0.04
							1月12日	曇	5.6	にぶい黄褐	微土	壊質	25	150	175	0.04	褐	微土	壊質	18	100	118	0.04
							5月22日	晴	28.4	褐	微土	壊質	18	99	117	0.04	にぶい黄褐	微土	壊質	18	94	112	0.04
							8月18日	晴	27.2	黒褐	微土	壊質	17	98	115	0.04	黒褐	微土	壊質	17	94	111	0.04
							11月11日	晴	16.9	黒褐	微土	壊質	19	93	112	0.04	黒褐	微土	壊質	35	120	155	0.05
			27	鳥川	岩倉橋	高崎市・玉村町	1月13日	晴	3.6	暗褐	無	壊質	12	37	49	0.04	黒褐	無	壊質	21	100	121	0.05
							6月2日	晴	24.0	にぶい黄褐	微土	壊質	9.4	29	38	0.05	灰黄褐	微土	壊質	<7.0	16	16	0.05
							8月18日	晴	32.8	黒褐	微土	壊質	53	250	303	0.05	暗褐	微土	壊質	30	130	160	0.05
							11月10日	曇	16.8	黒褐	微土	壊質	61	260	321	0.04	暗褐	微土	壊質	27	140	167	0.04
			28	神流川	新要橋	上野村	1月13日	晴	6.3	にぶい黄褐	無	壊質	14	85	99	0.04	にぶい黄褐	無	壊質	13	70	83	0.04
5月26日	晴	26.8					にぶい黄橙	微土	壊質	92	330	422	0.06	にぶい黄橙	微土	壊質	120	480	600	0.06			
11月13日	曇	13.2					にぶい黄褐	微土	壊質	33	150	183	0.06	にぶい黄褐	微土	壊質	51	240	291	0.06			
29	神流川	森戸橋	神流町	5月26日	晴	31.2	褐	微土	壊質	94	410	504	0.06	黄灰	無	砂質	<6.3	19	19	0.05			
				11月13日	曇	13.2	にぶい黄褐	微土	壊質	50	230	280	0.07	黄灰	無	砂質	<3.3	5.9	5.9	0.06			
30	神流川	藤武橋	藤岡市・上里町	6月2日	晴	30.7	灰	無	壊質	7.9	41	49	0.06	灰	無	壊質	19	75	94	0.06			
				11月11日	晴	18.7	オリーブ黒	微土	壊質	48	170	218	0.05	オリーブ黒	微土	壊質	18	100	118	0.05			
31	神流川	神流川橋	上里町	6月2日	晴	26.4	褐灰	微土	壊質	12	56	68	0.06	暗灰黄	微土	壊質	7.9	39	47	0.06			
				11月10日	曇	18.1	黒褐	微土	壊質	19	78	97	0.06	暗オリーブ褐	微土	壊質	11	51	62	0.05			
32	利根川	坂東大橋	本庄市	6月2日	曇	28.8	にぶい黄褐	無	壊質	23	91	114	0.05	にぶい黄褐	無	壊質	34	110	144	0.05			
				8月11日	晴	29.5	にぶい黄褐	微土	壊質	36	170	206	0.04	灰黄褐	微土	壊質	22	120	142	0.06			
				11月10日	曇	18.8	暗褐	無	壊質	29	110	139	0.05	暗褐	無	壊質	57	260	317	0.04			
				1月19日	晴	8.8	黒褐	微土	壊質	20	78	98	0.05	黒褐	微土	壊質	22	83	105	0.05			

# 群馬県 河川（周辺環境） 4/5

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌,空間線量)													備考				
							左岸						空間線量 (μSv/h)	右岸										
							色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				放射性セシウム			色相	臭気	性状		放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			空間線量 (μSv/h)
Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134				Cs-137	合計													
No.	水域名	地点名	市町村																					
33	赤城白川	下細井町地内		5月22日	晴	23.8	にぶい黄褐	微土	壤質	20	65	85	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	<8.0	21	21	0.03				
				8月27日	晴	28.8	暗褐	微土	壤質	27	120	147	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	<6.4	25	25	0.05				
34	桃の木川	箕井橋	前橋市	11月9日	曇	19.2	黒褐	微土	壤質	20	85	105	0.05	黒褐	微土	壤質	40	190	230	0.04				
				1月14日	曇	12.6	暗褐	微土	壤質	18	110	128	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	18	69	87	0.04				
				5月22日	晴	21.7	にぶい黄褐	微土	壤質	19	66	85	0.05	褐	微土	壤質	18	79	97	0.05				
				8月27日	晴	27.0	黒褐	微土	壤質	19	72	91	0.04	黒褐	微土	壤質	56	280	336	0.05				
				11月9日	晴	20.0	褐	微土	壤質	<7.3	30	30	0.05	褐	微土	壤質	20	130	150	0.04				
				1月14日	晴	8.8	褐	微土	壤質	14	61	75	0.04	黒褐	微土	壤質	41	140	181	0.05				
35	荒砥川	奥原橋		5月22日	晴	22.1	にぶい黄褐	微土	壤質	5.0	13	18	0.03	暗褐	微土	壤質	8.3	40	48	0.04				
				8月27日	晴	26.0	暗褐	微土	壤質	16	55	71	0.04	暗褐	微土	壤質	13	65	78	0.04				
				11月9日	晴	22.7	黒褐	微土	壤質	<6.4	34	34	0.04	黒褐	微土	壤質	22	110	132	0.04				
				1月14日	晴	8.5	黒褐	微土	壤質	6.7	42	49	0.04	黒褐	微土	壤質	<5.8	34	34	0.04				
36	粕川	保泉橋		5月22日	晴	24.7	暗褐	微土	壤質	21	82	103	0.04	褐	微土	壤質	12	46	58	0.05				
				8月11日	晴	33.0	にぶい黄褐	微土	壤質	30	130	160	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	28	110	138	0.04				
				11月28日	晴	9.9	黒褐	微土	壤質	18	83	101	0.04	黒褐	微土	壤質	13	64	77	0.04				
				1月19日	晴	4.8	黒褐	微土	壤質	23	120	143	0.04	黒褐	微土	壤質	9.0	58	67	0.04				
37	広瀬川	中島橋	伊勢崎市	5月22日	晴	26.5	褐	微土	壤質	25	110	135	0.05	暗褐	微土	壤質	16	94	110	0.05				
				8月11日	晴	34.0	にぶい黄橙	微土	壤質	28	120	148	0.04	褐	微土	壤質	71	210	281	0.05				
				11月28日	晴	13.6	暗褐	微土	壤質	41	180	221	0.05	黒褐	微土	壤質	38	180	218	0.05				
				1月19日	晴	7.6	暗褐	微土	壤質	10	61	71	0.04	黒褐	微土	壤質	68	320	388	0.04				
38	早川	早川橋		5月27日	晴	24.5	褐	微土	壤質	50	180	230	0.06	褐	微土	壤質	33	120	153	0.05				
				8月12日	晴	29.4	褐	微土	壤質	19	94	113	0.04	褐	微土	壤質	51	280	331	0.04				
				11月9日	晴	17.9	黒褐	微土	壤質	21	100	121	0.05	黒褐	微土	壤質	33	190	223	0.05				
				1月14日	晴	6.8	にぶい黄褐	微土	壤質	53	230	283	0.05	暗褐	微土	壤質	21	110	131	0.05				
39	前島橋	太田市		5月22日	晴	27.2	暗褐	微土	壤質	31	100	131	0.04	褐	微土	壤質	15	65	80	0.05				
				8月11日	晴	34.4	にぶい黄褐	微土	壤質	15	70	85	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	33	140	173	0.04				
				11月28日	晴	12.7	黒褐	微土	壤質	43	210	253	0.05	暗褐	微土	壤質	15	55	70	0.06				
				1月18日	晴	6.8	黒褐	微土	壤質	5.6	43	49	0.04	暗褐	微土	壤質	17	74	91	0.05				
40	利根川	利根大堰	千代田町・行田市	6月2日	晴	29.2	にぶい黄褐	無	壤質	12	45	57	0.06	にぶい黄褐	無	壤質	11	51	62	0.06				
				6月30日	曇	23.3	黒褐	無	壤質	72	330	402	0.05	暗褐	無	壤質	69	300	369	0.06				
				7月8日	曇	23.2	にぶい黄褐	無	壤質	59	270	329	0.05	にぶい黄褐	無	壤質	79	320	399	0.06				
				8月12日	晴	29.0	にぶい黄褐	微土	壤質	57	300	357	0.06	にぶい黄橙	微土	壤質	19	110	129	0.06				
				9月3日	曇	28.0	にぶい黄褐	無	壤質	42	150	192	0.05	にぶい黄褐	無	壤質	7.3	27	34	0.05				
				11月28日	晴	16.9	黒褐	微土	壤質	17	99	116	0.05	黒褐	微土	壤質	39	140	179	0.05				
41	小黒川	萱野橋	桐生市	1月19日	晴	7.5	黒褐	微土	壤質	17	120	137	0.05	黒褐	微土	壤質	11	43	54	0.05				
				5月27日	晴	21.5	黒褐	微土	壤質	300	1,100	1,400	0.11	暗褐	微土	壤質	140	560	700	0.11				
				6月16日	晴	20.1	黒褐	微土	壤質	100	420	520	0.11	黒褐	微土	壤質	270	970	1,240	0.11				
				7月8日	曇	20.7	黒褐	微土	壤質	58	220	278	0.12	黒褐	微土	壤質	130	510	640	0.08				
				9月1日	曇	21.3	暗褐	無	壤質	230	890	1,120	0.11	黒褐	無	壤質	190	760	950	0.10				
				9月7日	雨	18.1	黒褐	微土	壤質	86	380	466	0.10	黒褐	微土	壤質	180	820	1,000	0.10				
				11月5日	晴	13.3	黒褐	微土	壤質	620	2,700	3,320	0.11	黒褐	微土	壤質	280	1,200	1,480	0.08				
				1月20日	雪	0.1	黒褐	微土	壤質	1,000	4,000	5,000	0.07	黒褐	微土	壤質	39	160	199	0.07				
				42	高津戸	みどり市		5月27日	晴	30.3	にぶい黄褐	微土	壤質	26	160	186	0.06	にぶ黄	微土	壤質	22	120	142	0.05
								9月1日	曇	21.4	黒褐	無	壤質	55	240	295	0.06	オリーブ褐	微青草	壤質	12	49	61	0.05
11月5日	晴	21.5	にぶい黄褐					微土	壤質	49	170	219	0.06	黄褐	微土	壤質	18	69	87	0.06				
1月20日	雪	0.5	暗褐					微土	壤質	28	130	158	0.04	オリーブ褐	微土	壤質	11	40	51	0.05				
43	赤岩用水取水口	桐生市		5月27日	晴	30.6	にぶい黄褐	微土	壤質	<2.8	6.1	6.1	0.06	黒褐	微土	壤質	36	140	176	0.06				
				6月24日	晴	26.7	にぶい黄褐	微土	壤質	<1.1	3.4	3.4	0.05	黒褐	微土	壤質	<8.6	11	11	0.06				
				7月8日	曇	23.0	褐	微土	壤質	<5.4	11	11	0.06	黒褐	微土	壤質	51	190	241	0.07				
				8月12日	晴	29.7	褐	微土	壤質	<8.6	11	11	0.06	黒褐	微土	壤質	33	120	153	0.06				
				9月7日	雨	22.8	褐	微土	壤質	1.1	4.2	5.3	0.04	黒褐	微土	壤質	17	59	76	0.06				
				11月5日	晴	18.1	褐	微土	壤質	36	140	176	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	41	150	191	0.07				
44	多々良川	江尻橋	邑楽町	1月20日	雪	2.2	にぶい黄褐	微土	壤質	220	1,000	1,220	0.07	暗褐	微土	壤質	95	420	515	0.07				
				5月21日	晴	25.4	黒褐	微土	壤質	17	75	92	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	33	110	143	0.04				
				8月12日	晴	29.5	灰黄褐	微土	壤質	25	110	135	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	27	120	147	0.04				
				11月26日	曇	9.5	黒褐	微土	壤質	79	400	479	0.05	灰黄褐	微土	壤質	20	73	93	0.04				
				1月15日	晴	7.2	黒褐	無	壤質	100	520	620	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	19	130	149	0.04				

# 群馬県 河川（周辺環境） 5/5

採取地点					採取日	天候	気温 (°)	周辺環境(土壌, 空間線量)													備考			
								左岸						空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	右岸									
								色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]				放射性セシウム			色相	臭気	性状		放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]		
Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137	合計	Cs-134	Cs-137				合計													
河川	利根川水系	渡良瀬川水域	桐生川	観音橋	桐生市	5月27日	晴	30.1	暗褐	微土	壤質	21	91	112	0.05	褐	微土	壤質	12	46	58	0.06		
						8月12日	晴	32.6	黒褐	微土	壤質	27	95	122	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	7.9	39	47	0.05		
						11月5日	晴	12.6	暗褐	微土	壤質	29	160	189	0.05	暗褐	微土	壤質	24	120	144	0.05		
				境橋	桐生市・足利市	1月20日	雪	3.0	暗褐	微土	壤質	110	450	560	0.06	黒褐	微土	壤質	8.9	54	63	0.07		
						5月21日	晴	22.8	灰黄褐	微土	壤質	17	82	99	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	10	49	59	0.06		
						8月12日	晴	29.9	灰黄褐	微土	壤質	12	47	59	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	13	88	101	0.05		
			鶴生田川	城沼	館林市	11月26日	曇	8.7	褐	微土	壤質	15	86	101	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	14	74	88	0.06		
						1月15日	晴	10.9	暗褐	微土	壤質	24	120	144	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	23	110	133	0.05		
						5月21日	晴	28.8	暗褐	微土	壤質	36	110	146	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	30	110	140	0.04		
			谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	8月12日	晴	33.0	にぶい黄橙	微土	壤質	25	130	155	0.05	褐	微土	壤質	85	360	445	0.04		
						11月26日	曇	9.8	にぶい黄褐	微土	壤質	21	84	105	0.04	にぶい黄褐	微土	壤質	54	220	274	0.04		
						1月15日	晴	6.0	にぶい黄褐	微土	壤質	100	460	560	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	64	290	354	0.04		
			48	谷田川	斗合田橋	明和町・板倉町	5月21日	晴	19.6	にぶい黄褐	微土	壤質	16	65	81	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	14	50	64	0.04	
							8月12日	晴	30.8	にぶい黄橙	微土	壤質	<3.3	10	10	0.06	にぶい黄褐	微土	壤質	58	260	318	0.05	
							11月26日	曇	10.3	褐	微土	壤質	<6.9	20	20	0.05	にぶい黄褐	微土	壤質	33	150	183	0.05	
					1月15日	晴	4.8	にぶい黄褐	無	壤質	<6.2	38	38	0.05	黒褐	微土	壤質	26	140	166	0.04			









# 群馬県 湖沼・水源地（底質） 1/2

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質																	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考				
								No.	水域名	地点名	市町村	泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	一般項目													含泥率 (%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	性状	
																粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	放射能セシウム								放射能セシウム
																					Cs-134	Cs-137	合計									
湖沼・水源地	49	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心		6月4日	曇	14.7	79.8	6.0	10	灰オリーブ	微土	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	37.4	62.2	38.2	2.598	シルト	200	810	1,010						
					8月6日	晴	29.6	82.2	14.4	10	灰オリーブ	微土	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	54.6	38.1	2.606	シルト	180	760	940						
					10月1日	晴	16.8	83.7	12.2	10	灰オリーブ	微土	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	50.9	48.3	36.7	2.609	シルト	140	770	910						
					11月17日	曇	13.4	83.6	9.8	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	47.3	52.5	39.9	2.591	シルト	150	640	790						
					6月4日	曇	13.6	91.9	5.3	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	58.5	40.6	29.8	2.468	シルト	320	1,300	1,620						
					8月6日	晴	30.2	89.5	15.2	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	62.5	36.7	27.6	2.511	シルト	380	1,400	1,780						
	50	ならまた湖(奈良俣ダム)	湖心	みなかみ町	10月1日	曇	16.6	78.4	7.2	10	オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	61.9	37.3	28.0	2.506	シルト	530	2,500	3,030						
					11月17日	曇	18.2	93.4	6.1	5	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	59.8	39.9	31.5	2.496	シルト	230	1,000	1,230							
					6月4日	晴	14.0	46.0	5.7	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	1.1	65.1	33.0	29.4	2.483	シルト	110	510	620						
					8月6日	曇	27.1	46.5	8.2	10	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	2.4	46.8	48.3	36.2	2.580	シルト	120	510	630						
					10月1日	曇	15.0	42.0	7.6	6	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	1.0	69.5	28.4	31.0	2.504	シルト	81	350	431						
					11月24日	曇	15.4	40.9	8.6	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.7	63.4	34.4	37.7	2.598	シルト	110	520	630						
	52	丸沼(丸沼ダム)	湖心	片品村	6月15日	晴	23.4	41.5	6.5	10	黒	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	60.3	39.4	20.6	2.432	シルト	37	190	227						
					8月4日	晴	28.4	41.8	6.2	10	オリーブ黒	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	64.3	35.6	19.3	2.425	シルト	45	220	265						
					10月15日	晴	15.9	41.5	4.7	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	48.2	50.9	20.4	2.428	シルト	21	97	118						
					11月25日	曇	2.6	41.8	7.2	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	5.6	60.3	31.0	21.3	2.385	シルト	62	290	352						
					6月5日	曇	17.3	41.8	5.7	10	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	40.6	59.3	36.0	2.608	シルト	270	950	1,220						
					8月7日	晴	33.1	40.8	10.2	10	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	57.0	38.9	2.628	シルト	240	1,000	1,240						
	53	藤原湖(藤原ダム)	湖心	みなかみ町	10月2日	曇	17.7	60.2	9.7	10	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	71.3	25.4	28.0	2.427	シルト	170	640	810						
					12月1日	晴	7.6	48.0	8.8	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	7.3	57.6	33.3	33.0	2.538	シルト	200	1,100	1,300						
					6月5日	曇	14.0	39.0	8.1	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	51.1	48.5	29.6	2.591	シルト	330	1,100	1,430							
					8月24日	晴	21.3	40.3	13.5	10	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	48.5	51.0	46.8	2.593	シルト	270	1,000	1,270						
					10月13日	晴	12.8	40.0	13.2	10	灰	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	43.2	29.1	2.588	シルト	110	550	660						
					11月19日	晴	10.0	37.0	11.0	10	灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	57.8	41.4	28.8	2.592	シルト	130	420	550						
54	玉原湖(玉原ダム)	湖心	沼田市	6月5日	曇	18.4	43.2	7.7	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	51.3	48.4	36.4	2.570	シルト	130	620	750							
				8月7日	晴	25.5	33.0	12.2	7	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	61.9	37.8	30.0	2.501	シルト	170	810	980							
				10月2日	晴	18.2	36.2	11.7	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	50.2	35.2	2.591	シルト	250	1,100	1,350							
				12月1日	晴	7.7	43.5	9.3	7	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	55.3	43.3	36.7	2.630	シルト	350	1,500	1,850							
				6月5日	曇	18.0	32.2	12.5	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.1	66.3	29.4	38.9	2.539	シルト	61	220	281							
				8月24日	曇	21.6	28.5	20.3	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	6.3	65.7	26.8	35.6	2.463	シルト	59	220	279							
55	赤谷湖(相俣ダム)	湖心	みなかみ町	10月14日	晴	21.7	31.6	17.0	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.6	77.3	19.8	38.7	2.532	シルト	33	160	193							
				12月8日	晴	9.6	40.1	9.7	10	灰オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	4.8	76.8	18.0	41.8	2.551	シルト	26	120	146							
				6月16日	曇	18.7	16.3	9.1	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	79.7	19.6	14.1	2.278	シルト	440	1,300	1,740							
				9月1日	雨	19.0	16.0	13.0	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.6	69.9	24.8	14.7	2.271	シルト	240	990	1,230							
				10月15日	晴	14.1	16.5	12.2	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	75.5	23.5	15.0	2.225	シルト	130	530	660							
				11月16日	晴	14.0	16.8	10.0	10	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	80.1	18.1	13.5	2.236	シルト	420	1,500	1,920							
56	園原湖(園原ダム)	湖心	沼田市	6月8日	曇	18.8	36.4	7.0	10	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	63.0	36.9	29.0	2.533	シルト	970	3,600	4,570							
				8月25日	雨	16.3	35.3	7.2	5	にぶい黄褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	5.6	62.4	31.6	39.2	2.561	シルト	230	910	1,140							
				10月20日	晴	18.9	40.4	7.1	5	褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.9	57.9	39.7	38.2	2.608	シルト	110	470	580							
				12月9日	晴	4.7	48.1	7.0	7	褐	微下水	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	2.4	66.7	30.2	29.5	2.652	シルト	370	1,700	2,070							
				6月8日	曇	19.4	8.2	14.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	29.6	45.4	21.6	36.0	2.494	シルト	160	560	720							
				8月25日	曇	16.5	8.6	17.2	5	オリーブ黒	微下水	0.0	1.8	3.4	4.3	14.8	34.2	34.7	6.8	32.6	2.388	シルト	120	550	670							
57	赤城大沼	湖心	前橋市	10月2日	晴	16.5	9.3	12.5	3	灰オリーブ	微下水	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	63.7	26.2	7.8	61.9	2.748	砂	19	88	107							
				12月9日	晴	8.5	7.5	9.2	3	オリーブ黒	微下水	0.0	1.5	4.4	3.5	7.8	59.6	16.5	6.9	34.9	2.558	シルト	69	270	339							
				6月9日	曇	19.3	6.8	12.3	7	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	4.0	75.5	19.1	24.8	2.347	シルト	63	280	343							
				8月28日	曇	20.8	4.6	20.8	8	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.9	76.1	22.8	21.4	2.307	シルト	140	470	610							
				10月1日	雨	11.9	4.8	16.7	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	69.4	30.2	21.1	2.316	シルト	100	520	620							
				11月19日	晴	10.0	4.8	10.5	8	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	4.5	71.1	22.4	24.1	2.289	シルト	120	460	580							
吾妻川水源地	58	奥四万湖(四万川ダム)	湖心	中之条町	6月8日	曇	18.8	36.4	7.0	10	黒褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	63.0	36.9	29.0	2.533	シルト	970	3,600	4,570						
					8月25日	雨	16.3	35.3	7.2	5	にぶい黄褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	5.6	62.4	31.6	39.2	2.561	シルト	230	910	1,140						
					10月20日	晴	18.9	40.4	7.1	5	褐	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.9	57.9	39.7	38.2	2.608	シルト	110	470	580						
					12月9日	晴	4.7	48.1	7.0	7	褐	微下水	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	2.4	66.7	30.2	29.5	2.652	シルト	370	1,700	2,070						
					6月8日	曇	19.4	8.2	14.0	4	オリーブ黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	29.6	45.4	21.6	36.0	2.494	シルト	160	560	720						
					8月25日	曇	16.5	8.6	17.2	5	オリーブ黒	微下水	0.0	1.8	3.4	4.3	14.8	34.2	34.7	6.8	32.6	2.388	シルト	120	550	670						
60	田代湖(鹿沢ダム)	湖心	嬬恋村	10月2日	晴	16.5	9.3	1																								

# 群馬県 湖沼・水源地（底質） 2/2

採取地点				採取日	天候	気温 (°C)	全水深 (m)	底質														放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]			備考	
								一般項目										粒度組成 (%)								
								No.	水域名	地点名	市町村	泥温 (°C)	採泥深 (cm)	色相	臭気	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分	粘土分	含泥率 (%)		密度 (g/cm <sup>3</sup> )
湖沼・水源地	61	榛名湖	湖心	高崎市・東吾妻町	6月18日	雨	14.9	14.3	7.8	8	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	61.6	38.1	8.3	2.157	シルト	120	350	470
					8月26日	雨	15.9	14.5	7.2	8	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.8	12.8	5.2	42.1	39.1	7.3	2.102	シルト	66	280	346
					10月2日	晴	18.2	14.5	9.2	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	63.8	34.7	7.8	2.235	シルト	90	370	460
	62	霧積湖(霧積ダム)	湖心	安中市	11月17日	曇	17.7	14.2	7.9	8	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	71.2	27.8	7.7	2.130	シルト	130	520	650
					6月8日	曇	15.5	16.3	7.5	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	14.3	65.6	19.6	40.9	2.564	シルト	140	430	570
					8月18日	晴	28.0	13.8	11.0	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	5.5	77.3	16.7	34.8	2.485	シルト	110	490	600
	63	碓氷湖(坂本ダム)	湖心	安中市	10月8日	晴	15.4	7.3	13.3	10	黒褐	微腐敗	0.0	5.5	13.7	12.6	14.1	9.2	36.0	8.9	41.6	2.615	シルト	120	560	680
					12月3日	曇	10.0	7.0	7.5	10	褐灰	酸化水素	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.5	77.1	20.3	36.5	2.493	シルト	130	540	670
					6月28日	曇	17.6	12.8	9.1	10	オリーブ黒	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	76.4	20.1	28.8	2.451	シルト	180	810	990
	64	荒船湖(道平川ダム)	湖心	下仁田町	8月18日	晴	29.6	13.5	16.3	10	オリーブ黒	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.8	71.6	25.4	32.0	2.430	シルト	220	910	1,130
					10月8日	晴	16.8	10.8	13.6	10	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.7	76.4	21.6	25.4	2.392	シルト	170	660	830
					12月3日	曇	14.0	12.0	8.4	10	暗褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	4.0	76.6	19.2	27.9	2.415	シルト	110	630	740
	65	大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市	6月9日	曇	18.0	30.5	6.8	10	灰	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.2	61.0	32.7	41.9	2.659	シルト	120	410	530
					8月19日	晴	30.0	26.0	11.8	10	灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.8	61.5	35.3	33.5	2.591	シルト	47	190	237
					10月8日	晴	20.3	15.0	9.5	10	灰	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	21.1	64.1	14.5	52.1	2.665	シルト	9.2	47	56
	66	神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市・神川町	12月3日	晴	14.2	35.0	6.4	10	灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.9	64.7	32.0	34.3	2.597	シルト	130	530	660
					6月9日	曇	22.0	15.2	20.2	10	灰オリーブ	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	49.9	49.8	31.8	2.575	シルト	98	370	468
					8月19日	晴	30.3	13.0	25.7	10	灰オリーブ	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	34.4	64.8	26.2	2.530	シルト	110	500	610
	67	蛇ヶ湖(塩沢ダム)	湖心	神流町	10月9日	晴	17.0	15.0	18.4	10	灰	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	38.6	61.2	25.4	2.571	シルト	120	520	640
					12月4日	晴	10.4	15.5	11.2	10	灰	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	50.6	48.3	27.8	2.602	シルト	100	500	600
					6月10日	晴	21.0	74.7	9.8	10	灰	微土	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	86.7	44.0	2.760	シルト	56	170	226
68	草木湖(草木ダム)	湖心	みどり市	8月19日	晴	27.6	74.9	7.2	10	灰	微土	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	52.4	47.1	38.8	2.673	シルト	35	140	175	
				10月9日	晴	22.0	71.0	9.8	10	灰	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	43.2	56.7	43.9	2.756	シルト	20	98	118	
				12月10日	晴	8.0	77.0	6.2	10	灰	微腐敗	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.3	36.6	61.4	35.6	2.667	シルト	42	230	272	
69	梅田湖(桐生川ダム)	湖心	桐生市	6月10日	晴	25.0	10.4	16.6	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	73.3	24.8	31.1	2.558	シルト	120	410	530	
				8月19日	晴	27.7	7.5	13.5	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	12.4	65.9	19.2	30.5	2.442	シルト	81	440	521	
				10月9日	晴	22.8	10.5	13.8	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.2	73.8	24.8	30.2	2.503	シルト	98	450	548	
70	野反湖(野反ダム)	湖心	中之条町	12月4日	晴	9.8	15.0	9.0	10	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	3.1	76.5	19.4	32.1	2.453	シルト	96	380	476	
				6月11日	晴	28.7	41.2	12.5	3	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.1	0.7	4.0	54.8	29.7	10.7	61.0	2.638	砂・シルト	40	160	200	
				8月25日	曇	19.2	26.3	19.3	5	オリーブ黒	無	0.0	0.0	0.0	0.8	9.2	61.6	22.4	6.0	52.5	2.626	シルト・砂	47	190	237	
71	城沼	湖心	館林市	10月16日	曇	16.4	16.4	13.6	2	黒褐	無	4.0	2.7	1.9	3.6	11.7	23.6	43.1	9.5	44.7	2.653	砂・シルト	67	290	357	
				12月1日	晴	14.0	25.1	9.7	2	黒褐	無	0.0	2.1	0.8	2.2	14.6	53.9	19.9	6.5	69.0	2.706	砂・シルト	19	96	115	
				6月11日	晴	29.6	29.1	6.3	5	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	57.3	42.6	28.0	2.521	シルト	40	200	240	
72	多々良沼	湖心	館林市	8月25日	曇	17.0	28.8	8.9	5	にぶい黄褐	無	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	2.5	60.1	35.7	23.4	2.463	シルト	140	640	780	
				10月16日	晴	17.7	24.1	7.5	5	灰黄褐	微下水	11.8	6.2	1.1	0.9	0.7	0.6	44.1	34.6	23.0	2.533	シルト	160	790	950	
				12月1日	晴	14.5	31.8	8.8	5	褐灰	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	53.1	46.5	21.5	2.547	シルト	110	390	500	
72	多々良沼	湖心	館林市	6月9日	曇	18.1	21.5	9.6	7	暗オリーブ	無	0.0	2.2	1.9	3.1	5.0	3.9	63.8	20.2	31.6	2.515	シルト	180	840	1,020	
				8月28日	曇	19.2	22.8	14.0	7	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	68.3	31.1	24.9	2.427	シルト	410	1,800	2,210	
				10月1日	晴	15.1	22.6	14.7	7	暗オリーブ	無	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	3.9	74.9	21.0	32.5	2.546	シルト	180	870	1,050	
72	多々良沼	湖心	館林市	11月19日	曇	8.9	22.5	8.9	7	暗オリーブ	無	0.0	3.6	2.3	3.4	5.4	3.9	67.8	13.8	30.0	2.461	シルト	94	360	454	
				6月10日	晴	25.5	1.9	21.6	10	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	75.0	23.7	18.6	2.433	シルト	98	420	518	
				8月21日	曇	27.2	2.1	26.9	10	黒	無	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.7	63.1	34.8	18.2	2.293	シルト	100	460	560	
72	多々良沼	湖心	館林市	10月13日	晴	27.7	1.8	22.3	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	71.0	26.8	17.8	2.428	シルト	140	540	680	
				12月17日	晴	12.4	2.1	11.5	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	72.8	25.7	17.3	2.440	シルト	88	600	688	
				6月10日	晴	28.6	6.7	19.1	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	66.4	33.5	18.0	2.422	シルト	110	400	510	
72	多々良沼	湖心	館林市	8月21日	曇	27.9	6.7	24.4	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	10.5	64.8	21.1	18.9	2.322	シルト	100	490	590	
				10月13日	晴	27.1	6.5	19.4	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	65.0	34.4	17.9	2.364	シルト	79	350	429	
				12月17日	晴	10.8	5.6	10.9	10	黒	微下水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	59.1	40.6	18.9	2.446	シルト	250	810	1,060	

# 群馬県 湖沼・水源地（周辺環境） 1/3

採取地点		採取日	天候	気温 ( )	周辺環境(土壌, 空間線量)									備考	
					土壌				空間線量 ( $\mu$ Sv/h)						
					一般項目			放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]							
					色相	臭気	性状			放射性セシウム					
Cs-134	Cs-137	合計													
No.	水域名	地点名	市町村												
湖沼・水源地	利根川水域	奥利根湖(矢木沢ダム)	湖心		6月4日	曇	14.7	にぶい黄褐	微土	壤質	55	160	215	0.14	
					8月6日	晴	29.6	にぶい黄褐	微土	壤質	43	150	193	0.15	
					10月1日	晴	16.8	にぶい黄褐	微土	壤質	74	300	374	0.14	
					11月17日	曇	13.4	にぶい黄褐	微土	壤質	23	120	143	0.14	
		50	ならまた湖(奈良俣ダム)	湖心	みなかみ町	6月4日	曇	13.6	黄褐	微土	壤質	200	790	990	0.16
						8月6日	晴	30.2	黄褐	無	壤質	120	460	580	0.16
						10月1日	曇	16.6	黄褐	微土	壤質	90	420	510	0.17
						11月17日	曇	18.2	オリーブ褐	微土	壤質	100	450	550	0.17
		51	洞元湖(須田貝ダム)	湖心		6月4日	晴	14.0	褐	微土	壤質	230	970	1,200	0.15
						8月6日	曇	27.1	にぶい黄褐	微土	壤質	150	570	720	0.15
						10月1日	曇	15.0	褐	微土	壤質	210	930	1,140	0.13
						11月24日	曇	15.4	褐	微土	壤質	320	1,500	1,820	0.15
		52	丸沼(丸沼ダム)	湖心	片品村	6月15日	晴	23.4	にぶい黄褐	微土	壤質	33	150	183	0.08
						8月4日	晴	28.4	暗褐	微土	壤質	37	130	167	0.08
						10月15日	晴	15.9	灰黄褐	無	壤質	48	210	258	0.09
						11月25日	曇	2.6	灰黄褐	微土	壤質	35	150	185	0.09
		53	藤原湖(藤原ダム)	湖心	みなかみ町	6月5日	曇	17.3	暗褐	微土	壤質	110	400	510	0.07
						8月7日	晴	33.1	暗褐	微土	壤質	140	590	730	0.06
						10月2日	曇	17.7	暗褐	微土	壤質	180	720	900	0.07
						12月1日	晴	7.6	褐	微土	壤質	130	520	650	0.06
		54	玉原湖(玉原ダム)	湖心	沼田市	6月5日	曇	14.0	褐	無	壤質	330	1,200	1,530	0.18
						8月24日	晴	21.3	褐	微土	壤質	87	340	427	0.18
						10月13日	晴	12.8	にぶい黄褐	無	壤質	260	1,100	1,360	0.17
						11月19日	晴	10.0	にぶい黄褐	無	壤質	530	2,400	2,930	0.16
		55	赤谷湖(相俣ダム)	湖心	みなかみ町	6月5日	曇	18.4	灰黄褐	微土	壤質	190	720	910	0.09
						8月7日	晴	25.5	暗褐	微土	壤質	210	910	1,120	0.08
						10月2日	晴	18.2	黒褐	微土	壤質	75	380	455	0.07
						12月1日	晴	7.7	暗褐	微土	壤質	110	590	700	0.07
56	園原湖(園原ダム)	湖心	沼田市	6月5日	曇	18.0	灰黄褐	微土	壤質	97	410	507	0.07		
				8月24日	曇	21.6	黒褐	微土	壤質	24	100	124	0.07		
				10月14日	晴	21.7	灰黄褐	微土	壤質	190	850	1,040	0.08		
				12月8日	晴	9.6	黒褐	微土	壤質	110	430	540	0.06		
57	赤城大沼	湖心	前橋市	6月16日	曇	18.7	黒褐	微土	壤質	69	300	369	0.09		
				9月1日	雨	19.0	黒褐	無	壤質	88	340	428	0.08		
				10月15日	晴	14.1	黒褐	微土	壤質	8.8	54	63	0.07		
				11月16日	晴	14.0	黒褐	微土	壤質	140	570	710	0.06		

## 群馬県 湖沼・水源地（周辺環境） 2/3

採取地点		採取日	天候	気温 ( )	周辺環境(土壌, 空間線量)									備考	
					土壌										空間線量 ( $\mu$ Sv/h)
					一般項目										
					色相	臭気	性状	放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			合計				
Cs-134	Cs-137	合計													
No.	水域名	地点名	市町村												
湖沼・水源地	吾妻川水域	奥四万湖(四万川ダム)	湖心	中之条町	6月8日	曇	18.8	黒褐	微土	壤質	1,700	5,800	7,500	0.13	
					8月25日	雨	16.3	黒褐	微土	壤質	390	1,700	2,090	0.17	
					10月20日	晴	18.9	黒褐	微土	壤質	830	3,500	4,330	0.15	
		12月9日	晴		4.7	黒褐	微土	壤質	540	2,200	2,740	0.15			
		6月8日	曇		19.4	黒褐	微土	壤質	120	450	570	0.08			
		8月25日	曇		16.5	黒褐	微土	壤質	96	450	546	0.08			
	4万湖(中之条ダム)	湖心	中之条町	10月2日	晴	16.5	黒褐	微土	壤質	140	620	760	0.07		
				12月9日	晴	8.5	黒褐	微土	壤質	85	440	525	0.07		
				6月9日	曇	19.3	黒褐	無	壤質	33	110	143	0.07		
	田代湖(鹿沢ダム)	湖心		嬬恋村	8月28日	曇	20.8	黒褐	無	壤質	50	220	270	0.06	
					10月1日	雨	11.9	にぶい黄褐	無	壤質	93	370	463	0.06	
					11月19日	晴	10.0	暗褐	無	壤質	20	110	130	0.06	
	榛名湖	湖心	高崎市・東吾妻町		6月18日	雨	14.9	黒	微土	壤質	180	610	790	0.17	
					8月26日	雨	15.9	黒	微土	壤質	210	870	1,080	0.16	
					10月2日	晴	18.2	黒	微土	壤質	81	320	401	0.16	
				11月17日	曇	17.7	黒褐	微土	壤質	330	1,600	1,930	0.15		
	霧積湖(霧積ダム)	湖心	安中市	6月8日	曇	15.5	にぶい黄褐	無	壤質	180	690	870	0.08		
				8月18日	晴	28.0	にぶい黄褐	無	壤質	260	1,200	1,460	0.07		
				10月8日	晴	15.4	にぶい黄褐	無	壤質	150	680	830	0.06		
				12月3日	曇	10.0	にぶい黄褐	無	壤質	180	960	1,140	0.06		
	碓氷湖(坂本ダム)	湖心	安中市	6月8日	曇	17.6	黒褐	微土	壤質	48	260	308	0.07		
				8月18日	晴	29.6	暗褐	微土	壤質	78	370	448	0.07		
				10月8日	晴	16.8	黒褐	無	壤質	110	500	610	0.06		
				12月3日	曇	14.0	黒褐	無	壤質	120	430	550	0.06		
荒船湖(道平川ダム)	湖心	下仁田町	6月9日	曇	18.0	褐	微土	壤質	150	540	690	0.06			
			8月19日	晴	30.0	にぶい黄褐	無	壤質	90	360	450	0.07			
			10月8日	晴	20.3	暗褐	無	壤質	37	160	197	0.06			
			12月3日	晴	14.2	にぶい黄褐	無	壤質	42	190	232	0.06			
大塩湖(大塩ダム)	湖心	富岡市	6月9日	曇	22.0	にぶい黄褐	微土	壤質	68	330	398	0.08			
			8月19日	晴	30.3	にぶい黄褐	無	壤質	120	520	640	0.08			
			10月9日	晴	17.0	灰黄褐	無	壤質	100	500	600	0.06			
			12月4日	晴	10.4	灰黄褐	無	壤質	170	720	890	0.06			

## 群馬県 湖沼・水源地（周辺環境） 3/3

No.	水域名	採取地点			採取日	天候	気温 (°C)	周辺環境(土壌, 空間線量)						備考
		地点名	市町村	土壌				放射線物質濃度 [Bq/kg(乾)]	空間線量 (μSv/h)					
				一般項目										
				色相						臭気	性状	放射性セシウム		
Cs-134	Cs-137	合計												
66	鳥川 水域	神流湖(下久保ダム)	湖心	藤岡市・神川町	6月10日	晴	21.0	黒褐	微土	壤質	20	120	140	0.05
					8月19日	晴	27.6	黒褐	微土	壤質	86	390	476	0.05
					10月9日	晴	22.0	暗褐	無	壤質	130	580	710	0.05
					12月10日	晴	8.0	にぶい黄褐	無	壤質	17	120	137	0.05
67	鳥川 水域	蛇神湖(塩沢ダム)	湖心	神流町	6月10日	晴	25.0	暗褐	無	壤質	33	99	132	0.07
					8月19日	晴	27.7	暗褐	微土	壤質	17	70	87	0.07
					10月9日	晴	22.8	褐灰	無	壤質	31	120	151	0.05
					12月4日	晴	9.8	褐灰	無	壤質	17	84	101	0.05
68	渡良瀬 川水域	草木湖(草木ダム)	湖心	みどり市	6月11日	晴	28.7	暗褐	微土	壤質	100	360	460	0.09
					8月25日	曇	19.2	黒褐	微土	壤質	120	400	520	0.09
					10月16日	曇	16.4	にぶい黄褐	微土	壤質	150	630	780	0.10
					12月1日	晴	14.0	暗褐	微土	壤質	68	300	368	0.10
69	渡良瀬 川水域	梅田湖(桐生川ダム)	湖心	桐生市	6月11日	晴	29.6	褐	微土	壤質	65	290	355	0.06
					8月25日	曇	17.0	褐	微土	壤質	54	200	254	0.06
					10月16日	曇	17.7	にぶい黄褐	微土	壤質	120	420	540	0.05
					12月1日	晴	14.5	にぶい黄褐	微土	壤質	26	130	156	0.05
70	中津川 水域	野反湖(野反ダム)	湖心	中之条町	6月9日	曇	18.1	にぶい黄褐	無	壤質	39	160	199	0.06
					8月28日	曇	19.2	褐	無	壤質	16	87	103	0.06
					10月1日	晴	15.1	にぶい黄褐	無	壤質	58	280	338	0.05
					11月19日	曇	8.9	褐	無	壤質	34	170	204	0.05
71	渡良瀬 川水域	城沼	湖心	館林市	6月10日	晴	25.5	にぶい黄褐	微土	壤質	28	120	148	0.04
					8月21日	曇	27.2	にぶい黄褐	微土	壤質	74	290	364	0.05
					10月13日	晴	27.7	にぶい黄褐	微土	壤質	37	110	147	0.05
					12月17日	晴	12.4	にぶい黄褐	微土	壤質	31	170	201	0.04
72	渡良瀬 川水域	多々良沼	湖心	館林市	6月10日	晴	28.6	にぶい黄褐	微土	壤質	<9.5	14	14	0.04
					8月21日	曇	27.9	にぶい黄褐	無	壤質	<5.6	20	20	0.04
					10月13日	晴	27.1	にぶい黄褐	無	砂質	<7.6	12	12	0.04
					12月17日	晴	10.8	にぶい黄褐	微土	壤質	<7.1	20	20	0.04

