

広野町仮設減容化施設 平成 27年 8月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設減容化施設入口				廃棄物置き場入口				業務用地入口				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.096	0.090	0.094	0.110	0.102	0.097	0.096	0.106	0.099	0.098	0.095	0.089	—	—	—	—
2	0.114	0.112	0.110	0.109	0.100	0.097	0.098	0.092	0.102	0.099	0.098	0.094	—	—	—	—
3	0.108	0.107	0.105	0.108	0.101	0.100	0.097	0.095	0.100	0.100	0.091	0.096	—	—	—	—
4	0.120	0.112	0.111	0.113	0.101	0.097	0.089	0.098	0.096	0.097	0.102	0.092	0.25	0.11	0.36	0.28
5	0.110	0.108	0.114	0.112	0.101	0.094	0.093	0.097	0.092	0.100	0.092	0.095	—	—	—	—
6	0.107	0.111	0.108	0.108	0.107	0.095	0.099	0.095	0.095	0.098	0.098	0.099	—	—	—	—
7	0.115	0.105	0.112	0.112	0.106	0.095	0.099	0.099	0.095	0.093	0.097	0.094	—	—	—	—
8	0.116	0.110	0.110	0.117	0.095	0.102	0.097	0.096	0.094	0.089	0.090	0.099	—	—	—	—
9	0.118	0.116	0.108	0.110	0.095	0.100	0.097	0.095	0.092	0.093	0.093	0.097	—	—	—	—
10	0.109	0.107	0.113	0.114	0.095	0.099	0.097	0.101	0.093	0.102	0.098	0.100	—	—	—	—
11	0.110	0.108	0.111	0.114	0.097	0.097	0.097	0.093	0.093	0.093	0.093	0.089	0.27	0.10	0.40	0.31
12	0.114	0.110	0.112	0.106	0.095	0.098	0.093	0.097	0.098	0.098	0.093	0.096	—	—	—	—
13	0.110	0.110	0.113	0.107	0.104	0.099	0.099	0.094	0.102	0.098	0.093	0.086	—	—	—	—
14	0.111	0.105	0.112	0.110	0.098	0.097	0.107	0.101	0.096	0.096	0.103	0.099	—	—	—	—
15	0.106	0.102	0.108	0.110	0.096	0.094	0.094	0.098	0.092	0.092	0.093	0.234	—	—	—	—
16	0.110	0.101	0.106	0.106	0.097	0.095	0.090	0.093	0.231	0.236	0.230	0.089	—	—	—	—
17	0.110	0.110	0.114	0.108	0.095	0.098	0.095	0.097	0.096	0.092	0.102	0.085	—	—	—	—
18	0.106	0.101	0.110	0.108	0.098	0.097	0.092	0.087	0.087	0.092	0.089	0.096	—	—	—	—
19	0.104	0.109	0.105	0.106	0.091	0.091	0.097	0.101	0.093	0.089	0.095	0.093	0.28	0.12	0.38	0.38
20	0.117	0.108	0.106	0.113	0.095	0.097	0.095	0.106	0.093	0.092	0.093	0.098	—	—	—	—
21	0.109	0.113	0.111	0.105	0.095	0.097	0.091	0.093	0.095	0.095	0.091	0.093	—	—	—	—
22	0.107	0.109	0.110	0.104	0.097	0.096	0.106	0.093	0.091	0.097	0.095	0.098	—	—	—	—
23	0.107	0.103	0.109	0.104	0.103	0.097	0.096	0.098	0.092	0.096	0.100	0.092	—	—	—	—
24	0.112	0.102	0.104	0.099	0.098	0.093	0.098	0.099	0.090	0.092	0.091	0.088	—	—	—	—
25	0.109	0.101	0.107	0.104	0.093	0.093	0.093	0.101	0.094	0.093	0.092	0.094	0.27	0.10	0.39	0.29
26	0.105	0.103	0.109	0.115	0.099	0.099	0.095	0.094	0.098	0.099	0.094	0.089	—	—	—	—
27	0.104	0.102	0.109	0.110	0.090	0.091	0.102	0.098	0.089	0.089	0.093	0.095	—	—	—	—
28	0.105	0.109	0.106	0.105	0.095	0.095	0.092	0.101	0.088	0.092	0.088	0.102	—	—	—	—
29	0.119	0.101	0.106	0.101	0.094	0.092	0.093	0.093	0.086	0.084	0.090	0.089	—	—	—	—
30	0.107	0.106	0.102	0.108	0.095	0.102	0.095	0.088	0.092	0.093	0.090	0.090	—	—	—	—
31	0.102	0.113	0.100	0.100	0.092	0.094	0.094	0.094	0.080	0.089	0.092	0.092	—	—	—	—
備考																