空間線量率測定結果記録　2月分

測定日	測定項目										
	空間線量率(μSv／h)			空間線量率(μSv／h)				空間線量率(μSv／h)			
	焼却施設入口			焼却施設周囲				灰仮置場周囲			
	朝	昼	夕	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.08	0.08	0.07	−	−	−	−	−	−	−	−
2	0.09	0.09	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
3	0.1	0.1	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−
4	0.08	0.11	0.1	0.096	0.134	0.1	0.121	−	−	−	−
5	0.08	0.08	0.07	−	−	−	−	−	−	−	−
6	0.06	0.07	0.05	−	−	−	−	−	−	−	−
7	0.06	0.07	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−
8	0.1	0.09	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−
9	0.08	0.09	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
10	0.09	0.1	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−
11	0.08	0.07	0.07	0.202	0.98	0.09	0.122	−	−	−	−
12	0.11	0.08	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
13	0.08	0.08	0.13	−	−	−	−	−	−	−	−
14	0.1	0.08	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−
15	0.08	0.08	0.06	−	−	−	−	−	−	−	−
16	0.08	0.07	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−
17	0.08	0.08	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−
18	0.09	0.08	0.1	0.006	0.104	0.089	0.092	0.075	0.078	0.094	0.077
19	0.08	0.08	0.07	−	−	−	−	−	−	−	−
20	0.08	0.08	0.11	−	−	−	−	−	−	−	−
21	0.09	0.1	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−
22	0.08	0.09	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
23	0.11	0.1	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−
24	0.08	0.09	0.08	−	−	−	−	−	−	−	−
25	0.08	0.1	0.08	0.119	0.1	0.086	0.107	0.068	0.086	0.102	0.092
26	0.08	0.09	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
27	0.1	0.11	0.1	−	−	−	−	−	−	−	−
28	0.09	0.11	0.09	−	−	−	−	−	−	−	−