

報道各社御中 ← 環境省広報室

愛知県名古屋市の飼育下死亡鳥に関連する調査について
(H28.12.9 13:30)

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	確定検査	監視重点区域指定状況
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ（飼育下）	12/6回収	陽性		確定検査機関で検査中	12/6 指定

【案件 No.50 の関連調査について】

・12月6日、愛知県名古屋市の動物園において衰弱した飼育下のコクチョウ1羽（その後死亡）でA型鳥インフルエンザウイルスの簡易検査を実施したところ、陽性反応が出たため、現在、確定検査を鳥取大学で実施中です（No.50、12月6日に公表済み）。

・これに関連し、No.50と関連する施設において飼育されていたコクチョウ2羽、シジュウカラガン4羽、マガモ3羽及びヒドリガモ1羽の計10羽について、本日12月9日に動物園において簡易検査を実施したところ、すべて陰性でした。なお、No.50のコクチョウとの飼育状況の関連から、念のため確定検査を実施します。

・これらの動物については、確定検査の結果が判明するまで隔離して飼育します。

・確定検査は鳥取大学で実施予定です。確定検査には1週間程度かかります。

・12月6日より死体確認地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化しています。

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.50の案件】

(1) 死亡鳥の確認地点

愛知県名古屋市

(2) 経緯

- ・飼育下のコクチョウ1羽の衰弱個体を発見（12月6日）
- ・飼育施設において簡易検査を行ったところ、12月6日、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。これについて鳥取大学で確定検査を実施中。
- ・12月6日、回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定。
- ・11/29（火）と12/4（日）にも同じ動物園においてコクチョウ合計2羽および12月3日（土）にコシジロヤマドリ1羽が死亡しており、簡易検査ではいずれも陰性であったが、これらの個体についても鳥取大学において確定検査を実施中。
- ・12月9日、No.50との飼育状況の関連から、以下の生存し隔離されている計10羽について、簡易検査を実施したところ、陰性であったが、念のため、確定

検査を鳥取大学で実施予定。

- 11月30日までNo.50のコクチョウと同じ動物園内の池で飼育され、同日にNo.50と一緒に園内の検疫室に隔離されたコクチョウ1羽
- 同じく11月30日までNo.50と同じ池で飼育され、同日に園内の動物病院に隔離されたコクチョウ1羽
- 12月5日に、別の池から、11月30日に動物病院に移したコクチョウと同じ施設に隔離されたシジュウカラガン4羽、マガモ3羽及びヒドリガモ1羽

2 今後の対応

- (1) 野鳥監視重点区域において、野鳥の監視を一層強化。
- (2) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (3) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html に掲載) に準じて適切に対応

【留意事項】

- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf) に十分留意されるようお願いいたします。

【取材について】

- 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いいたします。

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)

平成28年12月9日(金)

自然環境局総務課動物愛護管理室

代 表：03-3581-3351

直 通：03-5521-8331

室 長：則久 雅司(内線6651)

室長補佐：徳田 裕之(内線6652)

自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

直 通：03-5521-8285

代 表：03-3581-3351

企 画 官：東岡 礼治(内線6475)

鳥獣専門官：根上 泰子(内線6676)

【参考】

今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成28年12月9日13:30現在）

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
1	北海道	標津郡中標津町	オオハクチョウ	11/7回収	陰性	11/14陽性	11/21 鳥インフルエンザウイルス（H6N2亜型）と判明 *高病原性ではない	11/14指定 11/21 12時解除
2	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/15死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15指定
3	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/17死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15指定
4	鹿児島県	出水市	環境試料（ねぐらの水）	11/14採取			11/18 確定 H5N6 亜型	11/18指定
5	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/18回収	陰性	11/19陽性	11/22 確定 H5N6 亜型	11/19指定
6	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/19回収	陰性	11/19陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/19指定
7	鳥取県	鳥取市	コガモ糞便	11/15採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21指定
8	鳥取県	鳥取市	マガモ糞便	11/6採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21指定
9	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/17死亡（殺処分）	陰性	11/21陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/15指定
10	秋田県	秋田市	シロフクロウ（飼育下）	11/23死亡	陽性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15指定
11	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	11/23死亡	陽性		11/28 確定 H5N6 亜型	11/23指定
12	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20保護（死亡）	陰性	11/21陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24指定
13	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20保護	陰性	11/21陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24指定
14	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21回収	陰性	11/22陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24指定
15	宮城県	登米市	マガン	11/21回収	陰性	11/24陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/24指定
16	鳥取県	米子市	コハクチョウ	11/20回収	陰性	11/25陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25指定
17	鳥取県	米子市	コハクチョウ	11/20保護	陰性	11/25陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25指定
18	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21回収	陰性	11/23陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28指定
19	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/22保護（死亡）	陰性	11/24陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28指定
20	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23回収	陰性	11/24陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28指定
21	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23保護（死亡）	陰性	11/24陰性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28指定
22	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23回収	陰性	11/24陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28指定
23	鹿児島県	出水市	カモ類糞便	11/20採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/28指定
24	鳥取県	鳥取市	ヒドリガ	11/18			11/28 確定	11/21指定

			モ/ヨシガ モ糞便	採取			H5N6 亜型	
25	北海道	苫小牧市	ハヤブサ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
26	青森県	鶴田町	オオハク チョウ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/8 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	11/29 指定 12/8 13時解除
27	宮城県	栗原市	マガン	11/26 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
28	鹿児島県	出水市	オナガガ モ	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
29	鹿児島県	出水市	マナツル	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
30	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
31	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 保護	陰性	11/25 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
32	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 保護(死亡)	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
33	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/24 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
34	秋田県	秋田市	シロフク ロウ(飼育下)	11/23 死亡	陰性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定
35	兵庫県	小野市	カモ類糞 便	11/14 採取	陽性	11/28 陽性	12/1 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
36	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	11/27 回収	陰性	12/1 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
37	福島県	福島市	オオハク チョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
38	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/25 回収	陽性	11/28 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
39	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/26 保護(死亡)	陰性	11/27 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
40	青森県	青森市	ノスリ	12/1 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2 指定
41	茨城県	水戸市	オオハク チョウ	11/29 回収	陰性	12/2 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
42	北海道	北見市	オオハク チョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
43	長野県	安曇野市	コハクチ ョウ	12/3 保護	陽性		確定検査機関で 検査中	12/3 指定
44	宮城県	多賀城市	オオハク チョウ	12/4 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/4 指定
45	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/25 保護(死亡)	陰性	11/26 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定
46	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/28 回収	陽性	11/30 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定
47	鹿児島県	出水市	ヒドリガ モ	11/24 回収	陰性	11/26 陽性	12/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
48	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/2 回収	陰性	12/6 陽性	確定検査機関で 検査中	12/1 指定
49	茨城県	水戸市	ユリカモ メ	12/6 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ ウ(飼育下)	12/6 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定
51	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/4 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/7 指定
52	茨城県	水戸市	コブハク チョウ	12/8 保護(死亡)	陽性		確定検査機関で 検査中	12/6 指定

53	青森県	八戸市	オオハク チョウ	12/8 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/8指定
54	北海道	北見市	オオハク チョウ	12/8 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/8指定

※グレー網掛けとなっている箇所は、野鳥監視重点区域を既に解除した事例です。