

報道各社御中 ← 環境省広報室

茨城県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査陽性、A型鳥インフルエンザウイルス簡易検査陽性について（H29.1.21 19：00）

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

| 番号 | 都道府県 | 場所 | 種名 | 回収日 | 簡易検査 | 遺伝子検査 | 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 | 監視重点区域指定状況 |
|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------|---------------|
| 191 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/16 回収 | 陽性 | | <u>1/21 確定</u> <u>H5N6 亜型</u> | 12/2指定 |
| 200 | 茨城県 | 潮来市 | オオハクチョウ | 1/11 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | <u>1/21 確定</u> <u>H5N6 亜型</u> | 1/17指定 |
| <u>211</u> | <u>茨城県</u> | <u>水戸市</u> | <u>コクチョウ</u> | <u>1/21</u> <u>回収</u> | <u>陽性</u> | | <u>確定検査機関で</u> <u>検査中</u> | <u>12/2指定</u> |

（太枠内下線が今回の情報です。）

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む）
18道府県 178件

【案件No.191について】

1月16日に茨城県水戸市で回収されたコクチョウ1羽の死亡個体について、確定検査を国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門（以下、動物衛生研究部門という）において実施したところ、1月21日に高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）が検出されました。

【案件No.200について】

1月11日に茨城県潮来市で回収されたオオハクチョウ1羽の死亡個体について、確定検査を動物衛生研究部門において実施したところ、1月21日に高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）が検出されました。

【案件No.211について】

1月21日に茨城県水戸市で回収されたコクチョウ1羽について簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出ました。確定検査はこれから動物衛生研究部門で実施する予定です。確定検査には1週間程度かかります。また、12月2日より個体確認地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化しています。

※ 現時点では、簡易検査により陽性が確認されたものであり、病性は未確定、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。

※ 確定検査の結果、陰性となることもあります。

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.191の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

茨城県水戸市

(2) 経緯

- ・コクチョウ1羽の死亡個体を回収(1月16日)。
- ・茨城県において簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。
- ・No.41の発生を受け、12月2日に回収地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定済。
- ・動物衛生研究部門において確定検査を実施したところ、1月21日に、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)と判明。
- ・野鳥緊急調査チームを12月13日～16日に現地に派遣し鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施済。

【参考：No.200 の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

茨城県潮来市

(2) 経緯

- ・オオハクチョウ1羽の死亡個体を回収(1月11日)。
- ・同11日、茨城県でA型鳥インフルエンザ簡易検査を実施したところ陰性でしたが、その後、茨城県で分離検査を実施し、分離した試料について遺伝子検査を実施したところ、17日に陽性反応が確認されました。
- ・1月17日、回収地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定。
- ・動物衛生研究部門において確定検査を実施したところ、1月21日に、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)と判明。
- ・野鳥緊急調査については、No.117の確定を受け実施した調査地点と近接しているため、今回は実施しない。

【参考：No.211 の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

茨城県水戸市

(2) 経緯

- ・コクチョウ1羽の死亡個体を回収(1月21日)。
- ・茨城県において簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。
- ・No.41の発生を受け、12月2日に回収地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定済。
- ・動物衛生研究部門において確定検査を実施予定。

2 今後の対応

- (1) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (2) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html に掲載) に準じて適切に対応。

【留意事項】

- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf)に十分留意されるようお願いします。

【取材について】

- 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)

平成 29 年 1 月 21 日 (土)
自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
公用携帯：080-2333-6933
公用携帯：090-8940-8582
公用携帯：080-2163-3236
企画官：東岡 礼治
鳥獣専門官：根上 泰子

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成 29 年 1 月 21 日 19:00 現在）

| 番号 | 都道府県 | 場所 | 種名 | 回収日 | 簡易検査 | 遺伝子検査 | 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 | 監視重点区域指定状況 |
|----|------|---------|-------------|---------------|------|----------|---|--------------------------|
| 1 | 北海道 | 標津郡中標津町 | オオハクチョウ | 11/7 回収 | 陰性 | 11/14 陽性 | 11/21 鳥インフルエンザウイルス（H6N2 亜型）と判明 *高病原性ではない | 11/14 指定 11/21 12 時解除 |
| 2 | 秋田県 | 秋田市 | コクチョウ（飼育下） | 11/15 死亡 | 陽性 | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 3 | 秋田県 | 秋田市 | コクチョウ（飼育下） | 11/17 死亡 | 陽性 | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 4 | 鹿児島県 | 出水市 | 環境試料（ねぐらの水） | 11/14 採取 | | | 11/18 確定 H5N6 亜型 | 11/18 指定 |
| 5 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/18 回収 | 陰性 | 11/19 陽性 | 11/22 確定 H5N6 亜型 | 11/19 指定 |
| 6 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/19 回収 | 陰性 | 11/19 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/19 指定 |
| 7 | 鳥取県 | 鳥取市 | コガモ糞便 | 11/15 採取 | | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/21 指定 1/2 24 時解除 |
| 8 | 鳥取県 | 鳥取市 | オナガガモ糞便 | 11/6 採取 | | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/21 指定 1/2 24 時解除 |
| 9 | 秋田県 | 秋田市 | コクチョウ（飼育下） | 11/17 死亡（殺処分） | 陰性 | 11/21 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 10 | 秋田県 | 秋田市 | シロフクロウ（飼育下） | 11/23 死亡 | 陽性 | | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 11 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 11/23 死亡 | 陽性 | | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 12 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/20 保護（死亡） | 陰性 | 11/21 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 |
| 13 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/20 保護 | 陰性 | 11/21 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 |
| 14 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/21 回収 | 陰性 | 11/22 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 |
| 15 | 宮城県 | 登米市 | マガン | 11/21 回収 | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 |
| 16 | 鳥取県 | 米子市 | コハクチョウ | 11/20 回収 | 陰性 | 11/25 陽性 | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/25 指定 1/4 24 時解除 |
| 17 | 鳥取県 | 米子市 | コハクチョウ | 11/20 保護（殺処分） | 陰性 | 11/25 陽性 | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/25 指定 1/4 24 時解除 |
| 18 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/21 回収 | 陰性 | 11/23 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 |
| 19 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/22 保護（死亡） | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 |
| 20 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 回収 | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 |
| 21 | 鹿児島県 | 出水市 | ヒドリガモ | 11/23 保護（死亡） | 陰性 | 11/24 陰性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 |
| 22 | 鹿児島県 | 出水市 | ヒドリガモ | 11/23 回収 | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------------|---------------------|----|-------------|--|-------------------------------------|
| 23 | 鹿児島県 | 出水市 | カモ類糞便 | 11/20 採取 | | | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 |
| 24 | 鳥取県 | 鳥取市 | ヒドリガモ /ヨシガモ 糞便 | 11/18 採取 | | | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/21 指定 1/2 24 時解除 |
| 25 | 北海道 | 苫小牧市 | ハヤブサ | 11/24 回収 | 陰性 | 11/29 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/8 24 時解除 |
| 26 | 青森県 | 鶴田町 | オオハクチ ョウ | 11/24 回収 | 陰性 | 11/29 陽性 | 12/8 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 11/29 指定 12/8 13 時解除 |
| 27 | 宮城県 | 栗原市 | マガン | 11/26 回収 | 陰性 | 11/29 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 28 | 鹿児島県 | 出水市 | オナガガモ | 11/22 回収 | 陽性 | 11/24 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 29 | 鹿児島県 | 出水市 | マナヅル | 11/22 回収 | 陽性 | 11/24 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 30 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 回収 | 陽性 | 11/26 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 31 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 保護 | 陰性 | 11/25 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 32 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 保護（死 亡） | 陽性 | 11/26 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 33 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/24 回収 | 陽性 | 11/26 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 |
| 34 | 秋田県 | 秋田市 | シロフクロ ウ（飼育下） | 11/23 死亡 | 陰性 | | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 35 | 兵庫県 | 小野市 | カモ類糞便 | 11/14 採取 | 陽性 | 11/28 陽性 | 12/1 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 12/29 24 時解除 |
| 36 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチ ョウ | 11/27 回収 | 陰性 | 12/1 陽 性 | 12/7 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 37 | 福島県 | 福島市 | オオハクチ ョウ | 12/2 回収 | 陽性 | | 12/8 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 1/16 24 時解除 |
| 38 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/25 回収 | 陽性 | 11/28 陽性 | 12/2 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 |
| 39 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/26 保護（死 亡） | 陰性 | 11/27 陽性 | 12/2 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 |
| 40 | 青森県 | 青森市 | ノスリ | 12/1 回収 | 陽性 | | 12/13 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 12/2 指定 12/13 12 時解除 |
| 41 | 茨城県 | 水戸市 | オオハクチ ョウ | 11/29 回収 | 陰性 | 12/2 陽 性 | 12/7 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 |
| 42 | 北海道 | 北見市 | オオハクチ ョウ | 12/2 回収 | 陽性 | | 12/8 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 |
| 43 | 長野県 | 安曇野市 | コハクチ ョウ | 12/3 保護 | 陽性 | | 12/14 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 12/3 指定 12/14 11 時 30 分 解除 |
| 44 | 宮城県 | 多賀城市 | オオハクチ ョウ | 12/4 回収 | 陽性 | | 12/13 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 12/4 指定 12/13 14 時解除 |
| 45 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/25 保護（死 亡） | 陰性 | 11/26 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 12/5 指定 |
| 46 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/28 回収 | 陽性 | 11/30 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 12/5 指定 |
| 47 | 鹿児島県 | 出水市 | ヒドリガモ | 11/24 | 陰性 | 11/26 | 12/6 確定 | 12/6 指定 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|-------------------|----------------|----|-------------|---------------------|-------------------------------|
| | 県 | | | 回収 | | 陽性 | H5N6 亜型 | |
| 48 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/2 回収 | 陰性 | 12/6 陽性 | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 49 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/6 回収 | 陽性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 50 | 愛知県 | 名古屋市 | コクチョウ (飼育下) | 12/6 回収 | 陽性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 51 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/3 回収 | 陰性 | 12/4 陽性 | 12/7 確定 H5N6 亜型 | 12/7 指定 |
| 52 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/8 保護(死亡) | 陽性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 53 | 青森県 | 八戸市 | オオハクチョウ | 12/8 回収 | 陽性 | | 12/15 確定 H5N6 亜型 | 12/8 指定 |
| 54 | 北海道 | 北見市 | オオハクチョウ | 12/8 回収 | 陽性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/8 指定 |
| 55 | 新潟県 | 上越市 | ハシボソガラス | 12/1 回収 | | | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 11/30 指定 1/20 24 時解除見込み |
| 56 | 新潟県 | 上越市 | ハヤブサ | 12/1 回収 | | | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 12/9 指定 1/20 24 時解除見込み |
| 57 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/5 回収 | | 12/9 陽性 | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 58 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/6 回収 | 陰性 | 12/9 陽性 | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 59 | 新潟県 | 阿賀野市 | オオハクチョウ | 12/6 回収 | | 12/9 陽性 | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 60 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/5 回収 | 陽性 | 12/6 陽性 | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 12/9 指定 |
| 61 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/5 回収 | 陰性 | 12/6 陽性 | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 12/9 指定 |
| 62 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/10 回収 | 陽性 | | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 63 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/11 回収 | 陽性 | | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 64 | 岩手県 | 滝沢市 | マガモ | 12/9 回収 | 陽性 | | 12/19 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 |
| 65 | 青森県 | 三沢市 | コブハクチョウ | 12/5 回収 | 陰性 | 12/12 陽性 | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 |
| 66 | 秋田県 | 秋田市 | シロフクロウ (飼育下) | 11/23 殺処分 | 陰性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 67 | 愛知県 | 名古屋市 | コクチョウ (飼育下) | 11/29 死亡 | 陰性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 68 | 愛知県 | 名古屋市 | コクチョウ (飼育下) | 12/4 死亡 | 陰性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 69 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/3 回収 | 陰性 | 12/6 陽性 | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 |
| 70 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/6 回収 | 陽性 | 12/8 陽性 | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 |
| 71 | 栃木県 | 真岡市 | オオタカ | 12/12 回収 | 陽性 | | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 |
| 72 | 北海道 | 河東郡 上士幌町 | フクロウ | 12/12 回収 | 陽性 | | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 |
| 73 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン (飼育下) | 12/13 死亡 | 陽性 | | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 74 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/13 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|---------------|-----------------|----|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 75 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン（飼育下） | 12/10 死亡 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 76 | 愛知県 | 名古屋市 | マガモ（飼育下） | 12/13 殺処分 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 77 | 愛知県 | 名古屋市 | マガモ（飼育下） | 12/13 死亡 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 78 | 愛知県 | 名古屋市 | ヒドリガモ（飼育下） | 12/13 殺処分 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 79 | 福島県 | 西白河郡 矢吹町 | オオハクチョウ | 12/9 回収 | 陰性 | 陽性 | 12/20 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/13 指定 12/20 15時00分 解除 |
| 80 | 三重県 | 多気郡 明和町 | オオタカ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/14 指定 |
| 81 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン（飼育下） | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 82 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/8 保護（死亡） | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 83 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/9 回収 | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 84 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/10 保護（死亡） | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 85 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/11 回収 | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 86 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 87 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 88 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 89 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 90 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 91 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 92 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 93 | 青森県 | 弘前市 | オオタカ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 |
| 94 | 青森県 | 東津軽郡 平内町 | オオハクチョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 |
| 95 | 青森県 | むつ市 | オオハクチョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 |
| 96 | 北海道 | 河東郡 音更町 | ハヤブサ | 12/15 回収 | 陽性 | | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 |
| 97 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/15 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 98 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/15 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 99 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/21 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 100 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/16 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 101 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/16 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 102 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/16 保護（死亡） | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------|--------------|-----------------|----|-------------|---------------------|----------|
| 103 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベツル | 12/11 回収 | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/16 指定 |
| 104 | 岩手県 | 一関市 | コハクチョウ | 12/13 回収 | 陽性 | | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/16 指定 |
| 105 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 106 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 107 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/17 保護（死亡） | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 108 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/17 保護（死亡） | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 109 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 110 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 111 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 112 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 113 | 福島県 | 岩瀬郡 鏡石町 | オオハクチョウ | 12/14 回収 | 陰性 | 12/19 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 114 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベツル | 12/14 回収 | 陰性 | 12/16 陽性 | 12/19 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 115 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/15 保護（死亡） | 陰性 | 12/19 陽性 | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 116 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 117 | 茨城県 | 鹿嶋市 | ユリカモメ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 118 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/19 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 119 | 北海道 | 白老郡 白老町 | オナガガモ | 12/20 回収 | 陽性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/20 指定 |
| 120 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/20 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 121 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/20 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 122 | 岩手県 | 一関市 | オオハクチョウ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/20 指定 |
| 123 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 124 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 125 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 126 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 127 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 128 | 長崎県 | 諫早市 | ハヤブサ | 12/22 回収 | 陽性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 129 | 新潟県 | 新潟市 | コハクチョウ | 12/19 回収 | 陰性 | 12/22 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 130 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22 回収 | 陽性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 131 | 岩手県 | 花巻市 | オオハクチョウ | 12/20 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|----------------------|---------------------|----|-------------|---------------------|----------|
| 132 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 133 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 134 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 135 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 136 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 137 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 138 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/24 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 139 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 140 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 141 | 茨城県 | 水戸市 | カンムリカ イツブリ | 12/24 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 142 | 茨城県 | 水戸市 | カンムリカ イツブリ | 12/25 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 143 | 岩手県 | 花巻市 | コハクチ ョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 144 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ョウ | 12/25 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 145 | 茨城県 | ひたちな か市 | ユリカモメ | 12/24 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/26 指定 |
| 146 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/18 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 147 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/19 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 148 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/20 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 149 | 茨城県 | 水戸市 | ホシハジロ | 12/21 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/26 指定 |
| 150 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/22 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 151 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/22 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 152 | 青森県 | 三沢市 | オオハクチ ョウ | 12/19 回収 | 陰性 | 12/27 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 |
| 153 | 岩手県 | 一関市 | オオハクチ ョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 1/4 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 |
| 154 | 岩手県 | 花巻市 | コハクチ ョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/4 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 |
| 155 | 岩手県 | 大船渡市 | オオバン | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/4 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 |
| 156 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陰性 | 12/19 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 157 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチ ョウ | 12/10 保護（死 亡） | 陰性 | 12/20 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 158 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチ ョウ | 12/13 保護（死 亡） | 陰性 | 12/20 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |
| 159 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチ ョウ | 12/16 回収 | 陰性 | 12/22 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---------------|-----------------|----|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 160 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン（飼育下） | 12/17 回収 | 陰性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 161 | 茨城県 | 水戸市 | カンムリカイツブリ | 12/28 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/26 指定 |
| 162 | 青森県 | 十和田市 | オオハクチョウ | 12/29 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/29 指定 |
| 163 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 12/27 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/29 指定 |
| 164 | 北海道 | 亀田郡 七飯町 | オオハクチョウ | 12/28 回収 | 陰性 | 1/2 陽性 | 1/11 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 1/2 指定 1/11 11 時解除 |
| 165 | 青森県 | 八戸市 | オオタカ | 12/28 保護（死亡） | 陰性 | 1/2 陽性 | 1/11 確定 H5N6 亜型 | 1/2 指定 |
| 166 | 愛知県 | 豊橋市 | ヒドリガモ | 1/3 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/3 指定 |
| 167 | 茨城県 | 鹿嶋市 | ユリカモメ | 12/26 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 |
| 168 | 茨城県 | 鹿嶋市 | オオハクチョウ | 12/28 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 |
| 169 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/4 回収 | 陽性 | | 1/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 170 | 愛知県 | 西尾市 | ホシハジロ | 1/4 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 |
| 171 | 愛知県 | 名古屋市 | 環境試料（飼養施設の水） | 12/17 回収 | | 1/5 陽性 | 1/5 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 172 | 愛知県 | 名古屋市 | 環境試料（飼養施設の水） | 12/17 回収 | | 1/5 陽性 | 1/5 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 173 | 新潟県 | 村上市 | ハヤブサ | 1/1 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/5 指定 |
| 174 | 兵庫県 | 西宮市 | キンクロハジロ | 12/28 回収 | 陰性 | 1/6 陽性 | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/6 指定 |
| 175 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/20 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 176 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/26 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 177 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/30 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 |
| 178 | 岩手県 | 花巻市 | ハクチョウ類 | 1/5 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 |
| 179 | 山口県 | 山口市 | ホシハジロ | 1/9 回収 | 陽性 | 1/9 陽性 | 1/17 確定 H5N6 亜型 | 1/9 指定 |
| 180 | 滋賀県 | 草津市 | オオバン | 1/4 回収 | 陰性 | 1/10 陽性 | 1/20 確定 H5N6 亜型 | 1/10 指定 |
| 181 | 愛知県 | 西尾市 | スズガモ | 1/6 回収 | 陰性 | 1/11 陽性 | 1/20 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 |
| 182 | 島根県 | 浜田市 | ホシハジロ | 1/11 回収 | 陽性 | | 1/20 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 1/11 指定 1/20 16 時 30 分解除 |
| 183 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 1/8 回収 | 陽性 | | 1/18 確定 H5N6 亜型 | 1/11 指定 |
| 184 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/13 回収 | 陽性 | | 1/18 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 |
| 185 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/13 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で検査中 | 1/13 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|--------------|---------------------|----|------------|----------------------------|---------|
| 186 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/14 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 187 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/14 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 188 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/15 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 189 | 北海道 | 厚岸郡 厚岸町 | オオハクチョウ | 1/15 保護（殺 処分） | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/15 指定 |
| 190 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/16 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 191 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/16 回収 | 陽性 | | <u>1/21 確定 H5N6 亜型</u> | 12/2 指定 |
| 192 | 栃木県 | 大田原市 | オオハクチョウ | 1/13 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 確定検査機関で 検査中 | 1/17 指定 |
| 193 | 栃木県 | 大田原市 | オオハクチョウ | 1/14 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 確定検査機関で 検査中 | 1/17 指定 |
| 194 | 愛知県 | 西尾市 | ホシハジロ | 1/11 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 確定検査機関で 検査中 | 1/17 指定 |
| 195 | 大分県 | 宇佐市 | ノスリ | 1/12 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 確定検査機関で 検査中 | 1/17 指定 |
| 196 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 197 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 198 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 199 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 200 | 茨城県 | 潮来市 | オオハクチョウ | 1/11 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | <u>1/21 確定 H5N6 亜型</u> | 1/17 指定 |
| 201 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 202 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 203 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 204 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/13 指定 |
| 205 | 石川県 | 加賀市 | ヒシクイ | 1/15 回 収 | 陰性 | 1/18 陽性 | 確定検査機関で 検査中 | 1/18 指定 |
| 206 | 北海道 | 厚岸郡 厚岸町 | オオハクチョウ | 1/18 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/18 指定 |
| 207 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/18 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 12/2 指定 |
| 208 | 兵庫県 | 西宮市 | ユリカモメ | 1/18 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/18 指定 |
| 209 | 愛知県 | 西尾市 | スズガモ | 1/20 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で 検査中 | 1/17 指定 |
| 210 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/17 回収 | 陰性 | 1/20 陽性 | 確定検査機関で 検査中 | 12/2 指定 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|--|------------------------------|---------------|
| <u>211</u> | <u>茨城県</u> | <u>水戸市</u> | <u>コクチョウ</u> | <u>1/21</u> <u>回収</u> | <u>陽性</u> | | <u>確定検査機関で</u> <u>検査中</u> | <u>12/2指定</u> |
|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|--|------------------------------|---------------|

※グレー網掛けとなっている箇所は、野鳥監視重点区域を既に解除した事例です。
※No.130 およびNo.132～137については、飼育管理されている個体であったことから、
家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。