

## 報道各社御中 ← 環境省広報室

茨城県の野鳥におけるA型鳥インフルエンザウイルス遺伝子検査陽性  
および簡易検査陽性について（H29.1.24 20：45）

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
214	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/19 保護（死亡）	陰性	1/24 陽性	確定検査機関で 検査中	12/2指定
215	茨城県	鹿嶋市	オオハクチョウ	1/19 回収	陰性	1/24 陽性	確定検査機関で 検査中	1/24指定
216	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/24 保護（死亡）	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2指定

（太枠内下線が今回の情報です。）

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む）  
18道府県 184件

【案件 No.214 について】

1月19日に茨城県水戸市で保護されたコクチョウ1羽の衰弱個体（簡易検査前に死亡）について茨城県が遺伝子検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出ました。確定検査はこれから国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門（以下、動物衛生研究部門という）で実施する予定です。確定検査には1週間程度かかります。また、12月2日より個体確認地の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化しています。

※現時点では、遺伝子検査により陽性が確認されたものであり、病性は未確定、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。

※確定検査の結果、陰性となることもあります。

【案件No.215について】

1月19日に茨城県鹿嶋市で回収されたオオハクチョウ1羽の死亡個体について茨城県が遺伝子検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出ました。確定検査はこれから動物衛生研究部門で実施する予定です。確定検査には1週間程度かかります。検査の結果、陰性となることもありますが、前倒しの対応として、回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化します。確定検査の結果、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されない場合は、野鳥監視重点区域は解除されます。

※現時点では、遺伝子検査により陽性が確認されたものであり、病性は未確定、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。

※確定検査の結果、陰性となることもあります。

【案件 No.216 について】

1月24日に茨城県水戸市で保護されたコクチョウ1羽の衰弱個体（簡易検査

前に死亡)について茨城県が簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出ました。確定検査はこれから、動物衛生研究部門で実施する予定です。確定検査には1週間程度かかります。また、12月2日より個体確認地の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化しています。

※現時点では、簡易検査により陽性が確認されたものであり、病性は未確定、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。

※確定検査の結果、陰性となることもあります。

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.214の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

茨城県水戸市

(2) 経緯

- ・コクチョウ1羽の衰弱個体を保護（1月19日。簡易検査前に死亡）。
- ・同日、茨城県で簡易検査を実施したところ陰性でしたが、その後、茨城県で分離検査を実施し、分離した試料について遺伝子検査を実施したところ、24日に陽性反応が確認されました。
- ・No.41の発生を受け、12月2日に回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定済。
- ・動物衛生研究部門において確定検査を実施予定。

【参考：No.215の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

茨城県鹿嶋市

(2) 経緯

- ・オオハクチョウ1羽の死亡個体を回収（1月19日）。
- ・同日、茨城県で簡易検査を実施したところ陰性でしたが、その後、茨城県で分離検査を実施し、分離した試料について遺伝子検査を実施したところ、24日に陽性反応が確認されました。
- ・回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定（1月24日）。
- ・動物衛生研究部門において確定検査を実施予定。

【参考：No.216の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

茨城県水戸市

(2) 経緯

- ・コクチョウ1羽の衰弱個体を保護（1月24日。簡易検査前に死亡。）。
- ・茨城県でA型鳥インフルエンザ簡易検査を実施したところA型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出たとの旨、報告があった。
- ・No.41の発生を受け、12月2日に回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定済。
- ・動物衛生研究部門において確定検査を実施予定。

## 2 今後の対応

- (1) 野鳥監視重点区域において、野鳥の監視を一層強化。
- (2) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (3) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」  
( [http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/manual/pref\\_0809.html](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html) に掲載) に準じて適切に対応。

### 【留意事項】

- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」([http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/manual/20101204.pdf](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf)) に十分留意されるようお願いいたします。

### 【取材について】

- 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いいたします。

**※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。** ([http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/))

平成 29 年 1 月 24 日 (火)  
自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室  
直 通：03-5521-8285  
代 表：03-3581-3351  
企 画 官：東岡 礼治 (内線6475)  
鳥獣専門官：根上 泰子 (内線6676)

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成 29 年 1 月 24 日 20:45 現在）

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス 確定検査	監視重点区域 指定状況
1	北海道	標津郡 中標津町	オオハクチ ョウ	11/7 回収	陰性	11/14 陽性	11/21 鳥インフルエンザ ウイルス（H6N2 亜型）と判明 *高病原性ではな い	11/14 指定 11/21 12 時解除
2	秋田県	秋田市	コクチョウ （飼育下）	11/15 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
3	秋田県	秋田市	コクチョウ （飼育下）	11/17 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
4	鹿児島県	出水市	環境試料 （ねぐらの 水）	11/14 採取			11/18 確定 H5N6 亜型	11/18 指定
5	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/18 回収	陰性	11/19 陽性	11/22 確定 H5N6 亜型	11/19 指定
6	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/19 回収	陰性	11/19 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/19 指定
7	鳥取県	鳥取市	コガモ糞便	11/15 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
8	鳥取県	鳥取市	オナガカモ 糞便	11/6 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
9	秋田県	秋田市	コクチョウ （飼育下）	11/17 死亡（殺 処分）	陰性	11/21 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
10	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ（飼育下）	11/23 死亡	陽性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
11	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	11/23 死亡	陽性		11/28 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
12	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/20 保護（死 亡）	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
13	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/20 保護	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
14	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/21 回収	陰性	11/22 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
15	宮城県	登米市	マガン	11/21 回収	陰性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
16	鳥取県	米子市	コハクチ ョウ	11/20 回収	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
17	鳥取県	米子市	コハクチ ョウ	11/20 保護（殺 処分）	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
18	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/21 回収	陰性	11/23 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
19	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/22 保護（死 亡）	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
20	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
21	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 保護（死 亡）	陰性	11/24 陰性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
22	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定

23	鹿児島県	出水市	カモ類糞便	11/20採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定
24	鳥取県	鳥取市	ヒドリガモ /ヨシガモ 糞便	11/18採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
25	北海道	苫小牧市	ハヤブサ	11/24回収	陰性	11/29陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/8 24 時解除
26	青森県	鶴田町	オオハクチ ョウ	11/24回収	陰性	11/29陽性	12/8 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	11/29 指定 12/8 13 時解除
27	宮城県	栗原市	マガン	11/26回収	陰性	11/29陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
28	鹿児島県	出水市	オナカカモ	11/22回収	陽性	11/24陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
29	鹿児島県	出水市	マナヅル	11/22回収	陽性	11/24陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
30	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23回収	陽性	11/26陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
31	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23保護	陰性	11/25陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
32	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23保護(死亡)	陽性	11/26陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
33	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/24回収	陽性	11/26陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
34	秋田県	秋田市	シロフクロウ(飼育下)	11/23死亡	陰性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
35	兵庫県	小野市	カモ類糞便	11/14採取	陽性	11/28陽性	12/1 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 12/29 24 時解除
36	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	11/27回収	陰性	12/1陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
37	福島県	福島市	オオハクチ ョウ	12/2回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/16 24 時解除
38	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25回収	陽性	11/28陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
39	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/26保護(死亡)	陰性	11/27陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
40	青森県	青森市	ノスリ	12/1回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/2 指定 12/13 12 時解除
41	茨城県	水戸市	オオハクチ ョウ	11/29回収	陰性	12/2陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
42	北海道	北見市	オオハクチ ョウ	12/2回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/22 24 時解除
43	長野県	安曇野市	コハクチ ョウ	12/3保護	陽性		12/14 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/3 指定 12/14 11 時 30 分 解除
44	宮城県	多賀城市	オオハクチ ョウ	12/4回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/4 指定 12/13 14 時解除
45	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25保護(死亡)	陰性	11/26陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定
46	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/28回収	陽性	11/30陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定

47	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/24 回収	陰性	11/26 陽性	12/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
48	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/2 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
49	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
51	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/4 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/7 指定
52	茨城県	水戸市	コフハクチ ョウ	12/8 保護(死亡)	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
53	青森県	八戸市	オオハクチ ョウ	12/8 回収	陽性		12/15 確定 H5N6 亜型	12/8 指定
54	北海道	北見市	オオハクチ ョウ	12/8 回収	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/8 指定 1/22 24 時解除
55	新潟県	上越市	ハシボソガ ラス	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	11/30 指定 1/20 24 時解除
56	新潟県	上越市	ハヤブサ	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定 1/20 24 時解除
57	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/5 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
58	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/6 回収	陰性	12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
59	新潟県	阿賀野市	オオハクチ ョウ	12/6 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
60	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/5 回収	陽性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定
61	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/5 回収	陰性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定
62	茨城県	水戸市	コフハクチ ョウ	12/10 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
63	茨城県	水戸市	コフハクチ ョウ	12/11 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
64	岩手県	滝沢市	マガモ	12/9 回収	陽性		12/19 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
65	青森県	三沢市	コフハクチ ョウ	12/5 回収	陰性	12/12 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
66	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ(飼育下)	11/23 殺処分	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
67	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	11/29 死亡	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
68	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	12/4 死亡	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
69	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
70	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/6 回収	陽性	12/8 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
71	栃木県	真岡市	オオタカ	12/12 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
72	北海道	河東郡 上土幌町	フクロウ	12/12 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
73	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン(飼 育下)	12/13 死亡	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
74	茨城県	水戸市	コフハクチ ョウ	12/13 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定

75	愛知県	名古屋市	シジウカラガン（飼育下）	12/10 死亡	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
76	愛知県	名古屋市	マカモ（飼育下）	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
77	愛知県	名古屋市	マカモ（飼育下）	12/13 死亡	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
78	愛知県	名古屋市	ヒドリカモ（飼育下）	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
79	福島県	西白河郡 矢吹町	オオハクチョウ	12/9 回収	陰性	陽性	12/20 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/13 指定 12/20 15時00分解除
80	三重県	多気郡 明和町	オオタカ	12/14 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/14 指定
81	愛知県	名古屋市	シジウカラガン（飼育下）	12/14 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
82	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/8 保護（死亡）	陰性	12/14 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
83	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/9 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
84	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/10 保護（死亡）	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
85	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
86	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
87	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
88	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
89	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
90	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
91	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
92	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
93	青森県	弘前市	オオタカ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
94	青森県	東津軽郡 平内町	オオハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
95	青森県	むつ市	オオハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
96	北海道	河東郡 音更町	ハマフサ	12/15 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
97	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
98	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
99	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/21 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
100	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
101	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
102	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/16 保護（死亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定

103	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/16 確定 H5N6 亜型	12/16 指定
104	岩手県	一関市	コハクチヨ ウ	12/13 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/16 指定
105	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
106	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
107	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 保護（死 亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
108	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 保護（死 亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
109	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
110	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
111	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
112	岩手県	盛岡市	オオハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
113	福島県	岩瀬郡 鏡石町	オオハクチ ヨウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
114	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/14 回収	陰性	12/16 陽性	12/19 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
115	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/15 保護（死 亡）	陰性	12/19 陽性	12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
116	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
117	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
118	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
119	北海道	白老郡 白老町	オナカカモ	12/20 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/20 指定
120	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
121	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
122	岩手県	一関市	オオハクチ ヨウ	12/18 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/20 指定
123	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
124	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
125	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
126	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
127	新潟県	阿賀野市	コハクチヨ ウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
128	長崎県	諫早市	ハヤブサ	12/22 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
129	新潟県	新潟市	コハクチヨ ウ	12/19 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
130	京都府	京都市	コブハクチ ヨウ（飼育 下）	12/22 回収	陽性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
131	岩手県	花巻市	オオハクチ ヨウ	12/20 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定



132	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
133	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
134	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
135	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
136	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
137	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
138	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
139	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
140	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
141	茨城県	水戸市	カンムリカ イツブリ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
142	茨城県	水戸市	カンムリカ イツブリ	12/25 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
143	岩手県	花巻市	コハクチョ ウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
144	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/25 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
145	茨城県	ひたちな か市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
146	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
147	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
148	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/20 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
149	茨城県	水戸市	ホシハジロ	12/21 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
150	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
151	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
152	青森県	三沢市	オオハクチ ョウ	12/19 回収	陰性	12/27 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
153	岩手県	一関市	オオハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
154	岩手県	花巻市	コハクチョ ウ	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
155	岩手県	大船渡市	オオバン	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
156	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
157	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/10 保護（死 亡）	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
158	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/13 保護（死 亡）	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
159	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/16 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定

160	愛知県	名古屋市	シジウカラガン（飼育下）	12/17 回収	陰性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
161	茨城県	水戸市	カンムリカイツブリ	12/28 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
162	青森県	十和田市	オオハクチョウ	12/29 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定
163	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/27 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定
164	北海道	亀田郡七飯町	オオハクチョウ	12/28 回収	陰性	1/2 陽性	1/11 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	1/2 指定 1/11 11 時解除
165	青森県	八戸市	オオタカ	12/28 保護（死亡）	陰性	1/2 陽性	1/11 確定 H5N6 亜型	1/2 指定
166	愛知県	豊橋市	ヒドリガモ	1/3 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/3 指定
167	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
168	茨城県	鹿嶋市	オオハクチョウ	12/28 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
169	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/4 回収	陽性		1/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
170	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/4 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
171	愛知県	名古屋市	環境試料（飼養施設の水）	12/17 回収		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
172	愛知県	名古屋市	環境試料（飼養施設の水）	12/17 回収		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
173	新潟県	村上市	ハヤブサ	1/1 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/5 指定
174	兵庫県	西宮市	キンクロハジロ	12/28 回収	陰性	1/6 陽性	1/13 確定 H5N6 亜型	1/6 指定
175	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
176	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
177	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/30 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
178	岩手県	花巻市	ハクチョウ類	1/5 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
179	山口県	山口市	ホシハジロ	1/9 回収	陽性	1/9 陽性	1/17 確定 H5N6 亜型	1/9 指定
180	滋賀県	草津市	オオバン	1/4 回収	陰性	1/10 陽性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/10 指定
181	愛知県	西尾市	スズガモ	1/6 回収	陰性	1/11 陽性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
182	島根県	浜田市	ホシハジロ	1/11 回収	陽性		1/20 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	1/11 指定 1/20 16 時 30 分解除
183	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	1/8 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/11 指定
184	兵庫県	伊丹市	コブハクチョウ（飼育下）	1/13 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
185	兵庫県	伊丹市	コブハクチョウ（飼育下）	1/13 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定

186	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
187	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
188	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/15 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
189	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/15 保護（殺 処分）	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/15 指定
190	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/16 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
191	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/16 回収	陽性		1/21 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
192	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/13 回収	陰性	1/17 陽性	確定検査機関で 検査中	1/17 指定
193	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/14 回収	陰性	1/17 陽性	確定検査機関で 検査中	1/17 指定
194	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	確定検査機関で 検査中	1/17 指定
195	大分県	宇佐市	ノスリ	1/12 回収	陰性	1/17 陽性	確定検査機関で 検査中	1/17 指定
196	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
197	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
198	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
199	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
200	茨城県	潮来市	オオハクチ ョウ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/21 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
201	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
202	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
203	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
204	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
205	石川県	加賀市	ヒシクイ	1/15 回 収	陰性	1/18 陽性	確定検査機関で 検査中	1/18 指定
206	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/18 指定
207	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2 指定
208	兵庫県	西宮市	ユリカモメ	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/18 指定
209	愛知県	西尾市	スズカモ	1/20 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/20 指定
210	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/17 回収	陰性	1/20 陽性	確定検査機関で 検査中	12/2 指定

211	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/21 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2指定
212	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/22 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/22指定
213	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/22 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2指定
<u>214</u>	<u>茨城県</u>	<u>水戸市</u>	<u>コクチョウ</u>	<u>1/19</u> <u>保護(死</u> <u>亡)</u>	<u>陰性</u>	<u>1/24</u> <u>陽性</u>	<u>確定検査機関で</u> <u>検査中</u>	<u>12/2指定</u>
<u>215</u>	<u>茨城県</u>	<u>鹿嶋市</u>	<u>オオハクチ</u> <u>ョウ</u>	<u>1/19</u> <u>回収</u>	<u>陰性</u>	<u>1/24</u> <u>陽性</u>	<u>確定検査機関で</u> <u>検査中</u>	<u>1/24指定</u>
<u>216</u>	<u>茨城県</u>	<u>水戸市</u>	<u>コクチョウ</u>	<u>1/24</u> <u>保護(死</u> <u>亡)</u>	<u>陽性</u>		<u>確定検査機関で</u> <u>検査中</u>	<u>12/2指定</u>

※グレー網掛けとなっている箇所は、野鳥監視重点区域を既に解除した事例です。  
 ※No.130 およびNo.132～137 については、飼育管理されている個体であったことから、  
 家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。