

報道各社御中 ← 環境省広報室

新潟県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査陽性について（H29.1.27 16:00）

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
218	新潟県	阿賀野市	オオハクチョウ	1/12回収	陰性	1/17陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	12/1 指定

（太枠内下線が今回の情報です。）

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む）
20 道府県 193 件

【案件No.218について】

・1月12日、新潟県阿賀野市で回収等されたオオハクチョウ1羽の死亡個体で確定検査を北海道大学において実施したところ、1月27日に高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6 亜型）が検出されました。

【新潟県阿賀野市での今後の検査態勢について】

高病原性鳥インフルエンザの発生が続発している新潟県阿賀野市の同一地域においては、監視重点区域の設定や防除に関する対応が図られていることから、今後当該地域での発生案件に限り次のような対応としますのでお知らせいたします。

1. 簡易検査について

○複数死亡個体が出ている以下の種（※）の簡易検査については、5個体に1個体のみを検査対象とする。

※複数死亡個体 コハクチョウ、オオハクチョウ

○複数死亡個体以外の検査対象となる新たな種が発見された場合は、1個体から検査を実施する。

2. 検査結果について

○検査結果については、環境省の確定検査結果をもって公表することとする。
（すでに12月14日より適用）

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.218 の案件について】

1 主な経緯等

- (1) 個体の確認地点
新潟県阿賀野市
- (2) 経緯

- 1月12日、オオハクチョウの衰弱個体1羽を保護（その後死亡）。
- 環境省において簡易検査を実施したところ陰性であったが、遺伝子検査機関において遺伝子検査を行ったところ、17日にA型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。
- 北海道大学において確定検査を実施したところ、1月27日に、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）と判明。
- No.36の確定を受け、12月9日～11日に現地に調査チームを派遣し鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施済。

2 今後の対応

- (1) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (2) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html) に掲載) に準じて適切に対応。

【留意事項】

- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf) に十分留意されるようお願いいたします。

【取材について】

- 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いいたします。

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)

<p>平成29年1月27日（金） 自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 直通：03-5521-8285 代表：03-3581-3351 企画官：東岡 礼治（内線6475） 鳥獣専門官：根上 泰子（内線6676）</p>

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成 29 年 1 月 27 日 16:00 現在）

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
1	北海道	標津郡 中標津町	オオハクチョウ	11/7 回収	陰性	11/14 陽性	11/21 鳥インフルエンザウイルス（H6N2亜型）と判明 *高病原性ではない	11/14 指定 11/21 12 時解除
2	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/15 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
3	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/17 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
4	鹿児島県	出水市	環境試料（ねぐらの水）	11/14 採取			11/18 確定 H5N6 亜型	11/18 指定 1/28 24 時解除見込み
5	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/18 回収	陰性	11/19 陽性	11/22 確定 H5N6 亜型	11/19 指定 1/28 24 時解除見込み
6	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/19 回収	陰性	11/19 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/19 指定 1/28 24 時解除見込み
7	鳥取県	鳥取市	コガモ糞便	11/15 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
8	鳥取県	鳥取市	オナガガモ糞便	11/6 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
9	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/17 死亡（殺処分）	陰性	11/21 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
10	秋田県	秋田市	シロフクロウ（飼育下）	11/23 死亡	陽性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
11	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	11/23 死亡	陽性		11/28 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
12	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20 保護（死亡）	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除見込み
13	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20 保護	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除見込み
14	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21 回収	陰性	11/22 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除見込み
15	宮城県	登米市	マガン	11/21 回収	陰性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/24 指定
16	鳥取県	米子市	コハクチョウ	11/20 回収	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
17	鳥取県	米子市	コハクチョウ	11/20 保護（殺処分）	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
18	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21 回収	陰性	11/23 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除見込み

19	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/22 保護（死亡）	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除見 込み
20	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除見 込み
21	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 保護（死亡）	陰性	11/24 陰性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除見 込み
22	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除見 込み
23	鹿児島県	出水市	カモ類糞便	11/20 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除見 込み
24	鳥取県	鳥取市	ヒドリガモ /ヨシガモ 糞便	11/18 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
25	北海道	苫小牧市	ハヤブサ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/8 24 時解除
26	青森県	鶴田町	オオハクチ ョウ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/8 A 型鳥インフル エンザウイルスは検 出されず	11/29 指定 12/8 13 時解除
27	宮城県	栗原市	マガン	11/26 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定
28	鹿児島県	出水市	オナガガモ	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除見 込み
29	鹿児島県	出水市	マナツル	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除見 込み
30	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除見 込み
31	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 保護	陰性	11/25 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除見 込み
32	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/23 保護（死亡）	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除見 込み
33	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/24 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除見 込み
34	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ（飼育下）	11/23 死亡	陰性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
35	兵庫県	小野市	カモ類糞便	11/14 採取	陽性	11/28 陽性	12/1 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 12/29 24 時解除
36	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	11/27 回収	陰性	12/1 陽 性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
37	福島県	福島市	オオハクチ ョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/16 24 時解除
38	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/25	陽性	11/28	12/2 確定	12/2 指定

	県			回収		陽性	H5N6 亜型	1/28 24 時解除見込み
39	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/26 保護（死亡）	陰性	11/27 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/28 24 時解除見込み
40	青森県	青森市	ノスリ	12/1 回収	陽性		12/13 A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/2 指定 12/13 12 時解除
41	茨城県	水戸市	オオハクチョウ	11/29 回収	陰性	12/2 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
42	北海道	北見市	オオハクチョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/22 24 時解除
43	長野県	安曇野市	コハクチョウ	12/3 保護	陽性		12/14 A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/3 指定 12/14 11 時 30 分解除
44	宮城県	多賀城市	オオハクチョウ	12/4 回収	陽性		12/13 A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/4 指定 12/13 14 時解除
45	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/25 保護（死亡）	陰性	11/26 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定 1/28 24 時解除見込み
46	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/28 回収	陽性	11/30 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5 指定 1/28 24 時解除見込み
47	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/24 回収	陰性	11/26 陽性	12/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/28 24 時解除見込み
48	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/2 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
49	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ（飼育下）	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
51	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/4 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/7 指定 1/28 24 時解除見込み
52	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/8 保護（死亡）	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
53	青森県	八戸市	オオハクチョウ	12/8 回収	陽性		12/15 確定 H5N6 亜型	12/8 指定
54	北海道	北見市	オオハクチョウ	12/8 回収	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/8 指定 1/22 24 時解除
55	新潟県	上越市	ハシボソガラス	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	11/30 指定 1/20 24 時解除
56	新潟県	上越市	ハヤブサ	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	12/9 指定 1/20 24 時解除
57	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/5 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
58	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/6 回収	陰性	12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
59	新潟県	阿賀野市	オオハクチョウ	12/6 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1 指定

60	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/5 回収	陽性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/28 24 時解除見 込み
61	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/5 回収	陰性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/28 24 時解除見 込み
62	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/10 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6指定
63	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/11 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6指定
64	岩手県	滝沢市	マガモ	12/9 回収	陽性		12/19 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
65	青森県	三沢市	コブハクチ ョウ	12/5 回収	陰性	12/12 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定
66	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ(飼育下)	11/23 殺処分	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
67	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	11/29 死亡	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
68	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	12/4 死亡	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
69	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/28 24 時解除見 込み
70	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/6 回収	陽性	12/8 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/28 24 時解除見 込み
71	栃木県	真岡市	オオタカ	12/12 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/26 24 時解除
72	北海道	河東郡 上士幌町	フクロウ	12/12 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/26 24 時解除
73	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン(飼 育下)	12/13 死亡	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
74	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/13 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
75	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン(飼 育下)	12/10 死亡	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
76	愛知県	名古屋市	マガモ(飼 育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
77	愛知県	名古屋市	マガモ(飼 育下)	12/13 死亡	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
78	愛知県	名古屋市	ヒドリガモ (飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
79	福島県	西白河郡 矢吹町	オオハクチ ョウ	12/9 回収	陰性	陽性	12/20 A 型鳥インフル エンザウイルスは検 出されず	12/13 指定 12/20 15 時 00 分 解除
80	三重県	多気郡 明和町	オオタカ	12/14 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/14 指定 1/28 24 時解除見 込み
81	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン (飼育下)	12/14 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
82	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/8 保護(死 亡)	陰性	12/14 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/1 指定

83	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/9 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
84	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/10 保護（死亡）	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
85	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
86	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
87	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
88	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
89	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
90	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
91	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
92	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
93	青森県	弘前市	オオタカ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/26 24 時解除
94	青森県	東津軽郡 平内町	オオハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/26 24 時解除
95	青森県	むつ市	オオハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/26 24 時解除
96	北海道	河東郡 音更町	ハヤブサ	12/15 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定
97	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
98	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
99	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/21 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
100	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
101	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
102	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/16 保護（死亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
103	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/16 確定 H5N6 亜型	12/16 指定 1/28 24 時解除見込み
104	岩手県	一関市	コハクチョウ	12/13 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/16 指定
105	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
106	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
107	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 保護（死亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
108	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 保護（死亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
109	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定

110	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
111	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
112	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19指定
113	福島県	岩瀬郡 鏡石町	オオハクチ ョウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/19指定
114	鹿児島 県	出水市	ナベヅル	12/14 回収	陰性	12/16 陽性	12/19 確定 H5N6 亜型	12/19指定 1/28 24時解除見込 み
115	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/15 保護（死 亡）	陰性	12/19 陽性	12/26 確定 H5N6 亜型	12/19指定
116	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
117	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19指定
118	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19指定
119	北海道	白老郡 白老町	オナガガモ	12/20 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/20指定
120	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6指定
121	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6指定
122	岩手県	一関市	オオハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/20指定
123	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6指定
124	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6指定
125	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6指定
126	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6指定
127	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1指定
128	長崎県	諫早市	ハヤブサ	12/22 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/22指定
129	新潟県	新潟市	コハクチョ ウ	12/19 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/22指定
130	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陽性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22指定
131	岩手県	花巻市	オオハクチ ョウ	12/20 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22指定
132	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22指定
133	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22指定
134	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22指定
135	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22指定
136	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22指定

137	京都府	京都市	コブハクチョウ（飼育下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
138	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
139	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
140	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
141	茨城県	水戸市	カンムリカイツブリ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
142	茨城県	水戸市	カンムリカイツブリ	12/25 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
143	岩手県	花巻市	コハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
144	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/25 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
145	茨城県	ひたちなか市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
146	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/18 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
147	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
148	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/20 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
149	茨城県	水戸市	ホシハジロ	12/21 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
150	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
151	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
152	青森県	三沢市	オオハクチョウ	12/19 回収	陰性	12/27 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
153	岩手県	一関市	オオハクチョウ	12/21 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
154	岩手県	花巻市	コハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
155	岩手県	大船渡市	オオバン	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定
156	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
157	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/10 保護（死亡）	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
158	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/13 保護（死亡）	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
159	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/16 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定
160	愛知県	名古屋市	シジュウカラガン（飼育下）	12/17 回収	陰性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
161	茨城県	水戸市	カンムリカイツブリ	12/28 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
162	青森県	十和田市	オオハクチョウ	12/29 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定
163	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/27 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定
164	北海道	亀田郡七飯町	オオハクチョウ	12/28 回収	陰性	1/2 陽性	1/11 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	1/2 指定 1/11 11 時解除
165	青森県	八戸市	オオタカ	12/28 保護（死	陰性	1/2 陽性	1/11 確定 H5N6 亜型	1/2 指定

				亡)				
166	愛知県	豊橋市	ヒドリガモ	1/3 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/3 指定
167	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
168	茨城県	鹿嶋市	オオハクチ ョウ	12/28 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
169	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/4 回収	陽性		1/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
170	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/4 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
171	愛知県	名古屋市	環境試料 (飼養施設 の水)	12/17 回収		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
172	愛知県	名古屋市	環境試料 (飼養施設 の水)	12/17 回収		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
173	新潟県	村上市	ハヤブサ	1/1 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/5 指定
174	兵庫県	西宮市	キンクロハ ジロ	12/28 回収	陰性	1/6 陽性	1/13 確定 H5N6 亜型	1/6 指定
175	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
176	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
177	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/30 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
178	岩手県	花巻市	ハクチョウ 類	1/5 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	12/22 指定
179	山口県	山口市	ホシハジロ	1/9 回収	陽性	1/9 陽性	1/17 確定 H5N6 亜型	1/9 指定
180	滋賀県	草津市	オオバン	1/4 回収	陰性	1/10 陽 性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/10 指定
181	愛知県	西尾市	スズガモ	1/6 回収	陰性	1/11 陽 性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
182	島根県	浜田市	ホシハジロ	1/11 回 収	陽性		1/20 A型鳥インフル エンザウイルスは検 出されず	1/11 指定 1/20 16時30分 解除
183	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	1/8 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/11 指定
184	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ(飼育 下)	1/13 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
185	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ(飼育 下)	1/13 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
186	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ(飼育 下)	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
187	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ(飼育 下)	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
188	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ(飼育 下)	1/15 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
189	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/15 保護(殺 処分)	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/15 指定
190	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ(飼育 下)	1/16 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定

191	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/16 回収	陽性		1/21 確定 H5N6 亜型	12/2指定
192	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/13 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
193	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/14 回収	陰性	1/17 陽性	確定検査機関で 検査中	1/17 指定
194	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
195	大分県	宇佐市	ノスリ	1/12 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
196	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
197	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
198	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
199	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
200	茨城県	潮来市	オオハクチ ョウ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/21 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
201	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
202	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
203	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
204	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/13 指定
205	石川県	加賀市	ヒシクイ	1/15 回収	陰性	1/18 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定
206	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/18 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定
207	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/18 回収	陽性		1/25 確定 H5N6 亜型	12/2指定
208	兵庫県	西宮市	ユリカモメ	1/18 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/18 指定
209	愛知県	西尾市	スズガモ	1/20 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	1/20 指定
210	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/17 回収	陰性	1/20 陽性	1/25 確定 H5N6 亜型	12/2指定
211	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/21 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2指定
212	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/22 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/22 指定
213	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/22 回収	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2指定
214	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/19 保護（死 亡）	陰性	1/24 陽性	確定検査機関で 検査中	12/2指定
215	茨城県	鹿嶋市	オオハクチ ョウ	1/19 回収	陰性	1/24 陽性	確定検査機関で 検査中	1/24 指定
216	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/24 保護（死 亡）	陽性		確定検査機関で 検査中	12/2指定

217	岩手県	紫波郡 紫波町	オオハクチ ヨウ	1/16 回収	陰性	1/25 陽性	確定検査機関で 検査中	1/25 指定
<u>218</u>	<u>新潟県</u>	<u>阿賀野市</u>	<u>オオハクチ</u> <u>ヨウ</u>	<u>1/12</u> <u>回収</u>	<u>陰性</u>	<u>1/17</u> <u>陽性</u>	<u>1/27 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	<u>12/1 指定</u>

※グレー網掛けとなっている箇所は、野鳥監視重点区域を既に解除した事例です。

※No.130 およびNo.132～137については、飼育管理されている個体であったことから、家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。