

報道各社御中 ← 環境省広報室

北海道の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査
陽性について (H29.3.6 13:00)

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
227	北海道	厚岸郡浜中町	オオハクチョウ	2/22 回収	陰性	2/28 陽性	<u>3/6 確定</u> <u>H5N6 亜型</u>	2/28 指定

(太枠内下線が今回の情報です。)

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数 (飼育鳥類、糞便、水検体含む)
22 都道府県 217 件

【案件No.227について】

2月22日に北海道厚岸郡浜中町で回収されたオオハクチョウ1羽の死亡個体について、確定検査を北海道大学において実施したところ、3月6日に高病原性鳥インフルエンザウイルス (H5N6 亜型) が検出されました。

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.227 の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点

北海道厚岸郡浜中町

(2) 経緯

- ・2月22日、オオハクチョウ1羽の死亡個体を回収。
- ・同日、北海道において簡易検査を実施したところ陰性であったが、その後遺伝子検査機関において遺伝子検査を実施したところ、28日にA型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。
- ・2月28日、回収地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定。
- ・北海道大学において確定検査を実施したところ、3月6日に、高病原性鳥インフルエンザウイルス (H5N6 亜型) と判明。
- ・野鳥緊急調査については、No.189 等の確定を受け実施した調査地点と近接しているため、今回は実施しない。

2 今後の対応

- (1) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- (2) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html に掲載) に準じて適切に対応。

【留意事項】

- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf)に十分留意されるようお願いいたします。

【取材について】

- 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いいたします。

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)

平成 29 年 3 月 6 日 (月)

自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

直 通：03-5521-8285

代 表：03-3581-3351

企 画 官：東岡 礼治 (内線6475)

鳥獣専門官：根上 泰子 (内線6676)

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成 29 年 3 月 6 日 13:00 現在）

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス 確定検査	監視重点区域 指定状況
1	北海道	標津郡 中標津町	オオハクチ ョウ	11/7 回収	陰性	11/14 陽性	11/21 鳥インフルエンザ ウイルス（H6N2 亜型）と判明 *高病原性ではない	11/14 指定 11/21 12 時解除
2	秋田県	秋田市	コクチョウ （飼育下）	11/15 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
3	秋田県	秋田市	コクチョウ （飼育下）	11/17 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
4	鹿児島 県	出水市	環境試料 （ねぐらの 水）	11/14 採取			11/18 確定 H5N6 亜型	11/18 指定 1/28 24 時解除
5	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/18 回収	陰性	11/19 陽性	11/22 確定 H5N6 亜型	11/19 指定 1/28 24 時解除
6	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/19 回収	陰性	11/19 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/19 指定 1/28 24 時解除
7	鳥取県	鳥取市	コガモ糞便	11/15 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
8	鳥取県	鳥取市	オナカガモ 糞便	11/6 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
9	秋田県	秋田市	コクチョウ （飼育下）	11/17 死亡（殺 処分）	陰性	11/21 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
10	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ（飼育下）	11/23 死亡	陽性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
11	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	11/23 死亡	陽性		11/28 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
12	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/20 保護（死 亡）	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除
13	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/20 保護	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除
14	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/21 回収	陰性	11/22 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除
15	宮城県	登米市	マガン	11/21 回収	陰性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 2/4 24 時解除
16	鳥取県	米子市	コハクチ ョウ	11/20 回収	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
17	鳥取県	米子市	コハクチ ョウ	11/20 保護（殺 処分）	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
18	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/21 回収	陰性	11/23 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
19	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/22 保護（死 亡）	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
20	鹿児島 県	出水市	ナベツル	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除

21	鹿児島県	出水市	ヒドリカモ	11/23 保護(死亡)	陰性	11/24 陰性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
22	鹿児島県	出水市	ヒドリカモ	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
23	鹿児島県	出水市	カモ類糞便	11/20 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
24	鳥取県	鳥取市	ヒドリカモ /ヨシガモ 糞便	11/18 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
25	北海道	苫小牧市	ハヤフサ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/8 24 時解除
26	青森県	鶴田町	オオハクチ ヨウ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/8 A型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	11/29 指定 12/8 13 時解除
27	宮城県	栗原市	マガン	11/26 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 2/4 24 時解除
28	鹿児島県	出水市	オナガガモ	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
29	鹿児島県	出水市	マナヅル	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
30	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
31	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 保護	陰性	11/25 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
32	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 保護(死亡)	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
33	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/24 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
34	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ(飼育下)	11/23 死亡	陰性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
35	兵庫県	小野市	カモ類糞便	11/14 採取	陽性	11/28 陽性	12/1 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 12/29 24 時解除
36	新潟県	阿賀野市	コハクチ ヨウ	11/27 回収	陰性	12/1 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
37	福島県	福島市	オオハクチ ヨウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/16 24 時解除
38	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25 回収	陽性	11/28 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/28 24 時解除
39	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/26 保護(死亡)	陰性	11/27 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/28 24 時解除
40	青森県	青森市	ノスリ	12/1 回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	12/2 指定 12/13 12 時解除
41	茨城県	水戸市	オオハクチ ヨウ	11/29 回収	陰性	12/2 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
42	北海道	北見市	オオハクチ ヨウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/22 24 時解除

43	長野県	安曇野市	コハクチョウ	12/3 保護	陽性		12/14 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/3指定 12/14 11時30分解除
44	宮城県	多賀城市	オオハクチョウ	12/4 回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/4指定 12/13 14時解除
45	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/25 保護(死亡)	陰性	11/26 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5指定 1/28 24時解除
46	鹿児島県	出水市	ナベツル	11/28 回収	陽性	11/30 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5指定 1/28 24時解除
47	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/24 回収	陰性	11/26 陽性	12/6 確定 H5N6 亜型	12/6指定 1/28 24時解除
48	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/2 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
49	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6指定
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ(飼育下)	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6指定 1/31 24時解除
51	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/4 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/7指定 1/28 24時解除
52	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/8 保護(死亡)	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6指定
53	青森県	八戸市	オオハクチョウ	12/8 回収	陽性		12/15 確定 H5N6 亜型	12/8指定 2/12 24時解除
54	北海道	北見市	オオハクチョウ	12/8 回収	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/8指定 1/22 24時解除
55	新潟県	上越市	ハシボソガラス	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	11/30指定 1/20 24時解除
56	新潟県	上越市	ハヤブサ	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/20 24時解除
57	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/5 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
58	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/6 回収	陰性	12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
59	新潟県	阿賀野市	オオハクチョウ	12/6 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
60	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/5 回収	陽性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/28 24時解除
61	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/5 回収	陰性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/28 24時解除
62	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/10 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6指定
63	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/11 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6指定
64	岩手県	滝沢市	マガモ	12/9 回収	陽性		12/19 確定 H5N6 亜型	12/12指定
65	青森県	三沢市	コブハクチョウ	12/5 回収	陰性	12/12 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/12指定 2/2

								24時解除
66	秋田県	秋田市	シロフクロウ(飼育下)	11/23 殺処分	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24時解除
67	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	11/29 回収	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
68	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	12/4 回収	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
69	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/3 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/28 24時解除
70	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/6 回収	陽性	12/8 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/28 24時解除
71	栃木県	真岡市	オオタカ	12/12 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/26 24時解除
72	北海道	河東郡 上士幌町	フクロウ	12/12 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/26 24時解除
73	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン(飼育下)	12/13 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
74	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/13 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
75	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン(飼育下)	12/10 回収	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
76	愛知県	名古屋市	マガモ(飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
77	愛知県	名古屋市	マガモ(飼育下)	12/13 回収	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
78	愛知県	名古屋市	ヒドリガモ (飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
79	福島県	西白河郡 矢吹町	オオハクチ ョウ	12/9 回収	陰性	陽性	12/20 A型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	12/13 指定 12/20 15時解除
80	三重県	多気郡 明和町	オオタカ	12/14 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/14 指定 1/28 24時解除
81	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン (飼育下)	12/14 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24時解除
82	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/8 保護(死 亡)	陰性	12/14 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24時解除
83	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/9 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24時解除
84	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/10 保護(死 亡)	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24時解除
85	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24時解除
86	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定

87	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
88	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
89	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
90	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
91	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
92	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
93	青森県	弘前市	オオタカ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15指定 1/26 24 時解除
94	青森県	東津軽郡 平内町	オオハクチ ヨウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15指定 1/26 24 時解除
95	青森県	むつ市	オオハクチ ヨウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15指定 1/26 24 時解除
96	北海道	河東郡 音更町	ハヤフサ	12/15 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/15指定 1/29 24 時解除
97	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
98	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
99	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/21 確定 H5N6 亜型	12/6指定
100	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
101	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
102	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/16 保護（死 亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
103	鹿児島 県	出水市	ナベツル	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/16 確定 H5N6 亜型	12/16指定 1/28 24 時解除
104	岩手県	一関市	コハクチ ヨウ	12/13 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/16指定 2/4 24 時解除
105	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
106	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
107	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 保護（死 亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
108	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 保護（死 亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
109	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
110	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
111	茨城県	水戸市	コブハクチ ヨウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6指定
112	岩手県	盛岡市	オオハクチ ヨウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19指定
113	福島県	岩瀬郡 鏡石町	オオハクチ ヨウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/19指定 1/28 24 時解除

114	鹿児島県	出水市	ナベツル	12/14 回収	陰性	12/16 陽性	12/19 確定 H5N6 亜型	12/19 指定 1/28 24 時解除
115	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/15 保護（死 亡）	陰性	12/19 陽性	12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
116	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
117	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
118	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
119	北海道	白老郡 白老町	オナガガモ	12/20 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/20 指定 2/3 24 時解除
120	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
121	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
122	岩手県	一関市	オオハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/20 指定 2/4 24 時解除
123	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
124	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
125	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
126	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
127	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
128	長崎県	諫早市	ハヤフサ	12/22 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
129	新潟県	新潟市	コハクチ ョウ	12/18 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/26 24 時解除
130	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陽性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
131	岩手県	花巻市	オオハクチ ョウ	12/20 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 3/2 24 時解除
132	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
133	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
134	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
135	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
136	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
137	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
138	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定

139	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
140	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
141	茨城県	水戸市	カンムリカ イツブリ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
142	茨城県	水戸市	カンムリカ イツブリ	12/25 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
143	岩手県	花巻市	コハクチ ョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 3/2 24 時解除
144	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/25 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
145	茨城県	ひたちな か市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
146	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
147	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
148	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/20 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
149	茨城県	水戸市	ホシハジロ	12/21 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
150	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
151	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
152	青森県	三沢市	オオハクチ ョウ	12/19 回収	陰性	12/27 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 2/2 24 時解除
153	岩手県	一関市	オオハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 2/4 24 時解除
154	岩手県	花巻市	コハクチ ョウ	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 3/2 24 時解除
155	岩手県	大船渡市	オオバン	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 2/5 24 時解除
156	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
157	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/10 保護(死 亡)	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
158	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/13 保護(死 亡)	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
159	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	12/16 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
160	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン(飼 育下)	12/17 回収	陰性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
161	茨城県	水戸市	カンムリカ イツブリ	12/28 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/26 指定
162	青森県	十和田市	オオハクチ ョウ	12/29 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定 2/12 24 時解除
163	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/27 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定
164	北海道	亀田郡 七飯町	オオハクチ ョウ	12/28 回収	陰性	1/2 陽性	1/11 A型鳥インフル エンザウイルスは検 出されず	1/2 指定 1/11 11 時解除

165	青森県	八戸市	オオタカ	12/28 保護（死亡）	陰性	1/2 陽性	1/11 確定 H5N6 亜型	1/2指定 2/12 24 時解除
166	愛知県	豊橋市	ヒドリカモ	1/3回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/3 指定
167	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
168	茨城県	鹿嶋市	オオハクチ ョウ	12/28 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定
169	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/4回収	陽性		1/12 確定 H5N6 亜型	12/6指定
170	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/4回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/4指定
171	愛知県	名古屋市	環境試料 （飼養施設 の水）	12/17 採取		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
172	愛知県	名古屋市	環境試料 （飼養施設 の水）	12/17 採取		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
173	新潟県	村上市	ハヤブサ	1/1回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/5 指定 2/15 24 時解除
174	兵庫県	西宮市	キンクロハ ジロ	12/28 回収	陰性	1/6 陽性	1/13 確定 H5N6 亜型	1/6指定
175	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
176	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
177	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/30 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定
178	岩手県	花巻市	ハクチョウ 類	1/5 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 3/2 24 時解除
179	山口県	山口市	ホシハジロ	1/9 回収	陽性	1/9 陽性	1/17 確定 H5N6 亜型	1/9指定 2/23 24 時解除
180	滋賀県	草津市	オオバン	1/4回収	陰性	1/10 陽性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/10 指定 2/18 24 時解除
181	愛知県	西尾市	スズガモ	1/6回収	陰性	1/11 陽性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/4指定
182	島根県	浜田市	ホシハジロ	1/11回 収	陽性		1/20 A型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/11 指定 1/20 16 時 30 分解 除
183	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	1/8回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/11 指定
184	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/13 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
185	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/13 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
186	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
187	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
188	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/15 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
189	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/15 保護（殺 処分）	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/15 指定

190	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/16 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
191	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/16 回収	陽性		1/21 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
192	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/13 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定 2/27 24 時解除
193	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/14 回収	陰性	1/17 陽性	1/30 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/17 指定 2/27 24 時解除
194	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
195	大分県	宇佐市	ノスリ	1/12 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定 2/26 24 時解除
196	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
197	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
198	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
199	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
200	茨城県	潮来市	オオハクチ ョウ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/21 確定 H5N6 亜型	1/17 指定
201	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
202	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
203	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
204	兵庫県	伊丹市	コフハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
205	石川県	加賀市	ヒシクイ	1/15 回収	陰性	1/18 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定
206	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/18 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定
207	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/18 回収	陽性		1/25 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
208	兵庫県	西宮市	ユリカモメ	1/18 回収	陽性		2/1 確定 H5N6 亜型	1/18 指定
209	愛知県	西尾市	スズガモ	1/20 回収	陽性		2/1 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/20 指定 2/1 15 時解除
210	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/17 回収	陰性	1/20 陽性	1/25 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
211	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/21 回収	陽性		1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
212	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/22 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/22 指定
213	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/22 回収	陽性		1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定

214	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/19 保護（死亡）	陰性	1/24 陽性	1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
215	茨城県	鹿嶋市	オオハクチ ョウ	1/19 回収	陰性	1/24 陽性	1/31 確定 H5N6 亜型	1/24 指定
216	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/24 保護（死亡）	陽性		1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定
217	岩手県	紫波郡 紫波町	オオハクチ ョウ	1/16 回収	陰性	1/25 陽性	2/1 確定 H5N6 亜型	1/25 指定 3/2 24 時解除
218	新潟県	阿賀野市	オオハクチ ョウ	1/12 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
219	石川県	加賀市	ヒシクイ	1/29 回収	陽性		2/6 確定 H5N6 亜型	1/18 指定
220	愛知県	蒲都市	スズカモ	1/31 回収	陽性		2/6 確定 H5N6 亜型	1/31 指定
221	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/23 回収	陽性		2/2 確定 H5N6 亜型	1/13 指定
222	東京都	足立区	オナカガモ	2/3 回収	陰性	2/7 陽性	2/15 確定 H5N6 亜型	2/7 指定
223	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	2/13 回 収	陽性		2/20 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
224	栃木県	那須塩原 市	オシドリ	2/20 回 収	陽性		2/27 確定 H5N6 亜型	2/20 指定
225	岩手県	盛岡市	マカモ	2/17 回 収	陰性	2/21 陽性	3/1 確定 H5N6 亜型	2/21 指定
226	岐阜県	各務原市	ハヤブサ	2/24 回収	陽性		3/1 確定 H5N6 亜型	2/24 指定
227	北海道	厚岸郡浜 中町	オオハクチ ョウ	2/22 回収	陰性	2/28 陽性	<u>3/6 確定 H5N6 亜型</u>	2/28 指定

※グレー網掛けとなっている箇所は、高病原性鳥インフルエンザ陰性あるいは野鳥監視重点区域を既に解除した事例です。

※No.130 および No.132～137 については、飼育管理されている個体であったことから、家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。

※No.129 の回収日については、正しくは 12/18 であるが、12 月 22 日 18:00 の報道発表以降、誤って 12/19 と記載していたため、2 月 27 日 13:00 の報道発表資料より、12/18 に修正した。