

報道各社御中 ← 環境省広報室

岩手県の死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザウイルス遺伝子検査陽性について (H29.3.27 14:00)

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

| 番号 | 都道府県 | 場所 | 種名 | 回収日 | 簡易検査 | 遺伝子検査 | 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 | 監視重点区域指定状況 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 230 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 3/18回収 | 陰性 | 3/27陽性 | 確定検査機関で検査中 | 11/23指定 |

(太枠内下線が今回の情報です。)

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数 (飼育鳥類、糞便、水検体含む)
22 都道府県 218 件

【案件No.230について】

3月18日に岩手県盛岡市で回収されたオオハクチョウ1羽の死亡個体で、遺伝子検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出ました。確定検査はこれから北海道大学で実施する予定です。確定検査には1週間程度かかります。また、11月23日より個体確認地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化しています。

※ 現時点では、遺伝子検査により陽性が確認されたものであり、病性は未確定、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。

※ 確定検査の結果、陰性となることもあります。

なお、野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルについては、国内複数箇所発生時の「対応レベル3」にすでに引き上げております。

【参考：No.230の案件について】

1 主な経緯等

(1) 個体の確認地点
岩手県盛岡市

(2) 経緯

- ・ 3月18日、オオハクチョウ1羽の死亡個体を回収。
- ・ 簡易検査を実施したところ陰性だったが、遺伝子検査機関で検査を行ったところ、27日にA型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たと報告があった。
- ・ 回収地点の周辺10Km圏内を野鳥監視重点区域に指定 (11月23日)。
- ・ 北海道大学において確定検査を実施予定。

2 今後の対応

- (1) 野鳥監視重点区域において、野鳥の監視を一層強化。
- (2) 全国での対応レベルは、すでに対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。

- (3) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html に掲載) に準じて適切に対応。

【留意事項】

- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf) に十分留意されるようお願いします。

【取材について】

- 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いいたします。

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)

| |
|--|
| 平成29年3月27日(月) 自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 直 通：03-5521-8285 代 表：03-3581-3351 企 画 官：東岡 礼治 (内線6475) 鳥獣専門官：根上 泰子 (内線6676) |
|--|

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成29年3月27日14:00現在）

| 番号 | 都道府県 | 場所 | 種名 | 回収日 | 簡易検査 | 遺伝子検査 | 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査 | 監視重点区域指定状況 |
|----|------|-------------|-------------|------------------|------|-------------|---|-----------------------------|
| 1 | 北海道 | 標津郡 中標津町 | オオハクチョウ | 11/7 回収 | 陰性 | 11/14 陽性 | 11/21 鳥インフルエンザウイルス（H6N2亜型）と判明 *高病原性ではない | 11/14 指定 11/21 12 時解除 |
| 2 | 秋田県 | 秋田市 | コクチョウ（飼育下） | 11/15 死亡 | 陽性 | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 3 | 秋田県 | 秋田市 | コクチョウ（飼育下） | 11/17 死亡 | 陽性 | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 4 | 鹿児島県 | 出水市 | 環境試料（ねぐらの水） | 11/14 採取 | | | 11/18 確定 H5N6 亜型 | 11/18 指定 1/28 24 時解除 |
| 5 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/18 回収 | 陰性 | 11/19 陽性 | 11/22 確定 H5N6 亜型 | 11/19 指定 1/28 24 時解除 |
| 6 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/19 回収 | 陰性 | 11/19 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/19 指定 1/28 24 時解除 |
| 7 | 鳥取県 | 鳥取市 | コガモ糞便 | 11/15 採取 | | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/21 指定 1/2 24 時解除 |
| 8 | 鳥取県 | 鳥取市 | オナガガモ糞便 | 11/6 採取 | | | 11/21 確定 H5N6 亜型 | 11/21 指定 1/2 24 時解除 |
| 9 | 秋田県 | 秋田市 | コクチョウ（飼育下） | 11/17 死亡（殺処分） | 陰性 | 11/21 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 10 | 秋田県 | 秋田市 | シロフクロウ（飼育下） | 11/23 死亡 | 陽性 | | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 11 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 11/23 死亡 | 陽性 | | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 12 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/20 保護（死亡） | 陰性 | 11/21 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 1/28 24 時解除 |
| 13 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/20 保護 | 陰性 | 11/21 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 1/28 24 時解除 |
| 14 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/21 回収 | 陰性 | 11/22 陽性 | 11/24 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 1/28 24 時解除 |
| 15 | 宮城県 | 登米市 | マガン | 11/21 回収 | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/24 指定 2/4 24 時解除 |
| 16 | 鳥取県 | 米子市 | コハクチョウ | 11/20 回収 | 陰性 | 11/25 陽性 | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/25 指定 1/4 24 時解除 |
| 17 | 鳥取県 | 米子市 | コハクチョウ | 11/20 保護（殺処分） | 陰性 | 11/25 陽性 | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/25 指定 1/4 24 時解除 |
| 18 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/21 回収 | 陰性 | 11/23 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 1/28 24 時解除 |
| 19 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/22 保護（死亡） | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 1/28 24 時解除 |
| 20 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 回収 | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 1/28 24 時解除 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------------|-----------------|----|-------------|--|----------------------------|
| 21 | 鹿児島県 | 出水市 | ヒドリガモ | 11/23 保護（死亡） | 陰性 | 11/24 陰性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 1/28 24 時解除 |
| 22 | 鹿児島県 | 出水市 | ヒドリガモ | 11/23 回収 | 陰性 | 11/24 陽性 | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 1/28 24 時解除 |
| 23 | 鹿児島県 | 出水市 | カモ類糞便 | 11/20 採取 | | | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/28 指定 1/28 24 時解除 |
| 24 | 鳥取県 | 鳥取市 | ヒドリガモ /ヨシガモ 糞便 | 11/18 採取 | | | 11/28 確定 H5N6 亜型 | 11/21 指定 1/2 24 時解除 |
| 25 | 北海道 | 苫小牧市 | ハヤブサ | 11/24 回収 | 陰性 | 11/29 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/8 24 時解除 |
| 26 | 青森県 | 鶴田町 | オオハクチ ョウ | 11/24 回収 | 陰性 | 11/29 陽性 | 12/8 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 11/29 指定 12/8 13 時解除 |
| 27 | 宮城県 | 栗原市 | マガン | 11/26 回収 | 陰性 | 11/29 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 2/4 24 時解除 |
| 28 | 鹿児島県 | 出水市 | オナガガモ | 11/22 回収 | 陽性 | 11/24 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/28 24 時解除 |
| 29 | 鹿児島県 | 出水市 | マナヅル | 11/22 回収 | 陽性 | 11/24 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/28 24 時解除 |
| 30 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 回収 | 陽性 | 11/26 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/28 24 時解除 |
| 31 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 保護 | 陰性 | 11/25 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/28 24 時解除 |
| 32 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/23 保護（死亡） | 陽性 | 11/26 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/28 24 時解除 |
| 33 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/24 回収 | 陽性 | 11/26 陽性 | 11/29 確定 H5N6 亜型 | 11/29 指定 1/28 24 時解除 |
| 34 | 秋田県 | 秋田市 | シロフクロ ウ(飼育下) | 11/23 死亡 | 陰性 | | 11/30 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 35 | 兵庫県 | 小野市 | カモ類糞便 | 11/14 採取 | 陽性 | 11/28 陽性 | 12/1 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 12/29 24 時解除 |
| 36 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチ ョウ | 11/27 回収 | 陰性 | 12/1 陽性 | 12/7 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 37 | 福島県 | 福島市 | オオハクチ ョウ | 12/2 回収 | 陽性 | | 12/8 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 1/16 24 時解除 |
| 38 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/25 回収 | 陽性 | 11/28 陽性 | 12/2 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 1/28 24 時解除 |
| 39 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/26 保護（死亡） | 陰性 | 11/27 陽性 | 12/2 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 1/28 24 時解除 |
| 40 | 青森県 | 青森市 | ノスリ | 12/1 回収 | 陽性 | | 12/13 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 12/2 指定 12/13 12 時解除 |
| 41 | 茨城県 | 水戸市 | オオハクチ ョウ | 11/29 回収 | 陰性 | 12/2 陽性 | 12/7 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 42 | 北海道 | 北見市 | オオハクチ ョウ | 12/2 回収 | 陽性 | | 12/8 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 1/22 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------|-----------------|----|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 24時解除 |
| 43 | 長野県 | 安曇野市 | コハクチョウ | 12/3 保護 | 陽性 | | 12/14 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/3指定 12/14 11時30分解除 |
| 44 | 宮城県 | 多賀城市 | オオハクチョウ | 12/4 回収 | 陽性 | | 12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/4指定 12/13 14時解除 |
| 45 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/25 保護(死亡) | 陰性 | 11/26 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 12/5指定 1/28 24時解除 |
| 46 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 11/28 回収 | 陽性 | 11/30 陽性 | 12/5 確定 H5N6 亜型 | 12/5指定 1/28 24時解除 |
| 47 | 鹿児島県 | 出水市 | ヒドリガモ | 11/24 回収 | 陰性 | 11/26 陽性 | 12/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6指定 1/28 24時解除 |
| 48 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/2 回収 | 陰性 | 12/6 陽性 | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/1指定 2/26 24時解除 |
| 49 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/6 回収 | 陽性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6指定 3/10 24時解除 |
| 50 | 愛知県 | 名古屋市 | コクチョウ (飼育下) | 12/6 回収 | 陽性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6指定 1/31 24時解除 |
| 51 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/3 回収 | 陰性 | 12/4 陽性 | 12/7 確定 H5N6 亜型 | 12/7指定 1/28 24時解除 |
| 52 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/8 保護(死亡) | 陽性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6指定 3/10 24時解除 |
| 53 | 青森県 | 八戸市 | オオハクチョウ | 12/8 回収 | 陽性 | | 12/15 確定 H5N6 亜型 | 12/8指定 2/12 24時解除 |
| 54 | 北海道 | 北見市 | オオハクチョウ | 12/8 回収 | 陽性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/8指定 1/22 24時解除 |
| 55 | 新潟県 | 上越市 | ハシボソガラス | 12/1 回収 | | | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 11/30指定 1/20 24時解除 |
| 56 | 新潟県 | 上越市 | ハヤブサ | 12/1 回収 | | | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 12/9指定 1/20 24時解除 |
| 57 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/5 回収 | | 12/9 陽性 | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/1指定 2/26 24時解除 |
| 58 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/6 回収 | 陰性 | 12/9 陽性 | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/1指定 2/26 24時解除 |
| 59 | 新潟県 | 阿賀野市 | オオハクチョウ | 12/6 回収 | | 12/9 陽性 | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/1指定 2/26 24時解除 |
| 60 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/5 回収 | 陽性 | 12/6 陽性 | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 12/9指定 1/28 24時解除 |
| 61 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/5 回収 | 陰性 | 12/6 陽性 | 12/9 確定 H5N6 亜型 | 12/9指定 1/28 24時解除 |
| 62 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/10 回収 | 陽性 | | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/6指定 3/10 24時解除 |
| 63 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/11 回収 | 陽性 | | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/6指定 3/10 24時解除 |
| 64 | 岩手県 | 滝沢市 | マガモ | 12/9 | 陽性 | | 12/19 確定 | 12/12指定 |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------------|---------------|-----------------|----|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | 回収 | | | H5N6 亜型 | |
| 65 | 青森県 | 三沢市 | コブハクチョウ | 12/5 回収 | 陰性 | 12/12 陽性 | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 2/2 24 時解除 |
| 66 | 秋田県 | 秋田市 | シロフクロウ(飼育下) | 11/23 殺処分 | 陰性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 11/15 指定 1/7 24 時解除 |
| 67 | 愛知県 | 名古屋市 | コクチョウ(飼育下) | 11/29 回収 | 陰性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 68 | 愛知県 | 名古屋市 | コクチョウ(飼育下) | 12/4 回収 | 陰性 | | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 69 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/3 回収 | 陰性 | 12/6 陽性 | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 1/28 24 時解除 |
| 70 | 鹿児島県 | 出水市 | ナベヅル | 12/6 回収 | 陽性 | 12/8 陽性 | 12/12 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 1/28 24 時解除 |
| 71 | 栃木県 | 真岡市 | オオタカ | 12/12 回収 | 陽性 | | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 1/26 24 時解除 |
| 72 | 北海道 | 河東郡 上士幌町 | フクロウ | 12/12 回収 | 陽性 | | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/12 指定 1/26 24 時解除 |
| 73 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン(飼育下) | 12/13 回収 | 陽性 | | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 74 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/13 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 75 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン(飼育下) | 12/10 回収 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 76 | 愛知県 | 名古屋市 | マガモ(飼育下) | 12/13 殺処分 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 77 | 愛知県 | 名古屋市 | マガモ(飼育下) | 12/13 回収 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 78 | 愛知県 | 名古屋市 | ヒドリガモ(飼育下) | 12/13 殺処分 | 陰性 | | 12/13 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 79 | 福島県 | 西白河郡 矢吹町 | オオハクチョウ | 12/9 回収 | 陰性 | 陽性 | 12/20 A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/13 指定 12/20 15 時解除 |
| 80 | 三重県 | 多気郡 明和町 | オオタカ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/14 指定 1/28 24 時解除 |
| 81 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカラガン(飼育下) | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 82 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/8 保護(死亡) | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/20 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 83 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/9 回収 | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 84 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/10 保護(死亡) | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 85 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョウ | 12/11 回収 | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|-------------|---------------------|----|-------------|---------------------|----------------------------|
| 86 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 87 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 88 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 89 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 90 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 91 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 92 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 93 | 青森県 | 弘前市 | オオタカ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 1/26 24 時解除 |
| 94 | 青森県 | 東津軽郡 平内町 | オオハクチ ョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 1/26 24 時解除 |
| 95 | 青森県 | むつ市 | オオハクチ ョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 1/26 24 時解除 |
| 96 | 北海道 | 河東郡 音更町 | ハヤブサ | 12/15 回収 | 陽性 | | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/15 指定 1/29 24 時解除 |
| 97 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/15 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 98 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/15 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 99 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/21 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 100 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/16 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 101 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/16 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 102 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/16 保護(死 亡) | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 103 | 鹿児島 県 | 出水市 | ナベツル | 12/11 回収 | 陰性 | 12/14 陽性 | 12/16 確定 H5N6 亜型 | 12/16 指定 1/28 24 時解除 |
| 104 | 岩手県 | 一関市 | コハクチ ョウ | 12/13 回収 | 陽性 | | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/16 指定 2/4 24 時解除 |
| 105 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 106 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 107 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/17 保護(死 亡) | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|----------------------|---------------------|----|-------------|---------------------|----------------------------|
| 108 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/17 保護（死 亡） | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 109 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 110 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 111 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 112 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ョウ | 12/17 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 |
| 113 | 福島県 | 岩瀬郡 鏡石町 | オオハクチ ョウ | 12/14 回収 | 陰性 | 12/19 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 1/28 24 時解除 |
| 114 | 鹿児島 県 | 出水市 | ナベツル | 12/14 回収 | 陰性 | 12/16 陽性 | 12/19 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 1/28 24 時解除 |
| 115 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/15 保護（死 亡） | 陰性 | 12/19 陽性 | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 3/10 24 時解除 |
| 116 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 117 | 茨城県 | 鹿嶋市 | ユリカモメ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 3/5 24 時解除 |
| 118 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/19 回収 | 陽性 | | 12/26 確定 H5N6 亜型 | 12/19 指定 3/10 24 時解除 |
| 119 | 北海道 | 白老郡 白老町 | オナガガモ | 12/20 回収 | 陽性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/20 指定 2/3 24 時解除 |
| 120 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/20 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 121 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/20 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 122 | 岩手県 | 一関市 | オオハクチ ョウ | 12/18 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/20 指定 2/4 24 時解除 |
| 123 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 124 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチ ョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 125 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 126 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 12/27 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 127 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョ ウ | 12/12 回収 | 陰性 | 12/15 陽性 | 12/22 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 128 | 長崎県 | 諫早市 | ハヤブサ | 12/22 回収 | 陽性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 129 | 新潟県 | 新潟市 | コハクチョ ウ | 12/18 回収 | 陰性 | 12/22 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/26 24 時解除 |
| 130 | 京都府 | 京都市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 12/22 回収 | 陽性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|---------------|-------------|----|-------------|---------------------|----------------------------|
| 131 | 岩手県 | 花巻市 | オオハクチョウ | 12/20 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 3/2 24 時解除 |
| 132 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ (飼育下) | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 133 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ (飼育下) | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 134 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ (飼育下) | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 135 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ (飼育下) | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 136 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ (飼育下) | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 137 | 京都府 | 京都市 | コブハクチョウ (飼育下) | 12/22 回収 | 陰性 | 12/23 陽性 | 12/23 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 2/5 24 時解除 |
| 138 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/24 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 139 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 140 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 141 | 茨城県 | 水戸市 | カンムリカイツブリ | 12/24 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 142 | 茨城県 | 水戸市 | カンムリカイツブリ | 12/25 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 143 | 岩手県 | 花巻市 | コハクチョウ | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 3/2 24 時解除 |
| 144 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチョウ | 12/25 回収 | 陽性 | | 1/2 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 145 | 茨城県 | ひたちなか市 | ユリカモメ | 12/24 回収 | 陽性 | | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/26 指定 3/10 24 時解除 |
| 146 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/18 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 147 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/19 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 148 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/20 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 149 | 茨城県 | 水戸市 | ホシハジロ | 12/21 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/26 指定 3/10 24 時解除 |
| 150 | 茨城県 | 水戸市 | コブハクチョウ | 12/22 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 151 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/22 回収 | 陰性 | 12/26 陽性 | 12/30 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 152 | 青森県 | 三沢市 | オオハクチョウ | 12/19 回収 | 陰性 | 12/27 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 2/2 24 時解除 |
| 153 | 岩手県 | 一関市 | オオハクチョウ | 12/21 回収 | 陽性 | | 1/4 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 2/4 24 時解除 |
| 154 | 岩手県 | 花巻市 | コハクチョ | 12/22 | 陽性 | | 1/4 確定 | 12/27 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------------------|---------------------|----|-------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | ウ | 回収 | | | H5N6 亜型 | 3/2 24 時解除 |
| 155 | 岩手県 | 大船渡市 | オオバン | 12/22 回収 | 陽性 | | 1/4 確定 H5N6 亜型 | 12/27 指定 2/5 24 時解除 |
| 156 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョ ウ | 12/14 回収 | 陰性 | 12/19 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 157 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョ ウ | 12/10 保護（死 亡） | 陰性 | 12/20 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 158 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョ ウ | 12/13 保護（死 亡） | 陰性 | 12/20 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 159 | 新潟県 | 阿賀野市 | コハクチョ ウ | 12/16 回収 | 陰性 | 12/22 陽性 | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 160 | 愛知県 | 名古屋市 | シジュウカ ラガン（飼 育下） | 12/17 回収 | 陰性 | | 12/28 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 161 | 茨城県 | 水戸市 | カンムリカ イツブリ | 12/28 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/26 指定 3/10 24 時解除 |
| 162 | 青森県 | 十和田市 | オオハクチ ョウ | 12/29 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/29 指定 2/12 24 時解除 |
| 163 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ョウ | 12/27 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/29 指定 |
| 164 | 北海道 | 亀田郡 七飯町 | オオハクチ ョウ | 12/28 回収 | 陰性 | 1/2 陽性 | 1/11 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 1/2 指定 1/11 11 時解除 |
| 165 | 青森県 | 八戸市 | オオタカ | 12/28 保護（死 亡） | 陰性 | 1/2 陽性 | 1/11 確定 H5N6 亜型 | 1/2 指定 2/12 24 時解除 |
| 166 | 愛知県 | 豊橋市 | ヒドリガモ | 1/3 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/3 指定 3/17 24 時解除 |
| 167 | 茨城県 | 鹿嶋市 | ユリカモメ | 12/26 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 3/5 24 時解除 |
| 168 | 茨城県 | 鹿嶋市 | オオハクチ ョウ | 12/28 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 3/5 24 時解除 |
| 169 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/4 回収 | 陽性 | | 1/12 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 170 | 愛知県 | 西尾市 | ホシハジロ | 1/4 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 3/17 24 時解除 |
| 171 | 愛知県 | 名古屋市 | 環境試料 （飼養施設 の水） | 12/17 採取 | | 1/5 陽性 | 1/5 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 172 | 愛知県 | 名古屋市 | 環境試料 （飼養施設 の水） | 12/17 採取 | | 1/5 陽性 | 1/5 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 1/31 24 時解除 |
| 173 | 新潟県 | 村上市 | ハヤブサ | 1/1 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/5 指定 2/15 24 時解除 |
| 174 | 兵庫県 | 西宮市 | キンクロハ ジロ | 12/28 回収 | 陰性 | 1/6 陽性 | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 1/6 指定 3/9 24 時解除 |
| 175 | 茨城県 | 水戸市 | ユリカモメ | 12/20 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|----------------------|---------------------|----|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 176 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/26 回収 | 陰性 | 1/4 陽性 | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 177 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 12/30 回収 | 陽性 | | 1/6 確定 H5N6 亜型 | 12/6 指定 3/10 24 時解除 |
| 178 | 岩手県 | 花巻市 | ハクチョウ 類 | 1/5 回収 | 陽性 | | 1/13 確定 H5N6 亜型 | 12/22 指定 3/2 24 時解除 |
| 179 | 山口県 | 山口市 | ホシハジロ | 1/9 回収 | 陽性 | 1/9 陽性 | 1/17 確定 H5N6 亜型 | 1/9 指定 2/23 24 時解除 |
| 180 | 滋賀県 | 草津市 | オオバン | 1/4 回収 | 陰性 | 1/10 陽性 | 1/20 確定 H5N6 亜型 | 1/10 指定 2/18 24 時解除 |
| 181 | 愛知県 | 西尾市 | スズガモ | 1/6 回収 | 陰性 | 1/11 陽性 | 1/20 確定 H5N6 亜型 | 1/4 指定 3/17 24 時解除 |
| 182 | 島根県 | 浜田市 | ホシハジロ | 1/11 回 収 | 陽性 | | 1/20 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 1/11 指定 1/20 16 時 30 分解 除 |
| 183 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ョウ | 1/8 回収 | 陽性 | | 1/18 確定 H5N6 亜型 | 1/11 指定 |
| 184 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/13 回収 | 陽性 | | 1/18 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 185 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/13 回収 | 陽性 | | 1/24 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 186 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/14 回収 | 陽性 | | 1/24 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 187 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/14 回収 | 陽性 | | 1/24 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 188 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/15 回収 | 陽性 | | 1/24 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 189 | 北海道 | 厚岸郡 厚岸町 | オオハクチ ョウ | 1/15 保護（殺 処分） | 陽性 | | 1/24 確定 H5N6 亜型 | 1/15 指定 |
| 190 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/16 回収 | 陽性 | | 1/24 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 191 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/16 回収 | 陽性 | | 1/21 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 192 | 栃木県 | 大田原市 | オオハクチ ョウ | 1/13 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 1/17 指定 2/27 24 時解除 |
| 193 | 栃木県 | 大田原市 | オオハクチ ョウ | 1/14 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 1/30 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず | 1/17 指定 2/27 24 時解除 |
| 194 | 愛知県 | 西尾市 | ホシハジロ | 1/11 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 1/17 指定 3/17 24 時解除 |
| 195 | 大分県 | 宇佐市 | ノスリ | 1/12 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 1/17 指定 2/26 24 時解除 |
| 196 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 197 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 | 1/17 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|----------------------|--------------------|----|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | 下) | | | | | 24 時解除 |
| 198 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 199 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/17 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 200 | 茨城県 | 潮来市 | オオハクチ ョウ | 1/11 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 1/21 確定 H5N6 亜型 | 1/17 指定 3/5 24 時解除 |
| 201 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 202 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 203 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 204 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ョウ（飼育 下） | 1/18 回収 | 陽性 | | 1/30 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24 時解除 |
| 205 | 石川県 | 加賀市 | ヒシクイ | 1/15 回収 | 陰性 | 1/18 陽性 | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 1/18 指定 3/15 24 時解除 |
| 206 | 北海道 | 厚岸郡 厚岸町 | オオハクチ ョウ | 1/18 回収 | 陽性 | | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 1/18 指定 |
| 207 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/18 回収 | 陽性 | | 1/25 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 208 | 兵庫県 | 西宮市 | ユリカモメ | 1/18 回収 | 陽性 | | 2/1 確定 H5N6 亜型 | 1/18 指定 3/9 24 時解除 |
| 209 | 愛知県 | 西尾市 | スズガモ | 1/20 回収 | 陽性 | | 2/1 A 型鳥インフル エンザウイルスは検 出されず | 1/20 指定 2/1 15 時解除 |
| 210 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/17 回収 | 陰性 | 1/20 陽性 | 1/25 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 211 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/21 回収 | 陽性 | | 1/31 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 212 | 北海道 | 厚岸郡 厚岸町 | オオハクチ ョウ | 1/22 回収 | 陽性 | | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 1/22 指定 |
| 213 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/22 回収 | 陽性 | | 1/31 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 214 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/19 保護（死 亡） | 陰性 | 1/24 陽性 | 1/31 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 215 | 茨城県 | 鹿嶋市 | オオハクチ ョウ | 1/19 回収 | 陰性 | 1/24 陽性 | 1/31 確定 H5N6 亜型 | 1/24 指定 3/5 24 時解除 |
| 216 | 茨城県 | 水戸市 | コクチョウ | 1/24 保護（死 亡） | 陽性 | | 1/31 確定 H5N6 亜型 | 12/2 指定 3/10 24 時解除 |
| 217 | 岩手県 | 紫波郡 紫波町 | オオハクチ ョウ | 1/16 回収 | 陰性 | 1/25 陽性 | 2/1 確定 H5N6 亜型 | 1/25 指定 3/2 24 時解除 |
| 218 | 新潟県 | 阿賀野市 | オオハクチ ョウ | 1/12 回収 | 陰性 | 1/17 陽性 | 1/27 確定 H5N6 亜型 | 12/1 指定 2/26 24 時解除 |
| 219 | 石川県 | 加賀市 | ヒシクイ | 1/29 | 陽性 | | 2/6 確定 | 1/18 指定 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|----------------------|-------------|----|------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | 回収 | | | H5N6 亜型 | 3/15 24時解除 |
| 220 | 愛知県 | 蒲郡市 | スズガモ | 1/31 回収 | 陽性 | | 2/6 確定 H5N6 亜型 | 1/31 指定 3/17 24時解除 |
| 221 | 兵庫県 | 伊丹市 | コブハクチ ヨウ（飼育 下） | 1/23 回収 | 陽性 | | 2/2 確定 H5N6 亜型 | 1/13 指定 3/9 24時解除 |
| 222 | 東京都 | 足立区 | オナガガモ | 2/3 回収 | 陰性 | 2/7 陽性 | 2/15 確定 H5N6 亜型 | 2/7 指定 3/20 24時解除 |
| 223 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ヨウ | 2/13 回 収 | 陽性 | | 2/20 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 224 | 栃木県 | 那須塩原 市 | オシドリ | 2/20 回 収 | 陽性 | | 2/27 確定 H5N6 亜型 | 2/20 指定 |
| 225 | 岩手県 | 盛岡市 | マガモ | 2/17 回 収 | 陰性 | 2/21 陽性 | 3/1 確定 H5N6 亜型 | 2/21 指定 |
| 226 | 岐阜県 | 各務原市 | ハヤブサ | 2/24 回収 | 陽性 | | 3/1 確定 H5N6 亜型 | 2/24 指定 |
| 227 | 北海道 | 厚岸郡浜 中町 | オオハクチ ヨウ | 2/22 回収 | 陰性 | 2/28 陽性 | 3/6 確定 H5N6 亜型 | 2/28 指定 |
| 228 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ヨウ | 3/8 回 収 | 陰性 | 3/14 陽性 | 3/21 確定 H5N6 亜型 | 11/23 指定 |
| 229 | 岩手県 | 花巻市 | オオハクチ ヨウ | 3/25 回収 | 陽性 | | 確定検査機関で検 査中 | 3/25 指定 |
| 230 | 岩手県 | 盛岡市 | オオハクチ ヨウ | 3/18 回収 | 陰性 | 3/27 陽性 | 確定検査機関で検 査中 | 11/23 指定 |

※高病原性鳥インフルエンザ陰性あるいは野鳥監視重点区域を既に解除した事例については番号の箇所に斜線を引いています。

※No.130 および No.132～137 については、飼育管理されている個体であったことから、家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。

※No.129 の回収日については、正しくは 12/18 ですが、12月22日 18:00 の報道発表以降、誤って 12/19 と記載していたため、2月27日 13:00 の報道発表資料より、12/18 に修正しました。

※3/25 の報道発表資料において確定検査陽性の確認件数を誤って 229 件と記載しておりました。正しくは 218 件（3/27）です。