

## 報道各社御中 ← 環境省広報室

北海道の死亡野鳥等における高病原性鳥インフルエンザ陽性事例の野鳥監視重点区域の解除（予告）について（H29.4.7 14：00）

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス 確定検査	監視重点区域 指定状況
189	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ヨウ	1/15 保護（殺 処分）	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/15 指定 <u>4/8</u> <u>24時解除見込み</u>
206	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ヨウ	1/18 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定 <u>4/8</u> <u>24時解除見込み</u>
212	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ヨウ	1/22 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/22 指定 <u>4/8</u> <u>24時解除見込み</u>
227	北海道	厚岸郡浜 中町	オオハクチ ヨウ	2/22 回収	陰性	2/28 陽性	3/6 確定 H5N6 亜型	2/28 指定 <u>4/8</u> <u>24時解除見込み</u>

（太枠内下線が今回の情報です。）

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む）  
22 都道府県 218 件

## 【案件No.189、206、212、227について】

北海道厚岸郡厚岸町、浜中町で1月15日、18日、22日、2月22日に回収等されたオオハクチヨウ4羽の死亡個体等から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された件について、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」（以下マニュアル）に基づき、当該回収地点の半径10kmを野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化してきたところです。

最後の感染確認個体の回収日（平成29年2月22日）以降、野鳥監視重点区域の監視において異常は認められていないことを踏まえ、マニュアルに基づき、最後の感染確認個体の回収日から45日後の平成29年4月8日24時をもって、野鳥監視重点区域の解除を行う見込みですのでお知らせします。

## 【参考：No.189、206、212、227の案件について】

## 1 主な経緯等

## (1) 個体の確認地点

北海道厚岸郡厚岸町、浜中町

## (2) 経緯

- 種名、回収日等、簡易検査・遺伝子検査の実施状況、高病原性鳥インフルエンザ確定日、野鳥監視重点区域指定状況については、一覧表を参照。

- 北海道大学において確定検査を実施し、それぞれについて高病原性鳥インフルエンザ（H5N6亜型）と判明。
  - 野鳥緊急調査チームを1月27～29日に現地に派遣し、鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施。
  - 4月8日24時、野鳥監視重点区域を解除見込み。
- ※ 全国での野鳥の対応レベルは、対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。
- ※ 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」（[http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/manual/pref\\_0809.html](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html)）に基づき適切に対応。
- ※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。（[http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)）

平成29年4月7日（金）  
自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室  
直 通：03-5521-8285  
代 表：03-3581-3351  
企 画 官：東岡 礼治（内線6475）  
鳥獣専門官：根上 泰子（内線6676）

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成29年4月7日 14:00現在）

番号	都道府県	場所	種名	回収日	簡易検査	遺伝子検査	高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査	監視重点区域指定状況
1	北海道	標津郡 中標津町	オオハクチョウ	11/7 回収	陰性	11/14 陽性	11/21 鳥インフルエンザウイルス（H6N2亜型）と判明 *高病原性ではない	11/14 指定 11/21 12 時解除
2	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/15 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
3	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/17 死亡	陽性		11/21 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
4	鹿児島県	出水市	環境試料（ねぐらの水）	11/14 採取			11/18 確定 H5N6 亜型	11/18 指定 1/28 24 時解除
5	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/18 回収	陰性	11/19 陽性	11/22 確定 H5N6 亜型	11/19 指定 1/28 24 時解除
6	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/19 回収	陰性	11/19 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/19 指定 1/28 24 時解除
7	鳥取県	鳥取市	コガモ糞便	11/15 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
8	鳥取県	鳥取市	オナガガモ糞便	11/6 採取			11/21 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
9	秋田県	秋田市	コクチョウ（飼育下）	11/17 死亡（殺処分）	陰性	11/21 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
10	秋田県	秋田市	シロフクロウ（飼育下）	11/23 死亡	陽性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
11	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	11/23 死亡	陽性		11/28 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
12	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20 保護（死亡）	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除
13	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/20 保護	陰性	11/21 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除
14	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21 回収	陰性	11/22 陽性	11/24 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 1/28 24 時解除
15	宮城県	登米市	マガン	11/21 回収	陰性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/24 指定 2/4 24 時解除
16	鳥取県	米子市	コハクチョウ	11/20 回収	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
17	鳥取県	米子市	コハクチョウ	11/20 保護（殺処分）	陰性	11/25 陽性	11/30 確定 H5N6 亜型	11/25 指定 1/4 24 時解除
18	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/21 回収	陰性	11/23 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
19	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/22 保護（死亡）	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
20	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除

21	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 保護（死亡）	陰性	11/24 陰性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
22	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/23 回収	陰性	11/24 陽性	11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
23	鹿児島県	出水市	カモ類糞便	11/20 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/28 指定 1/28 24 時解除
24	鳥取県	鳥取市	ヒドリガモ /ヨシガモ 糞便	11/18 採取			11/28 確定 H5N6 亜型	11/21 指定 1/2 24 時解除
25	北海道	苫小牧市	ハヤブサ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/8 24 時解除
26	青森県	鶴田町	オオハクチ ョウ	11/24 回収	陰性	11/29 陽性	12/8 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	11/29 指定 12/8 13 時解除
27	宮城県	栗原市	マガン	11/26 回収	陰性	11/29 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 2/4 24 時解除
28	鹿児島県	出水市	オナガガモ	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
29	鹿児島県	出水市	マナヅル	11/22 回収	陽性	11/24 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
30	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
31	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 保護	陰性	11/25 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
32	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/23 保護（死亡）	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
33	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/24 回収	陽性	11/26 陽性	11/29 確定 H5N6 亜型	11/29 指定 1/28 24 時解除
34	秋田県	秋田市	シロフクロ ウ(飼育下)	11/23 死亡	陰性		11/30 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
35	兵庫県	小野市	カモ類糞便	11/14 採取	陽性	11/28 陽性	12/1 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 12/29 24 時解除
36	新潟県	阿賀野市	コハクチ ョウ	11/27 回収	陰性	12/1 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
37	福島県	福島市	オオハクチ ョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/16 24 時解除
38	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25 回収	陽性	11/28 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/28 24 時解除
39	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/26 保護（死亡）	陰性	11/27 陽性	12/2 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/28 24 時解除
40	青森県	青森市	ノスリ	12/1 回収	陽性		12/13 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	12/2 指定 12/13 12 時解除
41	茨城県	水戸市	オオハクチ ョウ	11/29 回収	陰性	12/2 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
42	北海道	北見市	オオハクチ ョウ	12/2 回収	陽性		12/8 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 1/22

								24時解除
43	長野県	安曇野市	コハクチョウ	12/3 保護	陽性		12/14 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/3指定 12/14 11時30分解除
44	宮城県	多賀城市	オオハクチョウ	12/4 回収	陽性		12/13 A型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/4指定 12/13 14時解除
45	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/25 保護(死亡)	陰性	11/26 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5指定 1/28 24時解除
46	鹿児島県	出水市	ナベヅル	11/28 回収	陽性	11/30 陽性	12/5 確定 H5N6 亜型	12/5指定 1/28 24時解除
47	鹿児島県	出水市	ヒドリガモ	11/24 回収	陰性	11/26 陽性	12/6 確定 H5N6 亜型	12/6指定 1/28 24時解除
48	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/2 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
49	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6指定 3/10 24時解除
50	愛知県	名古屋市	コクチョウ (飼育下)	12/6 回収	陽性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6指定 1/31 24時解除
51	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/3 回収	陰性	12/4 陽性	12/7 確定 H5N6 亜型	12/7指定 1/28 24時解除
52	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/8 保護(死亡)	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6指定 3/10 24時解除
53	青森県	八戸市	オオハクチョウ	12/8 回収	陽性		12/15 確定 H5N6 亜型	12/8指定 2/12 24時解除
54	北海道	北見市	オオハクチョウ	12/8 回収	陽性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/8指定 1/22 24時解除
55	新潟県	上越市	ハシボソガラス	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	11/30指定 1/20 24時解除
56	新潟県	上越市	ハヤブサ	12/1 回収			12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/20 24時解除
57	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/5 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
58	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/6 回収	陰性	12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
59	新潟県	阿賀野市	オオハクチョウ	12/6 回収		12/9 陽性	12/13 確定 H5N6 亜型	12/1指定 2/26 24時解除
60	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/5 回収	陽性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/28 24時解除
61	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/5 回収	陰性	12/6 陽性	12/9 確定 H5N6 亜型	12/9指定 1/28 24時解除
62	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/10 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6指定 3/10 24時解除
63	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/11 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/6指定 3/10 24時解除
64	岩手県	滝沢市	マガモ	12/9	陽性		12/19 確定	12/12指定

				回収			H5N6 亜型	
65	青森県	三沢市	コブハクチョウ	12/5 回収	陰性	12/12 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 2/2 24 時解除
66	秋田県	秋田市	シロフクロウ(飼育下)	11/23 殺処分	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	11/15 指定 1/7 24 時解除
67	愛知県	名古屋市	コクチョウ(飼育下)	11/29 回収	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
68	愛知県	名古屋市	コクチョウ(飼育下)	12/4 回収	陰性		12/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
69	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/3 回収	陰性	12/6 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/28 24 時解除
70	鹿児島県	出水市	ナベヅル	12/6 回収	陽性	12/8 陽性	12/12 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/28 24 時解除
71	栃木県	真岡市	オオタカ	12/12 回収	陽性		12/16 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/26 24 時解除
72	北海道	河東郡 上士幌町	フクロウ	12/12 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/12 指定 1/26 24 時解除
73	愛知県	名古屋市	シジュウカラガン(飼育下)	12/13 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
74	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/13 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
75	愛知県	名古屋市	シジュウカラガン(飼育下)	12/10 回収	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
76	愛知県	名古屋市	マガモ(飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
77	愛知県	名古屋市	マガモ(飼育下)	12/13 回収	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
78	愛知県	名古屋市	ヒドリガモ(飼育下)	12/13 殺処分	陰性		12/13 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
79	福島県	西白河郡 矢吹町	オオハクチョウ	12/9 回収	陰性	陽性	12/20 A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず	12/13 指定 12/20 15 時解除
80	三重県	多気郡 明和町	オオタカ	12/14 回収	陽性		12/20 確定 H5N6 亜型	12/14 指定 1/28 24 時解除
81	愛知県	名古屋市	シジュウカラガン(飼育下)	12/14 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
82	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/8 保護(死亡)	陰性	12/14 陽性	12/20 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
83	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/9 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
84	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/10 保護(死亡)	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
85	新潟県	阿賀野市	コハクチョウ	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除

86	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
87	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
88	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
89	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
90	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
91	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
92	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/14 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
93	青森県	弘前市	オオタカ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/26 24 時解除
94	青森県	東津軽郡 平内町	オオハクチ ョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/26 24 時解除
95	青森県	むつ市	オオハクチ ョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/26 24 時解除
96	北海道	河東郡 音更町	ハヤブサ	12/15 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/15 指定 1/29 24 時解除
97	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
98	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/15 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
99	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/21 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
100	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
101	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/16 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
102	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/16 保護(死 亡)	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
103	鹿児島 県	出水市	ナベツル	12/11 回収	陰性	12/14 陽性	12/16 確定 H5N6 亜型	12/16 指定 1/28 24 時解除
104	岩手県	一関市	コハクチ ョウ	12/13 回収	陽性		12/22 確定 H5N6 亜型	12/16 指定 2/4 24 時解除
105	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
106	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
107	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/17 保護(死 亡)	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除

108	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/17 保護（死 亡）	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
109	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
110	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
111	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
112	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/17 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定
113	福島県	岩瀬郡 鏡石町	オオハクチ ョウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/19 指定 1/28 24 時解除
114	鹿児島 県	出水市	ナベツル	12/14 回収	陰性	12/16 陽性	12/19 確定 H5N6 亜型	12/19 指定 1/28 24 時解除
115	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/15 保護（死 亡）	陰性	12/19 陽性	12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定 3/10 24 時解除
116	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
117	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/18 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定 3/5 24 時解除
118	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陽性		12/26 確定 H5N6 亜型	12/19 指定 3/10 24 時解除
119	北海道	白老郡 白老町	オナガガモ	12/20 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/20 指定 2/3 24 時解除
120	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
121	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
122	岩手県	一関市	オオハクチ ョウ	12/18 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/20 指定 2/4 24 時解除
123	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
124	茨城県	水戸市	コブハクチ ョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
125	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
126	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/21 回収	陽性		12/27 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
127	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/12 回収	陰性	12/15 陽性	12/22 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
128	長崎県	諫早市	ハヤブサ	12/22 回収	陽性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
129	新潟県	新潟市	コハクチョ ウ	12/18 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/26 24 時解除
130	京都府	京都市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	12/22 回収	陽性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除



131	岩手県	花巻市	オオハクチョウ	12/20 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 3/2 24 時解除
132	京都府	京都市	コブハクチョウ (飼育下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
133	京都府	京都市	コブハクチョウ (飼育下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
134	京都府	京都市	コブハクチョウ (飼育下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
135	京都府	京都市	コブハクチョウ (飼育下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
136	京都府	京都市	コブハクチョウ (飼育下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
137	京都府	京都市	コブハクチョウ (飼育下)	12/22 回収	陰性	12/23 陽性	12/23 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 2/5 24 時解除
138	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
139	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
140	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
141	茨城県	水戸市	カンムリカイツブリ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
142	茨城県	水戸市	カンムリカイツブリ	12/25 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
143	岩手県	花巻市	コハクチョウ	12/22 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 3/2 24 時解除
144	岩手県	盛岡市	オオハクチョウ	12/25 回収	陽性		1/2 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
145	茨城県	ひたちなか市	ユリカモメ	12/24 回収	陽性		12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定 3/10 24 時解除
146	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/18 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
147	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/19 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
148	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/20 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
149	茨城県	水戸市	ホシハジロ	12/21 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/26 指定 3/10 24 時解除
150	茨城県	水戸市	コブハクチョウ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
151	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/22 回収	陰性	12/26 陽性	12/30 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
152	青森県	三沢市	オオハクチョウ	12/19 回収	陰性	12/27 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 2/2 24 時解除
153	岩手県	一関市	オオハクチョウ	12/21 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 2/4 24 時解除
154	岩手県	花巻市	コハクチョ	12/22	陽性		1/4 確定	12/27 指定

			ウ	回収			H5N6 亜型	3/2 24 時解除
155	岩手県	大船渡市	オオバン	12/22 回収	陽性		1/4 確定 H5N6 亜型	12/27 指定 2/5 24 時解除
156	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/14 回収	陰性	12/19 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
157	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/10 保護（死 亡）	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
158	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/13 保護（死 亡）	陰性	12/20 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
159	新潟県	阿賀野市	コハクチョ ウ	12/16 回収	陰性	12/22 陽性	12/28 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
160	愛知県	名古屋市	シジュウカ ラガン（飼 育下）	12/17 回収	陰性		12/28 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
161	茨城県	水戸市	カンムリカ イツブリ	12/28 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/26 指定 3/10 24 時解除
162	青森県	十和田市	オオハクチ ョウ	12/29 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定 2/12 24 時解除
163	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	12/27 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/29 指定
164	北海道	亀田郡 七飯町	オオハクチ ョウ	12/28 回収	陰性	1/2 陽性	1/11 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/2 指定 1/11 11 時解除
165	青森県	八戸市	オオタカ	12/28 保護（死 亡）	陰性	1/2 陽性	1/11 確定 H5N6 亜型	1/2 指定 2/12 24 時解除
166	愛知県	豊橋市	ヒドリガモ	1/3 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/3 指定 3/17 24 時解除
167	茨城県	鹿嶋市	ユリカモメ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定 3/5 24 時解除
168	茨城県	鹿嶋市	オオハクチ ョウ	12/28 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	1/4 指定 3/5 24 時解除
169	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/4 回収	陽性		1/12 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
170	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/4 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/4 指定 3/17 24 時解除
171	愛知県	名古屋市	環境試料 （飼養施設 の水）	12/17 採取		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
172	愛知県	名古屋市	環境試料 （飼養施設 の水）	12/17 採取		1/5 陽性	1/5 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 1/31 24 時解除
173	新潟県	村上市	ハヤブサ	1/1 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	1/5 指定 2/15 24 時解除
174	兵庫県	西宮市	キンクロハ ジロ	12/28 回収	陰性	1/6 陽性	1/13 確定 H5N6 亜型	1/6 指定 3/9 24 時解除
175	茨城県	水戸市	ユリカモメ	12/20 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除

176	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/26 回収	陰性	1/4 陽性	1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
177	茨城県	水戸市	コクチョウ	12/30 回収	陽性		1/6 確定 H5N6 亜型	12/6 指定 3/10 24 時解除
178	岩手県	花巻市	ハクチョウ 類	1/5 回収	陽性		1/13 確定 H5N6 亜型	12/22 指定 3/2 24 時解除
179	山口県	山口市	ホシハジロ	1/9 回収	陽性	1/9 陽性	1/17 確定 H5N6 亜型	1/9 指定 2/23 24 時解除
180	滋賀県	草津市	オオバン	1/4 回収	陰性	1/10 陽性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/10 指定 2/18 24 時解除
181	愛知県	西尾市	スズガモ	1/6 回収	陰性	1/11 陽性	1/20 確定 H5N6 亜型	1/4 指定 3/17 24 時解除
182	島根県	浜田市	ホシハジロ	1/11 回 収	陽性		1/20 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/11 指定 1/20 16 時 30 分解 除
183	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	1/8 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/11 指定
184	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/13 回収	陽性		1/18 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
185	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/13 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
186	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
187	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/14 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
188	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/15 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
189	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/15 保護 (殺 処分)	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/15 指定 4/8 24 時解除見込 み
190	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/16 回収	陽性		1/24 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
191	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/16 回収	陽性		1/21 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
192	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/13 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定 2/27 24 時解除
193	栃木県	大田原市	オオハクチ ョウ	1/14 回収	陰性	1/17 陽性	1/30 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/17 指定 2/27 24 時解除
194	愛知県	西尾市	ホシハジロ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定 3/17 24 時解除
195	大分県	宇佐市	ノスリ	1/12 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/17 指定 2/26 24 時解除
196	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ (飼育 下)	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除

197	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
198	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
199	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/17 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
200	茨城県	潮来市	オオハクチ ョウ	1/11 回収	陰性	1/17 陽性	1/21 確定 H5N6 亜型	1/17 指定 3/5 24 時解除
201	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
202	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
203	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
204	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/18 回収	陽性		1/30 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
205	石川県	加賀市	ヒシクイ	1/15 回収	陰性	1/18 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定 3/15 24 時解除
206	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/18 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/18 指定 <u>4/8</u> 24 時解除見込 み
207	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/18 回収	陽性		1/25 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
208	兵庫県	西宮市	ユリカモメ	1/18 回収	陽性		2/1 確定 H5N6 亜型	1/18 指定 3/9 24 時解除
209	愛知県	西尾市	スズガモ	1/20 回収	陽性		2/1 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	1/20 指定 2/1 15 時解除
210	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/17 回収	陰性	1/20 陽性	1/25 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
211	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/21 回収	陽性		1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
212	北海道	厚岸郡 厚岸町	オオハクチ ョウ	1/22 回収	陽性		1/27 確定 H5N6 亜型	1/22 指定 <u>4/8</u> 24 時解除見込 み
213	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/22 回収	陽性		1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
214	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/19 保護（死 亡）	陰性	1/24 陽性	1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除
215	茨城県	鹿嶋市	オオハクチ ョウ	1/19 回収	陰性	1/24 陽性	1/31 確定 H5N6 亜型	1/24 指定 3/5 24 時解除
216	茨城県	水戸市	コクチョウ	1/24 保護（死 亡）	陽性		1/31 確定 H5N6 亜型	12/2 指定 3/10 24 時解除

217	岩手県	紫波郡 紫波町	オオハクチ ョウ	1/16 回収	陰性	1/25 陽性	2/1 確定 H5N6 亜型	1/25 指定 3/2 24 時解除
218	新潟県	阿賀野市	オオハクチ ョウ	1/12 回収	陰性	1/17 陽性	1/27 確定 H5N6 亜型	12/1 指定 2/26 24 時解除
219	石川県	加賀市	ヒシクイ	1/29 回収	陽性		2/6 確定 H5N6 亜型	1/18 指定 3/15 24 時解除
220	愛知県	蒲郡市	スズガモ	1/31 回収	陽性		2/6 確定 H5N6 亜型	1/31 指定 3/17 24 時解除
221	兵庫県	伊丹市	コブハクチ ョウ（飼育 下）	1/23 回収	陽性		2/2 確定 H5N6 亜型	1/13 指定 3/9 24 時解除
222	東京都	足立区	オナガガモ	2/3 回収	陰性	2/7 陽性	2/15 確定 H5N6 亜型	2/7 指定 3/20 24 時解除
223	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	2/13 回 収	陽性		2/20 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
224	栃木県	那須塩原 市	オンドリ	2/20 回 収	陽性		2/27 確定 H5N6 亜型	2/20 指定 4/6 24 時解除
225	岩手県	盛岡市	マガモ	2/17 回 収	陰性	2/21 陽性	3/1 確定 H5N6 亜型	2/21 指定
226	岐阜県	各務原市	ハヤブサ	2/24 回 収	陽性		3/1 確定 H5N6 亜型	2/24 指定
227	北海道	厚岸郡浜 中町	オオハクチ ョウ	2/22 回 収	陰性	2/28 陽性	3/6 確定 H5N6 亜型	2/28 指定 <u>4/8</u> <u>24 時解除見込</u> <u>み</u>
228	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	3/8 回 収	陰性	3/14 陽性	3/21 確定 H5N6 亜型	11/23 指定
229	岩手県	花巻市	オオハクチ ョウ	3/25 回 収	陽性		3/31 鳥インフルエンザ ウイルス（H6N8 亜型）と判明 *高病原性ではな い	3/25 指定 3/31 11 時解除
230	岩手県	盛岡市	オオハクチ ョウ	3/18 回 収	陰性	3/27 陽性	4/3 A 型鳥インフルエ ンザウイルスは検 出されず	11/23 指定

※高病原性鳥インフルエンザ陰性あるいは野鳥監視重点区域を既に解除した事例については番号の箇所に斜線を引いています。

※No.130 および No.132～137 については、飼育管理されている個体であったことから、家きんと同様にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。

※No.129 の回収日については、正しくは 12/18 ですが、12 月 22 日 18:00 の報道発表以降、誤って 12/19 と記載していたため、2 月 27 日 13:00 の報道発表資料より、12/18 に修正しました。

※3/25 の報道発表資料において確定検査陽性の確認件数を誤って 229 件と記載しておりました。正しくは 218 件（3/27）です。