

## 報道各社御中 ← 環境省広報室

岩手県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザ陽性事例の野鳥監視重点区域の解除（予告）について（H29.4.21 14:00）

現時点での検査状況等について、以下のとおりお知らせします。

【案件No.11、64、112、139～140、144、163、183、223、225、228について】

※現時点での野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む）  
22 都道府県 218 件

岩手県盛岡市、滝沢市で11月23日、12月9日、17日、22日、25日、27日、1月8日、2月13日、17日、3月8日に回収されたオオハクチョウ9羽マガモ2羽の死亡個体から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された件について、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」（以下マニュアル）に基づき、当該回収地点の半径10kmを野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化してきたところです。

最後の感染確認個体の回収日（平成29年3月8日）以降、野鳥監視重点区域の監視において異常は認められていないことを踏まえ、マニュアルに基づき、最後の感染確認個体の回収日から45日後の平成29年4月22日24時をもって、野鳥監視重点区域の解除を行う見込みです

※No.230については陰性であるため解除日の起算に含めていない。

【参考：No.11、64、112、139～140、144、163、183、223、225、228の案件について】

### 1 主な経緯等

#### (1) 個体の確認地点

岩手県盛岡市、滝沢市

#### (2) 経緯

- ・種名、回収日等、簡易検査・遺伝子検査の実施状況、高病原性鳥インフルエンザ確定日、野鳥監視重点区域指定状況については、一覧表を参照。
- ・北海道大学において確定検査を実施し、それぞれについて高病原性鳥インフルエンザ（H5N6亜型）と判明。
- ・野鳥緊急調査チームを11月30～12月2日に現地に派遣し、鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施。
- ・4月22日24時、野鳥監視重点区域を解除見込み。

※ 全国での野鳥の対応レベルは、対応レベル3として監視を強化しており、引き続き監視を強化。

※ 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」

( [http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/manual/pref\\_0809.html](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html) に掲載) に基づき適切に対応。

※ 環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。( [http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird\\_flu/](http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/) )

平成 29 年 4 月 21 日 (金)  
自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室  
直 通：03-5521-8285  
代 表：03-3581-3351  
企 画 官：東岡 礼治 (内線6475)  
鳥獣専門官：根上 泰子 (内線6676)

【参考】今シーズンの野鳥の鳥インフルエンザ検査状況等（平成 29 年 4 月 21 日 14:00 現在）

| 番号 | 都道府県 | 場所          | 種名          | 回収日              | 簡易検査 | 遺伝子検査       | 高病原性鳥インフルエンザウイルス確定検査                           | 監視重点区域指定状況  |
|----|------|-------------|-------------|------------------|------|-------------|--|---|
| 1  | 北海道  | 標津郡<br>中標津町 | オオハクチョウ     | 11/7<br>回収       | 陰性   | 11/14<br>陽性 | 11/21<br>鳥インフルエンザウイルス（H6N2 亜型）と判明<br>*高病原性ではない | 11/14 指定<br>11/21<br>12 時解除                                   |
| 2  | 秋田県  | 秋田市         | コクチョウ（飼育下）  | 11/15<br>死亡      | 陽性   |             | 11/21 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/15 指定<br>1/7<br>24 時解除                                     |
| 3  | 秋田県  | 秋田市         | コクチョウ（飼育下）  | 11/17<br>死亡      | 陽性   |             | 11/21 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/15 指定<br>1/7<br>24 時解除                                     |
| 4  | 鹿児島県 | 出水市         | 環境試料（ねぐらの水） | 11/14<br>採取      |      |             | 11/18 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/18 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 5  | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/18<br>回収      | 陰性   | 11/19<br>陽性 | 11/22 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/19 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 6  | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/19<br>回収      | 陰性   | 11/19<br>陽性 | 11/24 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/19 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 7  | 鳥取県  | 鳥取市         | コガモ糞便       | 11/15<br>採取      |      |             | 11/21 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/21 指定<br>1/2<br>24 時解除                                     |
| 8  | 鳥取県  | 鳥取市         | オナガガモ糞便     | 11/6<br>採取       |      |             | 11/21 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/21 指定<br>1/2<br>24 時解除                                     |
| 9  | 秋田県  | 秋田市         | コクチョウ（飼育下）  | 11/17<br>死亡（殺処分） | 陰性   | 11/21<br>陽性 | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/15 指定<br>1/7<br>24 時解除                                     |
| 10 | 秋田県  | 秋田市         | シロフクロウ（飼育下） | 11/23<br>死亡      | 陽性   |             | 11/30 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/15 指定<br>1/7<br>24 時解除                                     |
| 11 | 岩手県  | 盛岡市         | オオハクチョウ     | 11/23<br>死亡      | 陽性   |             | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/23 指定<br><a href="#">4/22</a><br><a href="#">24 時解除見込み</a> |
| 12 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/20<br>保護（死亡）  | 陰性   | 11/21<br>陽性 | 11/24 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/24 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 13 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/20<br>保護      | 陰性   | 11/21<br>陽性 | 11/24 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/24 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 14 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/21<br>回収      | 陰性   | 11/22<br>陽性 | 11/24 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/24 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 15 | 宮城県  | 登米市         | マガン         | 11/21<br>回収      | 陰性   | 11/24<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/24 指定<br>2/4<br>24 時解除                                     |
| 16 | 鳥取県  | 米子市         | コハクチョウ      | 11/20<br>回収      | 陰性   | 11/25<br>陽性 | 11/30 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/25 指定<br>1/4<br>24 時解除                                     |
| 17 | 鳥取県  | 米子市         | コハクチョウ      | 11/20<br>保護（殺処分） | 陰性   | 11/25<br>陽性 | 11/30 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/25 指定<br>1/4<br>24 時解除                                     |
| 18 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/21<br>回収      | 陰性   | 11/23<br>陽性 | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/28 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |
| 19 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル        | 11/22<br>保護（死亡）  | 陰性   | 11/24<br>陽性 | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                            | 11/28 指定<br>1/28<br>24 時解除                                    |

|    |      |      |                      |                 |    |             |  |                            |
|----|------|------|----------------------|-----------------|----|-------------|--|----------------------------|
| 20 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/23<br>回収     | 陰性 | 11/24<br>陽性 | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/28 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 21 | 鹿児島県 | 出水市  | ヒドリガモ                | 11/23<br>保護（死亡） | 陰性 | 11/24<br>陰性 | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/28 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 22 | 鹿児島県 | 出水市  | ヒドリガモ                | 11/23<br>回収     | 陰性 | 11/24<br>陽性 | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/28 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 23 | 鹿児島県 | 出水市  | カモ類糞便                | 11/20<br>採取     |    |             | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/28 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 24 | 鳥取県  | 鳥取市  | ヒドリガモ<br>/ヨシガモ<br>糞便 | 11/18<br>採取     |    |             | 11/28 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/21 指定<br>1/2<br>24 時解除  |
| 25 | 北海道  | 苫小牧市 | ハヤブサ                 | 11/24<br>回収     | 陰性 | 11/29<br>陽性 | 12/5 確定<br>H5N6 亜型                     | 11/29 指定<br>1/8<br>24 時解除  |
| 26 | 青森県  | 鶴田町  | オオハクチ<br>ョウ          | 11/24<br>回収     | 陰性 | 11/29<br>陽性 | 12/8<br>A 型鳥インフルエ<br>ンザウイルスは検<br>出されず  | 11/29 指定<br>12/8<br>13 時解除 |
| 27 | 宮城県  | 栗原市  | マガン                  | 11/26<br>回収     | 陰性 | 11/29<br>陽性 | 12/5 確定<br>H5N6 亜型                     | 11/29 指定<br>2/4<br>24 時解除  |
| 28 | 鹿児島県 | 出水市  | オナガガモ                | 11/22<br>回収     | 陽性 | 11/24<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/29 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 29 | 鹿児島県 | 出水市  | マナツル                 | 11/22<br>回収     | 陽性 | 11/24<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/29 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 30 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/23<br>回収     | 陽性 | 11/26<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/29 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 31 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/23<br>保護     | 陰性 | 11/25<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/29 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 32 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/23<br>保護（死亡） | 陽性 | 11/26<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/29 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 33 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/24<br>回収     | 陽性 | 11/26<br>陽性 | 11/29 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/29 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 34 | 秋田県  | 秋田市  | シロフクロ<br>ウ（飼育下）      | 11/23<br>死亡     | 陰性 |             | 11/30 確定<br>H5N6 亜型                    | 11/15 指定<br>1/7<br>24 時解除  |
| 35 | 兵庫県  | 小野市  | カモ類糞便                | 11/14<br>採取     | 陽性 | 11/28<br>陽性 | 12/1 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/1 指定<br>12/29<br>24 時解除 |
| 36 | 新潟県  | 阿賀野市 | コハクチ<br>ョウ           | 11/27<br>回収     | 陰性 | 12/1<br>陽性  | 12/7 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除  |
| 37 | 福島県  | 福島市  | オオハクチ<br>ョウ          | 12/2<br>回収      | 陽性 |             | 12/8 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/2 指定<br>1/16<br>24 時解除  |
| 38 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/25<br>回収     | 陽性 | 11/28<br>陽性 | 12/2 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/2 指定<br>1/28<br>24 時解除  |
| 39 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベツル                 | 11/26<br>保護（死亡） | 陰性 | 11/27<br>陽性 | 12/2 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/2 指定<br>1/28<br>24 時解除  |
| 40 | 青森県  | 青森市  | ノスリ                  | 12/1<br>回収      | 陽性 |             | 12/13<br>A 型鳥インフルエ<br>ンザウイルスは検<br>出されず | 12/2 指定<br>12/13<br>12 時解除 |
| 41 | 茨城県  | 水戸市  | オオハクチ<br>ョウ          | 11/29<br>回収     | 陰性 | 12/2<br>陽性  | 12/7 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/2 指定<br>3/10            |

|    |      |      |            |                 |    |             |                                |                                 |
|----|------|------|------------|-----------------|----|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
|    |      |      |            |                 |    |             |                                | 24 時解除                          |
| 42 | 北海道  | 北見市  | オオハクチョウ    | 12/2<br>回収      | 陽性 |             | 12/8 確定<br>H5N6 亜型             | 12/2 指定<br>1/22<br>24 時解除       |
| 43 | 長野県  | 安曇野市 | コハクチョウ     | 12/3<br>保護      | 陽性 |             | 12/14<br>A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/3 指定<br>12/14<br>11 時 30 分解除 |
| 44 | 宮城県  | 多賀城市 | オオハクチョウ    | 12/4<br>回収      | 陽性 |             | 12/13<br>A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/4 指定<br>12/13<br>14 時解除      |
| 45 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベヅル       | 11/25<br>保護（死亡） | 陰性 | 11/26<br>陽性 | 12/5 確定<br>H5N6 亜型             | 12/5 指定<br>1/28<br>24 時解除       |
| 46 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベヅル       | 11/28<br>回収     | 陽性 | 11/30<br>陽性 | 12/5 確定<br>H5N6 亜型             | 12/5 指定<br>1/28<br>24 時解除       |
| 47 | 鹿児島県 | 出水市  | ヒドリガモ      | 11/24<br>回収     | 陰性 | 11/26<br>陽性 | 12/6 確定<br>H5N6 亜型             | 12/6 指定<br>1/28<br>24 時解除       |
| 48 | 新潟県  | 阿賀野市 | コハクチョウ     | 12/2<br>回収      | 陰性 | 12/6<br>陽性  | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除       |
| 49 | 茨城県  | 水戸市  | ユリカモメ      | 12/6<br>回収      | 陽性 |             | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除       |
| 50 | 愛知県  | 名古屋市 | コクチョウ（飼育下） | 12/6<br>回収      | 陽性 |             | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除       |
| 51 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベヅル       | 12/3<br>回収      | 陰性 | 12/4<br>陽性  | 12/7 確定<br>H5N6 亜型             | 12/7 指定<br>1/28<br>24 時解除       |
| 52 | 茨城県  | 水戸市  | コブハクチョウ    | 12/8<br>保護（死亡）  | 陽性 |             | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除       |
| 53 | 青森県  | 八戸市  | オオハクチョウ    | 12/8<br>回収      | 陽性 |             | 12/15 確定<br>H5N6 亜型            | 12/8 指定<br>2/12<br>24 時解除       |
| 54 | 北海道  | 北見市  | オオハクチョウ    | 12/8<br>回収      | 陽性 |             | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/8 指定<br>1/22<br>24 時解除       |
| 55 | 新潟県  | 上越市  | ハシボソガラス    | 12/1<br>回収      |    |             | 12/9 確定<br>H5N6 亜型             | 11/30 指定<br>1/20<br>24 時解除      |
| 56 | 新潟県  | 上越市  | ハヤブサ       | 12/1<br>回収      |    |             | 12/9 確定<br>H5N6 亜型             | 12/9 指定<br>1/20<br>24 時解除       |
| 57 | 新潟県  | 阿賀野市 | コハクチョウ     | 12/5<br>回収      |    | 12/9<br>陽性  | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除       |
| 58 | 新潟県  | 阿賀野市 | コハクチョウ     | 12/6<br>回収      | 陰性 | 12/9<br>陽性  | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除       |
| 59 | 新潟県  | 阿賀野市 | オオハクチョウ    | 12/6<br>回収      |    | 12/9<br>陽性  | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除       |
| 60 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベヅル       | 12/5<br>回収      | 陽性 | 12/6<br>陽性  | 12/9 確定<br>H5N6 亜型             | 12/9 指定<br>1/28<br>24 時解除       |
| 61 | 鹿児島県 | 出水市  | ナベヅル       | 12/5<br>回収      | 陰性 | 12/6<br>陽性  | 12/9 確定<br>H5N6 亜型             | 12/9 指定<br>1/28<br>24 時解除       |
| 62 | 茨城県  | 水戸市  | コブハクチョウ    | 12/10<br>回収     | 陽性 |             | 12/16 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除       |

|    |      |             |               |                |    |             |                                |                                   |
|----|------|-------------|---------------|----------------|----|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 63 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチョウ       | 12/11<br>回収    | 陽性 |             | 12/16 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 64 | 岩手県  | 滝沢市         | マガモ           | 12/9<br>回収     | 陽性 |             | 12/19 確定<br>H5N6 亜型            | 12/12 指定<br>4/22<br>24 時解除見<br>込み |
| 65 | 青森県  | 三沢市         | コブハクチョウ       | 12/5<br>回収     | 陰性 | 12/12<br>陽性 | 12/20 確定<br>H5N6 亜型            | 12/12 指定<br>2/2<br>24 時解除         |
| 66 | 秋田県  | 秋田市         | シロフクロウ(飼育下)   | 11/23<br>殺処分   | 陰性 |             | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 11/15 指定<br>1/7<br>24 時解除         |
| 67 | 愛知県  | 名古屋市        | コクチョウ(飼育下)    | 11/29<br>回収    | 陰性 |             | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 68 | 愛知県  | 名古屋市        | コクチョウ(飼育下)    | 12/4<br>回収     | 陰性 |             | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 69 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル          | 12/3<br>回収     | 陰性 | 12/6<br>陽性  | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/12 指定<br>1/28<br>24 時解除        |
| 70 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル          | 12/6<br>回収     | 陽性 | 12/8<br>陽性  | 12/12 確定<br>H5N6 亜型            | 12/12 指定<br>1/28<br>24 時解除        |
| 71 | 栃木県  | 真岡市         | オオタカ          | 12/12<br>回収    | 陽性 |             | 12/16 確定<br>H5N6 亜型            | 12/12 指定<br>1/26<br>24 時解除        |
| 72 | 北海道  | 河東郡<br>上士幌町 | フクロウ          | 12/12<br>回収    | 陽性 |             | 12/20 確定<br>H5N6 亜型            | 12/12 指定<br>1/26<br>24 時解除        |
| 73 | 愛知県  | 名古屋市        | シジュウカラガン(飼育下) | 12/13<br>回収    | 陽性 |             | 12/20 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 74 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチョウ       | 12/13<br>回収    | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 75 | 愛知県  | 名古屋市        | シジュウカラガン(飼育下) | 12/10<br>回収    | 陰性 |             | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 76 | 愛知県  | 名古屋市        | マガモ(飼育下)      | 12/13<br>殺処分   | 陰性 |             | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 77 | 愛知県  | 名古屋市        | マガモ(飼育下)      | 12/13<br>回収    | 陰性 |             | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 78 | 愛知県  | 名古屋市        | ヒドリガモ(飼育下)    | 12/13<br>殺処分   | 陰性 |             | 12/13 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 79 | 福島県  | 西白河郡<br>矢吹町 | オオハクチョウ       | 12/9<br>回収     | 陰性 | 陽性          | 12/20<br>A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 12/13 指定<br>12/20<br>15 時解除       |
| 80 | 三重県  | 多気郡<br>明和町  | オオタカ          | 12/14<br>回収    | 陽性 |             | 12/20 確定<br>H5N6 亜型            | 12/14 指定<br>1/28<br>24 時解除        |
| 81 | 愛知県  | 名古屋市        | シジュウカラガン(飼育下) | 12/14<br>回収    | 陽性 |             | 12/28 確定<br>H5N6 亜型            | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 82 | 新潟県  | 阿賀野市        | コハクチョウ        | 12/8<br>保護(死亡) | 陰性 | 12/14<br>陽性 | 12/20 確定<br>H5N6 亜型            | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |
| 83 | 新潟県  | 阿賀野市        | コハクチョウ        | 12/9<br>回収     | 陰性 | 12/14<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型            | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |

|     |      |             |         |                 |    |             |                     |                            |
|-----|------|-------------|---------|-----------------|----|-------------|---------------------|----------------------------|
| 84  | 新潟県  | 阿賀野市        | コハクチョウ  | 12/10<br>保護（死亡） | 陰性 | 12/14<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除  |
| 85  | 新潟県  | 阿賀野市        | コハクチョウ  | 12/11<br>回収     | 陰性 | 12/14<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除  |
| 86  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 87  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 88  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 89  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 90  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 91  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 92  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/14<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 93  | 青森県  | 弘前市         | オオタカ    | 12/12<br>回収     | 陰性 | 12/15<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/15 指定<br>1/26<br>24 時解除 |
| 94  | 青森県  | 東津軽郡<br>平内町 | オオハクチヨウ | 12/12<br>回収     | 陰性 | 12/15<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/15 指定<br>1/26<br>24 時解除 |
| 95  | 青森県  | むつ市         | オオハクチヨウ | 12/12<br>回収     | 陰性 | 12/15<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/15 指定<br>1/26<br>24 時解除 |
| 96  | 北海道  | 河東郡<br>音更町  | ハヤブサ    | 12/15<br>回収     | 陽性 |             | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/15 指定<br>1/29<br>24 時解除 |
| 97  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/15<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 98  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/15<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 99  | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/12<br>回収     | 陰性 | 12/15<br>陽性 | 12/21 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 100 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/16<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 101 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/16<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 102 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/16<br>保護（死亡） | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 103 | 鹿児島県 | 出水市         | ナベヅル    | 12/11<br>回収     | 陰性 | 12/14<br>陽性 | 12/16 確定<br>H5N6 亜型 | 12/16 指定<br>1/28<br>24 時解除 |
| 104 | 岩手県  | 一関市         | コハクチョウ  | 12/13<br>回収     | 陽性 |             | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/16 指定<br>2/4<br>24 時解除  |
| 105 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/17<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除  |
| 106 | 茨城県  | 水戸市         | コブハクチヨウ | 12/17<br>回収     | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10            |

|     |          |            |             |                     |    |             |                     |                                   |
|-----|----------|------------|-------------|---------------------|----|-------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |          |            |             |                     |    |             |                     | 24 時解除                            |
| 107 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/17<br>保護（死<br>亡） | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 108 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/17<br>保護（死<br>亡） | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 109 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/17<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 110 | 茨城県      | 水戸市        | ユリカモメ       | 12/18<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 111 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/18<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 112 | 岩手県      | 盛岡市        | オオハクチ<br>ョウ | 12/17<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/19 指定<br>4/22<br>24 時解除見込<br>み |
| 113 | 福島県      | 岩瀬郡<br>鏡石町 | オオハクチ<br>ョウ | 12/14<br>回収         | 陰性 | 12/19<br>陽性 | 12/28 確定<br>H5N6 亜型 | 12/19 指定<br>1/28<br>24 時解除        |
| 114 | 鹿児島<br>県 | 出水市        | ナベツル        | 12/14<br>回収         | 陰性 | 12/16<br>陽性 | 12/19 確定<br>H5N6 亜型 | 12/19 指定<br>1/28<br>24 時解除        |
| 115 | 茨城県      | 水戸市        | ユリカモメ       | 12/15<br>保護（死<br>亡） | 陰性 | 12/19<br>陽性 | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/19 指定<br>3/10<br>24 時解除        |
| 116 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/18<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 117 | 茨城県      | 鹿嶋市        | ユリカモメ       | 12/18<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/19 指定<br>3/5<br>24 時解除         |
| 118 | 茨城県      | 水戸市        | コクチョウ       | 12/19<br>回収         | 陽性 |             | 12/26 確定<br>H5N6 亜型 | 12/19 指定<br>3/10<br>24 時解除        |
| 119 | 北海道      | 白老郡<br>白老町 | オナガガモ       | 12/20<br>回収         | 陽性 |             | 12/28 確定<br>H5N6 亜型 | 12/20 指定<br>2/3<br>24 時解除         |
| 120 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/20<br>回収         | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 121 | 茨城県      | 水戸市        | ユリカモメ       | 12/20<br>回収         | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 122 | 岩手県      | 一関市        | オオハクチ<br>ョウ | 12/18<br>回収         | 陽性 |             | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/20 指定<br>2/4<br>24 時解除         |
| 123 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/21<br>回収         | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 124 | 茨城県      | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ | 12/21<br>回収         | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 125 | 茨城県      | 水戸市        | コクチョウ       | 12/21<br>回収         | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 126 | 茨城県      | 水戸市        | コクチョウ       | 12/21<br>回収         | 陽性 |             | 12/27 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 127 | 新潟県      | 阿賀野市       | コハクチョ<br>ウ  | 12/12<br>回収         | 陰性 | 12/15<br>陽性 | 12/22 確定<br>H5N6 亜型 | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |
| 128 | 長崎県      | 諫早市        | ハヤブサ        | 12/22<br>回収         | 陽性 |             | 12/28 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5                   |

|     |     |        |              |             |    |             |                     |   |
|-----|-----|--------|--------------|-------------|----|-------------|---------------------|---|
|     |     |        |              |             |    |             |                     | 24 時解除                                      |
| 129 | 新潟県 | 新潟市    | コハクチョウ       | 12/18<br>回収 | 陰性 | 12/22<br>陽性 | 12/28 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/26<br>24 時解除                  |
| 130 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陽性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 131 | 岩手県 | 花巻市    | オオハクチョウ      | 12/20<br>回収 | 陽性 |             | 1/2 確定<br>H5N6 亜型   | 12/22 指定<br>3/2<br>24 時解除                   |
| 132 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陰性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 133 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陰性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 134 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陰性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 135 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陰性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 136 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陰性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 137 | 京都府 | 京都市    | コブハクチョウ（飼育下） | 12/22<br>回収 | 陰性 | 12/23<br>陽性 | 12/23 確定<br>H5N6 亜型 | 12/22 指定<br>2/5<br>24 時解除                   |
| 138 | 茨城県 | 水戸市    | ユリカモメ        | 12/24<br>回収 | 陽性 |             | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                   |
| 139 | 岩手県 | 盛岡市    | オオハクチョウ      | 12/22<br>回収 | 陽性 |             | 1/2 確定<br>H5N6 亜型   | 11/23 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込み</u> |
| 140 | 岩手県 | 盛岡市    | オオハクチョウ      | 12/22<br>回収 | 陽性 |             | 1/2 確定<br>H5N6 亜型   | 11/23 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込み</u> |
| 141 | 茨城県 | 水戸市    | カンムリカイツブリ    | 12/24<br>回収 | 陽性 |             | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                   |
| 142 | 茨城県 | 水戸市    | カンムリカイツブリ    | 12/25<br>回収 | 陽性 |             | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                   |
| 143 | 岩手県 | 花巻市    | コハクチョウ       | 12/22<br>回収 | 陽性 |             | 1/2 確定<br>H5N6 亜型   | 12/22 指定<br>3/2<br>24 時解除                   |
| 144 | 岩手県 | 盛岡市    | オオハクチョウ      | 12/25<br>回収 | 陽性 |             | 1/2 確定<br>H5N6 亜型   | 11/23 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込み</u> |
| 145 | 茨城県 | ひたちなか市 | ユリカモメ        | 12/24<br>回収 | 陽性 |             | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/26 指定<br>3/10<br>24 時解除                  |
| 146 | 茨城県 | 水戸市    | コブハクチョウ      | 12/18<br>回収 | 陰性 | 12/26<br>陽性 | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                   |
| 147 | 茨城県 | 水戸市    | コクチョウ        | 12/19<br>回収 | 陰性 | 12/26<br>陽性 | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                   |
| 148 | 茨城県 | 水戸市    | コブハクチョウ      | 12/20<br>回収 | 陰性 | 12/26<br>陽性 | 12/30 確定<br>H5N6 亜型 | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                   |
| 149 | 茨城県 | 水戸市    | ホシハジロ        | 12/21       | 陰性 | 12/26       | 12/30 確定            | 12/26 指定                                    |

|     |     |            |                       |                     |    |             |                                       |                                   |
|-----|-----|------------|-----------------------|---------------------|----|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|     |     |            |                       | 回収                  |    | 陽性          | H5N6 亜型                               | 3/10<br>24 時解除                    |
| 150 | 茨城県 | 水戸市        | コブハクチ<br>ョウ           | 12/22<br>回収         | 陰性 | 12/26<br>陽性 | 12/30 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 151 | 茨城県 | 水戸市        | ユリカモメ                 | 12/22<br>回収         | 陰性 | 12/26<br>陽性 | 12/30 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 152 | 青森県 | 三沢市        | オオハクチ<br>ョウ           | 12/19<br>回収         | 陰性 | 12/27<br>陽性 | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/27 指定<br>2/2<br>24 時解除         |
| 153 | 岩手県 | 一関市        | オオハクチ<br>ョウ           | 12/21<br>回収         | 陽性 |             | 1/4 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/27 指定<br>2/4<br>24 時解除         |
| 154 | 岩手県 | 花巻市        | コハクチョ<br>ウ            | 12/22<br>回収         | 陽性 |             | 1/4 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/27 指定<br>3/2<br>24 時解除         |
| 155 | 岩手県 | 大船渡市       | オオバン                  | 12/22<br>回収         | 陽性 |             | 1/4 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/27 指定<br>2/5<br>24 時解除         |
| 156 | 新潟県 | 阿賀野市       | コハクチョ<br>ウ            | 12/14<br>回収         | 陰性 | 12/19<br>陽性 | 12/28 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |
| 157 | 新潟県 | 阿賀野市       | コハクチョ<br>ウ            | 12/10<br>保護(死<br>亡) | 陰性 | 12/20<br>陽性 | 12/28 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |
| 158 | 新潟県 | 阿賀野市       | コハクチョ<br>ウ            | 12/13<br>保護(死<br>亡) | 陰性 | 12/20<br>陽性 | 12/28 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |
| 159 | 新潟県 | 阿賀野市       | コハクチョ<br>ウ            | 12/16<br>回収         | 陰性 | 12/22<br>陽性 | 12/28 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除         |
| 160 | 愛知県 | 名古屋市       | シジュウカ<br>ラガン(飼<br>育下) | 12/17<br>回収         | 陰性 |             | 12/28 確定<br>H5N6 亜型                   | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除         |
| 161 | 茨城県 | 水戸市        | カンムリカ<br>イツブリ         | 12/28<br>回収         | 陽性 |             | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/26 指定<br>3/10<br>24 時解除        |
| 162 | 青森県 | 十和田市       | オオハクチ<br>ョウ           | 12/29<br>回収         | 陽性 |             | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/29 指定<br>2/12<br>24 時解除        |
| 163 | 岩手県 | 盛岡市        | オオハクチ<br>ョウ           | 12/27<br>回収         | 陽性 |             | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/29 指定<br>4/22<br>24 時解除見込<br>み |
| 164 | 北海道 | 亀田郡<br>七飯町 | オオハクチ<br>ョウ           | 12/28<br>回収         | 陰性 | 1/2<br>陽性   | 1/11<br>A 型鳥インフルエ<br>ンザウイルスは検<br>出されず | 1/2 指定<br>1/11<br>11 時解除          |
| 165 | 青森県 | 八戸市        | オオタカ                  | 12/28<br>保護(死<br>亡) | 陰性 | 1/2<br>陽性   | 1/11 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/2 指定<br>2/12<br>24 時解除          |
| 166 | 愛知県 | 豊橋市        | ヒドリガモ                 | 1/3 回収              | 陽性 |             | 1/13 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/3 指定<br>3/17<br>24 時解除          |
| 167 | 茨城県 | 鹿嶋市        | ユリカモメ                 | 12/26<br>回収         | 陰性 | 1/4<br>陽性   | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 1/4 指定<br>3/5<br>24 時解除           |
| 168 | 茨城県 | 鹿嶋市        | オオハクチ<br>ョウ           | 12/28<br>回収         | 陰性 | 1/4<br>陽性   | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 1/4 指定<br>3/5<br>24 時解除           |
| 169 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                 | 1/4 回収              | 陽性 |             | 1/12 確定<br>H5N6 亜型                    | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除         |
| 170 | 愛知県 | 西尾市        | ホシハジロ                 | 1/4 回収              | 陽性 |             | 1/13 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/4 指定<br>3/17                    |

|     |     |            |                       |                      |    |            |                                       |   |
|-----|-----|------------|-----------------------|----------------------|----|------------|---------------------------------------|---|
|     |     |            |                       |                      |    |            |                                       | 24 時解除  |
| 171 | 愛知県 | 名古屋市       | 環境試料<br>(飼養施設<br>の水)  | 12/17<br>採取          |    | 1/5<br>陽性  | 1/5 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除                       |
| 172 | 愛知県 | 名古屋市       | 環境試料<br>(飼養施設<br>の水)  | 12/17<br>採取          |    | 1/5<br>陽性  | 1/5 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/6 指定<br>1/31<br>24 時解除                       |
| 173 | 新潟県 | 村上市        | ハヤブサ                  | 1/1 回収               | 陽性 |            | 1/13 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/5 指定<br>2/15<br>24 時解除                        |
| 174 | 兵庫県 | 西宮市        | キンクロハ<br>ジロ           | 12/28<br>回収          | 陰性 | 1/6<br>陽性  | 1/13 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/6 指定<br>3/9<br>24 時解除                         |
| 175 | 茨城県 | 水戸市        | ユリカモメ                 | 12/20<br>回収          | 陰性 | 1/4<br>陽性  | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                       |
| 176 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                 | 12/26<br>回収          | 陰性 | 1/4<br>陽性  | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                       |
| 177 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                 | 12/30<br>回収          | 陽性 |            | 1/6 確定<br>H5N6 亜型                     | 12/6 指定<br>3/10<br>24 時解除                       |
| 178 | 岩手県 | 花巻市        | ハクチョウ<br>類            | 1/5<br>回収            | 陽性 |            | 1/13 確定<br>H5N6 亜型                    | 12/22 指定<br>3/2<br>24 時解除                       |
| 179 | 山口県 | 山口市        | ホシハジロ                 | 1/9<br>回収            | 陽性 | 1/9<br>陽性  | 1/17 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/9 指定<br>2/23<br>24 時解除                        |
| 180 | 滋賀県 | 草津市        | オオバン                  | 1/4 回収               | 陰性 | 1/10<br>陽性 | 1/20 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/10 指定<br>2/18<br>24 時解除                       |
| 181 | 愛知県 | 西尾市        | スズガモ                  | 1/6 回収               | 陰性 | 1/11<br>陽性 | 1/20 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/4 指定<br>3/17<br>24 時解除                        |
| 182 | 島根県 | 浜田市        | ホシハジロ                 | 1/11 回<br>収          | 陽性 |            | 1/20<br>A 型鳥インフルエ<br>ンザウイルスは検<br>出されず | 1/11 指定<br>1/20<br>16 時 30 分解<br>除              |
| 183 | 岩手県 | 盛岡市        | オオハクチ<br>ョウ           | 1/8 回収               | 陽性 |            | 1/18 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/11 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込<br/>み</u> |
| 184 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ (飼育<br>下) | 1/13<br>回収           | 陽性 |            | 1/18 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                        |
| 185 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ (飼育<br>下) | 1/13<br>回収           | 陽性 |            | 1/24 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                        |
| 186 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ (飼育<br>下) | 1/14<br>回収           | 陽性 |            | 1/24 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                        |
| 187 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ (飼育<br>下) | 1/14<br>回収           | 陽性 |            | 1/24 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                        |
| 188 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ (飼育<br>下) | 1/15<br>回収           | 陽性 |            | 1/24 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                        |
| 189 | 北海道 | 厚岸郡<br>厚岸町 | オオハクチ<br>ョウ           | 1/15<br>保護 (殺<br>処分) | 陽性 |            | 1/24 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/15 指定<br>4/8<br>24 時解除                        |
| 190 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ (飼育<br>下) | 1/16<br>回収           | 陽性 |            | 1/24 確定<br>H5N6 亜型                    | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                        |
| 191 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                 | 1/16<br>回収           | 陽性 |            | 1/21 確定<br>H5N6 亜型                    | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除                       |

|     |     |            |              |            |    |            |                               |                           |
|-----|-----|------------|--------------|------------|----|------------|-------------------------------|---------------------------|
| 192 | 栃木県 | 大田原市       | オオハクチョウ      | 1/13<br>回収 | 陰性 | 1/17<br>陽性 | 1/27 確定<br>H5N6 亜型            | 1/17 指定<br>2/27<br>24 時解除 |
| 193 | 栃木県 | 大田原市       | オオハクチョウ      | 1/14<br>回収 | 陰性 | 1/17<br>陽性 | 1/30<br>A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず | 1/17 指定<br>2/27<br>24 時解除 |
| 194 | 愛知県 | 西尾市        | ホシハジロ        | 1/11<br>回収 | 陰性 | 1/17<br>陽性 | 1/27 確定<br>H5N6 亜型            | 1/17 指定<br>3/17<br>24 時解除 |
| 195 | 大分県 | 宇佐市        | ノスリ          | 1/12<br>回収 | 陰性 | 1/17<br>陽性 | 1/27 確定<br>H5N6 亜型            | 1/17 指定<br>2/26<br>24 時解除 |
| 196 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 197 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 198 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 199 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/17<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 200 | 茨城県 | 潮来市        | オオハクチョウ      | 1/11<br>回収 | 陰性 | 1/17<br>陽性 | 1/21 確定<br>H5N6 亜型            | 1/17 指定<br>3/5<br>24 時解除  |
| 201 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 202 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 203 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 204 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチョウ（飼育下） | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 1/30 確定<br>H5N6 亜型            | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 205 | 石川県 | 加賀市        | ヒシクイ         | 1/15<br>回収 | 陰性 | 1/18<br>陽性 | 1/27 確定<br>H5N6 亜型            | 1/18 指定<br>3/15<br>24 時解除 |
| 206 | 北海道 | 厚岸郡<br>厚岸町 | オオハクチョウ      | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 1/27 確定<br>H5N6 亜型            | 1/18 指定<br>4/8<br>24 時解除  |
| 207 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ        | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 1/25 確定<br>H5N6 亜型            | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除 |
| 208 | 兵庫県 | 西宮市        | ユリカモメ        | 1/18<br>回収 | 陽性 |            | 2/1 確定<br>H5N6 亜型             | 1/18 指定<br>3/9<br>24 時解除  |
| 209 | 愛知県 | 西尾市        | スズガモ         | 1/20<br>回収 | 陽性 |            | 2/1<br>A 型鳥インフルエンザウイルスは検出されず  | 1/20 指定<br>2/1<br>15 時解除  |
| 210 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ        | 1/17<br>回収 | 陰性 | 1/20<br>陽性 | 1/25 確定<br>H5N6 亜型            | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除 |
| 211 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ        | 1/21<br>回収 | 陽性 |            | 1/31 確定<br>H5N6 亜型            | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除 |
| 212 | 北海道 | 厚岸郡<br>厚岸町 | オオハクチョウ      | 1/22<br>回収 | 陽性 |            | 1/27 確定<br>H5N6 亜型            | 1/22 指定<br>4/8<br>24 時解除  |

|     |     |            |                      |                    |    |            |  |  |
|-----|-----|------------|----------------------|--------------------|----|------------|--|--|
| 213 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                | 1/22<br>回収         | 陽性 |            | 1/31 確定<br>H5N6 亜型                                       | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除                        |
| 214 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                | 1/19<br>保護（死<br>亡） | 陰性 | 1/24<br>陽性 | 1/31 確定<br>H5N6 亜型                                       | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除                        |
| 215 | 茨城県 | 鹿嶋市        | オオハクチ<br>ョウ          | 1/19<br>回収         | 陰性 | 1/24<br>陽性 | 1/31 確定<br>H5N6 亜型                                       | 1/24 指定<br>3/5<br>24 時解除                         |
| 216 | 茨城県 | 水戸市        | コクチョウ                | 1/24<br>保護（死<br>亡） | 陽性 |            | 1/31 確定<br>H5N6 亜型                                       | 12/2 指定<br>3/10<br>24 時解除                        |
| 217 | 岩手県 | 紫波郡<br>紫波町 | オオハクチ<br>ョウ          | 1/16<br>回収         | 陰性 | 1/25<br>陽性 | 2/1 確定<br>H5N6 亜型  | 1/25 指定<br>3/2<br>24 時解除                         |
| 218 | 新潟県 | 阿賀野市       | オオハクチ<br>ョウ          | 1/12<br>回収         | 陰性 | 1/17<br>陽性 | 1/27 確定<br>H5N6 亜型                                       | 12/1 指定<br>2/26<br>24 時解除                        |
| 219 | 石川県 | 加賀市        | ヒシクイ                 | 1/29<br>回収         | 陽性 |            | 2/6 確定<br>H5N6 亜型  | 1/18 指定<br>3/15<br>24 時解除                        |
| 220 | 愛知県 | 蒲郡市        | スズガモ                 | 1/31<br>回収         | 陽性 |            | 2/6 確定<br>H5N6 亜型  | 1/31 指定<br>3/17<br>24 時解除                        |
| 221 | 兵庫県 | 伊丹市        | コブハクチ<br>ョウ（飼育<br>下） | 1/23<br>回収         | 陽性 |            | 2/2 確定<br>H5N6 亜型  | 1/13 指定<br>3/9<br>24 時解除                         |
| 222 | 東京都 | 足立区        | オナガガモ                | 2/3 回収             | 陰性 | 2/7<br>陽性  | 2/15 確定<br>H5N6 亜型                                       | 2/7 指定<br>3/20<br>24 時解除                         |
| 223 | 岩手県 | 盛岡市        | オオハクチ<br>ョウ          | 2/13 回<br>収        | 陽性 |            | 2/20 確定<br>H5N6 亜型                                       | 11/23 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込<br/>み</u> |
| 224 | 栃木県 | 那須塩原<br>市  | オンドリ                 | 2/20 回<br>収        | 陽性 |            | 2/27 確定<br>H5N6 亜型                                       | 2/20 指定<br>4/6<br>24 時解除                         |
| 225 | 岩手県 | 盛岡市        | マガモ                  | 2/17 回<br>収        | 陰性 | 2/21<br>陽性 | 3/1 確定<br>H5N6 亜型  | 2/21 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込<br/>み</u>  |
| 226 | 岐阜県 | 各務原市       | ハヤブサ                 | 2/24<br>回収         | 陽性 |            | 3/1 確定<br>H5N6 亜型  | 2/24 指定<br>4/10<br>24 時解除                        |
| 227 | 北海道 | 厚岸郡浜<br>中町 | オオハクチ<br>ョウ          | 2/22<br>回収         | 陰性 | 2/28<br>陽性 | 3/6 確定<br>H5N6 亜型  | 2/28 指定<br>4/8<br>24 時解除                         |
| 228 | 岩手県 | 盛岡市        | オオハクチ<br>ョウ          | 3/8 回<br>収         | 陰性 | 3/14<br>陽性 | 3/21 確定<br>H5N6 亜型                                       | 11/23 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込<br/>み</u> |
| 229 | 岩手県 | 花巻市        | オオハクチ<br>ョウ          | 3/25<br>回収         | 陽性 |            | 3/31<br>鳥インフルエンザ<br>ウイルス（H6N8<br>亜型）と判明<br>*高病原性ではな<br>い | 3/25 指定<br>3/31<br>11 時解除                        |
| 230 | 岩手県 | 盛岡市        | オオハクチ<br>ョウ          | 3/18<br>回収         | 陰性 | 3/27<br>陽性 | 4/3<br>A 型鳥インフルエ<br>ンザウイルスは検<br>出されず                     | 11/23 指定<br><u>4/22</u><br><u>24 時解除見込<br/>み</u> |

※高病原性鳥インフルエンザ陰性あるいは野鳥監視重点区域を既に解除した事例については番号の箇所に斜線を引いています。

※No.130 および No.132～137 については、飼育管理されている個体であったことから、家きんと同様

にウイルス分離前の亜型の同定、病原性の判定をもって確定としました。

※No.129 の回収日については、正しくは 12/18 ですが、12 月 22 日 18:00 の報道発表以降、誤って 12/19 と記載していたため、2 月 27 日 13:00 の報道発表資料より、12/18 に修正しました。

※3/25 の報道発表資料において確定検査陽性の確認件数を誤って 229 件と記載しておりました。正しくは 218 件（3/27）です。