

香川県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認
(家きん国内 13 例目、14 例目) について

令和 2 年 12 月 2 日 (水)

令和 2 年 12 月 2 日、香川県三豊市の採卵鶏農場において、家きん国内 13 例目、14 例目となる高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認された旨の報告がありました。この報告を受け、発生農場の周辺半径 10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化します。

1. 経緯

- 12 月 1 日 (火)
- ・香川県が、死亡鶏が増加した旨の通報を受け、当該農場（本年度、香川県内で発生した農場（国内 1 例目 等）から半径 3 km 以内に位置）への入査を実施。
 - ・当該鶏についてインフルエンザ簡易検査を実施し陽性。
- 12 月 2 日 (水)
- ・当該鶏について遺伝子検査を実施した結果、H5 亜型であり、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

2. 対応

- (1) 12 月 2 日に発生農場の周辺半径 10km 圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化します。
- (2) 香川県内における家きんでの国内 1 例目から 4 例目の発生に伴う緊急調査では、野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。また、その後の監視においても、異常は確認されていません。
- (3) 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」 (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html) に準じて、野鳥の監視強化を始めとした対応を行います。
- (4) 野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、11 月 5 日付けで最高レベルとなる「対応レベル 3」に引き上げており、全国での野鳥の監視強化を継続します。

3. 留意事項

- (1) 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
- (2) 周辺地域のみならず国民の皆様におかれては、「野鳥との接し方について」に十分留意されるようお願いします。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/2017yachotonosessikata.pdf

【取材について】

現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いします。

【参考情報】

環境省はホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html)

環境省自然環境局野生生物課			
鳥獣保護管理室			
直通	03-5521-8285		
代表	03-3581-3351		
室長	川越 久史	(内線 6470)	
企画官	立田 理一郎	(内線 6465)	
係長	小西 美代	(内線 6477)	
係長	中山 裕貴	(内線 6474)	