

## 侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(検討作業中)

### 1. 検討対象種の抽出

「外来種ハンドブック」日本生態学会編(2002)の外来種リスト等を元に、日本に定着している外来種をリスト化した上で以下のものについて追記を行った。

①特定外来生物と要注意外来生物。(下記②～④で抽出された種で未判定外来生物にあたるものはその旨を記した。)

②IUCNのワースト100(在来種を除く全種が既に①に含まれている)。http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN

日本の侵略的外来種ワースト100。日本生態学会(2002)外来種ハンドブック。地人書館。

③Global Invasive Species Database 掲載種を追記する。

④都道府県の外来種リストに掲載されている種

北海道ブルーリスト2010, <http://bluelist.hokkaido-ies.go.jp/>

青森県(2006)青森県外来種対策学術調査報告書ー青森県外来種リストー。

千葉県外来種対策(動物)検討委員会(2010)千葉県の外来種(動物)の現状等に関する報告書。

愛知県、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」(以下「条例」という。)において、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種

滋賀県、生態系に悪影響を及ぼす外来種・移入種(滋賀県で大切にすべき野生生物2000年版)

京都府外来生物情報、京都府外来生物リスト

兵庫県(2010)生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物への対応、兵庫県の生物多様性に悪影響を及ぼす外来生物リスト(ブラックリスト)(2010)

鳥取県生物学会(2007)鳥取県の外来性動植物のリスト(2007)、山陰自然史研究3:37-45。

徳島県「徳島県外来生物リスト」

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例に基づく侵略的外来生物の公表について <http://www.pref.ehime.jp/h15800/gairaiseibutu/index.html>、侵略的外来生物

佐賀県環境の保全と創造に関する条例、移入規制種、[http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/\\_1262/\\_33058/\\_33943/joureikiseishu.html](http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1262/_33058/_33943/joureikiseishu.html)

熊本県「くまもとの外来生物」

宮崎県内に生息・生育する特定外来生物等

『鹿児島県の絶滅のおそれのある野生動植物(鹿児島県レッドデータブック)』に掲載された移入種

沖縄県、改訂版レッドデータおきなわー動物編ー 付属資料(沖縄県の在来の生物に対して悪影響を及ぼす要因)

※ 都道府県の外来種リストに掲載されている種のうち、記録の不確実なものや在来と考えられるもの等はリストアップしていないものがある。

### 2. カテゴリー区分

#### (1) 定着状況

A未定着:国内への定着情報がないもの。栽培、逸出や過去の一時的な生育を含む。

B定着初期:国内への定着が一部地域(5都道府県未満程度)、定着が確認されてからの時間が短い(20年未満程度)。

C分布拡大期:国内の多くの地域(5都道府県以上程度)に定着しているが全域には拡大していない。定着が確認されてから長い時間(20年以上程度)経過しているものの一部地域に分布が留まるものを含む。

Dまん延期:全国的に分布しており、生育可能な立地・環境では普通に見られる。

E小笠原・南西諸島:地史的、生物地理学的に国内で比類ない固有性を持ち、脆弱な生態系を有する小笠原・南西諸島のみに見られる。

### 3. 検討項目

#### (1) 生態系被害

競合:希少種、有用種、生態系を構成する主要な在来種との競合が国内・外で報告されているか、同一の資源(餌・環境)を利用する。国内外の重要な生息・生育環境で高密度化、優占が知られている等。

交雑:国内に同属・近縁の在来種が存在し、交雑する、もしくはその可能性が指摘されている。

捕食:国内外の情報から在来種を大量に捕食する可能性がある判断される。

(2) 重要地域への侵入:国立公園や世界自然遺産地域等の原生的自然や固有種・絶滅危惧種の生息・生育する地域等、生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し、重大な影響を与える可能性がある。

(3) 人体:強力な毒を有する等、人的被害が大きいと予想される。

(4) 経済産業:国内外の事例から、野外に定着した場合に、農林水産業、社会経済等に甚大な影響を与える可能性があり、特に対応が必要となる。

(5) 利用:意図的な利用がなされており、導入・定着・拡散の可能性が高い。

(6) 流通する物資等に非意図的に混入・付着して拡散する。

侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(哺乳類) (検討作業中)

国外外来種(評価対象種)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの。掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

| No | 定着状況        | 和名                    | 学名                             | 抽出方法 |         |       |                                 | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                              |
|----|-------------|-----------------------|--------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------|
|    |             |                       |                                | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県                             | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                                 |
| 1  | A未定着        | フクロギツネ                | <i>Trichosurus vulpecula</i>   | 特定   | IUCN    | ○     | 北海道                             | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                                                 |
| 2  | B定着初期       | アムールハリネズミ(マンシュウハリネズミ) | <i>Erinaceus amurensis</i>     | 特定   |         |       | 北海道、京都                          |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 神奈川県小田原市に定着                                                     |
| 3  | B定着初期       | リスザル                  | <i>Saimiri sciureus</i>        | 要注意  |         |       |                                 |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 高価(50～60万円程度)<br>知見の集積が必要                                       |
| 4  | B定着初期       | タイワンザル                | <i>Macaca cyclops</i>          | 特定   | 日本・IUCN |       | 青森、滋賀                           |       |    | ○     | ○  |      |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 5  | A未定着        | カニクイザル                | <i>Macaca fascicularis</i>     | 特定   | IUCN    | ○     |                                 | ○     |    | ○     |    |      |      |    | ○    | ○  |      |                                                                 |
| 6  | B定着初期       | アカゲザル                 | <i>Macaca muratta</i>          | 特定   |         | ○     | 千葉                              |       |    | ○     | ○  |      |      |    | ○    | ○  |      |                                                                 |
| 7  | C分布拡大期      | ヌートリア                 | <i>Myocastor coypus</i>        | 特定   | 日本・IUCN | ○     | 滋賀、兵庫、京都、鳥取、徳島、佐賀               |       |    |       |    |      | ○    |    | ○    |    |      | 兵庫県加西市のため池にて水生植物群落を壊滅。ベッコウトンボの減少の原因となった。                        |
| 8  | C分布拡大期?     | クリハラリス(タイワンリス)        | <i>Callosiurus erythraeus</i>  | 特定   |         |       | 滋賀、京都、兵庫、熊本                     |       |    | ○     |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 9  | A未定着        | タイリクモモンガ              | <i>Pteromys volans</i>         | 特定   |         |       | 北海道、京都                          | ○     |    | ○     | ○  |      |      |    |      |    |      |                                                                 |
| 10 | A未定着        | トウブハイイロリス             | <i>Sciurus carolinensis</i>    | 特定   | IUCN    | ○     | 北海道                             | ○     |    | ○     |    |      |      | ○  | ○    |    |      |                                                                 |
| 11 | B定着初期? or A | キタリス                  | <i>Sciurus vulgaris</i>        | 特定   |         |       | 北海道                             |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      |    |      |                                                                 |
| 12 | B定着初期?      | シマリス(チョウセンシマリス)       | <i>Tamias sibiricus</i>        | 要注意  |         |       | 北海道、滋賀、兵庫、鳥取、愛媛                 |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      | ○  |      | 低価格(1万円程度)<br>知見の集積が必要                                          |
| 13 | B定着初期       | マスカラット                | <i>Ondatra zibethicus</i>      | 特定   |         |       | 千葉                              |       |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 14 | Dまん延期       | ドブネズミ                 | <i>Rattus norvegicus</i>       |      |         | ○     | 北海道、千葉、京都、兵庫、鳥取、鹿児島             |       |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      | 重要地域への侵入個体のみ対策優占種とする                                            |
| 15 | Dまん延期       | クマネズミ                 | <i>Rattus rattus</i>           |      | IUCN    | ○     | 北海道、千葉、京都、兵庫、鳥取、鹿児島、沖縄          |       |    |       |    | ○    | ○    |    | ○    |    |      | 重要地域への侵入個体のみ対策優占種とする                                            |
| 16 | Dまん延期       | ハツカネズミ                | <i>Mus musculus</i>            |      | IUCN    | ○     | 北海道、千葉、京都、兵庫、鳥取、沖縄              |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 17 | A未定着        | カニクイアライグマ             | <i>Procyon cancrivorus</i>     | 特定   |         |       | 滋賀                              | ○     |    | ○     |    | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |                                                                 |
| 18 | C分布拡大期?     | アライグマ                 | <i>Procyon lotor</i>           | 特定   | 日本・IUCN |       | 北海道、青森、千葉、滋賀、京都、兵庫、鳥取、徳島、佐賀、鹿児島 |       |    | ○     |    | ○    | ○    | ○  | ○    |    |      |                                                                 |
| 19 | A未定着        | フェレット                 | <i>Mustela furo</i>            | 要注意  |         | ○     | 北海道、千葉、兵庫、愛媛                    | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 知見の集積が必要                                                        |
| 20 | C分布拡大期?     | アメリカミンク(ミンク)          | <i>Mustela vison</i>           |      |         |       | 北海道                             |       |    | ○     |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 21 | C分布拡大期?     | ハクビシン                 | <i>Paguma larvata</i>          |      |         |       | 北海道、青森、千葉、愛知、滋賀、京都、兵庫、鳥取、佐賀     |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 22 | B定着初期       | ワイリマングース              | <i>Herpestes auropunctatus</i> | 特定   | 日本・IUCN |       | 鹿児島、沖縄                          |       |    |       |    | ○    | ○    |    | ○    |    |      | 日本定着個体の所属見直し(ジャワマングース→本種)                                       |
| 23 | A未定着        | ジャワマングース              | <i>Herpestes javanicus</i>     | 特定   | 日本・IUCN |       |                                 | ○     |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 24 | A未定着        | シママングース               | <i>Mungos mungos</i>           | 特定   |         |       |                                 | ○     |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 25 | A未定着        | アキシスジカ属               | <i>Axis</i>                    | 特定   |         |       | 京都(シカ亜科として)                     | ○     |    | ○     | ○  | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 26 | B定着初期       | シカ属(国内産ニホンジカを除く)      | <i>Cervus</i>                  | 特定   | IUCN    | ○     | 京都(シカ亜科として)                     | ○     |    | ○     | ○  | ○    |      |    | ○    |    |      | 世界のワースト100で選定されているのはアカシカ                                        |
| 27 | A未定着        | ダマシカ属                 | <i>Dama</i>                    | 特定   |         |       | 京都(シカ亜科として)                     | ○     |    | ○     | ○  | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |
| 28 | A未定着        | シフゾウ                  | <i>Elaphulus davidlanus</i>    | 特定   |         |       | 京都(シカ亜科として)                     | ○     |    |       | ○  |      |      |    |      |    |      | 国際的な希少動物であり、極限られた動物園で飼育されているのみである。そのため、野外に逸出する可能性はほとんどないと考えられる。 |
| 29 | B定着初期       | キョン                   | <i>Muntiacus reevesi</i>       | 特定   |         |       | 千葉                              |       |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                 |

国外外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況    | 和名                 | 学名                          | 抽出方法 |       |       |        | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考               |
|----|---------|--------------------|-----------------------------|------|-------|-------|--------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|------------------|
|    |         |                    |                             | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県    | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                  |
| 30 | B定着初期   | ナンヨウネズミ            | <i>Rattus exulans</i>       |      |       | ○     |        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                  |
| 31 | A未定着    | アメリカモモンガ           | <i>Glaucmys volans</i>      |      |       |       | 北海道    | ○     |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | やや高価(5～6万円程度)    |
| 32 | A未定着    | オオアメリカモモンガ         | <i>Glaucmys sabrinus</i>    |      |       |       | 北海道    | ○     |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | やや高価(5～7万円)      |
| 33 | A未定着?   | オグロプレーリードッグ        | <i>Cynomys ludovicianus</i> |      |       |       | 千葉     | ○     |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 高価(30万円程度)       |
| 34 | A未定着?   | ギンギツネ              |                             |      |       |       | 愛媛     | ○     |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                  |
| 35 | C分布拡大期? | ジャコウネズミ            | <i>Suncus murinus</i>       |      |       |       | 鹿児島    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                  |
| 36 | A未定着?   | ナミハリネズミ            | <i>Erinaceus europaeus</i>  |      |       |       | 北海道、京都 | ○     |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | やや高価(3万円程度)      |
| 37 | B定着初期?  | ハリネズミ科(エリナケウス属)の全種 | Erinaceidae                 |      |       |       | 北海道    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                  |
| 38 | A未定着    | フクロギツネの一種          | <i>Trichosurus spp.</i>     |      |       |       | 北海道    | ○     |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                  |
| 39 | A未定着    | フクロモモンガの一種         | <i>Petaurus spp.</i>        |      |       |       | 北海道    | ○     |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 普通個体はやや高価(3万円程度) |

| No | 定着状況  | 和名          | 学名                      | 抽出方法 |       |       |           | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考          |
|----|-------|-------------|-------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-------------|
|    |       |             |                         | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県       | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |             |
| 40 | B定着初期 | プレーリードッグの一種 | <i>Cynomys</i> spp.     |      |       |       | 北海道、兵庫、愛媛 |       |    |       |    |      |      |    |      |    | ○    | 高価(30万円程度)  |
| 41 | A未定着  | ワラビー類       | <i>Macropodidae</i> sp. |      |       |       | 千葉        | ○     |    |       |    |      |      |    |      |    | ○    | 高価(20万円程度か) |

国内・家畜由来の外来種(評価対象種)

| No | 定着状況 | 和名           | 学名                                         | 抽出方法 |       |       |            | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                 |
|----|------|--------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------------------------------|
|    |      |              |                                            | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県        | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                    |
| 1  |      | タヌキ(ホンドタヌキ)  | <i>Nyctereutes procyonoides viverrinus</i> |      |       |       | 鹿児島        |       |    | ○     |    |      |      |    | ○    |    |      | 国内由来(屋久島)<br>知見の集積が必要                              |
| 2  |      | ニホンテン        | <i>Martes melampus</i>                     |      |       | ○     | 北海道        |       |    | ○     | ○  | ○    | ○    |    | ○    |    |      | 国内由来(北海道、佐渡)<br>佐渡では順化ゲージに入<br>れられていたトキが被害に<br>あった |
| 3  |      | チョウセンイタチ     | <i>Mustela sibirica</i>                    |      |       |       | 日本・IUCN    |       |    | ○     | ○  | ○    |      |    | ○    |    |      | 国内由来<br>知見の集積が必要                                   |
| 4  |      | ニホンイタチ       | <i>Mustela itasis</i>                      |      |       |       | 北海道、鹿児島、沖縄 |       |    |       |    | ◎    | ◎    |    | ○    |    |      | 国内由来(伊豆諸島、トカ<br>ラ列島)                               |
| 5  |      | イノシシ         | <i>Sus scrofa</i>                          |      |       |       | 北海道、千葉、鹿児島 |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 国内由来                                               |
| 6  |      | ブタ(イノブタ)     | <i>Sus scrofa</i>                          |      |       | ○     | 日本・IUCN    |       |    |       |    | ◎    | ◎    |    |      |    |      |                                                    |
| 7  |      | カイウサギ(アナウサギ) | <i>Oryctolagus cuniculus</i>               |      |       | ○     | 日本・IUCN    |       |    | ◎     |    |      | ○    |    | ○    |    |      |                                                    |
| 8  |      | ヤギ           | <i>Capra hircus</i>                        |      |       | ○     | 日本・IUCN    |       |    |       |    | ◎    | ◎    |    | ○    |    |      | 家畜由来(トカラ列島、奄<br>美大島)                               |

国内・家畜の由来外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況 | 和名        | 学名                          | 抽出方法 |       |       |                            | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考           |
|----|------|-----------|-----------------------------|------|-------|-------|----------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------|
|    |      |           |                             | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                        | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |              |
| 9  |      | ノイヌ       | <i>Canis familiaris</i>     |      |       |       | 北海道、千葉、滋賀、京<br>都、兵庫、鹿児島、沖縄 |       |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      |              |
| 10 |      | ノネコ(イエネコ) | <i>Felis catus</i>          |      |       | ○     | 日本・IUCN                    |       |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      |              |
| 11 |      | イエコウモリ    | <i>Pipistrellus abramus</i> |      |       |       | 北海道                        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内由来         |
| 12 |      | キタキツネ     |                             |      |       |       | 愛媛                         |       |    | ○     |    |      |      | ○  |      |    |      | 国内由来         |
| 13 |      | ニホンジネズミ   | <i>Crocidula dsinezumi</i>  |      |       |       | 北海道                        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内由来         |
| 14 |      | ヤクシマザル    | <i>Macaca fuscata yakui</i> |      |       |       | 鹿児島                        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内由来(口之永良部島) |

侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(鳥類) (検討作業中)

国外外来種(評価対象種)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの。掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

| No | 定着状況       | 目名   | 和名            | 学名                                    | 抽出方法 |       |       |                                               | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                                                                                                        |
|----|------------|------|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                                       | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                                           | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                                                                                                           |
| 1  | A未定着       | スズメ目 | シリアカヒヨドリ      | <i>Pycnonotus cafer</i>               | 要注意  | IUCN  | ○     |                                               | ○     |    | ○     |    |      |      |    | ○    |    |      | 我が国での確認報告事例はない。                                                                                                                           |
| 2  | A未定着       | スズメ目 | 外国産メジロ        | <i>Zosterops</i> sp.                  | 要注意  |       |       | 京都                                            | ○     | ○  | ○     | ○  |      |      |    |      | ○  |      | 大陸産亜種<br>中国や東南アジア産の種の輸入は減少した(中国:禁輸政策、東南アジア:鳥インフルエンザの流行)ものの、アフリカ産の近縁種(キクメジロ(アフリカヤマメジロ)、キイロメジロの名前で流通。キクメジロの方がやや高額)が輸入されるようになった。<br>知見の集積が必要 |
| 3  | B定着初期/限定分布 | キジ目  | コリンズズラ        | <i>Colinus virginianus</i>            | 要注意  |       |       | 京都、徳島                                         |       |    | ○     |    |      |      |    | ○    | ○  |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                  |
| 4  | C分布拡大期     | キジ目  | インドクジャク       | <i>Pavo cristatus</i>                 | 要注意  |       |       | 徳島、愛媛、沖縄                                      |       |    |       |    | ◎    | ◎    |    | ◎    | ○  |      |                                                                                                                                           |
| 5  | C分布拡大期     | スズメ目 | ガビチョウ         | <i>Garrulax canorus</i>               | 特定   | 日本    |       | 熊本                                            |       |    | ◎     |    |      |      |    |      |    |      | 分布拡大中                                                                                                                                     |
| 6  | C分布拡大期     | スズメ目 | カオグロガビチョウ     | <i>Garrulax perspicillatus</i>        | 特定   |       |       |                                               |       |    | ◎     |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                                                                                                           |
| 7  | C分布拡大期     | スズメ目 | カオジロガビチョウ     | <i>Garrulax sannio</i>                | 特定   |       |       |                                               |       |    | ◎     |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                                                                                                           |
| 8  | C分布拡大期?    | スズメ目 | ヒゲガビチョウ       | <i>Garrulax cineraceus</i>            | 未判定  |       |       | 愛媛                                            |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                  |
| 9  | C分布拡大期     | スズメ目 | ソウシチョウ        | <i>Leiothrix lutea</i>                | 特定   | 日本    | ○     | 京都、兵庫、海城、徳島(岡山山系/阿南市産生田峠)、熊本、宮崎、鹿児島(霧島・菊尾山周辺) |       |    | ◎     |    |      |      |    |      | ○  |      | 分布拡大中                                                                                                                                     |
| 10 | C分布拡大期?    | スズメ目 | シロガシラ         | <i>Pycnonotus sinensis</i> ssp.       |      | 日本    |       | 沖縄                                            |       |    | ○     |    |      |      |    | ◎    |    |      | 亜種不明:シロガシラ<br>定着の由来(自然分布、人為分布)が確定していない                                                                                                    |
| 11 | C分布拡大期     | カモ目  | オオカナダガン       | <i>Branta canadensis moffitti</i>     | 要注意  |       | ○     | 千葉(亜種指定無し)                                    |       |    |       | ◎  |      |      | ○  | ○    |    |      |                                                                                                                                           |
| 12 | C分布拡大期     | カモ目  | クロエリセイタカシギ    | <i>Himantopus himantops mexicanus</i> | 要注意  |       |       | 京都                                            |       |    |       | ◎  |      |      |    |      |    |      |                                                                                                                                           |
| 13 | Dまん延期?     | キジ目  | コウライキジ(大陸産亜種) | <i>Phasianus colchicus karpowi</i>    |      | 日本    |       | 北海道、千葉、愛媛、鹿児島(与論島)、沖縄                         |       |    |       | ○  |      |      |    | ◎    |    |      | 北海道では生息数減少。2013年、石垣市では農作物被害が拡大(新聞記事)。                                                                                                     |

国外外来種(その他の検討対象)

| No | 定着状況        | 目名   | 和名              | 学名                                            | 抽出方法 |       |       |                       | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                            |
|----|-------------|------|-----------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------|
|    |             |      |                 |                                               | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                   | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                               |
| 14 | A未定着?       | スズメ目 | コウラウン           | <i>Pycnonotus jocosus</i>                     |      |       | ○     |                       | ○     | ○  | ○     |    |      |      | ○  | ○    | ○  |      |                                                               |
| 15 | A未定着?       | スズメ目 | コシジロキンバラ        | <i>Lonchura striata</i>                       |      |       |       |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    | ○  |      |                                                               |
| 16 | A未定着?       | スズメ目 | ベニスズメ           | <i>Amandava amandava</i>                      |      |       |       | 京都、鹿児島(国分干拓、永田川)      | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    | ○  |      |                                                               |
| 17 | C分布拡大期      | スズメ目 | ハッカチョウ          | <i>Acridotheres cristatellus cristatellus</i> |      |       |       | 京都、兵庫                 |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 兵庫県では定着し安定して繁殖している                                            |
| 18 | A未定着        | スズメ目 | インドハッカ          | <i>Acridotheres tristis</i>                   |      | 日本    | ○     |                       | ○     |    | ○     |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                               |
| 19 | B定着初期/限定分布  | スズメ目 | カササギ            | <i>Pica pica</i>                              |      |       |       | 北海道(国内)、兵庫            |       |    | ○     |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                               |
| 20 | B定着初期/限定分布? | スズメ目 | シマキンバラ(アミハラ)    | <i>Lonchura punctulata</i>                    |      |       |       | 鹿児島(徳之島)              |       |    |       |    |      |      |    | ○    | ○  |      | 定着の由来(自然分布、人為分布)が確定していない                                      |
| 21 | B定着初期/限定分布  | カモ目  | コクチョウ           | <i>Cygnus atratus</i>                         |      |       |       | 北海道                   |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                               |
| 22 | C分布拡大期      | カモ目  | コブハクチョウ         | <i>Cygnus olor</i>                            |      |       | ○     | 北海道、青森、京都、鳥取          |       |    | ○     |    |      | ○    |    |      | ○  |      |                                                               |
| 23 | B定着初期/限定分布  | キジ目  | テッケイ(タイワンコジュケイ) | <i>Bambusicola thoracicus sonorivox</i>       |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 兵庫県にのみ定着                                                      |
| 24 | C分布拡大期?     | インコ目 | オオボンセイインコ       | <i>Psittacula eupatria</i>                    |      |       |       |                       |       |    | ○     |    |      |      | ○  | ○    | ○  |      |                                                               |
| 25 | C分布拡大期?     | インコ目 | (ワカケ) ホンセイインコ   | <i>Psittacula krameri (manillensis)</i>       |      |       | ○     | 千葉                    |       |    | ○     |    |      |      | ○  | ○    | ○  |      | 安定して繁殖しているが、顕著な分布拡大などは報告されていない                                |
| 26 | Dまん延期       | ハト目  | カワラハト           | <i>Columba livia</i>                          |      | 日本    | ○     | 北海道、青森、千葉、京都、兵庫、鳥取、熊本 |       |    |       |    |      |      | ○  | ○    |    |      |                                                               |
| 27 | B定着初期/限定分布  | ハト目  | シラコバト           | <i>Streptopelia decaocto</i>                  |      |       | ○     |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国の天然記念物、埼玉県に指定されている。近年、減少傾向にあり、H24に埼玉県が生息状況を調査し、生息数が少ないことが判明。 |

| No | 定着状況  | 目名  | 和名    | 学名                                       | 抽出方法 |       |       |                 | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                     |
|----|-------|-----|-------|------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|------------------------|
|    |       |     |       |                                          | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県             | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                        |
| 28 | Dまん延期 | キジ目 | コジュケイ | <i>Bambusicola thoracicus thoracicus</i> |      |       |       | 北海道、千葉、京都、鳥取、熊本 |       |    | ○     |    |      | ○    |    |      |    |      | 御蔵島のアカコッコの減少に影響している可能性 |

国内・家畜由来外来種 (その他の検討対象種)

| No | 定着状況 | 目名  | 和名            | 学名                                                                                        | 抽出方法 |       |       |                                    | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                           |
|----|------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------|
|    |      |     |               |                                                                                           | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                                | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                              |
| 1  |      | カモ目 | アイガモ          |                                                                                           |      |       |       | 北海道、兵庫                             |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                              |
| 2  |      | カモ目 | アヒル           |                                                                                           |      |       |       | 千葉、京都、兵庫                           |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                              |
| 3  |      | キジ目 | キジ            | <i>Phasianus colchicus</i>                                                                |      |       |       | 鹿児島 (トカラ列島、奄美大島、喜界島、徳之島、沖縄県那覇市)、沖縄 |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      |                                                              |
| 4  |      | キジ目 | ヤマドリ、ウスアカヤマドリ | <i>Syrnaticus soemmerringii scintillans</i> ,<br><i>Syrnaticus soemmerringii subrufus</i> |      |       |       | 北海道                                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 亜種：ヤマドリ、ウスアカヤマドリ<br>1974年ごろ北海道に放鳥された。現状の生息状況不明 (消滅している可能性あり) |

# 侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(爬虫類) (検討作業中)

国外外来種(評価対象種)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの。掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

| No | 定着状況       | 和名                      | 学名                                         | 抽出方法 |         |       |                                      | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                                       |
|----|------------|-------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                         |                                            | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県                                  | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                                          |
| 1  | C分布拡大期     | カミツキガメ                  | <i>Chelydra serpentina</i>                 | 特定   | 日本・IUCN |       | 北海道、千葉、京都、兵庫、佐賀、熊本                   |       |    | ○     |    | ◎    |      | ◎  |      |    |      |                                                                          |
| 2  | A未定着       | セマルハコガメ                 | <i>Cuora flavomarginata flavomarginata</i> |      |         |       |                                      | ○     | ◎  | ○     | ○  |      |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 3  | A未定着       | ワニガメ                    | <i>Macrolemys temmincki</i>                | 要注意  |         |       | 愛知、滋賀、京都、兵庫、愛媛、佐賀                    | ○     | ○  | ○     |    | ○    |      | ◎  |      | ○  |      | 動愛法特定動物                                                                  |
| 4  | B定着初期/限定分布 | ミナミイシガメ                 | <i>Mauremys mutica mutica</i>              |      |         |       | 千葉、京都                                |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      | ○  |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 5  | Dまん延期      | クサガメ                    | <i>Mauremys reevesii</i>                   |      |         |       | 北海道、青森、兵庫                            |       |    | ○     | ◎  | ○    |      |    |      | ○  |      |                                                                          |
| 6  | B定着初期/限定分布 | チュウゴクスッポン <sup>1)</sup> | <i>Pelodiscus sinensis sinensis</i>        | 要注意  |         |       | 北海道、青森、兵庫                            |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 7  | Dまん延期      | アカミミガメ                  | <i>Trachemys scripta</i>                   | 要注意  | 日本・IUCN | ○     | 北海道、青森、千葉、愛知、滋賀、京都、兵庫、鳥取、佐賀、宮崎、熊本、沖縄 |       |    | ○     |    | ○    |      |    | ○    | ◎  |      | 亜種：ミシシビアカミミガメ <i>T. s. elegans</i> が広く分布。ワースト100は本亜種。レンコン産業への被害。知見の集積が必要 |
| 8  | A未定着       | アノリス・アルログス              | <i>Anolis allogus</i>                      | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング34位                                                              |
| 9  | A未定着       | アノリス・アルタケウス             | <i>Anolis alutaceus</i>                    | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング49位                                                              |
| 10 | A未定着       | アノリス・アングスティケプス          | <i>Anolis angusticeps</i>                  | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング36位                                                              |
| 11 | E小笠原・南西諸島  | グリーンアノール                | <i>Anolis carolinensis</i>                 | 特定   | 日本      | ○     | 沖縄                                   |       |    | ○     |    | ◎    | ○    |    |      |    |      | 小笠原諸島で深刻な生態系被害を引き起こしている。定着性ランキング1位                                       |
| 12 | A未定着       | ナイトアノール                 | <i>Anolis equestris</i>                    | 特定   |         | ○     |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング8位                                                               |
| 13 | A未定着       | ガーマンアノール                | <i>Anolis garmani</i>                      | 特定   |         | ○     |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング7位                                                               |
| 14 | A未定着       | アノリス・ホモレキス              | <i>Anolis homolechis</i>                   | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング27位                                                              |
| 15 | A未定着       | ブラウンアノール                | <i>Anolis sagrei (Norops sagrei)</i>       | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング12位                                                              |
| 16 | Dまん延期      | ホオグロヤモリ                 | <i>Hemidactylus frenatus</i>               |      |         | ○     |                                      |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 17 | A未定着       |                         | <i>Hemidactylus mabouia</i>                |      |         | ○     |                                      | ○     | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 18 | E小笠原・南西諸島  | グリーンイグアナ                | <i>Iguana iguana</i>                       | 要注意  |         | ○     |                                      |       |    |       |    | ○    | ○    |    | ○    | ○  |      | 石垣島に定着。知見の集積が必要                                                          |
| 19 | B定着初期/限定分布 | スインホーキノボリトカゲ            | <i>Japalura swinhonis</i>                  |      |         |       |                                      |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 20 | E小笠原・南西諸島  | オガサワラヤモリ                | <i>Lepidodactylus lugubris</i>             |      |         |       |                                      |       |    | ○     |    |      | ○    |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                 |
| 21 | A未定着       | ミドリオオガシラ                | <i>Boiga cyanea</i>                        | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                          |
| 22 | A未定着       | イヌバオオガシラ                | <i>Boiga cynodon</i>                       | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                          |
| 23 | A未定着       | マングロープヘビ                | <i>Boiga dendrophila</i>                   | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      | ○  |      |    |      |                                                                          |
| 24 | A未定着       | ミナミオオガシラ                | <i>Boiga irregularis</i>                   | 特定   | W       | ○     |                                      | ○     |    |       |    | ◎    | ○    | ○  |      |    |      |                                                                          |
| 25 | A未定着       | ボウシオオガシラ                | <i>Boiga nigriceps</i>                     | 特定   |         |       |                                      | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                          |
| 26 | E小笠原・南西諸島  | タイワンスジオ                 | <i>Elaphe taeniura friesei</i>             | 特定   |         |       | 沖縄                                   |       |    |       |    | ○    | ◎    | ○  |      |    |      |                                                                          |
| 27 | A未定着       |                         | <i>Natrix maura</i>                        |      |         | ○     |                                      | ○     |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                                                          |

1) 分類が確定しておらず、ニホンスッポンの同物異名と見なす考えもある。ただし、日本本土の集団と台湾や香港の集団の間には比較的確かな遺伝的差違があるとされる。

国外外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況 | 和名 | 学名                                     | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考           |
|----|------|----|----------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------|
|    |      |    |                                        | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |              |
| 28 | A未定着 |    | <i>Anolis aeneus</i>                   |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 定着性ランキング23位  |
| 29 | A未定着 |    | <i>Anolis distichus</i>                |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 定着性ランキング40位  |
| 30 | A未定着 |    | <i>Anolis extremus</i>                 |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 定着性ランキング19位  |
| 31 | A未定着 |    | <i>Anolis grahami (Norops grahami)</i> |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング25位  |
| 32 | A未定着 |    | <i>Anolis leachii</i>                  |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング11位  |
| 33 | A未定着 |    | <i>Anolis lineatus</i>                 |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング26位  |
| 34 | A未定着 |    | <i>Anolis mavnardi</i>                 |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング209位 |
| 35 | A未定着 |    | <i>Anolis porcatius</i>                |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング21位  |
| 36 | A未定着 |    | <i>Anolis richardii</i>                |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング3位   |
| 37 | A未定着 |    | <i>Anolis trinitatis</i>               |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング24位  |
| 38 | A未定着 |    | <i>Anolis watti</i>                    |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 定着性ランキング35位  |

| No | 定着状況       | 和名          | 学名                                    | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考       |
|----|------------|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------|
|    |            |             |                                       | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |          |
| 39 | A未定着       | ジャクソンカメレオン  | <i>Chamaeleo jacksonii</i>            |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | ハワイ島等に定着 |
| 40 | E小笠原・南西諸島  | キノボリヤモリ     | <i>Hemiphyllodactylus typus typus</i> |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |          |
| 41 | A未定着       |             | <i>Podarcis siculus</i>               |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |          |
| 42 | A未定着       | ツナギトゲオイグアナ  | <i>Ctenosaura similis</i>             |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |          |
| 43 | A未定着       |             | <i>Gymnophthalmus underwoodi</i>      |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |          |
| 44 | A未定着       | マングローブオオトカゲ | <i>Varanus indicus</i>                |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      |          |
| 45 | A未定着       | ナイルオオトカゲ    | <i>Varanus niloticus</i>              |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      |          |
| 46 | A未定着       | ボアコンストリクター  | <i>Boa constrictor imperator</i>      |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      | ○  |      |    |      | 動愛法特定動物  |
| 47 | A未定着       | コーンスネーク     | <i>Elaphe guttata</i>                 |      |       | ○     |     | ○     | ◎  |       |    |      |      |    |      | ○  |      |          |
| 48 | E小笠原・南西諸島  | タイワンハブ      | <i>Protobothrops mucrosquamatus</i>   | 特定   |       |       | 沖縄  |       |    | ○     | ◎  | ◎    | ○    | ○  | ○    |    |      | 動愛法特定動物  |
| 49 | A未定着       | インドニシキヘビ    | <i>Python molurus bivittatus</i>      |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      | ○  |      | ○  |      | 動愛法特定動物  |
| 50 | A未定着       | ビルマニシキヘビ    | <i>Ramphotyphlops braminus</i>        |      |       | ○     |     | ○     | ○  |       |    |      |      | ○  |      | ○  |      | 動愛法特定動物  |
| 51 | B定着初期/限定分布 | ブラーミニメクラヘビ  | <i>Ramphotyphlops braminus</i>        |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |          |
| 52 | A未定着       | メガネカイマン     | <i>Caiman crocodilus</i>              |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 動愛法特定動物  |

国内由来の外来種(評価対象種)

| No | 定着状況 | 和名          | 学名                                    | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                         |
|----|------|-------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------|
|    |      |             |                                       | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                            |
| 1  |      | ニホンスッポン     | <i>Pelodiscus sinensis</i>            |      |       |       |     |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 琉球列島                       |
| 2  |      | オキナワキノボリトカゲ | <i>Japalura polygonata polygonata</i> |      |       |       | 宮崎  |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 宮崎県日南市、鹿児島県指宿市<br>知見の集積が必要 |
| 3  |      | ニホントカゲ      | <i>Plestiodon japonicus</i>           |      |       |       |     |       |    | ○     | ◎  |      | ○    |    |      |    |      | 東京都(八丈島)<br>知見の集積が必要       |

国内由来の外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況 | 和名      | 学名                                 | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                               |
|----|------|---------|------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------------|
|    |      |         |                                    | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                  |
| 4  |      | ヤエヤマシガメ | <i>Mauremys mutica kami</i>        |      |       |       |     |       |    | ○     | ○  | ○    |      |    |      | ○  |      | 千葉県、沖縄諸島、宮古諸島、トカラ列島(悪石島)、大東諸島    |
| 5  |      | ニホンヤモリ  | <i>Gekko japonicus</i>             |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 本州・四国・九州<br>定着個体の由来が確定していない      |
| 6  |      | ミナミヤモリ  | <i>Gekko hokouensis</i>            |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 神奈川県、静岡県、和歌山県、東京都(八丈島)、長崎県(五島列島) |
| 7  |      | アオダイショウ | <i>Elaphe climacophora</i>         |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 東京都(八丈島)                         |
| 8  |      | ヒバカリ    | <i>Amphiesma vibakari vibakari</i> |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 東京都(三宅島、御蔵島)                     |
| 9  |      | サキシマハブ  | <i>Protobothrops elegans</i>       |      |       |       | 沖縄  |       |    | ○     | ○  | ○    | ○    | ○  | ○    | ○  |      | 沖縄県糸満市ほか                         |



# 侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(両生類) (検討作業中)

国外外来種(評価対象種)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの、掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

| No | 定着状況       | 和名                    | 学名                                                | 抽出方法 |         |       |                                | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                             |
|----|------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------|
|    |            |                       |                                                   | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県                            | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                |
| 1  | C分布拡大期     | チュウゴクオオサンショウウオ        | <i>Andrias davidianus</i>                         |      |         |       | 京都、兵庫                          |       |    |       | ○  | ○    |      |    |      |    |      | 遺伝子浸透によるオオサンショウウオへの影響          |
| 2  | E小笠原・南西諸島  | オオヒキガエル               | <i>Bufo marinus (Rhinella marina)</i>             | 特定   | 日本・IUCN | ○     | 沖縄                             |       |    |       |    | ○    | ○    |    |      |    |      |                                |
| 3  | A未定着       | ブレーンズヒキガエル            | <i>Bufo cognatus</i>                              | 特定   |         |       |                                | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 4  | A未定着       | キンイロヒキガエル             | <i>Bufo gattatus</i>                              | 特定   |         |       |                                | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 5  | A未定着       | ヘリグロヒキガエル             | <i>Bufo melanostictus</i>                         |      |         |       |                                | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                       |
| 6  | A未定着       | アカボシヒキガエル             | <i>Bufo punctatus</i>                             | 特定   |         |       |                                | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 7  | A未定着       | オークヒキガエル              | <i>Bufo quercicus</i>                             | 特定   |         |       |                                | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 8  | A未定着       | テキサスヒキガエル             | <i>Bufo speciosus</i>                             | 特定   |         |       |                                | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 9  | A未定着       | コノハヒキガエル              | <i>Bufo typhonius</i>                             | 特定   |         |       |                                | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 10 | A未定着       | アジアジムグリガエル            | <i>Kaloula pulchra</i>                            |      |         |       |                                | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                       |
| 11 | A未定着       | コキーコヤスガエル             | <i>Eleutherodactylus coqui</i>                    | 特定   | IUCN    | ○     |                                | ○     | ○  | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 12 | A未定着       |                       | <i>Eleutherodactylus johnstonei</i>               |      |         | ○     |                                |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                       |
| 13 | A未定着       |                       | <i>Eleutherodactylus planirostris</i>             |      |         | ○     |                                |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                       |
| 14 | E小笠原・南西諸島  | シロアゴガエル               | <i>Polypedates leucomystax</i>                    | 特定   | 日本・IUCN |       | 沖縄                             |       |    | ○     |    | ○    | ○    |    |      |    |      | 外来の寄生虫が確認                      |
| 15 | Dまん延期      | ウシガエル                 | <i>Rana catesbeiana (Lithobates catesbeianus)</i> | 特定   | 日本・IUCN | ○     | 北海道、青森、千葉、茨城、京都、兵庫、鳥取、宮崎、熊本、沖縄 |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      | ○  |      | カエルツボカビ症・ラナウイルス症病原体を媒介が指摘。     |
| 16 | A未定着       | キューバズツキガエル(キューバアマガエル) | <i>Osteopilus septentrionalis</i>                 | 特定   |         |       |                                |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      |                                |
| 17 | B定着初期/限定分布 | アフリカツメガエル             | <i>Xenopus laevis</i>                             |      |         |       | 千葉、愛媛                          |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | カエルツボカビ症・ラナウイルス症病原体を媒介が指摘、評価未了 |

国外外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況 | 和名 | 学名                                | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考 |
|----|------|----|-----------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----|
|    |      |    |                                   | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |    |
| 18 | A未定着 |    | <i>Litoria aurea</i>              |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |    |
| 19 | A未定着 |    | <i>Osteopilus septentrionalis</i> |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |    |
| 20 | A未定着 |    | <i>Scinax ruber</i>               |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |    |
| 21 | A未定着 |    | <i>Scinax x-signatus</i>          |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |    |
| 22 | A未定着 |    | <i>Gastrophryne carolinensis</i>  |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |    |

国内由来の外来種(評価対象種)

| No | 定着状況 | 和名    | 学名                         | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                 |
|----|------|-------|----------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------|
|    |      |       |                            |      |       |       |     | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                    |
| 1  |      | ヌマガエル | <i>Fejervarya kawamura</i> |      |       |       | 千葉  |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 関東(茨城県以外)、長崎県(島嶼部) |

国内由来の外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況 | 和名        | 学名                                | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県    | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                          |
|----|------|-----------|-----------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-----------------------------|
|    |      |           |                                   |      |       |       |        | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                             |
| 2  |      | アカハライモリ   | <i>Cynops pyrrhogaster</i>        |      |       |       | 北海道    |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 東京都(八丈島)                    |
| 3  |      | ミヤコヒキガエル  | <i>Bufo gargarizans miyakonis</i> |      |       |       | 沖縄     |       |    |       |    | ○    | ○    |    |      |    |      | 沖縄県(大東諸島)                   |
| 4  |      | ニホンヒキガエル  | <i>Bufo japonicus japonicus</i>   |      |       |       | 北海道    |       |    | ○     | ○  | ○    | ○    |    |      | ○  |      | 東京都(都市部)、宮城県仙台市             |
| 5  |      | アズマヒキガエル  | <i>Bufo japonicus formosus</i>    |      |       |       |        |       |    | ○     | ○  | ○    | ○    |    |      | ○  |      | 北海道、新潟県(佐渡島)、東京都(大島、三宅島、新島) |
| 6  |      | サキシマヌマガエル | <i>Fejervarya sakishimensis</i>   |      |       |       |        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内由来(沖縄県(大東諸島、先島諸島))        |
| 7  |      | ニホンアマガエル  | <i>Hyla japonica</i>              |      |       |       |        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 東京都(八丈島)                    |
| 8  |      | ヒメアマガエル   | <i>Microhyla okinavensis</i>      |      |       |       |        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 鹿児島県(諏訪之瀬島)、沖縄県(先島諸島)       |
| 9  |      | ツチガエル     | <i>Rana rugosa</i>                |      |       |       |        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 北海道、東京都(大島、三宅島、新島)          |
| 10 |      | トノサマガエル   | <i>Rana nigromaculata</i>         |      |       |       | 北海道、千葉 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 北海道、長崎県(対馬)                 |
| 11 |      | ニホンアカガエル  | <i>Rana japonica</i>              |      |       |       | 北海道    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 東京都(八丈島)                    |
| 12 |      | モリアオガエル   | <i>Rhacophorus arboreus</i>       |      |       |       | 北海道    |       |    |       |    |      | ○    |    |      |    |      | 東京都(大島)                     |



侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(魚類) (検討作業中)

国外外来種(リスト掲載評価対象)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの、掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

| No | 定着状況      | 和名                     | 学名                                    | 抽出方法 |         |       |                             | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                                                                                                                               |
|----|-----------|------------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|-----------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                        |                                       | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県                         | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 1  | B定着初期     | オオナガゴ                  | <i>Achelognathus macropterus</i>      | 要注意  |         |       | 滋賀                          |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      | ○  | ○    | 茨城県霞ヶ浦、北浦に移入<br>知見の集積が必要                                                                                                                                         |
| 2  | Dまん延期     | タイリクバラタナゴ              | <i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>    | 要注意  | 日本      |       | 青森、千葉、滋賀、京都、鳥取、愛媛、佐賀、熊本     |       |    | ○     | ◎  |      |      |    |      | ◎  | ○    | 日本列島、琉球列島                                                                                                                                                        |
| 3  | C分布拡大期    | ソウキョ                   | <i>Ctenopharyngodon idellus</i>       | 要注意  | 日本      | ○     | 滋賀、愛媛、熊本                    |       |    |       |    | ◎    |      |    |      | ◎  |      | <i>Ctenopharyngodon idella</i> としてGISD。利根川・江戸川水系、霞ヶ浦・北浦に定着。繁殖は利根川等大規模河川に限られる<br>霞ヶ浦・北浦、利根川・江戸川水系では繁殖が確認されており、石狩川(北海道)、榛名湖(群馬県)、岡山県河川では放流された個体が生息している<br>知見の集積が必要 |
| 4  | C分布拡大期    | アオイオ                   | <i>Mylopharyngodon piceus</i>         | 要注意  |         |       |                             |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  | ○    | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 5  | A未定着      | レッドホースミノ               | <i>Cyprinella lutrensis</i>           |      |         | ○     |                             | ○     | ◎  | ○     |    | ○    |      |    |      | ◎  |      |                                                                                                                                                                  |
| 6  | Dまん延期     | カラドジョウ                 | <i>Paramisgurnus dabryanus</i>        | 要注意  |         |       | 愛知、愛媛                       |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      |    | ○    | 宮城、栃木、茨城、埼玉、静岡、長野、福井、三重、滋賀、奈良、香川、愛媛などの各県<br>知見の集積が必要                                                                                                             |
| 7  | B定着初期     | ヒメドジョウ                 | <i>Lefua costata</i>                  |      |         |       |                             |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 8  | E小笠原・南西諸島 | マダラロカリア                | <i>Liposarcus disjunctivus</i>        | 要注意  |         | ○     |                             |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      | ○  |      | <i>Pterygoplichthys disjunctivus</i> としてGISD。沖縄でのみ30年以上前から確認<br>知見の集積が必要                                                                                         |
| 9  | A未定着      | オリノセイリフシキョットフィッシュ      | <i>Pterygoplichthys multiradiatus</i> |      |         | ○     |                             | ○     |    | ◎     |    | ○    |      |    | ○    |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 10 | A未定着      | ブラウンフルヘット              | <i>Ameiurus nebulosus</i>             | 未判定  |         | ○     |                             | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 11 | C分布拡大期    | チャネルキョットフィッシュ(アメリカナマス) | <i>Ictalurus punctatus</i>            | 特定   |         |       | 熊本                          |       |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      | 霞ヶ浦、北浦、利根川水系(茨城、栃木、埼玉、千葉、東京)、琵琶湖(滋賀)、島根県、福島県、岐阜県、愛知県に移入                                                                                                          |
| 12 | A未定着      | フラットヘッドキョットフィッシュ       | <i>Pylodictis olivaris</i>            | 未判定  |         | ○     |                             | ○     |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 13 | A未定着      | ヨーロッパナマス               | <i>Silurus glanis</i>                 | 要注意  |         |       | 滋賀                          | ○     | ◎  |       |    | ○    |      |    |      | ◎  |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 14 | A未定着      | ウォーキングキョットフィッシュ        | <i>Clarias batrachus</i>              | 要注意  | IUCN    | ○     |                             | ○     | ◎  | ◎     |    | ◎    |      |    |      | ◎  |      |                                                                                                                                                                  |
| 15 | E小笠原・南西諸島 | ヒレナマス                  | <i>Clarias fuscus</i>                 |      |         |       |                             |       |    |       |    | ◎    |      |    |      | ○  |      | 沖縄島、石垣島に移入。1960年代に石垣島へ輸入。沖縄島では1985年に南風原町で記録                                                                                                                      |
| 16 | C分布拡大期    | ニジマス                   | <i>Oncorhynchus mykiss</i>            | 要注意  | 日本・IUCN | ○     | 北海道、青森、熊本                   |       |    | ◎     | ○  | ○    |      |    |      | ◎  | ○    | 北海道、東京、和歌山(熊野川水系)、中国地方。北海道では広く定着している                                                                                                                             |
| 17 | C分布拡大期    | ブラウントラウト               | <i>Salmo trutta</i>                   | 要注意  | 日本・IUCN | ○     | 北海道、滋賀                      |       |    | ◎     |    | ◎    |      |    |      | ◎  | ○    | 北海道、秋田、栃木(中禅寺湖)、神奈川(芦ノ湖)、山梨、長野、富山(黒部川)。北海道では広く定着している                                                                                                             |
| 18 | C分布拡大期    | カワマス                   | <i>Salvelinus fontinalis</i>          | 要注意  |         | ○     | 北海道、滋賀                      |       |    | ◎     | ◎  | ◎    |      |    |      | ◎  |      | 北海道、栃木、長野に移入。定着はごく一部の地域に限られる。20年以上前から確認                                                                                                                          |
| 19 | A未定着      | ノーザンハイク                | <i>Esox lucius</i>                    | 特定   |         | ○     | 佐賀                          | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 20 | A未定着      | マスキーハイク                | <i>Esox masquinongy</i>               | 特定   |         |       | 佐賀                          | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 21 | A未定着      | ハイク科                   | <i>Esocidae</i> spp.                  | 未判定  |         |       | 佐賀                          | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 22 | Dまん延期     | カダヤシ                   | <i>Gambusia affinis</i>               | 特定   | 日本・IUCN | ○     | 滋賀、京都、兵庫、熊本                 |       |    |       |    | ◎    |      |    |      |    |      | 福島県以南の本州、四国、九州、沖縄、小笠原に移入                                                                                                                                         |
| 23 | A未定着      | カンツァア・ホルブローキ           | <i>Gambusia holbrooki</i>             | 未判定  |         | ○     |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 24 | C分布拡大期    | グッピー                   | <i>Poecilia reticulata</i>            | 要注意  |         | ○     | 熊本                          |       |    | ○     |    |      |      |    |      | ◎  |      | 温泉地や温排水に局所的に定着。北海道、福島(内郷温泉)、長野(戸倉、上山田、浅間温泉)、静岡(蓮花寺温泉)、岡山(奥津温泉)、大分(別府温泉)、鹿児島(指宿温泉)、沖縄の各道県、小笠原に移入<br>知見の集積が必要                                                      |
| 25 | C分布拡大期    | タウナギ                   | <i>Monopterus albus</i>               |      |         | ○     |                             |       |    |       |    | ○    |      |    | ○    | ○  |      | 東京、茨城、神奈川、静岡、愛知、三重、和歌山、京都、奈良、大阪、徳島、香川、愛媛、鹿児島等の各都府県に移入<br>知見の集積が必要                                                                                                |
| 26 | E小笠原・南西諸島 | インドアングラスフィッシュ          | <i>Pseudambassis ranga</i>            |      |         |       |                             |       |    | ○     |    |      |      |    |      | ◎  |      | 沖縄でのみ定着<br>知見の集積が必要                                                                                                                                              |
| 27 | A未定着      | ナイルハーチ                 | <i>Lates niloticus</i>                | 要注意  | IUCN    | ○     |                             | ○     |    |       |    | ◎    |      |    |      | ◎  |      |                                                                                                                                                                  |
| 28 | C分布拡大期    | タイリクスズキ                | <i>Lateolabrax</i> sp.                | 要注意  |         |       | 愛媛                          |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 福島県～四国の太平洋側、瀬戸内海、秋田、福井の沿岸。養殖地は主に西日本、九州沿岸<br>知見の集積が必要                                                                                                             |
| 29 | A未定着      | ホイトハーチ                 | <i>Morone americana</i>               |      |         | ○     |                             | ○     |    | ○     | ○  | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 30 | A未定着      | ストライプトハス               | <i>Morone saxatilis</i>               | 特定   |         |       |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 31 | A未定着      | ホイトハス                  | <i>Morone chrysops</i>                | 特定   |         |       |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 32 | A未定着      | マレーゴッド                 | <i>Maccullochella peelii</i>          | 要注意  |         |       |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 33 | A未定着      | ゴールドンハーチ               | <i>Macquaria ambigua</i>              | 要注意  |         |       |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                                                                                         |
| 34 | A未定着      | グツキョ                   | <i>Simperca chuatsi</i>               | 特定   |         |       |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 35 | A未定着      | コウライケツギョ               | <i>Simperca scherzeri</i>             | 特定   |         |       |                             | ○     |    | ○     |    | ◎    |      |    |      |    |      |                                                                                                                                                                  |
| 36 | Dまん延期     | ブルギル                   | <i>Lepomis macrochirus</i>            | 特定   | 日本      |       | 北海道、青森、千葉、滋賀、京都、兵庫、鳥取、佐賀、熊本 |       |    | ◎     |    | ◎    | ◎    |    |      |    |      | ほぼ全国                                                                                                                                                             |
| 37 | C分布拡大期    | コクチハス                  | <i>Micropterus dolomieu</i>           | 特定   | 日本      |       | 滋賀、京都、佐賀                    |       |    | ◎     |    | ◎    |      |    |      |    |      | 福島、栃木、長野、滋賀、奈良の各県                                                                                                                                                |
| 38 | Dまん延期     | オクチハス                  | <i>Micropterus salmoides</i>          | 特定   | 日本・IUCN | ○     | 青森、千葉、滋賀、京都、兵庫、鳥取、佐賀、熊本     |       |    | ◎     |    | ◎    | ◎    |    |      |    |      | ほぼ全国。隠岐・佐渡など一部離島を含む                                                                                                                                              |

| No | 定着状況   | 和名          | 学名                             | 抽出方法 |       |       |          | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                                                               |
|----|--------|-------------|--------------------------------|------|-------|-------|----------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |             |                                | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県      | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                                                                  |
| 39 | A未定着   |             | <i>Gymnocephalus cernuus</i>   | 未判定  |       | ○     |          | ○     |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                         |
| 40 | A未定着   | ヨーロッパハナハチ   | <i>Perca fluviatilis</i>       | 特定   |       | ○     |          | ○     |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      |                                                                                                  |
| 41 | A未定着   | ハイクハナハチ     | <i>Sander lucioperca</i>       | 特定   |       |       |          | ○     |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      |                                                                                                  |
| 42 | A未定着   | ブルーティラピア    | <i>Oreochromis aureus</i>      |      |       | ○     |          | ○     |    | ○     | ○  |      |      |    |      |    |      | 海外では、生態系に影響を及ぼした事例がある                                                                            |
| 43 | C分布拡大期 | カラスメ        | <i>Oreochromis mossambicus</i> | 要注意  | IUCN  | ○     |          |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 局所的に長期間にわたって定着                                                                                   |
| 44 | C分布拡大期 | ニルティラピア     | <i>Oreochromis niloticus</i>   | 要注意  |       | ○     | 愛知、熊本    |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 鹿児島県(池田湖)、沖縄、小笠原等に移入。局所的に長期間にわたって定着                                                              |
| 45 | A未定着   | スボッテッドティラピア | <i>Tilapia mariae</i>          |      |       | ○     |          | ○     |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 海外では、生態系に影響を及ぼした事例がある                                                                            |
| 46 | B定着初期  | ジルティラピア     | <i>Tilapia zillii</i>          |      |       | ○     |          |       |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      | 滋賀県、鹿児島県、沖縄県に移入。滋賀・鹿児島では工場の温排水や湧水のある場所など、温度の安定した場所のみ。局所的に長期間にわたって定着。海外では、在来底生動物群集に影響を及ぼした事例などがある |
| 47 | Dまん延期  | カムルチー       | <i>Channa argus</i>            | 要注意  |       | ○     | 青森、愛媛、熊本 |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 北海道、本州、四国、九州のほぼ全域                                                                                |
| 48 | C分布拡大期 | コウタイ        | <i>Channa asiatica</i>         | 要注意  |       |       | 愛媛       |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 大阪府、石垣島、石垣島の個体群は絶滅した可能性もある。局所的に長期間にわたって定着。                                                       |
| 49 | C分布拡大期 | タイワンドジョウ    | <i>Channa maculata</i>         | 要注意  |       |       | 愛媛       |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 知見の集積が必要                                                                                         |
| 50 | A未定着   | コラスネークヘッド   | <i>Channa marulius</i>         |      |       | ○     |          | ○     | ○  |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 和歌山、兵庫、石垣島に移入。局所的に長期間にわたり定着                                                                      |

国外外来種 (リスト掲載評価除外)

| No | 定着状況      | 和名                  | 学名                                            | 抽出方法 |       |       |       | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                                          |
|----|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                     |                                               | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県   | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 51 | A未定着      | シーラプリー              | <i>Petromyzon marinus</i>                     |      |       | ○     |       |       |    |       |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                             |
| 52 | A未定着      | ガー類                 | <i>Atractosteus, Lepisosteus</i> の全種          |      |       |       | 滋賀、佐賀 |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      |                                                                             |
| 53 | E小笠原・南西諸島 | シルバーアワナ             | <i>Osteoglossum bicirrhosum</i>               |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着か                                                                    |
| 54 | A未定着      | エルワイフ               | <i>Alosa pseudoharengus</i>                   |      |       | ○     |       |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 海外では、在来底生動物群集に影響を及ぼした事例がある                                                  |
| 55 | A未定着      | テンチ                 | <i>Tinca tinca</i>                            |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 56 | C分布拡大期    | コレン                 | <i>Aristichthys nobilis</i>                   |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    | ○    | Hypophthalmichthys nobilisとしてGISD、繁殖は利根川等大規模河川に限られる。海外では、生物多様性に影響を及ぼした事例がある |
| 57 | C分布拡大期    | ハクレン                | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>            |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    | ○    | 繁殖は利根川等大規模河川に限られる。海外では、生物多様性に影響を及ぼした事例がある                                   |
| 58 | E小笠原・南西諸島 | ハルダニオ               | <i>Danio albolineatus</i>                     |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 59 | E小笠原・南西諸島 | セブラダニオ              | <i>Danio rerio</i>                            |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 60 | E小笠原・南西諸島 | アカヒレ                | <i>Tanichthys albonubes</i>                   |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 61 | A未定着      | ユーラシアソノ             | <i>Leuciscus idus</i>                         |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 62 | A未定着      | ユーラシアソノ             | <i>Phoxinus phoxinus</i>                      |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 63 | A未定着      | ローチ                 | <i>Rutilus rutilus</i>                        |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 海外では、生態系の変化及び生息場所の改変の事例がある                                                  |
| 64 | A未定着      | ラッド                 | <i>Scardinius erythrophthalmus</i>            |      |       | ○     |       |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 海外では、在来底生動物群集に影響を及ぼした事例がある                                                  |
| 65 | A未定着      | ピラニア類               | <i>Catoprin, Pygocentrus, Serrasalmus</i> の全種 |      |       |       | 滋賀    |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                                             |
| 66 | A未定着      | セイルフィン・プレコ          | <i>Glyptoperichthys gibbiceps</i>             |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                                             |
| 67 | A未定着      | スノーフレコ              | <i>Pterygoplichthys anisitsi</i>              |      |       |       |       |       |    | ○     |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                             |
| 68 | A未定着      | アマゾンセイルフィンキャットフィッシュ | <i>Pterygoplichthys pardalis</i>              |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                             |
| 69 | A未定着      | Pterygoplichthys属   | <i>Pterygoplichthys</i> spp.                  |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    | ○    |      |    | ○    |    |      |                                                                             |
| 70 | A未定着      | シナノキマス              | <i>Coregonus lavaretus maraena</i>            |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 71 | A未定着      | タイセイヨウサケ            | <i>Salmo salar</i>                            |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    |      |      |    | ○    |    |      | 海外では、病気の伝播の事例がある                                                            |
| 72 | B定着初期     | レイクトラウト             | <i>Salvelinus namaycush</i>                   |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 栃木県中禅寺湖のみで定着。20年以上前から確認                                                     |
| 73 | B定着初期     | ハヘレイ                | <i>Odontesthes bonariensis</i>                |      |       |       |       |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    |      | 丹沢湖(神奈川県)、霞ヶ浦・北浦(茨城県)に移入                                                    |
| 74 | A未定着      |                     | <i>Phaloceros caudimaculatus</i>              |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 75 | B定着初期     | コクチモーリー             | <i>Poecilia sphenops</i>                      |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 全身黒の品種がブラックモーリーとして流通                                                        |
| 76 | C分布拡大期    | ソドテール               | <i>Xiphophorus helleri</i>                    |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 本州では温泉水に局所的に定着。沖縄では1960年代から定                                                |
| 77 | A未定着      | ムーンフィッシュ            | <i>Xiphophorus maculatus</i>                  |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                                             |
| 78 | A未定着      | ヨーロッパヘダイ            | <i>Sparus aurata</i>                          |      |       | ○     |       |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 79 | A未定着      | アイボットシクリッド          | <i>Cichla ocellaris</i>                       |      |       | ○     |       |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 海外では、生態系に影響を及ぼした事例がある                                                       |
| 80 | E小笠原・南西諸島 | コソウイクトシクリッド         | <i>Cichlasoma nigrofasciatum</i>              |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 81 | A未定着      | メキシカンハラ             | <i>Cichlasoma urophthalmus</i>                |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 海外では、生態系への影響や病気の伝播の事例がある                                                    |
| 82 | E小笠原・南西諸島 | コパチクロミス             | <i>Copadichromis</i> sp.                      |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 83 | E小笠原・南西諸島 | ヘミクロミス属             | <i>Hemichromis</i> spp.                       |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      |                                                                             |
| 84 |           | カラスメ属               | <i>Oreochromis</i> spp.                       |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 85 | E小笠原・南西諸島 | オトファリックス・リトバテス      | <i>Otopharynx lithobates</i>                  |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 86 | A未定着      |                     | <i>Sarotherodon occidentalis</i>              |      |       | ○     |       |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 87 | E小笠原・南西諸島 | ティラピア・ブッチコフェリ       | <i>Tilapia buttikoferi</i>                    |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 沖縄でのみ定着                                                                     |
| 88 | B定着初期     | ヨシマトソコ              | <i>Micropercops swinhonis</i>                 |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    | ○    |                                                                             |
| 89 | A未定着      | ラクンドゴビー             | <i>Neogobius melanostomus</i>                 |      |       | ○     |       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                                                             |
| 90 | C分布拡大期    | チョウセンブナ             | <i>Macropodus chinensis</i>                   |      |       |       |       |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 新潟、茨城、長野、岡山の各県のいくつかの水域、局所的に長期間にわたって定着                                       |

国内由来の外来種 (リスト掲載評価対象)

| No | 定着状況 | 和名 | 学名 | 抽出方法 |  |  |  | 定着可能性 |  | 生態系被害 |  |  | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考 |
|----|------|----|----|------|--|--|--|-------|--|-------|--|--|------|----|------|----|------|----|
|----|------|----|----|------|--|--|--|-------|--|-------|--|--|------|----|------|----|------|----|

| No | 定着状況 | 和名         | 学名                                              | 抽出方法 |       |       |        | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                           |
|----|------|------------|-------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------------------------------------|
|    |      |            |                                                 | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県    | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                                              |
| No | 定着状況 | 和名         | 学名                                              | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県    | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                           |
| 1  |      | コイ         | <i>Cyprinus carpio</i>                          |      | IUCN  | ○     | 北海道    |       |    | ○     | ○  | ○    |      |    |      | ◎  |      | 自然分布との区別が困難<br>知見の集積が必要                                      |
| 2  |      | カネヒラ       | <i>Acheilognathus rhombeus</i>                  |      |       |       |        |       |    | ○     |    |      |      |    |      | ◎  |      | 宮城県、茨城県。霞ヶ浦では30年以上前に定着<br>知見の集積が必要                           |
| 3  |      | イシモンジタナゴ   | <i>Acheilognathus cyanostigma</i>               |      |       |       |        |       |    | ○     |    |      |      |    |      | ◎  | ○    | 富山、岡山、熊本の各県、四国に移入。侵入年代は不明<br>知見の集積が必要                        |
| 4  |      | シロヒメタビラ    | <i>Acheilognathus tabira tabira</i>             |      |       |       | 青森     |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      | ◎  | ○    | 青森県、島根県に移入。侵入年代は不明<br>知見の集積が必要                               |
| 5  |      | アカヒメタビラ    | <i>Acheilognathus tabira erythropterus</i>      |      |       |       |        |       |    | ○     | ○  |      |      |    |      | ◎  |      | 青森県に移入。侵入年代は不明<br>知見の集積が必要                                   |
| 6  |      | ゼニタナゴ      | <i>Acheilognathus typus</i>                     |      |       |       |        |       |    | ○     |    |      |      |    |      | ◎  | ○    | 諏訪湖、静岡県、河口湖に移入。侵入年代は不明<br>知見の集積が必要                           |
| 7  |      | ハス         | <i>Opsarichthys uncirostris uncirostris</i>     |      |       |       | 愛媛     |       |    |       |    | ○    |      |    |      |    | ○    | 関東、北陸地方、濃尾平野、中国地方、九州<br>知見の集積が必要                             |
| 8  |      | オイカワ       | <i>Zacco platypus</i>                           |      |       |       | 北海道    |       |    | ○     | ○  | ○    |      |    |      | ◎  | ○    | 東北地方、神奈川、四国太平洋側、隠岐諸島島後、五島列島、中通島、種子島、徳之島<br>知見の集積が必要          |
| 9  |      | モツゴ        | <i>Pseudorasbora parva</i>                      |      |       |       | 北海道、青森 |       |    |       | ◎  |      |      |    |      | ○  |      | 北海道、東北地方、沖縄県<br>知見の集積が必要                                     |
| 10 |      | ビワヒガイ      | <i>Sarcocheilichthys variegatus microoculus</i> |      |       |       |        |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    | ○    | 東北地方、関東平野、本栖湖、北陸地方、水崎湖、諏訪湖、高知県、九州北部<br>知見の集積が必要              |
| 11 |      | ゼゼラ        | <i>Bivia zezera</i>                             |      |       |       |        |       |    |       | ○  |      |      |    |      |    | ○    | 関東地方、新潟県、濃尾平野（琵琶湖由来）、九州（琵琶湖由来）で移入。霞ヶ浦では1960年代に初認<br>知見の集積が必要 |
| 12 |      | ナマス        | <i>Silurus asotus</i>                           |      |       |       | 北海道、青森 |       |    |       |    | ○    |      |    |      | ○  |      | 北海道、東北地方、関東地方<br>知見の集積が必要                                    |
| 13 |      | ベニザケ（ヒメマス） | <i>Oncorhynchus nerka nerka</i>                 |      |       |       |        |       |    | ○     |    | ○    |      |    |      |    |      | 北海道、青森、秋田、栃木、福島、神奈川、山梨、長野などの各県に導入<br>知見の集積が必要                |
| 14 |      | イトヨ        | <i>Gasterosteus aculeatus</i>                   |      |       |       |        |       |    |       | ○  |      |      |    |      |    |      | 青森県内の非分布地域への移入<br>知見の集積が必要                                   |
| 15 |      | ミナミメダカ     | <i>Oryzias latipes</i>                          |      |       |       | 北海道    |       |    |       | ○  |      |      |    |      | ◎  |      | 北海道、関東地方、奈良県を含む全国（詳細不明）<br>知見の集積が必要                          |
| 16 |      | トウヨシノボリ    | <i>Rhinogobius kurodai</i>                      |      |       |       |        |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    | ○    | 人為的な移動が生じているが、詳細不明<br>知見の集積が必要                               |
| 17 |      | ヌマチチブ      | <i>Tridentiger brevispinis</i>                  |      |       |       | 滋賀     |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 奥多摩湖、芦ノ湖、富士五湖、愛知県鳳来湖、琵琶湖に移入。滋賀県と山梨県以外は在来集団も存在する。侵入年代は不明      |

国内由来の外来種（リスト掲載評価除外）

| No | 定着状況 | 和名     | 学名                                    | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                         |
|----|------|--------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------------------|
|    |      |        |                                       | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                            |
| 18 |      | ゲンゴロウナ | <i>Carassius cuvieri</i>              |      |       |       | 北海道 |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 全国                                         |
| 19 |      | キンアナ   | <i>Carassius</i> sp.                  |      |       | ○     |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 自然分布との区別が困難、琉球列島は移入                        |
| 20 |      | ニコロフナ  | <i>Carassius buergeri grandoculis</i> |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 富山県に移入。侵入年代は不明                             |
| 21 |      | ヤリタナゴ  | <i>Tanakia lanceolata</i>             |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 千葉県（県中部から南部）に移入。侵入年代は不明                    |
| 22 |      | アブラボテ  | <i>Tanakia limbata</i>                |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 静岡県に移入。侵入年代は不明                             |
| 23 |      | ワタカ    | <i>Ischikauia steenackeri</i>         |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  | ○    | 関東、北陸地方、奈良、岡山、島根、山口、福岡の各県                  |
| 24 |      | カラムツ   | <i>Nipponocypris temminckii</i>       |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 宮城県、関東地方                                   |
| 25 |      | ヌマムツ   | <i>Nipponocypris sieboldii</i>        |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  | ○    | 関東地方                                       |
| 26 |      | アブラハヤ  | <i>Rhynchocypris lagowskii</i>        |      |       |       | 北海道 |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 北海道（安野呂川）に移入。30年以上にわたって定着                  |
| 27 |      | タカハヤ   | <i>Rhynchocypris oxcephalus</i>       |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 神奈川県（大岡川）に移入                               |
| 28 |      | ウケイ    | <i>Tribolodon hakonensis</i>          |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 屋久島に移入。侵入年代は不明                             |
| 29 |      | ヒナモロコ  | <i>Aphycocypris chinensis</i>         |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 静岡県に導入                                     |
| 30 |      | シナイモツゴ | <i>Pseudorasbora pumila pumila</i>    |      |       |       | 北海道 |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 北海道に移入。局所的に50年以上にわたって定着                    |
| 31 |      | ムギツク   | <i>Pungtungia herzi</i>               |      |       |       | 愛媛  |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 群馬県、東京都、千葉県、神奈川県に移入。侵入年代は不明                |
| 32 |      | タモロコ   | <i>Gnathopogon elongatus</i>          |      |       |       | 北海道 |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 東北地方、九州<br>奥多摩湖、山中湖、河口湖、諏訪湖、湯原湖に移入。侵入年代は不明 |
| 33 |      | ホシモロコ  | <i>Gnathopogon caerulescens</i>       |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 青森県、静岡県（中部以東）、兵庫県（門山川）で移入。侵入年代は不明          |
| 34 |      | カマツカ   | <i>Pseudogobio esocinus</i>           |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 宮城県、新潟県、関東平野、琵琶湖に移入。霞ヶ浦では1960年代に確認         |
| 35 |      | ツチフキ   | <i>Abbottina rivularis</i>            |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  | ○    | 山陰地方と静岡県（安部川、蘆科川）で移入。侵入年代は不明               |
| 36 |      | スナガエコイ | <i>Hemibarbus longirostris</i>        |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 静岡県で移入。侵入年代は不明                             |
| 37 |      | ニコイ    | <i>Hemibarbus barbus</i>              |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 神奈川県（相模川）、静岡県で移入。侵入年代は不明                   |
| 38 |      | イトモロコ  | <i>Squalidus gracilis gracilis</i>    |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 関東平野、静岡県、高知県で移入。侵入年代は不明                    |
| 39 |      | スコモロコ  | <i>Squalidus chankaensis biwae</i>    |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 栃木県、静岡県で移入。侵入年代は不明                         |
| 40 |      | シマトジョウ | <i>Cobitis biwae</i>                  |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                            |

| No | 定着状況 | 和名          | 学名                                        | 抽出方法 |       |       |          | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                         |
|----|------|-------------|-------------------------------------------|------|-------|-------|----------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|--------------------------------------------|
|    |      |             |                                           | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県      | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                            |
| 41 |      | スジシマドジョウ大型種 | <i>Cobitis</i> sp. 1                      |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 笛吹川(山梨)と奥多摩湖(東京)、静岡県、愛知県に移入。侵入年代は不明        |
| 42 |      | フケドジョウ      | <i>Noemacheilus barbatulus toni</i>       |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 北海道石狩川より南西部、福島県、神奈川県、宮崎県に移入                |
| 43 |      | エゾホトケドジョウ   | <i>Lefua nikkonis</i>                     |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 青森県に移入。侵入年代は不明                             |
| 44 |      | キギ          | <i>Pseudobagrus nudiceps</i>              |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 秋田、新潟、福井、山梨、愛知、岐阜、三重、熊本県に移入。侵入年代は不明        |
| 45 |      | アカサ         | <i>Liobagrus reinii</i>                   |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 岩手県、東京都に移入。侵入年代は不明                         |
| 46 |      | ワカサギ        | <i>Hypomesus nipponensis</i>              |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 九州以北の全国の湖、ダム湖                              |
| 47 |      | アユ          | <i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>   |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 琵琶湖のアユが全国に移入。在来集団との識別は困難                   |
| 48 |      | リュウキュウアユ    | <i>Plecoglossus altivelis ryukyuensis</i> |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 沖縄の個体群は1970年代に絶滅。1992年に奄美大島の個体群が沖縄に再導入された。 |
| 49 |      | イワナ         | <i>Salvelinus leucomaenis</i>             |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 北海道、本州、四国、九州                               |
| 50 |      | サケ          | <i>Oncorhynchus keta</i>                  |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 千葉県(栗山川)、東京都(多摩川)ほか本州、北海道                  |
| 51 |      | クニマス        | <i>Oncorhynchus kawamurae</i>             |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 岩手県、山梨県(西湖・本栖湖)、長野県、富山県に導入                 |
| 52 |      | サクラマス(ヤマメ)  | <i>Oncorhynchus masou masou</i>           |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 全国、詳細は不明                                   |
| 53 |      | サツキマス(アマゴ)  | <i>Oncorhynchus masou ishikawae</i>       |      |       |       | 北海道、鳥取   |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 全国、詳細は不明                                   |
| 54 |      | ビワマス        | <i>Oncorhynchus masou</i> subsp. 1        |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 中禅寺湖と木崎湖に移入。中禅寺湖では1906年に移入の記録がある。木崎湖では明治時代 |
| 55 |      | ハリヨ         | <i>Gasterosteus microcephalus</i>         |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 岐阜県で移入。侵入年代は不明                             |
| 56 |      | オヤニラミ       | <i>Coreoperca kawamebari</i>              |      |       |       | 愛知、滋賀、愛媛 |       |    |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県で移入。侵入年代は不明                |
| 57 |      | トソコ         | <i>Odontobutis obscura</i>                |      |       |       |          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 茨城県、神奈川県で移入。神奈川県は1998年に確認                  |
| 58 |      | ヒワシノボリ      | <i>Rhinogobius</i> sp. BW.                |      |       |       | 愛媛       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                            |

侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(昆虫類) (検討作業中)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの。掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

国外外来種(評価対象種)

| No | 定着状況       | 目     | 和名             | 学名                                 | 抽出方法 |         |       |                        | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                           |
|----|------------|-------|----------------|------------------------------------|------|---------|-------|------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|------------------------------|
|    |            |       |                |                                    | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県                    | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                              |
| 1  | A未定着       | コウチュウ | クワガタムシ科        | Lucanidae Gen spp.                 | 要注意  |         |       | 北海道、青森、千葉、愛知、兵庫、愛媛、鹿児島 | ○     | ○  | ○     | ○  |      | ○    |    |      | ○  |      | 大量に輸入・流通している、非有害動植物          |
| 2  | B定着初期/限定分布 | コウチュウ | サカイシロテンハナムグリ   | <i>Protaetia orientalis sakaii</i> | 要注意  |         |       |                        |       |    |       | ○  | ○    |      |    |      |    | ○    | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)             |
| 3  | A未定着       | コウチュウ | テナガゴカネ属        | <i>Cheironotus</i> spp.            | 特定   |         |       |                        | ○     |    |       | ○  | ○    |      |    |      |    |      | 多くは非有害動植物                    |
| 4  | A未定着       | コウチュウ | クモテナガゴカネ属      | <i>Euchirus</i> spp.               | 特定   |         |       |                        | ○     |    |       | ○  | ○    |      |    |      |    |      | いくつかの種は非有害動植物                |
| 5  | A未定着       | コウチュウ | ヒメテナガゴカネ属      | <i>Propomacrus</i> spp.            | 特定   |         |       |                        | ○     |    |       | ○  |      | ○    |    |      |    |      | いくつかの種は非有害動植物                |
| 6  | B定着初期/限定分布 | コウチュウ | アロミア・ブンギ       | <i>Aromia bungii</i>               |      |         |       |                        |       |    |       |    |      | ○    |    | ○    |    |      | サクラ等への影響が懸念、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 7  | B定着初期/限定分布 | コウチュウ | フェモラータオオモモトハムシ | <i>Sagra femorata</i>              |      |         |       |                        |       |    |       |    |      | ○    |    | ○    |    |      | 2008年頃三重に定着、分布拡大が目目される       |
| 8  | B定着初期/限定分布 | コウチュウ | カンショオサゾウムシ     | <i>Rhabdoscelus obscurus</i>       |      | 日本      |       | 沖縄                     |       |    |       |    | ○    | ○    |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)、知見の集積が必要    |
| 9  | C分布拡大期     | チョウ   | ホソオチョウ         | <i>Sericanus montela</i>           | 要注意  |         |       | 愛知、京都、兵庫、熊本            |       |    |       | ○  |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(今回追加予定)             |
| 10 | C分布拡大期     | チョウ   | アカボシゴマダラ       | <i>Hestina assimilis assimilis</i> | 要注意  |         |       | 北海道、愛知、兵庫              |       |    |       | ○  |      |      |    |      |    |      | 関東地方を中心に分布拡大中、検疫有害動物②        |
| 11 | B定着初期/限定分布 | ハチ    | アカカミアリ         | <i>Salenopsis geminata</i>         | 特定   | IUCN    | ○     | 沖縄                     |       |    |       | ○  | ○    |      | ○  | ○    |    | ○    | 火山列島硫黄島に定着、検疫有害動物(暫定:告示で記載)  |
| 12 | A未定着       | ハチ    | ヒアリ(アカヒアリ)     | <i>Solenopsis invicta</i>          | 特定   | IUCN    | ○     | 兵庫                     | ○     | ○  |       | ○  | ○    |      | ○  | ○    |    | ○    | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)             |
| 13 | C分布拡大期     | ハチ    | アルゼンチンアリ       | <i>Linepithema humile</i>          | 特定   | 日本・IUCN | ○     | 兵庫、徳島                  |       |    |       | ○  | ○    |      | ○  | ○    |    | ○    | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)             |
| 14 | A未定着       | ハチ    | コカミアリ          | <i>Wasmannia auropunctata</i>      | 特定   | IUCN    | ○     |                        | ○     | ○  |       | ○  | ○    |      | ○  | ○    |    | ○    | 非有害動植物                       |
| 15 | B定着初期/限定分布 | ハチ    | チャイロネッタイスズバチ   | <i>Deita pyriforme</i>             | 要注意  |         |       |                        |       |    |       | ○  | ○    |      |    |      |    | ○    | 小笠原諸島に定着、知見の集積が必要            |
| 16 | B定着初期/限定分布 | ハチ    | ナンヨウチビアシナガバチ   | <i>Ropalidia marginata</i>         | 要注意  |         |       |                        |       |    |       | ○  | ○    |      |    |      |    | ○    | 火山列島硫黄島に定着、知見の集積が必要          |
| 17 | A未定着       | ハチ    | アフリカミツバチ       | <i>Apis mellifera scutellata</i>   | 要注意  |         | ○     |                        | ○     | ○  |       |    |      |      | ○  |      | ○  |      |                              |
| 18 | B定着初期/限定分布 | ハチ    | セイヨウオオマルハナバチ   | <i>Bombus terrestris</i>           | 特定   | 日本      |       | 北海道、青森、千葉、滋賀、京都、兵庫、熊本  |       |    |       | ○  |      |      | ○  |      | ○  |      | 北海道に定着、非有害動植物                |

国外外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況        | 目     | 和名            | 学名                                | 抽出方法 |         |       |             | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                               |
|----|-------------|-------|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|-------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------------|
|    |             |       |               |                                   | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県         | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                  |
| 19 | B定着初期/限定分布  | トビムシ  | アヤトビムシ科の一種    | <i>Entomobrya unostrigata</i>     |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 関東地方に定着中                         |
| 20 | Dまん延期       | シミ    | セイヨウシミ        | <i>Lepisma saccharina</i>         |      |         |       | 北海道、青森、鳥取   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小                  |
| 21 | B定着初期/限定分布  | シミ    | マダラシミ         | <i>Thermobia domestica</i>        |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小                  |
| 22 | E小笠原・南西諸島   | ゴキブリ  | イエゴキブリ        | <i>Neostylopys rhombifolia</i>    |      |         |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 九州南部・南西諸島等に定着、非有害動植物             |
| 23 | C分布拡大期      | ゴキブリ  | ワモンゴキブリ       | <i>Periplaneta americana</i>      |      |         |       | 北海道、京都      |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 本土太平洋岸の都市部・南西諸島・小笠原諸島に定着         |
| 24 | C分布拡大期      | ゴキブリ  | コワモンゴキブリ      | <i>Periplaneta australasiae</i>   |      |         |       | 北海道         |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 九州南部・南西諸島・小笠原諸島に定着、非有害動植物        |
| 25 | B定着初期/限定分布  | ゴキブリ  | トビイロゴキブリ      | <i>Periplaneta brunnea</i>        |      |         |       | 北海道、沖縄      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 26 | Dまん延期       | ゴキブリ  | クロゴキブリ        | <i>Periplaneta fluginosa</i>      |      |         |       | 北海道、青森、鳥取   |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 西南日本では在来種の可能性あり、非有害動植物           |
| 27 | B定着初期/限定分布  | ゴキブリ  | トルキスタンゴキブリ    | <i>Blatta lateralis</i>           |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 28 | Dまん延期       | ゴキブリ  | チャバネゴキブリ      | <i>Blattella germanica</i>        |      | 日本      |       | 北海道、青森      |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 29 | B定着初期/限定分布  | ゴキブリ  | ヨウランゴキブリ      | <i>Imblattella orchidae</i>       |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 施設内のみの定着?、自然生態系への影響小、非有害動植物      |
| 30 | E小笠原・南西諸島   | ゴキブリ  | チャオビゴキブリ      | <i>Supella longipalpa</i>         |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 31 | E小笠原・南西諸島   | ゴキブリ  | ハイイロゴキブリ      | <i>Nauphoeta cinerea</i>          |      |         |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 32 | B定着初期/限定分布  | シロアリ  | ニシインドカンザイシロアリ | <i>Cryptotermes brevis</i>        |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小                  |
| 33 | B定着初期/限定分布  | シロアリ  | ハワイシロアリ       | <i>Incisitermes immigrans</i>     |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小                  |
| 34 | C分布拡大期      | シロアリ  | アメリカカンザイシロアリ  | <i>Incisitermes minor</i>         |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 35 | C分布拡大期?     | シロアリ  | イエシロアリ        | <i>Coptotermes formosanus</i>     |      | 日本・IUCN | ○     |             |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 在来種とする説が有力、小笠原では外来種、非検疫有害動植物     |
| 36 | B定着初期/限定分布  | シロアリ  | カンモンシロアリ      | <i>Coptotermes kanmonensis</i>    |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      |                                  |
| 37 | B定着初期/限定分布  | シロアリ  | アメリカオシロアリ     | <i>Zootermopsis angusticollis</i> |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 38 | B定着初期/限定分布  | シロアリ  | ネバダオシロアリ      | <i>Zootermopsis nevadensis</i>    |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 39 | E小笠原・南西諸島   | カマキリ  | ナンヨウカマキリ      | <i>Orthodera burmeisteri</i>      |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 40 | E小笠原・南西諸島   | バッタ   | ナンヨウツユムシ      | <i>Phaneroptera furcicera</i>     |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 41 | A未定着?       | バッタ   | ヨーロッパイエコオロギ   | <i>Acheta domestica</i>           |      |         |       | 北海道         | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      | ○  |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 42 | C分布拡大期      | バッタ   | カマドコオロギ       | <i>Grylodes sigillatus</i>        |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 43 | B定着初期/限定分布  | バッタ   | コモダスエンマコオロギ   | <i>Teleogryllus commodus</i>      |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 44 | C分布拡大期      | バッタ   | アオマツムシ        | <i>Calptotrypus hibonidis</i>     |      |         |       | 千葉、京都、鳥取、熊本 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 45 | B定着初期/限定分布  | バッタ   | フタイロヒバリ       | <i>Homoeoxipha lycoides</i>       |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 46 | C分布拡大期      | バッタ   | ウスグモズ         | <i>Metiochodes genii</i>          |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 47 | Dまん延期       | カジリムシ | ヒラタチャタテ       | <i>Liposcelis bostrychophilus</i> |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 48 | ?           | カジリムシ | ウスグロチャタテ      | <i>Liposcelis croidens</i>        |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 49 | ?           | カジリムシ | カツブシチャタテ      | <i>Liposcelis entomophilus</i>    |      |         |       | 北海道         |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 50 | Dまん延期       | カジリムシ | コナチャタテ        | <i>Liposcelis simulans</i>        |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 51 | ?           | カジリムシ | ソウメンチャタテ      | <i>Liposcelis kideri</i>          |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 52 | ?           | カジリムシ | ツヤコチャタテ       | <i>Lepinotus reticulatus</i>      |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 53 | Dまん延期?      | カジリムシ | コチャタテ         | <i>Trogium pulsatorium</i>        |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 54 | B定着初期/限定分布? | カジリムシ | トガリチャタテ       | <i>Tapinella africana</i>         |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非有害動植物           |
| 55 | B定着初期/限定分布? | アザミウマ | カトレアアザミウマ     | <i>Dorcadothrips xanthius</i>     |      |         |       |             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |



| No  | 定着状況       | 目     | 和名                     | 学名                                 | 抽出方法 |       |       |                     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                      |
|-----|------------|-------|------------------------|------------------------------------|------|-------|-------|---------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-----------------------------------------|
|     |            |       |                        |                                    | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                         |
| 56  | C分布拡大期     | アザミウマ | モトジロアザミウマ              | <i>Echinothrips americanus</i>     |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物(栽培用除)          |
| 57  | Dまん延期      | アザミウマ | ミカンキイロアザミウマ            | <i>Frankliniella occidentalis</i>  |      | 日本    |       | 北海道、青森、千歳、京都、鹿児島、沖縄 |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物                |
| 58  | C分布拡大期     | アザミウマ | クロトンアザミウマ              | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物                |
| 59  | C分布拡大期     | アザミウマ | クリバナアザミウマ              | <i>Hercinothrips femoralis</i>     |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物(今回追加予定)        |
| 60  | C分布拡大期     | アザミウマ | チャノキイロアザミウマ            | <i>Scirtothrips dorsalis</i>       |      |       |       | 北海道                 |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 61  | C分布拡大期     | アザミウマ | アカオビアザミウマ              | <i>Selenothrips rubrocinctus</i>   |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 62  | C分布拡大期     | アザミウマ | ナシアザミウマ                | <i>Taeniothrips inoconsequens</i>  |      |       |       | 千歳                  |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 63  | C分布拡大期     | アザミウマ | ハナアザミウマ                | <i>Thrips hawaiiensis</i>          |      |       |       | 青森、千歳               |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 非検疫有害動植物(今回追加予定)                        |
| 64  | C分布拡大期     | アザミウマ | ミナキイロアザミウマ             | <i>Thrips palmi</i>                |      | 日本    |       | 千歳、京都、沖縄            |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 65  | C分布拡大期     | アザミウマ | グラジオラスアザミウマ            | <i>Thrips simplex</i>              |      |       |       | 北海道、青森、千歳、京都、鹿児島、沖縄 |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物                |
| 66  | C分布拡大期     | アザミウマ | ネギアザミウマ                | <i>Thrips tabaci</i>               |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物(暫定・告示で記載)      |
| 67  | E小笠原・南西諸島  | アザミウマ | カジュマルクダアザミウマ           | <i>Gynaikothrips ficorum</i>       |      |       |       | 青森、千歳、京都            |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物(暫定・告示で記載)      |
| 68  | C分布拡大期     | アザミウマ | カキクダアザミウマ              | <i>Ponticulothrips diospyrosi</i>  |      |       |       | 青森、千歳、京都、鹿児島        |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | カキに寄生、農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載) |
| 69  | C分布拡大期     | アザミウマ | スベスベメロアザミウマ            | <i>Merothrips laevis</i>           |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 70  | C分布拡大期     | アザミウマ | フロリダメロアザミウマ            | <i>Merothrips flordensis</i>       |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 71  | E小笠原・南西諸島  | アザミウマ | アリガタシマアザミウマ            | <i>Franklinothrips vespiformis</i> |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 72  | E小笠原・南西諸島  | カメムシ  | クロフツノウンカ               | <i>Perkinsiella saccharicida</i>   |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | トウモロコシに寄生、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)  |
| 73  | B定着初期/限定分布 | カメムシ  | チュウゴクナンキジラミ            | <i>Cacopsylla chinensis</i>        |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | ナンに寄生、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)      |
| 74  | C分布拡大期     | カメムシ  | マンゴーキジラミ               | <i>Microceropsylla nigra</i>       |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | マンゴーに寄生、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)    |
| 75  | E小笠原・南西諸島  | カメムシ  | ギンネムキジラミ               | <i>Heteropsylla cubana</i>         |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | ギンネムに寄生、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)               |
| 76  | C分布拡大期     | カメムシ  | チャトゴナジラミ               | <i>Aleurocanthus camelliae</i>     |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 77  | C分布拡大期     | カメムシ  | ミカントゴコナジラミ             | <i>Aleurocanthus spiniferus</i>    |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(今回追加予定)                        |
| 78  | E小笠原・南西諸島  | カメムシ  | ウーリーコナジラミ              | <i>Aleurothrixus floccosus</i>     |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 79  | Dまん延期      | カメムシ  | シルバーリーフコナジラミ           | <i>Bemisia argentifolii</i>        |      | 日本    |       | 青森、千歳、京都、沖縄         |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 80  | C分布拡大期     | カメムシ  | タバココナジラミ               | <i>Bemisia tabaci</i>              |      | IUCN  | ○     | 千歳、鳥取、鹿児島、沖縄        |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 81  | C分布拡大期     | カメムシ  | イチゴコナジラミ               | <i>Trialeurodes packardii</i>      |      |       |       | 北海道                 |       |    |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 82  | Dまん延期      | カメムシ  | オンシツコナジラミ              | <i>Trialeurodes vaporariorum</i>   |      | 日本    |       | 北海道、青森、千歳、京都、鹿児島、沖縄 |       |    |       |    |      |      |    | ◎    |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)       |
| 83  |            | カメムシ  | ジンチョウゲヒゲナガアブラムシ        | <i>Acythosiphon argus</i>          |      |       |       | 千歳                  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 84  |            | カメムシ  | クサノオウヒゲナガアブラムシ         | <i>Acythosiphon chelidonii</i>     |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 85  |            | カメムシ  | マメクロアブラムシ              | <i>Aphis fabae fabae</i>           |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(栽培用除)                          |
| 86  |            | カメムシ  | イヌホウズキクロアブラムシ          | <i>Aphis fabae solanella</i>       |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(栽培用除)                          |
| 87  |            | カメムシ  | キツタクロアブラムシ             | <i>Aphis hederace</i>              |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 88  |            | カメムシ  | キョウチクトウアブラムシ           | <i>Aphis nerii</i>                 |      |       |       | 千歳、京都               |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                                |
| 89  |            | カメムシ  | マツヨイグサアブラムシ            | <i>Aphis oenotherae</i>            |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 90  |            | カメムシ  | タンポポアブラムシ              | <i>Aphis taraxacicola</i>          |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 在来種の可能性あり、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)             |
| 91  | A未定着       | カメムシ  | キナラ・カブレッシ              | <i>Cinara cupressi</i>             |      | IUCN  | ○     |                     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 92  |            | カメムシ  | チューリップネアブラムシ           | <i>Dysaphis tulipae</i>            |      |       |       | 千歳                  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                                |
| 93  |            | カメムシ  | リンゴワタムシ                | <i>Eriosoma lanigerum</i>          |      |       |       | 北海道、青森              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(今回追加予定)                        |
| 94  |            | カメムシ  | ホモノクロアブラムシ             | <i>Hysteroeura setariae</i>        |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 95  |            | カメムシ  | ツツジヒゲナガアブラムシ           | <i>Illinoia lambersi</i>           |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 96  |            | カメムシ  | ユリノキヒゲナガアブラムシ          | <i>Illinoia liliodendri</i>        |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 97  |            | カメムシ  | フウナガマダオオアブラムシ          | <i>Longistigma liquidambarus</i>   |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 98  |            | カメムシ  | チュウリップヒゲナガアブラムシ        | <i>Macrosiphum euphorbiae</i>      |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(栽培用除)                          |
| 99  |            | カメムシ  | ムギウスイロアブラムシ            | <i>Metopolophium dirhodum</i>      |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 在来種の可能性あり、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)             |
| 100 |            | カメムシ  | ズミレコアブラムシ              | <i>Myzus ornatus</i>               |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 101 |            | カメムシ  | レタスヒゲナガアブラムシ           | <i>Nasonovia ribisnigri</i>        |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 102 |            | カメムシ  | ムギクビレアブラムシ             | <i>Rhopalosiphum padi</i>          |      |       |       | 青森                  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 103 |            | カメムシ  | アルファルファアブラムシ           | <i>Therioaphis trifolii</i>        |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 104 |            | カメムシ  | セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ    | <i>Uroleucon nigrotuberculatum</i> |      |       |       | 千歳、京都               |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 105 |            | カメムシ  | ビメムカシヨモギヒゲナガアブラムシ      | <i>Uroleucon engeronensis</i>      |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 106 |            | カメムシ  | タンポポヒゲナガアブラムシ          | <i>Uroleucon taraxaci</i>          |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 107 | A未定着       | カメムシ  | アデルグス・ビケアエ             | <i>Adelges piceae</i>              |      |       | ○     |                     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(省令で記載)(今回追加予定)                  |
| 108 |            | カメムシ  | キナコネアブラムシ              | <i>Aphanostigma laeksuense</i>     |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 在来種の可能性あり、検疫有害動植物(暫定・告示で記載)             |
| 109 |            | カメムシ  | クワイガアブラムシ              | <i>Moritzella castaneivora</i>     |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 在来種の可能性あり、非検疫有害動植物(今回追加予定)              |
| 110 |            | カメムシ  | ブドウネアブラムシ              | <i>Viteus vitifolii</i>            |      |       |       | 北海道、京都、鳥取           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 111 | A未定着       | カメムシ  | オルデシア・インシグニス           | <i>Orthesia insignis</i>           |      |       | ○     |                     | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 112 | C分布拡大期     | カメムシ  | ワタフキカイガラムシ(イセリアカイガラムシ) | <i>Icerya purchasi</i>             |      |       | ○     | 北海道、千歳、京都、沖縄        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(今回追加予定)                        |
| 113 |            | カメムシ  | キイロワタフキカイガラムシ          | <i>Icerva seycheellarum</i>        |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物(今回追加予定)                        |
| 114 |            | カメムシ  | チガヤシロカイガラムシ            | <i>Antonina graminis</i>           |      |       |       |                     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |
| 115 |            | カメムシ  | バイナッブルコナカイガラムシ         | <i>Dysmicoccus brevipes</i>        |      |       |       | 沖縄                  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動植物(暫定・告示で記載)                       |

| No  | 定着状況       | 目          | 和名                        | 学名                                    | 抽出方法                            |       |       |             | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入    | 備考                  |                  |
|-----|------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|---------|---------------------|------------------|
|     |            |            |                           |                                       | ①外来法                            | ②W100 | ③GISD | ④各県         | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 |      |    |      |    |         |                     | 捕食<br>摂食         |
| 116 | A未定着       | カメムシ       | サボテンコナカイガラムシ              | <i>Hypogeococcus spinosus</i>         |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 117 |            | カメムシ       | オラケッ・アキュータ                | <i>Oracella acuta</i>                 |                                 |       | ○     |             |       | ○  |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 118 |            | カメムシ       | マデイロコナカイガラムシ              | <i>Phenacoccus madeirensis</i>        |                                 |       |       | 千葉、沖縄       |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 119 |            | カメムシ       | ミカンコナカイガラムシ               | <i>Planococcus citri</i>              |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 120 |            | カメムシ       | サボテンネコナカイガラムシ             | <i>Rhizococcus cacticans</i>          |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 121 |            | カメムシ       | サボテンフロコカイガラムシ             | <i>Eriococcus coccineus</i>           |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 122 |            | カメムシ       | ピンオークタマカイガラムシ             | <i>Kermes galliformis</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 123 |            | カメムシ       | ルビーロウムシ                   | <i>Ceroplastes rubens</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 124 |            | カメムシ       | フロリダロウムシ                  | <i>Ceroplastes floridensis</i>        |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 125 |            | カメムシ       | ナガカタカイガラムシ                | <i>Coccus longulus</i>                |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 126 |            | カメムシ       | ミドリカタカイガラムシ               | <i>Coccus viridis</i>                 |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 127 |            | カメムシ       | カメノコロウカタカイガラムシ            | <i>Eucalymnatus tessellatus</i>       |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 128 |            | カメムシ       | マンゴーカタカイガラムシ              | <i>Milviscutulus mangiferae</i>       |                                 |       |       | 京都、沖縄       |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 129 |            | カメムシ       | クロカタカイガラムシ                | <i>Parasaissetia nigra</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 130 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | イチイカタカイガラムシ               | <i>Parthenolecanium pomevanicum</i>   |                                 |       |       | 北海道         |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 131 |            | カメムシ       | ミドリワタカイガラムシ               | <i>Pulvinaria psidii</i>              |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 132 |            | カメムシ       | オリブカタカイガラムシ               | <i>Saissetia oleae</i>                |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 133 |            | カメムシ       | ハンエンカタカイガラムシ              | <i>Saissetia coffeae</i>              |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 134 |            | A未定着       | カメムシ                      | トウメイエッラ・バルビコルニス                       | <i>Toumeivella parvicornis</i>  |       |       | ○           |       |    | ○     | ○  |      |    |      |    |         |                     | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 135 |            |            | カメムシ                      | シュロマルカイガラムシ                           | <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         |                     | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 136 | カメムシ       |            | ジャワマルカイガラムシ               | <i>Abgrallaspis palmae</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 137 | カメムシ       |            | マンゴシロカイガラムシ               | <i>Aulacaspis tubercularis</i>        |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 138 | カメムシ       |            | ハワイカキカイガラムシ               | <i>Andaspis hawaiiensis</i>           |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 139 | カメムシ       |            | アカマルカイガラムシ                | <i>Aonidiella aurantii</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 140 | カメムシ       | キマルカイガラムシ  | <i>Aonidiella citrina</i> |                                       |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    | 非検疫有害動物 |                     |                  |
| 141 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | アオニディエッラ・コンパレイ            | <i>Aonidiella comperei</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | マンゴーに寄生。自然生態系への影響小  |                  |
| 142 |            | カメムシ       | オスベツキーマルカイガラムシ            | <i>Aonidiella orientalis</i>          |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 143 | A未定着       | カメムシ       | クサギウスマルカイガラムシ             | <i>Aspidiotus excisus</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 144 |            | カメムシ       | アウラカスピス・ヤスマツイ             | <i>Aulacaspis vasumatsui</i>          |                                 |       | ○     |             |       | ○  | ○     |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 145 |            | カメムシ       | アカホシマルカイガラムシ              | <i>Chrysomphalus aonidum</i>          |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 146 |            | カメムシ       | オンシツマルカイガラムシ              | <i>Chrysomphalus dictiospermi</i>     |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 147 |            | カメムシ       | ランシロカイガラムシ                | <i>Diaspis boisduvali</i>             |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 148 |            | カメムシ       | アナナスシロカイガラムシ              | <i>Diaspis bromelae</i>               |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 149 |            | カメムシ       | サボテンシロカイガラムシ              | <i>Diaspis echinocacti</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 150 |            | カメムシ       | コノハカイガラムシ                 | <i>Fiorinia florinae</i>              |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 151 |            | カメムシ       | アナナスクロホシカイガラムシ            | <i>Gymnaspis aechmeae</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 152 |            | B定着初期/限定分布 | カメムシ                      | マツノハマルカイガラムシ                          | <i>Hemiberlesia pitvsohila</i>  |       |       | ○           |       |    |       |    |      |    |      |    |         |                     | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 153 |            |            | カメムシ                      | クロイトカイガラムシ                            | <i>Ischnaspis longirostris</i>  |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         |                     | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 154 |            |            | カメムシ                      | ハワードシロナカイガラムシ                         | <i>Kuwanaspis howardi</i>       |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         |                     | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 155 |            |            | カメムシ                      | ミカンカキカイガラムシ                           | <i>Lepidosaphes beckii</i>      |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         |                     | 非検疫有害動物(今回追加予定)  |
| 156 |            |            | カメムシ                      | カキノキカキカイガラムシ                          | <i>Lepidosaphes cupressi</i>    |       |       |             | 沖縄    |    |       |    |      |    |      |    |         |                     | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 157 | カメムシ       |            | リンゴカキカイガラムシ               | <i>Lepidosaphes ulmi</i>              |                                 |       |       | 青森          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 158 | カメムシ       |            | バイナッブルクロマルカイガラムシ          | <i>Melanaspis bromilae</i>            |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 159 | カメムシ       |            | カシクロマルカイガラムシ              | <i>Melanaspis obscura</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 160 | カメムシ       |            | イチジクマルカイガラムシ              | <i>Morganella longispina</i>          |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 161 | カメムシ       |            | ナガクロホシカイガラムシ              | <i>Parlatoria proteus</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 162 | カメムシ       |            | ヒメクロカイガラムシ                | <i>Parlatoria ziziphi</i>             |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物             |                  |
| 163 | カメムシ       |            | ハイビスカスシロカイガラムシ            | <i>Pinnaspis hibisci</i>              |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 164 | カメムシ       |            | ランウスマルカイガラムシ              | <i>Pseudoparlatoria parlatoriodes</i> |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 165 | カメムシ       |            | リュウガンコノハカイガラムシ            | <i>Thysanofiorinia nephelii</i>       |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 166 | Dまん延期      | カメムシ       | ヤノネカイガラムシ                 | <i>Unaspis yanonensis</i>             |                                 | 日本    |       | 千葉、京都、鳥取、沖縄 |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 167 | A未定着       | カメムシ       | バラタカルディナ・プセウドロバータ         | <i>Paratachardina pseudolobata</i>    |                                 |       | ○     |             |       | ○  | ○     |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 168 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | クロツノウンカ                   | <i>Perkinsiella saccharicida</i>      |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 169 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | スジアカクマゼミ                  | <i>Cryptotympna atrata</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 170 | A未定着       | カメムシ       | ホマロディスカ・ヴィトリベンニス          | <i>Homalodisca vitripennis</i>        |                                 |       | ○     |             |       | ○  | ○     |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 171 | C分布拡大期     | カメムシ       | トガリアメンボ                   | <i>Rhagadotarsus kraepelini</i>       |                                 |       |       | 京都、愛媛       |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 近畿、中国、四国、九州に定着      |                  |
| 172 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | ヨツボシキノコカスミカメ              | <i>Fukvus anthocoroides</i>           |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 173 | C分布拡大期?    | カメムシ       | トコジラミ                     | <i>Cimex letularius</i>               |                                 |       |       | 青森          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 衛生害虫。自然生態系への影響小     |                  |
| 174 | C分布拡大期     | カメムシ       | ブラタナスグンバイ                 | <i>Corytucha ciliata</i>              |                                 |       |       | 千葉、京都、愛媛    |       |    |       |    |      |    |      |    |         | ブラタナスに寄生。自然生態系への影響小 |                  |
| 175 | C分布拡大期     | カメムシ       | アワダチソウグンバイ                | <i>Corytucha marmorata</i>            |                                 |       |       | 京都、鳥取、愛媛    |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 176 | C分布拡大期     | カメムシ       | ヘクソカスラグンバイ                | <i>Dulinius conchatus</i>             |                                 |       |       | 京都、愛媛、鳥取、熊本 |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 177 | C分布拡大期     | カメムシ       | ヨコツナサンシガメ                 | <i>Agriosphodrus dohrni</i>           |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非検疫有害動物(今回追加予定)     |                  |
| 178 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | ケブカサシガメ                   | <i>Amphibolus venator</i>             |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 貯穀害虫の大敵。自然生態系への影響小  |                  |
| 179 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | コメグラサシガメ                  | <i>Perginator biannulipes</i>         |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 貯穀害虫の大敵。自然生態系への影響小  |                  |
| 180 | C分布拡大期     | カメムシ       | カンシャコバネナガカメムシ             | <i>Caveerellus saccharivorus</i>      |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 181 | B定着初期/限定分布 | カメムシ       | マツヘリカメムシ                  | <i>Leptoglossus occidentalis</i>      |                                 | 日本    |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 182 | E小笠原・南西諸島  | カメムシ       | ヒゲナガヘリカメムシ                | <i>Notobius meleagnis</i>             |                                 |       |       | 沖縄          |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 183 | C分布拡大期     | カメムシ       | キマダラカメムシ                  | <i>Erythesina fullo</i>               |                                 |       |       | 愛媛、熊本       |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |                  |
| 184 | A未定着?      | コウチュウ      | チビナガヒタムシ                  | <i>Micromalthus debilis</i>           |                                 |       |       | 青森          | ○     | ○  |       |    |      |    |      |    |         |                     |                  |
| 185 | E小笠原・南西諸島  | コウチュウ      | ヤツボシハンミョウ                 | <i>Cicindela aurulenta</i>            |                                 |       |       |             |       |    |       |    |      |    |      |    |         | 非有害動物               |                  |
| 186 | C分布拡大期     | コウチュウ      | コリアトキリゴミムシ                | <i>Lebia viridis</i>                  |                                 |       |       | 北海道、青森      |       |    |       |    |      |    |      |    |         |                     |                  |



| No  | 定着状況        | 目     | 和名               | 学名                               | 抽出方法 |       |       |              | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                               |
|-----|-------------|-------|------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------------|
|     |             |       |                  |                                  | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県          | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                  |
| 187 | A未定着        | コウチュウ | オオプテリス・ソレダディヌス   | <i>Oopterus soledadinus</i>      |      |       | ○     |              | ○     |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 188 | A未定着        | コウチュウ | トレキシプス・アンタークティクス | <i>Trechisibus antarcticus</i>   |      |       |       |              | ○     |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 189 | Dまん延期       | コウチュウ | クロチビエシマシ         | <i>Carcinops pumilio</i>         |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 190 | C分布拡大期      | コウチュウ | コバナアシベセシハネカクシ    | <i>Anotylius amicus</i>          |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 191 | B定着初期/限定分布? | コウチュウ | クロツヤカワベハネカクシ     | <i>Platystethus americanus</i>   |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 192 | A未定着        | コウチュウ | ホプロケルス・マルギナリス    | <i>Hoplocheilus marginalis</i>   |      |       | ○     |              | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 193 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | クロマルコガネ          | <i>Alissonotum pauper</i>        |      |       |       | 鹿児島          |       |    |       |    |      |      | ◎  |      |    |      | 南西諸島に生息、在来種の可能性あり                |
| 194 | A未定着        | コウチュウ | アトラスオオカブトムシ      | <i>Chalcosoma chiron</i>         |      |       |       | 千葉、鹿児島       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 195 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | サイカブト(タイワンカブト)   | <i>Orvctes rhinoceros</i>        |      |       | ○     | 京都、鹿児島、沖縄    |       |    |       |    |      |      | ◎  |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 196 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | ハイロハナムグリ         | <i>Protactia fusca</i>           |      |       |       | 沖縄           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 197 | C分布拡大期      | コウチュウ | マルトゲムシの一種        | <i>Microchaetes</i> sp.          |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 198 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | ノハラボタル           | <i>Pyropyga</i> sp.              |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 199 | C分布拡大期?     | コウチュウ | オビヒメカツオブシムシ      | <i>Attagenus fasciatus</i>       |      |       |       | 沖縄           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 200 | C分布拡大期?     | コウチュウ | シラホシヒメカツオブシムシ    | <i>Attagenus pello</i>           |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 201 | C分布拡大期?     | コウチュウ | トビカツオブシムシ        | <i>Dermestes ater</i>            |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 202 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ワイリカツオブシムシ       | <i>Dermestes frischeri</i>       |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 203 | C分布拡大期?     | コウチュウ | カドマルカツオブシムシ      | <i>Dermestes haemorrhoidalis</i> |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 204 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ハラジロカツオブシムシ      | <i>Dermestes maculatus</i>       |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 205 | C分布拡大期?     | コウチュウ | アカオビカツオブシムシ      | <i>Dermestes vorax</i>           |      |       |       | 青森、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 206 | C分布拡大期?     | コウチュウ | オビカツオブシムシ        | <i>Dermestes lardarius</i>       |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 207 | A未定着        | コウチュウ | ヒメアカカツオブシムシ      | <i>Trogoderma granarium</i>      |      | IUCN  | ○     |              | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、国内で数回発生したが根絶された             |
| 208 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ヒメマダラカツオブシムシ     | <i>Trogoderma inclusum</i>       |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 自然生態系への影響小、検疫有害動植物(省令で記          |
| 209 | A未定着        | コウチュウ | ヒメタケナガシンクイ       | <i>Dinoderus biloveolatus</i>    |      |       |       |              | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 210 | Dまん延期?      | コウチュウ | チビタケナガシンクイ       | <i>Dinoderus minutus</i>         |      |       |       | 北海道、京都       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内で数回発生している、検疫有害動物(暫定:告示で記載)     |
| 211 | A未定着?       | コウチュウ | ホソナガシンクイ         | <i>Heterobostrychus aequalis</i> |      |       |       |              | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 212 | Dまん延期?      | コウチュウ | コナナガシンクイ         | <i>Rhizophorthera dominica</i>   |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 213 | B定着初期/限定分布? | コウチュウ | アフリカヒラタキイムシ      | <i>Lyctus africanus</i>          |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動植物(省令で記載)   |
| 214 | Dまん延期       | コウチュウ | ヒラタキイムシ          | <i>Lyctus brunneus</i>           |      |       |       | 北海道、京都       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 215 | C分布拡大期      | コウチュウ | ケブトヒラタキイムシ       | <i>Minthea rugicollis</i>        |      |       |       | 北海道、京都       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 216 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ニセセマルヒョウホンムシ     | <i>Gibbium psyllodes</i>         |      |       |       | 青森、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 217 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ヒメヒョウホンムシ        | <i>Ptinus clavipes</i>           |      |       |       | 京都、鳥取        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 218 | Dまん延期       | コウチュウ | タバコシバンムシ         | <i>Lasioderma serricorne</i>     |      |       |       | 千葉、京都、鳥取     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 219 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ケバコシバンムシ         | <i>Nicobium hirtum</i>           |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 220 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | ヒゲナガホソシバンムシ      | <i>Oligomerus ptilinoides</i>    |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 221 | Dまん延期?      | コウチュウ | ジンサンシバンムシ        | <i>Stegobium panicum</i>         |      |       |       | 青森、千葉、京都、鳥取  |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 222 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ホソチビコクヌスト        | <i>Lophocateres pusillus</i>     |      |       |       | 沖縄           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動植物         |
| 223 | Dまん延期?      | コウチュウ | コクヌスト            | <i>Tenebrioides mauritanicus</i> |      |       |       | 青森、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫及びその天敵、自然生態系への影響小            |
| 224 | ?           | コウチュウ | アカアシホシカムシ        | <i>Necrobia rufipes</i>          |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 225 | ?           | コウチュウ | アカクビホシカムシ        | <i>Necrobia ruficollis</i>       |      |       |       | 北海道、青森、千葉、京都 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 226 | ?           | コウチュウ | ルリホシカムシ          | <i>Necrobia vilacea</i>          |      |       |       | 青森、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 227 | ?           | コウチュウ | ニセルリホシカムシ        | <i>Korynetes caeruleus</i>       |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 228 | ?           | コウチュウ | シロオビカッコームシ       | <i>Tarsostenus unvittatus</i>    |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 229 | ?           | コウチュウ | サビチビカッコームシ       | <i>Thaneroclerus buqueti</i>     |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 230 | ?           | コウチュウ | ホソムネデオネスイ        | <i>Monotoma longicollis</i>      |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 231 | ?           | コウチュウ | トビイロデオネスイ        | <i>Monotoma picipes</i>          |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 232 | ?           | コウチュウ | ヨツアナデオネスイ        | <i>Monotoma quadrimoveolata</i>  |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 233 | ?           | コウチュウ | トゲムネデオネスイ        | <i>Monotoma spmicollis</i>       |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 234 | ?           | コウチュウ | トゲムネキスイ          | <i>Cryptophagus acutangulus</i>  |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 235 | ?           | コウチュウ | ウスバキスイ           | <i>Cryptophagus cellaris</i>     |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 236 | ?           | コウチュウ | カドコブホソヒラタムシ      | <i>Ahasverus advena</i>          |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 237 | ?           | コウチュウ | モンセマルホソヒラタムシ     | <i>Cryptamorpha desjardinsi</i>  |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 238 | ?           | コウチュウ | チビセマルヒラタムシ       | <i>Monanus coccinulus</i>        |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 239 | ?           | コウチュウ | オオメノコギリヒラタムシ     | <i>Orvzaephilus mercator</i>     |      |       |       | 沖縄           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 240 | ?           | コウチュウ | フタトゲホソヒラタムシ      | <i>Silvanus bidentatus</i>       |      |       |       | 青森、千葉、京都     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 241 | ?           | コウチュウ | ヒメフタトゲホソヒラタムシ    | <i>Silvanus lewisi</i>           |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 242 | ?           | コウチュウ | サビカクムネチビヒラタムシ    | <i>Cryptolestes ferrugineus</i>  |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 243 | ?           | コウチュウ | ハウカクムネチビヒラタムシ    | <i>Cryptolestes pusillides</i>   |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 244 | ?           | コウチュウ | カクムネチビヒラタムシ      | <i>Cryptolestes pusillus</i>     |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 245 | ?           | コウチュウ | トルコカクムネチビヒラタムシ   | <i>Cryptolestes turcicus</i>     |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 246 | ?           | コウチュウ | ガイマイデオネスイ        | <i>Carpophilus dimidiatus</i>    |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 247 | ?           | コウチュウ | クリイロデオネスイ        | <i>Carpophilus marginellus</i>   |      |       |       | 北海道、千葉、京都    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 248 | ?           | コウチュウ | クリヤケシキスイ         | <i>Carpophilus hemipterus</i>    |      |       |       | 千葉、京都        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動植物                         |
| 249 | ?           | コウチュウ | コメノケシキスイ         | <i>Carpophilus pilosellus</i>    |      |       |       | 京都           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 250 | ?           | コウチュウ | ウスチャデオネスイ        | <i>Carpophilus freemani</i>      |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 251 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | バークホソカタムシ        | <i>Euxestus parki</i>            |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 252 | ?           | コウチュウ | チビマルホソカタムシ       | <i>Murmidus ovalis</i>           |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 貯蔵害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 253 | ?           | コウチュウ | ホソツヤヒメマキムシ       | <i>Holoparamacus depressus</i>   |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 254 | ?           | コウチュウ | ラクサスツヤヒメマキムシ     | <i>Holoparamacus regusae</i>     |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 255 | ?           | コウチュウ | ウタモンテントウ         | <i>Adalia bipunctata</i>         |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                           |
| 256 | ?           | コウチュウ | ミスジキイロテントウ       | <i>Brunoides ohtoi</i>           |      |       |       | 京都、沖縄        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 257 | ?           | コウチュウ | カタボシテントウ         | <i>Coelephora inaequalis</i>     |      |       |       |              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |

| No  | 定着状況        | 目     | 和名              | 学名                                   | 抽出方法 |       |       |                      | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                            |
|-----|-------------|-------|-----------------|--------------------------------------|------|-------|-------|----------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|-----------------------------------------------|
|     |             |       |                 |                                      | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                  | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                               |
| 258 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | ツマアカオヒメデントウ     | <i>Cryptolaemus montrouzieri</i>     |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 259 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | インゲンデントウ        | <i>Epilachna varivestis</i>          |      | 日本    |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 260 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | ミナミマダラデントウ      | <i>Epilachna pusillanima</i>         |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 八重山諸島に侵入                                      |
| 261 |             | コウチュウ | ヨツボシツヤデントウ      | <i>Hyperaspis leechi</i>             |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 262 |             | コウチュウ | ケブカメツブデントウ      | <i>Tauravia limbata</i>              |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 263 |             | コウチュウ | ハイロデントウ         | <i>Olla v-nigrum</i>                 |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 264 |             | コウチュウ | クモガタデントウ        | <i>Psyllobora vigintimaculata</i>    |      |       |       | 京都                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 265 |             | コウチュウ | ベダリアデントウ        | <i>Rodolia cardinalis</i>            |      |       |       | 千葉、京都、沖縄             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 266 |             | コウチュウ | ハラアカクロデントウ      | <i>Rhysobius forestieri</i>          |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 267 |             | コウチュウ | ムネハラアカクロデントウ    | <i>Rhysobius lophanthae</i>          |      |       |       | 京都                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 268 | ?           | コウチュウ | コブヒメマキムシ        | <i>Cartodere nodifer</i>             |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 269 | ?           | コウチュウ | キヒロヒメマキムシ       | <i>Cartodere elongata</i>            |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 270 | ?           | コウチュウ | クビレヒメマキムシ       | <i>Cartodere constricta</i>          |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 271 | ?           | コウチュウ | ホソヒメマキムシ        | <i>Dienerella filum</i>              |      |       |       | 千葉                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 272 | ?           | コウチュウ | オオヒメマキムシ        | <i>Dienerella argus</i>              |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 273 | ?           | コウチュウ | ムナグロヒメマキムシ      | <i>Dienerella costulata</i>          |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 274 | ?           | コウチュウ | チャイロコキノコムシ      | <i>Typhaea stercorea</i>             |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 275 | ?           | コウチュウ | カイマイゴミムシダマシ     | <i>Alphitobius diaperinus</i>        |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 276 | ?           | コウチュウ | ヒメゴミムシダマシ       | <i>Alphitobius laevigatus</i>        |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 277 | ?           | コウチュウ | フタオビツヤゴミムシダマシ   | <i>Alphitophagus bifasciatus</i>     |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 278 | ?           | コウチュウ | ムネミソコクヌストモドキ    | <i>Coeloporus foveicollis</i>        |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 279 | ?           | コウチュウ | オオツノコクヌストモドキ    | <i>Gnathocerus cornutus</i>          |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                                       |
| 280 | ?           | コウチュウ | コメゴミムシダマシ       | <i>Latheticus oryzae</i>             |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 281 | ?           | コウチュウ | ヒメコクヌストモドキ      | <i>Palorus ratzeburgi</i>            |      |       |       | 京都                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 282 | ?           | コウチュウ | コヒメコクヌストモドキ     | <i>Palorus subdepressus</i>          |      |       |       | 京都                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 283 | C分布拡大期?     | コウチュウ | コメノゴミムシダマシ      | <i>Tenebrio obscurus</i>             |      |       |       | 北海道、千葉、京都            |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載)              |
| 284 | C分布拡大期?     | コウチュウ | チャイロコメノゴミムシダマシ  | <i>Tenebrio molitor</i>              |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      | ◎  |      | 家屋害虫、飼として大量に輸入・流通、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 285 | C分布拡大期?     | コウチュウ | ヒラタコクヌストモドキ     | <i>Tribolium confusum</i>            |      |       |       |                      |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動物                       |
| 286 | A未定着        | コウチュウ | トリボリウム・デストラクトール | <i>Tribolium destructor</i>          |      |       |       |                      |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載)              |
| 287 | A未定着        | コウチュウ | トリボリウム・マデンス     | <i>Tribolium madens</i>              |      |       |       |                      |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載)              |
| 288 | C分布拡大期?     | コウチュウ | カシニールコクヌストモドキ   | <i>Tribolium freemani</i>            |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載)              |
| 289 | Dまん延期       | コウチュウ | ツマクロカミキリモドキ     | <i>Necercus melanula</i>             |      |       |       | 青森、千葉、京都             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                               |
| 290 | C分布拡大期?     | コウチュウ | アトグロソアリモドキ      | <i>Anthicus floralis</i>             |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                                         |
| 291 | A未定着        | コウチュウ | ツヤハダゴマダラカミキリ    | <i>Anoplophora glabripennis</i>      |      |       |       |                      |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 一時的に神奈川で発生したが消滅、検疫有害動物(2)                     |
| 292 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | イチシクカミキリ        | <i>Batocera rubus</i>                | IUCN | ○     |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 293 | A未定着        | コウチュウ | ウスリーオオカミキリ      | <i>Callipogon relictus</i>           |      |       |       |                      |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 1970年頃九州で複数確認、在来種との見解もあり                      |
| 294 | C分布拡大期      | コウチュウ | テツイロヒメカミキリ      | <i>Ceresius sinicus</i>              |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 295 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | マルクビヒメカミキリ      | <i>Curtomerus flavus</i>             |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 296 | C分布拡大期      | コウチュウ | チャゴマフカミキリ       | <i>Mesosa perplexa</i>               |      |       |       | 千葉                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 297 | C分布拡大期      | コウチュウ | ラミーカミキリ         | <i>Paraglenea fortunei</i>           |      |       |       | 千葉、京都、鳥取、熊本          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 298 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | スジダカサビカミキリ      | <i>Pterolophia bigibbera</i>         |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内では小笠原諸島のみ、在来種との見解もあり                        |
| 299 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | クサマサビカミキリ       | <i>Pterolophia kusamai</i>           |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 300 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | ムラヤマムネコサビカミキリ   | <i>Prosoplos bankii</i>              |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 301 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | タイリクフタホシサビカミキリ  | <i>Ropica dorsalis</i>               |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 302 | A未定着?       | コウチュウ | トゲムネミヤカミキリ      | <i>Triachys orientalis</i>           |      |       |       |                      |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 一時的に長崎で発生、現在は消滅か?                             |
| 303 | B定着初期/限定分布? | コウチュウ | インゲンマメゾウムシ      | <i>Acanthoscelides obtectus</i>      |      |       |       | 北海道、沖縄               |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 304 | C分布拡大期      | コウチュウ | イタチハギマメゾウムシ     | <i>Acanthoscelides pallidipennis</i> |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 貯穀害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載)              |
| 305 | Dまん延期       | コウチュウ | エンドウゾウムシ        | <i>Bruchus pisorum</i>               |      |       |       | 青森、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 外来種イタチハギに寄生、自然生態系への影響小                        |
| 306 | C分布拡大期      | コウチュウ | ソラマメゾウムシ        | <i>Bruchus rufimanus</i>             |      |       |       | 千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 307 | Dまん延期       | コウチュウ | アズキマメゾウムシ       | <i>Callosobruchus chinensis</i>      |      |       |       | 北海道、青森               |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 貯穀害虫、自然生態系への影響小、非検疫有害動物                       |
| 308 | C分布拡大期      | コウチュウ | ヨツモンマメゾウムシ      | <i>Callosobruchus maculatus</i>      |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 309 | A未定着?       | コウチュウ | ブラジルマメゾウムシ      | <i>Zabrotes subfasciatus</i>         |      |       |       | 沖縄                   |       | ○  | ○     |    |      |      |    |      |    |      | 貯穀害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(省令で記載)                 |
| 310 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | キムネクロナガハムシ      | <i>Brontispa longissima</i>          |      |       | ○     | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 311 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | ミカンカモノコハムシ      | <i>Cassida obtusata</i>              |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 312 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | タイワンハムシ         | <i>Limaeidea formosana</i>           |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 313 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | ヒロビゲツツハムシ       | <i>Diachus auratus</i>               |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 314 | C分布拡大期      | コウチュウ | ブタクサハムシ         | <i>Ophraella communa</i>             |      |       |       | 沖縄、千葉、滋賀、京都、鳥取、徳島、熊本 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 315 | B定着初期/限定分布  | コウチュウ | キベリハムシ          | <i>Oides bowringii</i>               |      |       |       | 京都                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 316 | C分布拡大期      | コウチュウ | ワタミヒゲナガゾウムシ     | <i>Araceerus coffeae</i>             |      |       |       | 青森、京都、沖縄             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                                       |
| 317 | C分布拡大期      | コウチュウ | ミツモンヒゲナガゾウムシ    | <i>Trigonorrhinus zeae</i>           |      |       |       |                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 318 | E小笠原・南西諸島   | コウチュウ | アリモドキゾウムシ       | <i>Cylas formicarius</i>             |      | 日本    |       | 鹿児島、沖縄               |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 農業害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(省令で記載)                 |
| 319 |             | コウチュウ | バショウオサゾウムシ      | <i>Cosmopolites sordidus</i>         |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                                       |
| 320 |             | コウチュウ | ヨツボシヤシコクゾウムシ    | <i>Diocalandra trumentii</i>         |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |
| 321 |             | コウチュウ | サトウキビコクゾウムシ     | <i>Myocalandra exarata</i>           |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物(今回追加予定)                               |
| 322 |             | コウチュウ | バナナツヤオサゾウムシ     | <i>Odoiporus longicollis</i>         |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                                       |
| 323 |             | コウチュウ | バショウコクゾウムシ      | <i>Polytus mellerbori</i>            |      |       |       | 沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                              |

| No  | 定着状況       | 目     | 和名                    | 学名                                | 抽出方法 |       |       |                       | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                         |
|-----|------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------|
|     |            |       |                       |                                   | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                   | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                            |
| 324 |            | コウチュウ | ヤシオオサゾウムシ             | <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>  |      |       | ○     | 兵庫、熊本、鹿児島、沖縄          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 325 |            | コウチュウ | シロスジオサゾウムシ            | <i>Rhabdoscelus lineatocollis</i> |      |       |       | 鹿児島、沖縄                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 326 | Dまん延期?     | コウチュウ | ココクゾウムシ               | <i>Sitophilus oryzae</i>          |      |       |       | 北海道、千葉                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小<br>非検疫有害動物 |
| 327 |            | コウチュウ | シバオサゾウムシ              | <i>Sphenophorus venatus</i>       |      |       |       | 千葉、京都、沖縄              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 328 |            | コウチュウ | ヒラヤマナガメゾウムシ           | <i>Aciees hirayamai</i>           |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 329 |            | コウチュウ | ワタデオゾウムシ              | <i>Amorphoidea lata</i>           |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 330 | A未定着       | コウチュウ | アントノムス・グランディス         | <i>Anthonomus grandis</i>         |      |       |       |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 331 |            | コウチュウ | オオタコゾウムシ              | <i>Donus punctatus</i>            |      |       |       | 北海道、青森                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 332 |            | コウチュウ | ケチビコフキゾウムシ            | <i>Eugnathus hispidulus</i>       |      |       |       | 北海道、千葉                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 333 |            | コウチュウ | サビチビコフキゾウムシ           | <i>Eugnathus flavescens</i>       |      |       |       | 北海道                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 334 |            | コウチュウ | ナガチビコフキゾウムシ           | <i>Eugnathus cylindricollis</i>   |      |       |       | 沖縄                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 335 | E小笠原・南西諸島  | コウチュウ | イモゾウムシ                | <i>Euscepes postfasciatus</i>     |      | 日本    |       | 鹿児島、沖縄                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 336 | A未定着       | コウチュウ | ゴニプテルス・スキュテラータス       | <i>Gonipterus scutellatus</i>     |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) (今回追加予定)  |
| 337 | C分布拡大期     | コウチュウ | アルファルファタコゾウムシ         | <i>Hypera postica</i>             |      | 日本    |       | 千葉、京都、兵庫、愛媛、鳥取、高知県、沖縄 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 338 | Dまん延期      | コウチュウ | イネミズゾウムシ              | <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>  |      | 日本    |       | 千葉、京都、鳥取、高知県、沖縄       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 339 |            | コウチュウ | ヤサイゾウムシ               | <i>Listroderes costirostris</i>   |      |       |       | 千葉、京都、沖縄              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 340 |            | コウチュウ | オオランヒメゾウムシ            | <i>Orchidophilus aterrimus</i>    |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 341 |            | コウチュウ | ランヒメゾウムシ              | <i>Orchidophilus ran</i>          |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 342 |            | コウチュウ | キンケクチャトゾウムシ           | <i>Otorhynchus sulcatus</i>       |      |       |       | 北海道                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 343 |            | コウチュウ | ブルーバランゾウムシ            | <i>Pantomorus cervinus</i>        |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                    |
| 344 |            | コウチュウ | ホソクチャブサルゾウムシ          | <i>Rhinoncus albicinctus</i>      |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 345 | A未定着       | コウチュウ | スキフォオルス・アキュプンクタートゥス   | <i>Scyphophorus acupunctatus</i>  |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) (今回追加予定)  |
| 346 | C分布拡大期     | コウチュウ | アカウキサゾウムシ             | <i>Stenopelmus rufinus</i>        |      |       |       | 北海道、千葉                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 347 |            | コウチュウ | ツメクサタネコバンゾウムシ         | <i>Tychius picirostris</i>        |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 348 |            | コウチュウ | トゲナガキイムシ              | <i>Diapys aculeatus</i>           |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 349 | A未定着       | コウチュウ | デンドロクトルス・バレンス         | <i>Dendroctonus valens</i>        |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 350 | C分布拡大期?    | コウチュウ | マツノクロキイムシ             | <i>Hylastes ater</i>              |      |       | ○     |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 351 | A未定着       | コウチュウ | オルトトックス・エロース          | <i>Orthotomicus erosus</i>        |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 352 | A未定着       | コウチュウ | スコリトックス・ムルティストゥリタートゥス | <i>Scolytus multistriatus</i>     |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 353 |            | ハエ    | ニワトリフトノミ              | <i>Echinophaga gallinacea</i>     |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 354 |            | ハエ    | ヒトノミ                  | <i>Pulex irritans</i>             |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 355 |            | ハエ    | ケオプスネズミノミ             | <i>Xenopsylla cheopis</i>         |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 356 | A未定着       | ハエ    | ネタイシマカ                | <i>Aedes aegypti</i>              |      | 日本    | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 各種感染症を媒介する、国内から根絶、非有害動物植物  |
| 357 | A未定着       | ハエ    | アノフェレス・クアドリマクラタス      | <i>Anopheles quadrimaculatus</i>  |      | IUCN  | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 各種感染症を媒介する、非有害動物植物         |
| 358 | Dまん延期?     | ハエ    | チカイエカ                 | <i>Culex pipiens molestus</i>     |      |       |       | 青森                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物植物                    |
| 359 |            | ハエ    | ユスリカの一種               | <i>Chironomus tainanus</i>        |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 360 | A未定着       | ハエ    | アクネミア・ピフィダ            | <i>Acnemia bifida</i>             |      |       | ○     |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 南極圏に生息                     |
| 361 |            | ハエ    | オオチョウバエ               | <i>Clogmia albipunctatus</i>      |      |       |       | 青森                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 362 |            | ハエ    | ホシチョウバエ               | <i>Tinearia alternata</i>         |      |       |       | 青森                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 363 |            | ハエ    | ナガサキニセケバエ             | <i>Scatpse fuscipes</i>           |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 364 |            | ハエ    | クロツヤニセケバエ             | <i>Scatpse notata</i>             |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 365 |            | ハエ    | ソルガムタマバエ              | <i>Alloctantaria sorghicola</i>   |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 366 |            | ハエ    | ランツボミタマバエ             | <i>Contarinia maculipennis</i>    |      |       |       | 沖縄                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 367 |            | ハエ    | スベイヤーキノコタマバエ          | <i>Mycophila speyeri</i>          |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 368 | E小笠原・南西諸島  | ハエ    | マンゴーハフクレタマバエ          | <i>Procontarinia sp.</i>          |      |       |       | 沖縄                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 369 |            | ハエ    | アメリカミズアブ              | <i>Hermetia illucens</i>          |      |       |       | 千葉、京都、沖縄              |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 370 |            | ハエ    | コシアキミバエ               | <i>Diplopora cornuta</i>          |      |       |       | 青森                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 371 |            | ハエ    | ハイジマハナアブ              | <i>Eumerus tuberculatus</i>       |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 372 | C分布拡大期?    | ハエ    | スイセンハナアブ              | <i>Merodon equestris</i>          |      |       |       | 北海道                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 373 |            | ハエ    | チーズバエ                 | <i>Prophila casei</i>             |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 374 | A未定着       | ハエ    | ウリミバエ                 | <i>Bactrocera cucurbitae</i>      |      | 日本    |       | 沖縄                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 国内から根絶、検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |
| 375 | A未定着       | ハエ    | ミカンコシバエ               | <i>Bactrocera dorsalis</i>        |      |       |       | 沖縄                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 国内から根絶、検疫有害動物(暫定:告示で記載)    |
| 376 | A未定着       | ハエ    | クイーンランドミバエ            | <i>Bactrocera tryoni</i>          |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 377 | A未定着       | ハエ    | チチュウカイミバエ             | <i>Ceratitidis capitata</i>       |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    | ○    |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 378 |            | ハエ    | カーネーションハモグリバエ         | <i>Liriomyza dianthicola</i>      |      |       |       | 北海道                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 379 | C分布拡大期     | ハエ    | アシクロハモグリバエ            | <i>Liriomyza hudsonensis</i>      |      |       |       | 北海道、青森                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 380 | C分布拡大期     | ハエ    | トマトハモグリバエ             | <i>Liriomyza sativae</i>          |      | 日本    |       | 千葉、京都、鹿児島、沖縄          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物(今回追加予定)            |
| 381 | Dまん延期      | ハエ    | マメハモグリバエ              | <i>Liriomyza trifolii</i>         |      | 日本    |       | 北海道、青森                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 382 | B定着初期/限定分布 | ハエ    | インゲンモグリバエ             | <i>Ophiomyia phaseoli</i>         |      |       |       | 鹿児島                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 383 |            | ハエ    | カケメクロコバエ              | <i>Milichia lacteipennis</i>      |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 384 |            | ハエ    | ハマバハヤトビバエ             | <i>Leptocera fuscipennis</i>      |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 385 |            | ハエ    | キイロショウジョウバエ           | <i>Drosophila melanogaster</i>    |      |       |       | 青森、千葉、京都、鳥取           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物植物                    |
| 386 |            | ハエ    | オナジショウジョウバエ           | <i>Drosophila simulans</i>        |      |       |       | 北海道、千葉、京都             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物植物                    |
| 387 |            | ハエ    | ヒメイエバエ                | <i>Fannia canicularis</i>         |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 388 |            | ハエ    | クチブトイエバエ              | <i>Musca crassirostris</i>        |      |       |       |                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 389 | A未定着       | ハエ    | フィロロニス・ダウンシイ          | <i>Philornis downsi</i>           |      |       | ○     |                       | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |



| No  | 定着状況       | 目   | 和名                    | 学名                              | 抽出方法 |       |       |                          | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                               |
|-----|------------|-----|-----------------------|---------------------------------|------|-------|-------|--------------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------------|
|     |            |     |                       |                                 | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                      | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                                  |
| 390 | A未定着       | ハエ  | カリフォル・ピキナ             | <i>Calliphora vicina</i>        |      |       | ○     |                          | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 391 |            | ハエ  | クロキンバエ                | <i>Phormia regina</i>           |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 392 |            | ハエ  | ルリキンバエ                | <i>Photophormia terraenovae</i> |      |       |       | 青森                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 393 | A未定着       | ハエ  | ウシバエ (ウシヒフバエ)         | <i>Hypoderma bovis</i>          |      |       |       | 北海道                      | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | ウシに寄生する、国内で記録あり                  |
| 394 | A未定着       | ハエ  | キスジウシバエ               | <i>Hypoderma lineatus</i>       |      |       |       |                          | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | ウシに寄生する、国内で記録あり                  |
| 395 |            | ハエ  | オオミノガヤドリバエ            | <i>Nealsomyia rufella</i>       |      |       |       | 京都                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 396 |            | チョウ | コクガ                   | <i>Nemapogon granellus</i>      |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 397 | B定着初期/限定分布 | チョウ | クロテンオオモンコガ            | <i>Opogona sacchari</i>         |      |       |       | 千葉、沖縄                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 398 | Dまん延期      | チョウ | イガ                    | <i>Tinea translucens</i>        |      |       |       | 北海道                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 399 |            | チョウ | コイガ                   | <i>Tineola bisselliella</i>     |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 400 |            | チョウ | ジュウタンガ                | <i>Trichophaga tapetzella</i>   |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫、自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 401 | B定着初期/限定分布 | チョウ | レイシホソガ                | <i>Conopomorpha litchiella</i>  |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 402 | B定着初期/限定分布 | チョウ | レイシシロソホソガ             | <i>Conopomorpha sinensis</i>    |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 403 |            | チョウ | リンゴスガ                 | <i>Yponomeuta malinellus</i>    |      |       |       | 千葉                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 404 |            | チョウ | コクマルハキバガ              | <i>Anchonomaxaraula</i>         |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 405 | B定着初期/限定分布 | チョウ | トウモロコシトガリホソガ          | <i>Anatrachyntis rileyi</i>     |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 406 |            | チョウ | ジャガイモキバガ (ジャガイモガ)     | <i>Phthorimaea operculella</i>  |      |       |       | 京都、沖縄                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                          |
| 407 |            | チョウ | バクガ                   | <i>Sitotroga cerealella</i>     |      |       |       | 北海道、青森、千葉、京都             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                          |
| 408 |            | チョウ | ハスオビイラガ               | <i>Darna pallivitta</i>         |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 409 | C分布拡大期     | チョウ | ヒロヘリアオイラガ             | <i>Parasa lepida</i>            |      | 日本    |       | 千葉、滋賀、京都、兵庫、鳥取、愛媛        |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 410 | B定着初期/限定分布 | チョウ | スグリコスカシバ              | <i>Synanthedon tipuliformis</i> |      |       |       | 北海道                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 411 | Dまん延期      | チョウ | ナシヒメシンクイ              | <i>Grapholita molesta</i>       |      |       |       | 北海道、青森、千葉、京都             |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                          |
| 412 | C分布拡大期     | チョウ | スモモヒメシンクイガ (ボケヒメシンクイ) | <i>Grapholita dimorpha</i>      |      |       |       | 北海道                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 413 | B定着初期/限定分布 | チョウ | レイシヒメハマキ              | <i>Statherotis discana</i>      |      |       |       | 北海道                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 414 | B定着初期/限定分布 | チョウ | ゴレンシトリバ               | <i>Diacrotichia fasciola</i>    |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 415 | E小笠原・南西諸島  | チョウ | バナナセセリ                | <i>Erionota torus</i>           |      |       |       | 鹿児島、沖縄                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 南西諸島に定着、非検疫有害動物                  |
| 416 | B定着初期/限定分布 | チョウ | カラフトセセリ               | <i>Thymelicus lineola</i>       |      |       |       | 北海道                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 417 | B定着初期/限定分布 | チョウ | オオモンシロチョウ             | <i>Pieris brassicae</i>         |      |       |       | 北海道、青森                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 自然分布拡散の可能性が高い                    |
| 418 |            | チョウ | コモノシマメイガ              | <i>Aglossa dimidiata</i>        |      |       |       | 北海道、京都                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 419 | A未定着       | チョウ | カクトプラスティス・カクトルム       | <i>Cactoblastis cactorum</i>    |      |       | ○     |                          | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 420 | E小笠原・南西諸島  | チョウ | ガイマイツツリガ              | <i>Corcyra cephalonica</i>      |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 421 | B定着初期/限定分布 | チョウ | ケブカノメイガ               | <i>Crociodolomia binotalis</i>  |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 422 |            | チョウ | ミドリツツリガ               | <i>Doloeassa viridis</i>        |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 423 |            | チョウ | チャムダラメイガ              | <i>Ephestia elutella</i>        |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                          |
| 424 | Dまん延期?     | チョウ | スジコナダラメイガ             | <i>Ephestia kuehniella</i>      |      |       |       | 北海道                      |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 425 | Dまん延期?     | チョウ | スジマダラメイガ              | <i>Ephestia cautella</i>        |      |       |       | 北海道、千葉、沖縄                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 426 |            | チョウ | ナスノメイガ                | <i>Leucodes orbonalis</i>       |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 427 |            | チョウ | サツマイモノメイガ             | <i>Omphisa anastomosalis</i>    |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 428 |            | チョウ | ツツリガ                  | <i>Paralipsa gularis</i>        |      |       |       | 千葉                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                          |
| 429 |            | チョウ | シバツツガ                 | <i>Parapediasia teterella</i>   |      |       |       | 千葉、京都、沖縄                 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 430 |            | チョウ | ノシメマダラメイガ             | <i>Plodia interpunctella</i>    |      |       |       | 北海道、千葉                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 431 |            | チョウ | カシノシマメイガ              | <i>Pyralis farinalis</i>        |      |       |       | 北海道、千葉、京都                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 432 |            | チョウ | サンカメイガ                | <i>Scirpophaga incertulas</i>   |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 433 | A未定着       | チョウ | デンドロリムス・シビリクス         | <i>Dendrolimus sibiricus</i>    |      |       | ○     |                          | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 434 | Dまん延期      | チョウ | アメリカシロヒトリ             | <i>Hyphantria cunea</i>         |      | 日本    | ○     | 北海道、青森、千葉、滋賀、京都、鳥取、愛媛、熊本 |       |    |       |    | ○    | ○    |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 435 | C分布拡大期     | チョウ | ガンキンウワバ               | <i>Autographa gamma</i>         |      |       |       | 京都                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非検疫有害動物                          |
| 436 | B定着初期/限定分布 | チョウ | マンゴーフサヤガ              | <i>Chlumetia brevisigna</i>     |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 八重山諸島で定着、農業害虫、自然生態系への影響小         |
| 437 | Dまん延期      | チョウ | オオタバコガ                | <i>Helicoverpa armigera</i>     |      |       |       | 千葉、京都                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 在来種の可能性あり、検疫有害動物(暫定:告示で記載)       |
| 438 |            | チョウ | ミカンアシブトクチバ            | <i>Parallelia palumba</i>       |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 439 | A未定着       | チョウ | タウマトゴエア・ビチオカンバ        | <i>Thaumetopoea pityocampa</i>  |      |       | ○     |                          | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載) (今回追加予定)        |
| 440 | C分布拡大期     | ハチ  | オウトウナメクジハバチ           | <i>Caliroa cerasi</i>           |      |       |       | 青森                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 441 | A未定着       | ハチ  | シレックス・ノクティッロ          | <i>Sirex noctilio</i>           |      |       | ○     |                          | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 442 | E小笠原・南西諸島  | ハチ  | ウリミバエコマユバチ            | <i>Phytalia fletcheri</i>       |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 443 | C分布拡大期?    | ハチ  | カンジャコバネカメムシタマゴバチ      | <i>Eumicrosoma blissae</i>      |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 444 | Dまん延期?     | ハチ  | クリタマバチ                | <i>Dryocosmus kuriphilus</i>    |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                 |
| 445 | B定着初期/限定分布 | ハチ  | クローバーネコバチ             | <i>Bruchophagus gibbus</i>      |      |       |       | 北海道、青森、千葉、京都、鳥           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 北海道、岩手、神奈川で確認、検疫有害動物(暫定:告示で記載)   |
| 446 |            | ハチ  | チュウゴクオナガコバチ           | <i>Torymus sinensis</i>         |      |       |       | 北海道、千葉                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 447 | E小笠原・南西諸島  | ハチ  | ガジュマルコバチ              | <i>Blastophaga sp.</i>          |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                                  |
| 448 |            | ハチ  | ルビーアカヤドリトビコバチ         | <i>Anicetus beneficus</i>       |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 449 | B定着初期/限定分布 | ハチ  | アネリストウス・ケロプラスタエ       | <i>Aneristus ceroplastae</i>    |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 450 |            | ハチ  | ヤノネキイロコバチ             | <i>Aphytis yanonensis</i>       |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 451 |            | ハチ  | ヤノネツヤコバチ              | <i>Coccobius fulvus</i>         |      |       |       | 沖縄                       |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 452 |            | ハチ  | オンシツツヤコバチ             | <i>Encarsia formosa</i>         |      |       |       | 青森、千葉、京都                 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 453 |            | ハチ  | シルベストリコバチ             | <i>Encarsia smithi</i>          |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 454 | C分布拡大期?    | ハチ  | ワタムシヤドリコバチ            | <i>Aphelinus mali</i>           |      |       |       | 北海道、青森                   |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 455 |            | ハチ  | ミカンキジラミヒメコバチ          | <i>Tamarixia radiata</i>        |      |       |       |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動物                            |
| 456 | B定着初期/限定分布 | ハチ  | ダイゴヒメコバチ              | <i>Quadrastichus erythrinae</i> |      |       | ○     |                          |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 南西諸島に定着、検疫有害動物(暫定:告示で記載)         |
| 457 | C分布拡大期?    | ハチ  | シバンムシアリガタバチ           | <i>Cephalonomia gallicola</i>   |      |       |       | 京都、鳥取                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 家屋害虫の天敵、自然生態系への影響小、非有害動物         |

| No  | 定着状況       | 目  | 和名                   | 学名                                | 抽出方法 |       |       |                    | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                         |
|-----|------------|----|----------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|--------------------|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|----------------------------|
|     |            |    |                      |                                   | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県                | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |                            |
| 458 |            | ハチ | イラガセイボウ              | <i>Chrysis shanghaiensis</i>      |      |       |       | 千葉、京都、鳥取           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                     |
| 459 |            | ハチ | ツマアカベッコウ             | <i>Tachypompilus analis</i>       |      |       |       |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                     |
| 460 | A未定着       | ハチ | ラドゥメリス・タスマニエシス       | <i>Radumeris tasmaniensis</i>     |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 461 | A未定着       | ハチ | アクロミルメクス・オクトスピノース    | <i>Acromyrmex octospinosus</i>    |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 在来種の可能性あり、検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 462 | B定着初期/限定分布 | ハチ | アシナガキアリ              | <i>Anoplolepis gracilipes</i>     |      | IUCN  | ○     |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                     |
| 463 | A未定着       | ハチ | ラシウス・ネグレクトゥス         | <i>Lasius neglectus</i>           |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 464 | C分布拡大期     | ハチ | イエヒメアリ               | <i>Monomorium pharaonis</i>       |      |       | ○     | 京都                 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 非有害動植物                     |
| 465 | A未定着       | ハチ | ミルミカ・ルブラ             | <i>Myrmica rubra</i>              |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 466 | A未定着       | ハチ | ニランデリア・プベンス          | <i>Nylanderia pubens</i>          |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 467 | C分布拡大期     | ハチ | ヒゲナガアメイロアリ           | <i>Paratrechina longicornis</i>   |      |       | ○     | 鹿児島                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 468 | A未定着       | ハチ | ソレノプシス・パプアナ          | <i>Solenopsis papuana</i>         |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 469 | A未定着       | ハチ | クロヒアリ                | <i>Solenopsis richteri</i>        |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 470 | C分布拡大期     | ハチ | アワテコスカアリ             | <i>Tapinoma melanocephalum</i>    |      |       | ○     | 鹿児島                |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 471 | B定着初期/限定分布 | ハチ | ツヤオズアリ               | <i>Pheidole megacephala</i>       |      | IUCN  | ○     |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)           |
| 472 |            | ハチ | セナガアナバチの一種           | <i>Ampulex amoena</i>             |      |       |       |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 473 | B定着初期/限定分布 | ハチ | オキナワアナバチ             | <i>Prionyx viduatus</i>           |      |       |       |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 474 | C分布拡大期?    | ハチ | アメリカシガバチ             | <i>Sceliphron caementarium</i>    |      |       |       | 千葉、滋賀、鳥取           |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 475 | A未定着       | ハチ | ヴェスパ・ヴェルティナ・ニグリトラックス | <i>Vespa velutina nigrithorax</i> |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 476 | A未定着       | ハチ | ヴェスプエラ・ゲルマニカ         | <i>Vespula germanica</i>          |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 477 | A未定着       | ハチ | ヴェスプエラ・ペンシルバニカ       | <i>Vespula pensylvanica</i>       |      |       | ○     |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 478 | B定着初期/限定分布 | ハチ | ムラカミツツハナバチ           | <i>Osmia submicans</i>            |      |       |       |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 中国地方に定着                    |
| 479 | A未定着       | ハチ | オオミツバチ               | <i>Apis dorsata</i>               |      |       |       |                    | ○     | ○  |       |    |      |      |    |      |    |      | 国内で確認例あり                   |
| 480 | Dまん延期      | ハチ | セイヨウミツバチ             | <i>Apis mellifera</i>             |      |       |       | 群馬、千葉、水戸、山梨、栃木、埼玉県 |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      |                            |
| 481 | B定着初期/限定分布 | ハチ | ソノラクマバチ              | <i>Xylocopa sonorina</i>          |      |       |       |                    |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 火山列島硫黄島に定着                 |
| 482 | B定着初期/限定分布 | ハチ | タイワンタケクマバチ           | <i>Xylocopa tranquebarorum</i>    |      |       |       | 愛知                 |       |    | ○     |    |      |      |    |      |    | ○    | 東海地方に定着、寄生性ダニの宿主           |

侵略的外来種リスト検討対象種(陸生節足動物)(検討作業中)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの。掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

国外外来種(評価対象種)

| No | 定着状況       | 目     | 和名          | 学名                                  | 抽出方法 |       |       |          | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                            |
|----|------------|-------|-------------|-------------------------------------|------|-------|-------|----------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|-----------------------------------------------|
|    |            |       |             |                                     | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県      | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |    |      |    |      |                                               |
| 1  | A未定着       | クモ    | アトラクス属      | <i>Atrax</i> spp.                   | 特定   |       |       |          | ○     |    |       |    |      | ○  |      |    |      |                                               |
| 2  | A未定着       | クモ    | ハドロニュケ属     | <i>Hadronyche</i> spp.              | 特定   |       |       |          | ○     |    |       |    |      | ○  |      |    |      |                                               |
| 3  | A未定着       | クモ    | イトグモ属の一種    | <i>Loxosceles gaucho</i>            | 特定   |       |       |          | ○     | ○  |       |    |      | ○  |      |    |      |                                               |
| 4  | A未定着       | クモ    | イトグモ属の一種    | <i>Loxosceles laeta</i>             | 特定   |       |       |          | ○     | ○  |       |    |      | ○  |      |    |      |                                               |
| 5  | A未定着       | クモ    | ドクイトグモ      | <i>Loxosceles reclusa</i>           | 特定   |       |       |          | ○     | ○  |       |    |      | ○  |      |    |      |                                               |
| 6  | C分布拡大期     | クモ    | ハイイロゴケグモ    | <i>Latrodectus geometricus</i>      | 特定   |       |       | 兵庫・宮崎・沖縄 |       |    |       |    |      | ○  |      |    | ○    |                                               |
| 7  | C分布拡大期     | クモ    | セアカゴケグモ     | <i>Latrodectus hasseltii</i>        | 特定   | 日本    |       |          |       |    |       |    | ○    | ○  |      |    | ○    |                                               |
| 8  | B定着初期/限定分布 | クモ    | クロゴケグモ      | <i>Latrodectus mactans</i>          | 特定   |       |       |          |       |    |       |    |      | ○  |      |    | ○    |                                               |
| 9  | A未定着       | クモ    | ジュウサンボシゴケグモ | <i>Latrodectus tredecimguttatus</i> | 特定   |       |       |          | ○     | ○  |       |    |      | ○  |      |    | ○    |                                               |
| 10 | A未定着       | サソリ   | キョクトウサソリ科   | <i>Buthidae</i> Gen. spp.           | 特定   |       |       |          | ○     | ○  |       |    |      | ○  |      |    | ○    |                                               |
| 11 | C分布拡大期     | ヤケヤスデ | ヤンバルトサカヤスデ  | <i>Chamberlinius hualienensis</i>   |      |       |       | 沖縄       |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 大量発生し不被害虫となる他、農業被害や毒を持つことの影響が大きい。<br>知見の集積が必要 |

国外外来種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況       | 目  | 和名            | 学名                                   | 抽出方法 |       |       |             | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考                                                            |
|----|------------|----|---------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|---------------------------------------------------------------|
|    |            |    |               |                                      | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県         | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |    |      |    |      |                                                               |
| 12 | C分布拡大期     | ダニ | シクラメンホコリダニ    | <i>Phytonemus pallidus</i>           |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、自然生態系への影響小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                          |
| 13 | C分布拡大期     | ダニ | オンシツヒメハダニ     | <i>Brevipalpus californicus</i>      |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、ラン類に寄生。温室のみで定着、<br>自然生態系への影響小、検疫有害動物(暫定:告示で記             |
| 14 | C分布拡大期     | ダニ | サボテンヒメハダニ     | <i>Brevipalpus russulus</i>          |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | サボテン等に寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                       |
| 15 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | バイナッブルヒメハダニ   | <i>Dolichotetranychus floridanus</i> |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | バイナッブルに寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                      |
| 16 | A未定着       | ダニ |               | <i>Raoiella indica</i>               |      |       | ○     |             | ○     | ○  |       |    |      |    | ○    |    | ○    | ヤシ類に寄生、検疫有害動物(暫定:告示で記載)                                       |
| 17 | B定着初期/限定分布 | ダニ | ランヒメハダニ       | <i>Tenuipalpus pacificus</i>         |      |       |       | 千葉          |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 洋ランに寄生、自然生態系への影響小、<br>非検疫有害動物(今回追加予定)                         |
| 18 | C分布拡大期     | ダニ | タイリクヒラタハダニ    | <i>Aponychus firmianae</i>           |      |       |       |             |       |    |       |    |      | ○  |      |    | ○    | アオギリに寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                        |
| 19 | C分布拡大期     | ダニ | モクセイマルハダニ     | <i>Panonychus osmanthi</i>           |      |       |       | 千葉          |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | モクセイ科に寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                       |
| 20 | C分布拡大期     | ダニ | ルイスアケハダニ      | <i>Eotetranychus lewisi</i>          |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                           |
| 21 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | トウヨウハダニ       | <i>Eutetranychus africanus</i>       |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                           |
| 22 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | サトウキビメハダニ     | <i>Oligonychus orthius</i>           |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                           |
| 23 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | マンゴーツメハダニ     | <i>Oligonychus coffeae</i>           |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | マンゴー等に寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                       |
| 25 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | ナンセイハダニ       | <i>Tetranychus neocaledonicus</i>    |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                           |
| 24 | C分布拡大期     | ダニ | ミツユビナミハダニ     | <i>Tetranychus evansi</i>            |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | ナス科植物に寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                       |
| 26 | C分布拡大期     | ダニ | コノテフシダニ       | <i>Trisetacus thujivagrans</i>       |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | コノテガシワに寄生、自然生態系への影響小<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                      |
| 27 | C分布拡大期     | ダニ | カキサビダニ        | <i>Aceria diospyri</i>               |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | カキに寄生、自然生態系への影響小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                         |
| 28 | C分布拡大期     | ダニ | イチジクモンサビダニ    | <i>Aceria ficus</i>                  |      |       |       | 千葉          |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | イチジクに寄生、自然生態系への影響小、<br>レイシに寄生、自然生態系への影響小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載) |
| 29 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | レイシフシダニ       | <i>Aceria litchii</i>                |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | レイシに寄生、自然生態系への影響小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                        |
| 30 | C分布拡大期     | ダニ | チューリップサビダニ    | <i>Aceria tulipae</i>                |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 農業害虫、自然生態系への影響は小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                         |
| 31 | C分布拡大期     | ダニ | カーネーションサビダニ   | <i>Aceria paradianthi</i>            |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | カーネーションに寄生、自然生態系への影響は小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                   |
| 32 | C分布拡大期     | ダニ | モモサビダニ        | <i>Aculus fockeui</i>                |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | モモ等に寄生、自然生態系への影響は小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                       |
| 33 | C分布拡大期     | ダニ | リンゴサビダニ       | <i>Aculus schlechtendali</i>         |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | リンゴ等に寄生、自然生態系への影響は小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                      |
| 34 | C分布拡大期     | ダニ | トマトサビダニ       | <i>Aculops lycopersici</i>           |      |       |       | 千葉          |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | トマト等に寄生、自然生態系への影響は小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                      |
| 35 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | マンゴーサビダニ      | <i>Cisaberoptus kenya</i>            |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | マンゴーに寄生、自然生態系への影響小、<br>検疫有害動物(暫定:告示で記載)                       |
| 36 | E小笠原・南西諸島  | ダニ | マンゴーケブトサビダニ   | <i>Spinacus pagonis</i>              |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 検疫有害動物(暫定:告示で記載)                                              |
| 37 | B定着初期/限定分布 | ダニ | ニッポンサラセニアヒゲダニ | <i>Sarraceniopus nipponensis</i>     |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 温室内のサラセニアに依存、自然生態系への影響はなし                                     |
| 38 | B定着初期/限定分布 | ダニ | ヒューズサラセニアヒゲダニ | <i>Sarraceniopus hughesi</i>         |      |       |       |             |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 温室内のサラセニアに依存、自然生態系への影響はなし                                     |
| 39 | A未定着       | クモ | イノシシグモ        | <i>Dysdera crocata</i>               |      |       | ○     |             | ○     | ○  |       |    | ○    |    |      |    |      |                                                               |
| 40 | C分布拡大期     | クモ | オダカユウレイグモ     | <i>Crossopriza lyoni</i>             |      |       |       | 熊本          |       |    |       |    |      |    |      |    |      | ○                                                             |
| 41 | C分布拡大期     | クモ | クロガケグモ        | <i>Badumna insignis</i>              |      |       |       | 京都・兵庫・鳥取・熊本 |       |    |       |    |      |    |      |    |      | ○                                                             |
| 42 | A未定着       | クモ | マダラヒメグモ       | <i>Limphila triangularis</i>         |      |       | ○     |             | ○     | ○  |       |    |      |    |      |    |      | ○                                                             |
| 43 | C分布拡大期     | クモ | マダラヒメグモ       | <i>Steatoda triangulosa</i>          |      |       |       | 熊本          |       |    |       |    |      |    |      |    |      | ○                                                             |
| 44 | Dまん延期      | 等脚 | ナガラワジムシ       | <i>Hapliphthalmus danicus</i>        |      |       |       | 千葉・鳥取       |       |    |       |    |      |    |      |    |      | ○                                                             |



|    |            |        |           |                                   |  |  |  |   |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |               |
|----|------------|--------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|---|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------|
| 45 | Dまん延期      | 等脚     | ワラジムシ     | <i>Porcellio scaber</i>           |  |  |  | ○ |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ | セントヘレナでの生態系影響 |
| 46 | C分布拡大期     | 等脚     | クマワラジムシ   | <i>Porcellio laevis</i>           |  |  |  |   |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ |               |
| 47 | Dまん延期      | 等脚     | オビワラジムシ   | <i>Porcellio dilatatus</i>        |  |  |  |   | 千葉    |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ |               |
| 48 | Dまん延期      | 等脚     | ホソワラジムシ   | <i>Porcellionides prionosus</i>   |  |  |  |   | 千葉・鳥取 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ |               |
| 49 | B定着初期/限定分布 | 等脚     | ハナダカダンゴムシ | <i>Armadillidium nasatum</i>      |  |  |  |   |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 検疫有害動物②       |
| 50 | Dまん延期      | 等脚     | オカダンゴムシ   | <i>Armadillidium vulgare</i>      |  |  |  |   | 千葉・鳥取 |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 非検疫有害動物       |
| 51 | E小笠原・南西諸島  | ミナミヤスデ | ミナミヤスデ    | <i>Trigoniulus lumbricinus</i>    |  |  |  |   |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  | ○ |               |
| 52 | A未定着       | ヤスデ    |           | <i>Cylindroiulus latestriatus</i> |  |  |  | ○ |       | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |   |               |
| 53 | A未定着       | ムカデ    |           | <i>Scolopendra morsitans</i>      |  |  |  | ○ |       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |               |

国内由来の外來種(その他の検討対象種)

| No | 定着状況       | 目      | 和名        | 学名                                | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    |      | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 付着混入 | 備考      |
|----|------------|--------|-----------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|------|------|----|------|----|------|---------|
|    |            |        |           |                                   | ①外來法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |      |    |      |    |      |         |
| 1  | B定着初期/限定分布 | サソリモドキ | アマミサソリモドキ | <i>Typopeltis stimpsonii</i>      |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 八丈島等に定着 |
| 2  | E小笠原・南西諸島  | ヤスデ    | エゾフジヤスデ   | <i>Trichopachyiulus niponicus</i> |      |       |       |     |       |    |       |    |      |      |    |      |    |      | 沖縄島に移入  |

侵略的外来種リスト(仮称) 動物の検討対象種リスト(その他無脊椎動物) (検討作業中)

国外外来種(評価対象種)

○検討作業中の案であり、本案からさらに掲載種の選定(絞りこみ)を行うもの。掲載種については、「侵略的外来種リスト(仮称)作成の基本方針」に従い、定着段階のカテゴリ区分のほか、対策優先種の選定、対策をする地域や環境等に応じたグループや産業等においてやむを得ない理由で利用されているもののグループ等の分類、付加情報の整備等を行う。

| No | 定着状況       | 目       | 和名                | 学名                               | 抽出方法 |         |       |                                 | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 混入付着 | 備考                                    |
|----|------------|---------|-------------------|----------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|---------------------------------------|
|    |            |         |                   |                                  | ①外来法 | ②W100   | ③GISD | ④各県                             | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食摂食 |    |      |    |      |                                       |
| 1  | A未定着       | カブトクラゲ  | ムネオビシス・レイディ       | <i>Mnemiopsis leidyi</i>         | 要注意  |         | ○     |                                 | ○     | ○  |       |    | ○    |    | ○    |    | ○    | 動物プランクトンや小魚の捕食                        |
| 2  | B定着初期/限定分布 | 三岐腸     | ニューギニアヤリガタラクズムシ   | <i>Platydemus manokwari</i>      | 特定   | IUCN    |       | 沖縄                              |       |    |       |    | ○    |    |      |    | ○    |                                       |
| 3  | C分布拡大期     | 盤足      | スクミリンゴガイ          | <i>Pomacea canaliculata</i>      | 要注意  | 日本・IUCN | ○     | 北海道、千葉、愛知、滋賀、京都、兵庫、鳥取、徳島、熊本、鹿児島 |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 広東住血吸虫の中間宿主となる可能性                     |
| 4  |            | 盤足      | ラブラタリンゴガイ         | <i>Pomacea insularum</i>         |      |         | ○     |                                 |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 広東住血吸虫の中間宿主となる可能性                     |
| 5  | B定着初期/限定分布 | 新腹足     | カラムシロ             | <i>Nassarius sinarus</i>         | 要注意  |         |       | 京都                              |       |    | ○     |    | ○    |    | ○    |    | ○    | 有明海、瀬戸内海に定着                           |
| 6  | B定着初期/限定分布 | 柄眼      | アフリカマイマイ          | <i>Achatina fulica</i>           | 要注意  | 日本・IUCN | ○     | 鹿児島、沖縄                          |       |    |       |    | ○    | ○  | ○    |    | ○    |                                       |
| 7  | B定着初期/限定分布 | 柄眼      | ヤマヒタチオビ           | <i>Euglandina rosea</i>          | 特定   | 日本・IUCN | ○     |                                 |       |    |       |    | ○    | ○  |      |    | ○    | 広東住血吸虫の中間宿主となる可能性                     |
| 8  | Dまん延期      | イガイ     | ムラサキイガイ           | <i>Mytilus galloprovincialis</i> | 要注意  | 日本・IUCN | ○     |                                 |       |    | ○     | ○  |      |    | ○    | ○  | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 9  | C分布拡大期     | イガイ     | ミドリイガイ            | <i>Perna viridis</i>             | 要注意  |         | ○     |                                 |       |    | ○     |    |      |    | ○    | ○  | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 11 | C分布拡大期     | イガイ     | コウロコンカワヒバリガイ      | <i>Xenostrobus securis</i>       | 要注意  | 日本      |       |                                 |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 12 | C分布拡大期     | イガイ     | カワヒバリガイ           | <i>Limnoperna fortunei</i>       | 特定   | 日本      | ○     |                                 |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 13 | A未定着       | マルスダレガイ | カワボトギスガイ          | <i>Dreissena polymorpha</i>      | 特定   |         | ○     |                                 | ○     | ○  | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 14 | A未定着       | マルスダレガイ | クワツガイ             | <i>Dreissena bugensis</i>        | 特定   |         | ○     |                                 | ○     | ○  | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 15 | C分布拡大期     | マルスダレガイ | イガイダマシ            | <i>Mytilopsis sallei</i>         | 要注意  |         |       | 北海道、千葉、京都                       |       |    |       |    | ○    |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 16 | C分布拡大期     | マルスダレガイ | タイワンシジミ           | <i>Corbicula fluminea</i>        | 要注意  |         | ○     |                                 |       |    | ○     |    |      |    | ○    | ○  | ○    | カネツケシジミ <i>f. insularis</i> とされるものを含む |
| 17 | B定着初期/限定分布 | マルスダレガイ | シナハマグリ            | <i>Meretrix petechialis</i>      | 要注意  | 日本      |       | 千葉、京都、愛媛                        |       |    | ○     |    |      |    |      | ○  | ○    | 知見の集積が必要                              |
| 18 | C分布拡大期     | ケヤリムシ   | カニヤドリカンザシ         | <i>Hicopomatus enigmaticus</i>   | 要注意  |         |       | 京都、鳥取                           |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 19 | C分布拡大期     | ケヤリムシ   | カサネカンザシ           | <i>Hydroides elegans</i>         | 要注意  | 日本      |       | 京都、兵庫、愛媛                        |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 付着基盤を被覆することで在来生物相に大きな影響               |
| 20 | C分布拡大期     | 無柄      | キタアメリカフジツボ        | <i>Balanus glandula</i>          |      |         |       | 北海道                             |       |    | ○     |    |      |    |      |    | ○    | 知見の集積が必要                              |
| 21 | Dまん延期      | 無柄      | タテジマフジツボ          | <i>Amphibalanus amphitrite</i>   | 要注意  |         |       | 千葉、愛知、京都、愛媛                     |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    | 知見の集積が必要                              |
| 22 | C分布拡大期     | 無柄      | アメリカフジツボ          | <i>Amphibalanus eburneus</i>     |      |         |       | 千葉、愛知、京都、兵庫                     |       |    | ○     |    |      |    |      |    | ○    | 知見の集積が必要                              |
| 23 | C分布拡大期     | 無柄      | ヨーロッパフジツボ         | <i>Amphibalanus improvisus</i>   |      |         |       | 千葉、愛知、京都、兵庫                     |       |    | ○     |    |      |    |      |    | ○    | 知見の集積が必要                              |
| 24 | A未定着       | 十脚      | アスタクス属            | <i>Astacus</i> spp.              | 特定   |         |       |                                 | ○     |    |       |    | ○    |    |      |    |      |                                       |
| 25 | Dまん延期      | 十脚      | アメリカザリガニ          | <i>Procambarus clarkii</i>       | 要注意  | 日本      | ○     |                                 |       |    |       |    | ○    | ○  |      | ○  |      |                                       |
| 26 | B定着初期/限定分布 | 十脚      | ウチダザリガニ(タンカイザリガニ) | <i>Pacifastacus leniusculus</i>  | 特定   | 日本      | ○     | 北海道、青森、京都                       |       |    | ○     |    | ○    |    |      |    |      | 在来種が抵抗性のないザリガニカビ病を媒介する可能性             |
| 27 | A未定着       | 十脚      | ラストニークレイフィッシュ     | <i>Onconectes rusticus</i>       | 特定   |         | ○     |                                 | ○     | ○  |       |    | ○    |    |      |    |      |                                       |
| 28 | A未定着       | 十脚      | ケラクス属             | <i>Cherax</i> sp.                | 要注意  |         |       |                                 | ○     | ○  |       |    | ○    |    |      | ○  |      |                                       |
| 29 | C分布拡大期     | 十脚      | チチュウカイミドリガニ       | <i>Carcinus aestuarii</i>        | 要注意  | 日本      |       | 千葉、愛知、京都、兵庫、徳島                  |       |    | ○     |    |      |    |      |    | ○    | 知見の集積が必要                              |
| 30 | A未定着       | 十脚      | ヨーロッパミドリガニ        | <i>Carcinus maenas</i>           | 要注意  | IUCN    | ○     |                                 | ○     | ○  |       |    | ○    |    | ○    |    | ○    |                                       |
| 31 | A未定着       | 十脚      | 外国産モクスガニ属         | <i>Eriocheir</i> spp.            | 特定   | IUCN    | ○     | 京都                              | ○     | ○  |       | ○  |      |    | ○    | ○  | ○    |                                       |
| 32 | B定着初期/限定分布 | マメボヤ    | ヨーロッパザラボヤ         | <i>Ascidia aspersa</i>           |      |         |       |                                 |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    |                                       |

国外外来種(その他の検討対象種)

2013.2.21版

| No | 定着状況       | 目           | 和名            | 学名                                              | 抽出方法 |       |       |                 | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 混入付着 | 備考 |
|----|------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
|    |            |             |               |                                                 | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県             | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食   |    |      |    |      |    |
| 33 | C分布拡大期     | 淡水水母        | マミズクラゲ        | <i>Craspedacusta sowerbii</i>                   |      |       |       | 青森、鳥取           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 34 |            | 三岐腸         | トウナンアジアズムシ    | <i>Dugesia austroasiatica</i>                   |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 35 |            | 三岐腸         | アメリカナミズムシ     | <i>Girardina tigrina</i>                        |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 36 |            | 三岐腸         | オオミズコウガイビル    | <i>Bipalium nobile</i>                          |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 37 |            | 三岐腸         | ワタリコウガイビル     | <i>Bipalium kewense</i>                         |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 38 |            | 単後吸盤        | ダクチロキルス科の一種   | <i>Actinocleidus fusiformis</i>                 |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 39 |            | 単後吸盤        | ダクチロキルス科の一種   | <i>Cichlidogyrus scleous</i>                    |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 40 |            | 単後吸盤        | ダクチロキルス科の一種   | <i>Haploleidus furcatus</i>                     |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 41 |            | 単後吸盤        | ダクチロキルス科の一種   | <i>Onchocleidus ferox</i>                       |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 42 |            | 単後吸盤        | ダクチロキルス科の一種   | <i>Onchocleidus helicus</i>                     |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 43 |            | ジョウクツキョウチュウ | ナマズ腹口吸虫       | <i>Parabucephalopsis parasiluri</i>             |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 44 |            | ジョウクツキョウチュウ | 尾崎腹口吸虫        | <i>Prosorhynchoides ozaki</i>                   |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 45 |            | 回虫          | アニサキス科の一種     | <i>Raphidascaris acus</i>                       |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 46 |            | 旋尾線虫        | ピンギス科の一種      | <i>Pingis sinensis</i>                          |      |       |       | 京都              |       |    |       |    |      |    |      |    |      |    |
| 47 |            | ハセンチュウ      | ジャガイモシストセンチュウ | <i>Globodera rostchiensis</i>                   |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 48 |            | ハセンチュウ      | タバコシストセンチュウ   | <i>Globodera tabacum</i>                        |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 49 |            | ハセンチュウ      | マツノザイセンチュウ    | <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>               |      |       | ○     | 千葉、京都、鳥取        |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 50 |            | 盤足          | カワナ属の1種       | <i>Semisulcospira</i> sp. cf. <i>forticosta</i> |      |       |       | 千葉              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 51 | A未定着       | 盤足          | ネコゼフネガイ       | <i>Crepidula fornicata</i>                      |      |       | ○     |                 | ○     | ○  | ○     |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 52 | C分布拡大期     | 盤足          | シマメノウフネガイ     | <i>Crepidula onyx</i>                           |      |       |       | 北海道、千葉、京都、兵庫、愛媛 |       |    |       |    |      |    | ○    |    | ○    |    |
| 53 | A未定着       | 盤足          | ヨーロッパタマキビ     | <i>Littorina littorea</i>                       |      |       | ○     |                 | ○     | ○  |       |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 54 | C分布拡大期     | 盤足          | コモチカワツボ       | <i>Potamopyrgus antipodarum</i>                 |      |       | ○     | 北海道、青森、滋賀、京都、兵庫 |       |    | ○     |    |      |    |      |    | ○    |    |
| 55 |            | 盤足          | トラミズゴマツボ      | <i>Stenothyrus</i> sp.                          |      |       |       |                 |       |    | ○     |    | ○    |    |      |    | ○    |    |
| 56 | A未定着       | 盤足          | イリアネッサ・オブソレタ  | <i>Ilyanassa obsoleta</i>                       |      |       | ○     |                 |       |    |       | ○  |      |    |      |    | ○    |    |
| 57 | A未定着       | 盤足          | カキナカセ         | <i>Urosalpinx cinerea</i>                       |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      | ○  | ○    |    |
| 58 | A未定着       | 盤足          | ポーネア・ビスチュラリス  | <i>Boonea bisturalis</i>                        |      |       | ○     |                 | ○     |    |       | ○  |      |    |      |    | ○    |    |
| 59 | B定着初期/限定分布 | 裸鰓          | ミノウミウシの1種     | <i>Cuthona perca</i>                            |      |       |       |                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |    |

| No  | 定着状況       | 目       | 和名                      | 学名                                           | 抽出方法 |       |      |                              | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 混入付着 | 備考                    |
|-----|------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------|------|-------|------|------------------------------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|-----------------------|
|     |            |         |                         |                                              | ①外来法 | ②W100 | ③GSD | ④各県                          | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 | 捕食   |    |      |    |      |                       |
| 60  |            | 基眼      | サカマキガイ                  | <i>Physa acuta</i>                           |      |       |      | 北海道、青森、千葉、滋賀、京都、鳥取、愛媛、鹿児島    |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 61  |            | 基眼      | コシダカヒメモノアラガイ            | <i>Galba truncatula</i>                      |      |       |      | 北海道、千葉、京都、鳥取                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 62  |            | 基眼      | ハブタエモノアラガイ              | <i>Pseudosuccinea columella</i>              |      |       |      | 北海道、千葉、京都、鳥取                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 63  |            | 基眼      | ナガヒメモノアラガイ              | <i>Austropeplea</i> sp.                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 64  |            | 基眼      | モノアラガイの1種               | <i>Lymanea</i> sp.                           |      |       |      | 千葉                           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 65  |            | 柄眼      | オカモノアラガイの1種             | <i>Succineidae</i> gen. et sp.               |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 66  |            | 柄眼      | チャーリーサナギモドキ             | <i>Pupoides albilabris</i>                   |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 67  |            | 柄眼      | メリーランドスナガイ              | <i>Gastrocopta procera</i>                   |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 68  |            | 柄眼      | ナタネガイ類の1種               | "Punctum" sp.                                |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 69  |            | 柄眼      | キバサナガイ属の1種              | <i>Vertigo</i> sp.                           |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 70  |            | 柄眼      | ツヤミジンマイマイ (ウツクシミジンマイマイ) | <i>Vallonia pulchella</i>                    |      |       |      | 千葉                           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 71  |            | 柄眼      | オカクチキレガイ                | <i>Subulina octona</i>                       |      |       |      | 鹿児島                          |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 72  |            | 柄眼      | トクサオカチョウジガイ             | <i>Paropeas achatinaceum</i>                 |      |       |      | 北海道、千葉、京都、鹿児島                |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 73  |            | 柄眼      | オオオカチョウジガイ              | <i>Lamelaxis gracilis</i>                    |      |       |      | 鹿児島                          |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 74  |            | 柄眼      | オオクビキレガイ                | <i>Rumina decorata</i>                       |      |       |      | 京都、兵庫、熊本                     |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 75  |            | 柄眼      | コハクガイ                   | <i>Zonitoides arboreus</i>                   |      |       |      | 北海道、千葉、京都、鳥取、熊本、鹿児島          |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 76  |            | 柄眼      | ヒメコハクガイ                 | <i>Hawaia minuscula</i>                      |      |       |      | 千葉、熊本、鹿児島                    |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 77  |            | 柄眼      | ウスグチベッコウ                | <i>Oxychilus cellaria</i>                    |      |       |      | 北海道                          |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 78  |            | 柄眼      | ノハラシノシタ                 | <i>Helicodiscus inermis</i>                  |      |       |      | 千葉                           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 79  |            | 柄眼      | モリイシノシタ                 | <i>Helicodiscus</i> sp.                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 80  |            | 柄眼      | ヒナノイシノシタ                | <i>Helicodiscus</i> sp.                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 81  |            | 柄眼      | コウラナメクジ                 | <i>Limax flavus</i>                          |      |       |      | 北海道、千葉、京都、鳥取、鹿児島             |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 82  |            | 柄眼      | マダラコウラナメクジ              | <i>Limax maximus</i>                         |      |       |      |                              |       |    |       |    | ○    |    | ○    |    | ○    | 農業・園芸被害の可能性           |
| 83  |            | 柄眼      | ノハラナメクジ                 | <i>Deroeras laeve</i>                        |      |       |      | 北海道、千葉、鹿児島、沖縄                |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 84  |            | 柄眼      | チャコウラナメクジ               | <i>Lehmannia valentiana</i>                  |      |       |      | 北海道、千葉、京都、兵庫、鳥取、愛媛、熊本、鹿児島、沖縄 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 85  |            | 柄眼      | ニヨリチャコウラナメクジ            | <i>Lehmannia nvctelia</i>                    |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 86  |            | 柄眼      | チャコウラナメクジの1種            | <i>Lehmannia</i> sp.                         |      |       |      | 兵庫                           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 87  |            | 柄眼      | アシヒダナメクジ                | <i>Eleutherocaulis alte</i>                  |      |       |      | 鹿児島                          |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 88  |            | 柄眼      | ヒラコウラベッコウガイ             | <i>Parmarian martensi</i>                    |      |       |      | 沖縄                           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 89  | B定着初期/限定分布 | 柄眼      | ヒメリンゴマイマイ               | <i>Helix asperata</i>                        |      |       | ○    |                              |       |    |       |    |      |    | ○    | ○  | ○    | 農業被害の可能性、疫病菌のベクターの可能性 |
| 90  | A未定着       | ウグイスガイ  | ヨーロッパヒラガキ               | <i>Ostrea edulis</i>                         |      |       | ○    |                              | ○     | ○  | ○     |    |      |    |      | ○  | ○    |                       |
| 91  |            | イシガイ    | ヒレイチョウガイ                | <i>Hyriopsis cumingii</i>                    |      |       |      | 滋賀                           |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 92  |            | マルスダレガイ | シジミ類                    | <i>Corbicula</i> spp.                        |      |       |      | 北海道、青森、千葉、滋賀                 |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 93  | A未定着       | マルスダレガイ | ゲツマ・ゲツマ                 | <i>Gemma gemma</i>                           |      |       |      |                              | ○     |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 94  | B定着初期/限定分布 | マルスダレガイ | ホンビノスガイ                 | <i>Mercenaria mercenaria</i>                 |      |       | ○    | 北海道、千葉、愛知、京都                 |       |    | ○     |    |      |    |      | ○  | ○    |                       |
| 95  | C分布拡大期     | マルスダレガイ | ウスカラシオツガイ               | <i>Petricola</i> sp. cf. <i>lithophaga</i>   |      |       |      | 千葉、京都                        |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 96  | B定着初期/限定分布 | オオノガイ   | ヌマコダキガイの1種              | <i>Potamocorbula</i> sp.                     |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 97  | A未定着       | サシバゴカイ  | ゴカイ科の1種                 | <i>Alitta virens</i>                         |      |       |      |                              | ○     |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 98  | B定着初期/限定分布 | ケヤリムシ   | ナデシコカンザシ                | <i>Hydroides dianthus</i>                    |      |       |      |                              |       |    | ○     |    |      |    | ○    |    | ○    |                       |
| 99  |            | ツリミズ    | ヤマトジュズイミズ               | <i>Drawida japonica</i>                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 100 |            | ツリミズ    | ヒモミズ科の一種                | <i>Pontoscolex corethrurus</i>               |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 101 |            | ツリミズ    | カッショクツリミズ               | <i>Aporrectodea caliginosa</i>               |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 102 |            | ツリミズ    | バライロツリミズ                | <i>Aporrectodea rosea</i>                    |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 103 |            | ツリミズ    | クロイロツリミズ属の一種            | <i>Aporrectodea trapezoides</i>              |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 104 |            | ツリミズ    | クロイロツリミズ属の一種            | <i>Aporrectodea tuberculata</i>              |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 105 |            | ツリミズ    | キタフクロナツリミズ              | <i>Bimastos parvus</i>                       |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 106 |            | ツリミズ    | ムラサキツリミズ                | <i>Dendrobaena octaedra</i>                  |      |       | ○    |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 107 |            | ツリミズ    | フクロナシツリミズ属の一種           | <i>Dendrodrilus rubidus rubidus</i>          |      |       | ○    |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 108 |            | ツリミズ    | フクロナシツリミズ属の一種           | <i>Dendrodrilus rubidus tenuis</i>           |      |       | ○    |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 109 |            | ツリミズ    | シマミズ属の一種                | <i>Eisenia andrei</i>                        |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 110 |            | ツリミズ    | シマミズ                    | <i>Eisenia fetida</i>                        |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 111 |            | ツリミズ    | サクナミズ                   | <i>Eisenia japonica</i>                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 112 |            | ツリミズ    | カイヨウミズ                  | <i>Ocnodrilus occidentalis</i>               |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 113 |            | ナガミズ    | ホタルミズ                   | <i>Microscolex phosphoreus</i>               |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 114 |            | ナガミズ    | イソミズ                    | <i>Pontodrilus litoralis</i>                 |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 115 |            | ナガミズ    | ハラメノウミズ                 | <i>Perionyx excavatus</i>                    |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 116 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas corticis</i>                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 117 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas glabrus</i>                       |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 118 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas gracilis</i>                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 119 |            | ナガミズ    | クソミズ                    | <i>Amyntas hupeiensis</i>                    |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 120 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas minimus</i>                       |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 121 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas morrisi</i>                       |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 122 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas papulosus</i>                     |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 123 |            | ナガミズ    | アズマフトミズ属の一種             | <i>Amyntas robustus</i>                      |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 124 |            | ナガミズ    | フトミズ科の一種                | <i>Duplodocodrilus schmardae macrochaeta</i> |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 125 |            | ナガミズ    | フトミズ科の一種                | <i>Duplodocodrilus schmardae schmardae</i>   |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 126 |            | ナガミズ    | フクロフトミズ属の一種             | <i>Metaphire californica</i>                 |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 127 |            | ナガミズ    | フクロフトミズ属の一種             | <i>Metaphire peguana</i>                     |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 128 |            | ナガミズ    | アオキミズ                   | <i>Metaphire souleensis</i>                  |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |
| 129 |            | ナガミズ    | コガタフトミズ                 | <i>Pithemera bicincta</i>                    |      |       |      |                              |       |    |       |    |      |    |      |    | ○    |                       |

| No  | 定着状況       | 目     | 和名               | 学名                                  | 抽出方法 |       |       |           | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 捕食 | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 | 混入付着 | 備考                   |
|-----|------------|-------|------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|----|-------|----|----|------|----|------|----|------|----------------------|
|     |            |       |                  |                                     | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県       | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 |    |      |    |      |    |      |                      |
| 130 |            | ナガミズ  | ネッタイトミズ属の一種      | <i>Polypheeritima elongata</i>      |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 131 |            | ヒルミズ  | ヤドリミズ            | <i>Cambaricola okadai</i>           |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 132 |            | ヒルミズ  | サソドリルス属の一種       | <i>Sathodrilus attenuatus</i>       |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 133 |            | ヒルミズ  | キシロノギトン属の一種      | <i>Xironogiton victoriensis</i>     |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 134 |            | ヒルミズ  | ホルドリルス属の一種       | <i>Holtodrilus truncatus</i>        |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 135 | A未定着       | 無甲    | アルテミア・フランキスカナ    | <i>Artemia franciscana</i>          |      |       | ○     |           | ○     |    |       |    |    |      |    |      |    |      | GISDに詳細記載なし          |
| 136 | A未定着       | ミジンコ  | ダフニア・ルムホルツィ      | <i>Daphnia lumholtzi</i>            |      |       | ○     |           | ○     |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 137 | A未定着       | ミジンコ  | ビトレフェス・ロンギマヌス    | <i>Bythotrephes longimanus</i>      |      |       | ○     |           | ○     |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 138 | A未定着       | ミジンコ  | ケルゴバギス・ベンゴイ      | <i>Cerconagis pengoi</i>            |      |       | ○     |           | ○     |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 139 |            | 背甲    | アメリカカブトエビ        | <i>Triops longicaudatus</i>         |      |       |       | 京都、鳥取     |       |    | ○     |    | ○  |      |    |      |    |      |                      |
| 140 |            | 背甲    | アジアカブトエビ         | <i>Triops granarius</i>             |      |       |       | 京都、鳥取     |       |    | ○     |    | ○  |      |    |      |    |      |                      |
| 141 |            | 背甲    | ヨーロッパカブトエビ       | <i>Triops cancriformis</i>          |      |       |       |           |       |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 142 |            | キクロブス | ヒメイカリムシ          | <i>Lamprologena chinensis</i>       |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 143 | A未定着       | 無柄    | クタマルス・プロテウス      | <i>Chthamalus proteus</i>           |      |       | ○     |           | ○     |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 144 | B定着初期/限定分布 | 無柄    | ズーシャンフジツボ        | <i>Amphibalanus zhuiangensis</i>    |      |       |       |           |       |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 145 | B定着初期/限定分布 | 無柄    | アカシマフジツボ         | <i>Amphibalanus venustus</i>        |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 146 | A未定着       | 無柄    | オーストロバラス属の1種     | <i>Austrobalanus imperator</i>      |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 147 | A未定着       | 無柄    | オーストロメガバラス属の1種   | <i>Austromegabalanus nigrescens</i> |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 148 | A未定着       | 無柄    | エルミヌス・モデストゥス     | <i>Elminus modestus</i>             |      |       | ○     |           | ○     |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 149 | A未定着       | 無柄    | ヒラフジツボ属の1種       | <i>Tetracitella purpurascens</i>    |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 150 | B定着初期/限定分布 | 無柄    | ココボーマフジツボ        | <i>Megabalanus coccopoma</i>        |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 151 |            | ボドコーバ | ウンキノキテレ・オッキデンタリス | <i>Uncinocythere occidentalis</i>   |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 152 | B定着初期/限定分布 | 等脚    | ツノオウミセミ          | <i>Paracerceis sculpta</i>          |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 153 | A未定着       | 等脚    | スフェロマ・クオイアヌム     | <i>Sphaeroma quoianum</i>           |      |       | ○     |           | ○     |    |       |    |    |      |    | ○    |    |      | 構造物に穿孔することで、物理的に破壊する |
| 154 |            | 端脚    | フロリダマズヨコエビ       | <i>Crangonyx flridanus</i>          |      |       |       | 千葉、京都     |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 155 | A未定着       | 十脚    | オルコネクテス・ビリリス     | <i>Oroconectes virilis</i>          |      |       | ○     |           | ○     |    | ○     |    | ○  |      |    |      |    |      |                      |
| 156 | A未定着?      | 十脚    | ミステリークレイフィッシュ    | <i>Procambarus fallax</i>           |      |       |       | 北海道       | ○     | ◎  | ○     |    | ○  |      |    |      |    |      |                      |
| 157 | C分布拡大期     | 十脚    | イッカククモガニ         | <i>Pyromaia tuberculata</i>         |      |       |       | 千葉、京都、愛媛  |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 158 | A未定着       | 十脚    | カリフディス・ヘレレイ      | <i>Charybdis helleri</i>            |      |       | ○     |           | ◎     |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 159 | B定着初期/限定分布 | 十脚    | ミナトオウギガニ         | <i>Rhithropanopeus harrisi</i>      |      |       | ○     |           |       |    | ○     |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 160 |            | 十脚    | カワリヌマエビ属の1種      | <i>Neocardina</i> spp.              |      |       |       | 北海道、京都、兵庫 |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 161 |            | 十脚    | テナガエビ亜科の1種       | <i>Palaemonetes sinensis</i>        |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 162 |            | 掩喉    | オオマリコケムシ         | <i>Pectinatella magnifica</i>       |      |       |       | 青森、滋賀、京都  |       |    |       |    |    |      |    |      |    |      |                      |
| 163 | B定着初期/限定分布 | 唇口    | フサコケムシ科の一種       | <i>Bugula stolonifera</i>           |      |       |       |           |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 164 | B定着初期/限定分布 | マボヤ   | マンハッタンボヤ         | <i>Molgula manhattensis</i>         |      |       |       | 京都        |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |
| 165 | B定着初期/限定分布 | マボヤ   | クロマメイトボヤ         | <i>Polvandrocampa zorritensis</i>   |      |       |       | 京都        |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○    |                      |

国内由来の外来種 (評価対象種)

2013.8.8版

| No | 定着状況 | 目  | 和名        | 学名                      | 抽出方法 |       |       |                 | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 捕食 | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 |  | 備考 |
|----|------|----|-----------|-------------------------|------|-------|-------|-----------------|-------|----|-------|----|----|------|----|------|----|--|----|
|    |      |    |           |                         | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県             | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 |    |      |    |      |    |  |    |
| 1  |      | 吸腔 | サキグロタマツメタ | <i>Euspira fortunei</i> |      |       |       | 北海道、千葉、愛媛、京都、愛媛 |       |    |       |    | ○  |      |    | ◎    |    |  |    |

国内由来の外来種 (その他の検討対象種)

2013.8.8版

| No | 定着状況 | 目       | 和名    | 学名                      | 抽出方法 |       |       |     | 定着可能性 |    | 生態系被害 |    | 捕食 | 重要地域 | 人体 | 経済産業 | 利用 |   | 備考      |
|----|------|---------|-------|-------------------------|------|-------|-------|-----|-------|----|-------|----|----|------|----|------|----|---|---------|
|    |      |         |       |                         | ①外来法 | ②W100 | ③GISD | ④各県 | 生物    | 導入 | 競合    | 交雑 |    |      |    |      |    |   |         |
| 2  |      | マルスダレガイ | マシジミ  | <i>Corbicula laena</i>  |      |       |       | 鹿児島 |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○ | 鹿児島に定着  |
| 3  |      | マルスダレガイ | セタシジミ | <i>Corbicula sandai</i> |      |       |       | 鹿児島 |       |    |       |    |    |      |    |      |    | ○ | 奄美大島に定着 |