

我が国に定着している外来生物のリスト（暫定版）

我が国に定着している外来生物について、平成14年8月の「移入種（外来種）への対応方針」に掲載された資料をもとに、「外来種ハンドブック（2002 生態学会編）」など最近の文献等を参照して再整理したものである。

整理に当たっては、在来種を除外するとともに、特定外来生物被害防止基本方針の「特定外来生物の選定に関する基本的事項」を踏まえ、原則として、明治以降に導入・定着した生物について掲載した。

本リストについては、現段階で整理された暫定版であり、今後、随時情報を追加し改訂していくこととしている。

掲載種数：哺乳類 17種、鳥類 38種、両生類 3種、爬虫類 11種、魚類 42種、昆虫類 433種、無脊椎動物 151種、植物 1,556種 合計 2,251種

出典について、主な文献は以下のとおり。

一般（複数種）

日本生態学会（編）、村上興正・鷲谷いづみ（監）（2002）外来種ハンドブック．地人書簡．390 pp
北海道（2004） 北海道の外来種リスト-北海道ブルーリスト2004- 41pp.

哺乳類

日本哺乳類学会 哺乳類保護管理専門委員会（1999）移入哺乳類への緊急対策に関する大会決議．哺乳類科学，39(1)：115-129．

千葉県立中央博物館（2004）千葉の外来哺乳類 - 春の展示「持ち込まれたケモノたち」解説書，14p

鳥類（一時的確認種を含むリスト）

日本鳥学会（2000）日本産鳥類目録 改訂第6版．日本鳥学会．345pp．

Eguchi, K. and Amano, H. E. (2004) Spread of exotic birds in Japan. Ornithol. Sci. 3: 3-11.

爬虫類

太田英利（1995）琉球列島における爬虫・両生類の移入．沖縄島嶼研究，13：63-78．

千石正一・疋田努・松井正文・仲谷一宏（1996）日本動物大百科 第5巻 両生類・爬虫類・軟骨魚類．平凡社．189pp．

環境省自然環境局生物多様性センター（2001）生物多様性調査 動植物分布調査報告書（両生類・爬虫類）．264pp．

西村昌彦・赤嶺博行（2002）沖縄島南部において1976年に逃亡後定着した侵入種サキシマハブの分散範囲2002年時点の予備的な調査の結果，沖縄県衛生環境研究所報，36:89-92.

両生類

前田憲男・松井正文（1999）改訂版 日本カエル図鑑．文一総合出版．223pp．

太田英利 (1995) 琉球列島における爬虫・両生類の移入．沖縄島嶼研究, 13: 63-78 .
千石正一・疋田努・松井正文・仲谷一宏 (1996) 日本動物大百科 第5巻 両生類・爬虫類・軟骨魚類．平凡社．189pp .
環境省自然環境局生物多様性センター(2001)生物多様性調査 動植物分布調査報告書 (両生類・爬虫類) . 264pp .

魚類

赤井裕・秋山信彦・鈴木伸洋・増田 修 (2004) タナゴのすべて マリン企画 159 pp
環境省 (編) (2004) ブラックバス・ブルーギルが在来生物群集及び生態系に与える影響．財団法人 自然環境研究センター . 226 pp
水産庁 (1992) 移入すれば問題になりうる主な外国産魚種に関する文献調査 . 159pp .
外来種影響・対策研究会, 2001 . 河川における外来種対策に向けて (案) . リバーフロント整備センター . 124pp .
細谷和海, 2001 . 日本産淡水魚の保護と外来魚 . 水環境学会誌, 24(5) : 273-278 .
川那部浩哉・水野信男, 1998 . 日本の淡水魚 第2版 . 山と溪谷社 . 719pp .
中坊徹次, 2000 . 日本産魚類検索 全種の同定 第二版 . 東海大学出版会 . 1748pp .
吉郷英範・岩崎誠, 2001 . 沖縄島で繁殖が確認された国外侵入種の魚類 . 比婆科学, 201 : 15-26 .
FishBase www.fishbase.org

昆虫類

荒谷邦雄 (2003) ペットとして輸入される外国産コガネムシ上科甲虫の影響 . 森林科学, 38: 21-32.
大田区編 (1997) 大田区自然環境保全基礎調査報告書「大田区の昆虫」
大原賢二・林 正美 (2004) 四国におけるトガリアメンボの発見とその分布状況 . 徳島県立博物館研究報告, (14): 69-83
大村和香子・所雅彦 (2003) 海外より日本に侵入したシロアリ類, 森林科学, 38: 7-9.
後藤秀章 (2003) 日本に侵入した穿孔性甲虫類 - 乾材害虫およびキクイムシ類 -, 森林科学, 38: 17-20.
環境省自然環境局生物多様性センター (2002) 生物多様性調査 動植物分布調査報告書 (昆虫 (チョウ) 類) . 376pp .
竹内剛 (1997) 波照間島でキシタアゲハを採集 . 蝶研フィールド, 12(4): 28.
桐谷圭治 (2000) 世界を席卷する侵入昆虫 . インセクタリウム, 37(8) : 224-235 .
森本信生・桐谷圭治 (1995) Fauna of Exotic Insects in Japan (日本の外来昆虫相) . 農業環境技術研究所報告, 12 : 87-120 .
中谷憲一・今給黎靖夫・金沢至・河合正人 (2003) トガリアメンボの発見と生息環境 . Nature Study, 49(2) : 3-5.
野崎達也・野崎陽子 (2004) トガリアメンボの岡山県・広島県東部への分布拡大 . すすむし, (138) : 7-11 .
楨原寛 (2003) 日本に侵入した穿孔性甲虫類 - カミキリムシ類 -, 森林科学, 38: 10-16.
山尾あゆみ・中尾史郎 (2003) 近畿地方におけるトガリアメンボ亜科の1種, *Rhagadotarsus kraepelini* の定着と分布拡大 . 南紀生物, 45: 15-20.

無脊椎動物

岩崎敬二・木村妙子・木下今日子・山口寿之・西川輝昭・西栄二郎・山西良平・林育夫・大越健嗣・小菅丈治・鈴木孝男・逸見泰久 (2004) 日本における海産生物の人為的移入と分散 : 日本ベントス学会自然環境保

全委員会によるアンケート調査の結果から,日本ベントス学会誌,59:22-44.

- 奥谷喬司・武田正倫・今福道夫(編)(1997)日本産動物大百科 第7巻 無脊椎動物.平凡社.196pp.
肥後俊一・後藤芳央(1993)日本及び周辺地域軟体動物総目録.エル貝類出版局.693pp.
中井克樹・松田征也(2000)日本における淡水貝類の外来種.月刊海洋 号外No20:57-65.
西栄二郎・加藤哲哉(2004)環形動物多毛類の移入と移出の現状,日本ベントス学会誌,59:45-57.
沼田真・風呂田利夫(1997)東京湾の生物誌.築地書館.411pp.
高原健二・当山昌直・小浜継男・幸地良仁・知念盛俊・比嘉ヨシ子(1997)沖縄の帰化動物.沖縄出版.227pp.
八杉龍一・小関治男・古谷雅樹・日高敏隆(編)(1996)岩波生物学辞典 第4版.岩波書店.2027pp.

維管束植物 以下の文献に記載のある種。ただし、江戸時代より前に移入された外来種(史前帰化植物など)、誤記載された種(同一種に2つ以上の和名が与えられた場合や同定の間違いなど)、根拠となる標本がなく正体が不明と思われる種、品種レベルでの違いしか認められない種(白花品など)を除いた

- 五十嵐博(2000)北海道帰化植物便覧.北海道野生植物研究所.
長田武正(1972)日本帰化植物図鑑.北隆館,東京.
長田武正(1976)原色日本帰化植物図鑑.保育社,大阪.
長田武正(1993)増補日本イネ科植物図譜.平凡社.
太刀掛優(1998)帰化植物便覧.比婆科学教育振興会.306pp.
角野康郎(1994)日本水草図鑑.文一.
角野康郎(2001)侵入する水生植物 移入・外来・侵入種,105-118.築地書館.
牧野富太郎(1989)改訂増補牧野新日本植物図鑑.北隆館.
外来種影響・対策研究会(2001)河川における外来種対策に向けて[案].リバーフロント整備センター.
神奈川県立生命の星・地球博物館(2001)神奈川県植物誌2001.神奈川県植物誌調査会編.
埼玉県教育委員会(1998)埼玉県植物誌.
清水矩宏・森田弘彦・廣田伸七(2001)日本帰化植物写真図鑑.全農教,東京.
多田多恵子(2002)身近なエイリアンたちの横顔,プランタ,83:31-37.
多和田真淳・石原直樹(1979)沖縄植物野外活用図鑑I 帰化植物.新星図書.
高橋一郎(1964)原色日本野菜図鑑.保育社,大阪.
竹松哲夫・一前宣正(1987-1997)世界の雑草I 合弁花類・ 離弁花類・ 単子葉類,全国農村教育協会.
豊田武司(2003)開拓と外来種による在来植生の駆逐.小笠原植物図譜,429-436.アブック社
山口裕文(1997)雑草の自然史[たくましさの生態学].北海道大学図書刊行会.
塚本洋太郎(1977-1978)原色日本園芸植物図鑑I-V.保育社,大阪.
山口県植物誌刊行会(1972)山口県植物誌.
久内清孝(1950)帰化植物.科学図書出版会.
鷲谷いづみ・森本信生(1993)エコロジーガイド日本の帰化生物.保育社,大阪.
清水建美(2003)日本の帰化植物.平凡社.

維管束植物以外の植物

- Enomoto, S., Ohba, H., and Suda, S. (1983) Transition of the marine algal flora around the northeastern Awaji Island. Mem. Grad. School. Sci. & Technol., Kobe Univ. 1:A:89-98.
北山太樹(1993)ヒラムチモ。「藻類の生活史集成」.褐藻・紅藻類(堀輝三編),pp. 102-203.
右田清治・一木明子(1962)九州西岸に産する*Cutleria multifida* について.藻類,10:77-81.老鶴園.
生田・吉田(1989)神奈川県におけるミカヅキゼニゴケの分布(予報)神奈川県自然史資料,10:71-78.

外来生物種リスト(哺乳類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|-----|--------|-----------|---|
| モグラ | ハリネズミ | ナミハリネズミ | <i>Erinaceus europaeus</i> |
| サル | オナガサル | タイワンサル | <i>Macaca cyclopis</i> |
| | | カニクイサル | <i>Macaca fascicularis</i> |
| | | アカゲサル | <i>Macaca mulatta</i> |
| | オマキサル | リスサル | <i>Saimiri sciureus</i> |
| ネズミ | リス | キタリス | <i>Sciurus vulgaris</i> |
| | | タイワンリス | <i>Callosciurus erythraeus thaiwanensis</i> |
| | | チョウセンシマリス | <i>Tamias sibiricus barberi</i> |
| | ネズミ | マスカラット | <i>Ondatra zibethicus</i> |
| | | ナンヨウネズミ | <i>Rattus exulans</i> |
| | ヌ-トリア | ヌ-トリア | <i>Myocastor coypus</i> |
| ネコ | アライグマ | アライグマ | <i>Procyon lotor</i> |
| | イタチ | フェレット | <i>Mustela furo</i> |
| | | チョウセンイタチ | <i>Mustela sibirica</i> |
| | | ミンク | <i>Mustela vison</i> |
| | ジャコウネコ | ジャワマンゲ-ス | <i>Herpestes javanicus</i> |
| ウシ | シカ | キョン | <i>Muntiacus reevesi</i> |

外来生物種リスト(鳥類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|---------|----------|-----------------------|--|
| カモ | カモ | コブハクチョウ | <i>Cygnus olor</i> |
| キジ | キジ | コジユケイ | <i>Bambusicola thoracica thoracica</i> |
| | | コウライキジ | <i>Phasianus colchicus karpowi</i> |
| | | コリンウスラ | <i>Colinus virginianus</i> |
| | | テッケイ | <i>Bambusicola thoracica sonorivox</i> |
| インコ | インコ | セキセイインコ | <i>Melopsittacus undulatus</i> |
| | | オキナインコ | <i>Myiopsitta monachus</i> |
| | | オオホンセイインコ | <i>Psittacula eupatria</i> |
| | | ワカケホンセイインコ | <i>Psittacula krameri manillensis</i> |
| | | ダルマイインコ | <i>Psittacula alexandri fasciata</i> |
| スズメ | ヒヨドリ | コウラウン | <i>Pycnonotus jocosus</i> |
| | | シロガシラ | <i>Pycnonotus sinensis</i> |
| | チメドリ | カオクロガビチョウ | <i>Garrulax perspicillatus</i> |
| | | カオジロガビチョウ | <i>Garrulax sannio</i> |
| | | ガビチョウ | <i>Garrulax canorus</i> |
| | | ソウシチョウ | <i>Leiothrix lutea</i> |
| | ホオジロ | コウカンチョウ | <i>Paroaria coronata</i> |
| | カエデチョウ | ホウコウチョウ | <i>Estrilda melpoda</i> |
| | | カエデチョウ | <i>Estrilda troglodytes</i> |
| | | シマキンバラ | <i>Lonchura punctulata</i> |
| | | キンバラ | <i>Lonchura malacca</i> |
| | | キンバラ | <i>Lonchura atricapilla</i> |
| | | コシジロキンバラ | <i>Lonchura striata</i> |
| | | ヘキチョウ | <i>Lonchura maja</i> |
| | | ヘニスズメ | <i>Amandava amandava</i> |
| | ハタオドリ | ホウオウシヤク | <i>Vidua paradisaea</i> |
| | | テンニンチョウ | <i>Vidua macroura</i> |
| | | コウヨウシヤク | <i>Ploceus manyar</i> |
| | | メンハタオドリ | <i>Ploceus intermedius</i> |
| | | オウゴンチョウ | <i>Euplectes afer</i> |
| キンランチョウ | | <i>Euplectes orix</i> | |
| ムクドリ | ホオジロムクドリ | <i>Sturnus contra</i> | |

| | | | |
|--|-----|--------|---|
| | | インドハッカ | <i>Acridothères tristis</i> |
| | | ハイロハッカ | <i>Acridothères ginginianus</i> |
| | | モリハッカ | <i>Acridothères fuscus javanicus</i> |
| | | ハッカチョウ | <i>Acridothères cristatellus cristatellus</i> |
| | カラス | カササキ | <i>Pica pica</i> |
| | | ヤマムスメ | <i>Urocissa caerulea</i> |

外来生物種リスト(両生類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|-----|-------|---------|--------------------------------|
| カエル | ヒキガエル | オオヒキガエル | <i>Bufo marinus</i> |
| | アカガエル | ウシガエル | <i>Rana catesbeiana</i> |
| | アオガエル | シロアコガエル | <i>Polypedates leucomystax</i> |

外来生物種リスト(爬虫類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|-------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| カメ | カミツキガメ | カミツキガメ | <i>Chelydra serpentina</i> |
| | | ワニガメ | <i>Macrolemys temmincki</i> |
| | ヌマガメ | ミシシッピアカミミガメ | <i>Trachemys scripta elegans</i> |
| トカゲ | ヤモリ | ホオグロヤモリ | <i>Hemidactylus frenatus</i> |
| | | キノホリヤモリ | <i>Hemiphyllodactylus typus typus</i> |
| | イグアナ | グリーンアノール | <i>Anolis carolinensis</i> |
| | | ブラウンアノール | <i>Anolis sagrei</i> |
| | | グリーンイグアナ | <i>Iguana iguana</i> |
| | ナミヘビ | タイワンスジヘビ | <i>Elaphe taeniura friesi</i> |
| | | ミナミオオガシラ | <i>Boiga irregularis</i> |
| クサリヘビ | タイワンハブ | <i>Trimeresurus mucrosquamatus</i> | |

外来生物種リスト(魚類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|----------|----------|------------------------|------------------------------------|
| コイ | コイ | オオタナゴ | <i>Achelognathus macropterus</i> |
| | | コクレン | <i>Aristichthys nobilis</i> |
| | | ソウキョ | <i>Ctenopharyngodon idellus</i> |
| | | ハールタニオ | <i>Danio albolineatus</i> |
| | | セブラダニオ | <i>Danio rerio</i> |
| | | ハクレン | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> |
| | | アオウオ | <i>Mylopharyngodon piceus</i> |
| | | タイリクハシラタナゴ | <i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i> |
| | | テンチ | <i>Tinca tinca</i> |
| | | ドジョウ | カヲドジョウ |
| ナマス | ヒレナマス | ヒレナマス | <i>Clarias fuscus</i> |
| | | ウオ-キングキャットフィッシュ | <i>Clarias batrachus</i> |
| | イクタルルス | チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマス) | <i>Ictalurus punctatus</i> |
| | ロリカリア | マダラロリカリア | <i>Liposarcus disjunctivus</i> |
| サケ | サケ | キンサケ | <i>Oncorhynchus kisutch</i> |
| | | ニジマス | <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| | | ブラウントラウト | <i>Salmo trutta</i> |
| | | カワマス | <i>Salvelinus fontinalis</i> |
| | | レイクトラウト | <i>Salvelinus namaycush</i> |
| | コレゴマス | シナユキマス | <i>Coregonus lavaretus maraena</i> |
| トウゴロウイワシ | トウゴロウイワシ | ハレレイ | <i>Odontesthes bonariensis</i> |
| カタヤシ | カタヤシ | カタヤシ | <i>Gambusia affinis</i> |
| | | ケツビ | <i>Poecilia reticulata</i> |
| | | コケチモ-リー | <i>Poecilia sphenops</i> |
| | | ソ-トテ-ル | <i>Xiphophorus helleri</i> |
| | | ム-ンフィッシュ | <i>Xiphophorus maculatus</i> |
| スズキ | タカサコイシモ | インディアングラスフィッシュ | <i>Pseudambassis ranga</i> |

| | | | |
|--|---------|----------------|----------------------------------|
| | スズキ | タイリクスズキ | <i>Lateolabrax sp.</i> |
| | サンフィッシュ | ブル-ギル | <i>Lepomis macrochirus</i> |
| | | コクチハス | <i>Micropterus dolomieu</i> |
| | | オオクチハス | <i>Micropterus salmoides</i> |
| | カワスズメ | コンウイクトシクリット | <i>Cichlasoma nigrofasciatum</i> |
| | | カワスズメ | <i>Oreochromis mossambicus</i> |
| | | ナイルティラピア | <i>Oreochromis niloticus</i> |
| | | オトファリンクス・リトハテス | <i>Otopharynx lithobates</i> |
| | | ティラピア・ブッティコフェリ | <i>Tilapia buttikoferi</i> |
| | | シルティラピア | <i>Tilapia zillii</i> |
| | ゴクラクキョ | チョウセンフナ | <i>Macropodus chinensis</i> |
| | | タイワンキンキョ | <i>Macropodus opercularis</i> |
| | タイワンシヨウ | カムルチ- | <i>Channa argus</i> |
| | | コウタイ | <i>Channa asiatica</i> |
| | | タイワンシヨウ | <i>Channa maculata</i> |

外来生物種リスト(昆虫類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| チョウ | ヤガ | ガンマキンウワハ | <i>Autographa gamma</i> |
| | | マンゴ-フサヤガ | <i>Chlumetia brevisigna</i> |
| | | オオタバコガ | <i>Helicoverpa armigera</i> |
| | | ホウオウホククチハ | <i>Pericyma cruegeri</i> |
| | ヒトリガ | アメリカシロヒトリ | <i>Hyphantria cunea</i> |
| | スズメガ | キョウチクトウスズメ | <i>Daphnis nerii</i> |
| | マダラガ | タケノホソクロハ | <i>Artona martini</i> |
| | タテハチョウ | シロミスジ | <i>Athyma perius</i> |
| | | ウラベニヒョウモン | <i>Phalanta phalantha</i> |
| | マダラチョウ | タイワンキマダラ | <i>Cupha erymanthis</i> |
| | アゲハチョウ | ヘニモンアゲハ | <i>Pachiopta aristolochiae</i> |
| | | ホソオチョウ | <i>Sericinus montela</i> |
| | | キンタアゲハ | <i>Troides aeacus kaguya</i> |
| | シロチョウ | タイワンシロチョウ | <i>Appias lyncida formosana</i> |
| | | クロテンシロチョウ | <i>Leptosia nina niobe</i> |
| | | オオモンシロチョウ | <i>Pieris brassicae</i> |
| | セセリチョウ | ハナナセセリ | <i>Erionota torus</i> |
| | | テツイロビロードセセリ | <i>Hasora badra badra</i> |
| | | クロホシセセリ | <i>Suastus gremius</i> |
| | | カラフトセセリ | <i>Thymelicus lineola</i> |
| | イラガ | ハスオビイラガ | <i>Darna pallivitta</i> |
| | | ヒロヘリアオイラガ | <i>Parasa lepida</i> |
| | メイガ | コメノシマメイガ | <i>Aglossa dimidiata</i> |
| | | ガイマイツツリガ | <i>Corcyra cephalonica</i> |
| | | ケブカノメイガ | <i>Crocidolomia binotalis</i> |
| | | ミドリツツリガ | <i>Doloessa viridis</i> |
| | | チャマダラメイガ | <i>Ephestia elutella</i> |
| | | スジコナマダラメイガ | <i>Ephestia kuehniella</i> |
| | | スジマダラメイガ | <i>Ephestia cautella</i> |
| | | ナスノメイガ | <i>Leucimodes orbonalis</i> |
| | | サツマイモノメイガ | <i>Omphisa anastomosalis</i> |
| | | ツツリガ | <i>Paralipsa gularis</i> |
| | | ミカンアシブトクチハ | <i>Parallelia palumba</i> |
| | | シバツトガ | <i>Parapediasia teterrella</i> |
| | | ノシメマダラメイガ | <i>Plodia interpunctella</i> |
| | | カシノシマメイガ | <i>Pyralis farinalis</i> |
| | | サンカメイガ | <i>Scripophaga incertulas</i> |
| | カザリハガ | トウモロコシトガリホソガ | <i>Anatrachyntis rileyi</i> |
| | キハガ | ジャガイモキハガ(ジャガイモガ) | <i>Phthorimaea operculella</i> |
| | | ハクガ | <i>Sitotroga cerealella</i> |
| | マルハキハガ | コクマルハキハガ | <i>Anchonoma xaraula</i> |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | ホソガ' | レイシホソガ' | <i>Conopomorpha litchiella</i> | |
| | | レイシシロス'ホソガ' | <i>Conopomorpha sinensis</i> | |
| | ハマキガ' | ナシヒメシンクイ | <i>Grapholita molesta</i> | |
| | | ホ'ケヒメシンクイ | <i>Grapholita dimorpha</i> | |
| | | レイシヒメハマキ | <i>Statherotis discana</i> | |
| | | コト'リンガ' | <i>Cydia pomonella</i> | |
| | ヒロス'コガ' | コクガ' | <i>Nemapogon granellus</i> | |
| | | ヒロス'コガ'の一種 | <i>Opogona sacchari</i> | |
| | | イガ' | <i>Tinea translucens</i> | |
| | | コイガ' | <i>Tineola bisselliella</i> | |
| | | ジュウタンガ' | <i>Trichophaga tapetzella</i> | |
| | スガ' | リンゴ'スガ' | <i>Yponomeuta malinellus</i> | |
| ハエ | ヒツジ'ハ'エ | ウシヒフ'ハ'エ | <i>Hypoderma bovis</i> | |
| | | キスジ'ウシ'ハ'エ | <i>Hypoderma lineatus</i> | |
| | クロ'ハ'エ | クロキン'ハ'エ | <i>Phormia regina</i> | |
| | | ルリキン'ハ'エ | <i>Photophormia terraenovae</i> | |
| | イエ'ハ'エ | クチフト'イエ'ハ'エ | <i>Musca crassirostris</i> | |
| | ヒメ'イエ'ハ'エ | ヒメ'イエ'ハ'エ | <i>Fannia canicularis</i> | |
| | ショウ'シ'ヨウ'ハ'エ | キイロ'ショウ'シ'ヨウ'ハ'エ | <i>Drosophila melanogaster</i> | |
| | | オナシ'ショウ'シ'ヨウ'ハ'エ | <i>Drosophila simulans</i> | |
| | ハヤト'ビ'ハ'エ | ハマ'ハ'ヤト'ビ'ハ'エ | <i>Leptocera fuscipennis</i> | |
| | クロ'コ'ハ'エ | カケメ'クロ'コ'ハ'エ | <i>Milichiella lacteipennis</i> | |
| | ハ'モ'グ'リ'ハ'エ | カー'ネ'ーション'ハ'モ'グ'リ'ハ'エ | <i>Liriomyza dianthicola</i> | |
| | | ト'マト'ハ'モ'グ'リ'ハ'エ | <i>Liriomyza sativae</i> | |
| | | マ'メ'ハ'モ'グ'リ'ハ'エ | <i>Liriomyza trifolii</i> | |
| | チ'ース'ハ'エ | チ'ース'ハ'エ | <i>Piophilidae casei</i> | |
| | ミ'ハ'エ | ウリ'ミ'ハ'エ | <i>Bactrocera cucurbitae</i> | |
| | | ミ'カン'コ'ミ'ハ'エ | <i>Bactrocera dorsalis</i> | |
| | | チ'チュウ'カイ'ミ'ハ'エ | <i>Ceratitidis capitata</i> | |
| | | ク'イン'ス'ランド'ミ'ハ'エ | <i>Bactrocera tryoni</i> | |
| | ハ'ナ'ア'ブ' | ハイ'ジ'マ'ハ'ナ'ア'ブ' | <i>Eumerus tuberculatus</i> | |
| | | スイ'セン'ハ'ナ'ア'ブ' | <i>Merodon equestris</i> | |
| | ノ'ミ'ハ'エ | コ'シ'ア'キ'ノ'ミ'ハ'エ | <i>Diploneura cornuta</i> | |
| | ミス'ア'ブ' | ア'メ'リ'カ'ミス'ア'ブ' | <i>Hermetia illucens</i> | |
| | ヤ'ドリ'ハ'エ | オ'オ'ミノ'ガ'の'ヤ'ドリ'ハ'エ | <i>Nealsomyia rufella</i> | |
| | タ'マ'ハ'エ | ソ'ル'ガ'ム'タ'マ'ハ'エ | <i>Allocontarinia sorghicola</i> | |
| | | ラン'ツ'ホ'ミ'タ'マ'ハ'エ | <i>Contarina maculipennis</i> | |
| | | ス'ペ'イヤ'ー'キ'ノ'コ'タ'マ'ハ'エ | <i>Mycophila speyeri</i> | |
| | | マン'ゴ'ー'ハ'フ'ク'レ'タ'マ'ハ'エ | <i>Procontarinia sp.</i> | |
| | | ヘ'シ'アン'ハ'エ | <i>Mayetiola destructor</i> | |
| | ニ'セ'ケ'ハ'エ | ナ'ガ'サ'キ'ニ'セ'ケ'ハ'エ | <i>Scatpse fuscipes</i> | |
| | | ク'ロ'ツ'ヤ'ニ'セ'ケ'ハ'エ | <i>Scatpse notata</i> | |
| | チ'ョウ'ハ'エ | オ'オ'チ'ョウ'ハ'エ | <i>Clogmia albipunctatus</i> | |
| | | ホ'シ'チ'ョウ'ハ'エ | <i>Tinearia alternata</i> | |
| | カ | ネ'ッ'タイ'シ'マ'カ | <i>Aedes aegypti</i> | |
| | | チ'カイ'エ'カ | <i>Culex pipiens molestus</i> | |
| | ユ'ス'リ'カ | ユ'ス'リ'カ'の'一'種 | <i>Chironomus tainanus</i> | |
| | ノ'ミ | ヒ'ト'ノ'ミ | ニ'ワ'トリ'フト'ノ'ミ | <i>Echidnophaga gallinacea</i> |
| | | | ヒ'ト'ノ'ミ | <i>Pulex irritans</i> |
| | | | ケ'オ'プ'ス'ネ'ス'ノ'ミ | <i>Xenopsylla cheopis</i> |
| | ハ'チ | ミ'ツ'ハ'チ | セ'イ'ヨウ'ミ'ツ'ハ'チ | <i>Apis mellifera</i> sspp. |
| | | | オ'オ'ミ'ツ'ハ'チ | <i>Apis dorsata</i> |
| | | | セ'イ'ヨウ'オ'オ'マル'ハ'ナ'ハ'チ | <i>Bombus terrestris</i> |
| | | | ハ'リ'ナ'シ'ハ'チ'亜'科 | Meliponinae |
| ア'ナ'ハ'チ | | セ'ナ'ガ'ア'ナ'ハ'チ'の'一'種 | <i>Ampulex amoena</i> | |
| | | オ'キ'ナ'ワ'ア'ナ'ハ'チ | <i>Prionyx viduatus</i> | |
| | | ニ'ッ'ホ'ン'モ'ン'キ'シ'ガ'ハ'チ | <i>Sceliphron deforne nipponicum</i> | |
| | | キ'コ'シ'シ'ガ'ハ'チ | <i>Sceliphron madraspatanum kohli</i> | |
| | ア'メ'リ'カ'シ'ガ'ハ'チ | <i>Sceliphron caementarium</i> | | |

| | | | |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | トロハチ | チャイロネットアイズハチ | <i>Delta pyriforme</i> |
| | ヘッコウハチ | ツマアカヘッコウ | <i>Tachypompilus analis</i> |
| | アリ | アルセンチンアリ | <i>Linepithema humile</i> |
| | | イエヒメアリ | <i>Monomorium pharaonis</i> |
| | | アカカミアリ | <i>Salenopsis geminata</i> |
| | | ヒアリ | <i>Solenopsis invicta</i> |
| | | チビヒアリ(コカミアリ) | <i>Wasmannia auropunctata</i> |
| | アリカタハチ | シバナムシアリカタハチ | <i>Cephalonomia gallicola</i> |
| | セイホウ | イラガセイホウ | <i>Chrysis shanghaiensis</i> |
| | タマハチ | クリタマハチ | <i>Dryocosmus kuriphilus</i> |
| | ツヤコハチ | ツヤコハチの一種 | <i>Aneristus ceroplastae</i> |
| | | ヤノネキイロコハチ | <i>Aphytis yanonensis</i> |
| | | ワタムシヤトリコハチ | <i>Aphelinus mali</i> |
| | | ヤノネツヤコハチ | <i>Coccobius fulvus</i> |
| | | オンシツツヤコハチ | <i>Encarsia formosa</i> |
| | | シルベストリコハチ | <i>Encarsia smithi</i> |
| | トビコハチ | ルビ-アカヤドリトビコハチ | <i>Anicetus beneficus</i> |
| | ナガコハチ | ナガコハチ科の一種 | <i>Eupelmus</i> sp. |
| | ヒメコハチ | ヒメコハチの一種 | <i>Tamarixia radiata</i> |
| | オナガコハチ | チュウゴクオナガコハチ | <i>Torymus sinensis</i> |
| | カタビロコハチ | クローバ-タネコハチ | <i>Bruchophagus gibbus</i> |
| | コマユハチ | ウリミハエコマユハチ | <i>Phytalia fletcheri</i> |
| | タマゴクロハチ | カンシャコバネカメムシタマゴハチ | <i>Eumicrosoma blissae</i> |
| | イチシクコハチ | ガジュマルコハチ | <i>Blastophaga</i> sp. |
| コウチュウ | ナガキクイムシ | トゲナガキクイムシ | <i>Diapus aculeatus</i> |
| | オサゾウムシ | ハンショウオサゾウムシ | <i>Cosmopolites sordidus</i> |
| | | ヨツボシヤシコクゾウムシ | <i>Diocalandra frumenti</i> |
| | | サトウキビコクゾウムシ | <i>Myocalandra exarata</i> |
| | | バナナツヤオサゾウムシ | <i>Odoiporus longicollis</i> |
| | | ハンショウコクゾウムシ | <i>Polytus mellerborgi</i> |
| | | ヤシオオサゾウムシ | <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> |
| | | シロスジオサゾウムシ | <i>Rhabdoscelus lineatocollis</i> |
| | | カンショオサゾウムシ | <i>Rhabdoscelus obscurus</i> |
| | | ココクゾウムシ | <i>Sitophilus oryzae</i> |
| | | シバオサゾウムシ | <i>Sphenophrus venatus</i> |
| | ゾウムシ | ヒラヤマナガメゾウムシ | <i>Aclees hirayamai</i> |
| | | ワタテオゾウムシ | <i>Amorphoidea lata</i> |
| | | イモゾウムシ | <i>Euscepes postfasciatus</i> |
| | | オオタコゾウムシ | <i>Hypera punctatus</i> |
| | | アルファルファタコゾウムシ | <i>Hypera postica</i> |
| | | イネミスゾウムシ | <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> |
| | | ヤサイゾウムシ | <i>Listroderes costirostris</i> |
| | | キンケクチフトゾウムシ | <i>Otiiorhynchus sulcatus</i> |
| | | フラ-バラゾウムシ | <i>Phantomorus cervinus</i> |
| | | ホソクチフトサルゾウムシ | <i>Rhinoncus albicinctus</i> |
| | | ケチビコフキゾウムシ | <i>Sitona hispidulus</i> |
| | | サビチビコフキゾウムシ | <i>Sitona flavescens</i> |
| | | ナガチビコフキゾウムシ | <i>Sitona cylindricollis</i> |
| | | アカウキクサゾウムシ | <i>Stenopelmus rufinasus</i> |
| | ミツキリゾウム | アリモドキゾウムシ | <i>Cylas formicarius</i> |
| | ヒゲナガゾウム | ワタミヒゲナガゾウムシ | <i>Araecerus fasciculatus</i> |
| | マメゾウムシ | インゲンマメゾウムシ | <i>Acanthoscelides obtectus</i> |
| | | イタチハキマメゾウムシ | <i>Acanthoscelides pallidipennis</i> |
| | | エンドウゾウムシ | <i>Bruchus pisorum</i> |
| ソラマメゾウムシ | | <i>Bruchus rufimanus</i> | |
| ミヤコグサマメゾウムシ | | <i>Bruchus loti</i> | |
| ヨツモンマメゾウムシ | | <i>Callosobruchus maculatus</i> | |
| ブラジルマメゾウムシ | | <i>Zabrotes subfasciatus</i> | |
| ハムシ | キベリハムシ | <i>Oides bowringii</i> | |

| | | |
|-----------|----------------|-----------------------------------|
| | キムネクロナガハムシ | <i>Brontispa longissima</i> |
| | ミカンカメノコハムシ | <i>Cassida obtusato</i> |
| | ヒロヒゲツツハムシ | <i>Diaachus auratus</i> |
| | フタクサハムシ | <i>Ophraella communa</i> |
| カミキリムシ | イチジクカミキリ | <i>Batocera rubus</i> |
| | ウスリー-オオカミキリ | <i>Callipogon relictus</i> |
| | テツイロヒメカミキリ | <i>Ceresium sinicum</i> |
| | ツシマムナクホカミキリ | <i>Cephalallus unicolor</i> |
| | チャコマフカミキリ | <i>Mesosa perplexa</i> |
| | ハラアカコフカミキリ | <i>Moechothypa diphysis</i> |
| | ラミ-カミキリ | <i>Paraglenea fortunei</i> |
| | タイリクフタホシサビカミキリ | <i>Ropica dorsalis</i> |
| | トゲムネヤマカミキリ | <i>Triachys orientalis</i> |
| ゴミムシダマシ | ガイマイゴミムシダマシ | <i>Alphitobius diaperinus</i> |
| | ヒメゴミムシダマシ | <i>Alphitobius laevigatus</i> |
| | フタオビツヤゴミムシダマシ | <i>Alphitophagus bifasciatus</i> |
| | ムネヅコクヌストモドキ | <i>Coelopalorus foveicollis</i> |
| | オオツノコクヌストモドキ | <i>Gnathocerus cornutus</i> |
| | ココメゴミムシダマシ | <i>Latheticus oryzae</i> |
| | ヒメコクヌストモドキ | <i>Palorus ratzeburgi</i> |
| | コヒメコクヌストモドキ | <i>Palorus subdepressus</i> |
| | コメノゴミムシダマシ | <i>Tenebrio obscurus</i> |
| | チャイロコメノゴミムシダマシ | <i>Tenebrio molitor</i> |
| | ヒラタコクヌストモドキ | <i>Tribolium confusum</i> |
| | コクヌストモドキの一種 | <i>Tribolium destructor</i> |
| | コクヌストモドキの一種 | <i>Tribolium madens</i> |
| | カシミールコクヌストモドキ | <i>Tribolium freemani</i> |
| アリモドキ | アトグロホソアリモドキ | <i>Anthicus floralis</i> |
| カミキリモドキ | ツマグロカミキリモドキ | <i>Necerdes melanula</i> |
| コキノコムシ | チャイロコキノコムシ | <i>Typhaea stercorea</i> |
| テントウムシ | フタモンテントウ | <i>Adalia bipunctata</i> |
| | ミスジキイロテントウ | <i>Brumoides ohotai</i> |
| | ツマアカオオヒメテントウ | <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> |
| | インゲンテントウ | <i>Epilachna varivestis</i> |
| | テントウムシの一種 | <i>Epilachna pusillanima</i> |
| | ヨツホシツヤテントウ | <i>Hyperaspis leechi</i> |
| | ケブカメツフテントウ | <i>Jauravia limbata</i> |
| | ハイイロテントウ | <i>Olla v-nigrum</i> |
| | クモカタテントウ | <i>Psyllobora vigintimaculata</i> |
| | ヘダリアテントウ | <i>Rodolia cardinalis</i> |
| | ハラアカクテントウ | <i>Rhyzobius forestieri</i> |
| | ムネハラアカクテントウ | <i>Rhysobius lophanthae</i> |
| テントウムシダマシ | ホソツヤヒメマキムシ | <i>Holoparamecus depressus</i> |
| | ラグサスツヤヒメマキムシ | <i>Holoparamecus regusae</i> |
| カクホソカタムシ | ハークホソカタムシ | <i>Euxestus parki</i> |
| | チビマルホソカタムシ | <i>Murmidius ovalis</i> |
| キスイムシ | トゲムネキスイ | <i>Cyrtophagus acutangulus</i> |
| | ウスバキスイ | <i>Cyrtophagus cellaris</i> |
| ヒメマキムシ | コフヒメマキムシ | <i>Cartodere nodifer</i> |
| | キイロヒメマキムシ | <i>Cartodere elongata</i> |
| | クヒレヒメマキムシ | <i>Cartodere constricta</i> |
| | ホソヒメマキムシ | <i>Dienerella filum</i> |
| | オオヒメマキムシ | <i>Dienerella argus</i> |
| | ムナグロヒメマキムシ | <i>Dienerella costulata</i> |
| ホソヒラタムシ | カドコフホソヒラタムシ | <i>Ahasverus advena</i> |
| | モンセマルホソヒラタムシ | <i>Cryptamorpha desjardinsi</i> |
| | チビセマルヒラタムシ | <i>Monanus cocinulus</i> |
| | オオメノコキリヒラタムシ | <i>Oryzaephilus mercator</i> |
| | フタトゲホソヒラタムシ | <i>Silvans bidentatus</i> |

| | | |
|-----------|------------------|--------------------------------------|
| | ヒメフタトゲ'ホソヒラタムシ | <i>Silvans lewisi</i> |
| ヒラタムシ | サビ'カクムネチビ'ヒラタムシ | <i>Cryptolestes ferrugineus</i> |
| | ハウカクムネヒラタムシ | <i>Cryptolestes pusilloides</i> |
| | カクムネチビ'ヒラタムシ | <i>Cryptolestes pusillus</i> |
| | トルコカクムネヒラタムシ | <i>Cryptolestes turcicus</i> |
| ネスイムシ | ホソムネテ'オネスイ | <i>Monotoma longicollis</i> |
| | トビ'イロテ'オネスイ | <i>Monotoma picipes</i> |
| | ヨツアナテ'オネスイ | <i>Monotoma quadrifoveolata</i> |
| | トケ'ムネテ'オネスイ | <i>Monotoma spinicollis</i> |
| ケシキスイ | ガイマイテ'オキスイ | <i>Carpophilus dimidiatus</i> |
| | クリイロテ'オキスイ | <i>Carpophilus marginellus</i> |
| | クリヤケシキスイ | <i>Carpophilus hemipterus</i> |
| | コメノケシキスイ | <i>Carpophilus pilosellus</i> |
| | ウスチャテ'オケシキスイ | <i>Carpophilus freemani</i> |
| カッコウムシ | アカアシホシカムシ | <i>Necrobia rufipes</i> |
| | アカクビ'ホシカムシ | <i>Necrobia ruficollis</i> |
| | ルリホシカムシ | <i>Necrobia vilacea</i> |
| | ニセルリホシカムシ | <i>Korynetes caeruleus</i> |
| | シロオビ'カッコウムシ | <i>Tarsostenus unvittatus</i> |
| | サビ'チビ'カッコウムシ | <i>Thaneroclerus buqueti</i> |
| コクヌスト | ホソチビ'コクヌスト | <i>Lophocateres pusillus</i> |
| | コクヌスト | <i>Tenebrioides mauritanicus</i> |
| ナガ'シンクイムシ | オオナガ'シンクイ | <i>Heterobostrychus hamatipennis</i> |
| | コナナガ'シンクイ | <i>Rhizopertha dominica</i> |
| | チビ'タケナガ'シンクイ | <i>Dinoderus minutus</i> |
| ヒラタキクイムシ | アフリカヒラタキクイムシ | <i>Lyctus africanus</i> |
| | アラゲ'ヒラタキクイムシ | <i>Lyctoxylon dentatum</i> |
| | ケブ'トヒラタキクイムシ | <i>Minthea rugicollis</i> |
| | ケヤキヒラタキクイムシ | <i>Lyctus sinensis</i> |
| | ナラヒラタキクイムシ | <i>Lyctus linearis</i> |
| | ヒラタキクイムシ | <i>Lyctus brunneus</i> |
| カツオブ'シムシ | シロオビ'マルカツオブ'シムシ | <i>Anthrenus nipponensis</i> |
| | ヒメカツオブ'シムシ | <i>Attagenus japonicus</i> |
| | オビ'ヒメカツオブ'シムシ | <i>Attagenus fasciatus</i> |
| | シラホシヒメカツオブ'シムシ | <i>Attagenus pellio</i> |
| | トビ'カツオブ'シムシ | <i>Dermestes ater</i> |
| | フイリカツオブ'シムシ | <i>Dermestes frischi</i> |
| | カド'マルカツオブ'シムシ | <i>Dermestes haemorrhoidalis</i> |
| | ハラシ'ロカツオブ'シムシ | <i>Dermestes maculatus</i> |
| | アカオビ'カツオブ'シムシ | <i>Dermestes vorax</i> |
| | オビ'カツオブ'シムシ | <i>Dermestes lardarius</i> |
| | ヒメマダ'ラカツオブ'シムシ | <i>Trogoderma inclusum</i> |
| | ヒメアカカツオブ'シムシ | <i>Trogoderma granarium</i> |
| | アカマダ'ラカツオブ'シムシ | <i>Trogoderma varium</i> |
| ヒョウホンムシ | ニセセマルヒョウホンムシ | <i>Gibbium psylloides</i> |
| | ヒョウホンムシ | <i>Ptinus fur</i> |
| | ナガ'ヒョウホンムシ | <i>Ptinus japonicus</i> |
| | ヒメヒョウホンムシ | <i>Ptinus clavipes</i> |
| | カバ'イロヒョウホンムシ | <i>Pseudeurostus hilleri</i> |
| シバ'ンムシ | タバ'コシバ'ンムシ | <i>Lasioderma serricorne</i> |
| | ケブ'カシバ'ンムシ | <i>Nicobium hirtum</i> |
| | ヒゲ'ナガ'ホソシバ'ンムシ | <i>Oligomerus ptilinoides</i> |
| | シンサンシバ'ンムシ | <i>Stegobium paniceum</i> |
| ホタル | ノハラホ'タル | <i>Pyropyga</i> sp. |
| タマムシ | アメリカアカヘリタマムシ | <i>Buprestis aurulenta</i> |
| クワガ'タムシ | メタリフェル'ホソアカクワガ'タ | <i>Cyclommatus metallifer</i> |
| | アルキテ'スヒラタクワガ'タ | <i>Dorcus alcides</i> |
| | アンタエウス'オオクワガ'タ | <i>Dorcus antaeus</i> |
| | ダイ'オウヒラタクワガ'タ | <i>Dorcus bucephalus</i> |

| | | |
|-----------|---------------------|------------------------------------|
| | グランドイスオオクワガタ | <i>Dorcus grandis</i> |
| | オオクワガタ | <i>Dorcus hopei</i> |
| | クシヒゲヒラタクワガタ | <i>Dorcus taurus gypaetus</i> |
| | バラワンオオヒラタクワガタ | <i>Dorcus titanus palawanicus</i> |
| | スマトラオオヒラタクワガタ | <i>Dorcus titanus titanus</i> |
| | ヘルティヌスサビクワガタ | <i>Dorcus vertinus</i> |
| | バブアキンイロクワガタ | <i>Lamprima adolphinae</i> |
| | オニツヤクワガタ | <i>Odontolabis siva</i> |
| | ニジイロクワガタ | <i>Phalacrognathus muelleri</i> |
| コガネムシ | クロマルコガネ | <i>Alissonotum pauper</i> |
| | アトラスオオカブトムシ | <i>Chalcosoma atlas</i> |
| | コーカサスオオカブトムシ | <i>Chalcosoma caucasus</i> |
| | シロヘリミドリツノカナブン | <i>Dicronorhina derbyana</i> |
| | ヘラクレスオオカブトムシ | <i>Dynastes hercules</i> |
| | タイワンカブト | <i>Oryctes rhinoceros</i> |
| | ハイイロハナムグリ | <i>Protaetia fusca</i> |
| | ヒメカブト | <i>Xylotrupes gideon</i> |
| オサムシ | コルリアトキリゴミムシ | <i>Lebia viridis</i> |
| チビナガヒラタムシ | チビナガヒラタムシ | <i>Micromalthus debilis</i> |
| エンマムシ | クロチビエンマムシ | <i>Carcinops pumilio</i> |
| カメムシ | ナガカメムシ | <i>Caverelius saccharivorus</i> |
| | カメムシ | <i>Erythesina fullo</i> |
| | ヘリカメムシ | <i>Notobius meleagris</i> |
| サシガメ | ヨコツナサシガメ | <i>Agriosphodrus dohrni</i> |
| | ケブカサシガメ | <i>Amphibolus venator</i> |
| | コメグラサシガメ | <i>Pergrinator biannulipes</i> |
| トコジラミ | トコジラミ | <i>Cimex letularius</i> |
| クンバ イムシ | ブラタナスクンバ イ | <i>Corytucha ciliata</i> |
| | アワダチソウクンバ イ | <i>Corytucha marmorata</i> |
| | ヘクソカスラクンバ イ | <i>Dulinius conchatus</i> |
| カスミカメムシ | ヨツホシキノコカスミカメ | <i>Fulvius anthocoroides</i> |
| ヨコバ イ | セミ | <i>Cryptotympana atrata</i> |
| | ウンカ | <i>Perkinsiella saccharicida</i> |
| アブラムシ | ジンチョウゲヒゲナガアブラムシ | <i>Acythosiphon argus</i> |
| | クサノオウヒゲナガアブラムシ | <i>Acythosiphon chelidonii</i> |
| | マメクワアブラムシ | <i>Aphis fabae fabae</i> |
| | イヌホウズキクワアブラムシ | <i>Aphis fabae solanella</i> |
| | キツタクワアブラムシ | <i>Aphis hederæ</i> |
| | キョウチクトウアブラムシ | <i>Aphis nerii</i> |
| | マツヨイグサアブラムシ | <i>Aphis oenotheræ</i> |
| | タンホホアブラムシ | <i>Aphis taraxacicola</i> |
| | チューリップネアブラムシ | <i>Dysaphis tulipæ</i> |
| | リンゴワタムシ | <i>Eriosoma lanigerum</i> |
| | ホモクワアブラムシ | <i>Hysteroneura setariæ</i> |
| | ツツジヒゲナガアブラムシ | <i>Illinoia lambersi</i> |
| | ユリノキヒゲナガアブラムシ | <i>Illinoia liliodendri</i> |
| | フウナガマダラオアブラムシ | <i>Longistigma liquidambaris</i> |
| | チュウリップヒゲナガアブラムシ | <i>Macrosiphum euphorbiæ</i> |
| | ムキウスイロアブラムシ | <i>Metopolophium dirhodum</i> |
| | スミレコブアブラムシ | <i>Myzus ornatus</i> |
| | アルファルファアブラムシ | <i>Therioaphis trifolii</i> |
| | セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ | <i>Uroleucon nigrotuberculatum</i> |
| | ヒメムカシヨモギヒゲナガアブラムシ | <i>Uroleucon erigeronensis</i> |
| | タンホホヒゲナガアブラムシ | <i>Uroleucon taraxaci</i> |
| キシラミ | マンゴキシラミ | <i>Microceropsylla nigra</i> |
| ネットアイキシラミ | キンネムキシラミ | <i>Heteropsylla incisa(cubana)</i> |
| カタカイガラムシ | ルビロウムシ | <i>Ceroplastes rubens</i> |
| | フロリダロウムシ | <i>Ceroplastes floridensis</i> |
| | ナガカタカイガラムシ | <i>Coccus longulus</i> |

| | | | |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | | ミドリカタカイガラムシ | <i>Coccus viridis</i> |
| | | カメノコウカタカイガラムシ | <i>Eucalymnatus tessellatus</i> |
| | | マンゴーカタカイガラムシ | <i>Milviscutulus mangiferae</i> |
| | | クロカタカイガラムシ | <i>Parasaissetia nigra</i> |
| | | ミドリワタカイガラムシ | <i>Pulvinaria psidii</i> |
| | | オリーフカタカイガラムシ | <i>Saissetia oleae</i> |
| | | ハンエンカタカイガラムシ | <i>Saissetia coffeae</i> |
| コナカイガラムシ | | チガヤシロオカイガラムシ | <i>Antonina graminis</i> |
| | | ハイナッブルコナカイガラムシ | <i>Dysmicoccus brevipes</i> |
| | | サホテンコナカイガラムシ | <i>Hypogeococcus spinosus</i> |
| | | ミカンコナカイガラムシ | <i>Planococcus citri</i> |
| | | マテイラコナカイガラムシ | <i>Phenacoccus madeirensis</i> |
| | | サホテンコナカイガラムシ | <i>Rhizoecus cacticans</i> |
| コナジラミ | | ミカントゲコナジラミ | <i>Aleurocanthus spiniferus</i> |
| | | ウーリーコナジラミ | <i>Aleurothrixus floccosus</i> |
| | | シルバリーコナジラミ | <i>Bemisia argentifolii</i> |
| | | タバココナジラミ | <i>Bemisia tabaci</i> |
| | | イチゴコナジラミ | <i>Trialeurodes packardi</i> |
| | | オンシツコナジラミ | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> |
| タマカイガラムシ | | ピンオークタマカイガラムシ | <i>Kermes galliformis</i> |
| ネアブラムシ | | キナコネアブラムシ | <i>Aphanostigma iaksuiense</i> |
| | | クワイガアブラムシ | <i>Moritziella castaneivora</i> |
| | | ブドウネアブラムシ | <i>Viteus vitifolii</i> |
| フクロカイガラムシ | | サホテンフクロカイガラムシ | <i>Eriococcus coccineus</i> |
| マルカイガラムシ | | シュロマルカイガラムシ | <i>Abgrallapis cyanophylli</i> |
| | | ジャワマルカイガラムシ | <i>Abgrallaspis palmae</i> |
| | | マンゴースロカイガラムシ | <i>Aulacaspis tubercularis</i> |
| | | ハワイカキカイガラムシ | <i>Andaspis hawaiiensis</i> |
| | | アカマルカイガラムシ | <i>Aonidiella aurantii</i> |
| | | キマルカイガラムシ | <i>Aonidiella citrina</i> |
| | | オスベツキマルカイガラムシ | <i>Aonidiella orientalis</i> |
| | | クサキウスマルカイガラムシ | <i>Aspidiotus excisus</i> |
| | | オンシツマルカイガラムシ | <i>Chrysomphalus dictiospermi</i> |
| | | アカホシマルカイガラムシ | <i>Chrysomphalus aonidium</i> |
| | | ランシロカイガラムシ | <i>Diaspis boisduvalii</i> |
| | | アナナスシロカイガラムシ | <i>Diaspis bromeliae</i> |
| | | サホテンシロカイガラムシ | <i>Diaspis echinocacti</i> |
| | | コノハカイガラムシ | <i>Fiorinia fioriniae</i> |
| | | アナナスクロホシカイガラムシ | <i>Gymnaspis aechmeae</i> |
| | | クロイトカイガラムシ | <i>Ischnaspis longirostris</i> |
| | | ハワードシロナガカイガラムシ | <i>Kuwanaspis howardi</i> |
| | | ミカンカキカイガラムシ | <i>Lepidosaphes beckii</i> |
| | | カキノカキカイガラムシ | <i>Lepidosaphes cupressi</i> |
| | | リンゴカキカイガラムシ | <i>Lepidosaphes ulmi</i> |
| | | ハイナッブルクマルカイガラムシ | <i>Melanaspis bromiliae</i> |
| | | カシクマルカイガラムシ | <i>Melanaspis obscura</i> |
| | | イチジクマルカイガラムシ | <i>Morganella longispina</i> |
| | | ナガクロホシカイガラムシ | <i>Parlatoria proteus</i> |
| | | ヒメクロカイガラムシ | <i>Parlatoria ziziphi</i> |
| | | ハイビスカスシロカイガラムシ | <i>Pinnaspis hibisci</i> |
| | | ランウスマルカイガラムシ | <i>Pseudoparlatoria parlatoriodes</i> |
| | | リュウガンコノハカイガラムシ | <i>Thysanofiorinia nephelii</i> |
| | | ヤノネカイガラムシ | <i>Unaspis yanonensis</i> |
| ワタフキカイガラムシ | | イセリアカイガラムシ | <i>Icerya purchasi</i> |
| | | キロワタフキカイガラムシ | <i>Icerya seychellarum</i> |
| アザミウマ | アザミウマ | カトレヤアザミウマ | <i>Dorcadotrips xanthius</i> |
| | | アザミウマの一種 | <i>Echinothrips americanus</i> |
| | | ミカンキイロアザミウマ | <i>Frankliniella occidentalis</i> |
| | | クロトンアザミウマ | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> |

| | | | |
|--------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| | | クリオハ'ネアザ'ミウマ | <i>Hercinothrips femoralis</i> |
| | | アカオビ'アザ'ミウマ | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> |
| | | ナシアザ'ミウマ | <i>Taeniothrips inoconsequens</i> |
| | | ハナアザ'ミウマ | <i>Thrips hawaiiensis</i> |
| | | ミナミキイロアザ'ミウマ | <i>Thrips palmi</i> |
| | | グラジ'オラスアザ'ミウマ | <i>Thrips simplex</i> |
| | | ネキ'アザ'ミウマ | <i>Thrips tabaci</i> |
| | クダ'アザ'ミウマ | カシ'ユマルクダ'アザ'ミウマ | <i>Gynaikothrips ficorum</i> |
| | | カキクダ'アザ'ミウマ | <i>Ponticulothrips diospyrosi</i> |
| | メロアザ'ミウマ | ス'ス'ス'メロアザ'ミウマ | <i>Merothrips laevis</i> |
| | | フロリダ'メロアザ'ミウマ | <i>Merothrips floridensis</i> |
| | シマアザ'ミウマ | アリ'カタシマアザ'ミウマ | <i>Franklinothrips vespiformis</i> |
| チャタテムシ | コナチャタテ | ヒラタチャタテ | <i>Liposcelis bostrychophilus</i> |
| | | ウスグ'ロチャタテ | <i>Liposcelis crodens</i> |
| | | カツブ'シチャタテ | <i>Liposcelis entomophilus</i> |
| | | コナチャタテ | <i>Liposcelis simulans</i> |
| | | ソウメンチャタテ | <i>Liposcelis kidderi</i> |
| | コチャタテ | ツヤコチャタテ | <i>Lepinotus reticulatus</i> |
| | | コチャタテ | <i>Trogium pulsatorium</i> |
| | フトチャタテ | トガ'リチャタテ | <i>Tapinella africana</i> |
| ハ'ツタ | コオロキ' | カマト'コオロキ' | <i>Grylodes sigillatus</i> |
| | | ヨー'ロッパ'イコオロキ' | <i>Acheta domestica</i> |
| | マツムシ | アオマツムシ | <i>Calypotrypus hibinonis</i> |
| | ナナフシ | コノハムシ属の一種 | <i>Phyllium sp.</i> |
| シロアリ | レイビ'シロアリ | ニシインド'カンザ'イシロアリ | <i>Cryptotermes brevis</i> |
| | | アメリカカンザ'イシロアリ | <i>Incisitermes minor</i> |
| | オオシロアリ | カンモンシロアリ | <i>Reticulitermes kanmonensis</i> |
| | ミコガシラシロアリ | エイシロアリ | <i>Coptotermes formosanus</i> |
| ゴ'キブリ | ゴ'キブリ | エイコ'キブリ | <i>Neostylopyga rhombifolia</i> |
| | | ワモンゴ'キブリ | <i>Periplaneta americana</i> |
| | | コワモンゴ'キブリ | <i>Periplaneta australasiae</i> |
| | | ヒ'イロゴ'キブリ | <i>Periplaneta brunnea</i> |
| | チャバ'ネゴ'キブリ | ヨウランゴ'キブリ | <i>Imblattella orchidae</i> |
| | | チャオ'ビ'ゴ'キブリ | <i>Supella longipalpa</i> |
| | ハイイロゴ'キブリ | ハイイロゴ'キブリ | <i>Nauphoeta cinerea</i> |
| | ブラ'ベルスコ'キブリ | メンガ'タフ'ラ'ベルスコ'キブリ | <i>Blaberus discoidalis</i> |
| シミ | シミ | セイヨウシミ | <i>Lepisma saccharina</i> |
| | | マダ'ラシミ | <i>Thermobia domestica</i> |

外来生物種リスト(昆虫以外の節足動物)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|-----------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| ダニ | ハダニ | タイリクハダニ | <i>Aponychus firmianae</i> |
| | | モクセイハダニ | <i>Panonychus osmanthi</i> |
| | | ルイスハダニ | <i>Eotetranychus lewisi</i> |
| | | トウヨウハダニ | <i>Eutetranychus orientalis</i> |
| | | サトウキビ'ハダニ | <i>Oligonychus orthius</i> |
| | | マンゴー'ハダニ | <i>Oligonychus coffeae</i> |
| | | ナンセイハダニ | <i>Tetranychus neocaledonicus</i> |
| | ヒメハダニ | オンシツヒメハダニ | <i>Brevipalpus californicus</i> |
| | | ザ'ホ'テンヒメハダニ | <i>Brevipalpus russulus</i> |
| | | ハイ'ナツ'ルヒメハダニ | <i>Dolichotetranychus floridanus</i> |
| | | ランヒメハダニ | <i>Tenuipalpus pacificus</i> |
| ナガクダ'フシダニ | | コノテ'フシダニ | <i>Trisetacus thujivagrans</i> |
| フシダニ | | マンゴー'サビ'ダニ | <i>Cisaberoptus kenya</i> |
| | | イチ'シ'ク'モンサビ'ダニ | <i>Aceria ficus</i> |
| | | レイ'シ'フシダニ | <i>Aceria litchii</i> |
| | | チュー'リップ'サビ'ダニ | <i>Aceria tulipae</i> |
| | | カー'ネ'ーション'サビ'ダニ | <i>Aceria paradianthi</i> |
| | | モモ'サビ'ダニ | <i>Aculus fockeui</i> |

| | | | |
|-------|-------------|--------------|------------------------------------|
| | | リンゴサビダニ | <i>Aculus schlechtendali</i> |
| | | トマトサビダニ | <i>Aculops lycopersici</i> |
| | | マンゴーケフトサビダニ | <i>Spinacus pagonis</i> |
| | ホコリダニ | シクシメホコリダニ | <i>Phytonemus pallidus</i> |
| クモ | ユウレイクモ | オダカユウレイクモ | <i>Crossopriza lyoni</i> |
| | ガケシクモ | クロガケシクモ | <i>Badumna insignis</i> |
| | ヒメクモ | ハイロコケクモ | <i>Latrodectus geometricus</i> |
| | | セアカコケクモ | <i>Latrodectus hasseltii</i> |
| ホドコ-ハ | Entocythere | ウンキノキテレ属の1種 | <i>Uncinocythere occidentalis</i> |
| 背甲 | カフトエビ | アメリカカフトエビ | <i>Triops longicaudatus</i> |
| | | アジアカフトエビ | <i>Triops granarius</i> |
| | | ヨーロッパカフトエビ | <i>Triops cancriformis</i> |
| 無柄 | フジツボ | ハラヌス属の1種 | <i>Balanus glandula</i> |
| | | ヨーロッパフジツボ | <i>Balanus improvisus</i> |
| | | アカシマフジツボ | <i>Balanus venustus</i> |
| | | アミメフジツボ | <i>Balanus variegatus cirratus</i> |
| | | メカハラヌス属の1種 | <i>Megabalanus tintinnabulum</i> |
| | | メカハラヌス属の1種 | <i>Megabalanus zebra</i> |
| | | アメリカフジツボ | <i>Balanus eburneus</i> |
| 十脚 | アメリカザリガニ | アメリカザリガニ | <i>Procambarus clarkii</i> |
| | ザリガニ | ウチダザリガニ | <i>Pacifastacus l. trowbridgii</i> |
| | | タンカイザリガニ | <i>Pacifastacus l. leniusculus</i> |
| | クモガニ | イッカククモガニ | <i>Pyromaia tuberculata</i> |
| | ワタリガニ | チチュウカイミドリガニ | <i>Carcinus aestuarii</i> |
| | | アオガニ(フルークラブ) | <i>Callinectes sapidus</i> |
| | クルマエビ | コウライエビ(大正エビ) | <i>Penaeus orientalis</i> |
| | イセエビ | アメリカンロフスター | <i>Homarus americanus</i> |
| | | ヨーロッパロフスター | <i>Homarus gammarus</i> |
| オビヤステ | ヤケヤステ | ヤンバルトサカヤステ | <i>Chamberlinius hualienensis</i> |
| フトヤステ | ミナミヤステ | ミナミヤステ | <i>Trigoniulus lumbricinus</i> |
| 鰓脚 | アルテミア | フライン・シュリンプ | <i>Artemia franciscana</i> |
| | | フライン・シュリンプ | <i>Artemia parthenogenetica</i> |

外来生物種リスト(軟体動物)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|-----|------------|------------------|---|
| 盤足 | リンゴガイ | スクミリンゴガイ | <i>Pomacea canaliculata</i> |
| | ミスゴマツボ | ミスゴマツボの1種 | <i>Stenothyra sp.</i> |
| | ミスツボ | コモチカワツボ(ニホンカワツボ) | <i>Potamopyrgus jenkinsi</i> |
| | カワニナ | カワニナ属の1種 | <i>Semisulcospira sp.</i> |
| | トウカタカワニナ | トウカタカワニナ | <i>Thiara scabra</i> |
| | | | ヌノメカワニナ |
| 新腹足 | カリバカサ | シマメノウフネカイ | <i>Crepidula onyx</i> |
| | カワサンショウガイ | タイワンオカチクサ | <i>Paludinellassiminea? taiwanensis</i> |
| | タマガイ | サキケロタマツメタ | <i>Euspira fortunei</i> |
| | オリイロヨバイ | カラムシロ | <i>Nassarius sinarus</i> |
| 古腹足 | アッキガイ | カキナカセ | <i>Urosalpinx cinerea</i> |
| 裸鰓 | ニシキウス | チョウセンキサコ | <i>Umboonium thomasi</i> |
| 頭楯 | オショロミノウミウシ | オショロミノウミウシ類 | <i>Cuthona perca</i> |
| 基眼 | カノコセウタ | ヤミヨキセウタ? | <i>Aglaja sp. ?</i> |
| | サカマキガイ | サカマキガイ | <i>Physa acuta</i> |
| | | ウスカワビタリマキカイ(ヒダ) | <i>Physa fontinalis</i> |
| | | サカマキガイの1種 | <i>Physa heterostropha</i> |
| | | サカマキガイの1種 | <i>Physa sp.</i> |
| | | ホタルヒタリマキカイ | <i>Aplexa hypnorum</i> |
| | モノアラガイ | コシダカヒメモノアラガイ | <i>Galba truncatula</i> |
| | | ハフタヒメモノアラガイ | <i>Pseudosuccinea columella</i> |
| | | ハラウサカマキカイ | <i>Pseudisidora sp.</i> |
| | | ナガヒメモノアラガイ | <i>Austropeplea sp.</i> |
| | | モノアラガイの1種 | <i>Lymmanea sp.</i> |
| | ヒラマキガイ | インドヒラマキガイ | <i>Indoplanorbis exustus</i> |
| | | アメリカヒラマキガイ | <i>Helisoma trivolvis</i> |

| | | | |
|---------|-----------|------------------------|--|
| | | ヒラマキガイの1種 | <i>Biomphalaria? sp.</i> |
| | | コビトホウシサラ | <i>Pettancylus pettardi</i> |
| | | オリイサカマキガイ | <i>Amerianna carinata</i> |
| 柄眼 | オカモアラクイ | オカモアラクイの1種 | <i>Succineidae gen. et sp.</i> |
| | サナキガイ | マルナタネガイ | <i>Pupisoma orcula</i> |
| | | チャーリー-サナキモドキ | <i>Pupoides albilabris</i> |
| | | メリ-ランドスナガイ | <i>Gastrocopta procera</i> |
| | | ナタネガイ類の1種 | "Punctum" sp. |
| | | キバサナキガイ属の1種 | <i>Vertigo sp.</i> |
| | ミジンマイマイ | ツヤミジンマイマイ(ウツクシミジンマイマイ) | <i>Vallonia pulchella</i> |
| | アフリカマイマイ | アフリカマイマイ | <i>Achatina fulica</i> |
| | ネジレガイ | ソメワケタワラ | <i>Gunella bicolor</i> |
| | オカチキレガイ | オカチキレガイ | <i>Subulina octona</i> |
| | | トクサオカチヨウシガイ | <i>Paropeas achatinaceum</i> |
| | | オオオカチヨウシガイ | <i>Lamellaxis gracilis</i> |
| | | オオキレガイ | <i>Rumina decorata</i> |
| | コハクガイ | コハクガイ | <i>Zonitoides arboreus</i> |
| | | ヒメコハクガイ | <i>Hawaii minuscula</i> |
| | | ウスクチヘッコウ | <i>Oxychilus cellaria</i> |
| | イシノシタ | ハライシノシタ | <i>Helicodiscus inermis</i> |
| | | モリイシノシタ | <i>Helicodiscus sp.</i> |
| | | ヒナノイシノシタ | <i>Helicodiscus sp.</i> |
| | ナメクシ | ナメクシ属の1種 | <i>Meghimatium bilineatum</i> |
| | コウラナメクシ | コウラナメクシ | <i>Limax flavus</i> |
| | | ハラナメクシ | <i>Deroceas laeve</i> |
| | | チャコウラナメクシ | <i>Lehmannia valentiana</i> |
| | | ニワコウラナメクシ | <i>Milax gagates</i> |
| | | マダラコウラナメクシ | <i>Limax maximus</i> |
| | | コウラクロナメクシ | <i>Arion ater</i> |
| | | ニヨリチャコウラナメクシ | <i>Lehmannia nyctelia</i> |
| | Helicidae | フチグリ | <i>Helix aspersa</i> |
| | アシヒダナメクシ | アシヒダナメクシ | <i>Eleutherocaulis alte</i> |
| | ヤマヒタチオビ | ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビガイ) | <i>Euglandina rosea</i> |
| | ヘッコウマイマイ | ヒラコウラヘッコウガイ | <i>Parmarion martensi</i> |
| | オナジマイマイ | オナジマイマイ | <i>Bradybaena similaris</i> |
| | | ウスカワマイマイの1種 | <i>Acusta mighelsiana</i> |
| イガイ | イガイ | ムラサキイガイ | <i>Mytilus galloprovincialis</i> |
| | | ミドリイガイ | <i>Perna viridis</i> |
| | | コウロエンカワヒハリガイ | <i>Xenostrobus securis</i> |
| | | カワヒハリガイ | <i>Limnoperna fortunei</i> |
| ウグイスガイ | ウグイスガイ | アコヤガイ | <i>Pinctada fucata</i> |
| イシガイ | イシガイ | ヒレイクチヨウガイ | <i>Hyriopsis cumingii</i> |
| マルスタレガイ | カホトキスガイ | イガイダマシ | <i>Mytilopsis sallei</i> |
| | シジミ | カネツケシジミ | <i>Corbicula fluminea form insularis</i> |
| | | タイワンシジミ | <i>Corbicula fluminea</i> |
| | | シジミ類 | <i>Corbicula spp.</i> |
| | マルスタレガイ | ホンビノスガイ | <i>Mercenaria mercenaria</i> |
| | | シチハマグリ | <i>Meretrix petechialis</i> |
| | イワホリガイ | ウスカラシオツガイ | <i>Ptericola sp. cf. lithophaga</i> |
| オオノガイ | コダキガイ | ヒラタヌマコダキガイ | <i>Potamocorbula laevis</i> |
| | | ヌマコダキガイの1種 | <i>Potamocorbula sp.</i> |
| フネガイ | フネガイ | アカガイ | <i>Scapharca broughtonii</i> |
| | | アカガイの1種 | <i>Anadara sp.</i> |
| カキ | イタホカキ | ヨーロッパヒラカキ(フランスカキ) | <i>Ostrea edulis</i> |
| | | オリンビアカキ | <i>Ostrea lurida</i> |
| | | ホルトガルカキ | <i>Crassostrea angulata</i> |
| | | アメリカカキ(バージニアカキ) | <i>Crassostrea virginica</i> |
| マルスタレガイ | カホトキスガイ | アメリカイガイダマシ | <i>Mystilopsis leucophaeta</i> |
| | マルスタレガイ | アザリ | <i>Ruditapes philippinarum</i> |

外来生物種リスト(その他の無脊椎動物)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| ヒドロ虫 | ハナガサクラゲ | ミスクラゲ | <i>Craspedacusta sowerbyi</i> |
| 三岐腸 | ヤリガタリクスムシ | ニューキニアヤリガタリクスムシ | <i>Platydemus manokwari</i> |
| | コウガイビル | オオミスシコウガイビル | <i>Bipalium nobile</i> |
| | | ワタリコウガイビル | <i>Bipalium kewense</i> |
| 掩喉 | ヘクチナテラ | オオマリコケムシ(クラゲコケムシ) | <i>Pectinatella magnifica</i> |
| ハリセンチュウ | ヘテロテラ | ジャガイモシストセンチュウ | <i>Globodera rostchiensis</i> |
| | | タバコシストセンチュウ | <i>Globodera tabacum</i> |
| | アフェレンコイデス | マツノザイセンチュウ | <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> |
| ケヤリムシ | カンザシコカイ | カニヤドリカンザシ | <i>Ficopomatus enigmaticus</i> |
| | | カザネカンザシ | <i>Hydroides elegans</i> |
| サシバゴカイ | ゴカイ | アオゴカイ(チョウセンゴカイ) | <i>Perinereis aibuhitensis</i> |
| マホヤ | モルグラ | マンハッタンホヤ | <i>Molgula manhattensis</i> |
| | ホトリルス | クロマメイタホヤ | <i>Polyandrocarpa zorridentis</i> |
| イソギンチャク | セイタカイソギンチャク | セイタカイソギンチャク | <i>Aiptasia cf. insignis</i> |
| | タテシマイソギンチャク | チキレイソギンチャク | <i>Aiptasiomorpha minuta</i> |
| | ウメホシイソギンチャク | クロカネイソギンチャク | <i>Anthopleura kurogane</i> |

外来生物種リスト(維管束植物)

| 分類 | 科名 | 和名 | 学名 | |
|----------|---|------------|--|---------------------------------|
| シダ植物 | アカウキクサ | アメリカアカウキクサ | <i>Azolla caroliniana</i> Willd. | |
| | サンショウモ | オオサンショウモ | <i>Salvinia molesta</i> Mitch. | |
| | イワヒハ | ツルカタヒハ | <i>Selaginella bififormis</i> A. Br. ex Kuhn | |
| | | イヌカタヒハ | <i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron | |
| | | コンテリクワマコケ | <i>Selaginella uncinata</i> Spring | |
| | イノモトソウ | ホウライシダ | <i>Adiantum capillus-venesis</i> L. | |
| | | キンシダ | <i>Pityrogramma calomelanos</i> Link | |
| 双子葉植物 | モクマオウ | トキワキヨリユウ | <i>Casuarina equisetifolia</i> L. | |
| | クルミ | シナザウクルミ | <i>Pterocarya stenoptera</i> DC. | |
| | ヤナキ | セイヨウハコヤナキ | <i>Populus x canadensis</i> | |
| | | カイリヨウホブラ | <i>Populus x euroamericana</i> Rehder | |
| | | ウラジロハコヤナキ | <i>Populus alba</i> L. | |
| | | カロライナホブラ | <i>Populus angulata</i> Aiton | |
| | | ウンリウヤナキ | <i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm. | |
| | | コレ | マンシュウコレ | <i>Ulmus pumila</i> L. |
| | イラクサ | ナンバンカラムシ | <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. var. <i>tenacissima</i> (Gaud.) Miq. | |
| | | カヘイラクサ | <i>Parietaria diffusa</i> Mert. et Koch | |
| | | オオヒカゲミス | <i>Parietaria pennsylvanica</i> Muhl. | |
| | | ココメミス | <i>Pilea microphylla</i> Liebm. | |
| | | メキシコミス | <i>Pilea serpyllifolia</i> Wedd. | |
| | | セイヨウイラクサ | <i>Urtica dioica</i> L. | |
| | | ヒメイラクサ | <i>Urtica urens</i> L. | |
| | | タテ | ハマヘブドウ | <i>Coccoloba uvifera</i> L. |
| | | | イヌスイハ | <i>Emex spinosa</i> Campd. |
| | | | ジャクチリソハ | <i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn. |
| | タツタンソハ | | <i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn. | |
| | ソバカスラ | | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love | |
| | オオツルイタドリ | | <i>Fallopia dentato-alatum</i> Fr. Schm. | |
| | ツルタテ | | <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub | |
| | ハリタテ | | <i>Persicaria bungeana</i> Nakai | |
| | ヒメツルソハ | | <i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross | |
| | キヌタテ | | <i>Persicaria lapathifolia</i> S. F. Gray subsp. <i>lanigera</i> (Danser) Sugimoto | |
| | オオヘニタテ | | <i>Persicaria orientalis</i> (L.) Assenov | |
| | アメリカサナエタテ | | <i>Persicaria pennsylvanica</i> Small var. <i>pennsylvanica</i> | |
| ヒロトミソソハ | <i>Persicaria thunbergii</i> H. Gross var. <i>stellatomentosa</i> Sm. et Ram. | | | |
| ニオイタテ | <i>Persicaria viscosa</i> (Hamilt.) H. Gross | | | |
| ツルトクダミ | <i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz. | | | |
| ハイミチヤナキ | <i>Polygonum arenastrum</i> Boreau | | | |
| チャホニワヤナキ | <i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>condensatum</i> Beck. | | | |
| ヒロハミチヤナキ | <i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>monospeliense</i> Thiband. | | | |

| | | | |
|--|--------|------------|---|
| | | ヤンバルミチヤナキ | <i>Polygonum plebeium R. Br.</i> |
| | | ホザキニワヤナキ | <i>Polygonum ramosissimum Michx.</i> |
| | | ニセスナジミチヤナキ | <i>Polygonum sp.</i> |
| | | ヒメスイハ | <i>Rumex acetosella L.</i> |
| | | ヌマダイオウ | <i>Rumex aquaticus L.</i> |
| | | カギミギシキシ | <i>Rumex brownii Campd.</i> |
| | | アレチキシキシ | <i>Rumex conglomeratus Murr.</i> |
| | | ナガバキシキシ | <i>Rumex crispus L.</i> |
| | | ハネヒメスイハ | <i>Rumex hastatulus Muhl</i> |
| | | ミソダイオウ | <i>Rumex hydrolapathum Huds.</i> |
| | | コカネキシキシ | <i>Rumex maritimus L.</i> |
| | | エノキシキシ | <i>Rumex obtusifolius L. var. agrestis (Fries) Celak</i> |
| | | ノハラダイオウ | <i>Rumex pratensis Mert. et Koch</i> |
| | | ヒョウタンキシキシ | <i>Rumex pulcher L.</i> |
| | | ニセアレチキシキシ | <i>Rumex sanguineus L.</i> |
| | オシロイバナ | ヘニカスミ | <i>Boerhavia diffusa L.</i> |
| | | タチナハカノソウ | <i>Boerhavia erecta L.</i> |
| | | フタエオシロイバナ | <i>Mirabilis jalapa L. var. dichlamydomorpha Makino</i> |
| | | オシロイバナ | <i>Mirabilis jalapa L. var. jalapa</i> |
| | ヤマコホウ | ヨウシュヤマコホウ | <i>Phytolacca americana L.</i> |
| | | ヤマコホウ | <i>Phytolacca esculenta Van Houtte</i> |
| | | ジュズサンゴ | <i>Rivina humilis L.</i> |
| | サクロソウ | クルマバサクロソウ | <i>Mollugo verticillata L.</i> |
| | ハマミスナ | ハマスヘリヒユ | <i>Sesubium portulacastrum L.</i> |
| | | スヘリヒユモトキ | <i>Trianthema portulacastrum L.</i> |
| | スヘリヒユ | ツクヌキヌマハコハ | <i>Montia perfoliata Howell</i> |
| | | マツハホタン | <i>Portulaca grandiflora Hook.</i> |
| | | ヒメマツハホタン | <i>Portulaca pilosa L.</i> |
| | | ハセラン | <i>Talinum crassifolium Willd.</i> |
| | ツルムラサキ | ツルムラサキ | <i>Basella alba L.</i> |
| | | シツルムラサキ | <i>Basella rubra L.</i> |
| | | アカザカスラ | <i>Boussingaultia cordifolia Ten.</i> |
| | ナデシコ | ムギセンノウ | <i>Agrostemma githago L.</i> |
| | | セイヨウミミナグサ | <i>Cerastium arvense L.</i> |
| | | オランダミミナグサ | <i>Cerastium glomeratum Thuill.</i> |
| | | タイリンミミナグサ | <i>Cerastium grandiflorum Waldst et Kit.</i> |
| | | シロミミナグサ | <i>Cerastium tomentosum L.</i> |
| | | ノハラナデシコ | <i>Dianthus armeria L.</i> |
| | | アメリカナデシコ | <i>Dianthus barbatus L.</i> |
| | | セキチク | <i>Dianthus chinensis L.</i> |
| | | ヒメナデシコ | <i>Dianthus deltoides L.</i> |
| | | オムナグサ | <i>Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. et Schult. var. pacifica M. Mizush</i> |
| | | ヤンバルハコハ | <i>Drymaria diandra Blume</i> |
| | | ヌカイトナデシコ | <i>Grysophila muralis L.</i> |
| | | カスミソウ | <i>Gypsophila elegans M. B.</i> |
| | | ココヒユ | <i>Herniaria glabra L.</i> |
| | | ハナハコハ | <i>Lepyrodicris holosteoides Fenzl</i> |
| | | アメリカセンノウ | <i>Lychnis chalcedonica L.</i> |
| | | スイセンノウ | <i>Lychnis coronaria (L.) Desr.</i> |
| | | イヌコモチナデシコ | <i>Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P. W. Ball et Heywood</i> |
| | | コモチナデシコ | <i>Petrorhagia prolifera Ball et Heyw.</i> |
| | | ヨツバハコハ | <i>Polycarpon tetraphyllum (L.) L.</i> |
| | | イトツメクサ | <i>Sagina apetala Ard.</i> |
| | | アライトツメクサ | <i>Sagina procumbens L.</i> |
| | | サボンソウ | <i>Saponaria officinalis L.</i> |
| | | シバツメクサ | <i>Scleranthus annuus L.</i> |
| | | ムシトリマンテマ | <i>Silene antirrhina L.</i> |
| | | ムシトリナデシコ | <i>Silene armeria L.</i> |
| | | コムギセンノウ | <i>Silene coeli-rosa (L.) Gordon</i> |
| | | ヒメシラタマソウ | <i>Silene conica L.</i> |
| | | オオシラタマソウ | <i>Silene conoidea L.</i> |
| | | アケボノセンノウ | <i>Silene deiica (L.) Clairv.</i> |

| | | | |
|--|-----|------------|---|
| | | ホザキマンテマ | <i>Silene dichotoma</i> Ehrh. |
| | | ヒロハノマンテマ | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. |
| | | シロハナマンテマ | <i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i> |
| | | マンテマ | <i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W. D. J. Koch |
| | | イタリマンテマ | <i>Silene qiraldii</i> Guss. |
| | | マツヨイセンノウ | <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet |
| | | ツキミセンノウ | <i>Silene noctiflora</i> L. |
| | | サクラマンテマ | <i>Silene pendula</i> L. |
| | | シラタマソウ | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke |
| | | ノハラツメクサ | <i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i> |
| | | オオツメクサモトキ | <i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>maxima</i> (White) Mert. et W. D. J. Koch |
| | | オオツメクサ | <i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W. D. J. Koch |
| | | ウシオハナツメクサ | <i>Spergularia bocconii</i> Grisebach |
| | | ウスハニツメクサ | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl et C. Presl |
| | | ミノコブスマ | <i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>alsine</i> |
| | | カラフトホソハハコハ | <i>Stellaria graminea</i> L. |
| | | アウユキハコハ | <i>Stellaria holostea</i> L. |
| | | コハコハ | <i>Stellaria media</i> (L.) Villars |
| | | イヌコハコハ | <i>Stellaria pallida</i> (Dumort) Pire |
| | | ドウカンソウ | <i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert |
| | アカサ | 和名なし | <i>Atriplex nitens</i> Schkuhr. |
| | | ホコガタアカサ | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. |
| | | ミナミハマアカサ | <i>Atriplex suberecta</i> I. Verd. |
| | | イヌホウキキ | <i>Axyris amaranthoides</i> L. |
| | | アイノコアカサ | <i>Chenopodium</i> × <i>preissmanii</i> J. Murray |
| | | ノハラアカサ | <i>Chenopodium</i> × <i>zahnii</i> J. Murray |
| | | アカサ | <i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino |
| | | アリタソウ | <i>Chenopodium ambrosioides</i> L. |
| | | アメリカアリタソウ | <i>Chenopodium anthelminticum</i> L. |
| | | ハリセンボン | <i>Chenopodium aristatum</i> L. |
| | | コアカサ | <i>Chenopodium ficifolium</i> Sm. |
| | | ウラシロアカサ | <i>Chenopodium glaucum</i> L. |
| | | ウスハアカサ | <i>Chenopodium hybridum</i> L. |
| | | ヒメハマアカサ | <i>Chenopodium leptophyllum</i> Nutt. |
| | | ミナトアカサ | <i>Chenopodium murale</i> L. |
| | | ヒロハアカサ | <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch et Ziz. |
| | | ヒロハヒメハマアカサ | <i>Chenopodium pratericola</i> Rydb |
| | | コウシュウアリタソウ | <i>Chenopodium pumilio</i> R. Br. |
| | | アレチヒシキ | <i>Corispermum hyssopifolium</i> L. |
| | | シラケイソホウキ | <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. var. <i>sieversiana</i> (Pall.) Ulbr. ex Asch et Graebn |
| | | イトホウキキ | <i>Kochia trichophylla</i> Baylley |
| | | ヤリノホアカサ | <i>Monolepis nuttalliana</i> Greene |
| | | カブダチアツケシソウ | <i>Salicornia virginica</i> L. |
| | | ノハラヒシキ | <i>Salsola kali</i> L. var. <i>kali</i> |
| | | ホソハオカヒシキ | <i>Salsola kali</i> L. var. <i>tenuifolia</i> Tausch |
| | | ハリヒシキ | <i>Salsola ruthenica</i> Iljin |
| | ヒユ | ヒユモトキ | <i>Acnida altissima</i> Ridd. et Schult. var. <i>bettzickiana</i> Backer |
| | | サシハモヨウヒユ | <i>Alternanthera ficoidea</i> R. Br. ex Roem. |
| | | ホソハツルノケイトウ | <i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br. |
| | | ナガエツルノケイトウ | <i>Alternanthera philoxeroides</i> Griseb. |
| | | マルハツルノケイトウ | <i>Alternanthera repens</i> O. Kuntze |
| | | ツルノケイトウ | <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC. |
| | | ヒメシロヒユ | <i>Amaranthus albus</i> L. |
| | | ヒメアオケイトウ | <i>Amaranthus arenicola</i> I. M. Johnst |
| | | アメリカヒユ | <i>Amaranthus blitoides</i> S. Wats. |
| | | ヒモケイトウ | <i>Amaranthus caudatus</i> L. |
| | | サシヒユ | <i>Amaranthus crassipes</i> Schlecht. |
| | | スキモリケイトウ | <i>Amaranthus cruentus</i> L. |
| | | ハイヒユ | <i>Amaranthus deflexus</i> L. |
| | | アレチアオケイトウ | <i>Amaranthus galii</i> Sennen et Gonzalo ex Priszter |
| | | ナガホヒユ | <i>Amaranthus gracilis</i> Desf. |
| | | ホソハイヌヒユ | <i>Amaranthus graecizanus</i> L. |

| | | | |
|--|---------|--------------|--|
| | | ホソアオゲイトウ | <i>Amaranthus hybridus L.</i> |
| | | アカビユ | <i>Amaranthus mangostanus L.</i> |
| | | オオホナガアオゲイトウ | <i>Amaranthus palmeri S. Wats.</i> |
| | | イカホビユ | <i>Amaranthus powellii S. Wats.</i> |
| | | アオビユ | <i>Amaranthus retroflexus L.</i> |
| | | ホナガアオゲイトウ | <i>Amaranthus sp.</i> |
| | | ハリビユ | <i>Amaranthus spinosus L.</i> |
| | | ホナガイヌビユ | <i>Amaranthus viridis L.</i> |
| | | ノゲイトウ | <i>Celosia argentea L. var. argentea</i> |
| | | ヤリゲイトウ | <i>Celosia argentea L. var. childsii Hort.</i> |
| | | ハマテラソウ | <i>Froelichia gracilis Moq.</i> |
| | | センニチノゲイトウ | <i>Gomphrena celosioides Mart.</i> |
| | ハンレイシ | ホホー | <i>Asimina triloba (L.) Dun.</i> |
| | サホテン | サホテン | <i>Opuntia ficus-indica Mill.</i> |
| | クスノキ | テンダイウヤク | <i>Lindera strychnifolia F. Vill.</i> |
| | キンポウゲ | シュウメイキク | <i>Anemone hupehensis Lemoine var. japonica Bowles et Stearn</i> |
| | | オダマキ | <i>Aquilegia flavellata Sieb. et Zucc. var. flavellata</i> |
| | | セイヨウオダマキ | <i>Aquilegia vulgaris L.</i> |
| | | テッセン | <i>Clematis florida Thunb.</i> |
| | | セリハヒエンソウ | <i>Delphinium anthriscifolium Hance</i> |
| | | クロタネソウ | <i>Nigella damascena L.</i> |
| | | アクリスキンポウゲ | <i>Ranunculus acris L.</i> |
| | | イトキツネノホタン | <i>Ranunculus arvensis L.</i> |
| | | セイヨウキンポウゲ | <i>Ranunculus bulbosus L.</i> |
| | | キクザキリュウキンカ | <i>Ranunculus ficaria L.</i> |
| | | トゲミノキツネノホタン | <i>Ranunculus muricatus L.</i> |
| | | ハイキンポウゲ | <i>Ranunculus repens L.</i> |
| | | イホミキンポウゲ | <i>Ranunculus sardous Crantz</i> |
| | メキ | ホソハヒイラギナンテン | <i>Mahonia fortunei Fedde</i> |
| | スイレン | ハコロモモ | <i>Cabomba caroliniana A. Gray</i> |
| | | ハコロモモ | <i>Nymphaea hybrida Hort.</i> |
| | コショウ | ヒハツモトキ | <i>Piper retrofractum Vahl.</i> |
| | センリョウ | チャラン | <i>Chloranthus spicatus Makino</i> |
| | マタタビ | キーウイ | <i>Actinidia chinensis Planch.</i> |
| | オトギリソウ | ヒヨウヤナキ | <i>Hypericum chinense L. var. salicifolium Y. Kimura</i> |
| | | オオカナダオトギリ | <i>Hypericum majus (A. Gray) Britton</i> |
| | | トミサトオトギリ | <i>Hypericum mutilum L.</i> |
| | | ココメハオトギリ | <i>Hypericum perforatum L. var. angustifolium DC.</i> |
| | | セイヨウオトギリ | <i>Hypericum perforatum L. var. perforatum</i> |
| | | キンシハイ | <i>Norysca patula (Thunb.) Voigt</i> |
| | モウセンゴケ | ナガエモウセンゴケ | <i>Drosera intermedia Hayne</i> |
| | ケシ | アザミゲシ | <i>Argemone mexicana L.</i> |
| | | シラユキゲシ | <i>Eomecon chionantha Hance</i> |
| | | ハナヒソウ | <i>Eschscholzia californica Cham.</i> |
| | | ニセカラクサケマン | <i>Fumaria capreolata L.</i> |
| | | セイヨウエンコサウ | <i>Fumaria muralis Sonder</i> |
| | | カラクサケマン | <i>Fumaria officinalis L.</i> |
| | | ツノゲシ | <i>Glaucium flavum Crantz.</i> |
| | | モンツキヒナゲシ | <i>Papaver commutatum Fisch. et Mey</i> |
| | | ナガミヒナゲシ | <i>Papaver dubium L.</i> |
| | | トゲミゲシ | <i>Papaver hybridum L.</i> |
| | | オニゲシ | <i>Papaver orientale L.</i> |
| | | ヒナゲシ | <i>Papaver rhoeas L.</i> |
| | | アツミゲシ | <i>Papaver somniferum (DC.) Corb. subsp. setigerum (DC.) Corb.</i> |
| | | ケシ | <i>Papaver somniferum (DC.) Corb. subsp. somniferum</i> |
| | フウチョウソウ | セイヨウフウチョウソウ | <i>Cleome hassleriana L.</i> |
| | | アフリカフウチョウソウ | <i>Cleome rutidosperma</i> |
| | | キバナヒメフウチョウソウ | <i>Cleome viscosa L.</i> |
| | アブラナ | アレチナスナ | <i>Alyssum alyssoides L.</i> |
| | | イワナスナ | <i>Alyssum saxatile L.</i> |
| | | シロイヌナスナ | <i>Arabisopsis thaliana (L.) Heynh.</i> |
| | | セイヨウワサビ | <i>Armoracia rusticana Gaert., Mey. et Scherb.</i> |

| | | |
|--|-----------------|---|
| | キバナクレス | <i>Barbarea verna</i> Aschers. |
| | ハルサキヤマガラシ | <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. |
| | ウスユキナスナ | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. |
| | カラシナ | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. |
| | セイヨウアブラナ | <i>Brassica napus</i> L. |
| | クロカラシ | <i>Brassica nigra</i> W. D. J. Koch |
| | オニハマダイコン | <i>Cakile edentula</i> Hook. |
| | アマナスナ | <i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. |
| | ヒメアマナスナ | <i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC. |
| | ナガミアマナスナ | <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz |
| | ホソナスナ | <i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>bursa-pastoris</i> |
| | オオバナナスナ (仮称) | <i>Capsella grandiflora</i> (Fauch et Chaub) Boiss |
| | ルヘナスナ | <i>Capsella rubella</i> Reuter |
| | ハートナスナ (仮称) | <i>Capsella</i> sp. |
| | ニオイアラセイトウ | <i>Cardamine cheiri</i> L. |
| | ミチタネツケバナ | <i>Cardamine hirsuta</i> L. |
| | コタネツケバナ | <i>Cardamine parviflora</i> L. |
| | ハナタネツケバナ | <i>Cardamine pratensis</i> L. |
| | アコウケンハイ | <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. |
| | カンムリナスナ | <i>Carrichtera annua</i> Asch. |
| | ツバナスナ | <i>Chorispura tenella</i> (Pall.) DC. |
| | ナタネハタザオ | <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort. |
| | カラクサナスナ | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith |
| | ヒメクシラクサ | <i>Descurainia pinnata</i> Britt. |
| | クシラクサ | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb |
| | ロボウカラシ | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. |
| | ケナシイヌナスナ | <i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Ledeb. form. <i>leiocarpa</i> Kitag. |
| | ヒメナスナ | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. |
| | キバナススシロ | <i>Eruca sativa</i> Mill. |
| | オハツキガラシ | <i>Erucastrum gallicum</i> O. E. Schulz |
| | マルハオハツキガラシ (仮称) | <i>Erucastrum</i> sp. |
| | エゾススシロモトキ | <i>Erysimum repandum</i> L. |
| | ハナススシロ | <i>Hesperis matronalis</i> L. |
| | ダイコンモトキ | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss. |
| | トキワイロマカリバナ | <i>Iberis sempervirens</i> L. |
| | イロマカリバナ | <i>Iberis umbellata</i> L. |
| | キレバマメケンバ イナスナ | <i>Lepidium bonariense</i> L. |
| | ウロコナスナ | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br. |
| | ヒメケンバ イナスナ | <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad. |
| | ヘンケイナスナ | <i>Lepidium latifolium</i> L. |
| | ダイコクマメケンバ イナスナ | <i>Lepidium africanum</i> (Burm. f.) DC. |
| | コシミノナスナ | <i>Lepidium perfoliatum</i> L. |
| | コバノコショウソウ | <i>Lepidium ruderales</i> L. |
| | コショウソウ | <i>Lepidium sativum</i> L. |
| | マメケンバ イナスナ | <i>Lepidium virginicum</i> L. |
| | ニワナスナ | <i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv. |
| | コウダソウ | <i>Lunaria annua</i> L. |
| | イタリヤソウ | <i>Moricandia arvensis</i> DC. |
| | ハイトリナスナ | <i>Myagrum perfoliatum</i> L. |
| | コバノオランダガラシ | <i>Nasturtium microphyllum</i> Reichb. |
| | オランダガラシ | <i>Nasturtium officinale</i> R. Br. |
| | タマカラシ | <i>Neslia paniculata</i> Desv. |
| | ケショウカッサイ | <i>Orychophragmus violaceus</i> O. E. Schulz var. <i>lasiocarpus</i> Migo |
| | オオアラセイトウ | <i>Orychophragmus violaceus</i> O. E. Schulz var. <i>violaceus</i> |
| | セイヨウダイコン | <i>Raphanus raphanistrum</i> L. |
| | ミヤガラシ | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. |
| | キバナススシロモトキ | <i>Rhynchosinapis erucastrum</i> Dandy. |
| | サケハミイヌガラシ | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser |
| | ミイヌガラシ | <i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser |
| | マカリミイヌガラシ | <i>Rorippa curvisiliqua</i> Bessey ex Britt. |
| | ケスカシタコボウ | <i>Rorippa islandica</i> Borbas var. <i>hispida</i> Butl et Abbe |
| | コメイヌガラシ | <i>Rorippa obtusa</i> Britt. |

| | | | |
|--|--------|-----------------|--|
| | | キレハイヌガラシ | <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser |
| | | シロガラシ | <i>Sinapis alba</i> L. |
| | | ノハラガラシ | <i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i> |
| | | ケノハラガラシ | <i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>orientalis</i> Koch et Ziz. |
| | | ナガミノハラガラシ | <i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>svhkuhiana</i> L. C. Wheela |
| | | ハタザ オガラシ | <i>Sisymbrium altissimum</i> L. |
| | | ホソエガラシ | <i>Sisymbrium irio</i> L. |
| | | ホコバ ガラシ | <i>Sisymbrium loeselii</i> Jusl. |
| | | ハマカキネガラシ | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC. |
| | | カキネガラシ | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>officinale</i> |
| | | イヌカキネガラシ | <i>Sisymbrium orientale</i> L. |
| | | ケンハ イナスナ | <i>Thlaspi arvense</i> L. |
| | モクセイソウ | モクセイソウ | <i>Reseda odorata</i> L. |
| | | シロモクセイソウ | <i>Reseda alba</i> L. |
| | | キバナモクセイソウ | <i>Reseda lutea</i> L. |
| | | ホザ キモクセイソウ | <i>Reseda luteola</i> L. |
| | ハンケイソウ | セイロンハンケイ | <i>Bryophyllum pinnatum</i> Kurz. |
| | | キンチョウ | <i>Kalanchoe tubiflora</i> Hamet |
| | | キンチョウ | <i>Kalanchoe verticillata</i> Elliot |
| | | ヒメホシヒシソ | <i>Sedum dasyphyllum</i> L. |
| | | ウスユキマンネンクサ | <i>Sedum hispanicum</i> L. |
| | | メキシコマンネンクサ | <i>Sedum mexicanum</i> Britt. |
| | | オカタイトコメ | <i>Sedum oryzifolium</i> Makino var. <i>pumilum</i> H. Ohba |
| | | ツルマンネンクサ | <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge |
| | | ヨコハママンネンクサ (仮称) | <i>Sedum</i> sp. |
| | ユキノシタ | フサスグリ | <i>Ribes rubrum</i> L. |
| | | マルスグリ | <i>Ribes uva-crispa</i> L. |
| | バラ | イワムシロ | <i>Aphanes arvensis</i> L. |
| | | オランダイチゴ | <i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne |
| | | エゾヘビイチゴ | <i>Fragaria vesca</i> L. |
| | | コハナキシムシロ | <i>Potentilla amurensis</i> Maxim. |
| | | ハイキシムシロ | <i>Potentilla anatica</i> Laicharding |
| | | ウチワキシムシロ | <i>Potentilla etomentosa</i> Rydb. |
| | | ケナシエゾノミツモトソウ | <i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>labradorica</i> (Lehm.) Fernald |
| | | エゾノミツモトソウ | <i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>norvegica</i> |
| | | オオヘビイチゴ | <i>Potentilla recta</i> L. |
| | | オキシムシロ | <i>Potentilla supina</i> L. |
| | | 和名なし | <i>Potentilla verna</i> L. subsp. <i>vularis</i> |
| | | カンヒサクラ | <i>Prunus campanulata</i> Maxim. |
| | | タチバナモドキ | <i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid. |
| | | トキワサンザシ | <i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem. |
| | | カザンデマリ | <i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) M. Roem. |
| | | 和名なし | <i>Rosa grauca</i> Pour. |
| | | クロミキイチゴ | <i>Rubus allegheniensis</i> Portf. |
| | | オニクロイチゴ | <i>Rubus argutus</i> Link. |
| | | セイヨウヤブイチゴ | <i>Rubus armeniacus</i> Focke |
| | | イシカリキイチゴ | <i>Rubus exsul</i> Focke |
| | | ヤツデキイチゴ | <i>Rubus flagellaris</i> Willd. |
| | | オランダウレモコウ | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. |
| | マメ | トウアスキ | <i>Abrus precatorius</i> L. |
| | | ソウシシュ | <i>Acacia confusa</i> Merr. |
| | | フサアカシア | <i>Acacia dealbata</i> Link |
| | | オキナクサ | <i>Acacia sinuata</i> Merr. |
| | | エダウチクサ | <i>Aeschynomene americana</i> L. |
| | | イタチハキ | <i>Amorpha fruticosa</i> L. |
| | | クマノアシツメクサ | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. |
| | | アメリカホト | <i>Apios americana</i> Medik. |
| | | ヤエナリ | <i>Azukia radiata</i> Ohwi |
| | | ムレススメ | <i>Caragana chamaqu</i> Lam. |
| | | キタチハフソウ | <i>Cassia floribunda</i> Cav. |
| | | タイワンカララケツメイ | <i>Cassia mimosoides</i> L. subsp. <i>leschenaultiana</i> Ohashi |
| | | エビスグサ | <i>Cassia obtusifolia</i> L. |

| | | |
|--|-------------|--|
| | オオハフソウ | <i>Cassia occidentalis L.</i> |
| | オオハノセンナ | <i>Cassia sophera L.</i> |
| | コエビスクサ | <i>Cassia tora L.</i> |
| | ハフソウ | <i>Cassia torosa Cav.</i> |
| | ツリシャクシヨウ | <i>Coronilla scorpioides W. D. J. Koch</i> |
| | タマザキクサフシ | <i>Coronilla varia L.</i> |
| | アメリカタヌキマメ | <i>Crotalaria anagyroides H. B. K.</i> |
| | コガネタヌキマメ | <i>Crotalaria assamica Benth.</i> |
| | ハネタヌキマメ | <i>Crotalaria bialata Schrank.</i> |
| | インカタヌキマメ | <i>Crotalaria incana L.</i> |
| | クロタラリア | <i>Crotalaria juncea L.</i> |
| | オオミツハタヌキマメ | <i>Crotalaria pallida Ait.</i> |
| | ハウチワタヌキマメ | <i>Crotalaria quinquefolia L.</i> |
| | エダウチタヌキマメ | <i>Crotalaria uncinella Lam.</i> |
| | アフリカタヌキマメ | <i>Crotalaria zangibarica Benth.</i> |
| | シロエニシダ | <i>Cytisus leucanthus Wald et Kit.</i> |
| | エニシダ | <i>Cytisus scoparius Link.</i> |
| | ハイクサネム | <i>Desmanthus illinoensis (Michx.) MacMill. ex B. L. Rob. et Fernald</i> |
| | ヒメキンネム | <i>Desmanthus virgatus (L.) Willd.</i> |
| | タチシハハキ | <i>Desmodium canum Schinz et Thell.</i> |
| | イリノイヌスビトハキ | <i>Desmodium illinoense A. Gray</i> |
| | フジホツルハキ | <i>Desmodium intortum Urb.</i> |
| | アレチヌスビトハキ | <i>Desmodium paniculatum (L.) DC.</i> |
| | ムラサキヌスビトハキ | <i>Desmodium purpureum Fawc. et Rendle</i> |
| | アメリカヌスビトハキ | <i>Desmodium rigidum DC.</i> |
| | ハナタチシハハキ | <i>Desmodium sandwicense E. Mey.</i> |
| | アコウマイハキ | <i>Desmodium scorpiurus Desv.</i> |
| | フジマメ | <i>Dolichos lablab L.</i> |
| | デイゴ | <i>Erythrina variegata L.</i> |
| | チョウセンニワフシ | <i>Indigofera kirilowii Maxim.</i> |
| | アフリカコマツナキ | <i>Indigofera spicata Forsk.</i> |
| | ナンバンコマツナキ | <i>Indigofera suffruticosa Mill.</i> |
| | タイワンコマツナキ | <i>Indigofera tinctoria L.</i> |
| | タケヨウレンリソウ | <i>Lathyrus aphaca L.</i> |
| | オトメンリソウ | <i>Lathyrus clymenum L.</i> |
| | スズメレンリソウ | <i>Lathyrus inconspicuus L.</i> |
| | ヒロハレンリソウ | <i>Lathyrus latifolius L.</i> |
| | ヒゲレンリソウ | <i>Lathyrus ochrus DC.</i> |
| | キバナレンリソウ | <i>Lathyrus pratensis L.</i> |
| | カラメトハキ | <i>Lespedeza juncea Pers.</i> |
| | リュウキュウハキ | <i>Lespedeza liukuensis Hatus.</i> |
| | ビロートハキ | <i>Lespedeza stuevei Nutt.</i> |
| | キンネム | <i>Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit</i> |
| | セイヨウミヤコクサ | <i>Lotus corniculatus L. var. corniculatus</i> |
| | セイヨウヒメミヤコクサ | <i>Lotus subbiflorus Lag.</i> |
| | ワタリミヤコクサ | <i>Lotus tenuis Wald. et Kit.</i> |
| | ネビキミヤコクサ | <i>Lotus uliginosus Schk.</i> |
| | キバナハウチワマメ | <i>Lupinus luteus L.</i> |
| | ルビナス | <i>Lupinus polyphyllus Lindl.</i> |
| | クロバナツルアスキ | <i>Macroptilium atropurpureum L.</i> |
| | タチナンバンアスキ | <i>Macroptilium lathyroides Urban</i> |
| | モンツキウマコヤシ | <i>Medicago arabica Huds.</i> |
| | イカウマコヤシ | <i>Medicago carstiensis Wulfen</i> |
| | トケミノウマコヤシ | <i>Medicago ciliaris (L.) All.</i> |
| | ニセウマコヤシ | <i>Medicago hispida Gaertn.</i> |
| | キレハウマコヤシ | <i>Medicago laciniata (L.) Mill.</i> |
| | コメツフウマコヤシ | <i>Medicago lupulina L.</i> |
| | コウマコヤシ | <i>Medicago minima (L.) L.</i> |
| | マルミウマコヤシ | <i>Medicago murex var. aculeata Urban subvar. sphaerica Urban</i> |
| | ウスマキウマコヤシ | <i>Medicago orbicularis Bartal.</i> |
| | トケナシウマコヤシ | <i>Medicago polymorpha L. var. confinis (W. D. J. Koch)</i> |
| | オオミウマコヤシ | <i>Medicago polymorpha L. var. lapponica Burnet</i> |

| | | |
|--|-------------|--|
| | コトゲ ウマコヤシ | <i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>microdon</i> (Ehr.) |
| | ウマコヤシ | <i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i> |
| | コカネウマコヤシ | <i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> L. |
| | ムラサキウマコヤシ | <i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> |
| | カギ ユソウ | <i>Medicago scutellata</i> Miller |
| | シロハ ナシナガワハキ | <i>Melilotus albus</i> Medik. |
| | セイタカコメハキ | <i>Melilotus altissima</i> Thuill. |
| | コシナガワハキ | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All. |
| | ヒシバシナガワハキ | <i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>micranthus</i> O. E. Schulz. |
| | セイヨウエヒラハキ | <i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>officinalis</i> |
| | シナガワハキ | <i>Melilotus suaveolens</i> Pallas. |
| | オシキソウ | <i>Mimosa pudica</i> L. |
| | オガミス オシキソウ | <i>Neptunia triquetra</i> Benth. |
| | ツノウマコヤシ | <i>Ornithopus sativus</i> Brot. |
| | キバナツノウマコヤシ | <i>Ornithopus compressus</i> L. |
| | ヒメツノウマコヤシ | <i>Ornithopus perpusillus</i> L. |
| | オランダビユ | <i>Psoralea corylifolia</i> L. |
| | シナノクス | <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. |
| | ハリエンシュ | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. |
| | トゲ ナシツクサネム | <i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq.) E. F. Wight |
| | ツクサネム | <i>Sesbania cannabina</i> Pers. |
| | アメリカツクサネム | <i>Sesbania exaltata</i> Cory |
| | ネムリハキ | <i>Smithia sensitiva</i> W. Ait. |
| | エンシュ | <i>Sophora japonica</i> L. |
| | クシハ ツメクサ | <i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit. |
| | トカリハ ツメクサ | <i>Trifolium angustifolium</i> L. |
| | シャク マハキ | <i>Trifolium arvense</i> L. |
| | テマリツメクサ | <i>Trifolium aureum</i> Pollich |
| | クスダ マツメクサ | <i>Trifolium campestre</i> Schreb. |
| | チゴ ツメクサ | <i>Trifolium carolinianum</i> Michx. |
| | コメツフ ツメクサ | <i>Trifolium dubium</i> Sibth. |
| | ツメクサタマシ | <i>Trifolium fragiferum</i> L. |
| | ヤマフ キツメクサ | <i>Trifolium fucatum</i> Lindl. |
| | ダンゴ ツメクサ | <i>Trifolium glomeratum</i> L. |
| | ヒロートアカツメクサ | <i>Trifolium hirtum</i> All. |
| | タチオランダ ゲンゲ | <i>Trifolium hybridum</i> L. |
| | ヘニハ ナツメクサ | <i>Trifolium incarnatum</i> L. |
| | オオハ ノアカツメクサ | <i>Trifolium medium</i> L. |
| | ムラサキツメクサ | <i>Trifolium pratense</i> L. |
| | クロハ ツメクサ | <i>Trifolium repens</i> L. var. <i>nigricans</i> G. Don |
| | シロツメクサ | <i>Trifolium repens</i> L. var. <i>repens</i> |
| | オオヒナツメクサ | <i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>majus</i> Boiss. |
| | ヒナツメクサ | <i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i> |
| | コハナヒナツメクサ | <i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Willd.) Dinsm. |
| | ハクモウアカツメクサ | <i>Trifolium striatum</i> L. |
| | シモク リツメクサ | <i>Trifolium subterraneum</i> L. |
| | アウセンツメクサ | <i>Trifolium tomentosum</i> L. |
| | ミツハ ツメクサ | <i>Trifolium tridentatum</i> Lindl. |
| | トックリツメクサ | <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi |
| | ハリエニシダ | <i>Ulex europaeus</i> L. |
| | ホソハカラスノエンドウ | <i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>minor</i> Ohwi |
| | ナヨクサフシ | <i>Vicia dasycarpa</i> Ten. |
| | キバナカラスノエンドウ | <i>Vicia grandiflora</i> Scop. |
| | ヒナカラスノエンドウ | <i>Vicia lathryoides</i> L. |
| | オニカラスノエンドウ | <i>Vicia lutea</i> L. |
| | アレチノエンドウ | <i>Vicia monantha</i> Retz. |
| | オオカラスノエンドウ | <i>Vicia sativa</i> L. |
| | イフキノエンドウ | <i>Vicia sepium</i> L. |
| | ヒロートクサフシ | <i>Vicia villosa</i> Roth |
| | ザラウクマメ | <i>Vigna hosei</i> Backer |
| | ケツルアスキ | <i>Vigna mungo</i> Hepper |
| | ゲンゲ | <i>Astragalus sinicus</i> L. |

| | | | |
|--|--------|-------------|---|
| | カタハミ | イモカタハミ | <i>Oxalis articulata Savigny</i> |
| | | ハナカタハミ | <i>Oxalis bowieana Lodd.</i> |
| | | ヘニカタハミ | <i>Oxalis brasiliensis Lodd.</i> |
| | | ムラサキカタハミ | <i>Oxalis corymbosa DC.</i> |
| | | オッタチカタハミ | <i>Oxalis dillenii Jacq.</i> |
| | | オオバナキカタハミ | <i>Oxalis pes-caprae L.</i> |
| | | モンカタハミ | <i>Oxalis tetraphylla Cav.</i> |
| | | フヨウカタハミ | <i>Oxalis variabilis Jacq.</i> |
| | フウロソウ | ツミオランダフウロ | <i>Erodium botrys (Cav.) Bertol.</i> |
| | | オランダフウロ | <i>Erodium cicutarium (L.) L'Her. var. cicutarium</i> |
| | | ヒロハオランダフウロ | <i>Erodium cicutarium (L.) L'Her. var. pimpinellifolium Smith</i> |
| | | ミツハオランダフウロ | <i>Erodium crinitum Carol.</i> |
| | | シヤコウオランダフウロ | <i>Erodium moschatum (L.) L'Her.</i> |
| | | アメリカフウロ | <i>Geranium carolinianum L.</i> |
| | | オトメフウロ | <i>Geranium dissectum L.</i> |
| | | ヤウゲフウロ | <i>Geranium molle L.</i> |
| | | チコフウロ | <i>Geranium pusillum L.</i> |
| | | ヒレネフウロ | <i>Geranium pyrenacium Burm form. medium</i> |
| | | シベリアフウロ | <i>Geranium sibiricum L.</i> |
| | ハマビシ | オオバナハマビシ | <i>Tribulus cistoides L.</i> |
| | アマ | ヤマブキアマ | <i>Linum flavum L.</i> |
| | | キバナノマツハニンジ | <i>Linum medium (Planch.) Britton</i> |
| | | シュクコンアマ | <i>Linum perenne L.</i> |
| | | アレチアマ | <i>Linum striatum Walt.</i> |
| | | アマ | <i>Linum usitatissimum L.</i> |
| | | キバナアマ | <i>Reinwardtia trigyna Dum.</i> |
| | トウダイクサ | ヒメアマミカサソウ | <i>Acalypha gracilens A. Gray</i> |
| | | キダチアマミカサ | <i>Acalypha indica L.</i> |
| | | アブラギリ | <i>Aleurites cordata R. Br.</i> |
| | | シナアブラギリ | <i>Aleurites fordii Hemsl.</i> |
| | | ショウショウソウ | <i>Euphorbia cyathophora Murray</i> |
| | | マツハトウタイ | <i>Euphorbia cyparissias L.</i> |
| | | ショウショウソウモトキ | <i>Euphorbia heterophylla L.</i> |
| | | シマニシキソウ | <i>Euphorbia hirta L.</i> |
| | | セイダカオオニシキソウ | <i>Euphorbia hyssopifolia L.</i> |
| | | ホルトソウ | <i>Euphorbia lathyris L.</i> |
| | | コニシキソウ | <i>Euphorbia maculata L.</i> |
| | | コハニシキソウ | <i>Euphorbia makinoi Hayata</i> |
| | | オオニシキソウ | <i>Euphorbia natans Lag.</i> |
| | | キリンカク | <i>Euphorbia neriifolia L.</i> |
| | | チャホタイゲキ | <i>Euphorbia peplus L.</i> |
| | | ハイニシキソウ | <i>Euphorbia prostrata Aiton</i> |
| | | アレチニシキソウ | <i>Euphorbia sp.</i> |
| | | イリオモテニシキソウ | <i>Euphorbia thymifolia L.</i> |
| | | ミヤコシマニシキソウ | <i>Euphorbia vachelli Hook. et Arn.</i> |
| | | オガサワラコミカンソウ | <i>Phyllanthus debilis Klein</i> |
| | | シマコハノノキ | <i>Phyllanthus reticulatus Poir.</i> |
| | | ナガエコミカンソウ | <i>Phyllanthus tenellus Roxb.</i> |
| | | トウゴマ | <i>Ricinus communis L.</i> |
| | | ナンキンハセ | <i>Sapium sebiferum Roxb.</i> |
| | ミカン | フサラ | <i>Citrus iriomotensis T. Tanaka</i> |
| | | ロクカツミカン | <i>Citrus rokugatsu Hort. ex Y. Tanaka</i> |
| | | ゴシュユ | <i>Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.</i> |
| | | ネイハキンカン | <i>Fortunella crassifolia Swingle</i> |
| | | ヘンルウダ | <i>Ruta graveolens L.</i> |
| | ニガキ | シユ | <i>Ailanthus altissima (Mill.) Swingle</i> |
| | センダン | チャンチン | <i>Cedrela sinensis Juss.</i> |
| | ヒメハキ | ハリヒメハキ | <i>Polygala ambigua Nutt.</i> |
| | | カスミヒメハキ | <i>Polygala paniculata L.</i> |
| | | カンザシヒメハキ | <i>Polygala sanguinea L.</i> |
| | | ヒロハセネカ | <i>Polygala senega L. var. latifolia Torrey et A. Gray</i> |
| | | クルマハヒメハキ | <i>Polygala verticillata L.</i> |

| | | | |
|--|---------|-------------|---|
| | ウルシ | ザンショウモドキ | <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi |
| | カエデ | トウカエデ | <i>Acer buergerianum</i> Miq. |
| | | トネリコハノカエデ | <i>Acer negundo</i> L. |
| | ツリフネソウ | ハナツリフネソウ | <i>Impatiens balfourii</i> Hook. form. |
| | | ニリンツリフネ | <i>Impatiens biflora</i> Walt. |
| | | オニツリフネソウ | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle |
| | クロウメモドキ | ナツメ | <i>Zizyphus jujuba</i> Mill. |
| | ムクロシ | フウセンカスラ | <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i> |
| | | コフウセンカスラ | <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> Bl. |
| | ブドウ | アメリカツタ | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> Pl. |
| | シナノキ | トカリハツナソ | <i>Corchorus aestuans</i> L. |
| | | タイワンツナソ | <i>Corchorus olitorius</i> L. |
| | アオイ | オクラ | <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench |
| | | トコロアオイ | <i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik. |
| | | ショウシヨウカ | <i>Abutilon striatum</i> Dickson |
| | | イチビ | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. |
| | | タチアオイ | <i>Alcea rosea</i> Cav. |
| | | シチゴザンアオイ | <i>Aithaca armeniaca</i> Ten. |
| | | ミスイロアオイ | <i>Anoda cristata</i> (L.) D. F. K. Schitdl. |
| | | ニシキアオイ | <i>Anoda hastata</i> Cav. |
| | | ケナフ | <i>Hibiscus cannabinus</i> L. |
| | | モミシアオイ | <i>Hibiscus coccineus</i> (Medik.) Waly. |
| | | フヨウ | <i>Hibiscus mutabilis</i> L. |
| | | ムクゲ | <i>Hibiscus syriacus</i> L. |
| | | キンセンカ | <i>Hibiscus trionum</i> L. |
| | | キモンバアオイ | <i>Horsfordia newberryi</i> A. Gray |
| | | フウロアオイ | <i>Malva involucrata</i> Torr. et A. Gray. |
| | | ジャコウアオイ | <i>Malva moschata</i> L. |
| | | セニハアオイ | <i>Malva neglecta</i> Wallr. |
| | | ウサキアオイ | <i>Malva parviflora</i> L. |
| | | ナガエアオイ | <i>Malva pusilla</i> Sm. |
| | | ハイアオイ | <i>Malva rotundifolia</i> L. |
| | | セニアオイ | <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritanica</i> Mill. |
| | | ウスヘニアオイ | <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i> |
| | | オカリ | <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispa</i> Mak. |
| | | フユアオイ | <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>verticillata</i> |
| | | エノキアオイ | <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garke |
| | | キクノハアオイ | <i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke |
| | | ヤノネボンテンカ | <i>Pavonia hastata</i> Cav. |
| | | ホソバキンゴシカ | <i>Sida acuta</i> Burm. fil. |
| | | マルバキンゴシカ | <i>Sida cordifolia</i> L. |
| | | ヤハズキンゴシカ | <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>retusa</i> Borss. |
| | | キンゴシカ | <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i> |
| | | アメリカキンゴシカ | <i>Sida spinosa</i> L. |
| | | ホザキキンゴシカ | <i>Sida subspicata</i> F. v. M. |
| | | ボンテンカ | <i>Urena lobata</i> L. |
| | シュウカイドウ | シュウカイドウ | <i>Begonia evansiana</i> Andreus |
| | スミレ | ツクシスミレ | <i>Viola diffusa</i> Gingins var. <i>glabella</i> H. Boiss. |
| | | ニオイスミレ | <i>Viola odorata</i> L. |
| | | キレハスミレ | <i>Viola palmata</i> L. |
| | | ミツテスミレ | <i>Viola palmata</i> Schwein. |
| | | アメリカスミレサイシン | <i>Viola sororia</i> Willd. |
| | | ザンシキスミレ | <i>Viola tricolor</i> L. |
| | | フイリケンシスミレ | <i>Viola variegata</i> Fisch. |
| | トケイツウ | クサトケイツウ | <i>Passiflora foetida</i> L. |
| | | ヒメトケイツウ | <i>Passiflora minima</i> L. |
| | | スズメノトケイツウ | <i>Passiflora suberosa</i> L. |
| | ハパイア | ハパイア | <i>Carica papaya</i> L. |
| | ウリ | クロミノスメウリ | <i>Melothria mucronata</i> Cogn. |
| | | アメリカススメウリ | <i>Melothria pendula</i> L. |
| | | ハヤトウリ | <i>Secchium edule</i> Sw. |
| | | アレチウリ | <i>Sicyos angulatus</i> L. |