

1 - 1 . 移入種 (外来種) リスト (哺乳類)

目名	科名	和名	学名	備考
モウ	ハリネズミ	ハリネズミ	<i>Erinaceus europaeus</i>	
	トガリネズミ	ジャコウネズミ	<i>Suncus murinus</i>	
カ	オガザル	タイワンザル	<i>Macaca cyclopis</i>	
ウサギ	ウサギ	カイウサギ	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	
ネズミ	リス	タイワンリス	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	
		チョウセンシマリス	<i>Tamias sibiricus barberi</i>	国内に別亜種が分布
	ネズミ	マスカット	<i>Ondatra zibethicus</i>	
		トブネズミ	<i>Rattus norvegicus</i>	
		クマネズミ	<i>Rattus rattus</i>	
		ハツカネズミ	<i>Mus musculus</i>	
	ヌートリア	ヌートリア	<i>Myocastor coypus</i>	
ネコ	アライグマ	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>	
	イヌ	イヌ	<i>Canis familiaris</i>	ノイヌと同一種
	イタチ	チョウセンイタチ	<i>Mustela sibirica</i>	
		ミンク	<i>Mustela vison</i>	
	ジャコウネコ	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>	
		ジャワマンングース	<i>Herpestes javanicus</i>	
	ネコ	ネコ	<i>Felis catus</i>	ノネコと同一種
ウマ	ウマ	ウマ	<i>Equus caballus</i>	
ウシ	イノシシ	イノシシ	<i>Sus scrofa</i>	イノブタ・ノブタを含む
	シカ	タイワンジカ(ハジジカ)	<i>Cervus nippon taiouanus</i>	国内に別亜種が分布
		マリアナジカ	<i>Cervus mariannus</i>	1980年代に移入先から絶滅
		キョン	<i>Muntiacus reevesi</i>	
	ウシ	ウシ	<i>Bos taurus</i>	
		ヤギ	<i>Capra hircus</i>	ノヤギと同一種

哺乳類保護管理専門委員会(1999)

参考 . 国内移動の例

目名	科名	和名	学名	備考
ネコ	イヌ	オオカミ	<i>Vulpes vulpes shrencki</i>	北海道から本州へ
		ノイヌ	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	北海道、本州、四国、九州から奥尻島、隠岐、知夫里島、屋久島などへ
	イタチ	テン	<i>Martes melampus</i>	本州から北海道、佐渡へ
		ニホンイタチ	<i>Mustela itatsi</i>	本州から北海道、島嶼(伊豆、南西諸島など)へ
ウシ	シカ	ニホンジカ	<i>Cervus nippon</i>	本州、九州から各地へ
		エゾジカ	<i>Cervus nippon yesoensis</i>	道内から洞爺湖中之島、恵山町、知内町へ
		ケラマジカ	<i>Cervus nippon keramae</i>	沖縄県慶良間諸島へ

亜種レベルまで移動が把握できている例は亜種名で示す。移動の把握が不可能な場合は種名で示す。
哺乳類保護管理専門委員会(1999)

1 - 2 . 移入種 (外来種) リスト (鳥類)

目名	科名	和名	学名	備考	
杉	杉	コジ ュイ	<i>Bambusicola thoracica thoracica</i>	国内に別亜種が分布	
		テッケイ	<i>Bambusicola thoracica sonorivox</i>		
		コウライキン	<i>Phasianus colchicus karpowi</i>		
ハト	ハト	カラハト(ドハト)	<i>Columba livia</i>		
インコ	インコ	セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>		
		オオホセインコ	<i>Psittacula eupatria</i>		
		ワカホセインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>		
		タ ルマインコ	<i>Psittacula alexandri fasciata</i>		
スズメ	チメドリ	ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>		
		カク ロガ ビ チョウ	<i>Garrulax perspicillatus</i>		
		ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>		
	ホオジロ	コウカンチョウ	<i>Paroaria coronata</i>		
		カエデ チョウ	<i>Estrilda melpoda</i>		
	ムクドリ	カエデ チョウ	<i>Estrilda troglodytes</i>		
		ヘ ニスズメ	<i>Amandava amandava</i>		
		シマキンパラ	<i>Lonchura punctulata</i>		
		キンパラ	<i>Lonchura malacca</i>		
		キンパラ	<i>Lonchura atricapilla</i>		
		ヘキチョウ	<i>Lonchura maja</i>		
		ブンチョウ	<i>Padda oryzivora</i>		
		ハタオリドリ	ホウオウシ ャク	<i>Vidua paradisaea</i>	
			マンハタオリドリ	<i>Ploceus intermedius</i>	
		ムクドリ	ホオジロムクドリ	<i>Sturnus contra</i>	
			イントハッカ	<i>Acridotheres tristis</i>	
			ハイロハッカ	<i>Acridotheres ginginianus</i>	
モリハッカ			<i>Acridotheres fuscus javanicus</i>		
ハッカチョウ			<i>Acridotheres cristatellus cristatellus</i>		

日本鳥学会 (2000)

1 - 3 . 移入種 (外来種) リスト (爬虫類)

目名	科名	和名	学名	備考	
か	カミツガメ	カミツガメ	<i>Chelydra serpentina</i>		
		ハタゲールカメ	<i>Cistoclemmys flavomarginata</i>	国内に別亜種が分布	
		セマルハコガメ	<i>flavomarginata</i>		
		クサガメ	<i>Chinemys reevesii</i>	国内に同種が分布	
トカ	ヌマガメ	シロイシガメ	<i>Mauremys mutica mutica</i>	国内に別亜種が分布	
		ミシシビアカミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>		
		スッポン	<i>Pelodiscus sinensis</i>	国内に同種が分布	
		ヤモリ	オガサワヤモリ	<i>Lepidodactylus lugubris</i>	
			ホオガヤモリ	<i>Hemidactylus frenatus</i>	
			キノボリヤモリ	<i>Hemiphyllodactylus typus typus</i>	
		イグアナ	グリーンアノール	<i>Anolis carolinensis</i>	
		メクラヘビ	メクラヘビ	<i>Ramphotyphlops braminus</i>	
		ナミヘビ	タイワンスジオ	<i>Elaphe taeniura friesi</i>	国内に別亜種が分布
		コブラ	タイコブラ	<i>Naja kaouthia</i>	
	クサリヘビ	タイワンハブ	<i>Trimeresurus mucrosquamatus</i>		

太田 (1995) , 千石ら (1996)

参考 . 国内移動の例

目名	科名	和名	学名	備考	
か	カミツガメ	ハタゲールカメ	<i>Cistoclemmys flavomarginata evelynae</i>	西表島, 石垣島から 沖縄島へ	
		クサガメ	<i>Chinemys reevesii</i>	本州, 四国, 九州から 北海道, 喜界島へ	
		ミナミイシガメ	<i>Mauremys mutica kami</i>	西表島, 石垣島から 沖縄島, 宮古島へ	
トカ	ヌマガメ	スッポン	<i>Pelodiscus sinensis</i>	本州, 四国, 九州から 奄美諸島などへ	
		ヤモリ	ミナミヤモリ	<i>Gekko hokouensis</i>	九州, 南西諸島から 神奈川, 静岡, 八丈島
		クサリヘビ	サキシマハブ	<i>Trimeresurus elegans</i>	西表島, 石垣島から 沖縄島へ

太田 (1995) , 環境省自然保護局生物多様性センター (2001)

1 - 4 . 移入種 (外来種) リスト (両生類)

目名	科名	和名	学名	備考
カエル	ヒキガエル	オホヒキガエル	<i>Bufo marinus</i>	
	アカガエル	ウシガエル	<i>Rana catesbeiana</i>	
	アオガエル	シロアマガエル	<i>Polypedates leucomystax</i>	

前田・松井 (1999) , 太田 (1995) , 千石ら (1996)

参考 . 国内移動の例

目名	科名	和名	学名	備考
カエル	ヒキガエル	ニホヒキガエル	<i>Bufo japonicus</i>	本州などから北海道、佐渡島、伊豆諸島へ / 西日本から関東地方などへ
		ミヤコヒキガエル	<i>Bufo gargarizans miyakonis</i>	宮古島から大東諸島、沖縄島へ
	アカガエル	ニホアカガエル	<i>Rana japonica</i>	本州などから伊豆諸島へ
		トノサマガエル	<i>Rana nigromaculata</i>	本州などから北海道へ
		トウキョウダルマガエル	<i>Rana porosa porosa</i>	本州から北海道へ
		ヌマガエル	<i>Rana limnocharis</i>	西日本から関東地方、大東諸島へ
		ツチガエル	<i>Rana rugosa</i>	本州から伊豆大島、北海道などへ
	アオガエル	モリアオガエル	<i>Rhacophorus arboreus</i>	本州から伊豆大島へ
		アマミアオガエル	<i>Rhacophorus viridis amamiensis</i>	奄美諸島から八丈島へ
	ヒメアマガエル	ヒメアマガエル	<i>Microhyla ornata</i>	南西諸島から諏訪之瀬島、多良間島、黒島へ

太田 (1995) , 環境省自然保護局生物多様性センター (2001)

1 - 5 . 移入種 (外来種) リスト (魚類)

目名	科名	和名	学名	備考
コイ	コイ	タイリクハ ^ラ ヲナコ ^コ	<i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i>	国内に別亜種が分布
		ハクレン	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	
		コクレン	<i>Aristichthys nobilis</i>	
		ソウキ ^ヨ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	
		アオウオ	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	
		ハ ^ニ ルダ ^ニ オ	<i>Danio albolineatus</i>	
		セ ^ニ ブ ^ニ ラダ ^ニ オ	<i>Danio rerio</i>	
ナマス	ナマス	ド ^ヨ シ ^ヨ ウ	<i>Misgurnus mizolepis</i>	アメリカナマス ^ト 同一種
		ヒレナマス	<i>Clarias fuscus</i>	
		イタタルス	<i>Ictalurus punctatus</i>	
サケ	サケ	イタリカリア	<i>Liposarcus disjunctives</i>	阿寒湖、ケミチツブ湖は自然分布
		マ ^ラ リカリア	<i>Liposarcus disjunctives</i>	
		ブ ^ラ ウト ^ラ ウト	<i>Salmo trutta</i>	
		カマス	<i>Salvelinus fontinalis</i>	
		レイク ^ラ ウト	<i>Salvelinus namaycush</i>	
		ニ ^シ マス	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	
		ヒ ^メ マス	<i>Oncorhynchus nerka neaka</i>	
トウコ ^ウ イワシ	トウコ ^ウ イワシ	マ ^ス ノスケ	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	阿寒湖、ケミチツブ湖は自然分布
		ギ ^ン ザ ^ケ	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	
		コ ^レ ゴ ^ス	<i>Coregonus lavaretus maraena</i>	
		シ ^ノ ユキマス	<i>Coregonus lavaretus maraena</i>	
		ハ ^レ イ	<i>Odontesthes bonariensis</i>	
		ガ ^ダ ヤシ	<i>Gambusia affinis</i>	
		グ ^ツ ピ ^ー	<i>Poecilia reticulata</i>	
タウナギ ^ス キ	タウナギ ^ス キ	ソ ^ト テール	<i>Xiphophorus hellert</i>	沖縄は自然分布
		モノテール	<i>Monopterus albus</i>	
カサゴ ^イ ササ	カサゴ ^イ ササ	イン ^テ イ ^ア ン ^グ ラ ^ス フ ^イ ツ	<i>Pseudambassis ranga</i>	アメリカナマス ^ト 同一種
		シ ^ユ	<i>Pseudambassis ranga</i>	
		ブル ^キ ル	<i>Lepomis macrochirus</i>	
		オ ^ク チ ^ハ ス	<i>Micropterus salmoides</i>	
		コ ^ク チ ^ハ ス	<i>Micropterus dolomieu</i>	
		モ ^ザ ン ^ビ ク ^テ イ ^ラ ビ ^ア	<i>Oreochromis mossambicus</i>	
		ナ ^イ ル ^テ イ ^ラ ビ ^ア	<i>Oreochromis niloticus</i>	
		シ ^ル テ ^イ ラ ^ビ ア	<i>Tilapia zillii</i>	
		テ ^イ ラ ^ビ ア ^ブ チ ^コ ヘ ^リ	<i>Tilapia buttikoferi</i>	
		オ ^ト フ ^ア リ ^ン クス ^リ ト ^ハ テ ^ス	<i>Otopharynx lithobates</i>	
		コ ^ニ ヒ ^ク ト ^シ カ ^リ ツ ^ト	<i>Cichlasoma nigrofasciatum</i>	
		タ ^イ ワン ^{キン} ギ ^ヨ	<i>Macropodus opercularis</i>	
		チ ^ョ ウ ^セ ン ^ブ ナ	<i>Macropodus chinensis</i>	
コ ^ウ タイ	<i>Channa asiatica</i>			
タ ^イ ワン ^ト シ ^ヨ ウ	<i>Channa maculata</i>			
カ ^ム チ ^ー	<i>Channa argus</i>			

水産庁 (1992) , 水野・川那部 (1998) , 中坊 (2000) , 外来種影響・対策研究会 (2001) , 細谷 (2001) , 吉郷・岩崎 (2001)

参考 . 国内移動の例

目名	科名	和名	学名	備考
コイ	コイ	ゲ ^ン コ ^ウ フ ^ナ	<i>Carassius cuvieri</i>	琵琶湖から各地へ
		ワカ	<i>Ischikauia steenackeri</i>	琵琶湖から各地へ
		ハス	<i>Opsariichthys uncirostris</i>	琵琶湖から各地へ
		カ ^ム ツ	<i>Zacco temmincki</i>	関西から関東へ
		タ ^モ ロコ	<i>Gnathopogon elongatus elongatus</i>	

目名	科名	和名	学名	備考
		モッコ	<i>Pseudorasbora parva</i>	
		シイヅコ	<i>Pseudorasbora pumila pumila</i>	本州から北海道へ
サ	ドシヨウ	イゾホトドシヨウ	<i>Lefua nikkonis</i>	北海道から本州へ
	キウリウオ	ワカサギ	<i>Hypomesus nipponensis</i>	霞ヶ浦から琵琶湖へ
	アユ	アユ	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>	琵琶湖から各地へ
	サケ	ヤマメ	<i>Oncorhynchus masou masou</i>	日本海側・東北日本から太平洋・瀬戸内海側へ
		アマコ	<i>Oncorhynchus masou ishikawai</i>	太平洋・瀬戸内海側から日本海側へ
スズキ	ハセ	ヌマチブ	<i>Tridentiger brevispinis</i>	霞ヶ浦から琵琶湖へ

亜種レベルまで移動が把握できている例は亜種名で示す。移動の把握が不可能な場合は種名で示す。
水野・川那部(1998), 長田・細谷(1998), 中坊(2000), 細谷(2001)

1 - 6 . 移入種 (外来種) リスト (昆虫類)

目名	科名	和名	学名	備考	
鱗翅目	ヤガ	ガ マキノワバ	<i>Autographa gamma</i>		
		ホウオウホ [*] クチバ	<i>Pericyma cruegeri</i>		
		マンゴ [*] -フサヤガ	<i>Chlumetia brevisigna</i>		
	ヒトリガ	アメリカシロヒトリ	<i>Hyphantria cunea</i>		
	スズメガ	キョウチクトウスズメ	<i>Daphnis nerii</i>		
	タテハチョウ	ウラベ [*] ニヒョウモン	<i>Phalanta phalantha</i>		
		シロミスジ	<i>Athyma perius</i>		
	アゲハチョウ	ヘ [*] ニモンアゲハ	<i>Pachiopta aristolochiae</i>		
		ホソアゲハ	<i>Sericinus montela</i>		
	シロチョウ	モンシロチョウ	<i>Pieris rapae</i>		
	セリチョウ	クロホ [*] シセリ	<i>Suastus gremius</i>		
		ハ [*] ナセリ	<i>Erionota torus</i>		
	メイガ	イッテンオオメイガ	<i>Scirpophaga incertulas</i>		
		ケフ [*] カノメイガ	<i>Crocidolomia binotalis</i>		
		サツマイモノメイガ	<i>Omphisa anastomosalis</i>		
		シバ [*] ツガ	<i>Parapediasia teterrella</i>		
		スジ [*] コナマダ [*] ラメイガ	<i>Ephestia kuehniella</i>		
		スジ [*] マダ [*] ラメイガ	<i>Cadra cautella</i>		
		ナスノメイガ	<i>Leucimodes orbonalis</i>		
		キバ [*] カ	ジ [*] ヤガ [*] イモキバ [*] カ	<i>Phthorimaea operculella</i>	
	バ [*] クガ		<i>Sitotroga cerealella</i>		
	ホソガ	レイシホソガ	<i>Conopomorpha litchiella</i>		
	ハマキガ	ナシヒメシンクイ	<i>Grapholita molesta</i>		
		ホ [*] ケヒメシンクイ	<i>Grapholita dimorpha</i>		
		レイシヒメハマキ	<i>Statherotis discana</i>		
	双翅目	ショウジ [*] ヨウバ [*] エ	オナジ [*] ショウジ [*] ヨウバ [*] エ	<i>Drosophila simulans</i>	
		ハモク [*] リバ [*] エ	マハモク [*] リバ [*] エ	<i>Liriomyza trifolii</i>	
ミバ [*] エ		インゲ [*] ンモク [*] リバ [*] エ	<i>Ophiomyia phaseoli</i>		
		ウリミバ [*] エ	<i>Zeugodacus cucurbitae</i>		
ハナアブ		ミカンコミバ [*] エ	<i>Bactrocera dorsalis</i>		
		スイセンハナアブ	<i>Merodon equestris</i>		
ミス [*] アブ		アメリカミス [*] アブ	<i>Hermetia illucens</i>		
タマバ [*] エ		ソルガ [*] ムタマバ [*] エ	<i>Allocontarinia sorghicola</i>		
	タマバ [*] エの一種	<i>Mycophila sp.</i>			
隠翅目	ヒトミ	ニワトリフトミ	<i>Echidnophaga gallinacea</i>		
		ヒトミ	<i>pulex irritans</i>		
膜翅目	ミツバ [*] チ	セイヨウミツバ [*] チ	<i>Apis mellifera</i>		
		セイヨウオオマルハナバ [*] チ	<i>Bombus terrestris</i>		
	アナバ [*] チ	アメリカジ [*] ガ [*] ハ [*] チ	<i>Sceliphron caementarium</i>		
		オキナワアナバ [*] チ	<i>Prionyx viduatus</i>		
		キコ [*] シジ [*] ガ [*] ハ [*] チ	<i>Sciliphron madraspatanum kohli</i>		
	アリ	セナガ [*] アナバ [*] チの一種	<i>Ampulex amoena</i>		
		ニッホ [*] ンモンキジ [*] ガ [*] ハ [*] チ	<i>Sciliphron deforne nipponicum</i>		
		アカカミアリ	<i>Solenopsis geminata</i>		
		イヒメアリ	<i>Monomorium pharaonis</i>		
		キイロコヌカアリ	<i>Tapinoma indicum</i>		
		ヒゲ [*] ナガ [*] アメイロアリ	<i>Paratrechina longicornis</i>		
		トビ [*] イロケアリ	<i>Lasius niger</i>		
カラトビ [*] イロケアリ		<i>Lasius sakagamii</i>			

目名	科名	和名	学名	備考
		イント オズアリ	<i>Pheidole indica</i>	
	ハリアリ	クロセハリアリ	<i>Hypoconera sp. 4</i>	
	アリガタバチ	シバノムシアリガタバチ	<i>Cephalonomia gallicola</i>	
	セイボウ	イラガセイボウ	<i>Chrysis shanghaiensis</i>	
	タマバチ	クリタマバチ	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	
	ツヤコバチ	オンシツツヤコバチ	<i>Encarsia formosa</i>	
		シルヘストリコバチ	<i>Encarsia smithi</i>	
		ツヤコバチの一種	<i>Aneristus ceroplastae</i>	
膜翅目	ツヤコバチ	ヤノネキイロコバチ	<i>Apylis yanonensis</i>	
		ヤノネツヤコバチ	<i>Coccobius fulvus</i>	
		ワタムシヤトリコバチ	<i>Aphelinus mali</i>	
	トビコバチ	ルビノアカヤトリトビコ	<i>Anicetus beneficus</i>	
	オナガコバチ	チュウコクオナガコバチ	<i>Torymus sinesis</i>	
	カタブロコバチ	クロハノタネコバチ	<i>Bruchophagus gibbus</i>	
	コマコバチ	コマコバチの一種	<i>Opius fletcheri</i>	
	ハバチ	オウトウナメクシハバチ	<i>Caliroa cerasi</i>	
		カマツアカハラハバチ	<i>Pristiphora erichsoni</i>	
甲虫目	スズメバチ	チャイロネツタイスズメバチ	<i>Delta pyriforme</i>	
	ナガキクイムシ	トゲナガキクイムシ	<i>Diapus aculeatus</i>	
	オサゾウムシ	ココゾウムシ	<i>Sitophilus oryzae</i>	
		サトウキビコクゾウムシ	<i>Myocalandra exarata</i>	
		シバオサゾウムシ	<i>Sphenophrus venatus</i>	
		バショウオサゾウムシ	<i>Cosmopolites sordidus</i>	
		バショウコクゾウムシ	<i>Polytus mellerborgi</i>	
		バナナツヤオサゾウムシ	<i>Odoiporus longicollis</i>	
		ヤシオオサゾウムシ	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	
		ヨツボシヤシコクゾウムシ	<i>Diocalandra frumenti</i>	
		シロシオサゾウムシ	<i>Rhabdoscelus lineatocollis</i>	
	ゾウムシ	アカウキクサゾウムシ	<i>Stenopelmus rufinatus</i>	
		アルファルファタコゾウムシ	<i>Hypera postica</i>	
		イネミスゾウムシ	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	
		イモゾウムシ	<i>Euscepes postfasciatus</i>	
		オオタコゾウムシ	<i>Hypera punctatus</i>	
		カンショオサゾウムシ	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	
		キンケクチフトゾウムシ	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	
		ケチコフキゾウムシ	<i>Sitona hispidulus</i>	
		サビチコフキゾウムシ	<i>Sitona flavescens</i>	
		ナガチコフキゾウムシ	<i>Sitona cylindricollis</i>	
		ヤサイゾウムシ	<i>Listroderes costirostris</i>	
	ミツギリゾウムシ	アリモトキゾウムシ	<i>Cylas formicarius</i>	
	ヒゲナガゾウムシ	ワタミヒゲナガゾウムシ	<i>Araecerus fasciculatus</i>	
	ハムシ	アズキマメゾウムシ	<i>Callosobruchus chinensis</i>	
		インゲノマメゾウムシ	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	
		エンドウゾウムシ	<i>Bruchus pisorum</i>	
		キハリハムシ	<i>Oides bowringii</i>	
		キムネクロナガハムシ	<i>Brontispa longissima</i>	
		ソラマメゾウムシ	<i>Bruchus rufimanus</i>	
		ミカンカメノコハムシ	<i>Cassida obtusato</i>	
		ミヤコグサマメゾウムシ	<i>Bruchus loti</i>	
		ヨツモンマメゾウムシ	<i>Callosobruchus maculatus</i>	

目名	科名	和名	学名	備考	
甲虫目	ガミキリムシ	フ タクサハムシ	<i>Ophraella communa</i>		
		ウスリ-オオガミキリ	<i>Callipogon relictus</i>		
		キホ シガミキリ(東日本)	<i>Psacotheta hilaris</i>		
		タイリクワタホシサビ ガミキリ	<i>Ropica dorsalis</i>		
		チャコ マフガミキリ	<i>Mesosa perplexa</i>		
		テツイロヒメガミキリ	<i>Ceresium sinicum</i>		
		トゲ ムネミヤマガミキリ	<i>Trirachys orientalis</i>		
		ハラアカコブ ガミキリ	<i>Moechotypa diphysis</i>		
		ラミ-ガミキリ	<i>Paraglenea fortunei</i>		
	ゴ ミムシダ マシ	オオツノコクヌストモト キ	<i>Gnathocerus cornutus</i>		
		ガ イマイゴ ミムシダ マシ	<i>Alphitobius diaperinus</i>		
		コクヌストモト キ	<i>Tribolium castaneum</i>		
	ゴ ミムシダ マシ	ココメゴ ミムシダ マシ	<i>Latheticus oryzae</i>		
		コヒメコクヌストモト キ	<i>Palorus subdepressus</i>		
		コメノゴ ミムシダ マシ	<i>Tenebrio obscurus</i>		
		チャイロコメノゴ ミムシダ マシ	<i>Tenebrio molitor</i>		
		ヒメゴ ミムシダ マシ	<i>Alphitobius laevigatus</i>		
		ヒラタコクヌストモト キ	<i>Tribolium confusum</i>		
		フタオビ ツヤコ ミムシダ マシ	<i>Alphitophagus bifasciatus</i>		
		テントウムシ	クモガ タテントウ	<i>Psyllobara vigintimaculata</i>	
			ケブ カメツブ テントウ	<i>Jauravia limbata</i>	
			ハイロテントウ	<i>Olla nigrum</i>	
	ハラアカクロテントウ		<i>Rhyzobius forestieri</i>		
	ペ タ リアテントウ		<i>Rodolia cardinalis</i>		
	ミスジ キイロテントウ		<i>Brumoides ohotai</i>		
	フタモンテントウ		<i>Adalia bipunctata</i>		
	インゲ ンテントウ		<i>Epilachna varivestis</i>		
	ホヒラタムシ		オオメノコギ リヒラタムシ	<i>Oryzaephilus mercator</i>	
		カト コブ ホヒラタムシ	<i>Ahasverus advena</i>		
	ケシキスイ	ガ イマイテ オキスイ	<i>Carpophilus dimidiatus</i>		
ケリイロテ オキスイ		<i>Carpophilus marginellus</i>			
カッコウムシ	アカアシホシカムシ	<i>Necrobia rufipes</i>			
	アカクビ ホシカムシ	<i>Necrobia ruficollis</i>			
コクヌスト	ホソチビ コクヌスト	<i>Lophocateres pusillus</i>			
ナガ シンクイムシ	アフリカヒラタキクイムシ	<i>Lyctus africanus</i>			
	アラゲ ヒラタキクイムシ	<i>Lyctoxylon dentatum</i>			
	ケブ トヒラタキクイムシ	<i>Minthea rugicollis</i>			
	コナナガ シンクイ	<i>Rhizopertha dominica</i>			
	チビ タケナガ シンクイ	<i>Dinoderus minutus</i>			
	ナラヒラタキクイムシ	<i>Lyctus llinearis</i>			
	ヒラタキクイムシ	<i>Lyctus brunneus</i>			
カツオブ シムシ	アカオビ カツオブ シムシ	<i>Dermestes vorax</i>			
	ハラシ ロカツオブ シムシ	<i>Dermestes maculatus</i>			
	ヒメアカカツオブ シムシ	<i>Trogoderma granarium</i>			
コガ ネムシ	タイワンカブ トムシ	<i>Oryctes rhinoceros</i>			
チビ ナガ ヒラタムシ	チビ ナガ ヒラタムシ	<i>Micromalthus debilis</i>			
	シバ ンムシ	ヒゲ ナガ ホソシバ ンムシ	<i>Oligomerus ptilinoides</i>		
異翅目	カメムシ	オオナガ シバ ンムシ	<i>Priobium cylindricum</i>		
		カンシャコバ ネナガ カメムシ	<i>Caverelius saccharivorus</i>		
		キマダ ラカメムシ	<i>Erythesina fullo</i>		

目名	科名	和名	学名	備考
		ヒゲナガヘリカメシ	<i>Notobius meleagris</i>	
	サシガメ	ヨコヅナサシガメ	<i>Agriosphodrus dohrni</i>	
	トコジラミ	トコジラミ	<i>Cimex letularius</i>	
同翅目	アブラムシ	アブラムシ族の1種	<i>Hysteroneura setariae</i>	
		アルファルファアブラムシ	<i>Therioaphis trifolii</i>	
		イヌホウズキアブラムシ	<i>Aphis fabae</i>	
		イバラヒゲナガアリマキ	<i>Sitobion ibarae</i>	
		チューリップネアブラムシ	<i>Dysaphis tulipae</i>	
		ヒゲナガアブラムシ族の1種	<i>Acyrthosiphon argus</i>	
		ヒゲナガアブラムシ族の1種	<i>Acyrthosiphon chelidonii</i>	
		ヒゲナガアブラムシ族の1種	<i>Illinoia lambersi</i>	
		ヒゲナガアブラムシ族の1種	<i>Myzus orntus</i>	
		ヒゲナガアブラムシ族の1種	<i>Uroleuconerig eronensis</i>	
同翅目	アブラムシ	フナガマダラオアブラ	<i>Longistigma liquidambarus</i>	
		ムギクビレアブラムシ	<i>Rhopalosiphum padi</i>	
		リンゴワタムシ	<i>Eriosoma lanigerum</i>	
	カタカイガラムシ	オリーブカタカイガラムシ	<i>Saissetia oleae</i>	
		カメノコウカタカイガラムシ	<i>Eucalymnatus tessellatus</i>	
		クロカタカイガラムシ	<i>Parasaissetia nigra</i>	
		ナガカタカイガラムシ	<i>Coccus longulus</i>	
		ハンエンカタカイガラムシ	<i>Saissetia coffeae</i>	
		ミドリカタカイガラムシ	<i>Coccus viridis</i>	
		ルビロウムシ	<i>Ceroplastes rubens</i>	
	キンメシ	キンメシ	<i>Heteropsylla incisa</i>	
		マンゴキンメシ	<i>Microceropsylla nigra</i>	
	コナカイガラムシ	サボテンコナカイガラムシ	<i>Hypogeococcus spinosus</i>	
		サボテンコナカイガラムシ	<i>Hizoecus cacticans</i>	
		チガヤシロオカイガラムシ	<i>Antonina graminis</i>	
		ハインツブルコナカイガラムシ	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	
		ミカンコナカイガラムシ	<i>Planococcus citri</i>	
	コナジラミ	イチゴコナジラミ	<i>Trialeurodes packardi</i>	
		オンシツコナジラミ	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
		ミカントゲコナジラミ	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	
		タバココナジラミ	<i>Bemisia tabaci</i>	
			<i>Bemisia argentifolii</i>	
	タマカイガラムシ	ヒンオークタマカイガラムシ	<i>Kermes galliformis</i>	
	ネアブラムシ	キナコネアブラムシ	<i>Aphanostigma iaksuiense</i>	
		クワイガアブラムシ	<i>Moritziella castaneivora</i>	
		ブトウネアブラムシ	<i>Viteus vitifolii</i>	
	フクロカイガラムシ	サボテンフクロカイガラムシ	<i>Eriococcus coccineus</i>	
	マルカイガラムシ	アカホシマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus ficus</i>	
		アカマルカイガラムシ	<i>Aonidiella aurantii</i>	
		アナナスフクロホシカイガラムシ	<i>Gymnaspis aechmeae</i>	
		アナナスシロカイガラムシ	<i>Diaspis bromeliae</i>	
		イチジクマルカイガラムシ	<i>Morganella longispina</i>	
		オンシツマルカイガラムシ	<i>Chrysomphalus dictiospermi</i>	

目名	科名	和名	学名	備考
		カキノカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes cupressi</i>	
		カシロマルカイガラムシ	<i>Melanaspis obscura</i>	
		キマルカイガラムシ	<i>Aonidiella citrina</i>	
		クサキウスマルカイガラムシ	<i>Aspidiotus excisus</i>	
		クロイトカイガラムシ	<i>Ischnaspis longirostris</i>	
		コハカイガラムシ	<i>Fiorinia fioriniae</i>	
		サホテンシロカイガラムシ	<i>Diaspis echinocacti</i>	
		シヤワマルカイガラムシ	<i>Abgrallaspis palmae</i>	
		シュロマルカイガラムシ	<i>Abgrallapis cyanophylli</i>	
		ナガクロホシカイガラムシ	<i>Parlatoria proteus</i>	
		ナシマルカイガラムシ	<i>Comstockaspis perniciososa</i>	
		ハワードシロナガカイガラムシ	<i>Kuwanaspis howardi</i>	
		ハインナップルクロマルカイガラムシ	<i>Melanaspis bromiliae</i>	
		ヒメクロカイガラムシ	<i>Parlatoria ziziphi</i>	
同翅目	マルカイガラムシ	ミカンカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes beckii</i>	
		ヤノネカイガラムシ	<i>Unaspis yanonensis</i>	
		ラヌマルカイガラムシ	<i>Pseudoparlatoria parlatoriodes</i>	
		ランシロカイガラムシ	<i>Diaspis boisduvalii</i>	
		リュウガシノコハカイガラムシ	<i>Thysanofiorinia nephelii</i>	
		リンゴカキカイガラムシ	<i>Lepidosaphes ulmi</i>	
	ワタワキカイガラムシ	イセリアカイガラムシ	<i>Icerya purchasi</i>	
		キイロワタワキカイガラムシ	<i>Icerya seychellarum</i>	
総翅目	アザミウマ	カトレヤアザミウマ	<i>Dorcadothrips xanthius</i>	
		クリオハネアザミウマ	<i>Hercinothrips femoralis</i>	
		クロトンアザミウマ	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>	
		グラジオラスアザミウマ	<i>Thrips simplex</i>	
		ナシアザミウマ	<i>Taeniothrips inoconsequens</i>	
		ネキアザミウマ	<i>Thrips tabaci</i>	
		ハチアザミウマ	<i>Thrips hawaiiensis</i>	
		ミカンキイロアザミウマ	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
		ミナミキイロアザミウマ	<i>Thrips palmi</i>	
	クダアザミウマ	カキクダアザミウマ	<i>Ponticulothrips diospyrosi</i>	
		カシユマルクダアザミウマ	<i>Gynaikothrips ficrum</i>	
	メロアザミウマ	スベスベメロアザミウマ	<i>Merothrips laevis</i>	
		フロリダメゾアザミウマ	<i>Merothrips floridensis</i>	
直翅目	カントク	カントク	<i>Oecanthus longicauda</i>	
	コオロギ	カマトコオロギ	<i>Grylloides sigillatus</i>	
		シバズ	<i>Pteronemobius mikado</i>	
	マツムシ	アオマツムシ	<i>Calyptotrypus hibinonis</i>	
等翅目	レイビシロアリ	アメリカカンザイシロアリ	<i>Incisitermes minor</i>	
		ニシインドカンザイシロアリ	<i>Cryptotermes brevis</i>	
網翅目	オカサワラコキ	オカサワラコキ	<i>Pycnoscelus surinamensis</i>	
	ゴキブリ	イエゴキブリ	<i>Neostylopyga rhombifolia</i>	
		クロコキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>	
		コクモンゴキブリ	<i>Periplaneta australasiae</i>	
		ヒイロゴキブリ	<i>Periplaneta brunnea</i>	
		ワモンゴキブリ	<i>Periplaneta americana</i>	
	チャハネゴキブリ	チャホビゴキブリ	<i>Supella longipalpa</i>	

目名	科名	和名	学名	備考
		チャハネゴキブリ	<i>Blattella germanica</i>	
		ヨウソコゴキブリ	<i>Imblattella orchidae</i>	
		ハイロコゴキブリ	<i>Nauphoeta cinerea</i>	
総尾目	シ	セイウシ	<i>Lepisma saccharina</i>	

森本・桐谷(1995), 桐谷(2000)

1 - 7 . 移入種 (外来種) リスト (昆虫以外の無脊椎動物)

目名	科名	和名	学名	備考
ヨウセンチュウ	ハ ^レ ラシタフェレンクマツノザ ^イ	イェンチュウ	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	
ナ	リンゴ ^ガ イ	スクミリンゴ ^ガ イ	<i>Pomacea canaliculata</i>	別名 ジ ^ャ ンホ ^ウ タニシ
	ミス ^ツ ホ ^ウ	コモチカワツホ ^ウ	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	別名 シ ^ェ ンキンスカワツホ ^ウ , ニホ ^ウ カワツホ ^ウ , サヤマカワツホ ^ウ
モノアラガイ	カリバ ^ガ サガ ^イ	シマメノウフネガ ^イ	<i>Crepidula onyx</i>	
	サカマキガ ^イ	ホタルヒダ ^リ マキガ ^イ	<i>Aplexa hypnorum</i>	
		サカマキガ ^イ	<i>Physa acuta</i>	
		ヒダ ^リ マキガ ^イ	<i>Physa fontinalis</i>	
	モノアラガイ	コシダ ^カ ヒメモノアラガ ^イ	<i>Fossaria truncatula</i>	
		ハ ^ウ タエモノアラガ ^イ	<i>Pseudosuccinea columella</i>	
	ヒラマキガ ^イ	オリレサカマキガ ^イ	<i>Amerianna carinata</i>	
		アメリカヒラマキガ ^イ	<i>Helisoma trivolvis</i>	
		イント ^ヒ ラマキガ ^イ	<i>Indoplanorbis exustus</i>	
マイマイ	アフリカマイマイ	アフリカマイマイ	<i>Achatina fulica</i>	
	ヤマヒタチホ ^ウ	ヤマヒタチホ ^ウ	<i>Euglandina rosea</i>	
	コハクガ ^イ	ヒメコハクガ ^イ	<i>Hawaiiia minuscula</i>	
		ウスクチヘ ^ッ コウ	<i>Oxychilus cellaria</i>	
		コハクガ ^イ	<i>Zonitoides arboreus</i>	
	コウラナメクシ ^ウ	ハラナメクシ ^ウ	<i>Deroceras reticulatum</i>	
		キイロナメクシ ^ウ	<i>Limax flavus</i>	
		チャコウラナメクシ ^ウ	<i>Limax marginatus</i>	
		ニワコウラナメクシ ^ウ	<i>Milax gagates</i>	
	オナジ ^{マイ} マイ	オナジ ^{マイ} マイ	<i>Bradybaena similaris</i>	
イガイ	イガイ	カワハ ^リ ガ ^イ	<i>Limnoperna fortunei</i>	
		コウロエンカワハ ^リ ガ ^イ	<i>Xenostrobus securis</i>	
		ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	
		ミト ^リ イガイ	<i>Perna viridis</i>	
ウガイ	イボ ^ガ キ	ニューシ ^ー ラント ^ガ キ	<i>Saccostrea glomerata</i>	
イシガイ	イシガイ	ヒレイウチヨウガイ	<i>Hyriopsis cumingii</i>	
	カワホトトギ ^ス ガイ	イガイ ^イ ダ ^マ シ	<i>Mytilopsis sallei</i>	
マルスタレガイ	シジ ^ミ	タイワンシジ ^ミ	<i>Corbicula fluminea fluminea</i>	
		カネツケシジ ^ミ	<i>Corbicula fluminea insularis</i>	
オノガイ	クチヘ ^ニ ガイ	ヒラタヌマコダ ^キ ガイ	<i>Potamocorbula cf. laevis</i>	
クモ	ヒメグ ^モ	ハイイロコ ^ケ モ	<i>Latrodectus geometricus</i>	
		セアカコ ^ケ モ	<i>Latrodectus mactans hasselti</i>	
エビ	ザ ^リ ガ ^ニ	ウチダ ^ザ リガ ^ニ	<i>Astacus trowbridgii</i>	
	アメリカザ ^リ ガ ^ニ	アメリカザ ^リ ガ ^ニ	<i>Procambarus clarkii</i>	
	クモガ ^ニ	イッカククモガ ^ニ	<i>Pyromaia tuberculata</i>	
	ワタリガ ^ニ	チユウカイミト ^リ ガ ^ニ	<i>Carcinus aestuarii</i>	
ホ ^ウ ヤステ ^ウ	ヤケヤステ ^ウ	ヤンバ ^{ルト} サカヤステ ^ウ	<i>Chamberlinius hualienensis</i>	
フトヤステ ^ウ	ミナミヤステ ^ウ	ミナミヤステ ^ウ	<i>Trigoniulus lumbricinus</i>	
掩喉	ヒメテンコケムシ	オオマリコケムシ	<i>Pectinatella magnifica</i>	
マホ ^ウ ヤ	ユウレイホ ^ウ ヤ	カタユウレイホ ^ウ ヤ	<i>Ciona intestinalis</i>	
マホ ^ウ ヤ	フクロホ ^ウ ヤ	マンハッタンホ ^ウ ヤ	<i>Molgula manhattensis</i>	

肥後・後藤(1993), 中井・松田(2000), 沼田・風呂田(1997), 奥谷ほか編(1997), 髙原ほか(1997), 八杉ほか編(1996)

1 - 8 . 移入種 (外来種) リスト (維管束植物)

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
アカウキサ	アメリカアカウキサ	アメリカウキサ			<i>Azolla caroliniana</i> Willd.
サンショウモ	オオサンショウモ				<i>Salvinia molesta</i> Mitch.
イワヒバ	ツルカヒバ				<i>Selaginella biformis</i> A. Br. ex Kuhn
	イヌカヒバ				<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron
	コンテリクマゴケ				<i>Selaginella uncinata</i> Spring
イノモトソウ	ホウライソウ				<i>Adiantum capillus-venesis</i> L.
	ギンソウ				<i>Pityrogramma calomelanos</i> Link
モクマオウ	トキワキ ヨリュウ	モクマオウ			<i>Casuarina equisetifolia</i> L.
クミ	シナサウグ ルミ				<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.
ヤナギ	セイヨウハコヤナギ	ホップ			<i>Populus × canadensis</i>
	カイリヨウホップ				<i>Populus × euroamericana</i> Rehder
	ウラジロハコヤナギ	ギント			<i>Populus alba</i> L.
	カワライホップ	カワライホップ			<i>Populus angulata</i> Aiton
	ウツリユウヤナギ				<i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm.
ニレ	マンシュウニレ				<i>Ulmus pumila</i> L.
イラクサ	ナンバノカラムシ	ラミー			<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. var. <i>tenacissima</i> (Gaud.) Miq.
	カヘイラクサ	ヨーロッパヒカゲミズ			<i>Parietaria diffusa</i> Mert. et Koch
	オヒカゲミズ				<i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl.
	ココメミズ				<i>Pilea microphylla</i> Liebm.
	メキシコミズ				<i>Pilea serpyllifolia</i> Wedd.
	セイヨウイラクサ				<i>Urtica dioica</i> L.
	ヒメイラクサ				<i>Urtica urens</i> L.
タデ	ハマヘブトウ				<i>Coccoloba uvifera</i> L.
	イヌスバ				<i>Emex spinosa</i> Campd.
	シャクチソバ	ヒマラヤソバ			<i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn.
	ダツタンソバ	ニガソバ (同名あり)			<i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn.
	ソバカズラ	ツルイタドリモドキ			<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love
	オオツルイタドリ				<i>Fallopia dentato-alatum</i> Fr.Schm.
	ツルイタドリ	ツルイタドリ			<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub
	ハリイタドリ				<i>Persicaria bungeana</i> Nakai
	ヒメツルソバ	カンイタドリ			<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross
	キヌイタドリ				<i>Persicaria lapathifolia</i> S.F.Gray subsp. <i>lanigera</i> (Danser) Sugimoto
	オオニイタドリ	オオイタドリ P. pilosa と (同一種)			<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Assenov
	アメリカサナエタデ				<i>Persicaria pennsylvanica</i> Small var. <i>pennsylvanica</i>
	ビロードミゾソバ				<i>Persicaria thunbergii</i> H.Gross var. <i>stellatomentosa</i> Sm. et Ram.
	ニオイタデ				<i>Persicaria viscosa</i> (Hamilt.) H.Gross
	ツルトクダミ	カシュウ			<i>Pleuropterus multiflorus</i> (Thunb.) Turcz.
	ハミチヤナギ	ココメミチヤナギ			<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau
	チャボニワヤナギ				<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>condensatum</i> Beck.
	ヒロハミチヤナギ				<i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>monospeliense</i> Thibaud.
	ヤンバルミチヤナギ	ヒメミチヤナギ			<i>Polygonum plebeium</i> R. Br.
	ホザキニワヤナギ				<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.
	ニセナジミチヤナギ				<i>Polygonum</i> sp.
	ヒメスバ				<i>Rumex acetosella</i> L.
	ヌマダイオウ				<i>Rumex aquaticus</i> L.
	カキミキシ				<i>Rumex brownii</i> Campd.
	アルチキシ	アルチアカキシ (1型)			<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.
	ナガバキシ				<i>Rumex crispus</i> L.
	ハネヒメスバ				<i>Rumex hastatulus</i> Muhl.
	ミゾダイオウ				<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	コガネシキシ				<i>Rumex maritimus</i> L.
	エゾシキシ	ヒロハシキシ			<i>Rumex obtusifolius</i> L. var. <i>agrestis</i> (Fries) Celak.
	ハラダイオウ				<i>Rumex pratensis</i> Mert. et Koch
	ヒョウタンキシキシ				<i>Rumex pulcher</i> L.
	ニセアレチキシキシ				<i>Rumex sanguineus</i> L.
オシロイバナ	ベニカスミ	ナハカノコウ			<i>Boerhavia diffusa</i> L.
	タチナハカノコウ				<i>Boerhavia erecta</i> L.
	フタエオシロイバナ				<i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>dichlamydomorpha</i> Makino
	オシロイバナ	イチヤクサ	オシロイ		<i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>jalapa</i>
ヤマゴホウ	ヨウシュヤマゴホウ	アメリカヤマゴホウ	インクハリー		<i>Phytolacca americana</i> L.
	ヤマゴホウ				<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte
	ジュズサンゴ				<i>Rivina humilis</i> L.
ザクロソウ	クマルハザクロソウ				<i>Mollugo verticillata</i> L.
ハマミズナ	ハマミズナ	ハマミズナ			<i>Sesubium portulacastrum</i> L.
	スベリヒコ				<i>Trianthema portulacastrum</i> L.
	ツキヌキヌマルコハ				<i>Montia perfoliata</i> Howell
	マツバホタン				<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.
	ヒメマツバホタン	ケツメクサ			<i>Portulaca pilosa</i> L.
	ハゼラン				<i>Talinum crassifolium</i> Willd.
ツルムラサキ	ツルムラサキ				<i>Basella alba</i> L.
	シツツルムラサキ				<i>Basella rubra</i> L.
	アカサカスラ	マテイラカスラ			<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.
ナデシコ	ネバリノミノツヅリ				<i>Aenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>viscida</i> (Loisel.) Aschers
	ムギセンノウ				<i>Agrostemma githago</i> L.
	セイヨウミミナグサ	カラフトミミナグサ			<i>Cerastium arvense</i> L.
	オランダミミナグサ	アオミミナグサ			<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
	タイリンミミナグサ				<i>Cerastium grandiflorum</i> Waldst et Kit.
	シロミミナグサ				<i>Cerastium tomentosum</i> L.
	ハラナデシコ				<i>Dianthus armeria</i> L.
	アメリカナデシコ	ヒゲナデシコ			<i>Dianthus barbatus</i> L.
	セキキク				<i>Dianthus chinensis</i> L.
	ヒメナデシコ	ダミアン・デルトイ			<i>Dianthus deltoides</i> L.
	オムナグサ				<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. et Schult. var. <i>pacifica</i> M. Mizush
	ヤンバルハコハ				<i>Drymaria diandra</i> Blume
	ヌカイトナデシコ				<i>Gypsophila muralis</i> L.
	カスミソウ	ムラナデシコ			<i>Gypsophila elegans</i> M. B.
	ココメヒユ				<i>Herniaria glabra</i> L.
	ハナハコハ				<i>Lepyrodicris holosteoides</i> Fenzl
	アメリカセンノウ				<i>Lychnis chalcedonica</i> L.
	スイセンノウ				<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.
	イヌコモチナデシコ				<i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) P.W. Ball et Heywood
	コモチナデシコ				<i>Petrorhagia prolifera</i> Ball et Heyw.
	ヨツバハコハ				<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.
	イトツメクサ				<i>Sagina apetala</i> Ard.
	アライトツメクサ	アライトツメクサ	トヨハラツメクサ		<i>Sagina procumbens</i> L.
	サホソウ	シャホソウ			<i>Saponaria officinalis</i> L.
	シバツメクサ				<i>Scleranthus annuus</i> L.
	ムシトリマンテマ				<i>Silene antirrhina</i> L.
	ムシトリナデシコ	ハイトリナデシコ	アルメリア		<i>Silene armeria</i> L.
	コムギセンノウ				<i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Gordon
	ヒメシラタマソウ				<i>Silene conica</i> L.
	オシラタマソウ				<i>Silene conoidea</i> L.
	アケボノセンノウ				<i>Silene deiica</i> (L.) Clairv.
	ホザキマンテマ	フクヤママンテマ	マンテマモトキ		<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.
	ヒロハノマンテマ	ヒロハマンテマ			<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	シロハ ナマンテマ				<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>
	マンテマ	マンテマン			<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch
	イタリマンテマ				<i>Silene giraldii</i> Guss.
	マツヨイセンノウ	ヒロハノマンテマ(同名あ り)	ヒロハマンテマ(同名あ り)		<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet
	ツキミセンノウ				<i>Silene noctiflora</i> L.
	サクラマンテマ	フシガ 口テ シコ			<i>Silene pendula</i> L.
	シラタマソウ				<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
	ハラツメクサ				<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
	オオツメクサモトキ				<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>maxima</i> (White) Mert. et W.D.J.Koch
	オオツメクサ				<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch
	ウシオハナツメクサ	オオウシオツメクサ			<i>Spergularia bocconii</i> Grisebach
	ウスハニツメクサ				<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl et C.Presl
	ノミノコブスマ				<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>alsine</i> Grimm
	カラフトホソバハコハ				<i>Stellaria graminea</i> L.
	アヲユキハコハ				<i>Stellaria holostea</i> L.
	コハコハ	ハコハ(総称:同名ハ コハカハ(一あり))	カハコハ(型)		<i>Stellaria media</i> (L.) Villars
	イヌコハコハ				<i>Stellaria pallida</i> (Dumort) Pire
アカガ	ドウカンソウ				<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert
	Atriplex nitens Schkuhr.				<i>Atriplex nitens</i> Schkuhr.
	ホコガタアカガ				<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.
	ミナミハマアカガ				<i>Atriplex suberecta</i> I. Verd.
	イヌホウキキ	ヒロハクサホウキ			<i>Axyris amaranthoides</i> L.
	アイノコアカガ				<i>Chenopodium</i> × <i>preissmanii</i> J. Murray
	ハラアカガ				<i>Chenopodium</i> × <i>zahnii</i> J. Murray
	アカガ				<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino
	アリタソウ	ケアリタソウ			<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.
	アメリカアリタソウ				<i>Chenopodium anthelminticum</i> L.
	ハリセンボン				<i>Chenopodium aristatum</i> L.
	コアカガ				<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.
	ウラシロアカガ				<i>Chenopodium glaucum</i> L.
	ウスハアカガ	オオハアカガ			<i>Chenopodium hybridum</i> L.
	ヒメハマアカガ				<i>Chenopodium leptophyllum</i> Nutt.
	ミナトアカガ	ノキリアアカガ			<i>Chenopodium murale</i> L.
	ヒロハアカガ				<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. Ex Koch et Ziz.
	ヒロハヒメハマアカガ				<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb
	ゴウシュウアリタソウ	コアリタソウ	ゴウシュウアカガ		<i>Chenopodium pumilio</i> R.Br.
	アレチヒジキ				<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.
	シラゲイソホウキ	ミナトイソホウキ			<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. var. <i>sieversiana</i> (Pall.) Ulbr. ex Asch et Graebn
	イトホウキキ				<i>Kochia trichophylla</i> Baylley
	ヤリノホアカガ				<i>Monolepis nuttalliana</i> Greene
	カブダチアツケソウ				<i>Salicornia virginica</i> L.
	ハラヒジキ				<i>Salsola kali</i> L. var. <i>kali</i>
	ホソバオカヒジキ				<i>Salsola kali</i> L. var. <i>tenuifolia</i> Tausch
	ハリヒジキ				<i>Salsola ruthenica</i> Iljin
ヒコ	ヒユモトキ				<i>Acnida altissima</i> Ridd.
	サジハモヨウビユ	アキランサス	モヨウビユ	ハラハモヨウビユ	<i>Alternanthera ficoidea</i> R.Br. ex Roem. et Schult. var. <i>betzickiana</i> Backer
	ホソバツルノゲイトウ				<i>Alternanthera nodiflora</i> R. Br.
	ナガエツルノゲイトウ	ミズツルノゲイトウ	ミヅツルノゲイトウ		<i>Alternanthera philoxeroides</i> Griseb.
	マルバツルノゲイトウ	ケツルノゲイトウ			<i>Alternanthera repens</i> O.Kuntze
	ツルノゲイトウ	ホソノゲイトウ			<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) DC.
	ヒメシロビユ	シロビユ			<i>Amaranthus albus</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ヒメアオゲ イトウ				<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst
	アメリカヒ ヌ	イヌヒメシロヒ ヌ			<i>Amaranthus blitoides</i> S.Wats.
	ヒモガ イトウ	センニンコク			<i>Amaranthus caudatus</i> L.
	サジヒ ヌ				<i>Amaranthus crassipes</i> Schlecht.
	スキモリゲ イトウ				<i>Amaranthus cruentus</i> L.
	ハヒ ヌ				<i>Amaranthus deflexus</i> L.
	アレチアオゲ イトウ				<i>Amaranthus galii</i> Sennen et Gonzalo ex Priszter
	ナガホヒ ヌ				<i>Amaranthus gracilis</i> Desf.
	ホソバ イヌヒ ヌ				<i>Amaranthus graecizanus</i> L.
	ホソアオゲ イトウ				<i>Amaranthus hybridus</i> L.
	アカヒ ヌ				<i>Amaranthus mangostanus</i> L. form. <i>ruber</i> Mak.
	ゴシキヒ ヌ	ハヒ ヌ			<i>Amaranthus mangostanus</i> L. form. <i>versicolor</i> Mak.
	オホナガアオゲ イトウ	タリホソアオゲ イトウ			<i>Amaranthus palmeri</i> S.Wats.
	イガヒ ヌ				<i>Amaranthus powellii</i> S.Wats.
	アオヒ ヌ	アオゲ イトウ	アガアヒ ヌ		<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
	ホナガアオゲ イトウ	イガホヒ ヌと同一の可能性あり			<i>Amaranthus</i> sp.
	ハリヒ ヌ	ハリイヌヒ ヌ			<i>Amaranthus spinosus</i> L.
	ホナガ イヌヒ ヌ				<i>Amaranthus viridis</i> L.
	ノゲ イトウ				<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>argentea</i>
	ヤリガ イトウ				<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>childsii</i> Hort.
	ハマテ ラソウ				<i>Froelichia gracilis</i> Moq.
	センニチノゲ イトウ				<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.
ハノレイシ	ホホ -	ホ -ホ -			<i>Asimina triloba</i> (L.) Dun.
サホテン	サホテン				<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.
クスノキ	テンダ イウヤク				<i>Lindera strychnifolia</i> F.Vill.
キンポウゲ	シュウメイギク	キフネギク			<i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> Bowles et Stearn
	オダマキ				<i>Aquilegia flavellata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>flavellata</i>
	セイヨウオダマキ				<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
	テツセン				<i>Clematis florida</i> Thunb.
	セリバヒエソウ				<i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance
	クロタネソウ				<i>Nigella damascena</i> L.
	アクリスキンポウゲ				<i>Ranunculus acris</i> L.
	イトキツネノホタン	トゲミオトコセリ			<i>Ranunculus arvensis</i> L.
	セイヨウキンポウゲ				<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
	キクザキリュウキンカ				<i>Ranunculus ficaria</i> L.
	トゲミノキツネノホタン	トゲミキツネホタン			<i>Ranunculus muricatus</i> L.
	ハイキンポウゲ				<i>Ranunculus repens</i> L.
	イホミキンポウゲ				<i>Ranunculus sardous</i> Crantz
マキ	ホソバヒイラギナンテン				<i>Mahonia fortunei</i> Fedde
スレン	ハゴロモ	フサジユンサイ	カホソバ		<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray
	セイヨウスレン				<i>Nymphaea hybrida</i> Hort.
コショウ	ヒハツモトキ				<i>Piper retrofractum</i> Vahl.
センリョウ	チャラン				<i>Chloranthus spicatus</i> Makino
マタタビ	キウイ	キウイフルーツ	キウイ	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.
オトギリソウ	ヒョウヤナギ	イホウリュウ			<i>Hypericum chinense</i> L. var. <i>salicifolium</i> Y.Kimura
	オオカナダオトギリ				<i>Hypericum majus</i> (A.Gray) Britton
	トミサトオトギリ				<i>Hypericum mutilum</i> L.
	ココメバオトギリ				<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>angustifolium</i> DC.
	セイヨウオトギリ	セイヨウオトギリソウ			<i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>perforatum</i>
	キンシハイ				<i>Norysca patula</i> (Thunb.) Voigt
モウセンゴケ	ナガエモウセンゴケ				<i>Drosera intermedia</i> Hayne
ケシ	アザミゲシ				<i>Argemone mexicana</i> L.
	シラユキゲシ				<i>Eomecon chionantha</i> Hance
	ハナヒシソウ				<i>Eschscholzia californica</i> Cham.
	ニセカラクサケマン				<i>Fumaria capreolata</i> L.
	セイヨウエンゴサク				<i>Fumaria muralis</i> Sonder
	カラクサケマン				<i>Fumaria officinalis</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ツガシ				<i>Glaucium flavum</i> Crantz.
	モンツキヒナゲシ				<i>Papaver commutatum</i> Fisch. et Mey
	ナガミヒナゲシ				<i>Papaver dubium</i> L.
	トゲミゲシ	イヌゲシ			<i>Papaver hybridum</i> L.
	オニゲシ				<i>Papaver orientale</i> L.
	ヒナゲシ	ハナヒナゲシ			<i>Papaver rhoeas</i> L.
	アツミゲシ	セチゲルムゲシ			<i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Corb.
	ケシ				<i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>somniferum</i>
フウチョウソウ	セイヨウフウチョウソウ				<i>Cleome hassleriana</i> L.
	アフリカフウチョウソウ				<i>Cleome rutidosperma</i>
	キバナヒメフウチョウソウ	ヒメフウチョウソウ			<i>Cleome viscosa</i> L.
アブラナ	アレチナスナ				<i>Alyssum alyssoides</i> L.
	イワナスナ				<i>Alyssum saxatile</i> L.
	シロイワナスナ				<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.
	セイヨウワサビ	ワサビダ イコン	ウマダ イコン		<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. et Scherb.
	キバナクレス				<i>Barbarea verna</i> Aschers.
	ハルザキヤマガラシ	セイヨウヤマガラシ	フコガラシ		<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.
	ウスコキナスナ				<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.
	カラシナ	セイヨウカラシナ			<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.
	セイヨウアブラナ	ルタバガ			<i>Brassica napus</i> L.
	クロガラシ				<i>Brassica nigra</i> W.D.J.Koch
	オニハマダ イコン				<i>Cakile edentula</i> Hook.
	アマナスナ	タマナスナ			<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.
	ヒメアマナスナ	ヒメタマナスナ	コアマナスナ	マルミアナスナ	<i>Camelina microcarpa</i> Andrzej. ex DC.
	ナガミノアマナスナ	ナガミアナスナ			<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz
	ホミナスナ				<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>bursa-pastoris</i>
	オハナスナ(仮称)				<i>Capsella grandiflora</i> (Fauché et Chaub) Boiss
	ルハナスナ				<i>Capsella rubella</i> Reuter
	ハートナスナ(仮称)				<i>Capsella</i> sp.
	ニオイアラセイトウ				<i>Cardamine cheiri</i> L.
	ミチタネツケバナ				<i>Cardamine hirsuta</i> L.
	コタネツケバナ				<i>Cardamine parviflora</i> L.
	ハナタネツケバナ				<i>Cardamine pratensis</i> L.
	アコウケンバ イ	イヌケンバ イナスナ			<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.
	カナムリナスナ				<i>Carrichtera annua</i> Asch.
	ツノミナスナ	ツノミナスナ			<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.
	ナタネハタザオ	コバノガラシ	カバノガラシ	マルバノガラシ	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.
	カラクサナスナ	イネチナスナ	カラクサノガラシ		<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith
	ヒメクジラウサ				<i>Descurainia pinnata</i> Britt.
	クジラウサ				<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb
	ロホウガラシ				<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
	ケナシイナスナ				<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Ledeb. form. <i>leiocarpa</i> Kitag.
	ヒメナスナ				<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.
	キバナナスシロ				<i>Eruca sativa</i> Mill.
	オハツキガラシ				<i>Erucastrum gallicum</i> O.E.Schulz
	マルバオハツキガラシ(仮称)				<i>Erucastrum</i> sp.
	エゾスシロモトキ				<i>Erysimum repandum</i> L.
	ハナスシロ	セイヨウハナダ イコン			<i>Hesperis matronalis</i> L.
	ダ イコンモトキ	アレチガラシ			<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
	トキワイロマカリバナ				<i>Iberis sempervirens</i> L.
	イロマカリバナ				<i>Iberis umbellata</i> L.
	キレハマメクンバ イナスナ	キレハマメクンバ イ	ミナミクンバ イナスナ		<i>Lepidium bonariense</i> L.
	ウロコナスナ	オニクンバ イナスナ			<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.
	ヒメクンバ イナスナ	コマメクンバ イナスナ			<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ペンケイソウ	ヒロハグンバ イソウ	ヒロハヒメグンバ イソウ		<i>Lepidium latifolium</i> L.
	ダイコクマメグンバ イソウ				<i>Lepidium africanum</i> (Burm.f.) DC.
	コシミノイソウ				<i>Lepidium perfoliatum</i> L.
	コバノコショウソウ				<i>Lepidium ruderale</i> L.
	コショウソウ				<i>Lepidium sativum</i> L.
	マメグンバ イソウ	コウベグンバ イソウ	コウベイソウ		<i>Lepidium virginicum</i> L.
	ニワズイソウ				<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.
	ゴウタイソウ	ギンカソウ	ギンセンソウ		<i>Lunaria annua</i> L.
	イタリヤソウ	モリカントソウ	モリカントイ	イタリヤソウ	<i>Moricandia arvensis</i> DC.
	ハイトリイソウ				<i>Myagrum perfoliatum</i> L.
	コバノオランダガサ				<i>Nasturtium microphyllum</i> Reichb.
	オランダガサ	クレソウ	ウオターケス		<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.
	タマガサ	ロスカサ			<i>Neslia paniculata</i> Desv.
	ケショウソウ				<i>Orychophragmus violaceus</i> O.E.Schulz var. <i>lasiocarpus</i> Migo
	オオアラセイトウ	ショウソウ	ハタ イソウ		<i>Orychophragmus violaceus</i> O.E.Schulz var. <i>violaceus</i>
	セイヨウノダ イソウ				<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
	ミヤガサ				<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.
	キバナソウ シロモトキ				<i>Rhynchosinapis erucastrum</i> Dandy.
	サバノミイソウ				<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser
	ミイソウ				<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser
	マガリミイソウ				<i>Rorippa curvisiliqua</i> Bessey ex Britt.
	ケスカシタゴホウ				<i>Rorippa islandica</i> Borbas var. <i>hispida</i> Butl et Abbe
	ココメイソウ				<i>Rorippa obtusa</i> Britt.
	キレハイソウ	ヤチイソウ	ヤチガサ		<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser
	シロガサ	キクガサ			<i>Sinapis alba</i> L.
	ハラガサ				<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
	ケハラガサ				<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>orientalis</i> Koch et Ziz.
	ナガミハラガサ				<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>svhkuhiana</i> L. C. WHEELA
	ハタサオガサ				<i>Sisymbrium altissimum</i> L.
	ホソエガサ				<i>Sisymbrium irio</i> L.
	ホコバガサ				<i>Sisymbrium loeselii</i> Jusl.
	ハマカキネガサ	ケシカキネガサ	ハマガサ		<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.
	カキネガサ				<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>officinale</i>
	イヌカキネガサ	ケカキネガサ			<i>Sisymbrium orientale</i> L.
	グンバ イソウ	グンバ イチヂ			<i>Thlaspi arvense</i> L.
モクセイソウ	モクセイソウ	ニオイセダ			<i>Reseda odorata</i> L.
	シノブモクセイソウ				<i>Reseda alba</i> L.
	キバナモクセイソウ	ホソバモクセイソウ			<i>Reseda lutea</i> L.
	ホソバモクセイソウ				<i>Reseda luteola</i> L.
ペンケイソウ	セイロペンケイ				<i>Bryophyllum pinnatum</i> Kurz.
	キンチョウ	カラソウ (総称)			<i>Kalanchoe tubiflora</i> Hamet
	ギンチョウ	カラソウ (総称)			<i>Kalanchoe verticillata</i> Elliot
	ヒメホシジ				<i>Sedum dasyphyllum</i> L.
	ウスコキマンネグサ				<i>Sedum hispanicum</i> L.
	メキシコマンネグサ				<i>Sedum mexicanum</i> Britt.
	オカタイトゴメ	ヒメコマツ			<i>Sedum oryzifolium</i> Makino var. <i>pumilum</i> H. Ohba
	ツルマンネグサ				<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge
	ヨコハママンネグサ (仮称)				<i>Sedum</i> sp.
イチノタ	フサグサ	アサグサ			<i>Ribes rubrum</i> L.
	マルグサ	セイヨウスグサ			<i>Ribes uva-crispa</i> L.
バラ	イワムシ	ノミハゴロメグサ			<i>Aphanes arvensis</i> L.
	オランダイチゴ				<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne
	エゾハビイチゴ	エゾハビイチゴ			<i>Fragaria vesca</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
マメ	コバノキヅノムシロ	アメリカノキヅノムシロ			<i>Potentilla amurensis</i> Maxim.
	ハルキヅノムシロ				<i>Potentilla anglica</i> Laicharding
	ウチノキヅノムシロ				<i>Potentilla etomentosa</i> Rydb.
	ケナシヅノミツモトソウ				<i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>labradorica</i> (Lehm.) Fernald
	エゾノミツモトソウ				<i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>norvegica</i>
	オオハシイチョ	オオハシイチョ	オオハシイチョ	オオハシイチョ	<i>Potentilla recta</i> L.
	オオハシイチョ				<i>Potentilla supina</i> L.
	Potentilla verna L. subsp. vularis				<i>Potentilla verna</i> L. subsp. <i>vularis</i>
	カハシイチョ	カハシイチョ			<i>Prunus campanulata</i> Maxim.
	タチバナノキ	オオハシイチョ			<i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid.
	トキワケノキ				<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.
	ガクノマ	ヒマラヤトキワケノキ			<i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) M. Roem.
	Rosa grauca Pour.				<i>Rosa grauca</i> Pour.
	カハシイチョ				<i>Rubus allegheniensis</i> Portf.
	オオハシイチョ	キイチョ 亜属 (栽培系統)			<i>Rubus argutus</i> Link.
	セイヨウヤブイチョ	キイチョ 亜属 (栽培系統)			<i>Rubus armeniacus</i> Focke
	イナカキイチョ	キイチョ 亜属 (栽培系統)			<i>Rubus exsul</i> Focke
	ヤブイチョ				<i>Rubus flagellaris</i> Willd.
	オランダノミモコウ				<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
	トウアスノキ				<i>Abrus precatorius</i> L.
	ソウシユ				<i>Acacia confusa</i> Merr.
	アサカシア				<i>Acacia dealbata</i> Link
	オオハシイチョ				<i>Acacia sinuata</i> Merr.
	エダノウチノキ				<i>Aeschynomene americana</i> L.
	イナカキ	カハシイチョ	カハシイチョ		<i>Amorpha fruticosa</i> L.
	クマノアシツメクサ	クマノアシツメクサ			<i>Anthyllis vulneraria</i> L.
	アメリカハト	アメリカハト			<i>Apios americana</i> Medik.
	ヤエナリ				<i>Azukia radiata</i> Ohwi
	ムレスノメ				<i>Caragana chamlagu</i> Lam.
	キタノハノソウ				<i>Cassia floribunda</i> Cav.
	タイワンカララケツメイ	タイワンカララケツメイ			<i>Cassia mimosoides</i> L. subsp. <i>leschenaultiana</i> Ohashi
	エビノスグサ				<i>Cassia obtusifolia</i> L.
オオハシイチョ	ハノソウ (同名あり)ノキ			<i>Cassia occidentalis</i> L.	
オオハシイチョ				<i>Cassia sophora</i> L.	
コエビノスグサ	オオハシイチョ	エビノスグサ		<i>Cassia tora</i> L.	
ハノソウ				<i>Cassia torosa</i> Cav.	
ツリシヤクヅノヨウ				<i>Coronilla scorpioides</i> W.D.J. Koch	
タマザノキ				<i>Coronilla varia</i> L.	
アメリカカタノキ	カタノキ			<i>Crotalaria anagyroides</i> H. B. K.	
コガノキ				<i>Crotalaria assamica</i> Benth.	
ハネカタノキ				<i>Crotalaria bialata</i> Schrank.	
イナカタノキ	コウシュンカタノキ	カタノキ		<i>Crotalaria incana</i> L.	
クマノアサ				<i>Crotalaria juncea</i> L.	
オオミツバノキ				<i>Crotalaria pallida</i> Ait.	
ハノチノキ				<i>Crotalaria quinquefolia</i> L.	
エダノウチノキ				<i>Crotalaria uncinella</i> Lam.	
アフリカタノキ				<i>Crotalaria zangibarica</i> Benth.	
シロエニシダ				<i>Cytisus leucanthus</i> Wald. et Kit.	
エニシダ	エニシダ			<i>Cytisus scoparius</i> Link	
ハイノキ	アメリカノキ			<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) MacMill. ex B.L. Rob. et Fernald	
ヒメノキ	カタノキ			<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	タチシバ ^{ハキ}				<i>Desmodium canum</i> Schinz. et Thell.
	イリノイヌシバ ^{トハキ}				<i>Desmodium illinoense</i> A.Gray
	フジ ^ホ ヲハキ				<i>Desmodium intortum</i> Urb.
	アレチヌシバ ^{トハキ}				<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.
	ムラサキヌシバ ^{トハキ}	ジ ^{ユス} ハキ			<i>Desmodium purpureum</i> Fawc. et. Rendle
	アメリカヌシバ ^{トハキ}	ヒメヌシバ ^{トハキ}			<i>Desmodium rigidum</i> DC.
	ハナタチシバ ^{ハキ}				<i>Desmodium sandwicense</i> E.Mey.
	アコウマイハキ				<i>Desmodium scorpiurus</i> Desv.
	フジ ^{マメ}				<i>Dolichos lablab</i> L.
	デ ^{イゴ}				<i>Erythrina variegata</i> L.
	チョウセンニワフジ				<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim.
	アフリカコマツナキ				<i>Indigofera spicata</i> Forsk.
	ナンバ ^ン コマツナキ				<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.
	タイワンコマツナキ				<i>Indigofera tinctoria</i> L.
	タクヨウレンリソウ				<i>Lathyrus aphaca</i> L.
	オトメレンリソウ				<i>Lathyrus clymenum</i> L.
	スズ ^メ レンリソウ				<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.
	ヒロハレンリソウ				<i>Lathyrus latifolius</i> L.
	ヒゲ ^レ リソウ				<i>Lathyrus ochrus</i> DC.
	キバ ^ナ レンリソウ				<i>Lathyrus pratensis</i> L.
	カラメト ^{ハキ}				<i>Lespedeza juncea</i> Pers.
	リュウキュウハキ				<i>Lespedeza liukuensis</i> Hatus.
	ヒ ^ロ ト ^{ハキ}				<i>Lespedeza stuevei</i> Nutt.
	ギ ^ン ネム	ギ ^ン コ ^ウ ウカン			<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit
	セイヨウミヤコグ ^サ				<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>
	セイヨウヒメミヤコグ ^サ	セイヨウケミヤコグ ^サ			<i>Lotus subbiflorus</i> Lag
	ワタリミヤコグ ^サ				<i>Lotus tenuis</i> Wald. et Kit.
	ネビ ^キ ミヤコグ ^サ				<i>Lotus uliginosus</i> Schk.
	キバ ^ナ ハウチワマメ	キバ ^ナ ルビ ^ナ			<i>Lupinus luteus</i> L.
	ルビ ^ナ	シュッコルルビ ^ナ	タクウハウチワマメ		<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.
	クロバ ^ナ ツルアズ ^キ				<i>Macroptilium atropurpureum</i> L.
	タチナンバ ^ナ アズ ^キ	ナンバ ^ナ ナアバ ^ナ アズ ^キ			<i>Macroptilium lathyroides</i> Urban
	モンツキウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago arabica</i> Huds.
	イガ ^ウ マコ ^{ヤシ}				<i>Medicago carstiensis</i> Wulfen
	トゲ ^ミ ノウマコ ^{ヤシ}	イガ ^ウ マコ ^{ヤシ} (同 — ?)			<i>Medicago ciliaris</i> (L.) All.
	ニセウマコ ^{ヤシ}	ウマコ ^{ヤシ} と同一			<i>Medicago hispida</i> Gaertn.
	キレハウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago laciniata</i> (L.) Mill.
	コメツブ ^ウ マコ ^{ヤシ}	コメツブ ^マ コ ^{ヤシ}			<i>Medicago lupulina</i> L.
	コウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago minima</i> (L.) L.
	マルミウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago murex</i> var. <i>aculeata</i> Urban subvar. <i>sphaerica</i> Urban
	ウス ^マ キウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago orbicularis</i> Bartal.
	トゲ ^ナ シウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>confinis</i> (W.D.J.Koch)
	オオミウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>lapponica</i> Burnet
	コトゲ ^ウ マコ ^{ヤシ}				<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>microdon</i> (Ehr.)
	ウマコ ^{ヤシ}	エンザ ^ン ツ ^ル	マコ ^{ヤシ}		<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>
	コガ ^ネ ウマコ ^{ヤシ}				<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> L.
	ムラサキウマコ ^{ヤシ}	アルファルファ	アルハル	ル ^ー ザン	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>
	カキ ^ユ ソウ				<i>Medicago scutellata</i> Miller
	シロバ ^ナ ナナカ ^ワ ハキ	ココ ^メ ハキ			<i>Melilotus albus</i> Medik.
	セイトカココ ^メ ハキ				<i>Melilotus altissima</i> Thuill.
	コシナカ ^ワ ハキ				<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.
	ヒシバ ^シ ナカ ^ワ ハキ				<i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>micranthus</i> O.E.Schulz.
	セイヨウエビ ^ラ ハキ				<i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>officinalis</i>
	シナカ ^ワ ハキ	エビ ^ラ ハキ			<i>Melilotus suaveolens</i> Pallas.
	オジ ^キ ソウ	ネムリク ^サ	ミモサ		<i>Mimosa pudica</i> L.
	オカミス ^オ ジ ^キ ソウ				<i>Neptunia triquetra</i> Benth.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ツノウマゴ ヤシ				<i>Ornithopus sativus</i> Brot.
	キバ ナツノウマゴ ヤシ				<i>Ornithopus compressus</i> L.
	ヒメツノウマゴ ヤシ				<i>Ornithopus perpusillus</i> L.
	オランダ ビ ヲ				<i>Psoralea corylifolia</i> L.
	シナノクス				<i>Pueraria thomsonii</i> Benth.
	ハリエンジ ヲ	ニセアカシア	アカシア (誤称)		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
	トゲ ナツノクサネム	キバ ナツノクサネム			<i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq.) E. F. Wight
	ツノクサネム	デ ンセイ			<i>Sesbania cannabina</i> Pers.
	アメリカツノクサネム	クサネムモト キ			<i>Sesbania exaltata</i> Cory
	ネムリハキ				<i>Smithia sensitiva</i> W.Ait.
	エンジ ヲ				<i>Sophora japonica</i> L.
	クシバ ツメクサ				<i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.
	トガ リバ ツメクサ				<i>Trifolium angustifolium</i> L.
	シヤク マハキ	シロハ ナシヤク マハキ (一型)			<i>Trifolium arvense</i> L.
	テマリツメクサ				<i>Trifolium aureum</i> Pollich
	クスタ マツメクサ	ホップ ツメクサ	ホップ クロハ -		<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
	チゴ ツメクサ				<i>Trifolium carolinianum</i> Michx.
	コメツ ツメクサ	キバ ナツメクサ	ココ メツメクサ		<i>Trifolium dubium</i> Sibth.
	ツメクサダ マシ				<i>Trifolium fragiferum</i> L.
	ヤマブ キツメクサ				<i>Trifolium fucatum</i> Lindl.
	ダ ンコ ツメクサ				<i>Trifolium glomeratum</i> L.
	ビ ロート アカツメクサ				<i>Trifolium hirtum</i> All.
	タチオランダ ゲ ンゲ	アルサイク	アルサイクローハ -		<i>Trifolium hybridum</i> L.
	ヘ ニハ ナツメクサ	クリムソン クロハ -			<i>Trifolium incarnatum</i> L.
	オオバ ノアカツメクサ	ジ グ サ グ クロハ -			<i>Trifolium medium</i> L.
	ムラサキツメクサ	アカツメクサ	セッカツメクサ (一型)		<i>Trifolium pratense</i> L.
	クロハ ツメクサ				<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>nigricans</i> G. Don
	シロツメクサ	オランダ ゲ ンゲ	ホワイト クロハ -	オオシロツメクサ (一型)	<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>repens</i>
	オオヒナツメクサ				<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>majus</i> Boiss.
	ヒナツメクサ				<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i>
	コバ ナヒナツメクサ				<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Willd.) Dinsm.
	ハクモウアカツメクサ				<i>Trifolium striatum</i> L.
	ジ モグ リツメクサ				<i>Trifolium subterraneum</i> L.
	フウセンツメクサ				<i>Trifolium tomentosum</i> L.
	ミツバ ツメクサ				<i>Trifolium tridentatum</i> Lindl.
	トックリツメクサ				<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi
	ハリエンジダ				<i>Ulex europaeus</i> L.
	ホソバ カラスノエンドウ	ホソバ ヤハス エンドウ			<i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>minor</i> Ohwi
	ナヨクサフジ				<i>Vicia dasycarpa</i> Ten.
	キバ ナカラスノエンドウ				<i>Vicia grandiflora</i> Scop.
	ヒナカラスノエンドウ				<i>Vicia lathryoides</i> L.
	オニカラスノエンドウ	オオヤハス エンドウ	コモンベ ッチ	ザ - トウイッケン	<i>Vicia lutea</i> L.
	アレチノエンドウ				<i>Vicia monantha</i> Retz.
	オオカラスノエンドウ	オオヤハス エンドウ	ザ - トウイッケン		<i>Vicia sativa</i> L.
	イブ キノエンドウ				<i>Vicia sepium</i> L.
	ビ ロート クサフジ				<i>Vicia villosa</i> Roth
	サラワクマメ				<i>Vigna hosei</i> Backer
	ケツルアズ キ				<i>Vigna mungo</i> Hepper
カタバ ミ	イモカタバ ミ	フシナハカタバ ミ			<i>Oxalis articulata</i> Savigny
	ハナカタバ ミ	オオカタバ ミ	オキザ リスロザ	オキザ リス	<i>Oxalis bowieana</i> Lodd.
	ヘ ニカタバ ミ	ブ ラジ ルカタバ ミ			<i>Oxalis brasiliensis</i> Lodd.
	ムラサキカタバ ミ	キキョウカタバ ミ			<i>Oxalis corymbosa</i> DC.
	オウタチカタバ ミ				<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.
	オオバ ナキカタバ ミ	キイロハカタバ ミ	オオキハ ナカタバ ミ		<i>Oxalis pes-caprae</i> L.
	モンカタバ ミ				<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	フヨウカタハミ	アカハナカタハミ	シロハナカタハミ		<i>Oxalis variabilis</i> Jacq.
フウロソウ	ツミオランダフウロ オランダフウロ ヒロハオランダフウロ				<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol. <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. var. <i>cutarium</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. var. <i>pimpinellifolium</i> Smith <i>Erodium crinitum</i> Carol.
	ミツバオランダフウロ ジヤコウオランダフウロ アメリカフウロ オトメフウロ ヤウゲフウロ チゴフウロ ビレネフウロ シハラリアフウロ	ジヤコウフウロ	ヒロハオランダフウロ		<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. <i>Geranium carolinianum</i> L. <i>Geranium dissectum</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Geranium pusillum</i> L. <i>Geranium pyrenacium</i> Burm form. <i>Medium</i> <i>Geranium sibiricum</i> L.
ハマビシ アマ	オハナハマビシ ヤマブキアマ キバナナツバニンジソ シユクコンアマ アレチアマ アマ キバナアマ	シハラリアフウロ	キバナナツバナデシコ		<i>Tribulus cistoides</i> L. <i>Linum flavum</i> L. <i>Linum medium</i> (Planch.) Britton <i>Linum perenne</i> L. <i>Linum striatum</i> Walt. <i>Linum usitatissimum</i> L. <i>Reniwardtia trigynnda</i> Dum.
トウダイクサ	ヒメアミガサソウ キダチアミガサ アブラキリ シナアブラキリ ショウショウソウ マツバトウダイ ショウショウソウモトキ シマニシキソウ セイタカオニシキソウ ホルトソウ コニシキソウ コバナニシキソウ オオニシキソウ キリンカ チャボタイゲキ ハイニシキソウ アレチニシキソウ イリオモテニシキソウ ミヤコシマニシキソウ オガサラコミカソウ シマコバノキ ナガエコミカソウ	キダチアミガサソウ トクエ	クサショウショウ イトバハキクソウ	ハショウショウ イトスキトウダイ	<i>Acalypha gracilens</i> A.Gray <i>Acalypha indica</i> L. <i>Aleurites cordata</i> R.Br. <i>Aleurites fordii</i> Hemsl <i>Euphorbia cyathophora</i> Murray <i>Euphorbia cyparissias</i> L. <i>Euphorbia heterophylla</i> L. <i>Euphorbia hirta</i> L. <i>Euphorbia hyssopifolia</i> L. <i>Euphorbia lathyris</i> L. <i>Euphorbia maculata</i> L. <i>Euphorbia makinoides</i> Hayata <i>Euphorbia natans</i> Lag. <i>Euphorbia neriifolia</i> L. <i>Euphorbia peplus</i> L. <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton <i>Euphorbia</i> sp. <i>Euphorbia thymifolia</i> L. <i>Euphorbia vachelli</i> Hook. et Arn. <i>Phyllanthus debilis</i> Klein <i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir. <i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.
	トウゴマ	ヒマ	アカトウゴマ(一型)		<i>Ricinus communis</i> L.
ミカン	ナンキンハゼ フサ ロウカツミカン ゴシュユ ネハキンカン ヘンルウダ				<i>Sapium sebiferum</i> Roxb. <i>Citrus iriomotensis</i> T.Tanaka <i>Citrus rokugatsu</i> Hort. ex Y.Tanaka <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. <i>Fortunella crassifolia</i> Swingle <i>Ruta graveolens</i> L.
ニガキ センダン ヒメハキ	シジュー チャンチン ハリヒメハキ カスミヒメハキ カンザシヒメハキ ヒロハセネガ クルマハヒメハキ	ニワウルシ			<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle <i>Cedrela sinensis</i> Juss. <i>Polygala ambigua</i> Nutt. <i>Polygala paniculata</i> L. <i>Polygala sanguinea</i> L. <i>Polygala senega</i> L. var. <i>latifolia</i> Torrey et A. Gray <i>Polygala verticillata</i> L.
ウルシ	サンショウモトキ				<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
加テ	トウ加テ トネリコバノ加テ				<i>Acer buergerianum</i> Miq. <i>Acer negundo</i> L.
ツリフネソウ	ハナツリフネソウ ニリンツリフネ オニツリフネソウ				<i>Impatiens balfourii</i> Hook. form. <i>Impatiens biflora</i> Walt. <i>Impatiens glandulifera</i> Royle
クワモトノキ ムクロシ	ナツメ フウセンカスラ コフウセンカスラ				<i>Zizyphus jujuba</i> Mill. <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i> <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> Bl.
ブドウ シナキ	アメリカツタ トガリバナツタ タイワンツタ	ヒメツタ ナガミツタ	ツタソトノキ	シマツタ	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> Pl. <i>Corchorus aestuans</i> L. <i>Corchorus olitorius</i> L.
アオイ	オクラ トロロアオイ ショウジョウカ イビ タチアオイ シチゴサンアオイ ミスズアオイ ニシキアオイ ケナフ モミジアオイ フヨウ ムクゲ	アメリカネリ トロロ キリアサ ハナアオイ アオイツタ ハヒスкас (総称) キハチ	ネリ ヒナワキリ アサアオイ キハチ	シマツタ ハヒスкас (総称)	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench <i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik. <i>Abutilon striatum</i> Dickson <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. <i>Alcea rosea</i> Cav. <i>Athaca armeniaca</i> Ten. <i>Anoda cristata</i> (L.) D.F.K.Schltld. <i>Anoda hastata</i> Cav. <i>Hibiscus cannabinus</i> L. <i>Hibiscus coccineus</i> (Medik.) Waly. <i>Hibiscus mutabilis</i> L. <i>Hibiscus syriacus</i> L. <i>Hibiscus trionum</i> L. <i>Horsfordia newberry</i> A. Gray <i>Malva involucrata</i> Torr. et A. Gray. <i>Malva moschata</i> L. <i>Malva neglecta</i> Wallr. <i>Malva parviflora</i> L. <i>Malva pusilla</i> Sm. <i>Malva rotundifolia</i> L. <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritanica</i> Mill. <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i> <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispa</i> Mak. <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>verticillata</i> <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke <i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke <i>Pavonia hastata</i> Cav. <i>Sida acuta</i> Burm.fil. <i>Sida cordifolia</i> L. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>retusa</i> Borss. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i> <i>Sida spinosa</i> L. <i>Sida subspicata</i> F.v.M. <i>Urena lobata</i> L.
	キンセンカ キモンアオイ フウロアオイ ジャコウアオイ ゼニハアオイ ウサギアオイ ナガアオイ ハイアオイ ゼニアオイ ウスベニアオイ オカリ フユアオイ エノキアオイ キクハアオイ ヤノネホンテンカ ホリハキンゴジカ マルハキンゴジカ ヤハスキンゴジカ キンゴジカ アメリカキンゴジカ ホザキンゴジカ ホンテンカ	チョウロウ ハイアオイ(誤称:同名あり)) ハイアオイ(同名あり)) ナガアオイ(同名あり)) オハホンテンカ(一型) ベコニア スイトハイレット キハスミレ ウイオラ・ソロリア	アサアオイ キハチ	ハヒスкас (総称)	<i>Hibiscus trionum</i> L. <i>Horsfordia newberry</i> A. Gray <i>Malva involucrata</i> Torr. et A. Gray. <i>Malva moschata</i> L. <i>Malva neglecta</i> Wallr. <i>Malva parviflora</i> L. <i>Malva pusilla</i> Sm. <i>Malva rotundifolia</i> L. <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritanica</i> Mill. <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i> <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispa</i> Mak. <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>verticillata</i> <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke <i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke <i>Pavonia hastata</i> Cav. <i>Sida acuta</i> Burm.fil. <i>Sida cordifolia</i> L. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>retusa</i> Borss. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i> <i>Sida spinosa</i> L. <i>Sida subspicata</i> F.v.M. <i>Urena lobata</i> L.
シュウカイドウ スミレ	シュウカイドウ ツクシスミレ ニオイスミレ キレバスミレ ミツバスミレ アメリカスミレサイシン サンシキスミレ アイリゲンジスミレ	ベコニア スイトハイレット キハスミレ ウイオラ・ソロリア ハシジメ サンシヨクスミレ	ウイオラ・ソロリア ウイオラ・ハビリ オナケア(一型?) サンシヨクスミレ		<i>Begonia evansiana</i> Andreus <i>Viola diffusa</i> Gingins var. <i>glabella</i> H. Boiss. <i>Viola odorata</i> L. <i>Viola palmata</i> L. <i>Viola palmata</i> Schwein. <i>Viola sororia</i> Willd. <i>Viola tricolor</i> L. <i>Viola variegata</i> Fisch.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
トケイウ	クサトケイウ				<i>Passiflora foetida</i> L.
	ヒメトケイウ				<i>Passiflora minima</i> L.
	スズメノトケイウ				<i>Passiflora suberosa</i> L.
ハハイウリ	ハハイ				<i>Carica papaya</i> L.
	クミノスズメウリ				<i>Melothria mucronata</i> Cogn.
	アメリカスズメウリ				<i>Melothria pendula</i> L.
	ハヤトウリ				<i>Sechium edule</i> Sw.
アルチウリ	アルチウリ	トケナシアルチウリ (一型)			<i>Sicyos angulatus</i> L.
	キハナカラスウリ	オオスズメウリ			<i>Thladiantha dubia</i> Bunge
ミソハキ	ナンゴクヒメミソハキ	アメリカミソハキ			<i>Ammannia auriculata</i> Willd.
	シマミソハキ	ナガトミソハキ			<i>Ammannia baccifera</i> L.
	ホソバヒメミソハキ				<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.
	ネバリミソハキ				<i>Cuphea carthagenensis</i> Macbr.
	コメバミソハキ				<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.
	アメリカカキカシクサ				<i>Rotata ramosior</i> (L.) Koehne
	トウビシ				<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>bispinosa</i>
フトモモ	ハンシロウ				<i>Psidium guajava</i> L.
	テリハハンシロウ				<i>Psidium littorale</i> Raddi
	フトモモ				<i>Syzygium jambos</i> Alston
ノボタン	アメリカカサノボタン				<i>Clidemia hirta</i> Don.
	シクンシ	インドシクンシ			<i>Quisqualis indica</i> L.
アカバナ	エダウチヤマモモソウ				<i>Gaura biennis</i> L.
	ヤマモモソウ	ハクチョウソウ			<i>Gaura lindheimeri</i> Englem. et. Gray
イヌヤマモモソウ	イヌヤマモモソウ				<i>Gaura parviflora</i> Dougl.
	コバノミズキンバエ				<i>Jussiaea pepiloides</i> (Kunth) Raven
ヒレタコホウ	ヒレタコホウ	アメリカミズキンバエ			<i>Ludwigia decurrens</i> Walter
	ホソバタコホウ	ホソバチョウジクサ			<i>Ludwigia linearis</i> Walt.
タコホウモトキ	タコホウモトキ				<i>Ludwigia micrantha</i> Hara
	ウスダキダキンバエ				<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq) P.H.Raven subsp. <i>octovalvis</i>
アメリカミズユキノシタ	アメリカミズユキノシタ	ケミスキンバエ			<i>Ludwigia repens</i> J.R.Forst
	チャボツキミソウ				<i>Oenothera acaulis</i> Cav.
メマツヨイクサ	メマツヨイクサ	アルチマツヨイクサ (?)			<i>Oenothera biennis</i> L.
	オオマツヨイクサ	オオマツヨイ			<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbás
オオメマツヨイクサ	オオメマツヨイクサ				<i>Oenothera fallax</i> Renner
	キダマツヨイクサ				<i>Oenothera fruticosa</i> L.
シモフリマツヨイクサ	シモフリマツヨイクサ				<i>Oenothera glauca</i> Michx.
	オニマツヨイクサ				<i>Oenothera grandiflora</i> L'Hér. ex Ait.
オオキレハマツヨイクサ	オオキレハマツヨイクサ				<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth, Trans.
	ミナトマツヨイクサ	ハママツヨイクサ			<i>Oenothera humifusa</i> Nutt.
オオバナマツヨイクサ	オオバナマツヨイクサ				<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S.Watson) B.L.Rob.
	コマツヨイクサ	マルバコマツヨイクサ (一型)			<i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i>
ミスレマツヨイクサ	ミスレマツヨイクサ				<i>Oenothera missouriensis</i> Sims
	アルチマツヨイクサ	メマツヨイクサ (区別困難)			<i>Oenothera parviflora</i> L.
ヒナマツヨイクサ	ヒナマツヨイクサ	フシダマツヨイクサ			<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>perennis</i>
	ケヒナマツヨイクサ				<i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>rectipillis</i> S. F. Blake
ユウゲショウ	ユウゲショウ	アカバナユウゲショウ (一型)			<i>Oenothera rosea</i> L'Hér.
	モモイロヒルサキツキミソウ				<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsii</i> Munz
ヒルサキツキミソウ	ヒルサキツキミソウ				<i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>speciosa</i>
	マツヨイクサ	マツヨイクサ	ヨイマチクサ (誤称)	ツキミソウ (同名あり)	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link
ハラマツヨイクサ	ハラマツヨイクサ				<i>Oenothera strigosa</i> Mcke et Bush
	ツキミソウ	ツキミクサ			<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.
アリノトウグサ	オオフサ	ヌマフサ			<i>Myriophyllum brasilense</i> Cambess.
	ウコギ	カミヤツテ			<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
セリ	イミツバ				<i>Aegopodium podagraria</i> L.
	イヌニンジン				<i>Aethusa cynapium</i> L.
	ドクセリトキ	イトハトクセリトキ (同一種)			<i>Ammi majus</i> L.
	ハラシヤク	アレセリ			<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.
	オランダミツバ	セロリ	セルリ-		<i>Apium graveolens</i> L.
	マツバセリ				<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Muell. ex Benth.
	フランスセリ				<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng. ex Roem et Schult.
	アレチウイヨウ				<i>Bunium bulbocastanum</i> L.
	クルマハサイコ				<i>Bupleurum fontanesii</i> Guss. ex Caruel
	ニセツキヌキサイコ				<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem
	ツキヌキサイコ				<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.
	ハナヤブシラミ				<i>Caucalis daucoides</i> L.
	ウスガヤニンジン				<i>Chaerophyllum reflexum</i> Lindl.
	ドクニンジン				<i>Conium maculatum</i> L.
	コアントロ				<i>Coriandrum sativum</i> L.
	ノニンジン	シロバナニンジン(ハナノラニンジン 型)		(一型)	<i>Daucus carota</i> L.
	ゴウシュウヤブシラミ				<i>Daucus glochidiatus</i> (Lindl.) Fisch., C.A. Mey. et Avé-Lall.
	ウイキョウ	フェンネ			<i>Foeniculum vulgare</i> Gaertn.
	タイワンチトメグサ				<i>Hydrocotyle pseudoconferta</i> Masam.
	ウチヂセニクサ	ウオターマッシュルーム			<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb. var. <i>triradiata</i> (A. Rich.) Fernald
タテバチトメグサ				<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	
アメリカホウウフ				<i>Pastinaca sativa</i> L.	
オランダセリ	ハセリ			<i>Petroselinum crispum</i> Nym. ex A. W. Hill	
ナガミセリ	ナガミセリトキ	スキダニンジン		<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	
ゴウシュウヤブシラミ				<i>Torilis glochidiatus</i> Fisch. et Mey.	
セイヨウヤブシラミ	ヒメヤブシラミ	セイヨウオヤブシラミ		<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Reichenb. f.	
	ツルヤブシラミ	タマヤブシラミ		<i>Torilis nodosa</i> Gaertn.	
サクラソウ	アカバナリハコハ	ハコハナリハコハ			<i>Anagallis arvensis</i> L. form. <i>arvensis</i>
	サカコサクラ				<i>Androsace filiformis</i>
	アメリカカサタマ				<i>Lysimachia ciliata</i> L.
	コバシバコナスビ				<i>Lysimachia nummularia</i> L.
	セイヨウカサタマ				<i>Lysimachia vulgaris</i> L.
モクセイ	セイヨウユキワリソウ				<i>Primula farinosa</i> L.
	レンギョウ				<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl
	トウネズミモチ				<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.
リンドウ	ヨウシュイボタ				<i>Ligustrum vulgare</i> L.
	ハコハナセンブリ	セントウリウムソウ	セントウリウム		<i>Centaurium erythraea</i> Raf.
	アメリカホウライセンブリ				<i>Centaurium floribundum</i> Robins.
ミツガシロ	ハナガガフタ				<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch
	キョウチクトウ	ニチニチソウ			<i>Nymphoides aquatica</i> Ktze.
	キョウチクトウ				<i>Catharanthus roseus</i> G. Don
ガガイロ	ツルニチニチソウ				<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O. Deg. et Greenwell
	ヒメツルニチニチソウ				<i>Vinca major</i> L.
	トウワタ	ツルワタ			<i>Vinca minor</i> L.
アカネ	フウセントウワタ				<i>Asclepias curassavica</i> L.
	オオタバムグラ	タチタバムグラ	スナムグラ		<i>Asclepias fruticosus</i> (L.) R. Br. ex W. Tait.
	メリケンムグラ	メリケンムグラトキ(同一種)			<i>Diodia virginiana</i> L.
	フタバヤエムグラ				<i>Galium bifolium</i> Wats.
	コメツバヤエムグラ	ヒメヤエムグラ(同名あり)			<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.
	トゲナシムグラ	カスミムグラ			<i>Galium mollugo</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	トゲ ナシヤムグ ラ				<i>Galium spurium</i> L.
	ミナトムグ ラ				<i>Galium tricorntutum</i> Dandy
	セイヨウカラマツバ				<i>Galium verum</i> L.
	タマザ キフタハ ムグ ラ				<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.
	ヒナソウ	トクナズ ナ (同名あり)			<i>Houstonia caerulea</i> L.
	サンダ ンカ				<i>Ixora chinensis</i> Jacq.
	ブ ラジ ルハシカク サモト ニセトコ				<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez
	キ				
	ハシカク サモト キ				<i>Richardia scabra</i> L.
	セイヨウアカネ	ムツバ アカネ			<i>Rubia tinctorum</i> L.
	ハナヤムグ ラ	アカバ ナムグ ラ			<i>Sherardia arvensis</i> L.
	ハリフタハ				<i>Spermacoce articularis</i> (L.f.) F.N.Will.
	ナガ ハ ハリフタハ ムグ ラ				<i>Spermacoce asuuregens</i> Ruiz et Pav.
	アメリカハリフタハ				<i>Spermacoce glabra</i> Michx.
	ヒロハリフタハ ムグ ラ				<i>Spermacoce latifolia</i> (Aubl.) K. Schum.
ハナシノブ	マルバ フタハ ムグ ラ				<i>Spermacoce prostrata</i> Aubl.
	ホリバ ヤナキ ハナシノブ				<i>Collomia linearis</i> Nutt.
	クサキョウチクトウ				<i>Phlox paniculata</i> L.
	シバ サ クラ	ハナツメクサ			<i>Phlox subulata</i> L.
ヒルガ オ	ギ ンヨウアサガ オ				<i>Argyrea nervosa</i> Bojer
	ヨルガ オ	ユウガ オ (?)			<i>Calonyction aculeatum</i> House
	ツルザ キヒルガ オ				<i>Calystegia fraterniflora</i> Burmon
	セイヨウヒルガ オ	ヒメヒルガ オ			<i>Convolvulus arvensis</i> L.
	ムラダ チヒルガ オ				<i>Convolvulus cantabricus</i> L.
	ヒメムラダ チヒルガ オ				<i>Convolvulus pilosellifolius</i> Desr.
	アマダ オシ				<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe
	ツメクサダ オシ				<i>Cuscuta epithymum</i> Murr. subsp. trifolli Hegi
	アメリカネナシカス ラ				<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.
	カロリナアオイコ ケ				<i>Dichondra carolinensis</i> Michx.
	モミシ ルコウ	ハコ 口モルコウ			<i>Ipomoea × multifida</i> (Raf.) Shinn.
	トゲ ヨルガ オ	ヨルガ オ (同名あり)			<i>Ipomoea alba</i> L.
	ヨウサイ				<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.
	タイワンアサガ オ	モミシ ヒルガ オ	モミシ ハ ヒルガ オ	シロハ ナモミシ ヒルガ オ (一型)	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet
	マルバ ルコウ				<i>Ipomoea coccinea</i> L.
	ヤツテ アサガ オ				<i>Ipomoea digitata</i> L.
	コバ ナミミアサガ オ				<i>Ipomoea eriocarpa</i> R.Br.
	ネコアサガ オ				<i>Ipomoea hardwickii</i> Benth.
	アメリカアサガ オ				<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>hederacea</i>
	マルバ アメリカアサガ オ				<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray
	ツタノルコウ				<i>Ipomoea hederifolia</i> L.
	ゴ ヨウアサガ オ				<i>Ipomoea horstolliae</i> Hook.
	マメアサガ オ	ヒメアサガ オ	ヒラミホシアサガ オ	ハ ニハ ナマメアサガ オ (一型)	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.
	ハリアサガ オ				<i>Ipomoea muricata</i> Jacq.
	アサガ オ				<i>Ipomoea nil</i> Roth
	ヒメアサガ オ				<i>Ipomoea obscura</i> Ker.Gawl.
	イモネアサガ オ				<i>Ipomoea pandulata</i> G.F.W.Meyer
	キクサ アサガ オ				<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.
	タマザ キアサガ オ				<i>Ipomoea pileata</i> Roxb.
	フウリンアサガ オ				<i>Ipomoea pulchella</i> Roxb.
	マルバ アサガ オ	ツタバ マルバ アサガ オ			<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth
	ルコウソウ	ルコウアサガ オ			<i>Ipomoea quamoclit</i> L.
	コバ ノモミシ アサガ オ				<i>Ipomoea quinata</i> R.Br.
	イモネノホシアサガ オ				<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.
	ホシアサガ オ				<i>Ipomoea triloba</i> L.
	オキアサガ オ				<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ツタハヒルガ オ ホソバ アサガ オ	アサガ オトキ			<i>Merremia hederacea</i> (Burm.f.) Hallier f. <i>Merremia tridentata</i> (L.) Hall. subsp. <i>hastata</i> (Desr.) Ooststr.
ムラサキ	フウセンアサガ オ アラゲ ムラサキ ワルタヒ ラコ ハリケ タヒ ラコ アレチウシノタケダ ク サ トゲ ムラサキ ルシジ サ シャセ ムラサキ シハ ナガ ムラサキ アレチムラサキ ナンバ ンルソウ ムラサキ イヌムラサキ セイヨウムラサキ ハラムラサキ ナヨナヨスレナグ サ ハマラスレナグ サ シノラスレナグ サ キバ ナムラサキ ヒナラスレナグ サ アメリカキョウリグ サ コンフリー オハハリソウ ヒレハリソウ	キバ ナノウシノシタグ サ ハラワスレナグ サ ヨナヨナスレナグ サ ワスレナグ サ	キバ ナムラサキ ハラワスレナグ サ ワスレナグ サ		<i>Operculina turpethum</i> S.Manzo <i>Amsinckia barbata</i> Greene <i>Amsinckia lycopoides</i> Lehm. <i>Amsinckia tessellata</i> A.Gray <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb. <i>Asperugo procumbens</i> L. <i>Borago officinalis</i> L. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Echium vulgare</i> L. <i>Heliotropium curassavicum</i> L. <i>Heliotropium indicum</i> L. <i>Lappula echinata</i> Gilib. <i>Lithospermum arvense</i> L. <i>Lithospermum officinale</i> L. <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill. <i>Myosotis baltica</i> Sam. <i>Myosotis discolor</i> Pers. <i>Myosotis scorpioides</i> L. <i>Nonnea lutea</i> Reichb. <i>Plagiobothrys scouleri</i> Johnst. <i>Plagiobothrys stipitatus</i> (Greene) I.M.Johnst. <i>Symphytum</i> × <i>uplandicum</i> Nyman <i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum officinale</i> L.
クマツツラ	シナガ ホソウ ベニハ ナクサキ リント レイクサキ ヒキリ シチヘンゲ トゲ ナシラナナ ヒメワダレ チリメナガ ホソウ イント ナガ ホソウ フトホ ナガ ホソウ ナガ ホソウ ヤナキ ハナガ サ ミナトクマツツラ アレチハナガ サ ダキハ アレチハナガ サ ハマクマツツラ シュッコハ -ハ ナ マルハ クマツツラ ヒメビ ジョザ クラ カラクサハナガ サ ニンジンホク イケノミズ ハコハ アメリカアワゴケ セイヨウジ ヨウヒトヒ	ホ タクサキ ヒチヘンゲ ラシナナ (広義) ミス 何ナガ ホソウ サンジ ヲクハ -ハ ナ	ラシナナ (広義) コウオカ コウオカ タチハ -ハ ナ	コプリ-(同名あり) シロハ ナヒレハリソウ (一型)	<i>Bouchea agristis</i> Schauer et Mart. <i>Clerodendron bungei</i> Steud. <i>Clerodendron lindleyi</i> Decne. <i>Clerodendron japonicum</i> Sweet <i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke <i>Lantana camara</i> L. var. <i>camara</i> <i>Phyla incisa</i> Small <i>Stachytarpheta dichotoma</i> Vahl <i>Stachytarpheta indica</i> Vahl <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> Vahl <i>Stachytarpheta urticaefolia</i> Sims <i>Verbena bonariensis</i> L. <i>Verbena bracteata</i> Cav. ex Lag. et Rodr. <i>Verbena brasiliensis</i> Vell. <i>Verbena incompta</i> Michael <i>Verbena litoralis</i> Hunb., Bonpl. et Kunth <i>Verbena rigida</i> Spreng. <i>Verbena stricta</i> Vent. <i>Verbena tenera</i> Spreng. <i>Verbena tenuisecta</i> Briq. <i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc. <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. <i>Callitriche terrestris</i> Raf. <i>Ajuga reptans</i> L. <i>Amethystea caerulea</i> L. <i>Galeopsis bifida</i> Boenn. <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Glechoma hederacea</i> L. <i>Lagopsis supina</i> (Stephan ex Willd.) Ikonn.-Gal. ex Knorring
アワゴケ	セイヨウジ ヨウヒトヒ				
シソ	ルシジソ イナシジソ タヌキジソ コバ ノカキト オシ ゴメト リコソウ	ルシジソ チシマオト リコ ミナトメシキ	チシマオト リコソウ	シロハ ナホトケナ (同名あり)	

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	モミジハ`ヒメオト`リコソウ	キレハヒメオト`リコソウ(同名あり)			<i>Lamium hybridum</i> Vill.
	キレハヒメオト`リコソウ				<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>incisum</i> Peterm.
	ヒメオト`リコソウ	シロハ`ナヒメオト`リコソウ(一型)			<i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>purpureum</i>
	モミジハ`キセウタ				<i>Leonotis cardiaca</i> L.
	レオ`テイス	タマザ`キマシ`キ			<i>Leonotis nepetifolia</i> R.Br.
	ニガ`ハッカ	マルバ`ハッカ			<i>Marrubium vulgare</i> L.
	セイヨウヤマハッカ				<i>Melissa officinalis</i> L.
	アメリカハッカ				<i>Mentha</i> × <i>cardiaca</i> Bak.
	コショウハッカ	セイヨウハッカ			<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L.
	ヌハッカ				<i>Mentha aquatica</i> L.
	ヨウシュハッカ				<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>
	カナダ`ハッカ				<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>canadensis</i> Briquet
	ナガ`ハ`ハッカ	ケハッカ			<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
	メグ`サハッカ	ハ`ニロイアルハッカ			<i>Mentha pulegium</i> L.
	カーリーミント	オランダ`ハッカ(広義)			<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.
	オランダ`ハッカ	フリメンハッカ	ランシュハッカ	ミト`リハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>spicata</i>
	マルバ`ハッカ				<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
	ヤウ`ルマハッカ				<i>Monarda fistulosa</i> L.
	サトメハッカ				<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>occidentalis</i> Palmer & Steyererm
	ケショウヤウ`ルマハッカ				<i>Monarda punctata</i> L. var. <i>punctata</i>
	イヌハッカ	チクマハッカ			<i>Nepeta cataria</i> L.
	ハナトラノオ	カクトラノオ			<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.
	セイヨウツボ`グ`サ				<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>
	アワモリハッカ				<i>Pycnanthemum flexuosum</i> Britt., Sterns et Pogg.
	ハ`ニハ`ナサルビ`ア	ハ`ニハ`ナタムラソウ			<i>Salvia coccinea</i> L.
	カブ`ラバ`サルビ`ア				<i>Salvia napifolia</i> Jacq.
	サルビ`ア	ヒゴ`ロモソウ(同名あり)			<i>Salvia officinalis</i> L.
	イヌヒメコヅ`チ	イヌヒメコヅ`チ			<i>Salvia reflexa</i> Hornem.
	ヒゴ`ロモソウ	オオハ`ノハ`ニサルビ`ア`ヒトリソウ			<i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl.
	ミナタムラソウ				<i>Salvia verbenaca</i> L.
	コガ`ネナキ`	コガ`ネナ`			<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi
	セイヨウイヌゴ`マ				<i>Stachys annua</i> L.
	ヤブ`チヨロキ`	ヤブ`イヌゴ`マ			<i>Stachys arvensis</i> L.
	オトメイヌゴ`マ				<i>Stachys palustris</i> L.
	チヨロキ`				<i>Stachys sieboldii</i> Miq.
	ヨウシュジ`ヤコウソウ				<i>Thymus serpyllum</i> L.
トス	ネバ`リルリマカ`リハ`ナ	ナバ`リマカ`リハ`ナ			<i>Browallia viscida</i> H.B.K.
	キダ`チトウガ`ラシ	シマトウガ`ラシ			<i>Capsicum frutescens</i> L.
	ツノミチヨウセンアサガ`オ	オニチヨウセンアサガ`オ			<i>Datura ferox</i> L.
	チヨウセンアサガ`オ	マンダ`ラケ`			<i>Datura metel</i> L.
	ハリナシチヨウセンアサガ`オ				<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Schinz et Thell
	シロハ`ナチヨウセンアサガ`オ	チヨウセンタハ`コ	ヨウシュチヨウセンアサガ`オ(一型)		<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>
	カシワハ`チヨウセンアサガ`オ	キダ`チチヨウセンアサガ`オ			<i>Datura suaveolens</i> Humb. et Bonpl.
	ケチヨウセンアサガ`オ	アメリカチヨウセンアサガ`オ			<i>Datura wrightii</i> Regel
	ザ`ツソウチェリートマト				<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Bailey
	オオセンナリ				<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.
	アレチタバ`コ				<i>Nicotiana trigonophylla</i> Dunal
	ツバ`ネアサガ`オ	キキョウハ`チュニア	ハ`チュニア(総チヨウキユウソウ称)		<i>Petunia hybrida</i> Vilm.
	ヒメツバ`ネアサガ`オ				<i>Petunia parviflora</i> Juss.
	ナガ`エセンナリホオズ`キ	フウリンホオズ`キ			<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.
	ヒロハフウリンホオズ`キ	センナリホオズ`キ(誤称)			<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ホバ ^ホ フウリンホオズ ^キ				<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.
	アイフウリンホオズ ^キ				<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.
	ホバ ^リ ホオズ ^キ				<i>Physalis greenii</i> Vasey et Rose.
	ビ ^ロ ト ^ホ ズ ^キ	アメリカホオズ ^キ			<i>Physalis heterophylla</i> Nees
	ウス ^ホ ズ ^キ				<i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mack. et Bush) Cronquist
	ブ ^ト ウホオズ ^キ	シマホオズ ^キ	ケホオズ ^キ		<i>Physalis peruviana</i> L.
	キバ ^ナ ホオズ ^キ	オバ ^ト ウホオズ ^キ (同 オオシヨクヨウホオズ ^キ ホオズ ^キ キマト (同 一種?))	キ (同一種?)	一種?	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.
	シヨクヨウホオズ ^キ	ケシナリ			<i>Physalis pruinosa</i> L.J.Bailey
	セナリホオズ ^キ				<i>Physalis pubescens</i> L. var. <i>pubescens</i>
	ハコ ^ホ ズ ^キ				<i>Salpishroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.
	キダ ^チ フルナス				<i>Solanum × stoloniferum</i> Tawada
	テリミノイヌホオズ ^キ	ニセイヌホオズ ^キ (?)			<i>Solanum americanum</i> Mill.
	フルナス ^ビ	オニナス ^ビ	オニクサ		<i>Solanum carolinense</i> L.
	キンギ ^ン ナス ^ビ	サンゴ ^シ ユナス	ハリナス		<i>Solanum cilliatum</i> Lam.
	ラシャナス	シロハ ^ナ ラシャナス (一 ^ク ミハ ^ナ ス型)			<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.
	リュウキュウヤナギ				<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf
	ヒラナス	ガザ ^リ ナス			<i>Solanum integrifolium</i> Poir.
	セイバ ^ン ナス ^ビ				<i>Solanum lasiostylum</i> Tawada
	キダ ^チ ハリナス ^ビ				<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper et P.M.Jaeger
	ヤイナス ^ビ				<i>Solanum macaonense</i> Dunal
	ムラサキイヌホオズ ^キ				<i>Solanum memphiticum</i> Mart.
	オオイヌホオズ ^キ				<i>Solanum nigrescens</i> Mart et Gal.
	オオイヌホオズ ^キ				<i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal.
	ヒメケイヌホオズ ^キ				<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds
	タマサンゴ	フコサンゴ			<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.
	アメリカイヌホオズ ^キ	コバ ^ノ イヌホオズ ^キ ?			<i>Solanum ptycanthum</i> Dunal ex DC.
	トマトダ ^マ シ				<i>Solanum rostratum</i> Dunal
	ケイヌホオズ ^キ				<i>Solanum sarrachoides</i> Sendt.
	ハリナス ^ビ				<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.
	カンザ ^シ イヌホオズ ^キ				<i>Solanum</i> sp.
	キンギ ^ン ナス ^ビ モト ^キ				<i>Solanum</i> sp.
	キダ ^チ イヌホオズ ^キ				<i>Solanum spirale</i> Roxb.
	ナンゴ ^ク イヌホオズ ^キ				<i>Solanum suffruticosum</i> Schrousboe ex Willd.
	スズ ^メ ナス ^ビ				<i>Solanum torvum</i> Swartz
	ハコ ^ロ イヌホオズ ^キ				<i>Solanum triflorum</i> Nutt.
	ビ ^ロ ト ^イ ヌホオズ ^キ	イヌホオズ ^キ (広義)	ビ ^ロ ウト ^イ ヌホオズ ^キ		<i>Solanum villosum</i> L.
	アカミノイヌホオズ ^キ				<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds
	ビ ^ロ ト ^イ ヌホオズ ^キ				<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>
フジ ^ウ ツキ ^ク	リュウキュウフジ ^ウ ツキ ^ク				<i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn.
	フサフサ ^ウ ツキ ^ク	チチ ^フ フジ ^ウ ツキ ^ク (同 ニシキフジ ^ウ ツキ ^ク 一種?)	フ ^ツ ツ ^レ ア		<i>Buddleja davidii</i> Franch.
コ ^マ ハク ^サ	キンギ ^ヨ ソウ				<i>Antirrhinum majus</i> L.
	ヒメキンギ ^ヨ ソウ				<i>Antirrhinum odoratum</i>
	アレチキンギ ^ヨ ソウ				<i>Antirrhinum orontium</i> L.
	オトメアゼ ^ナ				<i>Bacopa monnieri</i> Pennell
	キバ ^ナ オトメアゼ ^ナ				<i>Bacopa procumbens</i> (Mill.) Greenm.
	ウキアゼ ^ナ				<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.
	ヒサウチソウ				<i>Bellardia trixago</i> All.
	ヒナウンラン				<i>Chaenorrhinum minus</i> Lange
	ツタハ ^ウ ンラン	ツタカラクサ			<i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn., Mey. et Schreb.
	キツネ ^ノ テ ^フ ク	ジ ^キ タリス			<i>Digitalis purpurea</i> L.
	ヒメツルウンラン				<i>Kichxia elatine</i> Dumortier
	ソバ ^ガ ラウリクサ				<i>Legazpia polygonoides</i> Yamazaki

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ムラサキウツラン マツバウツラン	リナリア	ヒメキンキヨソウ		<i>Linaria bipartita</i> (Vent.) Willd. <i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>canadensis</i>
	オオマツバウツラン				<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>texana</i> (Scheele) Pennell
	キハナウツラン ヤナキウツラン ホソバウツラン	シロバナセイヨウウツラン (一型)			<i>Linaria dalmatica</i> Mill. <i>Linaria maroccana</i> Hook.fil. <i>Linaria vulgaris</i> L.
	ヒメアメリカアゼナ タケアゼナ アメリカアゼナ セイタカミノホオズミ ニシキミゾホオズキ アメリカミゾホオズキ フクロウツラン セイヨウヒキヨモギ ホザキシオガマ ウスムラサキツリガネヤナキ シマカハヒキソウ ハナウリクサ モウズイカ	セイタカカハヒキソウ トニア ニワタバコ	シロバナモウズイカ (一型)		<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i> <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell <i>Mimulus guttatus</i> DC. <i>Mimulus luteus</i> L. <i>Mimulus moniliformis</i> Greene <i>Nemecia strumosa</i> Benth. <i>Parentucellia viscosa</i> Caruel <i>Pedicularis spicata</i> Pallas <i>Penstemon cobaea</i> Nutt. <i>Scoparia dulcis</i> L. <i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn. <i>Verbascum blattaria</i> L.
	ムラサキモウズイカ ヒロードモウズイカ アレチモウズイカ ホナカガワチシャ オトメカワチシャ オオカワチシャ カワチシャモトキ タチイヌノフグリ マルバカワチシャ カラフトヒヨクソウ ココメイヌノフグリ フラスバソウ アレチイヌノフグリ オオイヌノフグリ コテンククワカタ ミツバイヌノフグリ	シロバナヒロードモウズイカ (一型) ホザキモウズイカ ホナカガワチサ オトメカワチサ オオカワチサ カワチサモトキ マルバカハシサ			<i>Verbascum phoeniceum</i> L. <i>Verbascum thapsus</i> L. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes <i>Veronica</i> × <i>myriantha</i> Tos.Tanaka <i>Veronica anagalloides</i> Guss. <i>Veronica angallis-aquatica</i> L. <i>Veronica aquatica</i> Bernh. <i>Veronica arvensis</i> L. <i>Veronica beccabunga</i> L. <i>Veronica chamaedrys</i> L. <i>Veronica cymbalaria</i> Bodard <i>Veronica hederæfolia</i> L. <i>Veronica opaca</i> Fries <i>Veronica persica</i> Poir. <i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> <i>Veronica triphyllos</i> L.
ノウゼンカズラ	アメリカノウゼンカズラ アメリカキササゲ キササゲ	カミナリキササゲ	カキリ		<i>Campis radicans</i> Seem. <i>Catalpa bignonioides</i> Walter <i>Catalpa ovata</i> G.Don
キツネノマゴ	ケフガルイソウ ヤナキハルイソウ リュウキュウアイ イセハナヒ ヤハスカズラ カオリカズラ				<i>Ruellia squarrosa</i> (Fenzl) Cufod. <i>Ruellia brittoniana</i> Leonard <i>Strobilanthes cusia</i> O.Kuntze <i>Strobilanthes japonica</i> Miq. <i>Thunbergia alata</i> Bojer <i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.
イワタバコ ツノゴマ ハマウツボ タヌキモ	アフリカスミレ ツノゴマ ヤセウツボ オオバナイトタヌキモ エフケタヌキモ	タビヒトナカ			<i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl. <i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell. <i>Orobanche minor</i> Sm. <i>Utricularia gibba</i> Le Conte subsp. <i>gibba</i> <i>Utricularia inflata</i> Walt.
オオバコ	ダキハオオバコ ホソバオオバコ アメリカオオバコ セリハオオバコ ムジナオオバコ ニチナンオオバコ	ノオオバコ セリオオバコ イトハオオバコ			<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav. <i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit. <i>Plantago aristata</i> Michx. <i>Plantago coronopus</i> L. <i>Plantago depressa</i> Willd. <i>Plantago heterophylla</i> Nutt.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ホソオハコ				<i>Plantago indica</i> L.
	ヘラオハコ	イダウチヘラオハコ (一型)			<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>lanceolata</i>
	オヘラオハコ				<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>mediterranea</i> Pilger
	セイヨオハコ	オハコ			<i>Plantago major</i> L. var. <i>major</i>
	トゲオハコ				<i>Plantago spinulosa</i> Dcne.
	ハイオハコ				<i>Plantago squarrosa</i> Murray
	ツボミオハコ	ツボミオハコ			<i>Plantago virginica</i> L.
オミナエシ	モモイロノシヤ				<i>Valerianella coronata</i> DC.
	ノシヤ	ノシヤ			<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.
	シロノシヤ				<i>Valerianella radiata</i> (L.) Dufur.
ナガホノウルシ	ナガホノウルシ				<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.
マツムシソウ	セイヨウイトバマツムシソウ				<i>Scabiosa columbaria</i> L.
キキョウ	マルバノニンジン				<i>Adenophora stricta</i> Miq.
	ハタザオキキョウ				<i>Campanula allariaefolia</i> Willd.
	リンドウザキカンパヌ				<i>Campanula glomerata</i> L.
	ハタザオキキョウ				<i>Campanula rapunculoides</i> L.
	ロベリア	ルリミツカクシ			<i>Lobelia erinus</i>
	ロベリアソウ	セイヨウミツカクシ			<i>Lobelia inflata</i> L.
	ヒメダナンギキョウ	ヒメダナンギキョウ	ヒメダナンギキョウ		<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene
	キキョウソウ	ダナンギキョウ	シロバナキキョウソウ (一型)		<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.
ク	アメリカトゲミキク				<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.
	キバナノコキリソウ				<i>Achillea filipendulina</i> Lam.
	セイヨウノコキリソウ	ヤロ-			<i>Achillea millefolium</i> L.
	オハナノコキリソウ				<i>Achillea ptarmica</i> L.
	セイヨウノコキリソウモトキ	ノコキリソウモトキ			<i>Achillea stricta</i> (W.D.J.Koch) Schleicher ex Greml.
	ヌマツルギクモトキ				<i>Acmella ciliata</i> (Humb., Bonpl et Kunth) Cass
	ヌマツルギク				<i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K.Jansen
	カッコウアザミ				<i>Ageratum conyzoides</i> L.
	ムラサキカッコウアザミ	オオカッコウアザミ			<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.
	ブタクサ				<i>Ambrosia elatior</i> L.
	ブタクサモトキ				<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.
	オオブタクサ	クワモトキ	マルバクワモトキ		<i>Ambrosia trifida</i> L.
	モモイロマツキク				<i>Antennaria rosea</i> Greene
	キゾメカミツル	アレチカミツル			<i>Anthemis arvensis</i> L.
	カミツルモトキ				<i>Anthemis cotula</i> L.
	ローマカミツル				<i>Anthemis nobilis</i> L.
	コウヤカミツル				<i>Anthemis tinctoria</i> L.
	ワタゲハナグルマ				<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns
	ワタゲツルハナグルマ				<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten
	ヒメアフリカキク				<i>Arctotis acaulis</i> L.
	ニガヨモギ				<i>Artemisia absinthium</i> L.
	クソニンジン	ホリバニンジン			<i>Artemisia annua</i> L.
	タカヨモギ	セイタカヨモギ			<i>Artemisia selengensis</i> Turcz. ex Besser
	ハイロヨモギ				<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.
	チョウセンシオン				<i>Aster koraiensis</i> (Nakai) Kitam.
	ネバリノギク				<i>Aster novae-angliae</i> L.
	ユウゼンギク	シノノメギク	メリケンコンギク		<i>Aster novi-belgii</i> L.
	キダチコンギク				<i>Aster pilosus</i> Willd.
	ヒロハホウキギク				<i>Aster</i> sp.
	ホウキギク	ホオキギク	アレチシオン		<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligilatus</i> Shinner
	オオホウキギク				<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>sadwiceuss</i> A.G.Jones
	ヒナギク	デージ-	エンメイギク		<i>Bellis perennis</i> L.
	オトメセンダングサ				<i>Bidens aristosa</i> Britt.
	キンバウコキ	ウインターコスモス	シメツキコスモス		<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff
	コバノセンダングサ				<i>Bidens bipinnata</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	アメリカセンダングサ	セイタカウコキ	オオウコキ		<i>Bidens frondosa</i> L.
	キクサキセンダングサ				<i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb.
	ホリハセンダングサ	ホリハセンダングサ			<i>Bidens parviflora</i> Willd.
	アワウコキセンダングサ	アワウコキセンダングサ (変種)	サハイアワウコキセンダングサ (変種)		<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>bisetosa</i> Ohtani et Shig.Suzuki
	アイノセンダングサ				<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>intermedia</i> Ohtani et Shig.Suzuki
	シロハセンダングサ	シロハナセンダングサ	コシロセンダングサ (同名あり)		<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff
	コセンダングサ				<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>
	アワウコキセンダングサ	コシロセンダングサ (同名あり)	同シロセンダングサ	オオハナセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sherff
	タホウウコキ				<i>Bidens polylepis</i> Blake
	アメリカク				<i>Boltonia asteroides</i> L'Hér.
	セイヨウトゲアザミ	シロハセイヨウトゲアザミ (一型)			<i>Breea arvense</i> (L.) Less.
	ホウキセンカ	キンセンカ (同名あり)	ヒメキンセンカ		<i>Calendula arvensis</i> L.
	トウキンセン	キンセンカ (同名あり)			<i>Calendula officinalis</i> L.
	イガキク	ゴウシュウヨメ	ヨシガキク		<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.
	ヒメヒレアザミ	ヒツキヒレアザミ	オニヒレアザミ		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
	イヌヒレアザミ				<i>Carduus tenuiflorus</i> Curt.
	アレチニハナ				<i>Carthamus lanatus</i> L.
	ウスイロアレチニハナ				<i>Carthamus</i> sp.
	セイヨウニハナ	ニハナ (広義)			<i>Carthamus tinctorius</i> L. var. <i>spinosus</i> Kitamura
	ムラサキイガヤグ				<i>Centaurea calcitrapa</i> L.
	ヤグ				<i>Centaurea cyanus</i> L.
	ヤグ				<i>Centaurea jacea</i> L.
	ヒレハリキク				<i>Centaurea melitensis</i> L.
	クワアザミ				<i>Centaurea nigra</i> Willd.
	キタチヲアザミ				<i>Centaurea salmantica</i> L.
	イガヤグ				<i>Centaurea solstitialis</i> L.
	シロハナムラサキイガヤグ				<i>Centaurea</i> sp.
	シロムシヨウキク	シヨウキク			<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> Visiani
	アカムシヨウキク				<i>Chrysanthemum coelestinum</i> Willd.
	モクシヨウキク				<i>Chrysanthemum frutescens</i> L.
	キクニガナ	チコリ	チコリ		<i>Cichorium intybus</i> L.
	オオヤナギアザミ				<i>Cirsium hupehense</i> Pamp.
	アメリカオニアザミ	アメリカヒレアザミ	セイヨウオニアザミ		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
	サントリソウ	キバナアザミ			<i>Cnicus benedictus</i> L.
	アレチノギク	ノギク			<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist
	オオアレチノギク	オオムカシヨモギ			<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker
	キンケイキク				<i>Coreopsis basalis</i> (A.Doetr.) S.F.Blake
	ホリハハルシャキク				<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg.
	オオキンケイキク	オオキンケイキク (一型)	オオキンケイキク (一型)		<i>Coreopsis lanceolata</i> L.
	ハルシャキク	シヤノメキク	シヤノメソウ		<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.
	コスモス	オオハルシャキク	アキザクラ		<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.
	キバナコスモス				<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.
	タカサコトキンソウ				<i>Cotula anthemoides</i> L.
	マメカミツル				<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.
	ウシオシガキク				<i>Cotula coronopifolia</i> L.
	ニハナホロキク				<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore
	セイヨウニガナ	ナイトウニガナ			<i>Crepis capillaris</i> Wallr.
	アレチニガナ				<i>Crepis setosa</i> Hall.f.
	ヤネタヒラコ				<i>Crepis tectorum</i> L.
	チヨウセンアザミ	アチチヨウク			<i>Cynara scolymus</i> L.
	アワコカネキク				<i>Dendranthema boreale</i> (Makino) Kitam.
	アメリカカタカサワ				<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.
	ニガナ				<i>Emilia sagittata</i> DC.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ウシノクダゲサ	ウシノクダゲサ			<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>cacalioides</i> Griseb.
	ダントホクク	オホクク	ニセクダゲサ		<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>hieracifolia</i>
	シマホクク	クダゲサ	クダゲサ		<i>Erechtites valerianaefolia</i> DC.
	ヒメカシヨモギ	カンクソウ	コイソウサ	コイソウサ	<i>Erigeron canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	ウスゲヒメカシヨモギ				<i>Erigeron canadensis</i> L. var. <i>glabratus</i> Gray
	ヘラヘラヨモギ	ヘラヘラヒメジヨモギ			<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.
	メキシコナギク				<i>Erigeron mucronatus</i> DC.
	ケナシハルシオン	ケナシハルシオン (誤称)			<i>Erigeron philadelphicus</i> L. var. <i>glaber</i> Henry
	ハルシオン	ホウスハルシオン (一オハルシオン (一チャホハルシオン型))			<i>Erigeron philadelphicus</i> L. var. <i>philadelphicus</i>
	ケナシヒメカシヨモギ				<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.
	ヒマワリヒヨドリ				<i>Eupatorium odoratum</i> L.
	マルバフジハカマ				<i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.
	アメリカフジハカマ				<i>Eupatorium</i> sp.
	キヌゲチチコクサ				<i>Facelis retusa</i> Schult-Bip.
	キアレチク				<i>Flaveria bidentis</i> Kuntze
	カマツタキク				<i>Flaveria campestris</i> J. R. Johnson
	Flaveria ramosissima F. W. Klatt.				<i>Flaveria ramosissima</i> F. W. Klatt.
	テンニンク				<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.
	ココメク				<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
	ハキダメク				<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.
	クダチチコクサ	ホシハノチチコクサモトキ			<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald
	セイヤカハコクサ	セイヤカチチコクサ			<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.
	チチコクサモトキ				<i>Gnaphalium pennsylvanicum</i> Willd.
	ウスヘチチコクサ	クダチチコクサ (同名あり; 誤称)	ホシハノチチコクサモトキ (同名あり; 誤称)		<i>Gnaphalium purpureum</i> L.
	ウラジロチチコクサ				<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.
	エダウチチコクサ				<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.
	キハナタカサノコ				<i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.
	スイソウナ	ハルタマ			<i>Gynura bicolor</i> DC.
	サンシチソウ	サンシチ	オランダクサ		<i>Gynura japonica</i> Juel
	ダンコギク				<i>Helenium autumnale</i> L.
	マツハハルシヤク	イトキク	マツハダンコギク		<i>Helenium tenuifolium</i> Nutt.
	コヒマワリ				<i>Helianthus × multiflorus</i> L.
	ヒマワリ				<i>Helianthus annuus</i> L.
	シロタヒマワリ				<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et Gray
	ヒメヒマワリ				<i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. et A. Gray
	ヤナギヒマワリ				<i>Helianthus laevigatus</i> Torr. et Gray
	ククイ	イヌククイ (野生型)			<i>Helianthus tuberosus</i> L.
	ククイモトキ	ヒメククイ			<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet
	オグルマダマシ				<i>Heterotheca grandiflora</i> Nutt.
	アレチオグルマ				<i>Heterotheca subaxillaris</i> Britt. et Rusby
	コウリンタンホ	エフデギク			<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	ウスラバタンホ				<i>Hieracium maculatum</i> Sm.
	キハナコウリンタンホ	ハラタンホ			<i>Hieracium pratense</i> Tausch.
	ヒメフタ	ケナシフタ			<i>Hypochoeris glabra</i> L.
	フタ	タンホモトキ (同名あり)			<i>Hypochoeris radicata</i> L.
	アカサヨモギ	フナシソウ			<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
	タイワンニガナ				<i>Lactuca formosana</i> Maxim.
	アメリカニガナ				<i>Lactuca pulchella</i> DC.
	チシャ	レタス	サラダナ	チサ	<i>Lactuca sativa</i> L.
	トゲチシャ	トゲシシャ	アレチシシャ	アレチチシャ	<i>Lactuca scariola</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ラクツカリユームソウ	トゲハニガナ			<i>Lactuca virosa</i> L.
	ナタネ死ラコ				<i>Lapsana communis</i> L.
	カリミタンホホトキ	タホホトキ(同名あり)			<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Méral
	ノースホーリキク				<i>Leucanthemum paludosum</i> (Poir.) Bonnet et Barratte
	フランスキク	マーガレット(誤称)			<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
	カミル	カミル	カモミール(総称)		<i>Matricaria chamomilla</i> L.
	イヌカミル	イヌカミル			<i>Matricaria inodora</i> L.
	オロシヤキク	コシヤキク			<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter
	ツルビヨドリ				<i>Mikania cordata</i> B.L.Robinson
	ゴロツキアザミ	オビレアザミ			<i>Onopordum acanthium</i> L.
	オニウロコアザミ				<i>Onopordum illyricum</i> L.
	アメリカククリヨウサイ	ゴマキク			<i>Parthenium hysterophorus</i> L.
	ハリケコウソリナ				<i>Picris echinoides</i> L.
	ヒイラキキク				<i>Pluchea indica</i> Less.
	タウタキク				<i>Pluchea odorata</i> Less.
	トウコウキク				<i>Rudbeckia fulgida</i> Ait.
	アラゲハンゴソウ	キヌカサキク	アラゲハンゴソウ	クロリオサ・テシ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>sericea</i> (T.V.Moore) Fernald
	ヤエザキオオハンゴソウ	ハケサキク			<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>hortensis</i> Bailey
	オオハンゴソウ				<i>Rudbeckia laciniata</i> L. var. <i>laciniata</i>
	ミツバオオハンゴソウ	オオミツバハンゴソウ			<i>Rudbeckia triloba</i> L.
	ジャノメキク				<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam
	イトバキク				<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze
	キハナアザミ				<i>Scolymus hispanicus</i> L.
	キハナラムンジン	キクコホウ	イスハラムンジン		<i>Scorzonera hispanica</i> L.
	マツバサワキク				<i>Senecio blochmaniae</i> E.L.Green
	ダイコクサワキク				<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. "daikoku"
	シンコウサワキク				<i>Senecio inaequidens</i> DC. var. <i>inaequidens</i>
	ヤコブコウリンキク	ヤブホロキク			<i>Senecio jacobaea</i> L.
	ナルトサワキク	コウバキク	カシュウホロキク		<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.
	アレチホロキク				<i>Senecio sylvaticus</i> L.
	ハナホロキク				<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit.
	ネバリホロキク				<i>Senecio viscosus</i> L.
	ノホロキク				<i>Senecio vulgaris</i> L.
	ハクケイコメチ				<i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino var. <i>leucoclada</i> Nakai
	ツキヌキオグルマ				<i>Silphium perfoliatum</i> L.
	オオアザミ	マリアアザミ			<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
	セイタカアワダチソウ	ヘイザソウ	セイタカアキノキノコ		<i>Solidago altissima</i> L.
	カナダアキノキノコ				<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	ケカナダアキノキノコ				<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>gilbocanescens</i> Rydb.
	オオアワダチソウ				<i>Solidago gigantea</i> Aiton var. <i>leiophylla</i> Fernald
	イトバアワダチソウ				<i>Solidago graminifolia</i> Sal.
	ハヤザキアワダチソウ				<i>Solidago juncea</i> Aiton
	アワダチキク				<i>Solidago luteus</i> (Evetett) Green
	ホソバトキアワダチソウ				<i>Solidago sempervirens</i> L. var. <i>mexicana</i> Fernald
	トキアワダチソウ	アツバアワダチソウ			<i>Solidago sempervirens</i> L. var. <i>sempervirens</i>
	イガトキノソウ	シマトキノソウ			<i>Soliva anthemifolia</i> R.Br.
	メリケントキノソウ				<i>Soliva sessilis</i> Ruiz. et Pav.
	タイワンハチジョウ				<i>Sonchus arvensis</i> L.
	オニノゲシ				<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
	ヒメセンニチモトキ				<i>Spilanthes iabadicensis</i> A.H.Moore
	オランダセンニチ				<i>Spilanthes paniculata</i> Wall.ex DC.
	ヒメシヨオン	ホウスヒメシヨオン(一型)			<i>Stenactis annuus</i> (L.) Cass.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ヤナキハヒメジヨオ	ハラハヒメジヨオ(?)			<i>Stenactis pseudo-annuus</i> (Makino) Ohba, comb.nov.
	ハラハヒメジヨオ	ホウズハラハヒメジヨオヤナキハヒメジヨ ン(一型)	オン(同名あり)		<i>Stenactis strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) DC.
	アマハステヒア				<i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni
	フシギキソウ				<i>Synedrella nodiflora</i> Gaertn.
	シオギキソウ	コトメウツウ			<i>Tagetes minuta</i> L.
	ハナヨモギキク				<i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Sch.Bip.
	ナツノコキク	ナツノコシロキク	コシロキク		<i>Tanacetum parthenium</i> C.H.Schultz
	ヨモギキク	エゾヨモギキク			<i>Tanacetum vulgare</i> L.
	タカサコタンホホ				<i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.
	アカミタンホホ	キレアカミタンホホ			<i>Taraxacum laevigatum</i> DC.
	セイヨウタンホホ	シヨクヨウタンホホ			<i>Taraxacum officinale</i> Weber
	ニトヘキク				<i>Tithonia diversifolia</i> (Hensl.) A. Gray
	メキシコヒマワリ	チトニア			<i>Tithonia rotundifolia</i> S.F.Blake
	ハラモンジソ	ムギナデシロ			<i>Tragopogon porrifolius</i> L.
	キハナギキハラモンジソ	キハナムギナデシロ	ハラモンギク		<i>Tragopogon pratensis</i> L.
	コトフキキク				<i>Tridax procumbens</i> L.
	フキタンホホ				<i>Tussilago farfara</i> L.
	ハネミキク				<i>Verbesina alternifolia</i> Britt.
	ハチミツソウ	カンザキシヤノメキク			<i>Verbesina occidentalis</i> Walt.
	レイノノギク				<i>Vernonia patula</i> Merr.
	ゴウシュウヒナギク				<i>Vittadinia triloba</i> DC.
	ホコカダキク				<i>Wedelia lundii</i> DC.
	アメリカハマクハルマ				<i>Wedelia trilobata</i> Hitchc.
	オオオモミ				<i>Xanthium canadense</i> L.
	イガオオモミ				<i>Xanthium italicum</i> Moretti
	トゲオオモミ				<i>Xanthium spinosum</i> L.
	ヒヤクニチソウ				<i>Zinnia elegans</i> Jacq.
オモダカ	ナガハオモダカ				<i>Sagittaria graminea</i> Michx.
トチカガミ	オオカダモ				<i>Egeria densa</i> Planch.
	コカダモ				<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St.John
	アマゾンチカガミ				<i>Lymnobia stoloniferum</i> Griseb.
	オオセキショウモ				<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.
	セイヨウセキショウモ				<i>Vallisneria spiralis</i> L.
ユリ	ラッキョウ				<i>Allium chinense</i> G. Don
	キハナギヨウジヤニンクアリウム(総称)				<i>Allium moly</i> L.
	オオニラ	ニラ(広義)			<i>Allium tuberosum</i> Rottler var. <i>latifolium</i> Kitam.
	オランダキシカクシ	アスパラガス			<i>Asparagus officinalis</i> L.
	Brodiaea californica Lindl.				<i>Brodiaea californica</i> Lindl.
	ユキガユリ				<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.
	オリヅルラン				<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb. ex Murray) Jacq.
	ドイヌスラン				<i>Convallaria majalis</i> L.
	ハイレ				<i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker
	ハナニラ	セイヨウアマナ			<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.
	シンテッポウユリ				<i>Lilium ×formolongo hort</i>
	タカサコユリ				<i>Lilium formosanum</i> Wall.
	オオルリムスカリ				<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker
	ルリムスカリ				<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.
	ムスカリ				<i>Muscari neglectum</i> Guss. et Ten.
	ニラモトキ				<i>Nothoscordum bivalve</i> Brit.
	ハタケニラ	ニラモトキ(同名あり)			<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn
	ホソバオアマナ				<i>Ornithogalum tenuifolium</i> Ten.
	オアマナ				<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	ナキ イガ				<i>Ruscus aculeatus</i> L.
	シラ				<i>Scilla bifolia</i> L.
リュウゼツラン	タイワンホトトギス				<i>Tricyrtis formosana</i> Baker
	アオリリュウゼツラン				<i>Agave americana</i> L.
	チトセラン				<i>Sansevieria zeylanica</i> Willd.
ヒガンバナ	スノードロップ				<i>Galanthus nivalis</i> L.
	スノーフレーク				<i>Leucojum vernum</i> L.
	ナツスイ				<i>Lycoris squamigera</i> Maxim.
	クチバシ				<i>Narcissus poeticus</i> L.
	ラッパズイ				<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.
	スイセン				<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> M. Roem.
	ヤエザキスイセイ				<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>plenus</i> Nakai
	ン				
	タマスタレ				<i>Zephyranthes candida</i> Herb.
ヤマノイモ	サフランモドキ				<i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.
	カシュウイモ				<i>Dioscorea bulbifera</i> L. form. <i>domestica</i> Makino et Nemoto
ミスアオイ	ハイホテアオイ				<i>Eichhornia azurea</i> Kunth
	ホテアオイ	ホテイソウ	ホテイウキクサ		<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.
	アメリカコナギ				<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.
	ヒメホテアオイ				<i>Heteranthera peduncularis</i> Benth.
	アメリカミスアオイ				<i>Pontederia cordata</i> L.
アヤメ	チリーアヤメ				<i>Alophia amoena</i> (Griseb.) O.Kuntze
	クロッカス				<i>Crocus neapolitanus</i>
	フリージア				<i>Freesia hybrida</i> Hort.
	グーランド				<i>Gladiolus hybridus</i> Hort.
	ジャーマンアイリス	ドイツアヤメ			<i>Iris germanica</i> L.
	キショウブ				<i>Iris pseudoacorus</i> L.
	アイノワセキショウ	ヒレワセキショウ	黒ワセキショウ	オオワセキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill. (同名あり)
	キハナワセキショウ				<i>Sisyrinchium exile</i> Bickn.
	ワセキショウ				<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell
	オオワセキショウ				<i>Sisyrinchium</i> sp.
	ヒトワセキショウ				<i>Sisyrinchium</i> sp.
	コワセキショウ				<i>Sisyrinchium</i> sp.
イグサ	ヒメヒメキ	モンブレイ			<i>Tritonia × crocosmaeflora</i> Lemoine
	コバナハイ				<i>Juncus articulatus</i> L.
	アメリカクサイ				<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand
	オランダ				<i>Juncus</i> sp.
	ココメ				<i>Juncus</i> sp.
	オオチクサイ				<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>antheratus</i> Wiegand
	チクサイ				<i>Juncus tenuis</i> Willd. var. <i>nakaii</i> Satake
ツユクサ	シダレツユクサ				<i>Gibasis geniculata</i> Rohw.
	ムラサキオモト				<i>Rhoeo spathacea</i> Stearn
	ハカタカラクサ	トキワツユクサ			<i>Tradescantia flumiensis</i> Vell.
	ムラサキツユクサ				<i>Tradescantia ohimensis</i> Raf.
	オオムラサキツユクサ				<i>Tradescantia virginiana</i> L.
	ハカタカラクサ				<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.
ハシヨウ	ハシヨウ				<i>Musa basjoo</i> Sieb.
	イトハシヨウ	リュウキュウイトハシヨウ			<i>Musa liukuensis</i> (Matsumura) Makino
	ヒメハシヨウ				<i>Musa uranoscopos</i> Loureiro
カナ	アカハナダ				<i>Canna coccinea</i> Mill.
	ハナカナ	カナ			<i>Canna generalis</i> Bailey
	キハナダ				<i>Canna indica</i> L. var. <i>flava</i> Roxb.
	ダントク				<i>Canna indica</i> L. var. <i>rubra</i> Aiton
クスウコン	ミスカナ				<i>Thalia dealbata</i> Traser
イネ	ヤギムギ				<i>Aegilops cylindrica</i> Host
	タルコムギ				<i>Aegilops triuncialis</i> L.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	コヌカガ サ	レッド トップ	ノケ コヌカガ サ (一型)		<i>Agrostis alba</i> L.
	ナンカイヌカホ ヒメヌカホ フコヌカホ				<i>Agrostis avenacea</i> Gmel. <i>Agrostis canina</i> L. <i>Agrostis hyemalis</i> (Walter) Britton, Sterns et Poggenb.
	クロコヌカガ サ ハイコヌカガ サ イトコヌカガ サ ウオーターヘントウ ラス ヌカスギ	クリヒンガ ベント コノメスギ			<i>Agrostis nigra</i> With. <i>Agrostis stolonifera</i> L. <i>Agrostis tenuis</i> Sibth. <i>Agrostis verticillata</i> Vile <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens
	ヒメヌカスギ ハナヌカスギ ハラスメノテッポウ	スノメノテッポウ (広義)			<i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin subsp. <i>amabiqua</i> (Arcang.) Holub <i>Aira elegans</i> Willd. ex Kunth subsp. <i>elegans</i> <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>
	ノスノメノテッポウ オオスノメノテッポウ	ヨウシュセトガヤ	メトウ・フォックステール		<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. <i>Alopecurus pratensis</i> L.
	オオハマガヤ メリケンカルカヤ ヒメハルガヤ ケナシハルガヤ メハルガヤ				<i>Ammophila breviligulata</i> Fern. <i>Andropogon virginicus</i> L. <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (A. et D. Love) Hult. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> Celakovsky
	ハルガヤ ホソセイヨウヌカホ セイヨウヌカホ ノゲエノコ ヒメマツバシバ フタヒゲオオカニツリ	スイトウアナルガ ラス ノゲシバ	ミツノギソウ		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i> <i>Apera interrupta</i> Beauv. <i>Apera spica-venti</i> Beauv. <i>Aristida adscensionis</i> L. <i>Aristida longispica</i> Poir.
	チヨロキガヤ オオカニツリ				<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>biaristatum</i> Peterm <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>bulbosum</i> Spenner <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>elatius</i>
	リホノガヤ フシゲオオカニツリ	リホノガ ラス (同名あり)			<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>nodosum</i> form. <i>striatum</i> <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>subhirsutum</i> Ascherson <i>Arrhenatherum lanceolatum</i> Hochst.
	オニコフナガサ フイリダソチク ミナトカラスムギ コカラスムギ オニカラスムギ ハダカエンバク オートムギ オロシヤエンバク セイヨウチャビキ ホソバツルメヒシバ ツルメヒシバ ナンコクヒメアブラスギ	マカラスムギ ロスケエンバク	エンバク	オート	<i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> Stokes <i>Avena barbata</i> Pott ex Link <i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm. <i>Avena ludviciana</i> Durieu <i>Avena nuda</i> L. <i>Avena sativa</i> L. <i>Avena schelliana</i> Durieu <i>Avena strigosa</i> Schreb. <i>Axonopus affinis</i> Chase <i>Axonopus compressus</i> Beauv. <i>Bothriochloa intermedia</i> A. Camus var. <i>punstata</i> Keng <i>Bothriochloa ischaemum</i> Keng
	カモハシガヤ アゼガヤモトキ ヒメスノメノヒエ メリケンキビ ハラク ラス メリケンニクキビ ヒメキビ				<i>Bouteloua curtipendula</i> Torr. <i>Brachiaria eruciformis</i> Griseb. <i>Brachiaria extensa</i> Chase <i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf <i>Brachiaria platyphylla</i> Nash <i>Brachiaria reptans</i> Gardn. et Hubb.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名		
	セイヨウヤマカモシ	ミナトカモシ	グサ		<i>Brachypodium distachyon</i> P.Beauv.		
	コバ	ソウ	タラムキ	オオスガヤ	オコレクサ	<i>Briza maxima</i> L.	
	チュウコバ	ソウ				<i>Briza media</i> L.	
	ヒメコバ	ソウ	スガヤ	コスガヤ	コレクサ	<i>Briza minor</i> L.	
	アレチチャビキ					<i>Bromus arvensis</i> L.	
	ニセコバ	ソウ				<i>Bromus brizaeformis</i> Fisch. et Mey.	
	ヤクナガ	イヌムキ				<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	
	イヌムキ		ブ	レ-リー-グ	ラス	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	
	ムクゲ	チャビキ				<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	
	オニチャビキ					<i>Bromus danthoniae</i> Trin.	
	コス	メノチャビキ	マンシュウチャビキ	オーレンスフ	ル-ム	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	
				グ	ラス		
	オオチャビキ					<i>Bromus macrostachys</i> Desf.	
	マト	リード	チャビキ			<i>Bromus madritensis</i> L.	
	ハト	チャビキ	カモ	メノチャビキ		<i>Bromus molliformis</i> Lloyd.	
	ハマ	チャビキ				<i>Bromus mollis</i> L.	
	ミナト	イヌムキ				<i>Bromus pacificus</i> Shear	
	ヒバ	リノチャビキ				<i>Bromus ramosus</i> L.	
	ヒゲ	ナガ	ス	メノチャビキ	オオキツネガ	ヤ	<i>Bromus rigidus</i> Roth
					オオス	メノチャビキ	
	チャボ	チャビキ				<i>Bromus rubens</i> L.	
	カラス	チャビキ				<i>Bromus secalinus</i> L.	
	アレチ	チャビキ	ニセ	キツネガ	ヤ	<i>Bromus sterilis</i> L.	
	メウ	メノチャビキ				<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spenner	
	ウ	メノチャビキ	ヤセ	チャビキ	ヒゲ	ナガ	チャビキ
	リュウ	キュウ	ヒメ	アブ	ラス	スキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> Stapf var. <i>spicigera</i> #
	クリ	ノイ	ガ				<i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult.
	シン	クリ	イ	ノ	ガ		<i>Cenchrus echinatus</i> L.
	ヒメ	クリ	イ	ノ	ガ		<i>Cenchrus longispinus</i>
	オオ	クリ	イ	ノ	ガ		<i>Cenchrus tribloides</i> L.
	シ	マ	ヒ	シ	マ	ヒ	<i>Chloris barbata</i> Sw.
	ヒ	マ	ヒ	シ	マ	ヒ	<i>Chloris divaricata</i> R.Br.
	ム	ラ	サ	キ	シ	マ	<i>Chloris dolichostachya</i> Lagasca
	ア	フリ	カ	ヒ	シ	マ	<i>Chloris gayana</i> Kunth
	ク	シ	ヒ	シ	マ		<i>Chloris pectinata</i> Benth.
	コ	ウ	セ	ン	ガ	ヤ	<i>Chloris radiata</i> Sw.
	チャ	ボ	ヒ	シ	マ		<i>Chloris truncata</i> R.Br.
	オ	ヒ	シ	マ			<i>Chloris virgata</i> Sw.
	オ	ニ	ユ	ス	ダ	マ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>maxima</i> Makino
	シ	ロ	ガ	ネ	ヨ	シ	<i>Cortaderia selleana</i> Asch. et Graebn.
	ト	キ	ン	ガ	ヤ		<i>Crypsis aculeata</i> Ait.
	ホ	ガ	ク	レ	シ	マ	<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.
	オ	ニ	キ	ヨ	ウ	シ	<i>Cynodon plectostachyum</i> Pilger
	ク	シ	ガ	ヤ			<i>Cynosurus cristatus</i> L.
	ヒ	ゲ	ガ	ヤ			<i>Cynosurus echinatus</i> L.
	カ	モ	ガ	ヤ			<i>Dactylis glomerata</i> L.
	カ	シ	ウ	コ	メ	ス	<i>Deschampsia danthonioides</i> (Trin.) Munro ex Benth.
	ヒ	メ	オ	ニ	サ	ガ	<i>Dichanthium annulatum</i> Stapf
	シ	ラ	ゲ	オ	ニ	サ	<i>Dichanthium sericeum</i> A.Camus
	イ	ヌ	ヒ	シ	マ		<i>Digitaria setigera</i> Roem.
	ハ	キ	ダ	メ	ガ	ヤ	<i>Dinebra arabica</i> Jacq.
	ゴ	ヒ	エ				<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link.
	イ	フ	キ	カ	モ	シ	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.
	ノ	ゲ	シ	マ	ム	キ	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould var. <i>aristatum</i> Baumg.
	シ	マ	ム	キ			<i>Elymus repens</i> (L.) Gould var. <i>repens</i>
	ク	ロ	カ	セ	ク	サ	<i>Eragrostis chariis</i> Hitchc.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	アメリカカセ`クサ				<i>Eragrostis ciliaris</i> R.Br.
	シナダ`レスス`メガ`ヤ	ウイ`ビ`ンク`ラフ`グ`ラス`セイタカカセ`クサ			<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees
	クサハス`メガ`ヤ				<i>Eragrostis glomerata</i> L.H.Dewey
	ハラカセ`クサ				<i>Eragrostis intermedia</i> Hitchc.
	オオニワホコリ	ムラサキニワホコリ			<i>Eragrostis pilosa</i> Beauv.
	コスス`メガ`ヤ				<i>Eragrostis poaeoides</i> Beauv.
	シロカセ`クサ				<i>Eragrostis silveana</i> Swallen.
	コバ`ソウモト`キ				<i>Eragrostis superba</i> Peyr.
	テフ				<i>Eragrostis tef</i> (Zucc.) Trotter
	ヌカカセ`クサ				<i>Eragrostis tenella</i> Beauv.ex Roem et Schult.
	アンテ`スカセ`クサ				<i>Eragrostis virescens</i> J. Presl
	チャホ`ウシノシツ`イ				<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.
	ムラサキタカオススキ				<i>Erianthus formosanus</i> Stapf var. <i>pollinioides</i> Ohwi
	アメリカノキビ`				<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.
	ホソナルコビ`エ				<i>Eriochloa gracilis</i> (E.Fourn.) Hitchc
	コウシュンウンヌク				<i>Eulalia leschenaultiana</i> (Decne.) Ohwi
	オオウシノケ`サ	トルフェスク			<i>Festuca arundinacea</i> Sch.
	オウシュウトホ`シガ`ラ				<i>Festuca gigantea</i> Vill.
	ハガ`ワリトホ`シガ`ラ				<i>Festuca heterophylla</i> Lam.
	コウライウシノケ`サ				<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>duriuscula</i> (L.) Koch
	ヒロハウシノケ`サ	メド`ウフェスク			<i>Festuca pratensis</i> Huds.
	ムカコ`オオウシノケ`サ	オオウシノケ`サ(広義)			<i>Festuca rubra</i> L. form. <i>vivipara</i> S.Kawano
	ハイウシノケ`サ				<i>Festuca rubra</i> L. var. ?
	イトウシノケ`サ				<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>commutata</i> Gaudin
	アサカワソウ				<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>musashiensis</i> Ohwi
	セイヨウウキガ`ヤ				<i>Glyceria occidentalis</i> (Piper) J.C. Nelson
	ウスアヒケ`ガ`ヤ				<i>Heteropogon triticeus</i> (R.Br.) Stapf
	セイヨウコウホ`ウ				<i>Hierochloa odorata</i> Beauv.
	シラケ`ガ`ヤ	ヨクシヤ`フオウク`			<i>Holcus lanatus</i> L.
	ニセシラケ`ガ`ヤ				<i>Holcus mollis</i> L.
	ホソムキ`クサ	チシマムキ`クサ			<i>Hordeum brachyantherum</i> Nevski
	ヤバ`ネオオムキ`	ニジ`ヨウオオムキ`	ヒ`-ルムキ`		<i>Hordeum distichon</i> L.
	ヒメムキ`クサ				<i>Hordeum hystrix</i> Roth
	ホソノゲ`ムキ`				<i>Hordeum jubatum</i> L.
	オオムキ`クサ				<i>Hordeum leporinum</i> Link
	ハママムキ`クサ				<i>Hordeum marinum</i> Huds.
	ムキ`クサ				<i>Hordeum murinum</i> L.
	ミナトムキ`クサ				<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.
	ウサキ`ノオ	ウサキ`ガ`ヤ			<i>Lagurus ovatus</i> L.
	オニアセ`ガ`ヤ				<i>Leptochloa fascicularis</i> Beauv.
	ハマガ`ヤ				<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth
	ニセアセ`ガ`ヤ				<i>Leptochloa uninervia</i> (C.Presl) Hitchc. et Chase
	ホウキアセ`ガ`ヤ				<i>Leptochloa filiformis</i> (Lam.) P.Beauv.
	ネズ`ミホソムキ`				<i>Lolium</i> × <i>hybridum</i> Haussknecht
	ネズ`ミムキ`	イタリアンライグ`ラス	イタリアンレイグ`ラス	エタ`ウチネズ`ミムキ` (一型)	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
	ホソムキ`	ハ`レニアルライグ`ラス	ハ`レニアルレイグ`ラス		<i>Lolium perenne</i> L.
	アマト`クムキ`				<i>Lolium remotum</i> Schrank
	ホ`ウムキ`	トゲ`シハ`	トゲ`ムキ`		<i>Lolium rigidum</i> Gaud.
	<i>Lolium subulatum</i> Vis.				<i>Lolium subulatum</i> Vis.
	ノゲ`ナシト`クムキ`	ノキ`ナシト`クムキ`			<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>leptochaeton</i> A.Br.
	ト`クムキ`				<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>temulentum</i>
	トウミツウ	トミツク`ラス			<i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv.
	ヨウシュヌマガ`ヤ				<i>Molinia caerulea</i> Moench
	ハリノホ				<i>Monerma cylindrica</i> Coss. et Dur.
	コネズ`ミガ`ヤ				<i>Muhlenbergia schreberi</i> J.F.Gmel.

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	オハネガヤ				<i>Orthoraphium coreanum</i> Ohwi
	アルチネガヤ				<i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Benth. et Hook.
	ハナクサキ	キヌイトカキ			<i>Panicum capillare</i> L.
	オウクサキ				<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
	スズメノキ				<i>Panicum gaminatum</i> Forsk
	ニコゲヌカキ	ニコゲサ			<i>Panicum lanuginosum</i> Ell.
	ギニアキ	ギネアキ			<i>Panicum maximum</i> Jacq.
	ホオキヌカキ	ケヌカキ			<i>Panicum scoparium</i> Lam.
	ホソヌカキ				<i>Panicum tenue</i> Muhl.
	スズメノキナタ				<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.
	シラスメノヒ	グリヤグラス			<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
	キシウスズメノヒ	カリマタスズメノヒ			<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i>
	チクコスズメノヒ				<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinnery
	ハネスズメノヒ	ハネキ			<i>Paspalum fimbriatum</i> H.B.K.
	ナガハスズメノヒ	チャボメシハ			<i>Paspalum longifolium</i> Roxb.
	コアメリカスズメノヒ				<i>Paspalum minus</i> Fourn.
	アメリカスズメノヒ	ハヒアグラス			<i>Paspalum notatum</i> Flugge var. <i>notatum</i>
	オニスズメノヒ				<i>Paspalum notatum</i> Flugge var. <i>sa'urae</i> Parodi
	ココメスズメノヒ				<i>Paspalum paniculatum</i> L.
	タチスズメノヒ				<i>Paspalum urvillei</i> Steud.
	トウジノキ				<i>Pennisetum glaucum</i> R.Br.
	ツリエノコ				<i>Pennisetum latifolium</i> Spreng.
	エダウチカラシハ				<i>Pennisetum orientale</i> Rich. var. <i>triflorum</i> Stapf
	ナヒアグラス	ナヒアグラス			<i>Pennisetum purpureum</i> Schum.
	ホソハチカラシハ				<i>Pennisetum setosum</i> L.C.Rich.
	オニクサヨシ				<i>Phalaris aquatica</i> L.
	リボングラス	シマヨシ (広義)	チクサ (広義)		<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>picta</i> L.
	カナリクサヨシ	カナリクサヨシ	ヤリクサヨシ		<i>Phalaris canariensis</i> L.
	ヒメカナリクサヨシ				<i>Phalaris minor</i> Retz.
	セトガヤモトキ				<i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>paradoxa</i>
	アルチクサヨシ				<i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>praemorsa</i> Coss. et Dur.
	オオアワガエリ	コモチオオアワガエリ (一モシ型)		キヌイトク	<i>Phleum pratense</i> L.
	ツルスズメノカタビラ				<i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn. ?
	チャボノカタビラ				<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>bulbosa</i>
	ムカコイチクツナキ				<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel.
	コイチクツナキ				<i>Poa compressa</i> L.
	ミスジナガハグサ				<i>Poa humilis</i> Ehrh. ex Hoffm.
	タチイチクツナキ				<i>Poa nemoralis</i> L.
	ヌマイチクツナキ				<i>Poa palustris</i> L.
	ホソハナガハグサ	ナガハグサ (広義)	ホソハナガハグサ		<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> Smith
	ケナガハグサ				<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>hirsuta</i> Asch. et Graebn.
	ナガハグサ	ケンタッキーフルーグ			<i>Poa pratensis</i> L. var. <i>pratensis</i>
	オオスズメノカタビラ				<i>Poa trivialis</i> L.
	アルチタチシヨウツナキ				<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.
	ルビガヤ	ホチガヤ			<i>Rhynchelytrum repens</i> C.E.Hubb.
	ミノホロモトキ	アオセトガヤ			<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev
	ツノアイアシ				<i>Rottboellia exaltata</i> L. var. <i>appendiculata</i> Hack.
	ヨシノスギ				<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.
	カタホウシノケグサ				<i>Scleropoa rigida</i> Griseb.
	ライムキ	クロムキ	ナツコムキ		<i>Secale cereale</i> L.
	ヒメササキ				<i>Setaria barbata</i> Kunth
	フシネキンエノコ	アメリカエノコグサ			<i>Setaria gracilis</i> Kunth
	クロホキンエノコ				<i>Setaria nigriostriis</i> Durand et Schinz
	ヒメヌアワ				<i>Setaria rariflora</i> Hikan
	アフリカキンエノコ				<i>Setaria sphacelata</i> Stapf et Hubb. ex Moss
	イヌエノコ	イヌエノコグサ			<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>ambigua</i> Parl.
	ザラツキエノコグサ				<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>verticillata</i>

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	モロコシ				<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.
	セイバ ^ン モロコシ	ジ ^ン ソング ^ラ ス	ノキ ^ナ セイバ ^ン モ ロコシ (一型)		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
	クサビ ^ガ ヤ ス ^ズ メヒゲ ^シ バ サヤヒゲ ^シ バ				<i>Sphenopholis obtusata</i> (Michx.) Scribn. <i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A.Gray <i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) A.W.Wood.
	イヌシバ ^ハ ヤマアラシ ^ガ ヤ イガ ^ホ シバ ^ハ ハ ^チ ハ ^ル	セントオウ ^ガ スティン ^グ ラ ^ス			<i>Stenotaphrum secundatum</i> Kuntze <i>Stipa spartea</i> Trin. <i>Tragus berteronianus</i> Schult.
	イヌナ ^キ ナタ ^ガ ヤ オオナ ^キ ナタ ^ガ ヤ ナ ^キ ナタ ^ガ ヤ				<i>Vetiveria zizanioides</i> Nash <i>Vulpia bromoides</i> S.F.Gray <i>Vulpia myuros</i> C.C.Gmel. var. <i>megalura</i> Rydb. <i>Vulpia myuros</i> C.C.Gmel. var. <i>myuros</i>
タケ	ムラサキナ ^キ ナタ ^ガ ヤ ホウライチク モウウチク	シッホ ^ガ ヤ	ネ ^ズ ミノシッホ ^ホ		<i>Vulpia octoflora</i> Rhdb. <i>Bambusa multiplex</i> Raeusch. <i>Phyllostachis pubescens</i> Mazel ex J.Houz.
ヤシ	シユロチク				<i>Rhapis humilis</i> Bl.
ショウガ ^ク	ゲ ^ツ トウ キョウオウ ハナシクシヤ ムラサキ ^ガ シ ^ユ ツ	ジン ^ジ ヤ			<i>Alpinia speciosa</i> (Wendl.) K. Schum. <i>Curcuma aromatica</i> Salisb. <i>Hedychium coronarium</i> Koenig <i>Kaempferia atrovirens</i> N.E.Br.
サトイモ	ホ ^ク タンウキクサ ホ ^ク トス				<i>Pistia stratiotes</i> L. var. <i>cuneata</i> Engler <i>Scindapsus aureus</i> Engler
ウキクサ	イホ ^ク ウキクサ ヒナウキクサ チリウキクサ	コ ^フ ウキクサ			<i>Lemna gibba</i> L. <i>Lemna minima</i> Phil. <i>Lemna valdiviana</i> Phil.
	ヒメウキクサ ミジ ^ン コウキクサ	シマウキクサ ヌカウキクサ	タイワ ^ン ウキクサ コ ^ナ ウキクサ		<i>Spirodella oligorhiza</i> Hegelm. <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer
ガ ^マ カヤツリ ^ク サ	モウコ ^ガ マ アメリカミコシ ^ガ ヤ ヒレミヤ ^ガ ミス ^ゲ リー ^ハ ン ^ホ ルツ ^ス ゲ ^ク ネ ^フ ラスカ ^ス ゲ ^ク クシロヤ ^ガ ミス ^ゲ マキハ ^ク ロカワ ^ス ス ^ゲ カタ ^ガ ワヤ ^カ ミス ^ゲ ナ ^ガ ハ ^ク アメリカミコシ ^ガ ヤ アレチク ^ク オキナ ^ワ オオ ^カ ヤツリ シュロ ^カ ヤツリ フトイ ^ガ ヤツリ ユメノシマ ^ガ ヤツリ ホソミキ ^ガ ヤツリ メリケン ^ガ ヤツリ ショウヨウ ^ガ ヤツリ ヒメムツオレ ^カ ヤツリ セイタカハ ^マ ス ^ゲ シチトウ ^イ				<i>Typha laxmanni</i> Lepechin <i>Carex brachyglossa</i> Mack. <i>Carex brevior</i> (Dewey) Mack. ex Lunell <i>Carex leaconvortilii</i> Dewey <i>Carex nebraskensis</i> Dewey <i>Carex ovalis</i> Good. <i>Carex pansa</i> Bailey <i>Carex unilateralis</i> Mackenzie <i>Carex vulpinoidea</i> Michx. <i>Cyperus aggregatus</i> (Wild.) Endl. <i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb. <i>Cyperus alternifolius</i> L. <i>Cyperus articulatus</i> L. <i>Cyperus congestus</i> Vahl <i>Cyperus engekmannii</i> Steud. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. <i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Cyperus ferruginescens</i> Boeckl. <i>Cyperus longus</i> L. <i>Cyperus malaccensis</i> Lamk. var. <i>brevifolius</i> Boeckl. <i>Cyperus ovularis</i> Torr. <i>Cyperus oxylepis</i> Steudel <i>Cyperus prolifer</i> Lamark <i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb. <i>Cyperus strigosus</i> L. <i>Cyperus tenuiculmis</i> Boeckl. <i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>detonsa</i> A. Gray <i>Eleocharis engelmanni</i> Steud. var. <i>engelmanni</i> <i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	ミクリ ^ガ ヤツリ オオ ^タ カ ^ヤ ツリ カラカサ ^ガ ヤツリ ゴ ^マ フ ^ガ ヤツリ コ ^ガ ネ ^ガ ヤツリ アレチハ ^マ ス ^ゲ シバ ^ハ ヤマハリ ^イ エン ^ガ ルマンハリ ^イ オウ ^キ シマヒメハリ ^イ	オニシロ ^ガ ヤツリ キハ ^マ ス ^ゲ リュウキ ^ユ イ		チヨウ ^ウ センラツカ ^セ イ	

科名	種名	異名 1	異名 2	異名 3	学名
	アメリカヌハリイ				<i>Eleocharis macrostachya</i> Bitt
	アンパラ	アンパラソウ			<i>Leipironia articulata</i> Domin.
	セリアアラガヤ	イワキアラガヤ			<i>Scirpus georgianus</i> R. M. Harper
	ヒメクロアラガヤ				<i>Scirpus microcarpus</i> Presl

1 - 9 . 移入種 (外来種) リスト (維管束植物以外の植物)

科名	和名	学名	備考
ミカヅ 牝 ニコケ	ミカヅ 牝 ニコケ	<i>Lumularia cruciata</i> (L.)	
アサ	リホ アサ	<i>Ulva fasciata</i> Delile	
ムサ	ヒラムサ	<i>Cutleria multifida</i> (Smith) Greville	

生出・吉田 (1989), Enomoto, et al. (1983), 右田・一木 (1962), 北山 (1993), 渡辺 (私信)

参考：国内移動の例 (維管束植物以外の植物)

科名	和名	学名	備考
カ イ	ワカ	<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar	養殖
ウツリ	スサリ	<i>Porphyra yezoensis</i> Ueda	養殖
コブ	マコブ	<i>Laminaria japonica</i> Areschoug	養殖
	カメ	<i>Ecklonia cava</i> Kjellm	
	クメ	<i>Ecklonia kurome</i> Okamura	

生出・吉田 (1989), Enomoto, et al. (1983), 右田・一木 (1962), 北山 (1993), 渡辺 (私信)