

1 - 1 . 移入種(外来種)リスト(哺乳類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|--------|------------------------|---|-----------------------------|
| モグラ | ハリネズミ | ハリネズミ | <i>Erinaceus europaeus</i> | |
| | トガリネズミ | ジヤコウネズミ | <i>Suncus murinus</i> | |
| サル | オガサル | タイワンザル | <i>Macaca cyclopis</i> | |
| ウサギ | ウサギ | カイウサギ | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | |
| ネズミ | リス | タイワンリス | <i>Callosciurus erythraeus thailandensis</i> | |
| | | チヨウセンシマリス | <i>Tamias sibiricus barberi</i> | 国内に別亜種が分布 |
| | ネズミ | マスカラット | <i>Ondatra zibethicus</i> | |
| | | ドブネズミ | <i>Rattus norvegicus</i> | |
| | | クマネズミ | <i>Rattus rattus</i> | |
| | | ハツカネズミ | <i>Mus musculus</i> | |
| | ヌートリア | ヌートリア | <i>Myocastor coypus</i> | |
| ねこ | アライグマ | アライグマ | <i>Procyon lotor</i> | |
| | イヌ | イヌ | <i>Canis familiaris</i> | ノイヌと同一種 |
| | イタチ | チヨウセンイタチ | <i>Mustela sibirica</i> | |
| | | ミンク | <i>Mustela vison</i> | |
| | ジヤコウネコ | ハケビシン | <i>Paguma larvata</i> | |
| | | ジヤワマンガース | <i>Herpestes javanicus</i> | |
| | ネコ | ネコ | <i>Felis catus</i> | ノネコと同一種 |
| ウマ | ウマ | ウマ | <i>Equus caballus</i> | |
| ウシ | イノシシ | イノシシ | <i>Sus scrofa</i> | イノシシ・ノシシを含む |
| | シカ | タイワンジカ(ハナジカ) マリアナジカ | <i>Cervus nippon taiouanus</i> <i>Cervus mariannus</i> | 国内に別亜種が分布 1980年代に移入先から絶滅 |
| | | キヨン | <i>Muntiacus reevesi</i> | |
| ウシ | ウシ | ウシ | <i>Bos taurus</i> | |
| | ヤギ | ヤギ | <i>Capra hircus</i> | ノヤギと同一種 |

哺乳類保護管理専門委員会(1999)

参考 . 国内移動の例

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|----|-----|---------------|--|---|
| ねこ | イヌ | キタキツネ タヌキ | <i>Vulpes vulpes shrencki</i> <i>Nyctereutes procyonoides</i> | 北海道から本州へ 北海道、本州、四国、九州から奥尻島、隠岐知夫里島、屋久島などへ |
| | イタチ | テン ニホンイタチ | <i>Martes melampus</i> <i>Mustela itatsi</i> | 本州から北海道、佐渡へ 本州から北海道、島嶼(伊豆、南西諸島など)へ |
| ウシ | シカ | ニホンジカ イリジカ | <i>Cervus nippon</i> <i>Cervus nippon yesoensis</i> | 本州、九州から各地へ 道内から洞爺湖中之島、恵山町、知内町へ |
| | | ケラマジカ | <i>Cervus nippon keramae</i> | 沖縄県慶良間諸島へ |

亜種レベルまで移動が把握できている例は亜種名で示す。移動の把握が不可能な場合は種名で示す。
哺乳類保護管理専門委員会(1999)

1 - 2 . 移入種(外来種)リスト(鳥類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|------|---|--|-----------|
| キジ | キジ | コジユケイ テッケイ コウライキジ | <i>Bambusicola thoracica thoracica</i> <i>Bambusicola thoracica sonorivox</i> <i>Phasianus colchicus karpowi</i> | 国内に別亜種が分布 |
| ハト | ハト | カワラハト(ドバト) | <i>Columba livia</i> | |
| インコ | インコ | セキセイインコ オオシマセイインコ ワカホンセイインコ ダルマインコ | <i>Melopsittacus undulatus</i> <i>Psittacula eupatria</i> <i>Psittacula krameri manillensis</i> <i>Psittacula alexandri fasciata</i> | |
| スズメ | チメドリ | ガビ、ショウ カオゲ、ロガビ、ショウ ソウシショウ コウカンショウ ホウコウショウ カエテ、ショウ ベニスズメ シマキンパラ キンパラ キンパラ ヘキショウ ブンショウ ハタオリドリ | <i>Garrulax canorus</i> <i>Garrulax perspicillatus</i> <i>Leiothrix lutea</i> <i>Paroaria coronata</i> <i>Estrilda melpoda</i> <i>Estrilda troglodytes</i> <i>Amandava amandava</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura malacca</i> <i>Lonchura atricapilla</i> <i>Lonchura maja</i> <i>Padda oryzivora</i> <i>Vidua paradisaea</i> | |
| | ムクドリ | メンハタオリドリ ホオジロムクドリ インドハツカ ハイロハツカ モリハツカ ハツカショウ | <i>Ploceus intermedius</i> <i>Sturnus contra</i> <i>Acridotheres tristis</i> <i>Acridotheres ginginianus</i> <i>Acridotheres fuscus javanicus</i> <i>Acridotheres cristatellus cristatellus</i> | |

日本鳥学会(2000)

1 - 3 . 移入種(外来種)リスト(爬虫類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|----|---------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| カメ | カミツキガメ | カミツキガメ | <i>Chelydra serpentina</i> | |
| | ハタグールガメ | セマルハコガメ | <i>Cistoclemmys flavomarginata</i> | 国内に別亜種が分布 |
| | | クサガメ | <i>Chinemys reevesii</i> | 国内に同種が分布 |
| | | シロイシガメ | <i>Mauremys mutica mutica</i> | 国内に別亜種が分布 |
| | ヌマガメ | ミシシッピアカミミガメ | <i>Trachemys scripta elegans</i> | |
| | スッポン | スッポン | <i>Pelodiscus sinensis</i> | 国内に同種が分布 |
| | トカゲ | ヤモリ | <i>Lepidodactylus lugubris</i> | |
| | | ホオゲロヤモリ | <i>Hemidactylus frenatus</i> | |
| | | キノボリヤモリ | <i>Hemiphyllodactylus typus typus</i> | |
| | イグアナ | グリーンアノール | <i>Anolis carolinensis</i> | |
| ヘビ | メクラヘビ | メクラヘビ | <i>Ramphotyphlops braminus</i> | |
| | ナミヘビ | タイワンシオ | <i>Elaphe taeniura friesi</i> | 国内に別亜種が分布 |
| | コブラ | タイコブラ | <i>Naja kaouthia</i> | |
| | クサリヘビ | タイワンハブ | <i>Trimeresurus mucrosquamatus</i> | |

太田(1995), 千石ら(1996)

参考 . 国内移動の例

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|---------|-------------|---|------------------------|
| カメ | ハタグールガメ | ヤエヤマセマルハコガメ | <i>Cistoclemmys flavomarginata evelynae</i> | 西表島, 石垣島から沖縄島へ |
| | | クサガメ | <i>Chinemys reevesii</i> | 本州, 四国, 九州から北海道, 喜界島へ |
| | | ミナミイシガメ | <i>Mauremys mutica kami</i> | 西表島, 石垣島から沖縄島, 宮古島へ |
| トカゲ | スッポン | スッポン | <i>Pelodiscus sinensis</i> | 本州, 四国, 九州から奄美諸島などへ |
| | ヤモリ | ミナミヤモリ | <i>Gekko hokouensis</i> | 九州, 南西諸島から神奈川, 静岡, 八丈島 |
| | クサリヘビ | サキシマハブ | <i>Trimeresurus elegans</i> | 西表島, 石垣島から沖縄島へ |

太田(1995), 環境省自然保護局生物多様性センター(2001)

1 - 4 . 移入種(外来種)リスト(両生類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|-------|---------|--------------------------------|----|
| カエル | ヒキガエル | オホヒキガエル | <i>Bufo marinus</i> | |
| | アカガエル | ウシガエル | <i>Rana catesbeiana</i> | |
| | アオガエル | シロアゴガエル | <i>Polypedates leucomystax</i> | |

前田・松井(1999), 太田(1995), 千石ら(1996)

参考 . 国内移動の例

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|---------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| カエル | ヒキガエル | ニホンヒキガエル | <i>Bufo japonicus</i> | 本州などから北海道、佐渡島, 伊豆諸島へ / 西日本から関東地方などへ |
| | | ミヤコヒキガエル | <i>Bufo gargarizans miyakonis</i> | 宮古島から大東諸島, 沖縄島へ |
| | アカガエル | ニホンアカガエル | <i>Rana japonica</i> | 本州などから伊豆諸島へ |
| | | トノサマガエル | <i>Rana nigromaculata</i> | 本州などから北海道へ |
| | | トウキヨウダルマガエル | <i>Rana porosa porosa</i> | 本州から北海道へ |
| | | ヌカガエル | <i>Rana limnocharis</i> | 西日本から関東地方, 大東諸島へ |
| | | ツチガエル | <i>Rana rugosa</i> | 本州から伊豆大島、北海道などへ |
| | アオガエル | モリアオガエル | <i>Rhacophorus arboreus</i> | 本州から伊豆大島へ |
| | | アマミアオガエル | <i>Rhacophorus viridis amamiensis</i> | 奄美諸島から八丈島へ |
| | ヒメアマガエル | ヒメアマガエル | <i>Microhyla ornata</i> | 南西諸島から諫訪之瀬島、多良間島、黒島へ |

太田(1995), 環境省自然保護局生物多様性センター(2001)

1 - 5 . 移入種(外来種)リスト(魚類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|----------|--------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| コイ | コイ | タイリクハラタゴ | <i>Rhodeus ocellatus ocellatus</i> | 国内に別亜種が分布 |
| | | ハクレン | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | |
| | | コクレン | <i>Aristichtys nobilis</i> | |
| | | ソウキヨウ | <i>Ctenopharyngodon idellus</i> | |
| | | アオウオ | <i>Mylopharyngodon piceus</i> | |
| | | ハーラダニオ | <i>Danio albolineatus</i> | |
| | | セブラタニオ | <i>Danio rerio</i> | |
| | | ドジヨウ | <i>Misgurnus mizolepis</i> | |
| | | ヒレナマズ | <i>Clarias fuscus</i> | |
| | | イクタルルス | <i>Ictalurus punctatus</i> | アメリカマスと同一種 |
| サケ | サケ | ロリカリア | <i>Liposarcus disjunctives</i> | |
| | | ブラウントラウト | <i>Salmo trutta</i> | 阿寒湖、ケミチップ 湖は自然分布 |
| | | カワマス | <i>Salvelinus fontinalis</i> | |
| | | レイクトラウト | <i>Salvelinus namaycush</i> | |
| | | ニシマス | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | |
| トウゴウイシ | トウゴウイシ | ヒメマス | <i>Oncorhynchus nerka neaka</i> | 沖縄は自然分布 |
| | | マスノスケ | <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | |
| | | キンザケ | <i>Oncorhynchus kisutch</i> | |
| | | コレゴヌス | <i>Coregonus lavaretus maraena</i> | |
| | | トウゴウイシ | <i>Odontesthes bonariensis</i> | |
| | | カタヤシ | <i>Gambusia affinis</i> | |
| | | ゲッビー | <i>Poecilia reticulata</i> | |
| | | ソードテール | <i>Xiphophorus hellert</i> | |
| | | タウナギ | <i>Monopterus albus</i> | |
| | | ススキ | <i>Pseudambassis ranga</i> | |
| カワスズメ | カワスズメ | サンフィッシュ | <i>Lepomis macrochirus</i> | ブラックバスと同一種 |
| | | オオクチバス | <i>Micropterus salmoides</i> | |
| | | コクチバス | <i>Micropterus dolomieu</i> | |
| | | モザンビクティラピア | <i>Oreochromis mossambicus</i> | |
| | | ナイルティラピア | <i>Oreochromis niloticus</i> | |
| | | ジルティラピア | <i>Tilapia zillii</i> | |
| | | ティラピア・ブチコヘリ- | <i>Tilapia buttikoferi</i> | |
| | | オトファリンクス・リトバテス | <i>Otopharynx lithobates</i> | |
| | | コンビクト・シリッド | <i>Cichlasoma nigrofasciatum</i> | |
| | | ゴクラクギヨウ | <i>Macropodus opercularis</i> | |
| タイワンドジヨウ | コウタイ | タイワンキンギヨウ | <i>Macropodus chinensis</i> | 吉郷・岩崎(2001) |
| | | チョウセンブナ | <i>Channa asiatica</i> | |
| | | タイワンドジヨウ | <i>Channa maculata</i> | |
| | | カムルチ- | <i>Channa argus</i> | |
| | | | | |

水産庁(1992), 水野・川那部(1998), 中坊(2000), 外来種影響・対策研究会(2001), 細谷(2001), 吉郷・岩崎(2001)

参考 . 国内移動の例

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|----|----|---------|--|----------|
| コイ | コイ | ゲンゴロウブナ | <i>Carassius cuvieri</i> | 琵琶湖から各地へ |
| | | ワカ | <i>Ischikauia steenackeri</i> | 琵琶湖から各地へ |
| | | バス | <i>Opsariichthys uncirostris</i> | 琵琶湖から各地へ |
| | | カワムツ | <i>Zacco temmincki</i> | 関西から関東へ |
| | | タモロコ | <i>Gnathopogon elongatus elongatus</i> | |

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|------|--------|------------|---|-------------------------------|
| サケ | モツコ | モツコ | <i>Pseudorasbora parva</i> | |
| | シナモツコ | シナモツコ | <i>Pseudorasbora pumila pumila</i> | 本州から北海道へ |
| | トジンヨウ | エゾホトケドジンヨウ | <i>Lefua nikkonis</i> | 北海道から本州へ |
| | キュウリウオ | ワカサギ | <i>Hypomesus nippensis</i> | 霞ヶ浦から琵琶湖へ |
| | アユ | アユ | <i>Plecoglossus altivelis altivelis</i> | 琵琶湖から各地へ |
| スズキ | サケ | ヤマメ | <i>Oncorhynchus masou masou</i> | 日本海側・東北日本 から太平洋・瀬戸内 海側へ |
| | ハセ | アマゴ | <i>Oncorhynchus masou ishikawai</i> | 太平洋・瀬戸内海側 から日本海側へ |
| ヌマチフ | | ヌマチフ | <i>Tridentiger brevispinis</i> | 霞ヶ浦から琵琶湖へ |

亜種レベルまで移動が把握できている例は亜種名で示す。移動の把握が不可能な場合は種名で示す。
 水野・川那部(1998), 長田・細谷(1998), 中坊(2000), 細谷(2001)

1 - 6 . 移入種(外来種)リスト(昆虫類)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|----------|--------------|---------------------------------------|----|
| 鱗翅目 | ヤガ | ガマキンウバ | <i>Autographa gamma</i> | |
| | | ホオホボクチバ | <i>Pericyma cruegeri</i> | |
| | | マンゴーフサヤガ | <i>Chlumetia brevisigna</i> | |
| | | ヒトリガ | <i>Hyphantria cunea</i> | |
| | | スズメガ | <i>Daphnis nerii</i> | |
| | | タテハチョウ | <i>Phalanta phalantha</i> | |
| | | シロミシジ | <i>Athyma perius</i> | |
| | | アゲハチョウ | <i>Pachiopta aristolochiae</i> | |
| | | ホソオアゲハ | <i>Sericinus montela</i> | |
| | | シロチョウ | <i>Pieris rapae</i> | |
| | | セセリチョウ | <i>Suastus gremius</i> | |
| | | バナナセセリ | <i>Erionota torus</i> | |
| | | メイガ | <i>Scirpophaga incertulas</i> | |
| | | ケブカノメイガ | <i>Crocidolomia binotalis</i> | |
| | | サツマイモノメイガ | <i>Omphisa anastomosalis</i> | |
| | | シバツトガ | <i>Parapediasia teterrella</i> | |
| | | スジコナマダラメイガ | <i>Epeorus kuehniella</i> | |
| | | スジマダラメイガ | <i>Cadra cautella</i> | |
| | | ナスノメイガ | <i>Leucimodes orbonalis</i> | |
| キバカ | キバカ | ジヤガイモキバガ | <i>Phthorimaea operculella</i> | |
| | | バケガ | <i>Sitotroga cerealella</i> | |
| | | ホソガ | <i>Conopomorpha litchiella</i> | |
| | | ハマキガ | <i>Grapholita molesta</i> | |
| | | ナシメシングイ | <i>Grapholita dimorpha</i> | |
| | | ボケヒメシングイ | <i>Statherotis discana</i> | |
| | | レイヒメハマキ | | |
| 双翅目 | ショウジョウバエ | オオシショウジョウバエ | <i>Drosophila simulans</i> | |
| | | ハモグリバエ | <i>Liriomyza trifolii</i> | |
| | | イングンモグリバエ | <i>Ophiomyia phaseoli</i> | |
| | | ミバエ | <i>Zeugodacus cucurbitae</i> | |
| | | ウリミバエ | <i>Bactrocera dorsalis</i> | |
| | | ミカンコミバエ | | |
| | | ハナアブ | <i>Merodon equestris</i> | |
| | | ミズアブ | <i>Hermetia illucens</i> | |
| 隠翅目 | タマバエ | タマバエ | <i>Allocontarinia sorghicola</i> | |
| | | タマバエの一種 | <i>Mycophila sp.</i> | |
| | | ヒトノミ | <i>Echidnophaga gallinacea</i> | |
| 膜翅目 | ミツバチ | ヒトノミ | <i>pulex irritans</i> | |
| | | セイヨウミツバチ | <i>Apis mellifera</i> | |
| | | セイヨウオオマルハナバチ | <i>Bombus terrestris</i> | |
| | | アメリカシガバチ | <i>Sceliphron caementarium</i> | |
| | | オホナワアナバチ | <i>Prionyx viduatus</i> | |
| | | キコシガバチ | <i>Sciliphron madraspatanum kohli</i> | |
| | | セナガアバチの一種 | <i>Ampulex amoena</i> | |
| アリ | アリ | ニッポンモンキシガバチ | <i>Sciliphron deforme nipponicum</i> | |
| | | アカガミアリ | <i>Solenopsis geminata</i> | |
| | | イエヒメアリ | <i>Monomorium pharaonis</i> | |
| | | キイロコヌカアリ | <i>Tapinoma indicum</i> | |
| | | ヒゲナガアメイロアリ | <i>Paratrechina longicornis</i> | |
| | | トビイロアリ | <i>Lasius niger</i> | |
| | | カワラトビイロアリ | <i>Lasius sakagamii</i> | |

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|--------|---------------|-----------------------------------|----|
| | | イントオズアリ | <i>Pheidole indica</i> | |
| | | ハリアリ | <i>Hypoponera sp. 4</i> | |
| | | アリガタバチ | <i>Cephalonomia gallicola</i> | |
| | | セイボウ | <i>Chrysis shanghaiensis</i> | |
| | | タマバチ | <i>Dryocosmus kuriphilus</i> | |
| | | ツヤコバチ | <i>Encarsia formosa</i> | |
| | | | <i>Encarsia smithi</i> | |
| | | ツヤコバチの一種 | <i>Aneristus ceroplastae</i> | |
| 膜翅目 | ツヤコバチ | ヤノネキイロコバチ | <i>Apylis yanonensis</i> | |
| | | ヤノネツヤコバチ | <i>Coccobius fulvus</i> | |
| | | ワタムシヤドリコバチ | <i>Aphelinus mali</i> | |
| | | トビコバチ | <i>Anicetus beneficus</i> | |
| | | オガコバチ | <i>Torymus sinesis</i> | |
| | | カタヒロコバチ | <i>Bruchophagus gibbus</i> | |
| | | コマコバチ | <i>Opius fletcheri</i> | |
| | | ハバチ | <i>Caliroa cerasi</i> | |
| | | カラマツアカハラハバチ | <i>Pristiphora erichsoni</i> | |
| | | スズメバチ | <i>Delta pyriforme</i> | |
| 甲虫目 | ナガキイムシ | トケナガカキイムシ | <i>Diapus aculeatus</i> | |
| | | ココクゾウムシ | <i>Sitophilus oryzae</i> | |
| | | サトウキビコクゾウムシ | <i>Myocalandra exarata</i> | |
| | | シハオサゾウムシ | <i>Sphenophorus venatus</i> | |
| | | ハシヨウオサゾウムシ | <i>Cosmopolites sordidus</i> | |
| | | ハシヨウコクゾウムシ | <i>Polytus mellerborgi</i> | |
| | | ハナツヤオサゾウムシ | <i>Odoiporus longicollis</i> | |
| | | ヤシオオオサゾウムシ | <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> | |
| | | ヨツホシヤシコクゾウムシ | <i>Diocalandra frumenti</i> | |
| | | シロスジオサゾウムシ | <i>Rhabdoscelus lineatocollis</i> | |
| | | ゾウムシ | <i>Stenopelmus rufinasus</i> | |
| | | アルファルファタコゾウムシ | <i>Hypera postica</i> | |
| | | イネミズゾウムシ | <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> | |
| | | イモゾウムシ | <i>Euscepes postfasciautus</i> | |
| | | オオタコゾウムシ | <i>Hypera punctatus</i> | |
| | | カンショオサゾウムシ | <i>Rhabdoscelus obscurus</i> | |
| | | キンケケチブトゾウムシ | <i>Otiorhynchus sulcatus</i> | |
| | | ケビコフキゾウムシ | <i>Sitona hispidulus</i> | |
| | | サビチビコフキゾウムシ | <i>Sitona flavescens</i> | |
| | | ナガチビコフキゾウムシ | <i>Sitona cylindricollis</i> | |
| | | ヤサイゾウムシ | <i>Listroderes costirostris</i> | |
| | | ミツキリゾウムシ | <i>Cylas formicarius</i> | |
| | | アリモドキゾウムシ | <i>Araecerus fasciculatus</i> | |
| | | ヒゲナガゾウムシ | | |
| | | タミヒゲナガゾウムシ | | |
| | | ハムシ | <i>Callosobruchus chinensis</i> | |
| | | アズキマメゾウムシ | <i>Acanthoscelides obtectus</i> | |
| | | インゲソマメゾウムシ | <i>Bruchus pisorum</i> | |
| | | エンドウゾウムシ | <i>Oides bowringii</i> | |
| | | キヘリハムシ | <i>Brontispa longissima</i> | |
| | | キムネクロナガハムシ | <i>Bruchus rufimanus</i> | |
| | | ソラマメゾウムシ | <i>Cassida obtusato</i> | |
| | | ミカンカメノコハムシ | <i>Bruchus loti</i> | |
| | | ミヤコグサマメゾウムシ | <i>Callosobruchus maculatus</i> | |
| | | ヨツモンマメゾウムシ | | |

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|---------|----------|----------------|-----------------------------------|----|
| 甲虫目 | カミキリムシ | ブタクサハムシ | <i>Ophraella communis</i> | |
| | | ウスリーオオカミキリ | <i>Callipogon relictus</i> | |
| | | キボシカミキリ(東日本) | <i>Psacothea hilaris</i> | |
| | | タイリケタホシサビカミキリ | <i>Ropica dorsalis</i> | |
| | | チャコマフカミキリ | <i>Mesosa perplexa</i> | |
| | | テツイロヒメカミキリ | <i>Ceresium sinicum</i> | |
| | | トケムネミヤマカミキリ | <i>Trirachys orientalis</i> | |
| | | ハラアカブカミキリ | <i>Moechotypa diphysis</i> | |
| | | ラミーカミキリ | <i>Paraglenea fortunei</i> | |
| | | ゴミムシダマシ | <i>Gnathocerus cornutus</i> | |
| 甲虫目 | コガニムシダマシ | ガイヤコゴミムシダマシ | <i>Alphitobius diaperinus</i> | |
| | | コクヌストモドキ | <i>Tribolium castaneum</i> | |
| | | ココメコガニムシダマシ | <i>Latheticus oryzae</i> | |
| | | コヒメコクヌストモドキ | <i>Palorus subdepressus</i> | |
| | | コメノゴミムシダマシ | <i>Tenebrio obscurus</i> | |
| | | チャイロコメノゴミムシダマシ | <i>Tenebrio molitor</i> | |
| | | ヒメゴミムシダマシ | <i>Alphitobius laevigatus</i> | |
| | | ヒラタコクヌストモドキ | <i>Tribolium confusum</i> | |
| | | フタオビツヤコゴミムシダマシ | <i>Alphitophagus bifasciatus</i> | |
| | | ケモガテントウ | <i>Psyllobora vigintimaculata</i> | |
| テントウムシ | テントウムシ | ケブカメツブテントウ | <i>Jauravia limbata</i> | |
| | | ハイロテントウ | <i>Olla nigrum</i> | |
| | | ハラアカクロテントウ | <i>Rhyzobius forestieri</i> | |
| | | ペタリアテントウ | <i>Rodolia cardinalis</i> | |
| | | ミスジキロテントウ | <i>Brumoides ohotai</i> | |
| | | フタモンテントウ | <i>Adalia bipunctata</i> | |
| | | イングンテントウ | <i>Epilachna varivestis</i> | |
| | | オオメノコギリヒラタムシ | <i>Oryzaephilus mercator</i> | |
| | | カドコブヒラタムシ | <i>Ahasverus advena</i> | |
| | | ガマイ行オキスイ | <i>Carpophilus dimidiatus</i> | |
| カッコウムシ | カッコウムシ | クリヨロテオキスイ | <i>Carpophilus marginellus</i> | |
| | | アカアシホシカムシ | <i>Necrobia rufipes</i> | |
| | | アカヒホシカムシ | <i>Necrobia ruficollis</i> | |
| | | ホソチヒコクヌスト | <i>Lophocateres pusillus</i> | |
| | | ナガシンクイムシ | <i>Lyctus africanus</i> | |
| | | アラゲヒラタキイムシ | <i>Lyctoxylon dentatum</i> | |
| | | ケブトリラタキイムシ | <i>Minthea rugicollis</i> | |
| | | コナガシンケイ | <i>Rhizopertha dominica</i> | |
| | | チヒタケナガシンケイ | <i>Dinoderus minutus</i> | |
| | | ナラヒラタキイムシ | <i>Lyctus linearis</i> | |
| カツオブシムシ | カツオブシムシ | ヒラタキイムシ | <i>Lyctus brunneus</i> | |
| | | アカヒカツオブシムシ | <i>Dermestes vorax</i> | |
| | | ハラシロカツオブシムシ | <i>Dermestes maculatus</i> | |
| | | ヒメアカカツオブシムシ | <i>Trogoderma granarium</i> | |
| | | コガネムシ | <i>Oryctes rhinoceros</i> | |
| | | チヒナガヒラタムシ | <i>Micromalthus debilis</i> | |
| | | シ | | |
| | | シバソムシ | <i>Oligomerus ptilinoides</i> | |
| | | オオガシバソムシ | <i>Priobium cylindricum</i> | |
| | | カシヤコバネガカムシ | <i>Caverelius saccharivorus</i> | |
| 異翅目 | カムシ | キマダラカムシ | <i>Erythesina fullo</i> | |

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| 同翅目 | アブ ラムシ | ヒゲ ナガヘリカムシ | <i>Notobius meleagris</i> | |
| | | サシガメ | <i>Agriosphodrus dohrni</i> | |
| | | トコジラミ | <i>Cimex letularius</i> | |
| | | アブ ラムシ族の1種 | <i>Hysteroneura setariae</i> | |
| | | アルファルファアブ ラムシ | <i>Theroaphis trifolii</i> | |
| | | イヌホウズキクロアブ ラムシ | <i>Aphis fabae</i> | |
| | | イハ ヒゲ ナガ アリマキ | <i>Sitobion ibarae</i> | |
| | | チューリップネアブ ラムシ | <i>Dysaphis tulipae</i> | |
| | | ヒゲ ナガ アブ ラムシ族 の1種 | <i>Acyrthosiphon argus</i> | |
| | | ヒゲ ナガ アブ ラムシ族 の1種 | <i>Acyrthosiphon chelidonii</i> | |
| 同翅目 | アブ ラムシ | ヒゲ ナガ アブ ラムシ族 の1種 | <i>Illinoia lambersi</i> | |
| | | ヒゲ ナガ アブ ラムシ族 の1種 | <i>Myzus orntus</i> | |
| | | ヒゲ ナガ アブ ラムシ族 の1種 | <i>Uroleuconerig eronensis</i> | |
| | | フウガマタオオアブラ | <i>Longistigma liquidambarus</i> | |
| | | ムギケレアブ ラムシ | <i>Rhopalosiphum padi</i> | |
| | | リンゴワタムシ | <i>Eriosoma lanigerum</i> | |
| | | カタカイガラムシ | <i>Saissetia oleae</i> | |
| | | カメノコロウカタカイガ ラムシ | <i>Eucalymnatus tessellatus</i> | |
| | | クロカタカイガ ラムシ | <i>Parasaissetia nigra</i> | |
| | | ナガカタカイガ ラムシ | <i>Coccus longulus</i> | |
| キジラミ | コナカイガラムシ | ハンエンカタカイガ ラムシ | <i>Saissetia coffeae</i> | |
| | | ミドリカタカイガ ラムシ | <i>Coccus viridis</i> | |
| | | ルビーロウムシ | <i>Ceroplastes rubens</i> | |
| | | キンネキジラミ | <i>Heteropsylla incisa</i> | |
| | | マンゴーキジラミ | <i>Microceropsylla nigra</i> | |
| | | サボテンコナカイガ ラムシ | <i>Hypogeococcus spinosus</i> | |
| | | サボテンネコナカイガ ラムシ | <i>Hizoecus cacticans</i> | |
| | | チガヤシロオカイガ ラムシ | <i>Antonina graminis</i> | |
| | | ハインツフルコナカイガラムシ | <i>Dysmicoccus brevipes</i> | |
| | | ミカンコナカイガ ラムシ | <i>Planococcus citri</i> | |
| コナジラミ | タマカイガラムシ | 仔ココナジラミ | <i>Trialeurodes packardi</i> | |
| | | オシツコナジラミ | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> | |
| | | ミカントゲコナジラミ | <i>Aleurocanthus spiniferus</i> | |
| | | タバココナジラミ | <i>Bemisia tabaci</i> | |
| | | | <i>Bemisia argentifolii</i> | |
| ネアブ ラムシ | タマカイガラムシ | ビンオクタマカイガ ラムシ | <i>Kermes galliformis</i> | |
| | | キコネアブ ラムシ | <i>Aphanostigma iaksuiense</i> | |
| | | クリイガアブ ラムシ | <i>Moritziella castaneivora</i> | |
| | | ブドウネアブ ラムシ | <i>Viteus vitifolii</i> | |
| | | フクロカイガラムシ | <i>Eriococcus coccineus</i> | |
| | | マルカイガラムシ | <i>Chrysomphalus ficus</i> | |
| | | アカマルカイガ ラムシ | <i>Aonidiella aurantii</i> | |
| | | アナスクロホシカイガ ラムシ | <i>Gymnaspis aechmeae</i> | |
| | | アナナスホシカイガ ラムシ | <i>Diaspis bromeliae</i> | |
| | | イシゾケマルカイガ ラムシ | <i>Morganella longispina</i> | |
| | オシツマルカイガ ラムシ | オシツマルカイガ ラムシ | <i>Chrysomphalus dictiospermi</i> | |

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------------------|----|
| | | ブノキホカイガ ラムシ | <i>Lepidosaphes cupressi</i> | |
| | | ガシクロマルカイガ ラムシ | <i>Melanaspis obscura</i> | |
| | | キマルカイガ ラムシ | <i>Aonidiella citrina</i> | |
| | | クサギ ウスマルカイガ ラムシ | <i>Aspidiotus excisus</i> | |
| | | クロイトカイガ ラムシ | <i>Ischnaspis longirostris</i> | |
| | | コノハカイガ ラムシ | <i>Fiorinia fioriniae</i> | |
| | | サボテンシロカイガ ラムシ | <i>Diaspis echinocacti</i> | |
| | | ジヤワマルカイガ ラムシ | <i>Abgrallaspis palmae</i> | |
| | | シユロマルカイガ ラムシ | <i>Abgrallapis cyanophylli</i> | |
| | | ナガクロホシカイガ ラムシ | <i>Parlatoria proteus</i> | |
| | | ナシマルカイガ ラムシ | <i>Comstockaspis perniciosa</i> | |
| | | ハワードシロナガカイガ ラムシ | <i>Kuwanaspis howardi</i> | |
| | | ハニカムカイガ ラムシ | <i>Melanaspis bromiliae</i> | |
| | | ヒメクロカイガ ラムシ | <i>Parlatoria ziziphi</i> | |
| 同翅目 | マルカイガ ラムシ | ミカンカキカイガ ラムシ | <i>Lepidosaphes beckii</i> | |
| | | ヤノネカイガ ラムシ | <i>Unaspis yanonensis</i> | |
| | | ラヌスマルカイガ ラムシ | <i>Pseudoparlatoria parlatoriodes</i> | |
| | | ランシロカイガ ラムシ | <i>Diaspis boisduvalii</i> | |
| | | リュウガンコノハカイガ ラムシ | <i>Thysanofiorinia nephelii</i> | |
| | | リンゴホキカイガ ラムシ | <i>Lepidosaphes ulmi</i> | |
| | | ワタフキカイガ ラムシ | <i>Icerya purchasi</i> | |
| | | セイヨウワタフキカイガ ラムシ | <i>Icerya seychellarum</i> | |
| 総翅目 | アザミウマ | カトレヤアザミウマ | <i>Dorcadothrips xanthius</i> | |
| | | クリオバネアザミウマ | <i>Hercinothrips femoralis</i> | |
| | | クロトンアザミウマ | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> | |
| | | ゲラシオラスアザミウマ | <i>Thrips simplex</i> | |
| | | ナシアザミウマ | <i>Taeniothrips inoconsequens</i> | |
| | | ネギアザミウマ | <i>Thrips tabaci</i> | |
| | | ハナアザミウマ | <i>Thrips hawaiiensis</i> | |
| | | ミカンキロアザミウマ | <i>Frankliniella occidentalis</i> | |
| | | ミナミキロアザミウマ | <i>Thrips palmi</i> | |
| | | クダアザミウマ | <i>Ponticulothrips diospyrosi</i> | |
| | | カシユマルクダアザミウマ | <i>Gynaikothrips ficrum</i> | |
| | | メロアザミウマ | <i>Merothrips laevis</i> | |
| | | フロリダメロアザミウマ | <i>Merothrips floridensis</i> | |
| 直翅目 | カンタン | カンタン | <i>Oecanthus longicauda</i> | |
| | コオロギ | カマドコオロギ | <i>Gryllodes sigillatus</i> | |
| | | シバズス | <i>Pteronemobius mikado</i> | |
| | マツムシ | アオマツムシ | <i>Calyptotrypus hibinonis</i> | |
| 等翅目 | レイビシロアリ | アメリカカンザシロアリ | <i>Incisitermes minor</i> | |
| | | ニシンドカンザシロアリ | <i>Cryptotermes brevis</i> | |
| 網翅目 | オガサワラコキブリ | オガサワラコキブリ | <i>Pycnoscelus surinamensis</i> | |
| | ゴキブリ | イエゴキブリ | <i>Neostylopyga rhombifolia</i> | |
| | | クロゴキブリ | <i>Periplaneta fuliginosa</i> | |
| | | コワモンゴキブリ | <i>Periplaneta australasiae</i> | |
| | | トビイロゴキブリ | <i>Periplaneta brunnea</i> | |
| | | ワモンゴキブリ | <i>Periplaneta americana</i> | |
| | チャバネゴキブリ | チャバネゴキブリ | <i>Supella longipalpa</i> | |

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-----|----|-----------------|-----------------------------|----|
| | | チャバネゴキブリ | <i>Blattella germanica</i> | |
| | | ヨウランゴキブリ | <i>Imblattella orchidae</i> | |
| | | ハイロコキブリ ハイロコキブリ | <i>Nauphoeta cinerea</i> | |
| 総尾目 | シミ | セイヨウシミ | <i>Lepisma saccharina</i> | |

森本・桐谷(1995), 桐谷(2000)

1 - 7 . 移入種(外来種)リスト(昆虫以外の無脊椎動物)

| 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|---------|---------------------|--------------------|---|----------------------------------|
| ヨウセンチュウ | ハラシタフェレンクマツノザイセンチュウ | | <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> | |
| コナ | リンゴガイ | スクミリンゴガイ | <i>Pomacea canaliculata</i> | 別名 ジヤンボタニシ |
| | ミズツボ | コモチカワツボ | <i>Potamopyrgus antipodarum</i> | 別名 シエンキンスカワツボ, ニホンカワツボ, サカヤマカワツボ |
| モノアラガイ | カリバガサガイシマメノウフネガイ | | <i>Crepidula onyx</i> | |
| | サカマキガイ | ホタルヒダリマキガイ | <i>Aplexa hypnorum</i> | |
| | | サカマキガイ | <i>Physa acuta</i> | |
| | | ヒダリマキガイ | <i>Physa fontinalis</i> | |
| モノアラガイ | コシダカヒメモノアラガイ | | <i>Fossaria truncatula</i> | |
| | ハブタエモノアラガイ | | <i>Pseudosuccinea columella</i> | |
| ヒラマキガイ | オリイレサカマキガイ | | <i>Amerianna carinata</i> | |
| | アメリヒラマキガイ | | <i>Helisoma trivolvis</i> | |
| | イントヒラマキガイ | | <i>Indoplanorbis exustus</i> | |
| マイマイ | アフリカマイマイ | アフリカマイマイ | <i>Achatina fulica</i> | |
| | ヤマヒタチヅル | ヤマヒタチヅル | <i>Euglandina rosea</i> | |
| | コハクガイ | ヒメコハクガイ | <i>Hawaiiia minuscula</i> | |
| | | ウスクリチベッコウ | <i>Oxychilus cellaria</i> | |
| | | コハクガイ | <i>Zonitoides arboreus</i> | |
| | コウラナメクジ | ノバラナメクジ | <i>Deroceras reticulatum</i> | |
| | | キイロナメクジ | <i>Limax flavus</i> | |
| | | チャコウラナメクジ | <i>Limax marginatus</i> | |
| | | ニワコウラナメクジ | <i>Milax gagates</i> | |
| イガイ | オナシマイマイ | オナシマイマイ | <i>Bradybaena similaris</i> | |
| | イガイ | カヒビリガイ | <i>Limnoperna fortunei</i> | |
| | | コウロエンカヒビリガイ | <i>Xenostrobus securis</i> | |
| | | ムラサキイガイ | <i>Mytilus galloprovincialis</i> | |
| | | ミドリイガイ | <i>Perna viridis</i> | |
| ウグイスガイ | イタボガキ | ニュージーランドガキ | <i>Saccostrea glomerata</i> | |
| イシガイ | イシガイ | ヒレイケショウガイ | <i>Hyriopsis cumingii</i> | |
| | カワホトトキスガ | イガイダマシ | <i>Mytilopsis sallei</i> | |
| マルヌダレガイ | シジミ | タイワンシジミ カネツケシジミ | <i>Corbicula fluminea fluminea</i> <i>Corbicula fluminea insularis</i> | |
| オノガイ | クチベニガイ | ヒラタヌコタキガイ | <i>Potamocorbula cf.laevis</i> | |
| ケモ | ヒメグモ | ハイイロコケグモ | <i>Latrodectus geometricus</i> | |
| | | セアカゴケグモ | <i>Latrodectus mactans hasselti</i> | |
| 比 | ザリガニ | ウチダザリガニ | <i>Astacus trowbridgii</i> | |
| | アメリカザリガニ | アメリカザリガニ | <i>Procambarus clarkii</i> | |
| | ケモガニ | イッカクケモガニ | <i>Pyromnia tuberculata</i> | |
| | ワタリガニ | チュウカイミドリガニ | <i>Carcinus aestuarii</i> | |
| ズヤステ | ヤケヤステ | ヤンバルソガヤステ | <i>Chamberlinius hualienensis</i> | |
| フトヤステ | ミナミヤステ | ミナミヤステ | <i>Trigoniulus lumbrelinus</i> | |
| 掩喉 | ヒメテソコムシ | オオマリコムシ | <i>Pectinatella magnifica</i> | |
| マメボヤ | ユウレイボヤ | カタユウレイボヤ | <i>Ciona intestinalis</i> | |
| マボヤ | フクロボヤ | マンハッタンボヤ | <i>Molgula manhattensis</i> | |

肥後・後藤(1993), 中井・松田(2000), 沼田・風呂田(1997), 奥谷ほか編(1997), 嵩原ほか(1997), 八杉ほか編(1996)

1 - 8 . 移入種(外来種)リスト(維管束植物)

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|--------|--|---|-----|-----|--|
| アカウキクサ | アメリカアカウキクサ | アメリカアカウキクサ | | | <i>Azolla caroliniana</i> Willd. |
| サンショウモ | オオサンショウモ | | | | <i>Salvinia molesta</i> Mitch. |
| イワヒバ | ツルカヒバ [*] | | | | <i>Selaginella biformis</i> A. Br. ex Kuhn |
| | イヌカヒバ [*] | | | | <i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron |
| | コンテリクラマゴ [*] ケ | | | | <i>Selaginella uncinata</i> Spring |
| イノモツウ | ホウライシダ [*] | | | | <i>Adiantum capillus-venes</i> L. |
| | ギンジタ [*] | | | | <i>Pityrogramma calomelanos</i> Link |
| モクマオ | トキワギ [*] ヨリュウ | モクマオ | | | <i>Casuarina equisetifolia</i> L. |
| クルミ | シナサワグ [*] ルミ | | | | <i>Pterocarya stenoptera</i> DC. |
| ヤナギ | セイヨウハコヤナギ [*] | ホ [*] ブ [*] ラ | | | <i>Populus × canadensis</i> |
| | カリヨウホ [*] ブ [*] ラ | | | | <i>Populus × euroamericana</i> Rehder |
| | ウラジ [*] ロハコヤナギ [*] | キンド [*] ロ | | | <i>Populus alba</i> L. |
| | 加ライネ [*] ブ [*] ラ | 加リナ [*] ブ [*] ラ | | | <i>Populus angulata</i> Aiton |
| | ウシリュウヤナギ [*] | | | | <i>Salix matsudana</i> Koidz. var. <i>tortuosa</i> Vilm. |
| ニレ | マンシュウニレ | | | | <i>Ulmus pumila</i> L. |
| イラクサ | ナンバ [*] ンカラムシ | ラミ- | | | <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. var. <i>tenacissima</i> (Gaud.) Miq. |
| | カバ [*] イラクサ | ヨーロッパ [*] ヒカゲ [*] ミズ [*] | | | <i>Parietaria diffusa</i> Mert. et Koch |
| | オオヒカゲ [*] ミズ [*] | | | | <i>Parietaria pensylvanica</i> Muhl. |
| | コゴ [*] メミズ [*] | | | | <i>Pilea microphylla</i> Liebm. |
| | メキシコミズ [*] | | | | <i>Pilea serpyllifolia</i> Wedd. |
| | セイヨウイラクサ | | | | <i>Urtica dioica</i> L. |
| | ヒメイラクサ | | | | <i>Urtica urens</i> L. |
| タデ | ハマベ [*] ブ [*] ド [*] ウ | | | | <i>Coccoloba uvifera</i> L. |
| | イヌイバ [*] | | | | <i>Emex spinosa</i> Campd. |
| | シャクチソバ [*] | ヒマラヤソバ [*] | | | <i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn. |
| | ダ [*] ツタンソバ [*] | ニガ [*] ソバ [*] (同名あ り) | | | <i>Fagopyrum tataricum</i> Gaertn. |
| | ソバ [*] カズ [*] ラ | ツルイタド [*] リモド [*] キ | | | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love |
| | オオルイタド [*] リ | | | | <i>Fallopia dentato-alatum</i> Fr.Schm. |
| | ツルタデ [*] | ツルイタド [*] リ | | | <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub |
| | ハリタデ [*] | | | | <i>Persicaria bungeana</i> Nakai |
| | ヒメツルソバ [*] | カンイタド [*] リ | | | <i>Persicaria capitata</i> (Buch.. -Ham. ex D.Don) H.Gross |
| | キヌタデ [*] | | | | <i>Persicaria lapathifolia</i> S.F.Gray subsp. <i>lanigera</i> (Danser) Sugimoto |
| | オホ [*] ニタデ [*] | オホタデ [*] P. pilosa と(同一種) | | | <i>Persicaria orientalis</i> (L.) Assenov |
| | アメリカナエタデ [*] | | | | <i>Persicaria pennsylvanica</i> Small var. <i>pennsylvanica</i> |
| | ヒロド [*] ミゾ [*] ソバ [*] | | | | <i>Persicaria thunbergii</i> H.Gross var. <i>stellatomentosa</i> Sm. et Ram. |
| | ニオイタデ [*] | | | | <i>Persicaria viscosa</i> (Hamilt.) H.Gross |
| | ツルト [*] クダ [*] ミ | カシウ | | | <i>Pleuropteris multiflorus</i> (Thunb.) Turcz. |
| | ハイミチヤナギ [*] | ココ [*] メミチヤナギ [*] | | | <i>Polygonum arenastrum</i> Boreau |
| | チャボ [*] ニワヤナギ [*] | | | | <i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>condensatum</i> Beck. |
| | ヒロハミチヤナギ [*] | | | | <i>Polygonum aviculare</i> L. var. <i>monospeliense</i> Thiband. |
| | ヤンバ [*] ルミチヤナギ [*] | ヒメミチヤナギ [*] | | | <i>Polygonum plebeium</i> R. Br. |
| | ホザ [*] キニワヤナギ [*] | | | | <i>Polygonum ramosissimum</i> Michx. |
| | ニセスナジ [*] ミチヤナギ [*] | | | | <i>Polygonum sp.</i> |
| | ヒメイバ [*] | | | | <i>Rumex acetosella</i> L. |
| | ヌマダ [*] イオウ | | | | <i>Rumex aquaticus</i> L. |
| | ガ [*] ミキ [*] シキ [*] シ | | | | <i>Rumex brownii</i> Campd. |
| | アルチ [*] シキ [*] シ | アルチアカ [*] シキ [*] シ(1 型) | | | <i>Rumex conglomeratus</i> Murr. |
| | ガ [*] ハ [*] キ [*] シキ [*] シ | | | | <i>Rumex crispus</i> L. |
| | ハネミヒメイバ [*] | | | | <i>Rumex hastatulus</i> Muhl |
| | ミゾ [*] ダ [*] イオウ | | | | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|--------------------|------------------------------------|---|---------------------|-----|---|
| | コガ ^シ キ ^シ | | | | <i>Rumex maritimus</i> L. |
| | エゴ ^シ キ ^シ | ヒロギ ^シ シ | | | <i>Rumex obtusifolius</i> L. var. <i>agrestis</i> (Fries) Celak. |
| | ハラ ^イ オウ | | | | <i>Rumex pratensis</i> Mert. et Koch |
| | ヒヨウタン ^シ キ ^シ | | | | <i>Rumex pulcher</i> L. |
| | ニセアレチ ^シ キ ^シ | | | | <i>Rumex sanguineus</i> L. |
| オシロイバ ^ナ | ベニカスミ | ナハカノソウ | | | <i>Boerhavia diffusa</i> L. |
| | タチナハカノソウ | | | | <i>Boerhavia erecta</i> L. |
| | フタエオシロイバ ^ナ | | | | <i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>dichlamydomorpha</i> Makino |
| | オシロイバ ^ナ | イチヤク ^サ | オシロイ | | <i>Mirabilis jalapa</i> L. var. <i>jalapa</i> |
| アマゴ ^ホ ウ | ヨクシユマコ ^ホ ウ | アメリカマコ ^ホ ウ | インク ^ヘ リ- | | <i>Phytolacca americana</i> L. |
| | ヤマゴ ^ホ ウ | | | | <i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte |
| | ジユズ ^{サンゴ} | | | | <i>Rivina humilis</i> L. |
| サ ^ケ ロソウ | クルマバ ^サ クロソウ | | | | <i>Mollugo verticillata</i> L. |
| ハマミズ ^ナ | ハマスヘ ^リ ヒユ | ハマミズ ^ナ | | | <i>Sesubium portulacastrum</i> L. |
| | スベ ^リ ヒコモド ^キ | | | | <i>Trianthema portulacastrum</i> L. |
| | ツキヌキヌマハコベ [・] | | | | <i>Montia perfoliata</i> Howell |
| | マツバ ^ホ タン | | | | <i>Portulaca grandiflora</i> Hook. |
| | ヒメマツバ ^ホ タン | ケツメクサ | | | <i>Portulaca pilosa</i> L. |
| | ハセ ^{ラン} | | | | <i>Talinum crassifolium</i> Willd. |
| ツルムラサキ | ツルムラサキ | | | | <i>Basella alba</i> L. |
| | シンツルムラサキ | | | | <i>Basella rubra</i> L. |
| | アカ ^{カス} ラ | マテ ^イ カス ^ラ | | | <i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten. |
| ナ ^テ シコ | ネバ ^リ ノミノツヅ ^リ | | | | <i>Aenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>viscide</i> (Loisel.) Aschers |
| | ムギ ^{セン} ノウ | | | | <i>Agrostemma githago</i> L. |
| | セイヨウミミナグ ^サ | カラフトミミナグ ^サ | | | <i>Cerastium arvense</i> L. |
| | オランダ ^{ミミナグ} サ | アオミミナグ ^サ | | | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. |
| | タイリンミミナグ ^サ | | | | <i>Cerastium grandiflorum</i> Waldst et Kit. |
| | シロミミナグ ^サ | | | | <i>Cerastium tomentosum</i> L. |
| | ハラナ ^テ シコ | | | | <i>Dianthus armeria</i> L. |
| | アメリカナ ^テ シコ | ヒゲ ^ナ シコ | | | <i>Dianthus barbatus</i> L. |
| | セキチ ^ク | | | | <i>Dianthus chinensis</i> L. |
| | ヒメナ ^テ シコ | タ ^イ アンサス ^テ ルトイ ^テ | | | <i>Dianthus deltoides</i> L. |
| | ス | | | | |
| | オムナ ^サ | | | | <i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. et Schult. var. <i>pacifica</i> M.Mizush |
| | ヤンバ ^ル ハコベ [・] | | | | <i>Drymaria diandra</i> Blume |
| | ヌカイトナ ^テ シコ | | | | <i>Grysophila muralis</i> L. |
| | カヌミソウ | ムレナ ^テ シコ | | | <i>Gypsophila elegans</i> M. B |
| | ゴボ ^{メビ} ユ | | | | <i>Herniaria glabra</i> L. |
| | ハナハコベ [・] | | | | <i>Lepyrodicris holosteoides</i> Fenzl |
| | アメリカセンノウ | | | | <i>Lychnis chalcedonica</i> L. |
| | スイセンノウ | | | | <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. |
| | イヌコモチナ ^テ シコ | | | | <i>Petrorrhagia nanteuilii</i> (Burnat) P.W.Ball et Heywood |
| | コモチナ ^テ シコ | | | | <i>Petrorrhagia prolifera</i> Ball et Heyw. |
| | ヨツバ ^ハ コベ [・] | | | | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. |
| | イツツメクサ | | | | <i>Sagina apetala</i> Ard. |
| | アライツメクサ | アライ ^ツ メクサ | トヨハラツメクサ | | <i>Sagina procumbens</i> L. |
| | サボ ^ソ ソウ | シャボ ^ソ ソウ | | | <i>Saponaria officinalis</i> L. |
| | シバ ^ツ メクサ | | | | <i>Scleranthus annuus</i> L. |
| | ムシトリマンテマ | | | | <i>Silene antirrhina</i> L. |
| | ムシトリナ ^テ シコ | ハイトリナ ^テ シコ | アルメリア | | <i>Silene armeria</i> L. |
| | コムギ ^{セン} ノウ | | | | <i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Gordon |
| | ヒメシラタマソウ | | | | <i>Silene conica</i> L. |
| | オオシラタマソウ | | | | <i>Silene conoidea</i> L. |
| | アケボ ^ノ センノウ | | | | <i>Silene deiica</i> (L.) Clairv. |
| | ホザ ^キ マンテマ | フタマタマンテマ | マンテマモト ^キ | | <i>Silene dichotoma</i> Ehrh. |
| | ヒロハ ^ノ マンテマ | ヒノハマンテマ | | | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------|--|
| | シロハナマンテマ | | | | <i>Silene gallica L. var. gallica</i> |
| | マンテマ | マンテマン | | | <i>Silene gallica L. var. quinquevulnera (L.) W.D.J.Koch</i> |
| | イタリーマンテマ | | | | <i>Silene giraldii Guss.</i> |
| | マツヨイセンノウ | ヒロハマンテマ(同名あヒロハマンテマ(同アメリカヒランジ リ)) | 名あり) | | <i>Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet</i> |
| | ツキミセンノウ | | | | <i>Silene noctiflora L.</i> |
| | サクラマンテマ | フシグロタデシコ | | | <i>Silene pendula L.</i> |
| | シラタマソウ | | | | <i>Silene vulgaris (Moench) Garcke</i> |
| | ハラツメクサ | | | | <i>Spergula arvensis L. var. arvensis</i> |
| | オオツメクサモドキ | | | | <i>Spergula arvensis L. var. maxima (While) Mert. et W.D.J.Koch</i> |
| | オオツメクサ | | | | <i>Spergula arvensis L. var. sativa (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch</i> |
| | ウシオハナツメクサ | オオシオツメクサ | | | <i>Spergularia bocconii Grisebach</i> |
| | ウスバニツメクサ | | | | <i>Spergularia rubra (L.) J.Presl et C.Presl</i> |
| | ノミノコブスマ | | | | <i>Stellaria alsine Grimm var. alsine Grimm</i> |
| | カラフトホソバハコベ | | | | <i>Stellaria graminea L.</i> |
| | アユキハコベ | | | | <i>Stellaria holostea L.</i> |
| | コハコベ | ハコベ(総称:同名ハタガハコベ(一 あり)) | 型) | | <i>Stellaria media (L.) Villars</i> |
| | イヌハコベ | | | | <i>Stellaria pallida (Dumort) Pire</i> |
| | トウカソウ | | | | <i>Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert</i> |
| アカザ | Atriplex nitens | | | | <i>Atriplex nitens Schkuhr.</i> |
| | Schkuhr. | | | | |
| | ホコガタアカザ | | | | <i>Atriplex prostrata Boucher ex DC.</i> |
| | ミニハママカサ | | | | <i>Atriplex suberecta I. Verd.</i> |
| | イヌウキギ | ヒロハクサボウキ | | | <i>Axyris amaranthoides L.</i> |
| | アイノコアカザ | | | | <i>Chenopodium × preissmanii J. Murray</i> |
| | ハラアカザ | | | | <i>Chenopodium × zahnii J. Murray</i> |
| | アカザ | | | | <i>Chenopodium album L. var. centrorubrum Makino</i> |
| | アリタソウ | ケアリタソウ | | | <i>Chenopodium ambrosioides L.</i> |
| | アメリカアリタソウ | | | | <i>Chenopodium anthelminticum L.</i> |
| | ハリセンボン | | | | <i>Chenopodium aristatum L.</i> |
| | コアカザ | | | | <i>Chenopodium ficifolium Sm.</i> |
| | ウラジロアカザ | | | | <i>Chenopodium glaucum L.</i> |
| | ウスバアカザ | オホバアカザ | | | <i>Chenopodium hybridum L.</i> |
| | ヒメハママカサ | | | | <i>Chenopodium leptophyllum Nutt.</i> |
| | ミナトアカザ | ノコギリアカザ | | | <i>Chenopodium murale L.</i> |
| | ヒロハアカザ | | | | <i>Chenopodium opulifolium Schrad. Ex Koch et Ziz.</i> |
| | ヒロハヒメハママカサ | | | | <i>Chenopodium pratericola Rydb</i> |
| | ゴウシュウアリタソウ | コアリタソウ | ゴウシュウアカザ | | <i>Chenopodium pumilio R.Br.</i> |
| | アレチビジキ | | | | <i>Corispermum hyssopifolium L.</i> |
| | シラケイソボウキ | ミナトイソボウキ | | | <i>Kochia scoparia (L.) Schrad. var. sieversiana (Pall.) Ulbr. ex Asch et Graebn</i> |
| | イトウキギ | | | | <i>Kochia trichophylla Bayley</i> |
| | ヤリホアカザ | | | | <i>Monolepis nuttalliana Greene</i> |
| | カバタチックソウ | | | | <i>Salicornia virginica L.</i> |
| | ハラビジキ | | | | <i>Salsola kali L. var. kali</i> |
| | ホリハオカヒシキ | | | | <i>Salsola kali L. var. tenuifolia Tausch</i> |
| | ハリビジキ | | | | <i>Salsola ruthenica Iljin</i> |
| | ヒコモドキ | | | | <i>Acnida altissima Ridd.</i> |
| ヒコ | サンバモヨウヒユ | アキランサス | モヨウヒユ | ヘラバモヨウヒユ | <i>Alternanthera ficoidea R.Br. ex Roem. et Schult. var. bettzickiana Backer</i> |
| | ホリバツルノゲイトウ | | | | <i>Alternanthera nodiflora R. Br.</i> |
| | ナガエツルノゲイトウ | ミズツルノゲイトウ | ミヅツルノゲイトウ | | <i>Alternanthera philoxeroides Griseb.</i> |
| | マルバツルノゲイトウ | ケツルノゲイトウ | | | <i>Alternanthera repens O.Kuntze</i> |
| | ツルノゲイトウ | ホシノゲイトウ | | | <i>Alternanthera sessilis (L.) DC.</i> |
| | ヒメシヒユ | シロヒユ | | | <i>Amaranthus albus L.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------|---|
| | ヒメオガ ^{トウ} | | | | <i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst |
| | アメリガ ^ユ | イヒメシヒ ^ユ | | | <i>Amaranthus blitoides</i> S.Wats. |
| | ヒモ ^{トウ} | セニンコク | | | <i>Amaranthus caudatus</i> L. |
| | サジ ^ビ ユ | | | | <i>Amaranthus crassipes</i> Schlecht. |
| | ヌキ ^{モリゲ} イトウ | | | | <i>Amaranthus cruentus</i> L. |
| | ハヒ ^ユ | | | | <i>Amaranthus deflexus</i> L. |
| | アルチオガ ^{トウ} | | | | <i>Amaranthus galii</i> Sennen et Gonzalo ex Priszter |
| | ナガ ^ボ ビ ^ユ | | | | <i>Amaranthus gracilis</i> Desf. |
| | ホリハ ^{イヒ} ユ | | | | <i>Amaranthus graecizanus</i> L. |
| | ホニアオガ ^{トウ} | | | | <i>Amaranthus hybridus</i> L. |
| | アカ ^ヒ ユ | | | | <i>Amaranthus mangostanus</i> L. form. <i>ruber</i> Mak. |
| | ゴ ^{シキビ} ユ | ハナヒ ^ユ | | | <i>Amaranthus mangostanus</i> L. form. <i>versicolor</i> Mak. |
| | オホカガ ^{アオガ} イトウ | タリホニアオガ ^{トウ} | | | <i>Amaranthus palmeri</i> S.Wats. |
| | イガ ^ホ ビ ^ユ | | | | <i>Amaranthus powellii</i> S.Wats. |
| | アオ ^ヒ ユ | アオガ ^{トウ} | アカオ ^ヒ ユ | | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. |
| | ホカ ^{アオガ} イトウ | イカ ^ボ ビ ^ユ と同一 の可能性あり | | | <i>Amaranthus sp.</i> |
| | ハリヒ ^ユ | ハリイヒ ^ユ | | | <i>Amaranthus spinosus</i> L. |
| | ホカ ^{イヒ} ユ | | | | <i>Amaranthus viridis</i> L. |
| | ノゲ ^{トウ} | | | | <i>Celosia argentea</i> L. var. <i>argentea</i> |
| | ヤリケ ^{トウ} | | | | <i>Celosia argentea</i> L. var. <i>childsi</i> Hort. |
| | ハマデ ^{ラソウ} | | | | <i>Froelichia gracilis</i> Moq. |
| | センニチノ ^ゲ イトウ | | | | <i>Gomphrena celosioides</i> Mart. |
| パンレイシ | ボ ^ホ - | ホ ^ホ - | | | <i>Asimina triloba</i> (L.) Dun. |
| サボテン | サボ ^{テン} | | | | <i>Opuntia ficus-indica</i> Mill. |
| クスノキ | テンド ^{イウヤク} | | | | <i>Lindera strychnifolia</i> F.Vill. |
| キンポウゲ | ショウメイキ ^ク | キブ ^{ネギ} ク | | | <i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> Bowles et Stearn |
| | オダ ^{マキ} | | | | <i>Aquilegia flavellata</i> Sieb. et Zucc.var. <i>flavellata</i> |
| | セイヨウオダ ^{マキ} | | | | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. |
| | テッセン | | | | <i>Clematis florida</i> Thunb. |
| | セリバ ^{ヒエンソウ} | | | | <i>Delphinium anthriscifolium</i> Hance |
| | クロタケソウ | | | | <i>Nigella damascena</i> L. |
| | アクリスキンボ ^{ウゲ} | | | | <i>Ranunculus acris</i> L. |
| | イトキツネノボ ^{タン} | トゲ ^{ミオトコセ} リ | | | <i>Ranunculus arvensis</i> L. |
| | セイヨウキンボ ^{ウゲ} | | | | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. |
| | カタガ ^{キリュウキンカ} | | | | <i>Ranunculus ficaria</i> L. |
| | トゲ ^{ミノキツネノボ} タン | トゲ ^{ミキツネ} タン | | | <i>Ranunculus muricatus</i> L. |
| | ハイキンボ ^{ウゲ} | | | | <i>Ranunculus repens</i> L. |
| | ホ ^ミ ミキンボ ^{ウゲ} | | | | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz |
| メリ | ホリハ ^{ヒイラギ} ナンテン | | | | <i>Mahonia fortunei</i> Fedde |
| スイレン | ハコ ^{ロモモ} | フサジ ^{ユンサイ} | カボ ^{ンハ} | | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray |
| | セイヨウスイレン | | | | <i>Nymphaea hybrida</i> Hort. |
| コショウ | ヒツモト ^キ | | | | <i>Piper retrofractum</i> Vahl. |
| センリョウ | チャラン | | | | <i>Chloranthus spicatus</i> Makino |
| マタタビ | キーウイ | キウイフルーツ | キウイ | オニマタタビ ⁺ | <i>Actinidia chinensis</i> Planch. |
| オトギリソウ | ピ ^{ヨウ} ヤナギ ^リ | イホカリュウ | | | <i>Hypericum chinense</i> L. var. <i>salicifolium</i> Y.Kimura |
| | オカナダ ^{オトギ} リ | | | | <i>Hypericum majus</i> (A.Gray) Britton |
| | トミサトオトギ ^リ | | | | <i>Hypericum mutilum</i> L. |
| | コゴ ^{メハ} オトギ ^リ | | | | <i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>angustifolium</i> DC. |
| | セイヨウオトギ ^リ | セイヨウオトギ ^リ リソウ | | | <i>Hypericum perforatum</i> L. var. <i>perforatum</i> |
| | キンシバ ^イ | | | | <i>Norysca patula</i> (Thunb.) Voigt |
| モウセンゴ ^ケ | ナガ ^{エモウセンゴ} ケ | | | | <i>Drosera intermedia</i> Hayne |
| ケシ | アザ ^{ミゲ} シ | | | | <i>Argemone mexicana</i> L. |
| | シラユキゲ ^シ | | | | <i>Eomecon chionantha</i> Hance |
| | ハナヒ ^シ ソウ | | | | <i>Eschscholzia californica</i> Cham. |
| | ニセカラクサ ^{ケマン} | | | | <i>Fumaria capreolata</i> L. |
| | セイヨウエンゴ ^{サク} | | | | <i>Fumaria muralis</i> Sonder |
| | カラクサ ^{ケマン} | | | | <i>Fumaria officinalis</i> L. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|-------|----------------|-------------|-----------|----------|---|
| | ツリケンシ | | | | <i>Glaucium flavum</i> Crantz. |
| | モンツキナゲンシ | | | | <i>Papaver commutatum</i> Fisch. et Mey |
| | ナガミヒナゲンシ | | | | <i>Papaver dubium</i> L. |
| | トゲミゲンシ | イヌケンシ | | | <i>Papaver hybridum</i> L. |
| | オニケンシ | | | | <i>Papaver orientale</i> L. |
| | ヒナゲンシ | ハラヒナゲンシ | | | <i>Papaver rhoeas</i> L. |
| | アツミゲンシ | セチゲルムゲンシ | | | <i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Corb. |
| | ケン | | | | <i>Papaver somniferum</i> (DC.) Corb. subsp. <i>somniferum</i> |
| | | | | | <i>Cleome hassleriana</i> L. |
| | | | | | <i>Cleome rutidosperma</i> |
| | | | | | <i>Cleome viscosa</i> L. |
| アブラナ科 | セイヨウフウチョウソウ | | | | <i>Alyssum alyssoides</i> L. |
| | アフリカフウチョウソウ | | | | <i>Alyssum saxatile</i> L. |
| | キバナヒメフウチョウソウ | ヒメフウチョウソウ | | | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. |
| | アレチナズナ | | | | <i>Armoracia rusticana</i> Gaert., Mey. et Scherb. |
| | イワナズナ | | | | <i>Barbarea verna</i> Aschers. |
| | シロイナズナ | | | | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. |
| | セイヨウカビ | ワサビダikon | ウマダikon | | <i>Berteroa incana</i> (L.) DC. |
| | キバナクレス | | | | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. |
| | ハルザキヤマガラシ | セイヨウヤマガラシ | フコガラシ | | <i>Brassica napus</i> L. |
| | ウスヨウナズナ | | | | <i>Brassica nigra</i> W.D.J.Koch |
| | カラシナ | セイヨウカラシナ | | | <i>Cakile edentula</i> Hook. |
| | セイヨウアブラナ | ルタバガ | | | <i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. |
| | クロガラシ | | | | <i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC. |
| | オニハマダikon | | | | <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz |
| | アマナズナ | タマナズナ | | | <i>Capsella bursa-pastoris</i> Medik. var. <i>bursa-pastoris</i> |
| | ヒメアマナズナ | ヒメタマナズナ | コアマナズナ | マルミアマナズナ | <i>Capsella grandiflora</i> (Fauché et Chaub) Boiss |
| | ガガミノアマナズナ | ナガミアマナズナ | | | <i>Capsella rubella</i> Reuter |
| | ホソミナズナ | | | | <i>Capsella sp.</i> |
| | オバナズナ(仮称) | | | | <i>Cardamine cheiri</i> L. |
| | ルバナズナ | | | | <i>Cardamine hirsuta</i> L. |
| | ハートナズナ(仮称) | | | | <i>Cardamine parviflora</i> L. |
| | ニオイアラセイトウ | | | | <i>Cardamine pratensis</i> L. |
| | ミチタネツケバナ | | | | <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. |
| | コタネツケバナ | | | | <i>Carrichtera annua</i> Asch. |
| | ハナタネツケバナ | | | | <i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC. |
| | アコウゲンバナ | イヌケンバナイケズナ | | | <i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort. |
| | カンムリナズナ | | | | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith |
| | ツノミナズナ | ツノミノナズナ | | | <i>Descurainia pinnata</i> Britt. |
| | ナタネハタツオ | コバシナガラシ | カバシナガラシ | マルバガラシ | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb |
| | カラクサナズナ | イシチナズナ | カラクサガラシ | | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. |
| | ヒメジラグサ | | | | <i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i> Ledeb. form. <i>leiocarpa</i> Kitag. |
| | クジラグサ | | | | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. |
| | ホウウガラシ | | | | <i>Eruca sativa</i> Mill. |
| | ケナシイナズナ | | | | <i>Erucastrum gallicum</i> O.E.Schulz |
| | ヒメズナ | | | | <i>Erucastrum sp.</i> |
| | キバナズンシロ | | | | |
| | オバツキガラシ | | | | |
| | マルバオバツキガラシ(仮称) | | | | |
| | エゾスシロモドキ | | | | |
| | ハナスシロ | セイヨウハナダikon | | | <i>Erysimum repandum</i> L. |
| | ダikonモドキ | アレチガラシ | | | <i>Hesperis matronalis</i> L. |
| | トキワヨロマガリバナ | | | | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss. |
| | イロマガリバナ | | | | <i>Iberis sempervirens</i> L. |
| | キレハマメグンバ | イケズナ | キレハマメグンバイ | ミナミケンバ | <i>Iberis umbellata</i> L. |
| | カコナズナ | オニケンバ | イケズナ | イケズナ | <i>Lepidium bonariense</i> L. |
| | ヒメケンバ | コマケンバ | イケズナ | | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br. |
| | | | | | <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|--------|---------------------|-------------|-------------------|--------|--|
| | ベンケイズナ | ヒロゲンバ イケズナ | ヒロハヒメゲンバ イ ナズナ | | <i>Lepidium latifolium L.</i> |
| | タコクマメゲンバ イ ズナ | | | | <i>Lepidium oiticicoides (Burm.f.) DC.</i> |
| | コシミナズナ | | | | <i>Lepidium perfoliatum L.</i> |
| | コバノコショウソウ | | | | <i>Lepidium ruderale L.</i> |
| | コショウソウ | | | | <i>Lepidium sativum L.</i> |
| | マメゲンバ イケズナ | コウベゲンバ イケズナ | コウベナズナ | | <i>Lepidium virginicum L.</i> |
| | ニワズナ | | | | <i>Lobularia maritima (L.) Desv.</i> |
| | ゴウダソウ | キンカソウ | キンセソウ | | <i>Lunaria annua L.</i> |
| | イタリヤソウ | モリカンドソウ | モリカンテニア | イタリヤソウ | <i>Moricandia arvensis DC.</i> |
| | ハイトリナズナ | | | | <i>Myagrum perfoliatum L.</i> |
| | コバノオランダガラシ | | | | <i>Nasturtium microphyllum Reichb.</i> |
| | オランダガラシ | クレソン | ウォータークレス | | <i>Nasturtium officinale R.Br.</i> |
| | タマガラシ | ロスケタネ | | | <i>Neslia paniculata Desv.</i> |
| | ケショウカツサイ | | | | <i>Orychophragmus violaceus O.E.Schulz var. lasiocarpus Migo</i> |
| | オアラセイトウ | ショカツサイ | ハナダイコン | | <i>Orychophragmus violaceus O.E.Schulz var. violaceus</i> |
| | セイヨウノダイコン | | | | <i>Raphanus raphanistrum L.</i> |
| | ミヤガラシ | | | | <i>Rapistrum rugosum (L.) All.</i> |
| | キバナスズシロモドキ | | | | <i>Rhynchosinapis erucastrum Dandy.</i> |
| | サカバミニイヌガラシ | | | | <i>Rorippa amphibia (L.) Besser</i> |
| | ミニイヌガラシ | | | | <i>Rorippa austriaca (Crantz) Besser</i> |
| | マガリミニイヌガラシ | | | | <i>Rorippa curvisiliqua Bessey ex Britt.</i> |
| | ケスカシタゴボウ | | | | <i>Rorippa islandica Borbas var. hispida Butl et Abbe</i> |
| | ココメイヌガラシ | | | | <i>Rorippa obtusa Britt.</i> |
| | キレハイヌガラシ | ヤチイヌガラシ | ヤチガラシ | | <i>Rorippa sylvestris (L.) Besser</i> |
| | シロガラシ | キカガラシ | | | <i>Sinapis alba L.</i> |
| | ハラガラシ | | | | <i>Sinapis arvensis L. var. arvensis</i> |
| | ケノハラガラシ | | | | <i>Sinapis arvensis L. var. orientalis Koch et Ziz.</i> |
| | ナガミノハラガラシ | | | | <i>Sinapis arvensis L. var. svhkuhiana L. C. Wheeler</i> |
| | ハタザオガラシ | | | | <i>Sisymbrium altissimum L.</i> |
| | ホリエガラシ | | | | <i>Sisymbrium irio L.</i> |
| | ホコバガラシ | | | | <i>Sisymbrium loeselii Jusl.</i> |
| | ハマカネガラシ | ケナシカネガラシ | ハマガラシ | | <i>Sisymbrium officinale (L.) Scop. var. leiocarpum DC.</i> |
| | ガネガラシ | | | | <i>Sisymbrium officinale (L.) Scop. var. officinale</i> |
| | イヌカネガラシ | ケカネガラシ | | | <i>Sisymbrium orientale L.</i> |
| | ゲンバ イケズナ | ゲンバ イチチ | | | <i>Thlaspi arvense L.</i> |
| モクセイソウ | モクセイソウ | ニオイセダ | | | <i>Reseda odorata L.</i> |
| | シノブモクセイソウ | | | | <i>Reseda alba L.</i> |
| | キバナモクセイソウ | ホリバモクセイソウ | | | <i>Reseda lutea L.</i> |
| | ホザキモクセイソウ | | | | <i>Reseda luteola L.</i> |
| ヘンケイソウ | セイロンペンケイ | | | | <i>Bryophyllum pinnatum Kurz.</i> |
| | キンショウ | カラシコ (総称) | | | <i>Kalanchoe tubiflora Hamet</i> |
| | ギンショウ | カラシコ (総称) | | | <i>Kalanchoe verticillata Elliot</i> |
| | ヒメホシビシン | | | | <i>Sedum dasyphyllum L.</i> |
| | ウスユキマンネングサ | | | | <i>Sedum hispanicum L.</i> |
| | メリシコマンネングサ | | | | <i>Sedum mexicanum Britt.</i> |
| | オカタイトゴメ | ヒメコマツ | | | <i>Sedum oryzifolium Makino var. pumilum H. Ohba</i> |
| | ツルマンネングサ | | | | <i>Sedum sarmentosum Bunge</i> |
| | ヨコハママンネングサ (仮 称) | | | | <i>Sedum sp.</i> |
| ヨキノシタ | フサグリ | アカグリ | | | <i>Ribes rubrum L.</i> |
| | マルグリ | セイヨウスグリ | | | <i>Ribes uva-crispa L.</i> |
| バラ | イワムシロ | ノミノハコロモグサ | | | <i>Aphanes arvensis L.</i> |
| | オランダイチゴ | | | | <i>Fragaria × ananassa Duchesne</i> |
| | ヨウヘビイチゴ | イリハビイチゴ | | | <i>Fragaria vesca L.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|----------------------------|------------------|----------|-----|--|
| | コバナキジムシロ | アリガキジムシロ | | | <i>Potentilla amurensis</i> Maxim. |
| | ハイジムシロ | | | | <i>Potentilla anglica</i> Laichard |
| | ウチワキジムシロ | | | | <i>Potentilla etomentosa</i> Rydb. |
| | ケシエゾノミツモトソウ | | | | <i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>labradorica</i> (Lehm.) Fernald |
| | イズノミツモトソウ | | | | <i>Potentilla norvegica</i> L. var. <i>norvegica</i> |
| | オオベイイチゴ | オオウケ | タチウケ | | <i>Potentilla recta</i> L. |
| | オジムシロ | | | | <i>Potentilla supina</i> L. |
| | Potentilla verna L. subsp. | | | | <i>Potentilla verna</i> L. subsp. <i>vularis</i> |
| | vularis | | | | |
| | カンヒザクラ | ヒカンザクラ | | | <i>Prunus campanulata</i> Maxim. |
| | タチバナモドキ | ホソバトキサンザシ | | | <i>Pyracantha angustifolia</i> Schneid. |
| | トキワサンザシ | | | | <i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem. |
| | ガゼンテマリ | ヒマラヤトキサンザシ | | | <i>Pyracantha crenulata</i> (D.Don) M.Roem. |
| | Rosa grauca | | | | <i>Rosa grauca</i> Pour. |
| | Pour. | | | | |
| | クヌギイチゴ | | | | <i>Rubus allegheniensis</i> Portf. |
| | エニクロイチゴ | キイチゴ亜属(栽培系統) | | | <i>Rubus argutus</i> Link. |
| | セイヨウヤブイチゴ | キイチゴ亜属(栽培系統) | | | <i>Rubus armeniacus</i> Focke |
| | イシカリイチゴ | キイチゴ亜属(栽培系統) | | | <i>Rubus exsul</i> Focke |
| | ヤツデイチゴ | | | | <i>Rubus flagellaris</i> Willd. |
| | オランダリレモカウ | | | | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. |
| マメ | トウアズキ | | | | <i>Abrus precatorius</i> L. |
| | ソウシヅユ | | | | <i>Acacia confusa</i> Merr. |
| | フサアカシア | | | | <i>Acacia dealbata</i> Link |
| | オオナワネム | | | | <i>Acacia sinuata</i> Merr. |
| | エダウチクサネム | | | | <i>Aeschynomene americana</i> L. |
| | イタチハギ | クロバナエンジュ | ロシアハギ | | <i>Amorpha fruticosa</i> L. |
| | ケマニアシツメクサ | ワタケツメクサ | | | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. |
| | アメリカホトトギス | アメリカホトトギス | | | <i>Apios americana</i> Medik. |
| | ヤエナリ | | | | <i>Azukia radiata</i> Ohwi |
| | ムレスヌメ | | | | <i>Caragana chamaagu</i> Lam. |
| | キダチハヅリソウ | | | | <i>Cassia floribunda</i> Cav. |
| | タイワンカララケツメイ | ナンヨウカララケツメイ | | | <i>Cassia mimosoides</i> L. subsp. <i>leschenaultiana</i> Ohashi |
| | エビスグサ | | | | <i>Cassia obtusifolia</i> L. |
| | オオハツソウ | ハツソウ(同名あり)クサセンソウ | | | <i>Cassia occidentalis</i> L. |
| | オオバノセンナ | | | | <i>Cassia sophera</i> L. |
| | コエビスグサ | ホシミエビスグサ | エビスグサモドキ | | <i>Cassia tora</i> L. |
| | ハツソウ | | | | <i>Cassia torosa</i> Cav. |
| | ツリシャクシヨウ | | | | <i>Coronilla scorpioides</i> W.D.J.Koch |
| | タマザキクサフジ | | | | <i>Coronilla varia</i> L. |
| | アメリカヌキマメ | キダチヌキマメ | | | <i>Crotalaria anagyroides</i> H. B. K. |
| | コガネヌキマメ | | | | <i>Crotalaria assamica</i> Benth. |
| | ハネヌキマメ | | | | <i>Crotalaria bialata</i> Schrank. |
| | インカヌキマメ | コウシュンカヌキマメ | ケヌキマメ | | <i>Crotalaria incana</i> L. |
| | クロタリア | | | | <i>Crotalaria juncea</i> L. |
| | オオミツバタヌキマメ | | | | <i>Crotalaria pallida</i> Ait. |
| | ハウチタヌキマメ | | | | <i>Crotalaria quinquefolia</i> L. |
| | エダウチタヌキマメ | | | | <i>Crotalaria uncinella</i> Lam. |
| | アフリカタヌキマメ | | | | <i>Crotalaria zangibarica</i> Benth. |
| | シロエニシダ | | | | <i>Cytisus leucanthus</i> Wald. et Kit. |
| | エニシダ | エニシダ | | | <i>Cytisus scoparius</i> Link |
| | ハイカネム | アメリカウカン | | | <i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) MacMill. ex B.L.Rob. et Fernald |
| | ヒメギンネム | タチカネム | | | <i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|--|-------------------------------------|------------------|------|--|
| | タシバ ^{ハギ} | | | | <i>Desmodium canum</i> Schinz et Thell. |
| | イリノイヌビ ^{トバギ} | | | | <i>Desmodium illinoense</i> A.Gray |
| | フジ ^{ホタルハギ} | | | | <i>Desmodium intortum</i> Urb. |
| | アレチヌビ ^{トバギ} | | | | <i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC. |
| | ムラサキヌビ ^{トバギ} | ジユズ ^{ハギ} | | | <i>Desmodium purpureum</i> Fawc. et Rendle |
| | アメリカヌビ ^{トバギ} | ヒメヌビ ^{トバギ} | | | <i>Desmodium rigidum</i> DC. |
| | ハナタシバ ^{ハギ} | | | | <i>Desmodium sandwicense</i> E.Mey. |
| | アコウマイハギ | | | | <i>Desmodium scorpiurus</i> Desv. |
| | フジ ^{マメ} | | | | <i>Dolichos lablab</i> L. |
| | デ ^{イゴ} | | | | <i>Erythrina variegata</i> L. |
| | ショウゼンニワフジ ^{フジ} | | | | <i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. |
| | アフリカコマツナギ ^{ナシ} | | | | <i>Indigofera spicata</i> Forsk. |
| | ナンバ ^{ソコマツナギ} | | | | <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill. |
| | タイワンコマツナギ ^{ナシ} | | | | <i>Indigofera tinctoria</i> L. |
| | タケヨウレンリソウ ^{ソウ} | | | | <i>Lathyrus aphaca</i> L. |
| | オトメレンリソウ ^{ソウ} | | | | <i>Lathyrus clymenum</i> L. |
| | スズ ^{メルレンリソウ} | | | | <i>Lathyrus inconspicuus</i> L. |
| | ヒロハルレンリソウ ^{ソウ} | | | | <i>Lathyrus latifolius</i> L. |
| | ヒゲ ^{レンリソウ} | | | | <i>Lathyrus ochrus</i> DC. |
| | キバ ^{ナルレンリソウ} | | | | <i>Lathyrus pratensis</i> L. |
| | カラメ ^{トバギ} | | | | <i>Lespedeza juncea</i> Pers. |
| | リュウキュウトバギ ^{トバギ} | | | | <i>Lespedeza liukiuensis</i> Hatus. |
| | ビロード ^{トバギ} | | | | <i>Lespedeza stuevei</i> Nutt. |
| | ギンネム ^{ナシ} | キ ^シ ンゴ ^{ウカン} | | | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit |
| | セイヨウミヤコグサ ^サ | | | | <i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i> |
| | セイヨウヒメミヤコグサ ^サ | セイヨウケミヤコグサ ^サ | | | <i>Lotus subbiflorus</i> Lag. |
| | ワタリミヤコグサ ^サ | | | | <i>Lotus tenuis</i> Wald. et Kit. |
| | ゼ ^{キミヤコグサ} | | | | <i>Lotus uliginosus</i> Schk. |
| | キバ ^{ナハウチワマメ} | キバ ^{カルビ} ナス | | | <i>Lupinus luteus</i> L. |
| | ルビ ^{ナス} | シュッコルビ ^{ナス} | タヨウハウチワマメ | | <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl. |
| | クロバ ^{ナツルアズキ} | | | | <i>Macroptilium atropurpureum</i> L. |
| | タチナンバ ^{ソアズキ} | ナンバ ^ン アカバ ^{ナズキ} | | | <i>Macroptilium lathyroides</i> Urban |
| | モンツキウマゴ ^{ヤシ} | | | | <i>Medicago arabica</i> Huds. |
| | イガ ^{ウマコ} ヤシ | | | | <i>Medicago carstiensis</i> Wulfen |
| | トゲ ^{ミノウマコ} ヤシ | イガ ^{ウマコ} ヤシ(同 一?) | | | <i>Medicago ciliaris</i> (L.) All. |
| | セウマコ ^{ヤシ} | ウマコ ^{ヤシ} と同一 | | | <i>Medicago hispida</i> Gaertn. |
| | キレハウマコ ^{ヤシ} | | | | <i>Medicago laciniata</i> (L.) Mill. |
| | コメリブ ^{ウマコ} ヤシ | コメリブ ^{マコ} ヤシ | | | <i>Medicago lupulina</i> L. |
| | コウマコ ^{ヤシ} | | | | <i>Medicago minima</i> (L.) L. |
| | マルミウマコ ^{ヤシ} | | | | <i>Medicago murex</i> var. <i>aculeata</i> Urban subvar. <i>sphaerica</i> Urban |
| | ウズ ^{マキウマコ} ヤシ | | | | <i>Medicago orbicularis</i> Bartal. |
| | トゲ ^{ナシウマコ} ヤシ | | | | <i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>confinis</i> (W.D.J.Koch) |
| | オオミウマコ ^{ヤシ} | | | | <i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>lapponica</i> Burnet |
| | コトゲ ^{ウマコ} ヤシ | | | | <i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>microdon</i> (Ehr.) |
| | タマコ ^{ヤシ} | エンザ ^{ンツ} ル | マコ ^{ヤシ} | | <i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i> |
| | コガ ^{ネウマコ} ヤシ | | | | <i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> L. |
| | ムラサキウマコ ^{ヤシ} | アルファルファ | アルハル | ルーサン | <i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> |
| | ガギ ^{ユウソウ} | | | | <i>Medicago scutellata</i> Miller |
| | シロバ ^{ナシナガ} ワハギ ^{トバギ} | ココ ^{メハギ} | | | <i>Melilotus albus</i> Medik. |
| | セイタカコ ^{メハギ} | | | | <i>Melilotus altissima</i> Thuill. |
| | コシナガ ^{ワハギ} | | | | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All. |
| | ヒシバ ^{シカ} ワハギ ^{トバギ} | | | | <i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>micranthus</i> O.E.Schulz. |
| | セイヨウエビ ^{トバギ} | | | | <i>Melilotus officinalis</i> Lam. var. <i>officinalis</i> |
| | シナガ ^{ワハギ} | ヒ ^{トバギ} | | | <i>Melilotus suaveolens</i> Pallas. |
| | オジ ^キ ソウ | ネリケ ^サ | | | <i>Mimosa pudica</i> L. |
| | オカミス ^{オジ} キ ^{ソウ} | | ミモサ | | <i>Neptunia triquetra</i> Benth. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|--|
| | ツノウマコ ^{ヤシ} | | | | <i>Omithopus sativus</i> Brot. |
| | キバ ^{ナツノウマコ^{ヤシ}} | | | | <i>Ornithopus compressus</i> L. |
| | ヒメツノウマコ ^{ヤシ} | | | | <i>Ornithopus perpusillus</i> L. |
| | オランダ ^ビ ユ | | | | <i>Psoralea corylifolia</i> L. |
| | ジナノクズ [*] | | | | <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. |
| | ハリエンジ ^ユ | ニセアカシア | アカシア(誤称) | | <i>Robinia pseudoacacia</i> L. |
| | トゲ ^{ナツツノクサネム} | キバ ^{ナツノクサネム} | | | <i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq.) E. F. Wight |
| | ツノクサネム | テ ^ン セイ | | | <i>Sesbania cannabina</i> Pers. |
| | アメリカツノクサネム | タサヌモド ^キ | | | <i>Sesbania exaltata</i> Cory |
| | ネムリハギ [*] | | | | <i>Smithia sensitiva</i> W.Ait. |
| | エンジ ^ユ | | | | <i>Sophora japonica</i> L. |
| | ケシバ ^{ツメクサ} | | | | <i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit. |
| | トガ ^{リバ} ツメクサ | | | | <i>Trifolium angustifolium</i> L. |
| | シャグ ^{マハキ} | シロハ ^{ナシヤク} マハキ [*] (一型) | | | <i>Trifolium arvense</i> L. |
| | テマリツメクサ | | | | <i>Trifolium aureum</i> Pollich |
| | クヌ ^{ツヅツメクサ} | ホップ ^{ツメクサ} | ホップ ^{クローハ} - | | <i>Trifolium campestre</i> Schreb. |
| | チゴ ^{ツメクサ} | | | | <i>Trifolium carolinianum</i> Michx. |
| | コメツブ ^{ツメクサ} | キバ ^{ナツメクサ} | コゴ ^{ツメクサ} | | <i>Trifolium dubium</i> Sibth. |
| | ツメクササ ^{マシ} | | | | <i>Trifolium fragiferum</i> L. |
| | ヤマブ ^{キツメクサ} | | | | <i>Trifolium fucatum</i> Lindl. |
| | ダ ^{ソコ} ツメクサ | | | | <i>Trifolium glomeratum</i> L. |
| | ビ ^{ロード} アツメクサ | | | | <i>Trifolium hirtum</i> All. |
| | タチオランダ ^ゲ ン ^ゲ | アルサイク | アルサイクローハ ⁻ | | <i>Trifolium hybridum</i> L. |
| | ベニバ ^{ナツメクサ} | クリムソソ [・] クローハ ⁻ | | | <i>Trifolium incarnatum</i> L. |
| | オバ ^{ノアツメクサ} | ジ ^ゲ ザ ^ゲ ・クローハ ⁻ | | | <i>Trifolium medium</i> L. |
| | ムラサキツメクサ | アツメクサ | セツカツメクサ(一 型) | | <i>Trifolium pratense</i> L. |
| | クロハ ^{ツメクサ} | | | | <i>Trifolium repens</i> L. var. <i>nigricans</i> G. Don |
| | シロツメクサ | オランダ ^ゲ ン ^ゲ | ホイト [・] クローハ ⁻ オオシロツメクサ(一 型) | | <i>Trifolium repens</i> L. var. <i>repens</i> |
| | オオハナツメクサ | | | | <i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>majus</i> Boiss. |
| | ヒナツメクサ | | | | <i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i> |
| | コバ ^{ナヒナツメクサ} | | | | <i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Willd.) Dinsm. |
| | ハクモウアツメクサ | | | | <i>Trifolium striatum</i> L. |
| | シ ^モ リツメクサ | | | | <i>Trifolium subterraneum</i> L. |
| | フウセンツメクサ | | | | <i>Trifolium tomentosum</i> L. |
| | ミツバ ^{ツメクサ} | | | | <i>Trifolium tridentatum</i> Lindl. |
| | トックリツメクサ | | | | <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi |
| | ハリエニシタ [*] | | | | <i>Ulex europeus</i> L. |
| | ホリハ ^{カラスノエンド} ウ | ホリハ ^{ヤハズ} エンド ^ウ | | | <i>Vicia angustifolia</i> L. var. <i>minor</i> Ohwi |
| | ナヨクサフジ [*] | | | | <i>Vicia dasycarpa</i> Ten. |
| | キバ ^{ナカラスノエンド} ウ | | | | <i>Vicia grandiflora</i> Scop. |
| | ヒナカラスノエンド ^ウ | | | | <i>Vicia lathyroides</i> L. |
| | オニカラスノエンド ^ウ | オヤハズ ^{エンド} ウ | コモン ^ハ ッチ | サ ^ト トイツケン | <i>Vicia lutea</i> L. |
| | アレチノエンド ^ウ | | | | <i>Vicia monantha</i> Retz. |
| | オカラスノエンド ^ウ | オヤハズ ^{エンド} ウ | サ ^ト トイツケン | | <i>Vicia sativa</i> L. |
| | イブ ^{キノエンド} ウ | | | | <i>Vicia sepium</i> L. |
| | ビ ^{ロード} クサフジ [*] | | | | <i>Vicia villosa</i> Roth |
| | サラワクマメ | | | | <i>Vigna hosei</i> Backer |
| | ケツルアズ ^キ | | | | <i>Vigna mungo</i> Hepper |
| | イモカタバ ^ミ | フシネハケカタバ ^ミ | | | <i>Oxalis articulata</i> Savigny |
| | ハナカタバ ^ミ | オオカタバ ^ミ | オキザ ^{リスローザ} | オキザ ^{リス} | <i>Oxalis bowieana</i> Lodd. |
| | ベニカタバ ^ミ | ブ ^ラ ジ ^ル カタバ ^ミ | | | <i>Oxalis brasiliensis</i> Lodd. |
| | ムラサキカタバ ^ミ | キヨウカタバ ^ミ | | | <i>Oxalis corymbosa</i> DC. |
| | オツチカタバ ^ミ | | | | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq. |
| | オバ ^{ナキカタバ^ミ} | キロハケカタバ ^ミ | オオバ ^{ナカタバ^ミ} | | <i>Oxalis pes-caprae</i> L. |
| カタバ ^ミ | モンカタバ ^ミ | | | | <i>Oxalis tetraphylla</i> Cav. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|------------|--|--|-----|-----|--|
| フウロソウ | フヨウカタバミ ツノミオランダ フウロ オランダ フウロ ヒロハオランダ フウロ | アカバナカタバミ シロバナカタバミ | | | <i>Oxalis variabilis</i> Jacq. <i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol. <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. var. <i>cicutarium</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. var. <i>pimpinellifolium</i> Smith <i>Erodium crinitum</i> Carol. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. |
| | ミツバ オランダ フウロ ジヤコウオランダ フウロ アメリカフウロ オトメフウロ ヤワガ フウロ チゴ フウロ ビレネーフウロ シベリアフウロ オオバナハマビシ ヤマブキアマ キバナノマツバニンジン シユクコアマ アレチアマ アマ キバナアマ | ジヤコウフウロ ヒロハオランダ フウロ | | | <i>Geranium carolinianum</i> L. <i>Geranium dissectum</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Geranium pusillum</i> L. <i>Geranium pyrenaeum</i> Burm form. <i>Medium</i> <i>Geranium sibiricum</i> L. <i>Tribulus cistoides</i> L. <i>Linum flavum</i> L. <i>Linum medium</i> (Planch.) Britton <i>Linum perenne</i> L. <i>Linum striatum</i> Walt. <i>Linum usitatissimum</i> L. <i>Renwardia trigyna</i> Dumb. <i>Acalypha gracilens</i> A.Gray <i>Acalypha indica</i> L. |
| ハマビシ アマ | | | | | <i>Aleurites cordata</i> R.Br. <i>Aleurites fordii</i> Hemsl <i>Euphorbia cyathophora</i> Murray <i>Euphorbia cyparissias</i> L. <i>Euphorbia heterophylla</i> L. <i>Euphorbia hirta</i> L. <i>Euphorbia hyssopifolia</i> L. <i>Euphorbia lathyris</i> L. <i>Euphorbia maculata</i> L. <i>Euphorbia makinoi</i> Hayata <i>Euphorbia natans</i> Lag. <i>Euphorbia nerifolia</i> L. <i>Euphorbia peplus</i> L. <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton <i>Euphorbia sp.</i> <i>Euphorbia thymifolia</i> L. <i>Euphorbia vachelli</i> Hook. et Arn. <i>Phyllanthus debilis</i> Klein <i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir. |
| トウダ イグサ | ヒメアミガサソウ キダチアミガサ アブラキリ シナアブロキリ ショウジョウソウ マツバトウダイ ショウジョウソウモドキ シマニシキソウ セイタカオニシキソウ ホルトソウ コニシキソウ コバノニシキソウ オオニシキソウ キリンカク チャボタイゲキ ハイニシキソウ アレチニシキソウ イリオモテニシキソウ ミヤコジマニシキソウ オガサワラコモカソウ シマコバソノキ ナガエコミカソウ トウゴマ | キダチアミガサソウ ドケ イキリ クサショウジョウソウ イトバハギクソウ ハショウジョウソウ タイワンニシキソウ オトギリバニシキソウ タケソウ コマツソウ コバノニシキソウ オオニシキソウ キリンカク チャボタイゲキ ハイニシキソウ アレチニシキソウ イリオモテニシキソウ ミヤコジマニシキソウ オガサワラコモカソウ シマコバソノキ ナガエコミカソウ 一 二 種 類 同 一 種 類 同 一 種 類 ア カ ト ウ ゴ マ (一 型) | | | <i>Acalypha gracilens</i> A.Gray <i>Acalypha indica</i> L. <i>Aleurites cordata</i> R.Br. <i>Aleurites fordii</i> Hemsl <i>Euphorbia cyathophora</i> Murray <i>Euphorbia cyparissias</i> L. <i>Euphorbia heterophylla</i> L. <i>Euphorbia hirta</i> L. <i>Euphorbia hyssopifolia</i> L. <i>Euphorbia lathyris</i> L. <i>Euphorbia maculata</i> L. <i>Euphorbia makinoi</i> Hayata <i>Euphorbia natans</i> Lag. <i>Euphorbia nerifolia</i> L. <i>Euphorbia peplus</i> L. <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton <i>Euphorbia sp.</i> <i>Euphorbia thymifolia</i> L. <i>Euphorbia vachelli</i> Hook. et Arn. <i>Phyllanthus debilis</i> Klein <i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir. <i>Ricinus communis</i> L. |
| ミカン | ナシキンハゼ フサラ ロウガニミカン ゴシュユ ネイハキンカン ヘンルウダ ニガキ センダン ヒメハギ | | | | <i>Sapium sebiferum</i> Roxb. <i>Citrus iriomotensis</i> T.Tanaka <i>Citrus rokugatsu</i> Hort. ex Y.Tanaka <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. <i>Fortunella crassifolia</i> Swingle <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle <i>Cedrela sinensis</i> Juss. <i>Polygala ambigua</i> Nutt. <i>Polygala paniculata</i> L. <i>Polygala sanguinea</i> L. <i>Polygala senega</i> L. var. <i>latifolia</i> Torrey et A. Gray <i>Polygala verticillata</i> L. <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi |
| カラシ | ミツバ ヒメハギ カスミヒメハギ カナザシヒメハギ ヒロハセネカ クルマバヒメハギ サンショウモドキ | | | | |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|--|---|--|----------|-------------|---|
| カエデ [*] | トウカエデ [*] トネリコバ [*] ノカエデ [*] | | | | <i>Acer buergerianum</i> Miq. <i>Acer negundo</i> L. |
| ツリフネソウ | ハナツリフネソウ ニリンツリフネ オニツリフネソウ | | | | <i>Impatiens balfourii</i> Hook. form. <i>Impatiens biflora</i> Walt. <i>Impatiens glandulifera</i> Royle |
| クロウメモドキ | ナツメ | | | | <i>Zizyphus jujuba</i> Mill. |
| ムクロジ [*] | フウセンカズラ コフウセンカズラ | | | | <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i> <i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>microcarpum</i> Bl. |
| ブドウ | アメリカブドウ | | | | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> Pl. |
| シナノキ | トガリバツナソ タイワンツナソ | ヒメツナソ | ツナモドキ | シヌツナソ | <i>Corchorus aestuans</i> L. <i>Corchorus olitorius</i> L. |
| アオイ | オカラ トロロアオイ ショウジョウカ イハビ [*] タチアオイ シチゴンサンアオイ ミズイロアオイ ニシキアオイ ケナフ モミジアオイ フヨウ ムクゲ [*] | ナガミツナソ アメリカリ トロロ キリアサ ハナアオイ アオイツナソ | ツナモドキ | ネリ ヒナワキリ | <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench <i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik. <i>Abutilon striatum</i> Dickson <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. <i>Alcea rosea</i> Cav. <i>Althaea armeniaca</i> Ten. <i>Anoda cristata</i> (L.) D.F.K.Schltdl. <i>Anoda hastata</i> Cav. <i>Hibiscus cannabinus</i> L. <i>Hibiscus coccineus</i> (Medik.) Waly. <i>Hibiscus mutabilis</i> L. <i>Hibiscus syriacus</i> L. |
| ギンセンカ キンモンアオイ フウロアオイ シヤコウアオイ ゼニバアオイ ウサギアオイ ナガニアオイ ハイオイ ゼニアオイ ウスニアオイ オカリ フコアオイ エニキアオイ キクハニアオイ ヤノネホンテンカ ホリバキンゴジカ マルバキンゴジカ ヤハスキンゴジカ キンゴジカ アメリカキンゴジカ ホザキキンゴジカ ボンテンカ | | ヨウロソウ ハヤオイ(誤称:同名あり) ハヤオイ(同名あり) ナガニアオイ(同名あり) トケミアオイ | | | <i>Hibiscus trionum</i> L. <i>Horsfordia newberryi</i> A. Gray <i>Malva involucrata</i> Torr. et A. Gray. <i>Malva moschata</i> L. <i>Malva neglecta</i> Wallr. <i>Malva parviflora</i> L. <i>Malva pusilla</i> Sm. <i>Malva rotundifolia</i> L. <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>mauritiana</i> Mill. <i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i> <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispa</i> Mak. <i>Malva verticillata</i> L. var. <i>verticillata</i> <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garke <i>Modiola caroliniana</i> (L.) Garcke <i>Pavonia hastata</i> Cav. <i>Sida acuta</i> Burm. fil. <i>Sida cordifolia</i> L. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>retusa</i> Borss. <i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i> <i>Sida spinosa</i> L. <i>Sida subspicata</i> F.v.M. <i>Urena lobata</i> L. |
| シユウカイトウ スミレ | シユウカイトウ ツクシスミレ ニオイスミレ キレバスミレ ミツテスミレ アメリカスミレサイシン | ベゴニア スイートバロレット | | | <i>Begonia evansiana</i> Andreus <i>Viola diffusa</i> Gingins var. <i>glabella</i> H. Boiss. <i>Viola odorata</i> L. <i>Viola palmata</i> L. <i>Viola palmata</i> Schwein. <i>Viola sororia</i> Willd. |
| サンキスミレ フリゲンジスミレ | ハポンジン | | サンショクスミレ | | <i>Viola tricolor</i> L. <i>Viola veriegata</i> Fisch. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|---------|---------------|----------------|-----------------------|-----|---|
| トケイウ | ケサケイウ | | | | <i>Passiflora foetida</i> L. |
| | ヒメケイウ | | | | <i>Passiflora minima</i> L. |
| | スズメノトケイウ | | | | <i>Passiflora suberosa</i> L. |
| ハボハイア | ハボハイア | | | | <i>Carica papaya</i> L. |
| カリ | クロミノスメウリ | | | | <i>Melothria mucronata</i> Cogn. |
| | アメリカスメウリ | | | | <i>Melothria pendula</i> L. |
| | ハヤトリ | | | | <i>Sechium edule</i> Sw. |
| | アレチウリ | トケナシアレチウリ(一型) | | | <i>Sicyos angulatus</i> L. |
| | キバナカラスウリ | オオスメウリ | | | <i>Thladiantha dubia</i> Bunge |
| ミソハギ | ナンゴケヒメソハギ | アメリカソハギ | | | <i>Ammannia auriculata</i> Willd. |
| | シマソハギ | ナガトミソハギ | | | <i>Ammannia baccifera</i> L. |
| | ホリバヒメソハギ | | | | <i>Ammannia coccinea</i> Rottb. |
| | ネバリミソハギ | | | | <i>Cuphea carthagenensis</i> Macbr. |
| | コメバミソハギ | | | | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L. |
| | アメリカキカシガサ | | | | <i>Rotata ramosior</i> (L.) Koehne |
| ヒシ | トウビシ | | | | <i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>bispinosa</i> |
| フトモモ | バソジロウ | | | | <i>Psidium guajava</i> L. |
| | テリハソジロウ | | | | <i>Psidium littorale</i> Raddi |
| | フトモモ | | | | <i>Syzygium jambos</i> Alston |
| ノホタン | アメリカサノホタン | | | | <i>Clidemia hirta</i> Don. |
| シケンシ | シケンシ | インドシケンシ | | | <i>Quisqualis indica</i> L. |
| アカバナ | エダウチヤマモモウ | | | | <i>Gaura biennis</i> L. |
| | ヤマモモウ | ハクチョウソウ | | | <i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. et Gray |
| | イヌヤマモモウ | | | | <i>Gaura parviflora</i> Dougl. |
| | コバノミズキンバイ | | | | <i>Jussiaea peploides</i> (Kunth) Raven |
| | ヒレタコボウ | アメリカミズキンバイ | | | <i>Ludwigia decurrens</i> Walter |
| | ホリバタコボウ | ホリバチョウジタデ | | | <i>Ludwigia linearis</i> Walt. |
| | タコボウモドキ | | | | <i>Ludwigia micrantha</i> Hara |
| | ウスグキタキンバイ | | | | <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq) P.H.Raven subsp. <i>octovalvis</i> |
| | アメリカミズユキノシタ | ケミズキンバイ | | | <i>Ludwigia repens</i> J.R.Forst |
| | チャボツキミソウ | | | | <i>Oenothera acaulis</i> Cav. |
| | メマツヨイグサ | アレチマツヨイグサ(?) | | | <i>Oenothera biennis</i> L. |
| | オオマツヨイグサ | オオマツヨイグ | | | <i>Oenothera erythrosepala</i> Borbás |
| | オオスマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera fallax</i> Renner |
| | ヰダチマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera fruticosa</i> L. |
| | シモフリマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera glauca</i> Michx. |
| | エニマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera grandiflora</i> L'Hér. ex Ait. |
| | オオキヘマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth, Trans. |
| | ミニマツヨイグサ | ハマヘマツヨイグサ | | | <i>Oenothera humifusa</i> Nutt. |
| | オオバナコマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>grandiflora</i> (S.Waston) B.L.Rob. |
| | コマツヨイグサ | マルバコマツヨイグサ(一型) | | | <i>Oenothera laciniata</i> Hill var. <i>laciniata</i> |
| | ミスリマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera missouriensis</i> Sims |
| | アレチマツヨイグサ | メマツヨイグサ(区別困難) | | | <i>Oenothera parviflora</i> L. |
| | ヒナマツヨイグサ | フシゲヒナマツヨイグサ | | | <i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>perennis</i> |
| | ケヒナマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera perennis</i> L. var. <i>rectipillis</i> S. F. Blake |
| | コウケショウ | アカバナコウケショウ(一型) | | | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. |
| | モモイロヒルザキツキミソウ | | | | <i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>childsi</i> Munz |
| | ヒルザキツキミソウ | | | | <i>Oenothera speciosa</i> Nutt. var. <i>speciosa</i> |
| | マツヨイグサ | マチヨイグサ | ヨイマチグサ(誤ツキミソウ(同名称)あり) | | <i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link |
| | ハラマツヨイグサ | | | | <i>Oenothera strigosa</i> Mkze et Bush |
| | ツキミソウ | ツキミグサ | | | <i>Oenothera tetrapterata</i> Cav. |
| アリノトウガサ | オオサモ | ヌマフサモ | | | <i>Myriophyllum brasiliense</i> Cambess. |
| ウコギ | カミヤツテ | | | | <i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|---|---|-----------------------------|---------|--|
| セリ | イワミツバ イヌニンジン ドケセリモドキ | イトバドケセリモドキ (同一種) | アレセリ | セリ | <i>Aegopodium podagraria L.</i> <i>Aethusa cynapium L.</i> <i>Ammi majus L.</i> |
| | ノバラジヤク オランダミツバ マツバゼリ フランスゼリ アレチウキヨウ クルマバサコ ニセツキヌキサイコ ツキヌキサイコ ハナヤブシラミ ウスゲヤマニンジン ドケニンジン コエンドロ ノランジン | | | | <i>Anthriscus caucalis Bieb.</i> <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apium leptophyllum (Pers.) F.Muell. ex Benth.</i> <i>Bifora testiculata (L.) Spreng. ex Roem et Schult.</i> <i>Bunium bulbocastanum L.</i> <i>Bupleurum fontanesii Guss. ex Caruel</i> <i>Bupleurum lancifolium Hornem</i> <i>Bupleurum rotundifolium L.</i> <i>Caucalis daucoides L.</i> <i>Chaerophyllum reflexum Lindl.</i> <i>Conium maculatum L.</i> <i>Coriandrum sativum L.</i> <i>Daucus carota L.</i> |
| | ゴウシュウヤブシラミ | シロバナノランジン(一型) | | (一型) | |
| | ウイキヨウ タイワンントメグサ ウチワセニクサ | フェンネル | | | <i>Daucus glochidiatus (Lindl.) Fisch., C.A.Mey. et Avé-Lall.</i> <i>Foeniculum vulgare Gaertn.</i> <i>Hydrocotyle pseudoconferta Masam.</i> <i>Hydrocotyle verticillata Thunb. var. triradiata (A.Rich.) Fernald</i> <i>Hydrocotyle vulgaris L.</i> <i>Pastinaca sativa L.</i> <i>Petroselinum crispum Nym. ex A.W.Hill</i> <i>Scandix pecten-veneris L.</i> <i>Torilis glochidiatus Fisch. et Mey.</i> <i>Torilis leptophylla (L.) Reichenb. f.</i> |
| | タテバチドメグサ アメリカボウフウ オランダゼリ ナガミゼリ ゴウシュウヤブシラミ セイヨウヤブシラミ | ハセリ ナガミゼリモドキ | スキダシニンジン | | |
| | ツルヤブシラミ アカバナルリハコベ サカコザケラ アメリカカレダマ コバシバコナスピ セイヨウクサレダマ セイヨウユカリソウ | タマヤブシラミ ペニバナルリハコベ | | | <i>Torilis nodosa Gaertn.</i> <i>Anagallis arvensis L. form. arvensis</i> <i>Androsace filiformis</i> <i>Lysimachia ciliata L.</i> <i>Lysimachia nummularia L.</i> <i>Lysimachia vulgaris L.</i> <i>Primula farinosa L.</i> <i>Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl</i> <i>Ligustrum lucidum Ait.</i> <i>Ligustrum vulgare L.</i> <i>Centaury erythraea Raf.</i> <i>Centaury floribundum Robins.</i> <i>Centaury tenuiflorum (Hoffmanns. et Link) Fritsch</i> <i>Nymphoides aquatica Ktze.</i> <i>Catharanthus roseus G.Don</i> <i>Nerium oleander L. var. indicum (Mill.) O. Deg. et Greenwell</i> <i>Vinca major L.</i> <i>Vinca minor L.</i> |
| | モケイ リンドウ | レンギョウ トウネズミモチ ヨウシュイボタ ペニバナセンブリ アメリカボウライセンブリ ハナハマセンブリ | | | |
| | | | センタウリウムソウ | センタウリウム | |
| | ミツガシワ キヨウチクトウ | ハナガガブタ ニチニチカ キヨウチクトウ | ニチニチソウ | | |
| | | | | | <i>Torilis nodosa Gaertn.</i> <i>Anagallis arvensis L. form. arvensis</i> <i>Androsace filiformis</i> <i>Lysimachia ciliata L.</i> <i>Lysimachia nummularia L.</i> <i>Lysimachia vulgaris L.</i> <i>Primula farinosa L.</i> <i>Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl</i> <i>Ligustrum lucidum Ait.</i> <i>Ligustrum vulgare L.</i> <i>Centaury erythraea Raf.</i> <i>Centaury floribundum Robins.</i> <i>Centaury tenuiflorum (Hoffmanns. et Link) Fritsch</i> <i>Nymphoides aquatica Ktze.</i> <i>Catharanthus roseus G.Don</i> <i>Nerium oleander L. var. indicum (Mill.) O. Deg. et Greenwell</i> <i>Vinca major L.</i> <i>Vinca minor L.</i> |
| | ガガイモ | ツルニチニソウ ヒメツルニチニソウ | ツルワタ | | |
| | アカネ | トウワタ フウセントウワタ オオフタバムグラ メリケンムグラ | タチフタバムグラ メリケンムグラモドキ(同一種) | ヌムグラ | <i>Asclepias curassavica L.</i> <i>Asclepias fruticosus (L.) R. Br. ex W. Tait.</i> <i>Diodia teres Walt.</i> <i>Diodia virginiana L.</i> |
| | | フタバヤエムグラ コメツブヤエムグラ | ヒメヤエムグラ(同名あり) | | <i>Galium bifolium Wats.</i> <i>Galium divaricatum Pourr. ex Lam.</i> |
| | | トゲナシムグラ | カスミムグラ | | <i>Galium mollugo L.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|---|
| | トゲナシヤエムグラ | | | | <i>Galium spurium L.</i> |
| | ミナトムグラ | | | | <i>Galium tricornutum Dandy</i> |
| | セイヨウカワラマツバ | | | | <i>Galium verum L.</i> |
| | タマザキフタバムグラ | | | | <i>Hedyotis corymbosa (L.) Lam.</i> |
| | ヒナソウ | トキワズナ(同名あり) | | | <i>Houstonia caerulea L.</i> |
| | サンダソカ | | | | <i>Ixora chinensis Jacq.</i> |
| | ブラジルハシカグサモドニセトコンキ | | | | <i>Richardia brasiliensis Gomez</i> |
| | ハシカグサモドキ | | | | <i>Richardia scabra L.</i> |
| | セイヨウアカネ | ムツバアカネ | | | <i>Rubia tinctorum L.</i> |
| | ハナヤエムグラ | アカバナムグラ | | | <i>Sherardia arvensis L.</i> |
| | ハリフタバ | | | | <i>Spermacoce articularis (L.f.) F.N.Will.</i> |
| | ナガハリフタバムグラ | | | | <i>Spermacoce asuuregens Ruiz et Pav.</i> |
| | アメリカハリフタバ | | | | <i>Spermacoce glabra Michx.</i> |
| | ヒロハフタバムグラ | | | | <i>Spermacoce latifolia (Aubl.) K. Schum.</i> |
| | マルハフタバムグラ | | | | <i>Spermacoce prostrata Aubl.</i> |
| ハナシノフ | ホリハナナギハナシノフ | | | | <i>Collomia linearis Nutt.</i> |
| | クサキヨウチクトウ | | | | <i>Phlox paniculata L.</i> |
| | シバザクラ | ハナツメクサ | | | <i>Phlox subulata L.</i> |
| ヒルガオ | ギンヨウアサガオ | | | | <i>Argyreia nervosa Bojer</i> |
| | ヨルガオ | ユウガオ(?) | | | <i>Calonyction aculeatum House</i> |
| | ツレサギヒルガオ | | | | <i>Calystegia fraterniflora Burmon</i> |
| | セイヨウヒルガオ | ヒメヒルガオ | | | <i>Convolvulus arvensis L.</i> |
| | ムラタチヒルガオ | | | | <i>Convolvulus cantabricus L.</i> |
| | ヒメムラタチヒルガオ | | | | <i>Convolvulus pilosellifolius Desr.</i> |
| | アマオシ | | | | <i>Cuscuta epilinum Weihe</i> |
| | ツメクサオシ | | | | <i>Cuscuta epithymum Murr. subsp. trifolii Hegi</i> |
| | アメリカナシカズラ | | | | <i>Cuscuta pentagona Engelm.</i> |
| | カリナオイコケ | | | | <i>Dichondra carolinensis Michx.</i> |
| | モミジルコウ | ハコロモルコウ | | | <i>Ipomoea × multifida (Raf.) Shinn.</i> |
| | トゲヨルガオ | ヨルガオ(同名あり) | | | <i>Ipomoea alba L.</i> |
| | ヨウサイ | | | | <i>Ipomoea aquatica Forsk.</i> |
| | タイワンアサガオ | モミジヒルガオ | モミジハヒルガオ | シロハナモミジヒルガオ(一型) | <i>Ipomoea cairica (L.) Sweet</i> |
| | マルハルコウ | | | | <i>Ipomoea coccinea L.</i> |
| | ヤツデアサガオ | | | | <i>Ipomoea digitata L.</i> |
| | コハナミミアサガオ | | | | <i>Ipomoea eriocarpa R.Br.</i> |
| | ネコアサガオ | | | | <i>Ipomoea hardwickii Benth.</i> |
| | アメリカアサガオ | | | | <i>Ipomoea hederacea (L.) Jacq. var. hederacea</i> |
| | マルハアメリカアサガオ | | | | <i>Ipomoea hederacea (L.) Jacq. var. integriuscula A.Gray</i> |
| | ツタハルコウ | | | | <i>Ipomoea hederifolia L.</i> |
| | ゴヨウアサガオ | | | | <i>Ipomoea horstolliae Hook.</i> |
| | マメアサガオ | ヒメアサガオ | ヒラミホシアサガオ | ヘニハナマメアサガオ(一型) | <i>Ipomoea lacunosa L.</i> |
| | ハリアサガオ | | | | <i>Ipomoea muricata Jacq.</i> |
| | アサガオ | | | | <i>Ipomoea nil Roth</i> |
| | ヒメアサガオ | | | | <i>Ipomoea obscura Ker.Gawl.</i> |
| | イモネアサガオ | | | | <i>Ipomoea pandulata G.F.W.Meyer</i> |
| | キタザキアサガオ | | | | <i>Ipomoea pes-tigridis L.</i> |
| | タマザキアサガオ | | | | <i>Ipomoea pileata Roxb.</i> |
| | フクリンアサガオ | | | | <i>Ipomoea pulchella Roxb.</i> |
| | マルハアサガオ | ツタハマルハアサガオ | | | <i>Ipomoea purpurea (L.) Roth</i> |
| | ルコウソウ | ルコウアサガオ | | | <i>Ipomoea quamoclit L.</i> |
| | コハノモミジアサガオ | | | | <i>Ipomoea quinata R.Br.</i> |
| | イモネホシアサガオ | | | | <i>Ipomoea trichocarpa Ell.</i> |
| | ホシアサガオ | | | | <i>Ipomoea triloba L.</i> |
| | オキナアサガオ | | | | <i>Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|-------|---|---|-----------------------------------|-----|---|
| ムラサキ | ツルハヒルガオ ホリハアサガオ | アサガオトキ | | | <i>Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f.</i> <i>Merremia tridentata (L.) Hall. subsp. <i>hastata</i> (Desr.) Ooststr.</i> |
| | フセセンアサガオ アラゲムラサキ ワルタビラコ ハリケタビラコ アレチウシノタケダグサ トゲムラサキ ルリジサ シャゼンムラサキ シバナガムラサキ アレチムラサキ ナシバソルリソウ ムラサキ イヌムラサキ セイヨウムラサキ ハラムラサキ ヨナヨナワスレナゲサ ハマワスレナゲサ シンワスレナゲサ キバナムラサキ ヒナワスレナゲサ アメリカキュウリグサ コンフリー オオハリソウ ヒレハリソウ | キバナノウシノタケダグサ キバナムラサキ | | | <i>Operculina turpethum S. Manzo</i> <i>Amsinckia barbata Greene</i> <i>Amsinckia lycopoides Lehm.</i> <i>Amsinckia tessellata A. Gray</i> <i>Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.</i> <i>Asperugo procumbens L.</i> <i>Borago officinalis L.</i> <i>Echium plantagineum L.</i> <i>Echium vulgare L.</i> <i>Heliotropium curassavicum L.</i> <i>Heliotropium indicum L.</i> <i>Lappula echinata Gilib.</i> <i>Lithospermum arvense L.</i> <i>Lithospermum officinale L.</i> <i>Myosotis arvensis (L.) Hill.</i> <i>Myosotis baltica Sam.</i> <i>Myosotis discolor Pers.</i> <i>Myosotis scorpioides L.</i> <i>Nonnea lutea Reichb.</i> <i>Plagiobothrus scouleri Johnst.</i> <i>Plagiobothrys stipitatus (Greene) I.M. Johnst.</i> <i>Symphytum × uplandicum Nyman</i> <i>Symphytum asperum Lepech.</i> <i>Symphytum officinale L.</i> |
| クマツヅラ | シナガボソウ ベニバナカサギ リンドレイカサギ ヒギリ シチハシケ トゲナシランタナ ヒメイダレ チリメンナガボソウ インドナガボソウ フトナガボソウ ナガボソウ ヤナギハナガサ ミナトクマツヅラ アレチナガサ タキバアレチナガサ ハマクマツヅラ シュウコンバヘナ マルバケマツヅラ ヒメビシヨサクラ カラクサハナガサ ニンジンボク イケノミスハコベ アメリカアワゴケ セイヨウジユウニヒトイ | ボタンクサギ ヒチハシケ ランタナ(広義) コウオカ ランタナ(広義) コウオカ ミズイロナガボソウ サンシヤクハベナ タチハベナ ヒメクマツヅラ ハベナ(総称) | ランタナ(広義) コウオカ コウオカ タチハベナ | | <i>Bouchea agristis Schauer et Mart.</i> <i>Clerodendron bungei Steud.</i> <i>Clerodendron lindleyi Decne.</i> <i>Clerodendrum japonicum Sweet</i> <i>Lantana camara L. var. <i>aculeata</i> (L.) Moldenke</i> <i>Lantana camara L. var. <i>camara</i></i> <i>Phyla incisa Small</i> <i>Stachytarpheta dichotoma Vahl</i> <i>Stachytarpheta indica Vahl</i> <i>Stachytarpheta jamaicensis Vahl</i> <i>Stachytarpheta urticaefolia Sims</i> <i>Verbena bonariensis L.</i> <i>Verbena bracteata Cav. ex Lag. et Rodr.</i> <i>Verbena brasiliensis Vell.</i> <i>Verbena incompta Michael</i> <i>Verbena litoralis Hunb., Bonpl. et Kunth</i> <i>Verbena rigida Spreng.</i> <i>Verbena stricta Vent.</i> <i>Verbena tenera Spreng.</i> <i>Verbena tenuisecta Briq.</i> <i>Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc.</i> <i>Callitricha stagnalis Scop.</i> <i>Callitricha terrestris Raf.</i> <i>Ajuga reptans L.</i> <i>Amethystea caerulea L.</i> <i>Galeopsis bifida Boenn.</i> <i>Galeopsis tetrahit L.</i> <i>Glechoma hederacea L.</i> <i>Lagopsis supina (Stephan ex Willd.) Ikonn.-Gal. ex Knorrung</i> |
| | ルリジソ イタチジソ タヌキジソ コバノカドオシ ココメオトリコソウ | ルリハッカ チシマドリコ ミナトメハジキ | チシマドリコソウ シロハナホトケノサ(同名あり) | | |
| アワゴケ | | | | | |
| | | | | | |
| ツツジ | | | | | |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|---------------|----------------------|-----------|--------|--|
| | モジンバヒメオトリコソウ | キレハヒメオトリコソウ(同名あり) | | | <i>Lamium hybridum</i> Vill. |
| | キレハヒメオトリコソウ | | | | <i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>incisum</i> Peterm. |
| | ヒメオトリコソウ | シロバナヒメオトリコソウ (一型) | | | <i>Lamium purpureum</i> L. var. <i>purpureum</i> |
| | モジンバキセワタ | | | | <i>Leonotis cardiaca</i> L. |
| | レオノティス | タマザキメハジキ | | | <i>Leonotis nepetifolia</i> R.Br. |
| | ニガハッカ | マルバハッカ | | | <i>Marrubium vulgare</i> L. |
| | セイヨウヤマハッカ | | | | <i>Melissa officinalis</i> L. |
| | アメリカハッカ | | | | <i>Mentha × cardiaca</i> Bak. |
| | コショウハッカ | | | | <i>Mentha × piperita</i> L. |
| | ヌマハッカ | | | | <i>Mentha aquatica</i> L. |
| | ヨウシュハッカ | | | | <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i> |
| | カナダハッカ | | | | <i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>canadensis</i> Briquet |
| | ナガバハッカ | ケハッカ | | | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. |
| | メグサハッカ | ペニロイアルハッカ | | | <i>Mentha pulegium</i> L. |
| | カーリーミント | オランダハッカ(広義) | | | <i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> Benth. |
| | オランダハッカ | チリメンハッカ | ランシュハッカ | ミドリハッカ | <i>Mentha spicata</i> L. var. <i>spicata</i> |
| | マルバハッカ | | | | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. |
| | ヤクルマハッカ | | | | <i>Monarda fistulosa</i> L. |
| | サオトメハッカ | | | | <i>Monarda punctata</i> L. var. <i>occidentalis</i> Palmer & Steyermark |
| | ケショウヤケルマハッカ | | | | <i>Monarda punctata</i> L. var. <i>punctata</i> |
| | イヌハッカ | チクマハッカ | | | <i>Nepeta cataria</i> L. |
| | ハナトラノオ | カクトラノオ | | | <i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth. |
| | セイヨウツボクサ | | | | <i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> |
| | アワモリハッカ | | | | <i>Pycnanthemum flexuosum</i> Britt., Sterns et Pogg. |
| | ペニバナサルビア | ペニバナタムラソウ | | | <i>Salvia coccinea</i> L. |
| | カブラバサルビア | | | | <i>Salvia napifolia</i> Jacq. |
| | サルビア | ヒゴロモソウ(同名あセントリ) | | | <i>Salvia officinalis</i> L. |
| | イヌヒメコヅチ | イヌヒメコヅチ | | | <i>Salvia reflexa</i> Hornem. |
| | ヒコロモソウ | オオバノヘニノサルビアヒトリソウ | | | <i>Salvia splendens</i> Ker-Gawl. |
| | ミナトムラソウ | | | | <i>Salvia verbenaca</i> L. |
| | コガネヤギ | コガネバナ | | | <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi |
| | セイヨウイヌコマ | | | | <i>Stachys annua</i> L. |
| | ヤブチヨロギ | ヤブイヌコマ | | | <i>Stachys arvensis</i> L. |
| | オトメイヌコマ | | | | <i>Stachys palustris</i> L. |
| | チヨロギ | | | | <i>Stachys sieboldii</i> Miq. |
| | ヨウシュジヤコウソウ | | | | <i>Thymus serpyllum</i> L. |
| ナス | ネバリリマガリバナ | ナバリマガリバナ | | | <i>Browallia viscosa</i> H.B.K. |
| | キダチトウガラシ | シマトウガラシ | | | <i>Capsicum frutescens</i> L. |
| | ツノミチョウセンアサガオ | オニチョウセンアサガオ | | | <i>Datura ferox</i> L. |
| | チョウセンアサガオ | マンダラガ | | | <i>Datura metel</i> L. |
| | ハリナシチョウセンアサガオ | | | | <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Schinz et Thell |
| | シロバナチョウセンアサガオ | ヨウシュチョウセンアサガオ(一型) | | | <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> |
| | カシワバチョウセンアサガオ | キタチヨウセンアサガオ | | | <i>Datura suaveolens</i> Humb. et Bonpl. |
| | ケヨウセンアサガオ | アメリカチョウセンアサガオ | | | <i>Datura wrightii</i> Regel |
| | ザツツウチエリートマト | | | | <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> Bailey |
| | オオセンナリ | | | | <i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn. |
| | アレチタバコ | | | | <i>Nicotiana trigonophylla</i> Dunal |
| | ツクバネアサガオ | キヨウベチュニア | ペチュニア(総称) | | <i>Petunia hybrida</i> Vilm. |
| | ヒメツクバネアサガオ | | | | <i>Petunia parviflora</i> Juss. |
| | ナガエセンナリホオズキ | フウリンホオズキ | | | <i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw. |
| | ヒロハフウリンホオズキ | センナリホオズキ(誤称) | | | <i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|------------|------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|
| | ホリハ' フウリンホオズ' キ | | | | <i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) <i>Waterf.</i> |
| | アイワリンホオズ' キ | | | | <i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) <i>Waterf.</i> |
| | ネバ' リホオズ' キ | | | | <i>Physalis greenei</i> Vasey et Rose. |
| | ビ' ロード' ホオズ' キ | アメリカホオズ' キ | | | <i>Physalis heterophylla</i> Nees |
| | ウスグ' ホオズ' キ | | | | <i>Physalis longifolia</i> Nutt. var. <i>subglabrata</i> (Mack. et Bush) Cronquist |
| | ブ' ド' ホオズ' キ | シマホオズ' キ | ケホオズ' キ | | <i>Physalis peruviana</i> L. |
| | キバ' ナホオズ' キ | オオブ' ド' ホオズ' キ (同 オオショクヨウホオズ' ホオズ' キ) | トマト (同 オオショクヨウホオズ' ホオズ' キ) | トマト (同 オオショクヨウホオズ' ホオズ' キ) | <i>Physalis phyladelphica</i> Lam. |
| | ショクヨウホオズ' キ | ケセンナリ | | | <i>Physalis pruinosa</i> L.J.Bailey |
| | センナリホオズ' キ | | | | <i>Physalis pubescens</i> L. var. <i>pubescens</i> |
| | ハコ' ホオズ' キ | | | | <i>Salpishroa origanifolia</i> (Lam.) Baill. |
| | キダ' チワルナス | | | | <i>Solanum × stoloniferum</i> Tawada |
| | テリミニイヌホオズ' キ | ニセイヌホオズ' キ (?) | | | <i>Solanum americanum</i> Mill. |
| | ワルナスピ' | オナスピ' | オナスピ' | | <i>Solanum carolinense</i> L. |
| | キンギ' ソナスピ' | サンゴ' ジ' ユナス | ハリナス | | <i>Solanum ciliatum</i> Lam. |
| | ラシナス | シロハ' ナラシナス (一 ケ' ミハ' ナス 型) | | | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. |
| | リュウキュウヤナギ' | | | | <i>Solanum glaucophyllum</i> Desf |
| | ヒラナス | カサ' リナス | | | <i>Solanum integrifolium</i> Poir. |
| | セイハ' ソナスピ' | | | | <i>Solanum lasiostylum</i> Tawada |
| | キダ' チハリナスピ' | | | | <i>Solanum linnaeanum</i> Hepper et P.M.Jaeger |
| | ヤイナスピ' | | | | <i>Solanum macaonense</i> Dunal |
| | ムラサキイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum memphiticum</i> Mart. |
| | オイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal. |
| | オイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum nigrescens</i> Mart. et Gal. |
| | ヒメイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds |
| | タマサンゴ' | フコサンゴ' | | | <i>Solanum pseudocapsicum</i> L. |
| | アメリカイヌホオズ' キ | コハ' ノイヌホオズ' キ ? | | | <i>Solanum ptycanthum</i> Dunal ex DC. |
| | トマト' マシ | | | | <i>Solanum rostratum</i> Dunal |
| | ケイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum sarrachoides</i> Sendt. |
| | ハリナスピ' | | | | <i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam. |
| | カナ' シイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum sp.</i> |
| | キンギ' ソナスピ' モド' キ | | | | <i>Solanum sp.</i> |
| | キダ' チイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum spirale</i> Roxb. |
| | ナシ' クイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum suffruticosum</i> Schrousboe ex Willd. |
| | スズ' メナスピ' | | | | <i>Solanum torvum</i> Swartz |
| | ハコ' ロモイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum triflorum</i> Nutt. |
| | ビ' ロード' イヌホオズ' キ | イヌホオズ' キ (広義) ビ' ロウド' イヌホオズ' キ | | | <i>Solanum villosum</i> L. |
| | アカミノイヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds |
| | ビ' ロード' イヌホオズ' キ | | | | <i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i> |
| フジ' ウツギ' | リュウキュウフジ' ウツギ' | | | | <i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn. |
| | フサフジ' ウツギ' | チフ' フジ' ウツギ' (同 ニシキフジ' ウツギ' ブ' ッド' レア 一種 ?) | | | <i>Buddleja davidii</i> Franch. |
| ゴ' マノハグ' サ | キンギ' ヨソウ | | | | <i>Antirrhinum majus</i> L. |
| | ヒメキンギ' ヨソウ | | | | <i>Antirrhinum odoratum</i> |
| | アレチキンギ' ヨソウ | | | | <i>Antirrhinum orontium</i> L. |
| | オメアセ' ナ | | | | <i>Bacopa monnieri</i> Pennell |
| | キバ' ナオトメアセ' ナ | | | | <i>Bacopa procumbens</i> (Mill.) Greenm. |
| | ウキアセ' ナ | | | | <i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wetst. |
| | ヒサウチソウ | | | | <i>Bellardia trixago</i> All. |
| | ヒナウンラン | | | | <i>Chaenorrhinum minus</i> Lange |
| | ツタバ' ウンラン | ツタカラクサ | | | <i>Cymbararia muralis</i> Gaertn., Mey. et Schreb. |
| | キネノテフ' クロ | ジ' キ' タリス | | | <i>Digitalis purpurea</i> L. |
| | ヒメリ' ウンラン | | | | <i>Kichxia elatine</i> Dumortier |
| | リバ' ガ' ラウリクサ | | | | <i>Legazpia polygonoides</i> Yamazaki |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------|-----|---|
| | ムサキウンラン | リナリア | ヒメキンギョソウ | | <i>Linaria bipartita</i> (Vent.) Willd. |
| | マツバウンラン | | | | <i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>canadensis</i> |
| | オマツバウンラン | | | | <i>Linaria canadensis</i> (L.) Dum. Cours. var. <i>texana</i> (Scheele) Pennell |
| | キバウンラン | | | | <i>Linaria dalmatica</i> Mill. |
| | ヤナギウンラン | | | | <i>Linaria maroccana</i> Hook.fil. |
| | ホリバウンラン | シロバナセイヨウウンラン (一型) | | | <i>Linaria vulgaris</i> L. |
| | ヒメメリカセナ | | | | <i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell |
| | タケトアセナ | | | | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i> |
| | アメリカセナ | | | | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>major</i> Pennell |
| | セイタガミソホオズミ | | | | <i>Mimulus guttatus</i> DC. |
| | ニシキミゾホオズキ | | | | <i>Mimulus luteus</i> L. |
| | アメリカミゾホオズキ | | | | <i>Mimulus moniliformis</i> Greene |
| | フクロウンラン | | | | <i>Nemecia strumosa</i> Benth. |
| | セイヨウヒキヨモギ | | | | <i>Parentucellia viscosa</i> Caruel |
| | ホザキシオガマ | | | | <i>Pedicularis spicata</i> Pallas |
| | ウスムラサキツリガネヤナギ | | | | <i>Penstemon cobaea</i> Nutt. |
| | シヌカビキソウ | セイタガカビキソウ | | | <i>Scoparia dulcis</i> L. |
| | ハナクリクサ | トレニア | | | <i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn. |
| | モウズイカ | ニワタバコ | シロバナモウズイカ (一型) | | <i>Verbascum blattaria</i> L. |
| | ムサキモウズイカ | | | | <i>Verbascum phoeniceum</i> L. |
| | ビロードモウズイカ | シロバナビロードモウズ イカ(一型) | | | <i>Verbascum thapsus</i> L. |
| | アルチモウズイカ | ホザキモウズイカ | | | <i>Verbascum virgatum</i> Stokes |
| | ホカガカラチシャ | ホカガカラジサ | | | <i>Veronica × myriantha</i> Tos.Tanaka |
| | オトメカラチシャ | オトメカラジサ | | | <i>Veronica anagalloides</i> Guss. |
| | オオカラチシャ | オオカラジサ | | | <i>Veronica angallis-aquatica</i> L. |
| | カラチシャモドキ | カラジサモドキ | | | <i>Veronica aquatica</i> Bernh. |
| | タチイヌノフグリ | | | | <i>Veronica arvensis</i> L. |
| | マルバカラチシャ | マルバカラズシサ | | | <i>Veronica beccabunga</i> L. |
| | カラフトヒヨクソウ | | | | <i>Veronica chamaedrys</i> L. |
| | ココメヌノフグリ | | | | <i>Veronica cymbalaria</i> Bodard |
| | フラサバソウ | ツタバイヌノフグリ | ツタバハイヌノフグリ | | <i>Veronica hederaefolia</i> L. |
| | アレチイヌノフグリ | オオイヌノフグリ | | | <i>Veronica opaca</i> Fries |
| | オオイヌノフグリ | オオイヌノフグリ | | | <i>Veronica persica</i> Poir. |
| | コテングカラガタ | | | | <i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> |
| | ミツバイヌノフグリ | | | | <i>Veronica triphyllos</i> L. |
| ノウゼンカズラ | アメリカノウゼンカズラ | | | | <i>Campis radicans</i> Seem. |
| | アメリカキサゲ | | | | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter |
| | キサゲ | カミナリサカゲ | | | <i>Catalpa ovata</i> G.Don |
| キツネノマゴ | ケブカリライソウ | | | | <i>Ruellia squarrosa</i> (Fenzl) Cufod. |
| | ヤナギバルリソウ | | | | <i>Ruellia brittoniana</i> Leonard |
| | リュウキュウアイ | | | | <i>Strobilanthes cusia</i> O.Kuntze |
| | イセハナビ | | | | <i>Strobilanthes japonica</i> Miq. |
| | ヤハズカズラ | | | | <i>Thunbergia alata</i> Bojer |
| | カオリカズラ | | | | <i>Thunbergia fragrans</i> Roxb. |
| イワタバコ | アフリカミミレ | | | | <i>Saintpaulia ionantha</i> Wendl. |
| ツノゴマ | ツノゴマ | 外ビトナセ | | | <i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell. |
| ハマウツボ | ヤセウツボ | | | | <i>Orobanche minor</i> Sm. |
| タヌキモ | オオバナイトヌキモ | | | | <i>Utricularia gibba</i> Le Conte subsp. <i>gibba</i> |
| | エフクレタヌキモ | | | | <i>Utricularia inflata</i> Walt. |
| オオバコ | ダキバオオバコ | | | | <i>Plantago amplexicaulis</i> Cav. |
| | ホリバオオバコ | | | | <i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit. |
| | アメリカオオバコ | ノケオオバコ | | | <i>Plantago aristata</i> Michx. |
| | セリバオオバコ | セリオオバコ | | | <i>Plantago coronopus</i> L. |
| | ムジナオオバコ | | | | <i>Plantago depressa</i> Willd. |
| | ニチナンオオバコ | イトバオオバコ | | | <i>Plantago heterophylla</i> Nutt. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|---------|------------------------|-------------|------------|------|---|
| | ホオバコ | | | | <i>Plantago indica L.</i> |
| | ヘラオバコ | タチヘラオバコ(一型) | | | <i>Plantago lanceolata L. var. lanceolata</i> |
| | オヘラオバコ | | | | <i>Plantago lanceolata L. var. mediterranea Pilger</i> |
| | セイウオバコ | ホオバコ | | | <i>Plantago major L. var. major</i> |
| | トゲオバコ | | | | <i>Plantago spinulosa Dcne.</i> |
| | ハイオバコ | | | | <i>Plantago squarrosa Murray</i> |
| | ツボミオバコ | タチオバコ | | | <i>Plantago virginica L.</i> |
| オニシソ | モモロノジシャ | | | | <i>Valerianella coronata DC.</i> |
| | ナゾンジシャ | ナゾンジサ | | | <i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i> |
| | シロノジシャ | | | | <i>Valerianella radiata (L.) Dufr.</i> |
| ナガホノウルシ | ナガホノウルシ | | | | <i>Sphenoclea zeylanica Gaertn.</i> |
| マツムシソウ | セイヨウイトバマツムシソウ | | | | <i>Scabiosa columbaria L.</i> |
| キキョウ | マルバノニンジン | | | | <i>Adenophora stricta Miq.</i> |
| | ハタサオキキョウ | | | | <i>Campanula allariaefolia Willd.</i> |
| | リンドウサキカンバヌラ | | | | <i>Campanula glomerata L.</i> |
| | ハタサオキキョウ | | | | <i>Campanula rapunculoides L.</i> |
| | ロベリア | ルリミゾカクシ | | | <i>Lobelia erinus</i> |
| | ロベリアソウ | セイヨウミゾカクシ | | | <i>Lobelia inflata L.</i> |
| | ヒナキヨウソウ | ヒメダシタソキキョウ | ヒナタソタソキキョウ | | <i>Triodanis biflora (Ruiz et Pav.) Greene</i> |
| | キヨウソウ | タソタソキキョウ | シロバナキヨウソウ | (一型) | <i>Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.</i> |
| キク | アメリカトゲミキク | | | | <i>Acanthospermum hispidum DC.</i> |
| | キバナノコギリソウ | | | | <i>Achillea filipendulina Lam.</i> |
| | セイヨウノコギリソウ | アロ- | | | <i>Achillea millefolium L.</i> |
| | オオバナノコギリソウ | | | | <i>Achillea ptarmica L.</i> |
| | セイヨウノコギリソウモドキノコギリソウモドキ | | | | <i>Achillea stricta (W.D.J.Koch) Schleicher ex Gremli</i> |
| | ヌマツリギクモドキ | | | | <i>Acmella ciliata (Humb., Bonpl et Kunth) Cass</i> |
| | ヌマツリギク | | | | <i>Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen</i> |
| | カコウアザミ | | | | <i>Ageratum conyzoides L.</i> |
| | ムラサキカコウアザミ | オオカコウアザミ | | | <i>Ageratum houstonianum Mill.</i> |
| | ブタクサ | | | | <i>Ambrosia elatior L.</i> |
| | ブタクサモドキ | | | | <i>Ambrosia psilostachya DC.</i> |
| | オオブタクサ | ケモドキ | マルバケモドキ | | <i>Ambrosia trifida L.</i> |
| | モモロマットギク | | | | <i>Antennaria rosea Greene</i> |
| | キヅメカミツル | アレチカミツル | | | <i>Anthemis arvensis L.</i> |
| | ガミツルモドキ | | | | <i>Anthemis cotula L.</i> |
| | ローマカミツル | | | | <i>Anthemis nobilis L.</i> |
| | コウヤカミツル | | | | <i>Anthemis tinctoria L.</i> |
| | ワタケハナゲルマ | | | | <i>Arctotheca calendula (L.) Levyns</i> |
| | ワタケツルハナゲルマ | | | | <i>Arctotheca prostrata (Salisb.) Britten</i> |
| | ヒメアフリカギク | | | | <i>Arctotis acaulis L.</i> |
| | ニガヨモギ | | | | <i>Artemisia absinthium L.</i> |
| | クリニンジン | ホソバニンジン | | | <i>Artemisia annua L.</i> |
| | タコヨモギ | セイタコヨモギ | | | <i>Artemisia selengensis Turcz. ex Besser</i> |
| | ハイイロヨモギ | | | | <i>Artemisia sieversiana Willd.</i> |
| | チョウセンソウ | | | | <i>Aster koraiensis (Nakai) Kitam.</i> |
| | ネバリノギク | | | | <i>Aster novae-angliae L.</i> |
| | コウゼンギク | シリノギク | メリケンコンギク | | <i>Aster novi-belgii L.</i> |
| | キダチコンギク | | | | <i>Aster pilosus Willd.</i> |
| | ヒロハホウキギク | | | | <i>Aster sp.</i> |
| | ホウキギク | ホウキギク | アレチソウ | | <i>Aster subulatus Michx. var. ligilatus Shinner</i> |
| | オホウキギク | | | | <i>Aster subulatus Michx. var. sadwiceuss A.G.Jones</i> |
| | ヒナギク | デージー | エンメイギク | | <i>Bellis perennis L.</i> |
| | オトメセンダングサ | | | | <i>Bidens aristosa Britt.</i> |
| | キンバティウコギク | ウインタコスモス | シモツキコスモス | | <i>Bidens aurea (Aiton) Sheriff</i> |
| | コバノセンダングサ | | | | <i>Bidens bipinnata L.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名 1 | 異名 2 | 異名 3 | 学名 |
|----|------------------|-----------------------|----------------------|------------|---|
| | アメリカセンダングサ | セイタカタウコギ | オオタウコギ | | <i>Bidens frondosa</i> L. |
| | キタツキセンダングサ | | | | <i>Bidens laevis</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb. |
| | ホリバノセンダングサ | ホリバセンダングサ | | | <i>Bidens parviflora</i> Willd. |
| | アワユキセンダングサ | タチアワユキセンダングサ (変種) | ハイアワユキセンダングサ (変種) | | <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>bisetosa</i> Ohtani et Shig. Suzuki |
| | アイノコセンダングサ | | | | <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>intermedia</i> Ohtani et Shig. Suzuki |
| | シロバナセンダングサ | シロバナセンダングサ | コシロセンダングサ (同名あり) | | <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff |
| | コセンダングサ | | | | <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> |
| | タチアワユキセンダングサ | コシロセンダングサ (同名あり) | シロバナセンダングサ (同名あり) | オオバナセンダングサ | <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sherff |
| | タウタウコギ | | | | <i>Bidens polylepis</i> Blake |
| | アメリカギク | | | | <i>Boltonia asteroides</i> L'Hér. |
| | セイヨウタケアザミ | シロバナセイヨウタケアザミ (一型) | | | <i>Breea arvense</i> (L.) Less. |
| | ホンキンセンカ | キンセンカ (同名あり) | ヒメキンセンカ | | <i>Calendula arvensis</i> L. |
| | トウキンセン | キンセンカ (同名あり) | | | <i>Calendula officinalis</i> L. |
| | イガキク | ゴウシュウヨメ | ヨシカキク | | <i>Calotis cuneifolia</i> R.Br. |
| | ヒメヒレアザミ | ヒツツキヒレアザミ | オニヒレアザミ | | <i>Carduus pycnocephalus</i> L. |
| | イヌヒレアザミ | | | | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curt. |
| | アレチヘニバナ | | | | <i>Carthamus lanatus</i> L. |
| | ウスイロアレチヘニバナ | | | | <i>Carthamus sp.</i> |
| | セイヨウヘニバナ | ヘニバナ (広義) | | | <i>Carthamus tinctorius</i> L. var. <i>spinosus</i> Kitamura |
| | ムラサキイガヤクルマキク | | | | <i>Centaurea calcitrapa</i> L. |
| | ヤクルマキク | | | | <i>Centaurea cyanus</i> L. |
| | ヤクルマアザミ | | | | <i>Centaurea jacea</i> L. |
| | ヒレハリギク | | | | <i>Centaurea melitensis</i> L. |
| | クロアザミ | | | | <i>Centaurea nigra</i> Willd. |
| | キタチホアザミ | | | | <i>Centaurea salmantica</i> L. |
| | イガヤクルマギク | | | | <i>Centaurea solstitialis</i> L. |
| | シロバナムラサキイガヤクルマギク | | | | <i>Centaurea sp.</i> |
| | シロムシヨケギク | シヨチュウギク | | | <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> Visiani |
| | アカムシヨケギク | | | | <i>Chrysanthemum coeineum</i> Willd. |
| | モクシュンギク | | | | <i>Chrysanthemum frutescens</i> L. |
| | キタガナ | チコリ | チコリー | | <i>Cichorium intybus</i> L. |
| | オオヤナギアザミ | | | | <i>Cirsium hupehense</i> Pamp. |
| | アメリカオニアザミ | アメリカヒレアザミ | セイヨウオニアザミ | | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. |
| | サントリソウ | キバナアザミ | | | <i>Cnicus benedictus</i> L. |
| | アレチノギク | ノジオガキク | | | <i>Conzya bonariensis</i> (L.) Cronquist |
| | オオアレチノギク | オオムカシヨモギ | | | <i>Conzya sumatrensis</i> (Retz.) Walker |
| | キンケイギク | | | | <i>Coreopsis basalis</i> (A.Doetr.) S.F.Blake |
| | ホリバハルシャギク | ケナシオオシキベニ(一アラケ) 型) | オオキンケイギク (一型) | | <i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg. |
| | オオキンケイギク | | | | <i>Coreopsis lanceolata</i> L. |
| | ハルシャギク | ジヤノメギク | ジヤノメソウ | | <i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt. |
| | コスモス | オオハルシャギク | アキザクラ | | <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. |
| | キバナコスモス | | | | <i>Cosmos sulphureus</i> Cav. |
| | タカサゴトキンソウ | | | | <i>Cotula anthemoides</i> L. |
| | マメカミツル | | | | <i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f. |
| | ウシオシカギク | | | | <i>Cotula coronopifolia</i> L. |
| | ベニバナボロギク | | | | <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore |
| | セイヨウウニガナ | ナイトウニガナ | | | <i>Crepis capillaris</i> Wallr. |
| | アレチニガナ | | | | <i>Crepis setosa</i> Hall.f. |
| | ヤネタビラコ | | | | <i>Crepis tectorum</i> L. |
| | ショウゼンアザミ | アーティチョーク | | | <i>Cynara scolymus</i> L. |
| | アワコガネギク | | | | <i>Dendranthema boreale</i> (Makino) Kitam. |
| | アメリカカブロウ | | | | <i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk. |
| | ベニニガナ | | | | <i>Emilia sagittata</i> DC. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|---|---|--|---------------------|---|
| | ウシタケタ ^ク サ | ウシタケタ ^ク ソウ | | | <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>cacalioides</i> Griseb. |
| | ダンド ^ボ キ ^ク | オホ ^ボ キ ^ク | ニセタケタ ^ク ソウ | | <i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. var. <i>hieracifolia</i> |
| | シホ ^キ ク | タケタ ^ク サ | タケタ ^ク ソウ | | <i>Erechtites valerianaefolia</i> DC. |
| | ヒムカシヨモギ ^ク | カシグ ^ン ソウ | ゴイシシング ^サ | ゴイシシング ^サ | <i>Erigeron canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i> |
| | ウス ^ク ヒムカシヨモギ ^ク | | | | <i>Erigeron canadensis</i> L. var. <i>glabratus</i> Gray |
| | ペラ ^ボ ヨメナ | ペラ ^ボ ラヒメシ ^ヨ オン | | | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC. |
| | メシコヒナギ ^ク | | | | <i>Erigeron mucronatus</i> DC. |
| | ケナハルジ ^ク オン | ケナハルジ ^ク ヨオン (誤称) | | | <i>Erigeron philadelphicus</i> L. var. <i>glaber</i> Henry |
| | ハルジ ^ク オン | ボウズ ^ク ハルジ ^ク オン (一才ハルジ ^ク オン (一チャホ ^ク ハルジ ^ク オン) <i>Erigeron philadelphicus</i> L. var. <i>philadelphicus</i> 型) | オホハルジ ^ク オン (型) | (一型) | |
| | ケナヒムカシヨモギ ^ク | | | | <i>Erigeron pusillus</i> Nutt. |
| | ヒマツリヒヨドリ | | | | <i>Eupatorium odoratum</i> L. |
| | マルバ ^{フジ} バ ^カ マ | | | | <i>Eupatorium rugosum</i> Houtt. |
| | アメリカフジ ^バ カマ | | | | <i>Eupatorium sp.</i> |
| | キヌ ^ク チコ ^ク サ | | | | <i>Facelis retusa</i> Schult-Bip. |
| | キアレチキ ^ク | | | | <i>Flaveria bidentis</i> Kuntze |
| | カマタ ^ク ク | | | | <i>Flaveria campestris</i> J. R. Johnson |
| | Flaveria ramosissima F. | | | | <i>Flaveria ramosissima</i> F. W. Klatt. |
| | W. Klatt. | | | | |
| | テンニン ^ク ク | | | | <i>Gaillardia pulchella</i> Foug. |
| | コゴ ^メ キ ^ク | | | | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. |
| | ハキ ^メ キ ^ク | | | | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav. |
| | タチチコ ^ク サ | ホリバ ^ノ チコ ^ク サモ ^ド キ | | | <i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald |
| | セイタカハコ ^ク サ | セイタカチコ ^ク サ | | | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. |
| | チコ ^ク サモ ^ド キ | | | | <i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd. |
| | ウス ^ク ニチコ ^ク サ | タチチコ ^ク サ (同名あホリバ ^ノ チコ ^ク サモ ^ド キ (同名あり ; 誤称)) | モ ^ド キ (同名あり ; 誤称) | | <i>Gnaphalium purpureum</i> L. |
| | ウラジ ^ク ロチコ ^ク サ | | | | |
| | エダ ^ク ウチチコ ^ク サ | | | | <i>Gnaphalium spicatum</i> Lam. |
| | キバ ^ク ナタカサ ^ク ウ | | | | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L. |
| | スイセ ^ン シ ^ナ | ハルタマ | | | <i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass. |
| | サンシソウ | サンシ | オラン ^ク ゲ ^サ | | <i>Gynura bicolor</i> DC. |
| | ダ ^ン ゴ ^ク ク | | | | <i>Gynura japonica</i> Juel |
| | マツバ ^ク ハルシャギ ^ク | イト ^ク | マツバ ^ク タ ^ン ゴ ^ク ク | | <i>Helenium autumnale</i> L. |
| | コヒマリ | | | | <i>Helenium tenuifolium</i> Nutt. |
| | ヒマリ | | | | |
| | シロタエヒマリ | | | | <i>Helianthus × multiflorus</i> L. |
| | ヒメヒマリ | | | | <i>Helianthus annuus</i> L. |
| | ヤナギ ^ク ヒマリ | | | | <i>Helianthus argophyllum</i> Torr. et Gray |
| | キタ ^ク ヒマリ | | | | <i>Helianthus cucumerifolius</i> Torr. et A. Gray |
| | キタ ^ク モ ^ド キ | | | | <i>Helianthus laevigatus</i> Torr. et Gray |
| | オガ ^ク ルマ ^ク マシ | | | | <i>Helianthus tuberosus</i> L. |
| | アレチオ ^ク ルマ | | | | <i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet |
| | コウリンタン ^ボ ホ ^ク | エフテ ^ク | | | <i>Heterotheca grandiflora</i> Nutt. |
| | ウズ ^ク ラ ^ク タン ^ボ ホ ^ク | | | | <i>Heterotheca subaxillaris</i> Britt. et Rusby |
| | キバ ^ク ナコウリンタン ^ボ ホ ^ク | ハラタ ^ク ボ ^ク | | | <i>Hieracium aurantiacum</i> L. |
| | ヒメ ^ク タナ | | | | <i>Hieracium maculatum</i> Sm. |
| | ブタナ | | | | <i>Hieracium pratense</i> Tausch. |
| | アカサ ^ク ヨモギ ^ク | | | | <i>Hypochaeris glabra</i> L. |
| | タイン ^ク ニガ ^ク ナ | | | | <i>Hypochaeris radicata</i> L. |
| | アメリカニガ ^ク ナ | | | | |
| | チヤ | レタス | サラダ ^ク ナ | チサ | <i>Lactuca sativa</i> L. |
| | トゲ ^ク チヤ | トゲ ^ク シヤ | アレチ ^ク シヤ | アレチ ^ク シヤ | <i>Lactuca scariola</i> L. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|-------------|--------------|---------------------|-----|--|
| | ラクサカリュームソウ | トケハニガナ | | | <i>Lactuca virosa L.</i> |
| | ナタネヒラコ | | | | <i>Lapsana communis L.</i> |
| | カリミタンボモドキ | タンボモドキ(同名あり) | | | <i>Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat</i> |
| | ノースポールギク | | | | <i>Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet et Barratte</i> |
| | フランギク | マガレット(誤称) | | | <i>Leucanthemum vulgare Lam.</i> |
| | ガミル | ガミル | ガミール(総称) | | <i>Matricaria chamomilla L.</i> |
| | イヌミツル | イヌミツル | | | <i>Matricaria inodora L.</i> |
| | コシヤギク | コシヤギク | | | <i>Matricaria matricarioides (Less.) Porter</i> |
| | ツルヒヨドリ | | | | <i>Mikania cordata B.L.Robinson</i> |
| | ゴロツキアザミ | オヒレアザミ | | | <i>Onopordum acanthium L.</i> |
| | オニウロコアザミ | | | | <i>Onopordum illyricum L.</i> |
| | アメリカブクリヨウサイ | ゴマギク | | | <i>Parthenium hysterophorus L.</i> |
| | ハリゲコウゾリナ | | | | <i>Picris echinooides L.</i> |
| | ヒイキギク | | | | <i>Pluchea indica Less.</i> |
| | タタキギク | | | | <i>Pluchea odorata Less.</i> |
| | トウゴウキギク | | | | <i>Rudbeckia fulgida Ait.</i> |
| | アラゲハンゴンソウ | キヌガサギク | アラゲハンゴンソウ クロリオサ・テジ- | - | <i>Rudbeckia hirta L. var. sericea (T.V.Moore) Fernald</i> |
| | ヤエザキオハングンソウ | ハナガサギク | | | <i>Rudbeckia laciniata L. var. hortensis Bailey</i> |
| | オオハングンソウ | | | | <i>Rudbeckia laciniata L. var. laciniata</i> |
| | ミツバオオハングンソウ | オオミツバハンゴンソウ | | | <i>Rudbeckia triloba L.</i> |
| | ジヤノメギク | | | | <i>Sanvitalia procumbens Lam</i> |
| | イトバギク | | | | <i>Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze</i> |
| | キバナアザミ | | | | <i>Scolymus hispanicus L.</i> |
| | キバナバーモンジン | キコボウ | イスバントラモンジン | | <i>Scorzonera hispanica L.</i> |
| | マツバサワギク | | | | <i>Senecio blochmaniae E.L.Green</i> |
| | タコクサワギク | | | | <i>Senecio inaequidens DC. var. "daikoku"</i> |
| | シンコウサワギク | | | | <i>Senecio inaequidens DC. var. inaequidens</i> |
| | ヤコブコウリンギク | ヤブボロギク | | | <i>Senecio jacobaea L.</i> |
| | カルトサワギク | コウベギク | カシュボロギク | | <i>Senecio madagascariensis Poir.</i> |
| | アルチボロギク | | | | <i>Senecio sylvaticus L.</i> |
| | ハナボロギク | | | | <i>Senecio vernalis Waldst. et Kit.</i> |
| | ズバリノボロギク | | | | <i>Senecio viscosus L.</i> |
| | ノボロギク | | | | <i>Senecio vulgaris L.</i> |
| | ハクケイコメナモミ | | | | <i>Siegesbeckia glabrescens Makino var. leucoclada Nakai</i> |
| | ツキヌキオグルマ | | | | <i>Silphium perfoliatum L.</i> |
| | オオアザミ | マリアアザミ | | | <i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i> |
| | セイタカアワタチソウ | ハイサソウ | セイタカアキノキリソウ | ウ | <i>Solidago altissima L.</i> |
| | カナダアキノキリソウ | | | | <i>Solidago canadensis L. var. canadensis</i> |
| | ケカナダアキノキリソウ | | | | <i>Solidago canadensis L. var. gilbocanescens Rydb.</i> |
| | オオアワタチソウ | | | | <i>Solidago gigantea Aiton var. leiophylla Fernald</i> |
| | イトバアワタチソウ | | | | <i>Solidago graminifolia Sal.</i> |
| | ハヤシキアワタチソウ | | | | <i>Solidago juncea Aiton</i> |
| | アワタチギク | | | | <i>Solidago lutea (Evetett) Green</i> |
| | ホリバトキアワタチソウ | | | | <i>Solidago sempervirens L. var. mexicana Fernald</i> |
| | トキアワタチソウ | アツバアワタチソウ | | | <i>Solidago sempervirens L. var. sempervirens</i> |
| | イガトキンソウ | | シマトキンソウ | | <i>Soliva anthemifolia R.Br.</i> |
| | メリケントキンソウ | | | | <i>Soliva sessilis Ruiz. et Pav.</i> |
| | タイワンハシジョウナ | | | | <i>Sonchus arvensis L.</i> |
| | オニノシ | | | | <i>Sonchus asper (L.) Hill</i> |
| | ヒメセンニチモドキ | | | | <i>Spilanthes iabadicensis A.H.Moore</i> |
| | オランダセンニチ | | | | <i>Spilanthes paniculata Wall.ex DC.</i> |
| | ヒメジヨン | ホウズヒメジヨン(一型) | | | <i>Stenactis annuus (L.) Cass.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------|-----|--|
| | ヤキバヒメジヨン | ヘラバヒメジヨン(?) | | | <i>Stenactis pseudo-annuus</i> (Makino) Ohba, <i>comb.nov.</i> |
| | ヘラバヒメジヨン | ホウズヘラバヒメジヨオヤキバヒメジヨ ン(一型) | オン(同名あり) | | <i>Stenactis strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) DC. |
| | アマハスベニア | | | | <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni |
| | フサザキソウ | | | | <i>Synedrella nodiflora</i> Gaertn. |
| | シオザキソウ | ココメコウオウソウ | | | <i>Tagetes minuta</i> L. |
| | ハナヨモギキク | | | | <i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Sch.Bip. |
| | ナツシロキク | ナツノシロキク | コシロキク | | <i>Tanacetum parthenium</i> C.H.Schultz |
| | ヨモギキク | エゾヨモギキク | | | <i>Tanacetum vulgare</i> L. |
| | タカサゴタンボ | | | | <i>Taraxacum formosanum</i> Kitam. |
| | アカミタンボ | キレハアカミタンボ | | | <i>Taraxacum laevigatum</i> DC. |
| | セイヨウタンボ | ショクヨウタンボ | | | <i>Taraxacum officinale</i> Weber |
| | ニトベキク | | | | <i>Tithonia diversifolia</i> (Hensl.) A. Gray |
| | メキシコヒマワリ | チトニア | | | <i>Tithonia rotundifolia</i> S.F.Blake |
| | バラモンジン | ムギナデシコ | | | <i>Tragopogon porrifolius</i> L. |
| | キバナザキバラモンジン | キバナムギナデシコ | バラモンギク | | <i>Tragopogon pratensis</i> L. |
| | コトブキキク | | | | <i>Tridax procumbens</i> L. |
| | フキタンボ | | | | <i>Tussilago farfara</i> L. |
| | ハネモキク | | | | <i>Verbesina alternifolia</i> Britt. |
| | ハチミツソウ | カンザキシヤノメキク | | | <i>Verbesina occidentalis</i> Walt. |
| | ライソノキク | | | | <i>Vernonia patula</i> Merr. |
| | ゴウシュウヒナギク | | | | <i>Vittadinia triloba</i> DC. |
| | ホコガタキク | | | | <i>Wedelia lundii</i> DC. |
| | アメリカハマグルマ | | | | <i>Wedelia trilobata</i> Hitchc. |
| | オオオナミ | | | | <i>Xanthium canadense</i> L. |
| | イガオナミ | | | | <i>Xanthium italicum</i> Moretti |
| | トゲオナミ | | | | <i>Xanthium spinosum</i> L. |
| | ヒヤクニチソウ | | | | <i>Zinnia elegans</i> Jacq. |
| オモダカ | オモダカ | | | | <i>Sagittaria graminea</i> Michx. |
| トチカガミ | オオカダモ | | | | <i>Egeria densa</i> Planch. |
| | コカダモ | | | | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St.John |
| | アマゾントチカガミ | | | | <i>Lymnobium stoloniferum</i> Griseb. |
| | オオセキショウモ | | | | <i>Vallisneria gigantea</i> Graebn. |
| | セイヨウセキショウモ | | | | <i>Vallisneria spiralis</i> L. |
| ヨリ | ラッキョウ | | | | <i>Allium chinense</i> G. Don |
| | キバナギヨウジヤニンニク | アリウム(総称) | | | <i>Allium moly</i> L. |
| | オニラ | ニラ(広義) | | | <i>Allium tuberosum</i> Rottler var. <i>latifolium</i> Kitam. |
| | オランダキシカシ | アスピラガス | | | <i>Asparagus officinalis</i> L. |
| | Brodiaea californica | | | | <i>Brodiaea californica</i> Lindl. |
| | Lindl. | | | | |
| | ヨリゲンヨリ | | | | <i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss. |
| | オリヅルラン | | | | <i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb. ex Murray) Jacq. |
| | ドイツスラン | | | | <i>Convallaria majalis</i> L. |
| | バウモ | | | | <i>Fritillaria verticillata</i> Willd. var. <i>thunbergii</i> (Miq.) Baker |
| | ハナニラ | セイヨウアマナ | | | <i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf. |
| | シンテッポウユカリ | | | | <i>Lilium ×formolongo</i> hort |
| | タカサゴユカリ | | | | <i>Lilium formosanum</i> Wall. |
| | オオルリムスカリ | | | | <i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker |
| | ルリムスカリ | | | | <i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. |
| | ムスカリ | | | | <i>Muscari neglectum</i> Guss. et Ten. |
| | ニラモドキ | | | | <i>Nothoscordum bivalve</i> Brit. |
| | ハタケニラ | ニラモドキ(同名あり) | | | <i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn |
| | ホリバオオアマナ | | | | <i>Ornithogalum tenuifolium</i> Ten. |
| | オオアマナ | | | | <i>Ornithogalum umbellatum</i> L. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | ヰガ ^{イガ} | | | | <i>Ruscus aculeatus L.</i> |
| | ジラ | | | | <i>Scilla bifolia L.</i> |
| | タイワンホトトギ ^ス | | | | <i>Tricyrtis formosana Baker</i> |
| リュウセ ^{ツラン} | アオノリュウセ ^{ツラン} | | | | <i>Agave americana L.</i> |
| | チトセラン | | | | <i>Sansevieria zeylanica Willd.</i> |
| ヒガ ^{ンハ} ナ | スノード ^{ロップ} | | | | <i>Galanthus nivalis L.</i> |
| | スノーフレーク | | | | <i>Leucojum vernum L.</i> |
| | ナツメ ^{イセン} | | | | <i>Lycoris squamigera Maxim.</i> |
| | ケチ ^{ニス} イセン | | | | <i>Narcissus poeticus L.</i> |
| | ラッパ ^ズ イセン | | | | <i>Narcissus pseudonarcissus L.</i> |
| | スイセン | | | | <i>Narcissus tazetta L. var. chinensis M. Roem.</i> |
| | ヤエザキスイセン ^{イセン} | | | | <i>Narcissus tazetta L. var. plenus Nakai</i> |
| | ン | | | | |
| | タマヌ ^レ | | | | <i>Zephyranthes candida Herb.</i> |
| | サフランモド ^キ | | | | <i>Zephyranthes grandiflora Lindl.</i> |
| ヤマノイモ | カシウイモ | | | | <i>Dioscorea bulbifera L. form. domestica Makino et Nemoto</i> |
| ミズ ^{アオイ} | ハイテイアオイ | | | | <i>Eichhornia azurea Kunth</i> |
| | ホテイアオイ | ホテイウ | ホテイウキツサ | | <i>Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub.</i> |
| | アメリカコナギ | | | | <i>Heteranthera limosa (Sw.) Willd.</i> |
| | ヒメホテイアオイ | | | | <i>Heteranthera peduncularis Benth.</i> |
| | アメリカミズ ^{アオイ} | | | | <i>Pontederia cordata L.</i> |
| アヤメ | チリーアヤメ | | | | <i>Alophia amoena (Griseb.) O.Kuntze</i> |
| | クロッカス | | | | <i>Crocus neapolitanus</i> |
| | フリージ ^ア | | | | <i>Freesia hybrida Hort.</i> |
| | グ ^{ラジ} オラス | | | | <i>Gladiolus hybridus Hort.</i> |
| | ジ ^{ヤーマン} アイリス | ト ^イ アヤメ | | | <i>Iris germanica L.</i> |
| | キショウブ ^フ | | | | <i>Iris pseudoacorus L.</i> |
| | アイロニワセ ^{キショウ} | ヒレニワセ ^{キショウ} | ルリニワセ ^{キショウ} | オオニワセ ^{キショウ} | <i>Sisyrinchium angustifolium Mill.</i> |
| | キバ ^{ナニワセ} キショウ | | | (同名あり) | |
| | ニワセ ^{キショウ} | | | | <i>Sisyrinchium exile Bickn.</i> |
| | オオニワセ ^{キショウ} | | | | <i>Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell</i> |
| | ヒトサニワセ ^{キショウ} | | | | <i>Sisyrinchium sp.</i> |
| | ユニワセ ^{キショウ} | | | | <i>Sisyrinchium sp.</i> |
| | ヒメヒオウギ ^ズ イセン | モントブ ^{レヂア} | | | <i>Tritonia × crocosmaeflora Lemoine</i> |
| イグ ^サ | コバ ^ナ ハイセ ^{キショウ} | | | | <i>Juncus articulatus L.</i> |
| | アメリカクサイ | | | | <i>Juncus dudleyi Wiegand</i> |
| | ホテ ^マ セ ^{キショウ} | | | | <i>Juncus sp.</i> |
| | ココ ^{メイ} | | | | <i>Juncus sp.</i> |
| | オオタチクサイ | | | | <i>Juncus tenuis Willd. var. anthematus Wiegand</i> |
| | タチクサイ | | | | <i>Juncus tenuis Willd. var. nakaii Satake</i> |
| ツユクサ | シダ ^レ ツユクサ | | | | <i>Gibasis geniculata Rohw.</i> |
| | ムラサキオモト | | | | <i>Rhoeo spathacea Stearn</i> |
| | ハカタカラクサ | トキツユクサ | | | <i>Tradescantia fluminensis Vell.</i> |
| | ムラサキツユクサ | | | | <i>Tradescantia ohiensis Raf.</i> |
| | オオムラサキツユクサ | | | | <i>Tradescantia virginiana L.</i> |
| | ハカタカラクサ | | | | <i>Zebrina pendula Schnizl.</i> |
| ハ ^シ ショウ | バ ^シ ショウ | | | | <i>Musa basjoo Sieb.</i> |
| | イトバ ^シ ショウ | リュウキュウイトバ ^シ ショウ | | | <i>Musa liukiuensis (Matsumura) Makino</i> |
| | ヒメ ^シ ショウ | | | | <i>Musa uranoscopos Loureiro</i> |
| カンナ | アカバ ^ナ ナダ ^ソ ク | | | | <i>Canna coccinea Mill.</i> |
| | ハナカンナ | カンナ | | | <i>Canna generalis Bailey</i> |
| | キバ ^ナ ナダ ^ソ ク | | | | <i>Canna indica L. var. flava Roxb.</i> |
| | ダ ^ソ ク | | | | <i>Canna indica L. var. rubra Aiton</i> |
| クズ ^{ウコン} | ミズ ^カ ナ | | | | <i>Thalia dealbata Trasler</i> |
| イネ | ヤギ ^ム ギ | | | | <i>Aegilops cylindrica Host</i> |
| | 外ホコムギ ^キ | | | | <i>Aegilops triuncialis L.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|-------------|---------------|-----------------|-----|--|
| | コヌカグサ | レットップ | ノケコヌカグサ (一型) | | <i>Agrostis alba</i> L. |
| | ナンカイヌカホ | | | | <i>Agrostis avenacea</i> Gmel. |
| | ヒヌカホ | | | | <i>Agrostis canina</i> L. |
| | フヌカホ | | | | <i>Agrostis hyemalis</i> (Walter) Britton, Sterns et Poggend. |
| | クロコヌカグサ | | | | <i>Agrostis nigra</i> With. |
| | ハイコヌカグサ | クリーピングヘント | | | <i>Agrostis stolonifera</i> L. |
| | イコヌカグサ | | | | <i>Agrostis tenuis</i> Sibth. |
| | ウオーターヘントグラス | | | | <i>Agrostis verticillata</i> Vile |
| | ヌカススキ | ココメススキ | | | <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens |
| | ヒヌカススキ | | | | <i>Aira elegans</i> Willd. ex Gaudin subsp. <i>amabiqua</i> (Arcang.) Holub |
| | ハヌカススキ | | | | <i>Aira elegans</i> Willd. ex Kunth subsp. <i>elegans</i> |
| | ノラズスメノテッポウウ | スズメノテッポウウ(広義) | | | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i> |
| | ノススメノテッポウウ | | | | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. |
| | オオススメノテッポウウ | ヨウシュセトガヤ | メドウ・ウ・フォックステール | | <i>Alopecurus pratensis</i> L. |
| | オオハマガヤ | | | | <i>Amnophila breviligulata</i> Fern. |
| | メリケンカルカヤ | | | | <i>Andropogon virginicus</i> L. |
| | ヒメルガヤ | | | | <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss. |
| | ケナシルガヤ | | | | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (A. et D. Love) Hult. |
| | メルガヤ | | | | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>glabrescens</i> Celakovsky |
| | ハルガヤ | スイートウアーナルグラス | | | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i> |
| | ホリセイヨウヌカホ | | | | <i>Apera interrupta</i> Beauv. |
| | セイヨウヌカホ | | | | <i>Apera spica-venti</i> Beauv. |
| | ノゲエノコロ | ノゲシバ | ミツノキソウ | | <i>Aristida adscensionis</i> L. |
| | ヒメツリハシバ | | | | <i>Aristida longispica</i> Poir. |
| | フタヒゲオオカニツリ | | | | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>biaristatum</i> Peterm. |
| | チヨロギガヤ | | | | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>bulbosum</i> Spenner |
| | オオカニツリ | トルオートグラス | | | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>elatius</i> |
| | リボンカヤ | リボングラス(同名あり) | | | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>nodosum</i> form. <i>striatum</i> |
| | フシゲオオカニツリ | | | | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. et C. Presl var. <i>subhirsutum</i> Ascherson |
| | オニコブナグサ | | | | <i>Arthraxon lanceolatus</i> Hochst. |
| | フイリダソチク | | | | <i>Arundo donax</i> L. var. <i>versicolor</i> Stokes |
| | ミナトカラスムギ | | | | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link |
| | コカラスムギ | | | | <i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Peterm. |
| | オニカラスムギ | | | | <i>Avena ludoviciana</i> Durieu |
| | ハダカエンバク | | | | <i>Avena nuda</i> L. |
| | オームギ | マカラスムギ | エンバク | オト | <i>Avena sativa</i> L. |
| | オロシヤエンバク | ロスケンバク | | | <i>Avena schelliana</i> Durieu |
| | セイヨウチャヒキ | | | | <i>Avena strigosa</i> Schreb. |
| | ホリハツルメヒシバ | | | | <i>Axonopus affinis</i> Chase |
| | ツルメヒシバ | | | | <i>Axonopus compressus</i> Beauv. |
| | ナゴケヒメアブランスキ | | | | <i>Bothriochloa intermedia</i> A.Camus var. <i>punstata</i> Keng |
| | カモノハシガヤ | | | | <i>Bothriochloa ischaemum</i> Keng |
| | アセガヤモドキ | | | | <i>Bouteloua curtipendula</i> Torr. |
| | ヒメススメノヒエ | | | | <i>Brachiaria eruciformis</i> Griseb. |
| | メリケンキビ | | | | <i>Brachiaria extensa</i> Chase |
| | ハラグラス | | | | <i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf |
| | メリケンニクキビ | | | | <i>Brachiaria platyphylla</i> Nash |
| | ヒメキビ | | | | <i>Brachiaria reptans</i> Gardn. et Hubb. |

| 科名 | 種名 | 異名 1 | 異名 2 | 異名 3 | 学名 |
|----|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------|--|
| | セイウヤマカモジ | ミトガモジ ケ サ | | | <i>Brachypodium distachyon</i> P.Beauv. |
| | コバ ソソウ | タワラムキ | オオスス ガ ャ | オオユレクサ | <i>Briza maxima</i> L. |
| | チュウコバ ソソウ | | | | <i>Briza media</i> L. |
| | ヒメコバ ソソウ | スズ ガ ャ | コスス ガ ャ | ココレクサ | <i>Briza minor</i> L. |
| | アレチヤヒキ | | | | <i>Bromus arvensis</i> L. |
| | ニセコバ ソソウ | | | | <i>Bromus brizaeformis</i> Fisch. et Mey. |
| | ヤクナガ イヌムキ | | | | <i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn. |
| | イヌムキ | ブ レーリー グ ラス | レスクグ ラス | | <i>Bromus catharticus</i> Vahl |
| | ムクゲ チヤヒキ | | | | <i>Bromus commutatus</i> Schrad. |
| | オニチャヒキ | | | | <i>Bromus danthoniae</i> Trin. |
| | コスス メノチャヒキ | マンシュウチャヒキ | オーレンスフ ルーム ケ ラス | | <i>Bromus inermis</i> Leyss. |
| | オオチャヒキ | | | | <i>Bromus macrostachys</i> Desf. |
| | マド リード チヤヒキ | | | | <i>Bromus madritensis</i> L. |
| | ハトノチャヒキ | カモメノチャヒキ | | | <i>Bromus molliformis</i> Lloyd. |
| | ハマチャヒキ | | | | <i>Bromus mollis</i> L. |
| | ミナトイヌムキ | | | | <i>Bromus pacificus</i> Shear |
| | ヒバ リノチャヒキ | | | | <i>Bromus ramosus</i> L. |
| | ヒゲ ナガ ズス メノチャヒキ | オオキツネガ タ | オオスス メノチャヒキ | | <i>Bromus rigidus</i> Roth |
| | チャボ チヤヒキ | | | | <i>Bromus rubens</i> L. |
| | カラスノチャヒキ | | | | <i>Bromus secalinus</i> L. |
| | アレチノチャヒキ | ニセキツネガ タ | | | <i>Bromus sterilis</i> L. |
| | メウノチャヒキ | | | | <i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spennner |
| | ウマノチャヒキ | ヤセチャヒキ | ヒゲ ナガ チヤヒキ | | <i>Bromus tectorum</i> L.var. <i>tectorum</i> |
| | リュウキュウヒメアフ ラススキ | | | | <i>Capillipedium parviflorum</i> Stapf var. <i>spicigera</i> # |
| | クリノイガ | | | | <i>Cenchrus brownii</i> Roem. et Schult. |
| | シンクリイノガ | | | | <i>Cenchrus echinatus</i> L. |
| | ヒメクリイノガ | ヒメクリイノガ モド キ | ネリケンクリイノガ | | <i>Cenchrus longispinus</i> |
| | オオクリイノガ | | | | <i>Cenchrus tribloides</i> L. |
| | シヌヒゲ シバ | ムラサキヒゲ シバ (同名 タイソンヒゲ シバ) | ムラサキシマヒゲ シ | | <i>Chloris barbata</i> Sw. |
| | | アリ) | ハ | | |
| | ヒヌヒゲ シバ | | | | <i>Chloris divaricata</i> R.Br. |
| | ムラサキヒゲ シバ | ムラサキヒゲ シバ (同名 アリ) | | | <i>Chloris dolichostachya</i> Lagasca |
| | アフリカヒゲ シバ | ケヒゲ シバ | ロース ソウ | | <i>Chloris gayana</i> Kunth |
| | クシヒゲ シバ | | | | <i>Chloris pectinata</i> Benth. |
| | コセンガ タ | ヒゲ シバ | カセンガ タ | | <i>Chloris radiata</i> Sw. |
| | チャボ ヒゲ シバ | ヒゲ シバ | | | <i>Chloris truncata</i> R.Br. |
| | ヒゲ シバ | | | | <i>Chloris virgata</i> Sw. |
| | オニジ ュズ ダ マ | オオジ ュズ ダ マ | | | <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>maxima</i> Makino |
| | シロガ ネヨシ | ハ ンパ スグ ラス | | | <i>Cortaderia selloana</i> Asch. et Graebn. |
| | トキンガ タ | | | | <i>Crypsis aculeata</i> Ait. |
| | ホガ クレシハ | | | | <i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam. |
| | エキ ヨウギ シバ | スターゲ ラス | ハ ミュータ ケ ラス (総称) | | <i>Cynodon plectostachyum</i> Pilger |
| | クシガ タ | | | | <i>Cynosurus cristatus</i> L. |
| | ヒゲ ガ タ | | | | <i>Cynosurus echinatus</i> L. |
| | カモガ タ | オーチャード ケ ラス | | | <i>Dactylis glomerata</i> L. |
| | カシウコメススキ | | | | <i>Deschampsia danthonioides</i> (Trin.) Munro ex Benth. |
| | ヒメオニササガ タ | | | | <i>Dichanthium annulatum</i> Stapf |
| | シラゲ オニササガ タ | | | | <i>Dichanthium sericeum</i> A.Camus |
| | イヌヒシバ | ヒメシバ モド キ | | | <i>Digitaria setigera</i> Roem. |
| | ハキダ メガ タ | | | | <i>Dinebra arabica</i> Jacq. |
| | ヒヒエ エ | リヒエ エ | | | <i>Echinochloa colona</i> (L.) Link. |
| | イブ キカモジ ケ サ | | | | <i>Elymus caninus</i> (L.) L. |
| | ノゲ シバ ムギ | | | | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould var. <i>aristatum</i> Baumg. |
| | シバ ムギ | ヒメカモジ ケ サ | クオックグ ラス | | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould var. <i>repens</i> |
| | カハセ クサ | | | | <i>Eragrostis charis</i> Hitchc. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|--------------------------------------|---|--|-------------------|--|
| | アメリカセ ^{クサ} | | | | <i>Eragrostis ciliaris</i> R.Br. |
| | シダ ^{レスス} メガ ^ヤ | ワイ-ビ ^ン ク ^ラ ゲ ^ラ ス ^{セイ} タカセ ^{クサ} | | | <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees |
| | タチホス ^ス メガ ^ヤ | | | | <i>Eragrostis glomerata</i> L.H.Dewey |
| | ハラカセ ^{クサ} | | | | <i>Eragrostis intermedia</i> Hitchc. |
| | オオワホコリ | ムラサキニワホコリ | | | <i>Eragrostis pilosa</i> Beauv. |
| | コス ^ス メガ ^ヤ | | | | <i>Eragrostis poaeoides</i> Beauv. |
| | シロカセ ^{クサ} | | | | <i>Eragrostis silveana</i> Swallen. |
| | コバ ^ン ソウモド ^キ | | | | <i>Eragrostis superba</i> Peyr. |
| | テフ | | | | <i>Eragrostis tef</i> (Zucc.) Trotter |
| | ヌカカセ ^{クサ} | | | | <i>Eragrostis tenella</i> Beauv.ex Roem et Schult. |
| | アンデ ^ス カセ ^{クサ} | | | | <i>Eragrostis virescens</i> J. Presl |
| | チャボ ^ウ シノシッペ ^イ | | | | <i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack. |
| | ムラサキタカオススキ | | | | <i>Erianthus formosanus</i> Stapf var. <i>polliniooides</i> Ohwi |
| | アメリカノヒ ^ビ | | | | <i>Eriochloa contracta</i> Hitchc. |
| | ホタルコビ ^エ | | | | <i>Eriochloa gracilis</i> (E.Fourn.) Hitchc |
| | コウシュンウンヌケ | | | | <i>Eulalia leschenaultiana</i> (Decne.) Ohwi |
| | オニウシノケグ ^サ | トルフェスク | | | <i>Festuca arundinacea</i> Sch. |
| | オカシュウトボ ^{シカ} ラ | | | | <i>Festuca gigantea</i> Vill. |
| | ハガ ^リ リトボ ^{シカ} ラ | | | | <i>Festuca heterophylla</i> Lam. |
| | コウライウシノケグ ^サ | | | | <i>Festuca ovina</i> L. var. <i>duriuscula</i> (L.) Koch |
| | ヒロハシノケグ ^サ | メ ^ト ウフェスク | | | <i>Festuca pratensis</i> Huds. |
| | ムカゴ ^オ オウシノケグ ^サ | オオウシノケグ ^サ (広義) | | | <i>Festuca rubra</i> L. form. <i>vivipara</i> S.Kawano |
| | ハイウシノケグ ^サ | | | | <i>Festuca rubra</i> L. var. ? |
| | イトウシノケグ ^サ | | | | <i>Festuca rubra</i> L. var. <i>commutata</i> Gaudin |
| | アサカワソウ | | | | <i>Festuca rubra</i> L. var. <i>musashiensis</i> Ohwi |
| | セイヨウウキガ ^ヤ | | | | <i>Glyceria occidentalis</i> (Piper) J.C. Nelson |
| | ウスアカヒゲ ^ガ ヤ | | | | <i>Heteropogon triticeus</i> (R.Br.) Stapf |
| | セイヨウコウホ ^ウ | | | | <i>Hierochloe odorata</i> Beauv. |
| | シラ ^ブ ガ ^ヤ | ヨークシャーフォック [・] | | | <i>Holcus lanatus</i> L. |
| | ニセシラ ^ゲ ガ ^ヤ | | | | <i>Holcus mollis</i> L. |
| | ホソムギ ^{クサ} | チシマキ ^{クサ} | | | <i>Hordeum brachyantherum</i> Nevski |
| | ヤハ ^ネ オムギ ^{クサ} | ニジ [・] ヨウオムギ [・] | ヒ [・] ルムギ [・] | | <i>Hordeum distichon</i> L. |
| | ヒメムギ ^{クサ} | | | | <i>Hordeum hystrix</i> Roth |
| | ホリゾ ^ゲ ムギ ^{クサ} | | | | <i>Hordeum jubatum</i> L. |
| | オオムギ ^{クサ} | | | | <i>Hordeum leporinum</i> Link |
| | ハマムギ ^{クサ} | | | | <i>Hordeum marinum</i> Huds. |
| | ムギ ^{クサ} | | | | <i>Hordeum murinum</i> L. |
| | ミナトムギ ^{クサ} | | | | <i>Hordeum pusillum</i> Nutt. |
| | ウサギ ^ノ オ | ウサギ ^ガ ヤ | | | <i>Lagurus ovatus</i> L. |
| | オニアセ ^ガ ヤ | | | | <i>Leptochloa fascicularis</i> Beauv. |
| | ハマガ ^ヤ | | | | <i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth |
| | ニセアセ ^ガ ヤ | | | | <i>Leptochloa uninervia</i> (C.Presl) Hitchc. et Chase |
| | ホウキアセ ^ガ ヤ | | | | <i>Leptochlora filiformis</i> (Lam.) P.Beauv. |
| | ヌ ^ミ ホソムギ ^{クサ} | | | | <i>Lolium × hybridum</i> Haussknecht |
| | ヌ ^ミ ミキ [・] | イタリアンライグ ^{ラス} | イタリアンライグ ^{ラス} エ ^タ ウチネス ^{ミム} | キ ^{（一型）} | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. |
| | ホソムギ ^{クサ} | ペ [・] レニアルライグ ^{ラス} | ペ [・] レニアルレイグ ^ラ | ス | <i>Lolium perenne</i> L. |
| | アマド ^{クムギ} | | | | |
| | ホ [・] ウムギ ^{クサ} | ト [・] シハ [・] | ト [・] ムギ [・] | | <i>Lolium remotum</i> Schrank |
| | Lolium subulatum Vis. | | | | <i>Lolium rigidum</i> Gaud. |
| | ノ ^ゲ ナシド ^{クムギ} | ノ ^ギ ナシド ^{クムギ} | | | <i>Lolium subulatum</i> Vis. |
| | ド [・] クムギ ^{クサ} | | | | |
| | トウミツリウ | トミツ ^ク ラス | | | <i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>leptochaeton</i> A.Br. |
| | ヨウシユヌガ ^ガ ヤ | | | | <i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>temulentum</i> |
| | ハリノホ | | | | <i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv. |
| | コネス ^ミ ミガ ^ヤ | | | | <i>Molinia caerulea</i> Moench |
| | | | | | <i>Monerma cylindrica</i> Coss. et Dur. |
| | | | | | <i>Muhlenbergia schreberi</i> J.F.Gmel. |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|--------------|-------------------|----------|-------|---|
| | オハネガヤ | | | | <i>Orthoraphium coreanum</i> Ohwi |
| | アルチネガヤ | | | | <i>Oryzopsis miliacea</i> (L.) Benth. et Hook. |
| | ハナクサキビ | キヌイタヌカヒビ | | | <i>Panicum capillare</i> L. |
| | オクサキビ | | | | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx. |
| | スズメノヒビ | | | | <i>Panicum gaminatum</i> Forsk |
| | ニコゲヌカヒビ | ニコゲサ | | | <i>Panicum lanuginosum</i> Ell. |
| | ギニアヒビ | ギニアヒビ | | | <i>Panicum maximum</i> Jacq. |
| | ホリヌカヒビ | ケヌカヒビ | | | <i>Panicum scoparium</i> Lam. |
| | ホリヌカヒビ | | | | <i>Panicum tenue</i> Muhl. |
| | スズメノヒビナタ | | | | <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb. |
| | シマスメノヒエ | ケリヤケラス | | | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. |
| | キシユウスメノヒエ | カリマタスズメノヒエ | | | <i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>distichum</i> |
| | チコスズメノヒエ | | | | <i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinners |
| | ハネスメノヒエ | ハネヒビ | | | <i>Paspalum fimbriatum</i> H.B.K. |
| | ナガハスズメノヒエ | チャボヘシバ | | | <i>Paspalum longifolium</i> Roxb. |
| | コアメリカスズメノヒエ | | | | <i>Paspalum minus</i> Fourn. |
| | アメリカスズメノヒエ | ハヒアケラス | | | <i>Paspalum notatum</i> Flugge var. <i>notatum</i> |
| | オニスズメノヒエ | | | | <i>Paspalum notatum</i> Flugge var. <i>sa'urae</i> Parodi |
| | ココメスズメノヒエ | | | | <i>Paspalum paniculatum</i> L. |
| | タチスズメノヒエ | | | | <i>Paspalum urvillei</i> Steud. |
| | トウジンキビ | | | | <i>Pennisetum glaucum</i> R.Br. |
| | ツリエノコロ | | | | <i>Pennisetum latifolium</i> Spreng. |
| | エダウチチカラシバ | | | | <i>Pennisetum orientale</i> Rich. var. <i>triflorum</i> Stapf |
| | ナビアグラス | ナビアグラス | | | <i>Pennisetum purpureum</i> Schum. |
| | ホリバチカラシバ | | | | <i>Pennisetum setosum</i> L.C.Rich. |
| | オニクサヨシ | | | | <i>Phalaris aquatica</i> L. |
| | リボングラス | シマヨシ(広義) | チカサ(広義) | | <i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>picta</i> L. |
| | カリクサヨシ | カリヤクサヨシ | ヤリクサヨシ | | <i>Phalaris canariensis</i> L. |
| | ヒメカリークサヨシ | | | | <i>Phalaris minor</i> Retz. |
| | セトガヤモドキ | | | | <i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>paradoxa</i> |
| | アルチクサヨシ | | | | <i>Phalaris paradoxa</i> L. var. <i>praemorsa</i> Coss. et Dur. |
| | オオアワガエリ | コモチオオアワガエリ(一チモシ型) | | キヌイトウ | <i>Phleum pratense</i> L. |
| | ツルスメノカタビラ | | | | <i>Poa annua</i> L. var. <i>reptans</i> Hausskn. ? |
| | チャボノカタビラ | | | | <i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>bulbosa</i> |
| | ムカヒコサキ | | | | <i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel. |
| | コイコツナキ | | | | <i>Poa compressa</i> L. |
| | ミスジナガハゲサ | | | | <i>Poa humilis</i> Ehrh. ex Hoffm. |
| | タチイコツナキ | | | | <i>Poa nemoralis</i> L. |
| | ヌマイコツナキ | | | | <i>Poa palustris</i> L. |
| | ホリバナガハゲサ | ナガハゲサ(広義) | ホリバナガハゲサ | | <i>Poa pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> Smith |
| | ケナガハゲサ | | | | <i>Poa pratensis</i> L. var. <i>hirsuta</i> Asch. et Graebn. |
| | ナガハゲサ | ケンタッキーフルーグラス | | | <i>Poa pratensis</i> L. var. <i>pratensis</i> |
| | オオスメノカタビラ | | | | <i>Poa trivialis</i> L. |
| | アルチタチドジヨウツナキ | | | | <i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl. |
| | ルビーガヤ | ホクチガヤ | | | <i>Rhynchelytrum repens</i> C.E.Hubb. |
| | ミノボロモドキ | アオセトガヤ | | | <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev |
| | ツノアイシ | | | | <i>Rottboellia exaltata</i> L. var. <i>appendiculata</i> Hack. |
| | ヨシヌスキ | | | | <i>Saccharum arundinaceum</i> Retz. |
| | カタボウシノケグサ | | | | <i>Scleropoa rigida</i> Griseb. |
| | ライムギ | クロムギ | ナツコムギ | | <i>Secale cereale</i> L. |
| | ヒメサキビ | | | | <i>Setaria barbata</i> Kunth |
| | フシネキンエノコロ | アメリカエノコログサ | | | <i>Setaria gracilis</i> Kunth |
| | クロホキンエノコロ | | | | <i>Setaria nigriostris</i> Durand et Schinz |
| | ヒメイヌアワ | | | | <i>Setaria rariflora</i> Hikan |
| | アフリカキンエノコロ | | | | <i>Setaria sphacelata</i> Stapf et Hubb. ex Moss |
| | イヌエノコロ | イヌエノコログサ | | | <i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>ambigua</i> Parl. |
| | ザラツキエノコログサ | | | | <i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>verticillata</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|--|
| | モコシ セイハンモコシ | ジヨンソングラス | ノキナシセイハンモ コシ(一型) | | <i>Sorghum bicolor (L.) Moench.</i> <i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i> |
| | ケサビガヤ ズズメヒゲシバ サヒゲシバ | | | | <i>Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribn.</i> <i>Sporobolus cryptandrus (Torr.) A.Gray</i> <i>Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) A.W.Wood.</i> |
| | イヌハス ヤマアシカヤ イガボシバ ベチヘル イヌギナタガヤ オオナギナタガヤ ナギナタガヤ ムラサキナタガヤ | セトオガステイングラス | | | <i>Stenotaphrum secundatum Kuntze</i> <i>Stipa spartea Trin.</i> <i>Tragus berteronianus Schult.</i> <i>Vetiveria zizanioides Nash</i> <i>Vulpia bromoides S.F.Gray</i> <i>Vulpia myuros C.C.Gmel. var. megalura Rydb.</i> <i>Vulpia myuros C.C.Gmel. var. myuros</i> <i>Vulpia octoflora Rhdb.</i> |
| タケ | ホウライチク モウソウチク | | | | <i>Bambusa multiplex Raeusch.</i> <i>Phyllostachis pubescens Mazel ex J.Houz.</i> |
| ヤシ | シユロチク | | | | <i>Rhapis humilis Bl.</i> |
| ショウガ | ゲットウ キョウオウ ハナショクシャ ムラサキガシユウ | ジンジヤ | | | <i>Alpinia speciosa (Wendl.) K. Schum.</i> <i>Curcuma aromatica Salisb.</i> <i>Hedychium coronarium Koenig</i> <i>Kaempferia atrovirens N.E.Br.</i> |
| サトイモ | ボケンウキクサ ボトス | | | | <i>Pistia stratiotes L. var. cuneata Engler</i> <i>Scindapsus aureus Engler</i> |
| ウキクサ | ホウキクサ ヒナウキクサ チリウキクサ ヒメウキクサ ミジンコウキクサ | コフウキクサ | シマウキクサ ヌカウキクサ | タインウキクサ コナウキクサ | <i>Lemna gibba L.</i> <i>Lemna minima Phil.</i> <i>Lemna valdiviana Phil.</i> <i>Spirodella oligorrhiza Hegelm.</i> <i>Wolfia arrhiza (L.) Wimmer</i> <i>Typha laxmanni Lepechin</i> <i>Carex brachyglossa Mack.</i> <i>Carex brevior (Dewey) Mack. ex Lunell</i> |
| カマ | モコガマ | | | | <i>Carex leaconvortlii Deway</i> |
| カヤツリグサ | アメリカニコシガヤ ヒレミヤガミスゲ リーベンホルツースゲ ネブラスカスゲ クシロヤガミスゲ マキバクロカワズスゲ カタガワヤガミスゲ ナガハアメリカニコシガヤ アレチクゲ オキナワオオガヤツリ シュロガヤツリ フトイガヤツリ ユメノシマガヤツリ ホリキンガヤツリ メリケンガヤツリ ショクヨウガヤツリ ヒメツオレガヤツリ セイタカハマスゲ シトトイ ミクリガヤツリ オオタガヤツリ カラカサガヤツリ ゴマフガヤツリ コガネガヤツリ アレチハマスゲ シバヤマハリイ エンゲルマンハリイ オカギシマヒメハリイ | | | | <i>Carex nebrascensis Dewey</i> <i>Carex ovalis Good.</i> <i>Carex pansa Bailey</i> <i>Carex unilateralis Mackenzie</i> <i>Carex vulpinoidea Michx.</i> <i>Cyperus aggregatus (Wild.) Endl.</i> <i>Cyperus alopecuroides Rottb.</i> <i>Cyperus alternifolius L.</i> <i>Cyperus articulatus L.</i> <i>Cyperus congestus Vahl</i> <i>Cyperus engelmannii Steud.</i> <i>Cyperus eragrostis Lam.</i> <i>Cyperus esculentus L.</i> <i>Cyperus ferruginescens Boecklr.</i> <i>Cyperus longus L.</i> <i>Cyperus malaccensis Lamk. var. brevifolius Boeckl.</i> <i>Cyperus ovularis Torr.</i> <i>Cyperus oxylepis Steudel</i> <i>Cyperus prolifer Lamark</i> <i>Cyperus sphacelatus Rottb.</i> <i>Cyperus strigosus L.</i> <i>Cyperus tenuiculmis Boeck.</i> <i>Eleocharis engelmanni Steud. var. detonsa A. Gray</i> <i>Eleocharis engelmanni Steud. var. engelmanni</i> <i>Eleocharis erythropoda Steud.</i> |

| 科名 | 種名 | 異名1 | 異名2 | 異名3 | 学名 |
|----|-----------|----------|-----|-----|---|
| | アメリカヌマハリイ | | | | <i>Eleocharis macrostachya</i> Bitt |
| | アンペラ | アンペラソウ | | | <i>Leipironia articulata</i> Domin. |
| | セフリアブラガヤ | イワキアブラガヤ | | | <i>Scirpus geogrgianus</i> R. M. Harper |
| | ヒメクロアブラガヤ | | | | <i>Scirpus microcarpus</i> Presl |

1 - 9 . 移入種(外来種)リスト(維管束植物以外の植物)

| 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|----------|----------|--|----|
| ミカヅキセニゴケ | ミカヅキセニゴケ | <i>Lunularia cruciata</i> (L.) | |
| アオサ | リボンアオサ | <i>Ulva fasciata</i> Delile | |
| ムチモ | ヒラムチモ | <i>Cutleria multifida</i> (Smith) Greville | |

生出・吉田(1989), Enomoto, et al. (1983), 右田・一木(1962), 北山(1993), 渡辺(私信)

参考: 国内移動の例(維管束植物以外の植物)

| 科名 | 和名 | 学名 | 備考 |
|-------|-------|--|----|
| カガツイ | ワカメ | <i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar | 養殖 |
| ウシケノリ | ヌサビノリ | <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda | 養殖 |
| コソブ | マコソブ | <i>Laminaria japonica</i> Areschoug | 養殖 |
| | カジメ | <i>Ecklonia cava</i> Kjellm | |
| | クロメ | <i>Ecklonia kurome</i> Okamura | |

生出・吉田(1989), Enomoto, et al. (1983), 右田・一木(1962), 北山(1993), 渡辺(私信)