

2. 我が国の移入種（外来種）のカテゴリー分類（例）

（哺乳類）

目名	科名	和名	学名	備考
a種				
モグラ	ハリネズミ	ナミハリネズミ	<i>Erinaceus europaeus</i>	
	トガリネズミ	ジャコウネズミ	<i>Suncus murinus</i>	
サル	オカザル	タイワンザル	<i>Macaca cyclopis</i>	
ウサギ	ウサギ	カイウサギ	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	
ネズミ	リス	タイワンリス	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	
		チョウセンシマリス	<i>Tamias sibiricus barberi</i>	国内に別亜種が分布
	ネズミ	マスカラット	<i>Ondatra zibethicus</i>	
		トブネズミ	<i>Rattus norvegicus</i>	
		クマネズミ	<i>Rattus rattus</i>	
		ハツカネズミ	<i>Mus musculus</i>	
	ヌートリア	ヌートリア	<i>Myocastor coypus</i>	
ネコ	アライグマ	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>	
	イヌ	イヌ	<i>Canis familiaris</i>	ノイヌと同一種
	イタチ	チョウセンイタチ	<i>Mustela sibirica</i>	
		ミンク	<i>Mustela vison</i>	
	ジャコウネコ	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>	
		ジャワマンングース	<i>Herpestes javanicus</i>	
	ネコ	ネコ	<i>Felis catus</i>	ノネコと同一種
ウマ	ウマ	ウマ	<i>Equus caballus</i>	
ウシ	イノシシ	イノシシ	<i>Sus scrofa</i>	イノブタ・ノブタを含む
	シカ	タイワンジカ(ハジジカ)	<i>Cervus nippon taiouanus</i>	国内に別亜種が分布
		マリアナジカ	<i>Cervus mariannus</i>	1980年代に移入先から絶滅
		キョン	<i>Muntiacus reevesi</i>	
	ウシ	ウシ	<i>Bos taurus</i>	
		ヤギ	<i>Capra hircus</i>	ノヤギと同一種
a種				
クロネズミ	クスクス	クロキツネ	<i>Trichosurus vulpecula</i>	GISP Worst 100
		クロキツネ	<i>Trichosurus sp.</i>	*国内事例のみ
サル	オカザル	カニクザル	<i>Macaca fascicularis</i>	GISP Worst 100
ネズミ	リス	トウハイロリス	<i>Sciurus carolinensis</i>	GISP Worst 100
		プレーリードッグ	<i>Cynomys sp.</i>	*国内事例のみ
	ネズミ	ナンヨウネズミ	<i>Rattus exulans</i>	GISP DB種
ネコ	イヌ	ホッキョクキツネ	<i>Alopex lagopus</i>	
	イタチ	フェレット	<i>Mustela furo</i>	家畜型
		ヨーロッパノイタチ	<i>Mustela putorius</i>	
ウマ	ウマ	ロバ	<i>Equus asinus</i>	家畜種
ウシ	シカ	ダマジカ	<i>Cervus dama</i>	養鹿
		アカシカ	<i>Cervus elaphus</i>	養鹿 GISP Worst 100
		サンバ	<i>Cervus uinicolor</i>	(スイロク)養鹿
		トカイ	<i>Rangifer tarandus</i>	(カリブー)養鹿
	ウシ	スイギュウ	<i>Bubalus bubalis</i>	家畜種
		ヒツジ	<i>Ovis aries</i>	家畜種

目名	科名	和名	学名	備考	
a種					
アロリスミ	ホッサム カンガル	ミナミホッサム	<i>Didelphis marsupialis</i>		
		オクロイワラビ	<i>Petrogale penicillata</i>		
		ダマヤブワラビ	<i>Macropus eugenii</i>		
		パルマヤブワラビ	<i>Macropus parma</i>		
		アカヒワラビ	<i>Macropus rufogriseus</i>		
アリクイ	アルマジロ	ココノヒアルマジロ	<i>Dasybus novemcinctus</i>		
モグラ	トガリネズミ	ヨーロッパシネズミ	<i>Crocidura russula</i>		
サル	オカザル	サバンナモンキー	<i>Cercopithecus aethiops</i>		
ウサギ	ウサギ	カンジキウサギ	<i>Lepus americanus</i>		
		ヤブノウサギ	<i>Lepus europaeus</i>		
		アブラチアウタウサギ	<i>Sylvilagus transitionalis</i>		
ネズミ	ヒバ ヤマネ ヤマアラシ	アメリカヒバ	<i>Castor canadensis</i>		
		オオヤマネ	<i>Glis glis</i>		
		ヒマラヤヤマアラシ	<i>Hystrix hodgsoni</i>	<i>H. brachyura</i> に含む	
		タテガミヤマアラシ	<i>Hystrix cristata</i>		
		アグーチ	ウサギアグーチ	<i>Dasyprocta aguti</i>	<i>D. leporina</i> に含む
		ネズミ	ヨーロッパヤチネズミ	<i>Clethrionomys glareolus</i>	
			ヒメヤチネズミ	<i>Clethrionomys rutilus</i>	
			ユーラシアハタネズミ	<i>Microtus arvalis</i>	
			モリアカネズミ	<i>Apodemus sylvaticus</i>	
		ネコ	イヌ	デインコ	<i>Canis familiaris dingo</i>
チコハイロギツネ	<i>Dusicyon griseus</i>				
マングース	<i>Herpestes edwardsi</i>				
ウシ	イノシシ	カウイノシシ	<i>Potamochoerus porcus</i>		
		ラクダ	<i>Camelus dromedarius</i>		
	シカ	アクシスシカ	<i>Cervus axis</i>		
		ルサシカ	<i>Cervus timorensis</i>		
		ヘラシカ	<i>Alces alces</i>		
		ミュールシカ	<i>Odocoileus hemionus</i>		
		オジロシカ	<i>Odocoileus virginianus</i>		
		ブロングホーン ウシ	ブロングホーン	<i>Antilocapra americana</i>	
			ニルガイ	<i>Boselaphus tragocamelus</i>	
		バンテン	<i>Bos javanicus</i>		
		アメリカバイソン	<i>Bison bison</i>		
		ブラックバック	<i>Antelope cervicapra</i>		
		シャモア	<i>Rupicapra rupicapra</i>		
		ヒマラヤタール	<i>Hemitragus jemlahicus</i>		
		アイベックス	<i>Capra ibex</i>		
		ムフロン	<i>Ovis musimon</i>		

海外での侵入事例は Lever (1994)、GISP DB より引き、これらの掲載種に今泉 (1988) 世界哺乳類和名辞典の和名をあてた。

学名の不一致が 2 種、国内事例のみで sp. 種が 2 種ある。

(鳥類)

目名	科名	和名	学名	備考
a種				
キジ	キジ	コリンウスラ コウライキジ	<i>Colinus virginianus</i> <i>Phasianus colchicus</i>	
ハト	ハト	カラハト	<i>Columba livia</i>	
オウム	インコ	セキセイインコ ホンセイインコ オキナインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i> <i>Psittacula krameri</i> <i>Myiopsitta monachus</i>	
スズメ	ヒヨドリ ヒタキ	コウラウ ガビチョウ ソウシチョウ	<i>Pycnonotus jocosus</i> <i>Garrulax canorus</i> <i>Leiothrix lutea</i>	
	ホオジロ カエデチョウ	コウカンチョウ カエデチョウ ベニスズメ シマキンバラ キンバラ ブンチョウ	<i>Paroaria coronata</i> <i>Estrilda troglodytes</i> <i>Amandava amandava</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura malacca</i> <i>Padda oryzivora</i>	
	ハタオリドリ ムクドリ	キンランチョウ モリハッカ	<i>Euplectes orix</i> <i>Acridotheres fuscus</i>	

a種				
カモ	カモ	コクチョウ	<i>Cygnus atratus</i>	
キジ	キジ	シチメンチョウ イワシヤコ キンケイ ギンケイ インドクジヤク ホロホロチョウ	<i>Meleagris gallopavo</i> <i>Alectoris chukar</i> <i>Chrysolophus pictus</i> <i>Chrysolophus amherstiae</i> <i>Pavo cristatus</i> <i>Numida meleagris</i>	
ハト	ハト	チョウショウハト	<i>Geopelia striata</i>	
オウム	オウム インコ	オオハタン ルリゴシホタンインコ キエリホタンインコ / キエリ クロハタン メキシコアカホウシインコ キビタイホウシインコ	<i>Cacatua moluccensis</i> <i>Agapornis fischeri</i> <i>Agapornis personata</i> <i>Amazona viridigenalis</i> <i>Amazona ochrocephala</i>	
フクロウ	モンフクロウ フクロウ	モンフクロウ アメリカワシミミズク コキンメフクロウ	<i>Tyto alba</i> <i>Bubo virginianus</i> <i>Athene noctua</i>	
スズメ	ホオジロ アトリ	ショウジヨウコウカンチョウ ゴシキワ	<i>Cardinalis cardinalis</i> <i>Carduelis carduelis</i>	

a種				
コウノトリ	サギ	ナイクチコラックス ウイオア セウス	<i>Nycticorax violaceus</i>	
	トキ	ショウジヨウトキ	<i>Eudocimus ruber</i>	
タカ	タカ	ヨーロッパチュウヒ チマンコカラカラ	<i>Circus aeruginosus</i> <i>Milvago chimango</i>	
カモ	カモ	カナダガン	<i>Branta canadensis</i>	

目名	科名	和名	学名	備考	
		エジプトガン	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	<i>A. aegyptiaca</i>	
		アメリカオシ	<i>Aix sponsa</i>		
キジ	キジ	アカオタテガモ	<i>Oxyura jamaicensis</i>	GISP DB種	
		カムリウスラ	<i>Lophortyx californicus</i>	<i>Callipepla californica</i>	
		アカシイワシヤコ	<i>Alectoris rufa</i>		
		ムナグロシヤコ	<i>Francolinus francolinus</i>		
		クロガオシヤコ	<i>Francolinus erckelii</i>		
		シマシヤコ	<i>Francolinus pondicerianus</i>		
		ヤマウスラ / ヨーロッパヤ	<i>Perdix perdix</i>		
		マウスラ			
		ヌマウスラ	<i>Synoicus ypsilophorus</i>		
		セキジョクヤケイ	<i>Gallus gallus</i>		
		コウライキジの中国東部亜種	<i>Phasianus colchicus torquatus</i>		
		ミヤマハッカ	<i>Lophura leucomelana</i>		
ツル	クイナ	ニュージランドクイナ	<i>Gallirallus australis</i>		
ハト	ハト	マダガスカルキジハト	<i>Streptopelia picturata</i>		
		カノコハト	<i>Streptopelia chinensis</i>		
		ナゲキハト	<i>Zenaida macroura</i>		
オウム	インコ	アカサイインコ	<i>Platycercus elegans</i>		
		ナナクサイインコ	<i>Platycercus eximius</i>		
		ソデジロインコ	<i>Brotogeris versicolorus</i>		
フツボウソウ スズメ	カワセミ	ワライカワセミ	<i>Dacelo gigas/novaeguineae</i>	<i>D.novaeguineae</i>	
		タイランチョウ	<i>Pitangus sulphuratus</i>		
		ヒヨドリ	シリアヒヨドリ	<i>Pycnonotus cafer</i>	GISP worst 100
		マネシツグミ	マネシツグミ	<i>Mimus polyglottos</i>	
		イワヒバリ	ヨーロッパカヤクグリ	<i>Prunella modularis</i>	
		ヒタキ	ウタツグミ	<i>Turdus philomelos</i>	
		メジロ	ハイムネメジロ	<i>Zosterops lateralis</i>	
		ホオジロ	キノシロ	<i>Sicalis flaveola</i>	
		ムクドリモドキ	テリハネコウウチョウ	<i>Molothrus bonariensis</i>	
		アトリ	キヌカナリア	<i>Serinus mozambicus</i>	
		アオカラビロ	<i>Carduelis chloris</i>		
		メキシコマシコ	<i>Carpodacus mexicanus</i>		
	カエデチョウ	オナガカエデチョウ	<i>Estrilda astrild</i>		
		フヨウチョウ	<i>Aegintha temporalis</i>		
		ハコロモシホウ	<i>Lonchura cucullata</i>		
		シマコキン	<i>Lonchura castaneothorax</i>		
	ハタオリドリ	スグロウロコハタオリ	<i>Ploceus cucullatus</i>		
		ベニシロ	<i>Foudia madagascariensis</i>		
	ムクドリ	カバインハッカ	<i>Acridotheres tristis</i>	GISP worst 100	
		アカリトセレスジャワニク	<i>Acridotheres javanicus</i>		
		ス			
	フエガラ	ガサキフエガラ	<i>Gymnorhina tibicen</i>		
	フウチョウ	オオフウチョウ	<i>Paradisaea apoda</i>		
	カラ	イガラ	<i>Corvus splendens</i>		

海外での侵入事例は Lever (1994), GISP DB より引き、これらの掲載種に山階 (1986) 世界鳥類和名辞典の和名をあてた。

(爬虫類)

目名	科名	和名	学名	備考
a種				
か	双がメ	ミシシッ アカミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>	GISP worst 100
a種				
か	スッポン	アメリカスッポン属全種	<i>Apalone</i> spp.	
	リガメ	ヨツビ リガメ	<i>Testudo horsfieldi</i>	
トガ	ハタゲールガメ	マレハコガメ	<i>Cuora amboinensis</i>	
	双がメ	クーター属全種	<i>Pseudemys</i> spp.	
		チヌガメ属全種	<i>Graptemys</i> spp.	
		ヒラヤモリ	<i>Cosymbotus platyurus</i>	
		トッケヤモリ	<i>Gekko gekko</i>	
		ヒョウモンカゲモドキ	<i>Eublepharis macclarius</i>	
ナミヘ	アガマ	フトコビゲトガ	<i>Pogona vitticeps</i>	
		ハルトンアガマ	<i>Stelio stelio</i>	
		スジオ	<i>Elaphe taeniura</i>	
		キングヘリ属全種	<i>Lampropeltis</i> spp.	
		アカマダラ	<i>Dinodon rufozonatus rufozpnatus</i>	
a種				
トガ	アノール	グラハムアノール	<i>Anolis grahami</i>	
		リーチアノール	<i>Anolis leachii</i>	
		ロケットアノール	<i>Anolis roquet</i>	
	ナミヘ	ミナミオガシラ	<i>Boiga irregularis</i>	、GISP worst 100

Lever, 1994 掲載種 () に、多く流通しており、かつ日本の気候に耐えられると見なされる種を追加した。

和名は下記文献に準拠した。千石正一(監)1996「爬虫類・両生類 800 種図鑑」株式会社ピーシーズ

(両生類)

目名	科名	和名	学名	備考
a種				
カエル	ヒキガエル	オヒキガエル	<i>Bufo marinus</i>	、GISP worst 100
	アカガエル	ウシガエル	<i>Rana catesbeiana</i>	、GISP worst 100
		シロアコガエル	<i>Polypedates leucomystax</i>	
a種				
サンショウウオ	マルクチサラマンダ	メキシコサラマンダ -	<i>Ambystoma mexicanum</i>	
		タイガ - サラマンダ -	<i>Ambystoma tigrinum</i>	
	イモリ	ブチイモリ	<i>Notophthalmus viridescens</i>	
カエル	スガエル	チョウセンスガエル	<i>Bombina orientalis</i>	
	ヒハ	アフリカツメガエル	<i>Xenopus laevis</i>	GISP DB種
		ヒメツメガエル属全種	<i>Hymenochirus spp.</i>	
	ミナミガエル	ベルツノガエル	<i>Ceratophrys ornata</i>	
	アマガエル	クツワメガエル	<i>Litoria infrafrenata</i>	
		イアメガエル	<i>Litoria caerulea</i>	
		キューバツツキガエル	<i>Osteopilus septentrionalis</i>	
a種				
カエル	ミナミガエル	ヨアスカエル属全種	<i>Eleutherodactylus spp.</i>	GISP worst 100の種を含む
	アカガエル	マスカレンガエル	<i>Ptychadaena mascariensis</i>	

Lever, 1994 掲載種 () に、多く流通しており、かつ日本の気候に耐えられると見なされる種を追加した。

和名は下記文献に準拠した。千石正一(監)1996「爬虫類・両生類 800 種図鑑」株式会社ピーシーズ

(魚類)

目名	科名	和名	学名	備考
a種				
コイ	コイ	コケレン	<i>Aristichthys nobilis</i>	
		アオウオ	<i>Mylopharyngodon piceus</i>	
		ソウキョ	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	
		ハケレン	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	
ナマス	イクトルルス	チャネルキャットフィッシュ	<i>Ictalurus punctatus</i>	
サケ	サケ	ギンザケ	<i>Oncorhynchus kisutch</i>	
		マスノスケ	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>	
		カマス	<i>Salvelinus fontinalis</i>	
		ブラウントラウト	<i>Salmo trutta</i>	、 GISP worst 100
		レイクトラウト	<i>Salvelinus namaycush</i>	
		ニジマス	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	GISP worst 100
カダヤシ	カダヤシ	ソドテール	<i>Xiphophorus helleri</i>	
		グッピー	<i>Poecilia reticulata</i>	
		カダヤシ	<i>Gambusia affinis</i>	GISP worst 100
スズキ	サンフィッシュ	オクチバス	<i>Micropterus salmoides</i>	、 GISP worst 100
		コクチバス	<i>Micropterus dolomieu</i>	
		ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus</i>	
	カマスメ	モザンビークティラピア	<i>Oreochromis mossambicus</i>	、 GISP worst 100
		ナイルティラピア	<i>Oreochromis niloticus</i>	
		ジールティラピア	<i>Tilapia zillii</i>	
a種				
ナマス	ギギ	ジラフノズドキャット	<i>Auchenoglanis occidentalis</i>	
		スホットテッドヒメロ	<i>Pimelodus clarias</i>	
	ヒメロウス	ダスヒメロダスクラ		
		リアス		
		シャベルノズドキャット	<i>Sorubim lima</i>	
		フィッシュ		
	ヒレナマス	クララ	<i>Clarias batrachus</i>	、 GISP worst 100
カダヤシ	カダヤシ	キリフィッシュバイク	<i>Belonesox belizanus</i>	
		セイルフィンモリ	<i>Poecilia latipinna</i>	
		ムーンフィッシュ/ブラタイ	<i>Xiphophrus maculatus</i>	
		ウアリエグーテイトブラ	<i>Xiphophrus variatus</i>	
		ティ(ウリアタス)		
スズキ	アカメ	ナイルハチ	<i>Lates niloticus</i>	、 GISP worst 100
	カマスメ	ファイヤーマウスシクリット	<i>Cichlasoma meeki</i>	、
		アストロ/オスカー/アストロ	<i>Astronotus ocellatus</i>	、
		ータス		、
		アイスホットシクリット	<i>Cichla ocellaris</i>	、
		ヒココクハス/オセリス		、
		ブラックアカラ	<i>Cichlasoma bimaculatum</i>	
		マイダシシクリット	<i>Cichlasoma citrinellum</i>	
		ジャカシシクリット	<i>Cichlasoma managuense</i>	
		コンヒクトシクリット	<i>Cichlasoma nigrofasciatum</i>	
		オレンジマウスシクリット	<i>Cynoscion xanthulus</i>	
		バイクシクリット	<i>Crenicichla lepidota</i>	

目名	科名	和名	学名	備考
		ファイブ スホ ットシクリッ ト	<i>Hemichromis elongatus</i>	
	キノホ リウオ	キノホ リウオ	<i>Anabas testudineus</i>	
	トウギ ヨ	クローキング グ ラミー	<i>Trichopsis vittatus</i>	
	ハ ーチ	ハ ーチ	<i>Perca fluviatilis</i>	、
		ハ イクハ ーチ	<i>Stizostedion lucioperca</i>	、
カラシ	マツダ イ	ダ トニオイテ ス	<i>Datnioides microlepis</i>	
	アレステス	タイガ ーフィッシュ	<i>Hydrocynus vittatus</i>	
	エリトウリヌ	ホーリー	<i>Hoplias malabaricus</i>	
	カラシ	ヒ ラニア ナツレリ	<i>Serrasalmus nattereri</i>	、 一時的確認種
アミア	アミア	アミア	<i>Amia calva</i>	、 要注意種
セミノータス	ガ ー	アリゲ ーターガ ー	<i>Lepisosteus spatula</i>	、 要注意種
		スホ ッテット ガ ー	<i>Lepisosteus oculatus</i>	要注意種
カワカマス	カワカマス	ノーザ ンハ イク	<i>Esox lucius</i>	、

a 種				
コイ	コイ	ブルック	<i>Alburnus alburnus/alborella</i>	
		シルバ ーフ レアム	<i>Blicca bjoerkna</i>	
		ヨーロッパ フ ナ	<i>Carassius carassius</i>	
		ファットヘッド ミノウ	<i>Pimephales promelas</i>	
		タウニス	<i>Puntius gonionatus</i>	
		ローチ	<i>Rutilus rutilus</i>	
		アスクハ イク	<i>Aspiolucius esocinus</i>	
		アスピ オリンチユス ラティセ	<i>Aspiorhynchus laticeps</i>	
		アス	<i>Aspius aspius</i>	
		ラーシ マウスイロフイッシュ	<i>Barbus kimberleyensis</i>	
		ストレートフィンバルブ	<i>Barbus paludinosus</i>	
		スリースポットバルブ	<i>Barbus trimaculatus</i>	
		スカイゲ ーザ	<i>Culter erthropterus</i>	
		エルビ チチュス ハ ンフ	<i>Elopiichthys bambusa</i>	
		エリソクテル モンゴ リク	<i>Erythroculter mongolicus</i>	
		オレンシ リハ ーラヘ オ/マ	<i>Labeo capensis</i>	
		マツダ イ		
		ルシオブ ラマ マクロセファル	<i>Luciobrama macrocephalus</i>	
		ルシオシプリヌス ストリオラ	<i>Luciocyprinus striolatus</i>	
		マクロチイリシチュス マクロチ	<i>Macrochirichthys macrochirius</i>	
		ペ ルコシプリス ピ ンギ	<i>Percocypris pingi regani</i>	
		レガ ーニ		
		アムールアス	<i>Pseudaspius leptcephalus</i>	
	ド ジ ヨウ	レプトボ ティア エロンガ	<i>Leptobotia elongata</i>	
ナマス	イクトルル	フ ラウンフ ルヘッド キャツ	<i>Ictalurus/Ameiurus nebulosus</i>	
		ロクキャットフィッシュ	<i>Gephyroglanis sclateri</i>	
		ミステウス グ ッタツス	<i>Mystus guttatus</i>	
	ナマス	ウエルス/ヨーロッパ ナマス	<i>Silurus glanis</i>	

目名	科名	和名	学名	備考
	ヒレナマス	アフリカヒレナマス	<i>Clarias gariepinus</i>	
	ヘテロプ ^ス ニューステ ^ス	エアサックキャットフィッシュ	<i>Heteropneustes fossilis</i>	
サケ	サケ	レノック	<i>Branchymystax lenok</i>	
		ネルマ	<i>Stenodus leucichthys nelma</i>	
		グ ^レ リン ^グ	<i>Thymallus thymallus</i>	
カダ ^{ヤシ}	カダ ^{ヤシ}	ド ^{ミニカ} カダ ^{ヤシ}	<i>Gambusia dominicensis</i>	
		トウブ ^{カダ} ヤシ	<i>Gambusia holbrooki</i>	
		ショートフィンモ ^{リー}	<i>Poecilia mexicana</i>	
ス ^キ	アカメ	スヌ ^ク /ロバ ^ロ	<i>Centropomus undecimalis</i>	
		シーバ ^ス /バ ^ラ マンテ ^イ	<i>Lates calcarifer</i>	
	カラス ^メ	ブル ^{ティラ} ピ ^ア	<i>Oreochromis aureus</i>	
		ワミ ^{ティラ} ピ ^ア	<i>Oreochromis urolepis hornorum</i>	
		スホ ^{ッテッド} ティラ ^ピ ア	<i>Tilapia mariae</i>	
		レット ^ブ レストティラ ^ピ ア	<i>Tilapia rendalli</i>	
		チャンチ ^{ート}	<i>Cichlasoma facetum</i>	
	サンフィッシュ	ロックバ ^ス	<i>Ambloplites rupestris</i>	
		グ ^{リン} サンフィッシュ	<i>Lepomis cyanellus</i>	
		パ ^{ンプ} キンシ ^{ート}	<i>Lepomis gibbosus</i>	
		ブ ^{ラック} クラッピ ^ー	<i>Pomoxis nigromaculatus</i>	
シマイサキ		スパ ^{ング} ルト ^ハ ーチ	<i>Leiopotherapon unicolor</i>	
ス ^キ		コ ^{ール} テ ^ン パ ^ー チ/マ ^レ	<i>Macquaria ambigua</i>	
		パ ^ー チ	<i>Macquaria novemaculeata</i>	
		オ ^{ース} トラリアバ ^ス	<i>Maccullochella peeli</i>	
		マ ^レ コ ^{ット}	<i>Maccullochella macquariensis</i>	
		トラウトコ ^{ット} /ブ ^ル ノ ^ー	<i>Morone chrysops</i>	
		ホワイトバ ^ス	<i>Channa striata</i>	
タイワ ^{ント} シ ^{ョウ}		チャ ^ナ ストリア ^{ータ}	<i>Channa gachua</i>	
		チャ ^ナ ガ ^{チュ} ア	<i>Perca flavescens</i>	
	パ ^ー チ	イ ^ロ パ ^ー チ	<i>Stizostedion vitreum</i>	
		ウ ^{ォール} ウ ^ア イト ^パ イ ^ク	<i>Oxyeleotris marmorata</i>	
	ハ ^セ	ザ ^{ント} ゴ ^ビ ー	<i>Siniperca chuatsi</i>	
	ケツ ^キ ヨ	ケツ ^キ ヨ	<i>Salminus maxillosus</i>	
カラ ^シ	カラ ^シ	ド ^ラ ート	<i>Esox masquinongy</i>	
カ ^ワ カ ^マ ス	カ ^ワ カ ^マ ス	マ ^{スキ} ー	<i>Lota lota</i>	
タ ^ラ	タ ^ラ	チ ^{アン} シュ ^ウ エ	<i>Dorosoma petenense</i>	、要確認
ニ ^シ	ニ ^シ	シュ ^{レット} フィン ^{シャ} ト	<i>Limnothrissa miodon</i>	、要確認
		ロ ^ウ ト ^ン キ ^ユ ー ^カ ン ^タ	<i>Bairdiellia icistia</i>	、要確認
ニ ^ギ ス	セ ^キ トリ ^ワ シ	バ ^{イル} テ ^イ リア		

海外での侵入事例は Lever (1994) (), GISP DB より引き、また水産庁 (1992) で抽出された「移入すれば問題になりうる魚種」を追加した ()。養殖は、種には和名の代わりに現地名、英名および学名のカタカナ読みを用いた。