

実証技術(詳細情報有り)	ウ)水の確保方法	イ)電源の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
(株)永和国土環境(株)	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	上信越高原国立公園	見晴台公衆トイレ	長野県軽井沢町大字峠町	森林	12	1200	有	29.2	汚泥	2.2	有	軽井沢町	観光経済課	H16.7
ニッコー(株)	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	膜	長瀬玉淀県立自然公園	実証試験用仮設	埼玉県秩父郡長瀬町長瀬(宝登山ロープウェイ山麓駅)	森林	12	212.7	無	32	汚泥	実証期間中無	有	実証申請者	—	H18
(株)豊南コーポレーション	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	—	花見の里公衆トイレ	埼玉県秩父市荒川上田野字森の西	集落・市街地	12	266	無	41.8	汚泥	実証試験中無	有	秩父市	環境農林部	H19
(株)オリエント・エコロジー	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	その他	日光国立公園	霧降園地公衆トイレ	栃木県日光市所野	草原	12	760	無	30.3	汚泥	5.9	有	日光市	日光支所観光課	H17
(株)オリエント・エコロジー	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	その他	日光国立公園	県営明智平駐車場公衆トイレ	栃木県日光市細尾町	道路、森林	9	1270	有	35.3	汚泥、余剰水	17.5	有	栃木県	—	H19
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	離島	木質	利尻礼文サロベツ国立公園	さわやかトイレ(ウエンナイ)	北海道礼文郡礼文町字ウエンナイ	集落・市街地	5	20	有	25	オガクズ	0.4	有	礼文町	町民課	H10.10
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	離島	その他	利尻礼文サロベツ国立公園	鉄府	北海道礼文郡礼文町大字船泊字鉄府	草地	6	10	有	26	汚泥	3.5	無	北海道	宗谷支庁環境生活課	H14.03
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	木質	知床国立公園	水辺の小径公衆トイレ	北海道洞爺湖町財田	湖沼	7	85	有	32.2	—	—	—	洞爺湖町	洞爺総合支所	H11
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	海浜	その他	ニセコ積丹小樽海岸国定公園	西ノ河原園地公衆トイレ	北海道神恵内村大字珊内村	森林	6	15	有	30.2	汚泥	—	無	北海道	後志支庁環境生活課	H10.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	その他	日高山脈襟裳国定公園	ピョウタンの滝園地公衆トイレ	北海道河西郡中札内村南札内	河川	7	400	有	30.0	汚泥	10.0	無	北海道	十勝支庁環境生活課	H12.03
	公共水道	商用電源	人力	-5°Cより低い	海浜	その他	檜山道立自然公園	かもめ島前浜トイレ	北海道檜山郡江差町字鷗島	裸地	7	1	有	29.0	汚泥	—	有	江差町	建設課	H14.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	海浜	—	野付風連道立自然公園	野付竜神崎公衆トイレ	北海道野付郡別海町野付124番地	草地	8	3	有	28	汚物	—	—	別海町	町民課	H6.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	土壌	陸中海岸国立公園	宮古園地公衆便所	岩手県宮古市日立浜町	草地	12	40	無	33	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H5.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	海浜	土壌	陸中海岸国立公園	北山崎園地公衆トイレ	岩手県下閉伊郡田野畑村北山	草地	12	150	有	33	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H5.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	土壌	陸中海岸国立公園	中の浜キャンプ場トイレ	岩手県宮古市崎嶽ヶ崎	森林	6	25	有	32	—	—	—	環境省	東北地方環境事務所	S63.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	土壌	陸中海岸国立公園	中の浜キャンプ場トイレ	岩手県宮古市崎嶽ヶ崎	草地	6	25	有	32	—	—	—	環境省	東北地方環境事務所	H6.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	土壌	陸中海岸国立公園	姉ヶ崎地区トイレ	岩手県宮古市崎嶽ヶ崎	森林	6	25	有	32	—	—	—	環境省	東北地方環境事務所	H6.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	十和田八幡平国立公園	網張キャンプ場トイレ	岩手県岩手郡雫石町	森林	4	670	有	24	—	—	—	環境省	東北地方環境事務所	H11.10
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	十和田八幡平国立公園	網張キャンプ場トイレ	岩手県岩手郡雫石町	森林	4	670	有	24	—	—	—	環境省	東北地方環境事務所	H12.10
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	室根高原県立自然公園	室根山展望台公衆トイレ	岩手県一関市室根町	草地	8	870	有	33	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H18
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	室根高原県立自然公園	室根山園地キャンプ場公衆トイレ(3棟)	岩手県一関市室根町	草地	8	650	有	33	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H14.2
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	その他	磐梯朝日国立公園	長浜公衆トイレ	福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢	湖沼	12	516	有	31.8	し尿・汚物	0.148	有	猪苗代町	商工観光課	H20.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	土壌	日光国立公園	霧降園地公衆トイレ	栃木県日光市所野	草地	12	760	無	34.4	汚泥	49.0	無	日光市	日光支所観光課	H17
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	日光国立公園	須巻富士園地トイレ	栃木県那須塩原市塩原	森林	12	600	無	34.5	—	—	—	那須塩原市	商工観光課	H14
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	—	上信越高原国立公園	野反湖公衆便所付休憩舎	群馬県吾妻郡六合村大字入山	湖沼	7	1500	有	28	—	—	—	群馬県	自然環境課	S56
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	上信越高原国立公園	野反湖キャンプ場公衆便所	群馬県吾妻郡六合村大字入山	湖沼	7	1500	有	28	—	—	—	群馬県	自然環境課	H8.11
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	上信越高原国立公園	万座公衆トイレ	群馬県吾妻郡嬬恋村	草地	12	1700	有	23.3	汚水	24.0	—	環境省	長野自然環境事務所	H12.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	森林公園	県立伊香保森林公園公衆トイレ	群馬県渋川市伊香保町伊香保	森林	12	950	有	28.0	—	—	—	群馬県	緑化推進課	H18.07
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	カキガラ	養老渓谷奥清澄県立自然公園	粟又駐車場トイレ	千葉県大多喜町粟又	河川	12	200	無	34.9	汚泥	16.0	無	大多喜町	企画商工観光課	H16.3

実証技術(詳細情報有り)	ウ)水の確保方法	イ)電源の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
	公共水道	不要	自動車	-5°Cより低い	山岳	土壌	秩父多摩甲斐国立公園	雲取山便所	東京都奥多摩町日原	森林	8	2,000	有	30.0	無	—	—	東京都	多摩環境事務所 自然環境課	H7.03
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	上信越高原国立公園	五最杉園地公衆トイレ	新潟県妙高市関山	森林	7	800	有	28	汚泥	—	—	環境省	長野自然環境事務所	H18.7
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	その他	能登半島国立公園	真浦公衆便所(垂水の滝側)	石川県珠洲市真浦	集落・市街地	12	5	有	29.8	汚泥	—	—	珠洲市	珠洲市観光交流課	S60.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	海浜	カキガラ	若狭湾国立公園	公衆便所(美・久々子)	福井県美浜町久々子	森林	9	15	有	36.5	—	—	無	福井県	自然環境課	H18.4
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	上信越高原国立公園	清水公衆トイレ	長野県下高井郡山ノ内町大字平穏	森林	6	1,580	有	26	—	—	有	山ノ内町	観光商工課	H7.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	薬剤添加	上信越高原国立公園	池の平公衆トイレ	長野県東御市湯の丸高原	草地	7	2,000	有	28.0	汚泥	50.0	無	東御市	商工観光課	H2
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	天竜小洪水系国立公園	神之峰トイレ	長野県飯田市上久堅	森林	12	770	有	33.0	汚物	—	無	飯田市	観光課	H7.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	木質	—	立岩湖駐車場公衆トイレ	長野県南相木村字平休場	湖沼	12	1,100	有	30	—	—	無	南相木村	振興課	H15
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	—	水ヶ塚公衆トイレ(H3)	静岡県裾野市須山	森林	3	1420	有	31.0	汚泥	—	有	静岡県	観光政策室	H3.12
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	海浜	土壌	湖岸緑地 岡山園地	湖岸緑地岡山園地公衆便所	滋賀県近江八幡市牧町	湖沼	12	87	有	37.0	汚水	80.0	—	滋賀県	自然環境保全課	H17.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	土壌	河辺いきものの森	河辺いきものの森屋外便所	滋賀県東近江市建部北町	森林	12	122	有	36.0	汚泥	—	—	東近江市	花と緑の推進室	H12.03
	公共水道	自然エネルギー(太陽光)	自動車	-5°C以上	海浜	カキガラ	丹後天橋立大江山国立公園	高嶋園地公衆便所	京都府京丹後市丹後町上野	森林	12	15	有	35	—	—	有	京都府	丹後土木事務所 管理室	H16.03
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	薬剤添加	国立・国定公園外	公衆便所	京都府綴喜郡宇治田原町	森林	12	150	無	32	汚物	—	—	京都府	山城北土木事務所 管理室	H08
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	金剛生駒紀泉	らくらく登山道みはらし休憩所公衆トイレ	大阪府東大阪市客坊町	森林	12	300	無	32.0	汚水	24.0	有	大阪府	みどり推進課	H21.03
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	土壌	山陰海岸国立公園	便所(三田浜)	兵庫県香美町香住区三田浜	裸地	12	—	有	—	汚水	10.4	無	兵庫県	自然環境課	H11.3
	公共水道	商用電源、自然エネルギー(太陽光)	自動車	-5°C以上	その他	カキガラ	室生赤目青山国立公園	曾爾高原バス停駐車場公衆トイレ	奈良県宇陀郡曾爾村大字太良路	森林	12	700	有	33	—	—	有	奈良県	曾爾村地域建設課	H16
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海岸	木質	榎樹海岸国立自然公園	「陸上自衛隊前」観光トイレ	和歌山県美浜町大字和田字大濱	湿原	12	—	無	—	—	—	無	美浜町	産業建設課	H4.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	木質	国立・国定公園外	水呑王子公衆便所	和歌山県田辺市本宮町三越	森林	12	—	無	—	—	—	無	和歌山県(田辺市)	産業部観光振興課	H21.6(譲渡)
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	瀬戸内海国立公園	公衆トイレ	広島県竹原市忠海町字前清水山	森林	12	120	無	34.8	—	—	—	広島県	東広島農林事務所	H15.8
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	カキガラ	瀬戸内海国立公園	鶏小島キャンプ場トイレ	愛媛県今治市伯方町有津	森林	12	20	無	36.9	し尿、汚泥	6.0	有	今治市	伯方支所産業建設課	H16.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	カキガラ	瀬戸内海国立公園	船折瀬戸キャンプ場トイレ	愛媛県今治市伯方町有津	森林	12	20	無	36.9	し尿、汚泥	6.0	有	今治市	伯方支所産業建設課	H17.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	皿ヶ嶺連峰国立自然公園	塩ヶ森ふるさと公園デッキ横トイレ	愛媛県東温市南方	森林	12	430	有	36.7	—	—	無	東温市(旧川内町)	まちづくり課	H3.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	皿ヶ嶺連峰国立自然公園	塩ヶ森ふるさと公園便所	愛媛県東温市南方	森林	12	490	有	36.7	—	—	無	東温市(旧川内町)	まちづくり課	H3.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	—	玄海国立公園	渡半島駐車場公衆便所	福岡県福津市渡	森林	12	100	無	30.0	—	—	—	福岡県	自然環境課	S58.3 H17.3水 洗化
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	耶馬日田英彦山国立公園	奉幣殿下公衆便所	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	700	有	30.0	汚泥	—	—	福岡県	自然環境課	H17.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	耶馬日田英彦山国立公園	神宮下バス停前公衆便所	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	640	有	30.0	汚泥	—	—	福岡県	自然環境課	H18.1
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	耶馬日田英彦山国立公園	豊前坊公衆便所	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	640	有	30.0	汚泥	—	—	福岡県	自然環境課	H20.3
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	耶馬日田英彦山国立公園	周回歩道公衆便所(スキー場)	福岡県田川郡添田町大字英彦山	森林	12	800	有	30.0	汚泥	—	—	福岡県	自然環境課	H18.5
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	離島	その他	西海国立公園	高浜園地トイレ	長崎県五島市三井楽町貝津	湖沼	12	0	無	—	—	—	—	長崎県	自然環境課	H11.8

実証技術(詳細情報有り)	ウ)水の確保方法	イ)電源の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
	公共水道	不要	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	その他	西海国立公園	川内峠インフォメーションセンター便所	長崎県平戸市大野町字草木谷	草地	12	200	無	—	—	—	—	平戸市	観光商工課	S61
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	木質	北松県立公園	バイオトイレ	長崎県江迎町奥川内免字白岳原	森林	12	300	有	—	オガクズ	0.2	有	江迎町	経済課	H17
	公共水道	商用電源	自動車	-5°C以上	—	—	豊後水道県立自然公園	背平公衆トイレ	大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦字井出ノ尻	集落・市街地	12	390	無	33.5	—	—	—	佐伯市	企画課	H19.7
	公共水道	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	祖母傾国定公園	高千穂峡(公衆便所)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方字南平	森林	12	210	有	34	汚泥	0.4	有	宮崎県	自然環境課	H18.11