

実証技術(詳細情報有り)	ウ)水の確保方法	イ)電源の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
(株)東陽鋼業	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	木質	富士箱根伊豆国立公園	実証試験用仮設	静岡県富士宮市原字白糸(白糸の滝)	森林、河川	実証試験期間のみ	455	無	26	—	—	有	実証申請者	—	H18
ネボン(株)	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	その他	秩父多摩甲斐国立公園	天鼓林トイレ	山梨県甲府市上帯那町(昇仙峡天鼓林)	森林、河川	12	550	有	35.3	汚泥、余剰水	4.0	有	山梨県	—	H11
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	離島	カキガラ	利尻礼文サロベツ国立公園	見返台園地トイレ	北海道利尻郡利尻町字沓形	草地	6	430	有	20.7	汚泥	5.0	無	北海道	宗谷支庁環境生活課	H11.11
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	その他	知床国立公園	砂湯野営場トイレ(循環式)	北海道川上郡弟子屈町美留和	湖沼	4	120	有	28.4	汚泥	—	無	北海道	釧路支庁環境生活課	H12
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	カキガラ	釧路湿原国立公園	史跡北斗遺跡展示館内トイレ	北海道釧路市北斗6番7号	森林	8	15	有	28.6	汚泥	1.0	無	釧路市	博物館課	H07.11
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	その他	カキガラ	釧路湿原国立公園	シラルトロ野営場トイレ	北海道川上郡標茶町字茅沼	湖沼	6	30	有	30.7	汚泥	—	無	北海道	釧路支庁環境生活課	H16
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	十和田八幡平国立公園	瞰湖台園地公衆トイレ	青森県十和田市大字奥瀬	森林	8	850	有	29.0	汚物	—	—	青森県	観光企画課	H12.3
	井戸等	商用電源	人力、その他	-5°C以上	海浜	その他	陸中海岸国立公園	トドヶ崎公衆便所	岩手県宮古市重茂	草地	12	20	無	33.0	—	—	無	岩手県	自然保護課	H11.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	土壌	陸中海岸国立公園	沢尻トイレ(木造)	岩手県宮古市田老町	草地	12	10	無	33	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H10.8
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	海浜	—	陸中海岸国立公園	沼の浜野営場トイレ	岩手県宮古市田老町	草地	6	10	無	33	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H7.3
	井戸等	自然エネルギー(太陽光)	人力	-5°Cより低い	山岳	土壌	十和田八幡平国立公園	岩手山八合目トイレ	岩手県岩手郡滝沢村滝沢	裸地	6	1770	有	30	汚物	—	無	岩手県	自然保護課	H15.11
	井戸等	自然エネルギー	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	八森岩館県立自然公園	留山公衆トイレ	秋田県八峰町八森	森林	8	200	有	30.0	汚泥	2,484.0	—	八峰町	産業振興課	H14.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	太平洋山立自然公園	萩形キャンプ場トイレ	秋田県北秋田郡上小阿仁村萩形	森林	6	—	有	33.0	—	—	—	上小阿仁村	産業建設課	H18.12
	井戸等	不要	その他	-5°Cより低い	山岳	土壌	磐梯朝日国立公園(飯豊)	北股岳避難小屋(梅花皮小屋)	新潟県新発田市大字滝谷字滝谷山	裸地	5	1,860	有	—	—	—	無	山形県	文化環境部みどり自然課	H11.8
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	磐梯朝日国立公園(朝日)	日暮沢避難小屋(日暮沢小屋)	山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山	森林	7	500	有	30	汚泥	—	無	山形県	文化環境部みどり自然課	H9.12
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	土壌	磐梯朝日国立公園(朝日)	狐穴避難小屋(狐穴小屋)	山形県鶴岡市大字上田沢字八久和	森林	7	1,500	有	25	汚泥	—	無	山形県	文化環境部みどり自然課	H9.10
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	土壌	磐梯朝日国立公園(朝日)	以東岳避難小屋(以東小屋)	山形県鶴岡市大字大鳥字深谷	草地	7	1,400	有	25	汚物	—	無	山形県	文化環境部みどり自然課	H1.9
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	土壌	磐梯朝日国立公園(朝日)	大朝日岳山頂避難小屋(大朝日小屋)	山形県西村山郡朝日町大字大井沢字中山	裸地	7	1,600	有	25	汚泥	—	無	山形県	文化環境部みどり自然課	H11.10
	井戸等	不要	人力	-5°Cより低い	山岳	土壌	磐梯朝日国立公園(朝日)	鳥原山避難小屋(鳥原小屋)	山形県西村山郡朝日町大字立木字朝日嶽	森林	12	1,360	有	35	—	—	無	—	文化環境部みどり自然課	H15.11
	井戸等	商用電源	その他	-5°Cより低い	山岳	木質	東北自然歩道	東北自然歩道公衆便所(庄内平野展望と清正公のみち)	山形県鶴岡市青龍寺字金峯	森林	7	458	有	33	オガクズ	0.5	無	鶴岡市	商工観光部観光物産課	H18.11
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	海浜	土壌	磐梯朝日国立公園	酸ヶ平公衆便所	福島県福島市土湯温泉町字鷺倉山	湿原	12	1,770	有	26	汚物	—	有	福島県	自然保護課	H17.10
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	その他	磐梯朝日国立公園	切合避難小屋事業	福島県喜多方市山都町一ノ木字飯豊山	草地	12	1740	有	—	—	—	有	喜多方市	山都総合支所産業課	H18.10
	井戸等	商用電源	その他	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	水郷筑波国定公園	御幸ヶ原園地公衆便所	茨城県つくば市筑波	裸地	12	800	有	—	汚泥	—	—	茨城県	茨城県生活環境部環境政策課	H20.3.19
	井戸等	自然エネルギー(太陽光)	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	上信越高原国立公園	一の倉沢公衆便所	群馬県利根郡みなかみ町大字湯檜	森林	7	700	有	30	—	—	—	群馬県	自然環境課	H12.11
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山岳	土壌	明治の森高尾国定公園	一丁平園地便所	東京都八王子市南浅川町	森林	12	580	有	30.0	無	無	—	東京都	多摩環境事務所自然環境課	H7.03
	井戸等	不要	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	薬剤添加	富士箱根伊豆国立公園	須雲川橋際	神奈川県箱根町須雲川	森林	12	263	有	37.0	無	無	有	神奈川県	環境農政部緑政課	H21.3
	井戸等	自然エネルギー(太陽光)	人力	-5°Cより低い	山岳	土壌	磐梯朝日国立公園	湯の平避難小屋公衆便所	新潟県新発田市小戸	草地	—	500	有	30	—	—	無	新潟県	環境企画課	H13.12
	井戸等	不要	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	白山国立公園	中飯場公衆便所	石川県白山市白峰	森林	5	1490	有	—	—	—	無	石川県	石川県自然保護課	H8.10
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	白山国立公園	新岩間温泉園地公衆便所	石川県白山市尾添	森林	5	790	有	—	—	—	有	石川県	石川県自然保護課	H16.10.8

実証技術(詳細情報有り)	ウ)水の確保方法	イ)電源の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	薬剤添加	国立・国定公園外	公衆便所(福:浄教寺)	福井県福井市浄教寺	森林	12	1,500	有	33.0	汚物	6.0	無	福井市	観光開発室	H18.6	
	井戸等	不要	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	上信越高原国立公園	大沼池公衆トイレ	長野県下高井郡山ノ内町大字平穂	森林	5	1,740	有	26	—	—	無	山ノ内町	観光商工課	H13.3	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山岳	その他	上信越高原国立公園	雨飾登山口トイレ	長野県小谷村大字中土字カンバ平	森林	7	1,200	有	30	—	—	無	小谷村	観光振興課	H17.10	
	井戸等	自然エネルギー(太陽光)	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	その他	中部山岳国立公園	瀧沢上部公衆便所	長野県松本市安曇(上高地)	裸地	6	2,300	有	26.4	—	—	—	環境省	長野自然環境事務所	—	
	井戸等	自然エネルギー(太陽光)	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	その他	中部山岳国立公園	瀧沢下部公衆便所	長野県松本市安曇(上高地)	裸地	6	2,300	有	26.4	—	—	—	環境省	長野自然環境事務所	—	
	井戸等	自然エネルギー(太陽光)	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	中部山岳国立公園	横尾公衆便所	長野県松本市安曇(上高地)	河川	7	1,600	有	28.0	—	—	—	環境省	長野自然環境事務所	—	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	木質	土岐三国山県立自然公園	バイオトイレ 土岐市	岐阜県土岐市鶴里町	森林	2	701	有	33	オガクズ	0.02	—	土岐市	鶴里支所	H14	
	井戸等	自家発電設備	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	乾燥・焼却	奥飛騨数河川流域県立自然公園	宮川池ヶ原便所 飛騨市	岐阜県飛騨市宮河町洞	湿原	2	1000	有	—	残渣	2.0	—	飛騨市	農林課	S63.12	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	御嶽山県立自然公園	御岳山登山口トイレ 下呂市	岐阜県下呂市小坂町落合	森林	8	1,790	有	28.0	オガクズ	0.12	—	—	下呂市	林務課	H13.11
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	天竜奥三河国定公園	三尺坊公衆トイレ	静岡県浜松市天竜区春野町領家	森林	12	720	有	—	汚泥	—	—	静岡県	観光政策室	H12.1	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	富士箱根伊豆国立公園	田貫湖キャンプ場公衆トイレ(北側駐車場)	静岡県富士宮市猪之頭	草地	12	670	有	34.5	汚水	73.8	有	静岡県	観光政策室	H20.3	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	木質	公園外	三木里一里塚公衆便所	三重県尾鷲市名柄町	集落・市街地	12	—	無	29.6	—	—	無	三重県	自然環境室	H12.10	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	木質	国立・国定公園外	環状自然歩道妙見山奥の院公衆便所	大阪府能勢町地黄	森林	12	500	無	33	杉チップ	—	有	大阪府	みどり推進課	H14	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	金剛生駒紀泉	二上山万葉の森公衆トイレ	大阪府太子町山田	森林	12	224	無	35.0	汚水	24.0	有	大阪府	みどり推進課	H17.03	
	井戸等	不要	ヘリコプター	-5°Cより低い	山岳	土壌	比婆道後帝釈国定公園	大膳原野営場公衆便所	鳥根県奥出雲町	森林	10	1100	—	35	—	—	—	鳥根県	自然環境課	H14.09	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	千丈溪県立自然公園	千丈溪探勝モデルコース公衆便所	鳥根県邑南町日和	森林	12	250	—	30	—	—	—	鳥根県	自然環境課	H17.03	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	吉備史跡県立自然公園	鬼城山ビジターセンター便所	岡山県総社市黒尾	森林	12	357	無	36.2	—	—	有	総社市	文化課	H17.03	
	井戸等	商用電源	人力	-5°Cより低い	山岳	土壌	瀬戸内海国立公園	公衆便所(弥山山頂)	広島県廿日市市宮島町官有無番地	森林	12	520	無	38.0	—	—	有	広島県	西部農林水産事務所	H3.3	
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	瀬戸内海国立公園	便所(第2駐車場)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	650	無	38.0	汚物	1.0	—	—	広島県	西部農林水産事務所	S63.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	瀬戸内海国立公園	便所(境内地)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	660	無	38.0	汚物	1.0	—	—	広島県	西部農林水産事務所	S63.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	瀬戸内海国立公園	便所(蛇の池北側)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	650	無	38.0	汚物	1.8	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H1.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	瀬戸内海国立公園	公衆便所(蛇の池東側)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	650	無	38.0	汚物	1.8	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H2.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	瀬戸内海国立公園	公衆便所(第1駐車場)	広島県廿日市市原字牛池山	森林	8	630	無	38.0	汚物	1.8	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H7.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	南原峡県立自然公園	公衆便所(明神原)	広島県広島市安佐北区可部町南原	森林	12	300	無	32.1	汚物	0.2	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H16.9
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	細見谷公園	便所	広島県廿日市市吉和	森林	12	1,200	有	38.0	汚物	—	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H14.3
	井戸等	商用電源	人力	-5°Cより低い	山岳	カキガラ	西中国山地国定公園	休憩所兼トイレ(霞ヶ原)	広島県山県郡安芸太田町横川	森林	8	500	有	34.2	汚物	6.6	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H14.8
	井戸等	自然エネルギー	人力	-5°Cより低い	山岳	木質	西中国山地国定公園	公衆トイレ(バイオトイレ)(黒瀬)	広島県山県郡安芸太田町横川	森林	8	500	有	34.2	汚物	3.6	—	—	広島県	西部農林水産事務所	H15.10
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	神之瀬峡県立自然公園	公衆便所	広島県三次市君田町榎田字沓ヶ原	森林	12	300	有	25.7	汚物	4.5	—	—	広島県	北部農林水産事務所	H12.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	比婆道後帝釈国定公園	公衆トイレ(月見ヶ丘)	広島県庄原市西城町三坂	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	5,000.0	—	—	広島県	北部農林水産事務所	H16.9

実証技術(詳細情報有り)	ウ)水の確保方法	イ)電源の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	カ)設置エリア	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	カキガラ	比婆道後帝釈国定公園	公衆トイレ(スキー場付近)	広島県庄原市西城町三坂	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	4,000.0	ー	広島県	北部農林水産事務所	H17.6
	井戸等	自然エネルギー	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	木質	比婆道後帝釈国定公園	公衆便所(バイオトイレ)	広島県庄原市西城町油木	森林	9	1,000	有	34.3	汚物	4.0	有	広島県	北部農林水産事務所	H19.3
	井戸等	自然エネルギー	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	秋吉台国定公園	長者ヶ森園地公衆トイレ	山口県美祢市美東町大田字西原	草地	12	290	有	35.0	汚物	2.0	無	山口県	山口県美祢農林事務所	H15.03
	井戸等	不要	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	皿ヶ嶺連峰県立自然公園	滑川溪谷公衆便所	愛媛県東温市明河	森林	12	500	有	36.7	ー	ー	無	東温市(旧川内町)	産業創出課	H6.2
	井戸等	不要	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	皿ヶ嶺連峰県立自然公園	唐岬の滝公衆便所	愛媛県東温市河之内	森林	12	850	有	36.7	ー	ー	無	東温市(旧川内町)	産業創出課	H7.12
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	カキガラ	耶馬日田英彦山国定公園	座主坊園地公衆便所	福岡県豊前市大字求菩提	森林	12	500	有	33.0	汚泥	ー	有	福岡県	自然環境課	H17.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	阿蘇くじゅう国立公園	男池園地公衆トイレ	大分県由布市庄内町大字阿蘇野字西大原	森林	12	800	有	28	ー	ー	無	由布市(旧庄内町)	商工観光課	H5.12
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	宮崎県	自然環境課	H4.3
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	宮崎県	自然環境課	H6
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	宮崎県	自然環境課	H6
	井戸等	商用電源	自動車	-5°Cより低い	山麓(車両可)	土壌	祖母傾県立自然公園	四季見原(便所棟)	宮崎県西臼杵郡高千穂町大字上野	草地	4	1200	有	29	汚水	67.0	有	高千穂町	企画観光課	H6
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	霧島屋久国立公園	御池松の港(便所棟)	宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田	湖沼	12	315	無	33	ー	ー	有	高原町	まちづくり推進課	H6
	井戸等	商用電源	自動車	-5°C以上	山麓(車両可)	土壌	霧島屋久国立公園	御池松の港(便所棟)	宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田	湖沼	12	315	無	33	ー	ー	有	高原町	まちづくり推進課	H7
	井戸等	商用電源	その他	-5°C以上	山麓(車両可)	薬剤添加	霧島屋久国立公園	大株歩道入口トイレ	鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦国有林地内	森林	12	900	有	ー	汚物	48.0	有	鹿児島県	観光課	H14