

実証技術(詳細情報有り)	カ)設置エリア	イ)電源の確保方法	ウ)水の確保方法	エ)物資等の輸送手段	オ)最低気温(°C)	キ)非放流式処理方式の特徴	公園名	建物名称	設置場所(字名まで)	設置箇所の周辺環境	トイレ稼働月数/年	標高(m)	積雪の有無	最高気温(°C)	し尿処理後に発生する廃棄物	廃棄物の発生量(稼働期間内の合計(t))	取扱説明書の有無	設置者	担当課室名	完成	
(株)ミカサ	海浜、離島	自然エネルギー(太陽光)	不要	自動車、その他	-5°C以上	木質	西表石垣国立公園	実証試験用仮設	沖縄県八重山郡竹富町(竹富島カイジ浜)	海浜	実証試験期間のみ	0	無	33	分離液、オガクズ	0.3	有	実証申請者	ー	H19	
	離島	商用電源	公共水道	自動車	-5°Cより低い	木質	利尻礼文サロベツ国立公園	さわやかトイレ(ウエンナイ)	北海道礼文郡礼文町字ウエンナイ	集落・市街地	5	20	有	25	オガクズ	0.4	有	礼文町	町民課	H10.10	
	離島	商用電源	公共水道	自動車	-5°Cより低い	その他	利尻礼文サロベツ国立公園	鉄府	北海道礼文郡礼文町大字船泊字鉄府	草地	6	10	有	26	汚泥	3.5	無	北海道	宗谷支庁環境生活課	H14.03	
	離島	商用電源	井戸等	自動車	-5°Cより低い	カキガラ	利尻礼文サロベツ国立公園	見返台園地トイレ	北海道利尻郡利尻町字沓形	草地	6	430	有	20.7	汚泥	5.0	無	北海道	宗谷支庁環境生活課	H11.11	
	離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	-5°C以上	木質	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)便所	和歌山県和歌山市加太字苔ヶ沖島	森林	12	5	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	S56.3 H15.3改修	
	離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	-5°C以上	木質	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)多目的公衆便所	和歌山県和歌山市加太字苔ヶ沖島	森林	12	5	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	H15.3	
	離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	-5°C以上	木質	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)便所	和歌山県和歌山市加太字苔ヶ沖島	森林	12	10	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	H15.3	
	離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車、その他	-5°C以上	木質	瀬戸内海国立公園	友ヶ島観光施設(非木造)便所	和歌山県和歌山市加太字苔ヶ沖島	森林	12	10	無	35	無	無	無	和歌山市	観光課	H15.3	
	離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	カキガラ	大山隠岐国立公園(隠岐)	尾白鼻園地公衆便所	島根県隠岐の島町代	森林	12	150	有	ー	汚物	ー	ー	ー	島根県	自然環境課	H12.04
	離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	薬剤添加	大山隠岐国立公園(隠岐)	油井の池園地公衆便所	島根県隠岐の島町油井碑見谷	湖沼	12	60	有	ー	汚泥	3.0	有	島根県	自然環境課	H17.12	
	山岳、離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	カキガラ	瀬戸内海国立公園	公衆便所	広島県豊田郡大崎上島町中野	森林	12	450	無	32.9	汚物	0.1	ー	広島県	東広島農林事業所	H13.2	
	山岳、離島	商用電源	雨水、雪解け水	自動車	-5°C以上	カキガラ	瀬戸内海国立公園	公衆トイレ	広島県豊田郡大崎上島町中野	森林	12	450	無	32.9	汚物	0.1	ー	広島県	東広島農林事業所	H16.9	
	離島	商用電源	公共水道	自動車	-5°C以上	その他	西海国立公園	高浜園地トイレ	長崎県五島市三井楽町貝津	湖沼	12	0	無	ー	ー	ー	ー	長崎県	自然環境課	H11.8	
	離島	自然エネルギー(太陽光)	ー	ヘリコプター	-5°C以上	木質	西海国立公園	大島園地トイレ	長崎県北松浦郡鹿町大島	湖沼	12	0	無	ー	ー	ー	ー	長崎県	自然環境課	H19	