

率先実行計画の数量目標に係る実績数値

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（政府全体）
（本省庁・地方支分部局等別）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 対7年度比 (%) | 地方支分部局等 | 対7年度比 (%) |
|---|--------------|---------|---------|--------------|-----------|--------------|
| 用紙類の使用量 (ト) | | H7 | 4,534 | | 26,038 | |
| | | H8 | 5,068 | 111.8 | 25,215 | 96.8 |
| | | H9 | 4,743 | 104.6 | 25,412 | 97.6 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト) | | H7 | 1,819 | | 15,689 | |
| | | H8 | 1,657 | 91.1 | 14,783 | 94.2 |
| | | H9 | 1,282 | 70.5 | 12,591 | 80.3 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%) | | H7 | 0.32 | | 0.05 | |
| | | H8 | 0.80 | | 0.06 | |
| | | H9 | 1.50 | | 0.04 | |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kWh/m ²) | | H7 | 150.63 | | 101.37 | |
| | | H8 | 152.39 | 101.2 | 91.93 | 90.7 |
| | | H9 | 158.79 | 105.4 | 101.39 | 100.1 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²) | | H7 | 1.35 | | 1.35 | |
| | | H8 | 1.23 | 91.1 | 1.31 | 97.0 |
| | | H9 | 1.20 | 88.9 | 1.25 | 92.6 |
| 公用車で使用する 燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 1,433.1 | | 14,617.1 | |
| | | H8 | 1,417.5 | 98.9 | 13,499.0 | 93.1 |
| | | H9 | 1,467.8 | 102.4 | 13,525.8 | 93.2 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 30.6 | | 3,664.2 | | |
| | H8 | 26.7 | 87.3 | 3,760.5 | 102.6 | |
| | H9 | 28.2 | 92.2 | 3,775.9 | 103.0 | |
| エネルギー供給施設で 使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 489.6 | | 177,168.1 | |
| | | H8 | 309.4 | 63.2 | 172,676.2 | 97.5 |
| | | H9 | 345.9 | 70.6 | 161,679.4 | 91.3 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | 904.6 | | 42,594.4 | | |
| | H8 | 837.3 | 92.6 | 43,674.3 | 102.5 | |
| | H9 | 1,264.8 | 139.8 | 49,151.1 | 115.4 | |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 5,757.6 | | 78,152.2 | | |
| | H8 | 5,965.1 | 103.6 | 77,472.3 | 99.1 | |
| | H9 | 6,259.0 | 108.7 | 85,834.1 | 109.8 | |
| L P G(千m ³) | H7 | 1.2 | | 22,629.5 | | |
| | H8 | 0.8 | 66.7 | 4,234.1 | 18.7 | |
| | H9 | 2.3 | 191.7 | 4,203.8 | 18.6 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 9,478.9 | | 130,121.9 | |
| | | H8 | 7,938.0 | 83.7 | 130,308.6 | 100.1 |
| | | H9 | 7,598.9 | 80.2 | 144,854.9 | 111.3 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト) | | H7 | 8,519.3 | | 80,982.7 | |
| | | H8 | 6,683.3 | 78.4 | 86,829.3 | 107.2 |
| | | H9 | 5,339.3 | 62.7 | 93,350.1 | 115.3 |

- 1 関係省庁で策定された業務実行計画対象分は含まれていない。
- 2 平成7、8年度の数値についても再度精査をした結果、一部、修正している。
- 3 数値は端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（総理府）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|------|-------|---------|-------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 164.0 | 58.1 | 222.1 |
| | | H8 | 83.8 | 27.8 | 111.6 |
| | | H9 | 113.8 | 16.1 | 129.9 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 116.2 | 39.0 | 155.2 |
| | | H8 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| | | H9 | 1.3 | 0.2 | 1.5 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 92.00 | 74.37 | 79.67 |
| | | H8 | 88.15 | 60.70 | 70.84 |
| | | H9 | 94.17 | 60.61 | 73.01 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.14 | 1.01 | 1.05 |
| | | H8 | 1.10 | 0.83 | 0.93 |
| | | H9 | 1.10 | 0.85 | 0.94 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 73.2 | 1.3 | 74.5 |
| | | H8 | 82.3 | 5.7 | 88.0 |
| | | H9 | 78.1 | 5.1 | 83.3 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | 0.3 | - | 0.3 |
| | | H8 | 0.3 | - | 0.3 |
| | | H9 | 0.3 | - | 0.3 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | 32.0 | 32.0 |
| | | H9 | - | 30.0 | 30.0 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 70.5 | 25.2 | 95.7 |
| | | H8 | 92.0 | - | 92.0 |
| | | H9 | 76.0 | - | 76.0 |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 32.4 | 15.1 | 47.5 | |
| | H8 | 45.2 | 326.8 | 372.0 | |
| | H9 | 42.5 | 328.8 | 371.3 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 123.5 | 46.2 | 169.7 |
| | | H8 | 180.4 | 6.3 | 186.7 |
| | | H9 | 156.2 | 31.3 | 187.5 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 110.3 | 40.1 | 150.4 |
| | | H8 | 157.7 | 3.7 | 161.4 |
| | | H9 | 131.9 | 15.5 | 147.4 |

留意事項（各省庁に共通）

- ア 各数値は、各省庁が把握した実績を取りまとめたものであり、個々の省庁毎の職員数や施設規模、業務内容・特性等の条件が異なるものであり、各省庁別の数値を単純に比較することは適当ではない。
- イ 各省庁における調査対象は、資料2に示す本省庁及び地方支分部局等である。
- ウ 各欄中、上段は平成7年度、中段は平成8年度、下段は平成9年度数値である。
- エ 各欄中、該当のない項目は「-」を、施設形態等により本省庁と地方支分部局等を分離できない場合は「*」を表記した。
- オ 平成8年度中に業務実行計画を策定した省庁にあっては、当該業務実行計画対象業務に係る実績数値は含まれていない。
- カ 端数処理の関係上、必ずしも合計が一致しないことがある。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（警察庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|----|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 132.9 | 115.1 | 248.1 |
| | | H8 | 182.7 | 101.3 | 284.0 |
| | | H9 | 156.2 | 104.0 | 260.2 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 114.3 | 97.5 | 211.8 |
| | | H8 | 102.3 | 63.0 | 165.3 |
| | | H9 | 70.1 | 76.9 | 147.0 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | - | - | - |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kW/m ² ） | | H7 | 198.94 | 84.43 | 98.28 |
| | | H8 | 277.83 | 90.53 | 110.02 |
| | | H9 | 288.14 | 87.62 | 110.07 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.75 | 1.48 | 1.51 |
| | | H8 | 1.10 | 1.76 | 1.69 |
| | | H9 | 1.12 | 2.01 | 1.91 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 41.5 | 180.8 | 222.4 |
| | | H8 | 41.7 | 270.6 | 312.3 |
| | | H9 | 42.7 | 244.6 | 287.3 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | - | 33.9 | 33.9 |
| | | H8 | - | 32.7 | 32.7 |
| | | H9 | - | 32.1 | 32.1 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 144.0 | 106.4 | 250.4 |
| | | H8 | 108.0 | 160.0 | 268.0 |
| | | H9 | 122.0 | 63.1 | 185.1 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 7.9 | 143.9 | 151.8 |
| | | H8 | 3.8 | 150.3 | 154.0 |
| | | H9 | 2.6 | 154.3 | 156.9 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | - | 162.9 | 162.9 |
| | | H8 | - | 172.1 | 172.1 |
| | | H9 | - | 140.5 | 140.5 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | - | 1.1 | 1.1 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 0.4 | 0.4 | |
| | H9 | - | 0.5 | 0.5 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | 297.3 | 297.3 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 581.7 | 220.5 | 802.2 |
| | | H8 | 426.6 | 358.3 | 784.9 |
| | | H9 | 277.4 | 611.1 | 888.5 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 535.8 | 162.9 | 698.7 |
| | | H8 | 396.5 | 234.9 | 631.4 |
| | | H9 | 217.1 | 436.0 | 653.1 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（公害等調整委員会）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 2.2 | | 2.2 |
| | | H8 | 2.4 | | 2.4 |
| | | H9 | 2.7 | | 2.7 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 0.7 | | 0.7 |
| | | H8 | 0.7 | | 0.7 |
| | | H9 | 0.1 | | 0.1 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | | 0 |
| | | H8 | 0 | | 0 |
| | | H9 | 0 | | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 92.0 | | 92.0 |
| | | H8 | 106.25 | | 106.25 |
| | | H9 | 94.17 | | 94.17 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 2.68 | | 2.68 |
| | | H8 | 1.33 | | 1.33 |
| | | H9 | 1.10 | | 1.10 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 4.0 | | 4.0 |
| | | H8 | 4.0 | | 4.0 |
| | | H9 | 3.7 | | 3.7 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 灯 油(キロリットル) | H7 | 3.2 | | 3.2 |
| | | H8 | 3.7 | | 3.7 |
| | | H9 | 2.5 | | 2.5 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 3.5 | | 3.5 |
| | | H8 | 1.8 | | 1.8 |
| | | H9 | 1.4 | | 1.4 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 13.3 | | 13.3 |
| | | H8 | 7.3 | | 7.3 |
| | | H9 | 5.2 | | 5.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 11.9 | | 11.9 |
| | | H8 | 6.3 | | 6.3 |
| | | H9 | 4.4 | | 4.4 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（総務庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 186.1 | 42.6 | 228.7 |
| | | H8 | 291.5 | 25.4 | 316.9 |
| | | H9 | 255.7 | 33.9 | 289.6 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 128.8 | 14.9 | 143.7 |
| | | H8 | 220.0 | 4.2 | 224.2 |
| | | H9 | 183.1 | 6.1 | 189.2 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kW/m ² ） | | H7 | 125.80 | 72.38 | 105.92 |
| | | H8 | 128.33 | 101.50 | 123.01 |
| | | H9 | 135.15 | 93.27 | 126.85 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.40 | 1.33 | 1.37 |
| | | H8 | 1.07 | 0.92 | 1.04 |
| | | H9 | 1.42 | 0.86 | 1.31 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 44.4 | 65.8 | 110.2 |
| | | H8 | 40.7 | 20.4 | 61.1 |
| | | H9 | 41.7 | 22.2 | 63.9 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 0 | 98.5 | 98.5 |
| | | H8 | - | 20.0 | 20.0 |
| | | H9 | - | 11.0 | 11.0 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 20.0 | 38.9 | 58.8 |
| | | H8 | 15.0 | 3.7 | 18.7 |
| | | H9 | 17.0 | 3.5 | 20.5 |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 359.6 | 175.8 | 535.4 | |
| | H8 | 245.8 | 122.0 | 367.8 | |
| | H9 | 278.2 | 74.2 | 352.3 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | 0.1 | 10.0 | 10.1 | |
| | H9 | 0.1 | 11.0 | 11.1 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 91.6 | 91.6 | |
| | H9 | - | 94.0 | 94.0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 111.5 | 146.3 | 257.8 |
| | | H8 | 107.9 | 111.8 | 219.8 |
| | | H9 | 117.7 | 124.4 | 242.1 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 96.8 | 64.0 | 160.8 |
| | | H8 | 89.3 | 38.1 | 127.4 |
| | | H9 | 74.2 | 43.3 | 117.5 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（北海道開発庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|----|---------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 6.9 | 477.1 | 484.0 |
| | | H8 | 15.8 | 425.8 | 441.6 |
| | | H9 | 15.2 | 431.7 | 446.9 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 2.0 | 297.9 | 299.9 |
| | | H8 | 4.8 | 250.7 | 255.5 |
| | | H9 | 4.6 | 211.1 | 215.7 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 98.57 | 148.91 | 148.11 |
| | | H8 | 103.83 | 109.05 | 108.98 |
| | | H9 | 102.76 | 123.20 | 122.91 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.11 | 2.52 | 2.50 |
| | | H8 | 0.97 | 2.10 | 2.09 |
| | | H9 | 0.92 | 1.61 | 1.60 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 9.2 | 266.9 | 276.1 |
| | | H8 | 10.7 | 263.2 | 273.8 |
| | | H9 | 13.8 | 281.5 | 295.3 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 2,502.3 | 2,502.3 |
| | | H8 | - | 2,451.6 | 2,451.6 |
| | | H9 | - | 2,579.3 | 2,579.3 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 0.7 | 2,038.2 | 2,038.9 |
| | | H8 | - | 2,012.6 | 2,012.6 |
| | | H9 | - | 2,117.3 | 2,117.3 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 15.1 | 318.6 | 333.6 |
| | | H8 | 15.2 | 318.6 | 333.7 |
| | | H9 | 17.1 | 263.4 | 280.6 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | 23.2 | 23.2 |
| | | H9 | - | 26.1 | 26.1 |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 1,161.0 | 1,161.0 | |
| | H9 | - | 1,179.5 | 1,179.5 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 33.2 | 33.2 | |
| | H9 | - | 35.1 | 35.1 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 6.4 | 997.3 | 1,003.7 |
| | | H8 | 5.7 | 1,032.5 | 1,038.2 |
| | | H9 | 5.9 | 797.2 | 803.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 5.1 | 498.6 | 503.8 |
| | | H8 | 4.4 | 726.4 | 730.9 |
| | | H9 | 4.6 | 532.0 | 536.6 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（防衛庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-----|---------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（トン） | | H7 | 68.0 | 3,191.9 | 3,259.9 |
| | | H8 | 87.1 | 3,176.4 | 3,263.6 |
| | | H9 | 64.3 | 3,385.5 | 3,449.8 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（トン） | | H7 | 62.0 | 2,216.9 | 2,278.9 |
| | | H8 | 26.2 | 2,324.3 | 2,350.5 |
| | | H9 | 19.3 | 1,613.4 | 1,632.7 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kW/m ² ） | | H7 | * | * | 106.84 |
| | | H8 | * | * | 108.61 |
| | | H9 | * | * | 108.75 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | * | * | 2.64 |
| | | H8 | * | * | 2.62 |
| | | H9 | * | * | 2.49 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 73.9 | 562.3 | 636.2 |
| | | H8 | 74.0 | 587.3 | 661.3 |
| | | H9 | 73.0 | 597.9 | 670.9 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 16.5 | 16.5 | |
| | H8 | 0.6 | 16.2 | 16.8 | |
| | H9 | 0 | 19.9 | 19.9 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 2,219.2 | 2,219.2 |
| | | H8 | - | 2,290.5 | 2,290.5 |
| | | H9 | - | 2,366.5 | 2,366.5 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | * | * | 8,418.1 | |
| | H8 | * | * | 8,419.1 | |
| | H9 | * | * | 8,447.2 | |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | - | 878.6 | 878.6 | |
| | H8 | - | 971.8 | 971.8 | |
| | H9 | - | 1,024.7 | 1,024.7 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 7.5 | 7.5 | |
| | H9 | - | 3.0 | 3.0 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 0 | 0 | |
| | H9 | - | 0 | 0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(トン) | | H7 | * | * | 3,158.9 |
| | | H8 | * | * | 3,168.0 |
| | | H9 | * | * | 3,249.8 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（トン） | | H7 | - | 1,855.9 | 1,855.9 |
| | | H8 | - | 1,886.3 | 1,886.3 |
| | | H9 | - | 1,949.5 | 1,949.5 |

*は、同一敷地内に、本庁以外の組織があるため、本省庁分のみ取り出すことができないものである。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（経済企画庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 77.6 | | 77.6 |
| | | H8 | 76.0 | | 76.0 |
| | | H9 | 84.6 | | 84.6 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 0.5 | | 0.5 |
| | | H8 | 0.5 | | 0.5 |
| | | H9 | 0.2 | | 0.2 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | | 0 |
| | | H8 | 0 | | 0 |
| | | H9 | 0 | | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 126.52 | | 126.52 |
| | | H8 | 123.98 | | 123.98 |
| | | H9 | 128.98 | | 128.98 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 0.98 | | 0.98 |
| | | H8 | 0.86 | | 0.86 |
| | | H9 | 0.81 | | 0.81 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 40.1 | | 40.1 |
| | | H8 | 35.7 | | 35.7 |
| | | H9 | 36.1 | | 36.1 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 灯油(キロリットル) | H7 | 4.9 | | 4.9 |
| | | H8 | - | | - |
| | | H9 | - | | - |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 95.6 | | 95.6 |
| | | H8 | 121.3 | | 121.3 |
| | | H9 | 118.7 | | 118.7 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 37.5 | | 37.5 |
| | | H8 | 223.5 | | 223.5 |
| | | H9 | 232.6 | | 232.6 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 30.0 | | 30.0 |
| | | H8 | 197.1 | | 197.1 |
| | | H9 | 209.3 | | 209.3 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（科学技術庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|------|---------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 50.4 | 74.4 | 124.8 |
| | | H8 | 62.8 | 66.8 | 129.6 |
| | | H9 | 107.2 | 75.0 | 182.2 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 15.5 | 35.7 | 51.2 |
| | | H8 | 18.8 | 25.5 | 44.3 |
| | | H9 | 32.7 | 27.5 | 60.2 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 145.04 | 122.36 | 141.26 |
| | | H8 | 152.71 | 170.79 | 154.74 |
| | | H9 | 164.03 | 163.24 | 163.95 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.52 | 0.11 | 0.77 |
| | | H8 | 1.43 | 1.46 | 1.43 |
| | | H9 | 1.55 | 1.63 | 1.56 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 49.3 | 24.5 | 73.9 |
| | | H8 | 50.9 | 33.1 | 84.0 |
| | | H9 | 54.0 | 31.9 | 85.9 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 11.1 | 11.1 | |
| | H8 | - | 12.9 | 12.9 | |
| | H9 | - | 12.1 | 12.1 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 298.8 | 298.8 |
| | | H8 | - | 162.0 | 162.0 |
| | | H9 | - | 198.0 | 198.0 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | 7.1 | 456.9 | 464.0 | |
| | H8 | 20.2 | 867.0 | 887.2 | |
| | H9 | 15.3 | 873.8 | 889.2 | |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 25.9 | 3,671.4 | 3,697.3 | |
| | H8 | 73.2 | 4,119.8 | 4,193.0 | |
| | H9 | 95.0 | 4,580.9 | 4,675.9 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | 3.2 | 3.2 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 2.5 | 2.5 | |
| | H9 | - | - | - | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 50.4 | 49.8 | 100.2 |
| | | H8 | 25.0 | 427.1 | 452.1 |
| | | H9 | 25.0 | 569.8 | 594.8 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 33.6 | 22.3 | 55.9 |
| | | H8 | 20.0 | 313.9 | 333.9 |
| | | H9 | 20.0 | 354.4 | 374.4 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（環境庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 77.3 | 25.0 | 102.3 |
| | | H8 | 76.0 | 25.2 | 101.2 |
| | | H9 | 67.7 | 22.4 | 90.1 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 2.2 | 3.6 | 5.8 |
| | | H8 | 1.7 | 1.4 | 3.1 |
| | | H9 | 1.6 | 0.7 | 2.3 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| | | H8 | 2.8 | 0 | 2.6 |
| | | H9 | 5.3 | 0 | 4.8 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 103.96 | 364.74 | 292.08 |
| | | H8 | 114.84 | 365.62 | 293.24 |
| | | H9 | 116.22 | 358.91 | 291.16 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 0.94 | 1.85 | 1.60 |
| | | H8 | 1.03 | 1.84 | 1.61 |
| | | H9 | 0.97 | 1.84 | 1.60 |
| 公用車で使用する 燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 67.5 | 6.4 | 73.9 |
| | | H8 | 72.6 | 5.5 | 78.1 |
| | | H9 | 88.1 | 5.7 | 93.8 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | 2.1 | 2.8 | 4.9 |
| | | H8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 |
| | | H9 | 3.2 | 2.1 | 5.3 |
| | 天然ガス(m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | 235.5 | - | 235.5 |
| エネルギー供給施設で 使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 171.8 | 34.0 | 205.8 |
| | | H8 | 174.2 | 38.0 | 212.2 |
| | | H9 | 195.4 | 36.0 | 231.4 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 44.5 | 0.1 | 44.6 |
| | | H8 | 46.3 | 0.1 | 46.4 |
| | | H9 | 49.5 | 3.5 | 53.0 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 134.0 | 3,816.9 | 3,950.9 |
| | | H8 | 113.5 | 3,910.1 | 4,023.6 |
| | | H9 | 353.8 | 3,786.3 | 4,140.1 |
| | L P G(千m ³) | H7 | 1.2 | - | 1.2 |
| | | H8 | 0.7 | - | 0.7 |
| | | H9 | 2.2 | - | 2.2 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 0.3 | 0.3 | |
| | H8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | |
| | H9 | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| ガソリン(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | 2.0 | - | 2.0 | |
| | H9 | 0 | - | 0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 160.9 | 142.8 | 303.7 |
| | | H8 | 204.6 | 129.5 | 334.2 |
| | | H9 | 212.5 | 108.2 | 320.7 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 102.7 | 103.2 | 205.9 |
| | | H8 | 135.2 | 94.6 | 229.8 |
| | | H9 | 65.9 | 84.9 | 150.8 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（沖縄開発庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|----|-------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 1.2 | 20.6 | 21.8 |
| | | H8 | 9.6 | 29.1 | 38.7 |
| | | H9 | 12.6 | 35.2 | 63.5 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 0 | 20.0 | 20.0 |
| | | H8 | 0 | 26.0 | 26.0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kW/m ² ） | | H7 | 92.00 | 180.41 | 168.19 |
| | | H8 | 88.15 | 186.63 | 173.03 |
| | | H9 | 94.17 | 186.77 | 177.06 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.14 | 1.72 | 1.64 |
| | | H8 | 1.10 | 1.72 | 1.64 |
| | | H9 | 1.10 | 1.54 | 1.50 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 5.2 | 28.4 | 33.6 |
| | | H8 | 5.0 | 29.4 | 34.4 |
| | | H9 | 6.2 | 40.6 | 46.7 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | - | 1.9 | 1.9 |
| | | H8 | - | 2.2 | 2.2 |
| | | H9 | - | 2.7 | 2.7 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 灯油(キロリットル) | H7 | 5.0 | - | 5.0 |
| | | H8 | 5.0 | - | 5.0 |
| | | H9 | 4.0 | - | 4.0 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | 2.4 | - | 2.4 |
| | | H9 | 2.2 | (5.7) | 2.2 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | - | (3.1) | - |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 8.8 | 72.0 | 80.8 |
| | | H8 | 9.4 | 108.0 | 117.4 |
| | | H9 | 9.1 | 84.0 | 93.1 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 7.9 | - | 7.9 |
| | | H8 | 8.2 | - | 8.2 |
| | | H9 | 5.9 | (39.5) | 5.9 |

平成9年度分の地方支分部局等の都市ガス、L P G、廃棄物中の可燃物の量については、前年度と比較できないため、政府全体への集計には加えていない。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（国土庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 75.5 | 0.1 | 75.6 |
| | | H8 | 88.8 | 0.2 | 89.0 |
| | | H9 | 83.0 | 0.3 | 83.3 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 68.7 | 0.1 | 68.8 |
| | | H8 | 26.7 | 0.2 | 26.9 |
| | | H9 | 22.1 | 0.2 | 22.3 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 142.05 | 37.65 | 134.16 |
| | | H8 | 156.77 | 38.49 | 147.86 |
| | | H9 | 157.20 | 36.51 | 148.1 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 0.82 | 0.15 | 0.77 |
| | | H8 | 0.79 | 0.13 | 0.74 |
| | | H9 | 0.80 | 0.12 | 0.75 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 40.6 | 0.7 | 41.3 |
| | | H8 | 40.8 | 0.6 | 41.4 |
| | | H9 | 41.2 | 0.5 | 41.7 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 0 | - | 0 |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | - | - | - |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 0 | - | 0 |
| | | H8 | 0 | - | 0 |
| | | H9 | 0 | - | 0 |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 144.6 | - | 144.6 | |
| | H8 | 135.8 | - | 135.8 | |
| | H9 | 114.5 | - | 114.5 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 158.8 | - | 158.8 |
| | | H8 | 166.9 | - | 166.9 |
| | | H9 | 123.6 | - | 123.6 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 115.0 | - | 115.0 |
| | | H8 | 109.0 | - | 109.0 |
| | | H9 | 68.3 | - | 68.3 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（法務省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|---------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 90.9 | 611.9 | 702.8 |
| | | H8 | 107.5 | 822.6 | 930.1 |
| | | H9 | 113.2 | 801.7 | 914.9 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 2.8 | 431.1 | 433.9 |
| | | H8 | 8.7 | 408.5 | 417.2 |
| | | H9 | 9.7 | 504.8 | 514.5 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 152.12 | 82.60 | 90.01 |
| | | H8 | 150.89 | 88.65 | 96.45 |
| | | H9 | 153.75 | 100.29 | 107.62 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
| | | H8 | 0.67 | 0.91 | 0.88 |
| | | H9 | 0.64 | 1.31 | 1.22 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 56.1 | 447.4 | 503.6 |
| | | H8 | 55.9 | 447.9 | 503.8 |
| | | H9 | 54.4 | 479.8 | 534.2 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 7.2 | 12.9 | 20.1 | |
| | H8 | 6.7 | 53.3 | 60.0 | |
| | H9 | 5.7 | 110.6 | 116.2 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 591.5 | 591.5 |
| | | H8 | - | 641.4 | 641.4 |
| | | H9 | - | 559.0 | 559.0 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | - | 538.0 | 538.0 | |
| | H8 | - | 589.1 | 589.1 | |
| | H9 | - | 589.9 | 589.9 | |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 426.1 | 802.4 | 1,228.5 | |
| | H8 | 610.0 | 1,456.3 | 2,066.3 | |
| | H9 | 615.4 | 1,007.8 | 1,623.2 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | 0.4 | 0.4 | |
| | H8 | - | 3.2 | 3.2 | |
| | H9 | - | 2.6 | 2.6 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 1,192.5 | 1,192.5 | |
| | H9 | - | 1,460.0 | 1,460.0 | |
| 蒸気(ト) | H7 | - | 98.5 | 98.5 | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | - | - | |
| 天然ガス(千m ³) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | 22.0 | 22.0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | H7 | 124.2 | 721.4 | 845.6 | |
| | H8 | 228.6 | 691.0 | 919.6 | |
| | H9 | 168.0 | 907.8 | 1,075.8 | |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | H7 | 114.9 | 467.6 | 582.5 | |
| | H8 | 219.2 | 649.2 | 868.3 | |
| | H9 | 157.9 | 799.7 | 957.5 | |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（外務省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 201.2 | 0.4 | 201.6 |
| | | H8 | 302.2 | - | 302.2 |
| | | H9 | 264.5 | 1.4 | 265.9 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 118.4 | 0 | 118.4 |
| | | H8 | 181.2 | - | 181.2 |
| | | H9 | 102.2 | 0 | 102.2 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 174.39 | 60.83 | 159.80 |
| | | H8 | 153.58 | 62.04 | 143.71 |
| | | H9 | 156.99 | 62.23 | 146.77 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 2.29 | 0.75 | 2.09 |
| | | H8 | 1.45 | 0.75 | 1.38 |
| | | H9 | 1.71 | 0.83 | 1.61 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 62.4 | - | 62.4 |
| | | H8 | 54.7 | - | 54.7 |
| | | H9 | 65.3 | 2.2 | 67.5 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 灯 油(キロリットル) | H7 | 56.9 | - | 56.9 |
| | | H8 | 89.5 | - | 89.5 |
| | | H9 | 69.0 | - | 69.0 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 607.2 | 94.0 | 701.2 |
| | | H8 | 418.6 | 98.3 | 516.9 |
| | | H9 | 462.6 | 90.2 | 552.8 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 290.0 | 19.1 | 309.1 |
| | | H8 | 329.7 | 16.0 | 345.7 |
| | | H9 | 326.2 | 56.0 | 382.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 210.0 | 16.6 | 226.6 |
| | | H8 | 224.9 | 14.0 | 238.9 |
| | | H9 | 221.1 | 43.0 | 264.1 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（大蔵省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|------|---------|----------|----------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 594.3 | 4,303.2 | 4,897.6 |
| | | H8 | 602.8 | 2,870.3 | 3,473.1 |
| | | H9 | 592.3 | 3,286.3 | 3,878.6 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 183.5 | 1,796.7 | 1,980.2 |
| | | H8 | 186.4 | 1,384.2 | 1,570.5 |
| | | H9 | 182.3 | 1,558.5 | 1,740.8 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| | | H8 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| | | H9 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 192.67 | 78.32 | 91.34 |
| | | H8 | 171.57 | 82.78 | 95.82 |
| | | H9 | 221.25 | 85.21 | 104.54 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.25 | 0.97 | 1.00 |
| | | H8 | 1.32 | 1.05 | 1.09 |
| | | H9 | 1.41 | 1.13 | 1.17 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 153.8 | 1,088.8 | 1,242.6 |
| | | H8 | 160.4 | 1,397.0 | 1,557.5 |
| | | H9 | 155.1 | 1,440.2 | 1,595.3 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 9.3 | 78.6 | 87.9 | |
| | H8 | 10.9 | 99.5 | 110.4 | |
| | H9 | 10.8 | 104.7 | 115.5 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 20.2 | 807.0 | 827.1 |
| | | H8 | 19.2 | 838.3 | 857.5 |
| | | H9 | 20.5 | 865.9 | 886.4 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 518.0 | 1,090.3 | 1,608.3 |
| | | H8 | 400.4 | 952.1 | 1,352.5 |
| | | H9 | 363.9 | 680.9 | 1,044.8 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 520.5 | 2,393.8 | 2,919.3 |
| | | H8 | 637.2 | 2,923.4 | 3,560.6 |
| | | H9 | 537.0 | 2,229.0 | 2,766.0 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | 486.6 | 486.6 |
| | | H8 | - | 126.8 | 126.8 |
| | | H9 | - | 60.3 | 60.3 |
| 使用する燃料の量 | 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | 0.0 | 0.0 |
| | | H9 | - | 0.0 | 0.0 |
| | 熱供給(千Mcal) | H7 | - | 421.8 | 421.8 |
| | | H8 | - | 3,803.5 | 3,803.5 |
| | | H9 | - | 4,118.6 | 4,118.6 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 717.3 | 11,981.1 | 12,698.4 |
| | | H8 | 820.0 | 11,953.9 | 12,773.9 |
| | | H9 | 1,008.6 | 12,029.3 | 13,037.8 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 680.4 | 3,647.5 | 4,327.9 |
| | | H8 | 766.0 | 3,567.5 | 4,333.5 |
| | | H9 | 808.2 | 3,953.5 | 4,761.7 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（文部省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 177.8 | 8,873.7 | 9,051.5 |
| | | H8 | 177.9 | 9,011.7 | 9,189.6 |
| | | H9 | 224.8 | 9,019.2 | 9,244.0 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 63.2 | 5,656.2 | 5,719.4 |
| | | H8 | 59.0 | 5,635.2 | 5,694.2 |
| | | H9 | 73.4 | 4,669.7 | 4,743.1 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| | | H8 | 4.2 | 0.2 | 0.2 |
| | | H9 | 3.5 | 0.04 | 0.1 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ³ ） | | H7 | 105.60 | 61.14 | 61.47 |
| | | H8 | 109.24 | 62.96 | 63.29 |
| | | H9 | 137.22 | 75.63 | 76.14 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.25 | 1.37 | 1.37 |
| | | H8 | 1.50 | 1.30 | 1.30 |
| | | H9 | 1.64 | 1.20 | 1.20 |
| 公用車で使用する 燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 38.5 | 1,446.4 | 1,484.9 |
| | | H8 | 36.6 | 1,394.8 | 1,431.4 |
| | | H9 | 41.0 | 1,343.1 | 1,384.1 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | 0.4 | 896.6 | 897.0 |
| | | H8 | 0.2 | 877.2 | 877.4 |
| | | H9 | 0.2 | 885.1 | 885.3 |
| | 天然ガス(m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | 1,144 | - | 1,144 |
| エネルギー供給施設で 使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 160,980.1 | 160,980.1 |
| | | H8 | - | 156,924.6 | 156,924.6 |
| | | H9 | - | 145,435.1 | 145,435.1 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 58.7 | 9,587.0 | 9,645.7 |
| | | H8 | 56.0 | 9,840.9 | 9,896.9 |
| | | H9 | 24.0 | 9,746.8 | 9,770.8 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 199.7 | 55,226.0 | 55,425.8 |
| | | H8 | 266.3 | 53,454.2 | 53,720.5 |
| | | H9 | 182.1 | 59,516.1 | 59,698.2 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | 2,932.1 | 2,932.1 |
| | | H8 | - | 3,779.3 | 3,779.3 |
| | | H9 | - | 3,829.8 | 3,829.8 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 0.7 | 0.7 | |
| | H8 | - | 0.6 | 0.6 | |
| | H9 | - | 1.0 | 1.0 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | 736.4 | 736.4 | |
| | H8 | - | 724.1 | 724.1 | |
| | H9 | - | 718.1 | 718.1 | |
| 混合油(リットル) | H7 | - | 72.0 | 72.0 | |
| | H8 | - | 54.0 | 54.0 | |
| | H9 | - | 68.0 | 68.0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 581.9 | 66,049.9 | 66,631.8 |
| | | H8 | 667.7 | 64,854.2 | 65,521.8 |
| | | H9 | 394.2 | 75,672.7 | 76,066.9 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量(ト) | | H7 | 569.9 | 39,788.7 | 40,358.6 |
| | | H8 | 594.6 | 41,073.9 | 41,668.5 |
| | | H9 | 200.8 | 47,629.3 | 47,830.1 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（厚生省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|----|---------|----------|----------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 332.8 | 2,486.8 | 2,819.6 |
| | | H8 | 418.9 | 2,261.2 | 2,680.1 |
| | | H9 | 475.3 | 2,123.0 | 2,598.3 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 97.6 | 1,717.4 | 1,815.0 |
| | | H8 | 100.3 | 1,534.8 | 1,635.1 |
| | | H9 | 123.0 | 1,340.7 | 1,463.7 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 2.4 | 0 | 0.1 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ³ ） | | H7 | 148.65 | 536.61 | 472.25 |
| | | H8 | 149.23 | 84.36 | 95.84 |
| | | H9 | 158.33 | 88.73 | 102.48 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.17 | 2.18 | 2.01 |
| | | H8 | 0.73 | 1.53 | 1.39 |
| | | H9 | 0.79 | 1.51 | 1.36 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 85.1 | 1,985.9 | 2,071.0 |
| | | H8 | 84.6 | 731.3 | 815.9 |
| | | H9 | 89.1 | 730.3 | 819.4 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 210.0 | 210.0 | |
| | H8 | - | 205.4 | 205.4 | |
| | H9 | - | 205.7 | 205.7 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 54.0 | 759.6 | 813.6 |
| | | H8 | - | 843.1 | 843.1 |
| | | H9 | - | 629.3 | 629.3 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | - | 2,306.9 | 2,306.9 |
| | | H8 | - | 2,084.7 | 2,084.7 |
| | | H9 | - | 142.7 | 142.7 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 375.9 | 863.3 | 1,239.1 |
| | | H8 | 405.1 | 351.6 | 756.7 |
| | | H9 | 428.4 | 1,503.9 | 1,932.2 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | 63.1 | 63.1 |
| | | H9 | - | 83.7 | 83.7 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 1,238.8 | 1,238.8 | |
| | H9 | - | 35.2 | 35.2 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | 20.2 | 20.2 | |
| | H8 | - | 987.0 | 987.0 | |
| | H9 | - | 986.0 | 986.0 | |
| 混合油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 0.1 | 0.1 | |
| | H9 | - | 0.1 | 0.1 | |
| 天然ガス(千m ³) | H7 | - | 10.7 | 10.7 | |
| | H8 | - | 9.8 | 9.8 | |
| | H9 | - | 0 | 0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 551.7 | 37,528.1 | 38,079.8 |
| | | H8 | 598.5 | 38,642.8 | 39,241.3 |
| | | H9 | 584.2 | 38,132.7 | 38,761.9 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量(ト) | | H7 | 545.3 | 25,593.5 | 26,138.8 |
| | | H8 | 421.2 | 29,849.2 | 30,270.4 |
| | | H9 | 373.7 | 29,315.2 | 29,688.9 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（農林水産省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|----------|----------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 607.8 | 1,822.7 | 2,430.5 |
| | | H8 | 487.0 | 1,798.4 | 2,285.4 |
| | | H9 | 543.5 | 1,733.1 | 2,276.6 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 235.5 | 1,122.1 | 1,357.6 |
| | | H8 | 101.8 | 1,000.1 | 1,101.9 |
| | | H9 | 49.9 | 881.5 | 931.4 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| | | H9 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kW/m ³ ） | | H7 | 103.19 | 89.45 | 89.89 |
| | | H8 | 103.97 | 89.20 | 89.68 |
| | | H9 | 107.66 | 96.06 | 96.41 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 2.39 | 1.38 | 1.41 |
| | | H8 | 2.41 | 1.24 | 1.28 |
| | | H9 | 1.44 | 1.10 | 1.11 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 117.2 | 5,847.2 | 5,964.4 |
| | | H8 | 114.9 | 5,660.2 | 5,775.1 |
| | | H9 | 117.0 | 5,644.7 | 5,761.7 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 2,037.0 | 2,037.0 | |
| | H8 | - | 2,303.8 | 2,303.8 | |
| | H9 | - | 2,070.3 | 2,070.3 | |
| エネルギー供給施設で | 重油(キロリットル) | H7 | - | 4,482.0 | 4,482.0 |
| | | H8 | - | 5,117.7 | 5,117.7 |
| | | H9 | - | 5,165.5 | 5,165.5 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | - | 14,766.6 | 14,766.6 | |
| | H8 | - | 15,887.4 | 15,887.4 | |
| | H9 | - | 15,035.7 | 15,035.7 | |
| 使用する燃料の量 | 都市ガス(千m ³) | H7 | 166.7 | 4,951.6 | 5,118.3 |
| | | H8 | 162.7 | 3,399.9 | 3,562.7 |
| | | H9 | 164.2 | 5,232.2 | 5,396.5 |
| L P G(千m ³) | H7 | - | 19,149.1 | 19,149.1 | |
| | H8 | - | 140.9 | 140.9 | |
| | H9 | - | 107.9 | 107.9 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 3.0 | 3.0 | |
| | H8 | - | 22.9 | 22.9 | |
| | H9 | - | 6.9 | 6.9 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | 81.0 | 81.0 | |
| | H8 | - | 21,070.6 | 21,070.6 | |
| | H9 | - | 21,034.3 | 21,034.3 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 481.5 | 4,493.4 | 4,974.9 |
| | | H8 | 452.0 | 4,332.0 | 4,784.0 |
| | | H9 | 393.1 | 4,068.2 | 4,461.3 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 456.3 | 3,193.4 | 3,649.6 |
| | | H8 | 417.8 | 2,606.7 | 3,024.5 |
| | | H9 | 307.0 | 2,409.6 | 2,716.6 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（通商産業省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|---------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 629.3 | 307.5 | 936.8 |
| | | H8 | 932.2 | 322.8 | 1,255.0 |
| | | H9 | 443.1 | 371.8 | 814.8 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 177.4 | 127.3 | 304.7 |
| | | H8 | 287.6 | 111.7 | 399.3 |
| | | H9 | 129.3 | 110.3 | 239.6 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 1.3 | 0 | 0.5 |
| | | H8 | 1.3 | 0 | 0.5 |
| | | H9 | 2.7 | 0 | 1.0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 166.72 | 174.68 | 172.81 |
| | | H8 | 178.09 | 210.64 | 202.80 |
| | | H9 | 178.38 | 237.59 | 222.55 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.03 | 1.39 | 1.30 |
| | | H8 | 0.99 | 2.66 | 2.26 |
| | | H9 | 0.89 | 1.80 | 1.57 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 102.8 | 131.7 | 234.5 |
| | | H8 | 100.0 | 108.2 | 208.2 |
| | | H9 | 115.4 | 94.1 | 209.5 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 2.5 | 16.4 | 18.9 | |
| | H8 | 1.7 | 12.2 | 13.9 | |
| | H9 | 1.8 | 18.5 | 20.4 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 2.3 | 605.8 | 608.1 |
| | | H8 | 8.0 | 570.5 | 578.5 |
| | | H9 | 8.0 | 496.0 | 504.0 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | - | 9,240.0 | 9,240.0 | |
| | H8 | 2.6 | 8,941.0 | 8,943.5 | |
| | H9 | 6.0 | 9,462.8 | 9,468.8 | |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 379.1 | 362.1 | 741.2 | |
| | H8 | 171.2 | 1,259.8 | 1,431.0 | |
| | H9 | 257.3 | 1,142.0 | 1,399.3 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | 18.0 | 18.0 | |
| | H8 | - | 17.3 | 17.3 | |
| | H9 | - | 20.0 | 20.0 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 0.1 | - | 0.1 | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | - | - | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 667.2 | 667.2 | |
| | H9 | - | 596.9 | 596.9 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 2,489.8 | 1,081.9 | 3,571.7 |
| | | H8 | 1,111.6 | 1,459.0 | 2,570.6 |
| | | H9 | 963.5 | 1,893.8 | 2,857.3 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 2,423.9 | 785.2 | 3,209.1 |
| | | H8 | 1,022.7 | 860.2 | 1,882.9 |
| | | H9 | 882.3 | 792.0 | 1,674.3 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（運輸省）

| 項 目 | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 | |
|--|------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | H7 | 116.9 | 320.1 | 437.0 | |
| | H8 | 138.9 | 355.5 | 494.4 | |
| | H9 | 157.1 | 406.5 | 563.6 | |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | H7 | 40.2 | 227.6 | 267.8 | |
| | H8 | 45.8 | 204.8 | 250.6 | |
| | H9 | 51.7 | 176.7 | 228.4 | |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | H7 | 2.5 | 0 | 0.7 | |
| | H8 | 5.0 | 0 | 1.4 | |
| | H9 | 7.3 | 0 | 1.9 | |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | H7 | 158.08 | 82.46 | 88.31 | |
| | H8 | 162.58 | 77.02 | 83.64 | |
| | H9 | 176.5 | 80.15 | 87.60 | |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | H7 | 1.80 | 1.13 | 1.18 | |
| | H8 | 1.74 | 0.96 | 1.02 | |
| | H9 | 1.99 | 1.22 | 1.28 | |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 51.1 | 103.2 | 154.4 |
| | | H8 | 47.2 | 104.1 | 151.2 |
| | | H9 | 51.0 | 86.6 | 137.5 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | 0.4 | 7.0 | 7.4 |
| | | H8 | 0.2 | 8.7 | 8.9 |
| | | H9 | 0.3 | 13.8 | 14.1 |
| 天然ガス(m ³) | H7 | 25.7 | - | 25.7 | |
| | H8 | 23.0 | - | 23.0 | |
| | H9 | 77.3 | - | 77.3 | |
| メタノール(リットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | 17.4 | - | 17.4 | |
| | H9 | 104.8 | - | 104.8 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 468.5 | 468.5 |
| | | H8 | - | 460.8 | 460.8 |
| | | H9 | - | 491.2 | 491.2 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | 106.3 | 175.6 | 281.9 |
| | | H8 | 101.8 | 140.6 | 242.4 |
| | | H9 | 113.3 | 102.5 | 215.8 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | - | - | - |
| | | H9 | - | 2.6 | 2.6 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 341.9 | 771.9 | 1,113.7 |
| | | H8 | 362.9 | 505.4 | 868.3 |
| | | H9 | 402.4 | 785.8 | 1,188.2 |
| L P G(千m ³) | H7 | - | 0.2 | 0.2 | |
| | H8 | - | 17.8 | 17.8 | |
| | H9 | - | 9.5 | 9.5 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 1,705.2 | 1,705.2 | |
| | H9 | - | 2,430.3 | 2,430.3 | |
| 蒸気(ト) | H7 | - | 0.2 | 0.2 | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | - | - | |
| 天然ガス(千m ³) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 25.5 | 25.5 | |
| | H9 | - | 56.5 | 56.5 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | H7 | 892.0 | 988.4 | 1,880.4 | |
| | H8 | 850.3 | 933.3 | 1,783.6 | |
| | H9 | 799.1 | 978.5 | 1,777.6 | |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | H7 | 737.1 | 810.7 | 1,547.7 | |
| | H8 | 736.9 | 815.6 | 1,552.5 | |
| | H9 | 716.7 | 873.5 | 1,590.2 | |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（郵政省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|-----|---------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 424.5 | 1,160.1 | 1,584.6 |
| | | H8 | 415.1 | 1,291.7 | 1,706.8 |
| | | H9 | 424.1 | 1,291.9 | 1,716.0 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 150.2 | 506.8 | 657.0 |
| | | H8 | 129.5 | 527.1 | 656.6 |
| | | H9 | 100.1 | 382.7 | 482.8 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 212.54 | 130.39 | 147.21 |
| | | H8 | 205.35 | 137.51 | 152.11 |
| | | H9 | 197.28 | 152.58 | 159.63 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ³ ） | | H7 | 1.06 | 0.80 | 0.85 |
| | | H8 | 0.97 | 0.74 | 0.79 |
| | | H9 | 1.09 | 0.74 | 0.80 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 51.7 | 292.4 | 344.1 |
| | | H8 | 50.3 | 302.3 | 352.5 |
| | | H9 | 51.3 | 286.2 | 337.5 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 0.8 | 21.3 | 22.1 | |
| | H8 | 0 | 19.6 | 19.6 | |
| | H9 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
| エネルギー供給施設で | 重油(キロリットル) | H7 | 1.3 | 590.8 | 592.1 |
| | | H8 | 0 | 447.7 | 447.7 |
| | | H9 | 0 | 465.3 | 465.3 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | - | 161.8 | 161.8 | |
| | H8 | - | 138.5 | 138.5 | |
| | H9 | - | 163.8 | 163.8 | |
| 使用する燃料の量 | 都市ガス(千m ³) | H7 | 737.1 | 766.6 | 1,503.7 |
| | | H8 | 694.5 | 837.4 | 1,531.9 |
| | | H9 | 654.2 | 790.2 | 1,444.4 |
| L P G(千m ³) | H7 | - | 1.1 | 1.1 | |
| | H8 | - | 1.5 | 1.5 | |
| | H9 | - | 2.3 | 2.3 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 0.4 | 0.4 | |
| | H8 | - | 0.4 | 0.4 | |
| | H9 | - | 0.2 | 0.2 | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | 2,056.1 | 2,056.1 | |
| | H8 | - | 2,333.7 | 2,333.7 | |
| | H9 | - | 2,338.3 | 2,338.3 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 876.9 | 1,849.2 | 2,726.1 |
| | | H8 | 396.6 | 1,663.4 | 2,060.1 |
| | | H9 | 777.9 | 1,691.4 | 2,469.3 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 826.9 | 1,229.9 | 2,056.8 |
| | | H8 | 331.6 | 1,149.7 | 1,481.3 |
| | | H9 | 102.1 | 1,185.6 | 1,287.7 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（労働省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|-------------------------|----|--------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 130.7 | 1,363.7 | 1,494.4 |
| | | H8 | 125.3 | 1,551.0 | 1,676.2 |
| | | H9 | 132.0 | 1,440.8 | 1,572.8 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 49.4 | 976.3 | 1,025.7 |
| | | H8 | 15.4 | 661.1 | 676.5 |
| | | H9 | 18.4 | 674.7 | 693.1 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 142.95 | 81.26 | 83.44 |
| | | H8 | 157.94 | 86.20 | 88.78 |
| | | H9 | 126.58 | 73.47 | 77.47 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 0.82 | 0.99 | 0.99 |
| | | H8 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
| | | H9 | 0.87 | 0.95 | 0.94 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 40.6 | 1,003.6 | 1,044.2 |
| | | H8 | 42.3 | 1,130.8 | 1,173.0 |
| | | H9 | 42.8 | 1,070.2 | 1,113.0 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | - | 0 | 0 |
| H8 | | - | 1.5 | 1.5 | |
| H9 | | - | 1.7 | 1.7 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 1,827.4 | 1,827.4 |
| | | H8 | - | 1,820.1 | 1,820.1 |
| | | H9 | - | 1,810.6 | 1,810.6 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | - | 1,314.9 | 1,314.9 |
| | | H8 | - | 1,286.9 | 1,286.9 |
| | | H9 | - | 1,290.2 | 1,290.2 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 212.8 | 1,044.2 | 1,257.0 |
| | | H8 | 199.0 | 1,094.1 | 1,293.2 |
| | | H9 | 210.9 | 1,130.1 | 1,341.0 |
| | L P G(千m ³) | H7 | - | 29.1 | 29.1 |
| | | H8 | - | 27.2 | 27.2 |
| | | H9 | - | 26.8 | 26.8 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | - | - | |
| | H9 | - | - | - | |
| 熱供給(千Mcal) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 10.6 | 10.6 | |
| | H9 | - | 10.6 | 10.6 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 242.0 | 1,816.5 | 2,058.5 |
| | | H8 | 254.1 | 2,107.2 | 2,361.3 |
| | | H9 | 213.5 | 2,003.3 | 2,216.8 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 175.3 | 1,345.6 | 1,520.9 |
| | | H8 | 165.9 | 1,521.7 | 1,687.7 |
| | | H9 | 149.1 | 1,663.5 | 1,812.6 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（建設省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|---------|---------|---------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 178.8 | 751.8 | 930.6 |
| | | H8 | 172.0 | 1,010.5 | 1,182.5 |
| | | H9 | 174.9 | 772.8 | 947.7 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 83.3 | 387.1 | 470.3 |
| | | H8 | 75.1 | 608.5 | 683.6 |
| | | H9 | 52.7 | 344.4 | 397.1 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 158.08 | 147.63 | 148.82 |
| | | H8 | 162.58 | 154.68 | 155.54 |
| | | H9 | 162.24 | 161.66 | 161.73 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.80 | 1.71 | 1.72 |
| | | H8 | 1.74 | 1.54 | 1.56 |
| | | H9 | 1.73 | 1.40 | 1.43 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 65.2 | 1,103.2 | 1,168.4 |
| | | H8 | 65.2 | 976.8 | 1,042.0 |
| | | H9 | 65.1 | 1,090.1 | 1,155.2 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 317.1 | 317.1 | |
| | H8 | - | 112.4 | 112.4 | |
| | H9 | - | 295.2 | 295.2 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 720.1 | 720.1 |
| | | H8 | - | 571.0 | 571.0 |
| | | H9 | - | 399.2 | 399.2 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | - | 637.9 | 637.9 |
| | | H8 | - | 669.3 | 669.3 |
| | | H9 | - | 739.8 | 739.8 |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 327.9 | 1,757.4 | 2,085.3 | |
| | H8 | 285.6 | 2,043.0 | 2,328.6 | |
| | H9 | 316.5 | 2,094.1 | 2,410.6 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | 13.1 | 13.1 | |
| | H8 | - | 15.3 | 15.3 | |
| | H9 | - | 15.5 | 15.5 | |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 2.7 | 2.7 | |
| | H8 | - | 2.7 | 2.7 | |
| | H9 | - | 2.7 | 2.7 | |
| 熱供給(千kcal) | H7 | - | 44.8 | 44.8 | |
| | H8 | - | 45.9 | 45.9 | |
| | H9 | - | 46.9 | 46.9 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 545.1 | 1,829.0 | 2,374.1 |
| | | H8 | 542.8 | 1,905.5 | 2,448.3 |
| | | H9 | 490.4 | 1,768.2 | 2,258.6 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 450.4 | 1,308.2 | 1,758.6 |
| | | H8 | 448.3 | 1,382.6 | 1,830.9 |
| | | H9 | 423.1 | 1,220.8 | 1,643.9 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（自治省）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 86.9 | 9.3 | 96.2 |
| | | H8 | 101.0 | 15.3 | 116.3 |
| | | H9 | 114.4 | 15.3 | 129.7 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 32.5 | 4.3 | 36.8 |
| | | H8 | 37.7 | 4.5 | 42.2 |
| | | H9 | 23.1 | 3.4 | 26.5 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 5.6 | 0 | 4.0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ³ ） | | H7 | 124.15 | 47.15 | 75.33 |
| | | H8 | 171.37 | 67.68 | 103.29 |
| | | H9 | 188.10 | 62.72 | 105.77 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 0.59 | 1.56 | 1.20 |
| | | H8 | 0.44 | 1.98 | 1.45 |
| | | H9 | 0.43 | 1.34 | 1.02 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 22.6 | 9.7 | 32.3 |
| | | H8 | 15.3 | 9.1 | 24.5 |
| | | H9 | 12.8 | 9.3 | 22.0 |
| | 軽油(キロリットル) | H7 | - | - | - |
| | | H8 | 0.3 | - | 0.3 |
| | | H9 | 0.1 | - | 0.1 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 灯油(キロリットル) | H7 | - | 40.0 | 40.0 |
| | | H8 | - | 77.2 | 77.2 |
| | | H9 | - | 71.1 | 71.1 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 153.5 | 47.5 | 201.0 |
| | | H8 | 409.7 | 55.1 | 464.9 |
| | | H9 | 409.9 | 61.3 | 471.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 156.0 | 39.6 | 195.6 |
| | | H8 | 19.4 | 28.8 | 48.1 |
| | | H9 | 22.3 | 31.9 | 54.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 78.8 | 12.4 | 91.2 |
| | | H8 | 8.5 | 9.8 | 18.2 |
| | | H9 | 8.4 | 11.4 | 19.8 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（内閣法制局）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 1.3 | | 1.3 |
| | | H8 | 1.4 | | 1.4 |
| | | H9 | 2.1 | | 2.1 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 0 | | 0 |
| | | H8 | 0 | | 0 |
| | | H9 | 0 | | 0 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | | 0 |
| | | H8 | 0 | | 0 |
| | | H9 | 0 | | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 97.72 | | 97.72 |
| | | H8 | 99.00 | | 99.00 |
| | | H9 | 101.31 | | 101.31 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.09 | | 1.09 |
| | | H8 | 1.14 | | 1.14 |
| | | H9 | 0.90 | | 0.90 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 14.1 | | 14.1 |
| | | H8 | 15.0 | | 15.0 |
| | | H9 | 15.2 | | 15.2 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 灯油(キロリットル) | H7 | 0.9 | | 0.9 |
| | | H8 | 0.9 | | 0.9 |
| | | H9 | 0.1 | | 0.1 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | - | | - |
| | | H8 | 19.8 | | 19.8 |
| | | H9 | 22.2 | | 22.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 5.5 | | 5.5 |
| | | H8 | 5.4 | | 5.4 |
| | | H9 | 5.1 | | 5.1 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 4.4 | | 4.4 |
| | | H8 | 4.1 | | 4.1 |
| | | H9 | 3.9 | | 3.9 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（人事院）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|------|-------|---------|-------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 42.9 | 14.5 | 57.4 |
| | | H8 | 29.2 | 16.3 | 45.5 |
| | | H9 | 34.1 | 20.5 | 54.6 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 36.2 | 6.8 | 43.0 |
| | | H8 | 9.7 | 5.0 | 14.7 |
| | | H9 | 11.3 | 7.3 | 18.6 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 72.98 | 55.86 | 63.65 |
| | | H8 | 82.12 | 37.47 | 57.63 |
| | | H9 | 86.29 | 49.49 | 63.65 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.10 | 0.53 | 0.79 |
| | | H8 | 1.00 | 0.46 | 0.71 |
| | | H9 | 0.98 | 0.51 | 0.69 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 18.2 | 12.8 | 31.0 |
| | | H8 | 17.2 | 14.9 | 32.1 |
| | | H9 | 16.9 | 12.9 | 29.8 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | - | 0.9 | 0.9 | |
| | H8 | - | 0.4 | 0.4 | |
| | H9 | - | 0.9 | 0.9 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 69.5 | 69.5 |
| | | H8 | - | 70.6 | 70.6 |
| | | H9 | - | 69.7 | 69.7 |
| 灯油(キロリットル) | H7 | - | 9.3 | 9.3 | |
| | H8 | 0.1 | 9.9 | 10.0 | |
| | H9 | 0.2 | 26.9 | 27.1 | |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 85.0 | 21.8 | 106.8 | |
| | H8 | 83.4 | 33.9 | 117.3 | |
| | H9 | 70.5 | 33.0 | 103.5 | |
| L P G(千m ³) | H7 | - | - | - | |
| | H8 | - | 1.0 | 1.0 | |
| | H9 | - | - | - | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 110.0 | 19.8 | 129.8 |
| | | H8 | 37.5 | 14.3 | 51.7 |
| | | H9 | 45.9 | 20.0 | 66.0 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 80.0 | 16.7 | 96.7 |
| | | H8 | 32.0 | 13.1 | 45.1 |
| | | H9 | 41.5 | 18.0 | 59.5 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（公正取引委員会）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|--------|---------|--------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 45.3 | 5.9 | 51.2 |
| | | H8 | 38.3 | 6.0 | 44.3 |
| | | H9 | 42.2 | 6.8 | 49.0 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 16.0 | 3.5 | 19.5 |
| | | H8 | 11.0 | 1.8 | 12.8 |
| | | H9 | 11.9 | 1.0 | 12.9 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 0 | 0 | 0 |
| | | H9 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 299.70 | 105.02 | 236.12 |
| | | H8 | 147.42 | 113.50 | 140.17 |
| | | H9 | 151.09 | 116.74 | 143.62 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.26 | 3.68 | 2.05 |
| | | H8 | 0.64 | 0.89 | 0.69 |
| | | H9 | 0.68 | 0.90 | 0.72 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 16.3 | - | 16.3 |
| | | H8 | 14.9 | - | 14.9 |
| | | H9 | 12.4 | - | 12.4 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 5.7 | 5.7 |
| | | H8 | - | 6.8 | 6.8 |
| | | H9 | - | 6.8 | 6.8 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | - | 9.5 | 9.5 |
| | | H8 | - | 10.3 | 10.3 |
| | | H9 | - | 6.7 | 6.7 |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 114.0 | 1.7 | 115.7 | |
| | H8 | 114.1 | 4.8 | 118.9 | |
| | H9 | 108.3 | 5.8 | 114.1 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 34.4 | 29.7 | 64.1 |
| | | H8 | 55.3 | 21.5 | 76.9 |
| | | H9 | 40.8 | 25.3 | 66.0 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 32.0 | 19.6 | 51.6 |
| | | H8 | 53.1 | 18.3 | 71.4 |
| | | H9 | 38.3 | 19.5 | 57.8 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（宮内庁）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|------------------------|----|-------|---------|-------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 7.2 | 1.8 | 9.0 |
| | | H8 | 10.8 | 3.7 | 14.5 |
| | | H9 | 12.4 | 2.6 | 15.0 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 1.1 | 0.5 | 1.6 |
| | | H8 | 1.3 | 0.3 | 1.6 |
| | | H9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | 0 | 0 |
| | | H8 | 2.2 | 0 | 1.9 |
| | | H9 | 2.2 | 0 | 1.7 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 39.39 | 64.00 | 41.51 |
| | | H8 | 39.65 | 61.51 | 41.53 |
| | | H9 | 39.85 | 78.51 | 43.19 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 2.32 | 1.57 | 2.28 |
| | | H8 | 2.45 | 1.25 | 2.38 |
| | | H9 | 2.97 | 0.90 | 2.86 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 57.2 | 7.6 | 64.9 |
| | | H8 | 50.9 | 6.1 | 57.0 |
| | | H9 | 51.1 | 6.2 | 57.4 |
| 燃料の量 | 軽油(キロリットル) | H7 | 7.4 | 0.4 | 7.7 |
| | | H8 | 4.5 | 0.2 | 4.7 |
| | | H9 | 4.7 | 0.5 | 5.2 |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | - | 0.9 | 0.9 |
| | | H8 | - | 1.7 | 1.7 |
| | | H9 | - | 1.8 | 1.8 |
| | 灯油(キロリットル) | H7 | - | 13.3 | 13.3 |
| | | H8 | - | 12.8 | 12.8 |
| | | H9 | - | 13.0 | 13.0 |
| | 都市ガス(千m ³) | H7 | 264.5 | 8.9 | 273.3 |
| | | H8 | 251.7 | 14.0 | 265.6 |
| | | H9 | 274.6 | 13.8 | 288.4 |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | - | - | - |
| | | H8 | 116.4 | - | 116.4 |
| | | H9 | 105.7 | - | 105.7 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | - | - | - |
| | | H8 | 97.9 | - | 97.9 |
| | | H9 | 84.2 | - | 84.2 |

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（会計検査院）

| 項 目 | | | 本 省 庁 | 地方支分部局等 | 合 計 |
|--|--------------|-------|-------|---------|-------|
| 用紙類の使用量（ト） | | H7 | 23.2 | | 23.2 |
| | | H8 | 30.5 | | 30.5 |
| | | H9 | 29.8 | | 29.8 |
| 購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量（ト） | | H7 | 16.0 | | 16.0 |
| | | H8 | 5.0 | | 5.0 |
| | | H9 | 6.2 | | 6.2 |
| 公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合（％） | | H7 | 0 | | 0 |
| | | H8 | 0 | | 0 |
| | | H9 | 0 | | 0 |
| 事務所の単位面積当たりの電気使用量（kWh/m ² ） | | H7 | 65.71 | | 65.71 |
| | | H8 | 77.13 | | 77.13 |
| | | H9 | 64.0 | | 64.0 |
| 事務所の単位面積当たりの上水使用量（m ³ /m ² ） | | H7 | 1.18 | | 1.18 |
| | | H8 | 1.15 | | 1.15 |
| | | H9 | 1.00 | | 1.00 |
| 公用車で使用する燃料の量 | ガソリン(キロリットル) | H7 | 31.0 | | 31.0 |
| | | H8 | 33.7 | | 33.7 |
| | | H9 | 33.1 | | 33.1 |
| 軽油(キロリットル) | H7 | 0.1 | | 0.1 | |
| | H8 | 0.2 | | 0.2 | |
| | H9 | 0.4 | | 0.4 | |
| エネルギー供給施設で使用する燃料の量 | 重油(キロリットル) | H7 | 96.0 | | 96.0 |
| | | H8 | - | | - |
| | | H9 | - | | - |
| 都市ガス(千m ³) | H7 | 35.2 | | 35.2 | |
| | H8 | 119.0 | | 119.0 | |
| | H9 | 119.0 | | 119.0 | |
| 各事務所から排出される廃棄物の量(ト) | | H7 | 127.9 | | 127.9 |
| | | H8 | 94.7 | | 94.7 |
| | | H9 | 95.2 | | 95.2 |
| 各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量（ト） | | H7 | 84.8 | | 84.8 |
| | | H8 | 14.9 | | 14.9 |
| | | H9 | 19.3 | | 19.3 |