

平成11年度における「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」の実施状況について

参 考 資 料

率先実行計画の数量目標に係る実績数値 ----- P 1
(本省庁・地方支分部局別、各省庁別)

各省庁における率先実行計画に係る具体的取組事例 ----- P35

率先実行計画に係る取組の評価及び今後の課題 ----- P59
(各省庁別)

平成11年度における率先実行計画実施状況調査対象一覧 ----- P88

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（政府全体）
（本省庁・地方支分部局等別）

項目	年度	本省庁	対7年度比 (%)	地方支分部局等	対7年度比 (%)	
用紙類の使用量 (ト)	H7	4,534		26,038		
	H8	5,068	111.8	25,215	96.8	
	H9	5,118	112.9	25,412	97.6	
	H10	5,430	119.8	25,372	97.4	
	H11	5,842	128.9	29,844	114.6	
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)	H7	1,814		15,689		
	H8	1,657	91.3	14,783	94.2	
	H9	1,388	76.5	12,591	80.3	
	H10	1,115	61.5	10,069	64.2	
	H11	1,060	58.4	9,853	62.8	
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)	H7	0.32		0.05		
	H8	0.80		0.06		
	H9	1.50		0.04		
	H10	3.47		0.48		
	H11	6.48		2.71		
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)	H7	147.50		101.37		
	H8	152.39	103.3	91.93	90.7	
	H9	158.79	107.7	102.55	101.2	
	H10	164.16	111.3	109.06	107.6	
	H11	163.03	110.5	108.44	107.0	
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)	H7	1.37		1.35		
	H8	1.23	89.8	1.31	97.0	
	H9	1.20	87.6	1.25	92.6	
	H10	1.16	84.7	1.19	88.1	
	H11	1.20	87.6	1.12	83.2	
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	1,433.1		14,617.1	
		H8	1,417.5	98.9	13,499.0	92.4
		H9	1,467.8	102.4	13,543.8	92.7
		H10	1,409.3	98.3	13,354.0	91.4
		H11	1,447.1	101.0	12,660.2	86.6
	軽油 (キロリットル)	H7	30.6		3,664.2	
		H8	26.7	87.3	3,760.5	102.6
		H9	28.2	92.2	3,801.4	103.7
		H10	30.3	99.0	3,873.2	105.7
		H11	32.3	105.7	3,272.1	89.3
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	489.6		177,168.1	
		H8	309.4	63.2	173,468.4	97.9
		H9	345.9	70.6	161,679.4	91.3
		H10	154.1	31.5	162,548.2	91.7
		H11	152.7	31.2	160,861.9	90.8
	灯油 (キロリットル)	H7	904.6		51,012.4	
		H8	837.3	92.6	52,093.5	102.1
		H9	1,264.8	139.8	49,152.5	96.4
		H10	1,293.3	143.0	49,977.3	98.0
		H11	1,045.0	115.5	50,647.8	99.3
	都市ガス (千m ³)	H7	5,757.6		78,152.2	
		H8	5,965.1	103.6	77,472.3	99.1
		H9	6,259.0	108.7	85,888.6	109.9
		H10	5,888.3	102.3	96,287.4	123.2
		H11	6,352.3	110.3	98,526.1	126.1
	LPG (千m ³)	H7	1.2		22,629.5	
H8		0.8	66.7	4,234.1	18.7	
H9		2.3	191.7	4,205.9	18.6	
H10		4.4	366.7	4,272.3	18.9	
H11		2.6	219.9	1,450.2	6.4	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)	H7	9,537.0		133,280.8		
	H8	7,909.3	82.9	133,964.4	100.5	
	H9	6,897.4	72.3	149,578.1	112.2	
	H10	6,206.2	65.1	156,305.9	117.3	
	H11	6,319.2	66.3	180,747.5	135.6	
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)	H7	8,577.4		80,982.7		
	H8	6,668.1	77.7	86,829.3	107.2	
	H9	5,336.1	62.2	96,854.7	119.6	
	H10	4,748.5	55.4	102,280.5	126.3	
	H11	4,647.1	54.2	123,752.8	152.8	

- 1 関係省庁で策定された業務実行計画対象分は含まれていない。
- 2 平成10年度までの数値については再度精査をした結果、一部、修正している。
- 3 数値は端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（総理府）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	164.0	58.1	222.1
		H8	83.8	27.8	111.6
		H9	113.8	16.1	129.9
		H10	77.9	15.9	93.8
		H11	62.5	20.0	82.5
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	116.2	39.0	155.2
		H8	0.9	0.0	0.9
		H9	1.3	0.2	1.5
		H10	2.3	1.6	3.9
		H11	1.1	2.2	3.3
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	3.2	0	2.9
		H11	9.4	0	8.7
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	92.00	74.37	79.67
		H8	88.15	60.70	70.84
		H9	94.17	60.61	73.01
		H10	103.00	67.54	80.68
		H11	106.54	82.24	90.78
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.14	1.01	1.05
		H8	1.10	0.83	0.93
		H9	1.10	0.85	0.94
		H10	1.14	0.73	0.89
		H11	1.17	0.75	0.90
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	73.2	1.3	74.5
		H8	82.3	5.7	88.0
		H9	78.1	5.1	83.3
		H10	79.3	5.1	84.4
		H11	74.7	6.4	81.1
	軽油 (キロリットル)	H7	0.3	-	0.3
		H8	0.3	-	0.3
		H9	0.3	-	0.3
		H10	0.4	-	0.4
		H11	0.4	-	0.4
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	-	-
		H8	-	32.0	32.0
		H9	-	30.0	30.0
		H10	-	28.0	28.0
		H11	-	0.0	0.0
	灯油 (キロリットル)	H7	70.5	25.2	95.7
		H8	92.0	-	92.0
		H9	76.0	-	76.0
		H10	84.0	-	84.0
		H11	84.0	3.8	87.8
都市ガス (千m ³)	H7	32.4	15.1	47.5	
	H8	45.2	326.8	372.0	
	H9	42.5	328.8	371.3	
	H10	41.4	353.3	394.6	
	H11	39.6	384.7	424.3	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	123.5	46.2	169.7
		H8	180.4	6.3	186.7
		H9	156.2	31.3	187.5
		H10	138.6	26.9	165.5
		H11	200.6	14.8	215.4
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	110.3	40.1	150.4
		H8	157.7	3.7	161.4
		H9	131.9	15.5	147.4
		H10	121.2	16.3	137.5
		H11	140.3	12.4	152.7

留意事項（各省庁に共通）

ア 各数値は、各省庁が把握した実績を取りまとめたものであり、個々の省庁毎の職員数や施設規模、業務内容・特性等の

イ 各省庁における調査対象は、参考資料 に示す本省庁及び地方支分部局等である。

ウ 各欄中、上段は平成7年度、第二段目は平成8年度、第三段目は平成9年度、第四段目は平成10年度、下段は平成

エ 各欄中、該当のない項目は「-」を、施設形態等により本省庁と地方支分部局等を分離できない場合は

オ 平成8年度中に業務実行計画を策定した省庁にあっては、当該業務実行計画対象業務に係る実績数値は含まれていな

カ 端数処理の関係上、必ずしも合計が一致しないことがある。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（警察庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	132.9	115.1	248.1
		H8	182.7	101.3	284.0
		H9	156.2	104.0	260.2
		H10	163.7	103.3	267.1
		H11	180.3	122.6	302.8
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	114.3	97.5	211.8
		H8	102.3	63.0	165.3
		H9	70.1	76.9	147.0
		H10	49.4	62.6	111.9
		H11	53.9	50.8	104.8
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	10.0	0	10.0
		H11	30.0	0	30.0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	198.94	84.43	98.28
		H8	277.83	90.53	110.02
		H9	288.14	87.62	110.07
		H10	287.59	63.34	82.56
		H11	292.12	94.22	112.34
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.75	1.48	1.51
		H8	1.10	1.76	1.69
		H9	1.12	2.01	1.91
		H10	1.05	1.27	1.25
		H11	1.20	1.29	1.29
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	41.5	180.8	222.4
		H8	41.7	270.6	312.3
		H9	42.7	244.6	287.3
		H10	39.5	285.7	325.2
		H11	43.3	210.6	253.9
	軽油 (キロリットル)	H7	-	33.9	33.9
		H8	-	32.7	32.7
		H9	-	32.1	32.1
		H10	-	34.4	34.4
		H11	-	40.2	40.2
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	144.0	106.4	250.4
		H8	108.0	160.0	268.0
		H9	122.0	63.1	185.1
		H10	102.0	69.1	171.1
		H11	106.0	89.3	195.3
	灯油 (キロリットル)	H7	7.9	143.9	151.8
		H8	3.8	150.3	154.0
		H9	2.6	154.3	156.9
		H10	-	285.8	285.8
		H11	-	101.4	101.4
	都市ガス (千m ³)	H7	-	162.9	162.9
		H8	-	172.1	172.1
		H9	-	140.5	140.5
		H10	-	276.5	276.5
		H11	-	879.3	879.3
	L P G (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	1.1	1.1
H10		-	1.0	1.0	
H11		-	1.0	1.0	
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	0.4	0.4	
	H9	-	0.5	0.5	
	H10	-	0.2	0.2	
	H11	-	10.3	10.3	
熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	1,244.5	1,244.5	
	H10	-	1,192.5	1,192.5	
	H11	-	1,336.6	1,336.6	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	581.7	220.5	802.2
		H8	426.6	358.3	784.9
		H9	277.4	611.1	888.5
		H10	234.6	657.0	891.6
		H11	424.3	577.0	1,001.3
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	535.8	162.9	698.7
		H8	396.5	234.9	631.4
		H9	217.1	436.0	653.1
		H10	89.0	518.7	607.7
		H11	169.7	415.0	584.7

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（公害等調整委員会）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	2.2		2.2
		H8	2.4		2.4
		H9	2.7		2.7
		H10	2.5		2.5
		H11	2.6		2.6
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	0.7		0.7
		H8	0.7		0.7
		H9	0.1		0.1
		H10	-		-
		H11	0.0		0.0
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0		0
		H8	0		0
		H9	0		0
		H10	0		0
		H11	0		0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	92.00		92.00
		H8	106.25		106.25
		H9	94.17		94.17
		H10	103.00		103.00
		H11	106.54		106.54
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	2.68		2.68
		H8	1.33		1.33
		H9	1.10		1.10
		H10	1.14		1.14
		H11	1.17		1.17
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	4.0		4.0
		H8	4.0		4.0
		H9	3.7		3.7
		H10	3.9		3.9
		H11	3.6		3.6
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	灯油 (キロリットル)	H7	3.2		3.2
		H8	3.7		3.7
		H9	2.5		2.5
		H10	2.8		2.8
		H11	2.8		2.8
	都市ガス (千m ³)	H7	3.5		3.5
		H8	1.8		1.8
		H9	1.4		1.4
		H10	1.4		1.4
		H11	1.3		1.3
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	13.3		13.3
		H8	7.3		7.3
		H9	5.2		5.2
		H10	4.6		4.6
		H11	6.7		6.7
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	11.9		11.9
		H8	6.3		6.3
		H9	4.4		4.4
		H10	4.0		4.0
		H11	4.7		4.7

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（総務庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	186.1	42.6	228.7
		H8	291.5	25.4	316.9
		H9	255.7	33.9	289.6
		H10	213.1	25.7	238.8
		H11	170.7	26.1	196.8
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	128.8	14.9	143.7
		H8	220.0	4.2	224.2
		H9	183.1	6.1	189.2
		H10	118.8	5.9	124.7
		H11	49.6	2.6	52.2
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	2.7	0	1.9
		H11	5.3	0	3.7
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	125.80	72.38	105.92
		H8	128.33	101.50	123.01
		H9	135.15	93.27	126.85
		H10	129.09	128.14	128.93
		H11	132.55	93.52	125.03
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.40	1.33	1.37
		H8	1.07	0.92	1.04
		H9	1.42	0.86	1.31
		H10	1.32	1.10	1.29
		H11	1.36	0.73	1.24
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	44.4	65.8	110.2
		H8	40.7	20.4	61.1
		H9	41.7	22.2	63.9
		H10	40.4	19.6	60.0
		H11	38.7	18.9	57.6
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	0.0	98.5	98.5
		H8	-	20.0	20.0
		H9	-	11.0	11.0
		H10	-	22.5	22.5
		H11	0.1	22.4	22.5
	灯油 (キロリットル)	H7	20.0	38.9	58.8
		H8	15.0	3.7	18.7
		H9	17.0	3.5	20.5
		H10	14.0	4.6	18.6
		H11	17.9	3.5	21.4
	都市ガス (千m ³)	H7	359.6	175.8	535.4
		H8	245.8	122.0	367.8
		H9	278.2	74.2	352.3
		H10	242.7	82.8	325.5
		H11	269.3	66.0	335.4
	L P G (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	0.1	10.0	10.1
		H9	0.1	11.0	11.1
		H10	0.1	11.3	11.4
		H11	-	13.0	13.0
熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-	
	H8	-	383.4	383.4	
	H9	-	393.5	393.5	
	H10	-	393.2	393.2	
	H11	-	433.3	433.3	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	111.5	146.3	257.8
		H8	107.9	111.8	219.8
		H9	117.7	124.4	242.1
		H10	149.2	159.2	308.4
		H11	146.1	147.7	293.8
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	96.8	64.0	160.8
		H8	89.3	38.1	127.4
		H9	74.2	43.3	117.5
		H10	74.0	54.7	128.6
		H11	72.1	46.2	118.4

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（北海道開発庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	6.9	477.1	484.0
		H8	15.8	425.8	441.6
		H9	15.2	431.7	446.9
		H10	13.0	444.6	457.7
		H11	17.3	538.5	555.8
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	2.0	297.9	299.9
		H8	4.8	250.7	255.5
		H9	4.6	211.1	215.7
		H10	3.9	197.1	201.0
		H11	5.6	180.7	186.4
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	0	4.3	3.6
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	98.57	148.91	148.11
		H8	103.83	109.05	108.98
		H9	102.76	123.20	122.91
		H10	112.31	125.89	125.70
		H11	99.56	135.74	135.23
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.11	2.52	2.50
		H8	0.97	2.10	2.09
		H9	0.92	1.61	1.60
		H10	0.94	1.57	1.56
		H11	1.00	1.75	1.74
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	9.2	266.9	276.1
		H8	10.7	263.2	273.8
		H9	13.8	281.5	295.3
		H10	12.8	274.8	287.6
		H11	9.1	282.6	291.7
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	2,502.3	2,502.3
		H8	-	2,451.6	2,451.6
		H9	-	2,579.3	2,579.3
		H10	-	2,703.0	2,703.0
		H11	-	2,793.6	2,793.6
	灯油 (キロリットル)	H7	0.7	2,038.2	2,038.9
		H8	-	2,012.6	2,012.6
		H9	-	2,117.3	2,117.3
		H10	-	2,255.2	2,255.2
		H11	-	2,544.0	2,544.0
	都市ガス (千m ³)	H7	15.1	318.6	333.6
		H8	15.2	318.6	333.7
		H9	17.1	263.4	280.6
		H10	15.8	215.8	231.7
		H11	13.0	247.2	260.3
	L P G (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	23.2	23.2
		H9	-	26.1	26.1
		H10	-	26.9	26.9
		H11	-	30.8	30.8
熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-	
	H8	-	4,860.0	4,860.0	
	H9	-	4,937.4	4,937.4	
	H10	-	4,937.6	4,937.6	
	H11	-	5,619.4	5,619.4	
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	33.2	33.2	
	H9	-	35.1	35.1	
	H10	-	30.0	30.0	
	H11	-	18.7	18.7	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	6.4	997.3	1,003.7
		H8	5.7	1,032.5	1,038.2
		H9	5.9	797.2	803.2
		H10	8.6	1,088.7	1,097.3
		H11	9.9	1,198.7	1,208.5
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	5.1	498.6	503.8
		H8	4.4	726.4	730.9
		H9	4.6	532.0	536.6
		H10	2.8	688.5	691.3
		H11	2.8	883.6	886.4

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（防衛庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	68.0	3,191.9	3,259.9
		H8	87.1	3,176.4	3,263.6
		H9	64.3	3,385.5	3,449.8
		H10	86.6	3,122.6	3,209.2
		H11	85.5	3,090.3	3,175.8
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	62.0	2,216.9	2,278.9
		H8	26.2	2,324.3	2,350.5
		H9	19.3	1,613.4	1,632.7
		H10	25.8	1,247.8	1,273.6
		H11	0	780.4	780.4
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	0	2.0	1.9
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	*	*	106.84
		H8	*	*	108.61
		H9	*	*	108.75
		H10	*	*	116.33
		H11	*	*	117.95
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	*	*	2.64
		H8	*	*	2.62
		H9	*	*	2.49
		H10	*	*	2.40
		H11	*	*	2.30
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	73.9	562.3	636.2
		H8	74.0	587.3	661.3
		H9	73.0	597.9	670.9
		H10	68.9	576.8	645.7
		H11	69.1	564.5	633.5
	軽油 (キロリットル)	H7	-	16.5	16.5
		H8	0.6	16.2	16.8
		H9	-	19.9	19.9
		H10	-	17.7	17.7
		H11	-	15.7	15.7
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	2,219.2	2,219.2
		H8	-	2,290.5	2,290.5
		H9	-	2,366.5	2,366.5
		H10	-	2,332.2	2,332.2
		H11	-	2,317.6	2,317.6
	灯油 (キロリットル)	H7	*	*	8,418.1
		H8	*	*	8,419.1
		H9	*	*	8,447.2
		H10	*	*	8,390.3
		H11	*	*	8,496.3
	都市ガス (千m ³)	H7	-	878.6	878.6
		H8	-	971.8	971.8
		H9	-	1,024.7	1,024.7
		H10	-	1,088.9	1,088.9
		H11	-	1,066.7	1,066.7
	L P G (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	7.5	7.5
		H9	-	3.0	3.0
		H10	-	4.0	4.0
		H11	-	3.9	3.9
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	0.0	0.0	
	H9	-	0.0	0.0	
	H10	-	-	-	
	H11	-	16.0	16.0	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	*	*	3,158.9
		H8	*	*	3,168.0
		H9	*	*	3,249.8
		H10	*	*	3,586.3
		H11	*	*	3,944.6
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	-	1,855.9	1,855.9
		H8	-	1,886.3	1,886.3
		H9	-	1,949.5	1,949.5
		H10	*	*	2,175.8
		H11	*	*	2,368.8

*は、同一敷地内に、本庁以外の組織があるため、本省庁分のみ取り出すことができないものである。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（経済企画庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	77.6		77.6
		H8	76.0		76.0
		H9	84.6		84.6
		H10	93.5		93.5
		H11	93.5		93.5
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	0.5		0.5
		H8	0.5		0.5
		H9	0.2		0.2
		H10	2.2		2.2
		H11	2.2		2.2
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0		0
		H8	0		0
		H9	0		0
		H10	0		0
		H11	0		0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	126.52		126.52
		H8	123.98		123.98
		H9	128.98	128.98	
		H10	140.58	140.58	
		H11	124.67	124.67	
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	0.98	0.98	
		H8	0.86	0.86	
		H9	0.81	0.81	
		H10	0.84	0.84	
		H11	0.90	0.90	
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	40.1	40.1	
		H8	35.7	35.7	
		H9	36.1	36.1	
		H10	31.1	31.1	
		H11	30.5	30.5	
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	灯油 (キロリットル)	H7	4.9	4.9	
		H8	-	-	
		H9	-	-	
		H10	-	-	
		H11	-	-	
	都市ガス (千m ³)	H7	95.6	95.6	
		H8	121.3	121.3	
		H9	118.7	118.7	
		H10	112.1	112.1	
		H11	85.7	85.7	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	37.5	37.5	
		H8	223.5	223.5	
		H9	232.6	232.6	
		H10	166.3	166.3	
		H11	196.8	196.8	
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	30.0	30.0	
		H8	197.1	197.1	
		H9	209.3	209.3	
		H10	125.9	125.9	
		H11	152.9	152.9	

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（科学技術庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	50.4	74.4	124.8
		H8	62.8	66.8	129.6
		H9	107.2	75.0	182.2
		H10	87.8	84.7	172.5
		H11	120.4	101.1	221.4
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	15.5	35.7	51.2
		H8	18.8	25.5	44.3
		H9	32.7	27.5	60.2
		H10	26.2	34.4	60.6
		H11	0.9	44.9	45.8
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	5.3	0	2.5
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	145.04	122.36	141.26
		H8	152.71	170.79	154.74
		H9	164.03	163.24	163.95
		H10	173.19	153.87	171.15
		H11	174.57	168.68	173.95
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.52	0.11	0.77
		H8	1.43	1.46	1.43
		H9	1.55	1.63	1.56
		H10	2.03	1.36	1.96
		H11	2.72	1.42	2.58
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	49.3	24.5	73.9
		H8	50.9	33.1	84.0
		H9	54.0	31.9	85.9
		H10	52.5	29.3	81.7
		H11	57.3	31.9	89.2
	軽油 (キロリットル)	H7	-	11.1	11.1
		H8	-	12.9	12.9
		H9	-	12.1	12.1
		H10	2.9	12.4	15.3
		H11	4.0	12.8	16.8
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	298.8	298.8
		H8	-	162.0	162.0
		H9	-	198.0	198.0
		H10	-	230.6	230.6
		H11	-	209.8	209.8
	灯油 (キロリットル)	H7	7.1	456.9	464.0
		H8	20.2	867.0	887.2
		H9	15.3	873.8	889.2
		H10	10.5	839.3	849.8
		H11	0.1	896.1	896.2
	都市ガス (千m ³)	H7	25.9	3,671.4	3,697.3
		H8	73.2	4,119.8	4,193.0
		H9	95.0	4,580.9	4,675.9
		H10	112.7	5,031.4	5,144.1
		H11	80.3	4,426.3	4,506.6
	LPG (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	3.2	3.2
		H10	-	3.2	3.2
		H11	-	1.1	1.1
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	2.5	2.5	
	H9	-	-	-	
	H10	-	0.0	0.0	
	H11	-	-	-	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	50.4	49.8	100.2
		H8	25.0	427.1	452.1
		H9	25.0	569.8	594.8
		H10	25.0	509.7	534.7
		H11	26.0	496.4	522.4
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	33.6	22.3	55.9
		H8	20.0	313.9	333.9
		H9	20.0	354.4	374.4
		H10	20.0	334.0	354.0
		H11	22.8	336.2	359.0

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（環境庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	77.3	25.0	102.3
		H8	76.0	25.2	101.2
		H9	67.7	22.4	90.1
		H10	67.0	22.0	89.0
		H11	73.5	22.3	95.8
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	2.2	3.6	5.8
		H8	1.7	1.4	3.1
		H9	1.6	0.7	2.3
		H10	1.0	0.6	1.6
		H11	1.2	0.6	1.8
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0.9	0	0.9
		H8	2.8	0	2.6
		H9	5.3	0	4.8
		H10	8.5	0	7.9
		H11	12.4	0	11.5
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	103.96	364.74	292.08
		H8	114.84	365.62	293.24
		H9	116.22	358.91	291.16
		H10	120.76	359.72	286.71
		H11	113.65	367.56	289.13
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	0.94	1.85	1.60
		H8	1.03	1.84	1.61
		H9	0.97	1.84	1.60
		H10	0.98	1.88	1.61
		H11	1.07	1.93	1.66
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	67.5	6.4	73.9
		H8	72.6	5.5	78.1
		H9	88.1	5.7	93.8
		H10	88.6	5.6	94.2
		H11	85.5	6.6	92.1
	軽油 (キロリットル)	H7	2.1	2.8	4.9
		H8	1.2	2.3	3.5
		H9	3.2	2.1	5.3
		H10	1.8	2.1	3.9
		H11	1.5	1.2	2.7
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	0.2	-	0.2
		H10	1.3	-	1.3
		H11	4.3	-	4.3
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	171.8	34.0	205.8
		H8	174.2	38.0	212.2
		H9	195.4	36.0	231.4
		H10	22.8	44.0	66.8
		H11	20.3	40.0	60.3
	灯油 (キロリットル)	H7	44.5	0.1	44.6
		H8	46.3	0.1	46.4
		H9	49.5	3.5	53.0
		H10	70.0	3.4	73.4
		H11	68.1	5.6	73.7
	都市ガス (千m ³)	H7	134.0	3,816.9	3,950.9
		H8	113.5	3,910.1	4,023.6
		H9	353.8	3,786.3	4,140.1
		H10	340.2	3,902.4	4,242.7
		H11	497.0	3,909.4	4,406.4
	LPG (千m ³)	H7	1.2	-	1.2
		H8	0.7	-	0.7
		H9	2.2	-	2.2
		H10	4.3	-	4.3
		H11	2.6	-	2.6
	軽油 (キロリットル)	H7	-	0.3	0.3
		H8	1.6	0.1	1.7
		H9	-	0.2	0.2
		H10	1.5	0.1	1.6
		H11	1.6	0.1	1.7
	ガソリン (キロリットル)	H7	-	-	-
		H8	2.0	-	2.0
H9		0.0	-	0	
H10		-	-	-	
H11		-	-	-	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	160.9	142.8	303.7
		H8	204.6	129.5	334.2
		H9	212.5	108.2	320.7
		H10	155.8	122.1	278.0
		H11	181.9	125.0	306.8
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	102.7	103.2	205.9
		H8	135.2	94.6	229.8
		H9	65.9	84.9	150.8
		H10	78.9	94.6	173.5
		H11	107.2	98.2	205.4

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（沖縄開発庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	1.2	20.6	21.8
		H8	9.6	29.1	38.7
		H9	12.6	35.2	63.5
		H10	10.6	40.0	50.7
		H11	3.8	47.3	51.1
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	0.0	20.0	20.0
		H8	0.0	26.0	26.0
		H9	0.0	0.0	0
		H10	0.0	37.9	38.0
		H11	0.2	29.4	29.6
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	0	0	0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	92.00	180.41	168.19
		H8	88.15	186.63	173.03
		H9	94.17	186.77	177.06
		H10	103.00	139.75	137.67
		H11	106.54	147.63	145.27
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.14	1.72	1.64
		H8	1.10	1.72	1.64
		H9	1.10	1.54	1.50
		H10	1.14	1.10	1.11
		H11	1.17	1.11	1.12
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	5.2	28.4	33.6
		H8	5.0	29.4	34.4
		H9	6.2	40.6	46.7
		H10	7.4	84.9	92.2
		H11	8.2	91.7	99.9
	軽油 (キロリットル)	H7	-	1.9	1.9
		H8	-	2.2	2.2
		H9	-	2.7	2.7
		H10	-	7.4	7.4
		H11	-	6.5	6.5
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	灯油 (キロリットル)	H7	5.0	-	5.0
		H8	5.0	-	5.0
		H9	4.0	-	4.0
		H10	4.4	-	4.4
		H11	0.7	0.2	0.8
	都市ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	2.4	-	2.4
		H9	2.2	5.7	2.2
		H10	2.1	5.5	7.6
		H11	2.0	5.3	7.3
	L P G (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	3.1	-
		H10	-	3.8	3.8
		H11	-	4.3	4.3
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	8.8	72.0	80.8
		H8	9.4	108.0	117.4
		H9	9.1	84.0	93.1
		H10	7.2	96.2	103.4
		H11	10.4	113.0	123.4
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	7.9	-	7.9
		H8	8.2	-	8.2
		H9	5.9	39.5	45.4
		H10	6.3	80.5	86.8
		H11	7.3	92.3	99.5

平成9年度分の地方支分部局等の都市ガス、L P G、廃棄物中の可燃物の量については、前年度と比較できないため、政府全体への集計には加えていない。

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（国土庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	75.5	0.1	75.6
		H8	88.8	0.2	89.0
		H9	83.0	0.3	83.3
		H10	87.2	0.3	87.6
		H11	#####	#####	#####
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	68.7	0.1	68.8
		H8	26.7	0.2	26.9
		H9	22.1	0.2	22.3
		H10	0.9	0.3	1.2
		H11	0.5	0.2	0.7
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	3.8	0	3.6
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	142.05	37.65	134.16
		H8	156.77	38.49	147.86
		H9	157.20	36.51	148.10
		H10	159.12	39.02	150.07
		H11	165.01	33.50	155.09
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	0.82	0.15	0.77
		H8	0.79	0.13	0.74
		H9	0.80	0.12	0.75
		H10	0.80	0.09	0.74
		H11	0.80	0.08	0.75
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	40.6	0.7	41.3
		H8	40.8	0.6	41.4
		H9	41.2	0.5	41.7
		H10	37.0	0.7	37.6
		H11	36.7	0.4	37.1
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	0.0	-	0.0
		H8	-	-	-
		H9	-	-	-
		H10	-	-	-
		H11	-	-	-
	灯油 (キロリットル)	H7	0.0	-	0.0
		H8	0.0	-	0.0
		H9	0.0	-	0.0
		H10	-	-	-
		H11	-	-	-
	都市ガス (千m ³)	H7	144.6	-	144.6
		H8	135.8	-	135.8
		H9	114.5	-	114.5
		H10	119.9	-	119.9
		H11	136.7	-	136.7
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	158.8	-	158.8
		H8	166.9	-	166.9
		H9	123.6	-	123.6
		H10	118.7	-	118.7
		H11	108.4	-	108.4
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	115.0	-	115.0
		H8	109.0	-	109.0
		H9	68.3	-	68.3
		H10	62.8	-	62.8
		H11	#####	-	#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（法務省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	90.9	611.9	702.8
		H8	107.5	822.6	930.1
		H9	113.2	801.7	914.9
		H10	236.1	722.3	958.4
		H11	238.9	646.5	885.4
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	2.8	431.1	433.9
		H8	8.7	408.5	417.2
		H9	9.7	504.8	514.5
		H10	98.7	363.2	461.9
		H11	58.3	320.2	378.5
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	0	0	0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	152.12	82.60	90.01
		H8	150.89	88.65	96.45
		H9	153.75	100.29	107.62
		H10	157.03	103.24	110.45
		H11	166.65	92.42	102.65
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	0.64	0.67	0.66
		H8	0.67	0.91	0.88
		H9	0.64	1.31	1.22
		H10	0.70	1.32	1.24
		H11	0.72	0.85	0.83
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	56.1	447.4	503.6
		H8	55.9	447.9	503.8
		H9	54.4	479.8	534.2
		H10	62.8	415.7	478.4
		H11	66.0	400.5	466.5
	軽油 (キロリットル)	H7	7.2	12.9	20.1
		H8	6.7	53.3	60.0
		H9	5.7	110.6	116.2
		H10	5.1	94.4	99.5
		H11	4.4	126.4	130.8
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	591.5	591.5
		H8	-	641.4	641.4
		H9	-	559.0	559.0
		H10	-	542.1	542.1
		H11	-	564.9	564.9
	灯油 (キロリットル)	H7	-	538.0	538.0
		H8	-	589.1	589.1
		H9	-	589.9	589.9
		H10	-	685.5	685.5
		H11	-	627.0	627.0
	都市ガス (千m ³)	H7	426.1	802.4	1,228.5
		H8	610.0	1,456.3	2,066.3
		H9	615.4	1,007.8	1,623.2
		H10	688.7	818.0	1,506.6
		H11	725.3	817.6	1,542.9
	L P G (千m ³)	H7	-	0.4	0.4
		H8	-	3.2	3.2
		H9	-	2.6	2.6
		H10	-	3.0	3.0
		H11	-	5.6	5.6
	熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-
		H8	-	4,991.9	4,991.9
		H9	-	6,111.6	6,111.6
		H10	-	7,769.7	7,769.7
		H11	-	7,663.3	7,663.3
	蒸気 (ト)	H7	-	98.5	98.5
		H8	-	-	-
H9		-	-	-	
H10		-	-	-	
H11		-	-	-	
天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	22.0	22.0	
	H10	-	21.6	21.6	
	H11	-	27.2	27.2	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	124.2	721.4	845.6
		H8	228.6	691.0	919.6
		H9	168.0	907.8	1,075.8
		H10	158.9	1,128.5	1,287.5
		H11	224.8	1,256.2	1,481.0
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	114.9	467.6	582.5
		H8	219.2	649.2	868.3
		H9	157.9	799.7	957.5
		H10	148.6	866.6	1,015.2
		H11	#####	1,035.0	1,230.9

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（外務省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	201.2	0.4	201.6
		H8	302.2	-	302.2
		H9	264.5	1.4	265.9
		H10	277.5	1.8	279.3
		H11	282.7	1.1	283.9
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	118.4	0.0	118.4
		H8	181.2	-	181.2
		H9	102.2	0.0	102.2
		H10	92.6	0.0	92.6
		H11	96.6	0.0	96.6
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	2.3	0	2.2
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	174.39	60.83	159.80
		H8	153.58	62.04	143.71
		H9	156.99	62.23	146.77
		H10	164.61	65.76	153.88
		H11	167.40	62.26	155.98
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	2.29	0.75	2.09
		H8	1.45	0.75	1.38
		H9	1.71	0.83	1.61
		H10	1.54	0.84	1.46
		H11	1.56	0.80	1.48
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	62.4	-	62.4
		H8	54.7	-	54.7
		H9	65.3	2.2	67.5
		H10	68.5	0.4	68.9
		H11	69.4	2.2	71.6
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	灯油 (キロリットル)	H7	56.9	-	56.9
		H8	89.5	-	89.5
		H9	69.0	-	69.0
		H10	91.1	-	91.1
		H11	166.7	-	166.7
	都市ガス (千m ³)	H7	607.2	94.0	701.2
		H8	418.6	98.3	516.9
		H9	462.6	90.2	552.8
		H10	489.8	103.4	593.2
		H11	500.7	113.0	613.7
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	290.0	19.1	309.1
		H8	329.7	16.0	345.7
		H9	326.2	56.0	382.2
		H10	319.2	62.0	381.2
		H11	184.1	45.4	229.5
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	210.0	16.6	226.6
		H8	224.9	14.0	238.9
		H9	221.1	43.0	264.1
		H10	279.0	50.0	329.0
		H11	125.5	#####	127.4

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（大蔵省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	594.3	4,303.2	4,897.6
		H8	602.8	2,870.3	3,473.1
		H9	592.3	3,286.3	3,878.6
		H10	568.0	3,440.9	4,008.9
		H11	547.7	3,972.8	4,520.4
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	183.5	1,796.7	1,980.2
		H8	186.4	1,384.2	1,570.5
		H9	182.3	1,558.5	1,740.8
		H10	174.5	1,336.8	1,511.3
		H11	125.6	1,220.9	1,346.5
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0.1	0.1
		H8	0	0.1	0.1
		H9	0	0.1	0.1
		H10	3.3	1.3	1.4
		H11	5.0	7.1	6.9
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	156.35	78.32	90.19
		H8	171.57	82.78	95.82
		H9	221.25	88.25	107.73
		H10	247.27	96.20	116.56
		H11	203.24	102.64	115.93
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.40	0.97	1.04
		H8	1.32	1.05	1.09
		H9	1.41	1.17	1.21
		H10	1.39	1.15	1.19
		H11	1.52	1.06	1.12
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	153.8	1,088.8	1,242.6
		H8	160.4	1,397.0	1,557.5
		H9	155.1	1,440.2	1,595.3
		H10	123.1	1,415.5	1,538.6
		H11	107.5	1,466.7	1,574.2
	軽油 (キロリットル)	H7	9.3	78.6	87.9
		H8	10.9	99.5	110.4
		H9	10.8	104.7	115.5
		H10	10.2	94.5	104.7
		H11	11.0	100.3	111.3
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	20.2	807.0	827.1
		H8	19.2	838.3	857.5
		H9	20.5	865.9	886.4
		H10	19.3	827.4	846.7
		H11	18.4	908.8	927.2
	灯油 (キロリットル)	H7	518.0	1,090.3	1,608.3
		H8	400.4	952.1	1,352.5
		H9	363.9	680.9	1,044.8
		H10	370.7	845.6	1,216.2
		H11	460.4	907.5	1,367.9
	都市ガス (千m ³)	H7	520.5	2,393.8	2,919.3
		H8	637.2	2,923.4	3,560.6
		H9	537.0	2,229.0	2,766.0
		H10	411.1	3,445.7	3,856.7
		H11	370.9	2,936.7	3,307.6
	L P G (千m ³)	H7	-	486.6	486.6
		H8	-	126.8	126.8
		H9	-	60.3	60.3
		H10	-	59.4	59.4
		H11	-	77.5	77.5
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	0.0	0.0	
	H9	-	0.0	0.0	
	H10	-	0.0	0.0	
	H11	-	21.7	21.7	
熱供給 (千MJ)	H7	-	1,765.7	1,765.7	
	H8	-	15,921.6	15,921.6	
	H9	-	17,240.7	17,240.7	
	H10	-	12,870.2	12,870.2	
	H11	-	14,843.0	14,843.0	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	775.4	11,981.1	12,756.5
		H8	791.3	11,953.9	12,745.2
		H9	852.8	12,029.3	12,882.1
		H10	745.7	12,301.8	13,047.5
		H11	677.7	12,283.7	12,961.4
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	738.6	3,647.5	4,386.1
		H8	750.7	3,567.5	4,318.2
		H9	805.1	3,953.5	4,758.6
		H10	681.6	3,996.1	4,677.7
		H11	625.9	4,032.4	4,658.2

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（文部省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	177.8	8,873.7	9,051.5
		H8	177.9	9,011.7	9,189.6
		H9	224.8	9,019.2	9,244.0
		H10	267.6	9,404.2	9,671.8
		H11	294.7	11,424.0	11,718.7
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	63.2	5,656.2	5,719.4
		H8	59.0	5,635.2	5,694.2
		H9	73.4	4,669.7	4,743.1
		H10	22.3	3,651.8	3,674.1
		H11	15.6	3,203.3	3,219.0
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0.2	0.2
		H8	4.2	0.2	0.2
		H9	3.4	0.04	0.1
		H10	6.9	0.3	0.4
		H11	6.9	1.7	1.8
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	105.60	61.14	61.47
		H8	109.24	62.96	63.29
		H9	137.22	75.63	76.14
		H10	140.49	86.93	87.40
		H11	128.82	77.78	78.26
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.25	1.37	1.37
		H8	1.50	1.30	1.30
		H9	1.64	1.20	1.20
		H10	1.64	1.17	1.17
		H11	1.47	1.08	1.08
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	38.5	1,446.4	1,484.9
		H8	36.6	1,394.8	1,431.4
		H9	41.0	1,343.1	1,384.1
		H10	39.4	1,299.9	1,339.3
		H11	37.5	1,283.0	1,320.5
	軽油 (キロリットル)	H7	0.4	896.6	897.0
		H8	0.2	877.2	877.4
		H9	0.2	885.1	885.3
		H10	0.3	953.4	953.7
		H11	0.2	871.1	871.3
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	1.1	-	1.1
		H10	1.3	-	1.3
		H11	1.9	0.1	2.0
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	160,980.1	160,980.1
		H8	-	156,924.6	156,924.6
		H9	-	145,435.1	145,435.1
		H10	-	147,274.0	147,274.0
		H11	-	145,253.8	145,253.8
	灯油 (キロリットル)	H7	58.7	9,587.0	9,645.7
		H8	56.0	9,840.9	9,896.9
		H9	24.0	9,746.8	9,770.8
		H10	42.0	9,785.1	9,827.1
		H11	118.0	9,150.8	9,268.8
	都市ガス (千m ³)	H7	199.7	55,226.0	55,425.8
		H8	266.3	53,454.2	53,720.5
		H9	182.1	59,516.1	59,698.2
		H10	144.6	67,465.3	67,610.0
		H11	248.7	69,818.7	70,067.4
	L P G (千m ³)	H7	-	2,932.1	2,932.1
		H8	-	3,779.3	3,779.3
		H9	-	3,829.8	3,829.8
		H10	-	3,971.9	3,971.9
		H11	-	1,063.8	1,063.8
	軽油 (キロリットル)	H7	-	0.7	0.7
		H8	-	0.6	0.6
		H9	-	1.0	1.0
		H10	-	16.6	16.6
		H11	-	19.1	19.1
	熱供給 (千MJ)	H7	-	3,082.6	3,082.6
		H8	-	3,030.9	3,030.9
H9		-	3,006.0	3,006.0	
H10		-	2,598.4	2,598.4	
H11		-	2,766.9	2,766.9	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	581.9	66,049.9	66,631.8
		H8	667.7	64,854.2	65,521.8
		H9	394.2	75,672.7	76,066.9
		H10	172.7	78,897.9	79,070.6
		H11	302.3	92,017.6	92,319.9
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	569.9	39,788.7	40,358.6
		H8	594.6	41,073.9	41,668.5
		H9	200.8	47,629.3	47,830.1
		H10	112.7	51,626.7	51,739.4
		H11	163.4	64,519.0	64,682.4

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（厚生省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	332.8	2,486.8	2,819.6
		H8	418.9	2,261.2	2,680.1
		H9	475.3	2,123.0	2,598.3
		H10	412.2	2,311.3	2,723.5
		H11	408.1	2,594.8	3,002.9
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	97.6	1,717.4	1,815.0
		H8	100.3	1,534.8	1,635.1
		H9	123.0	1,340.7	1,463.7
		H10	90.9	1,382.4	1,473.3
		H11	87.5	1,697.9	1,785.3
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	2.4	0	0.1
		H10	3.5	0.4	0.7
		H11	5.3	2.5	2.7
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	148.65	536.61	472.25
		H8	149.23	84.36	95.84
		H9	158.33	125.57	132.05
		H10	160.24	131.31	137.02
		H11	166.40	128.55	135.86
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.17	2.18	2.01
		H8	0.73	1.53	1.39
		H9	0.79	1.51	1.36
		H10	0.79	1.70	1.52
		H11	0.80	1.54	1.40
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	85.1	1,985.9	2,071.0
		H8	84.6	731.3	815.9
		H9	89.1	730.3	819.4
		H10	90.8	720.3	811.0
		H11	86.1	703.2	789.3
	軽油 (キロリットル)	H7	-	210.0	210.0
		H8	-	205.4	205.4
		H9	-	205.7	205.7
		H10	-	200.1	200.1
		H11	-	193.7	193.7
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	-	-
		H10	1.0	0.0	1.0
		H11	2.2	0.5	2.7
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	54.0	759.6	813.6
		H8	-	843.1	843.1
		H9	-	629.3	629.3
		H10	-	708.6	708.6
		H11	-	637.4	637.4
	灯油 (キロリットル)	H7	-	2,306.9	2,306.9
		H8	-	2,084.7	2,084.7
		H9	-	142.7	142.7
		H10	-	628.4	628.4
		H11	-	695.5	695.5
	都市ガス (千m ³)	H7	375.9	863.3	1,239.1
		H8	405.1	351.6	756.7
		H9	428.4	1,503.9	1,932.2
		H10	428.5	1,606.7	2,035.2
		H11	513.5	2,026.8	2,540.3
	LPG (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	63.1	63.1
		H9	-	83.7	83.7
		H10	-	14.4	14.4
		H11	-	37.5	37.5
	軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-
		H8	-	1,238.8	1,238.8
		H9	-	35.2	35.2
		H10	-	0	0
H11		-	0.5	0.5	
熱供給 (千MJ)	H7	-	84.6	84.6	
	H8	-	4,131.6	4,131.6	
	H9	-	4,127.4	4,127.4	
	H10	-	4,228.5	4,228.5	
	H11	-	4,037.0	4,037.0	
混合油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	0.1	0.1	
	H9	-	0.1	0.1	
	H10	-	-	-	
	H11	-	-	-	
天然ガス (千m ³)	H7	-	10.7	10.7	
	H8	-	9.8	9.8	
	H9	-	0	0	
	H10	-	9.4	9.4	
	H11	-	-	-	

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（厚生省）

項目	年度	本省庁	地方支分部局等	合計
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)	H7	551.7	37,528.1	38,079.8
	H8	598.5	38,642.8	39,241.3
	H9	584.2	43,279.3	43,863.5
	H10	451.2	45,369.2	45,820.3
	H11	411.9	52,772.1	53,184.0
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)	H7	545.3	25,593.5	26,138.8
	H8	421.2	29,849.2	30,270.4
	H9	373.7	32,780.2	33,153.9
	H10	238.1	33,374.4	33,612.5
	H11	#####	#####	#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（農林水産省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	607.8	1,822.7	2,430.5
		H8	487.0	1,798.4	2,285.4
		H9	543.5	1,733.1	2,276.6
		H10	557.4	1,677.0	2,234.4
		H11	1,046.8	2,414.7	3,461.5
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	235.5	1,122.1	1,357.6
		H8	101.8	1,000.1	1,101.9
		H9	49.9	881.5	931.4
		H10	100.1	727.0	827.0
		H11	362.3	1,155.0	1,517.3
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0.02	0.02
		H9	0	0.02	0.02
		H10	0	0	0
		H11	4.1	0.8	1.3
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	103.19	89.45	89.89
		H8	103.97	89.20	89.68
		H9	107.66	96.06	96.41
		H10	109.98	94.92	95.36
		H11	113.19	94.97	95.55
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	2.39	1.38	1.41
		H8	2.41	1.24	1.28
		H9	1.44	1.10	1.11
		H10	1.39	0.94	0.95
		H11	1.27	0.95	0.96
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	117.2	5,847.2	5,964.4
		H8	114.9	5,660.2	5,775.1
		H9	117.0	5,644.7	5,761.7
		H10	117.6	5,583.1	5,700.7
		H11	138.3	4,795.0	4,933.3
	軽油 (キロリットル)	H7	-	2,037.0	2,037.0
		H8	-	2,303.8	2,303.8
		H9	-	2,070.3	2,070.3
		H10	-	2,080.2	2,080.2
		H11	-	1,502.1	1,502.1
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	4,482.0	4,482.0
		H8	-	5,117.7	5,117.7
		H9	-	5,165.5	5,165.5
		H10	-	4,310.7	4,310.7
		H11	-	4,662.2	4,662.2
	灯油 (キロリットル)	H7	-	14,766.6	14,766.6
		H8	-	15,887.4	15,887.4
		H9	-	15,035.7	15,035.7
		H10	-	14,791.8	14,791.8
		H11	-	15,163.7	15,163.7
	都市ガス (千m ³)	H7	166.7	4,951.6	5,118.3
		H8	162.7	3,399.9	3,562.7
		H9	164.2	5,232.2	5,396.5
		H10	163.5	4,914.8	5,078.3
		H11	154.8	4,685.7	4,840.5
L P G (千m ³)	H7	-	19,149.1	19,149.1	
	H8	-	140.9	140.9	
	H9	-	107.9	107.9	
	H10	-	99.7	99.7	
	H11	-	126.3	126.3	
軽油 (キロリットル)	H7	-	3.0	3.0	
	H8	-	22.9	22.9	
	H9	-	6.9	6.9	
	H10	-	7.1	7.1	
	H11	-	158.3	158.3	
熱供給 (千MJ)	H7	-	339.1	339.1	
	H8	-	88,202.6	88,202.6	
	H9	-	88,050.6	88,050.6	
	H10	-	102,188.0	102,188.0	
	H11	-	16,382.1	16,382.1	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	481.5	4,493.4	4,974.9
		H8	452.0	4,332.0	4,784.0
		H9	393.1	4,068.2	4,461.3
		H10	337.3	3,729.7	4,067.0
		H11	416.2	7,325.4	7,741.6
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	456.3	3,193.4	3,649.6
		H8	417.8	2,606.7	3,024.5
		H9	307.0	2,409.6	2,716.6
		H10	222.6	2,503.1	2,725.7
		H11	226.1	3,953.4	4,179.5

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（通商産業省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	629.3	307.5	936.8
		H8	932.2	322.8	1,255.0
		H9	817.6	371.8	1,189.4
		H10	845.6	384.9	1,230.5
		H11	846.6	393.4	1,240.0
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	177.4	127.3	304.7
		H8	287.6	111.7	399.3
		H9	234.9	110.3	345.2
		H10	144.3	90.5	234.7
		H11	21.6	69.4	91.0
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	1.3	0	0.5
		H8	1.3	0	0.5
		H9	2.7	0	1.0
		H10	6.8	2.2	4.2
		H11	10.7	5.3	7.6
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	166.72	174.68	172.81
		H8	178.09	210.64	202.80
		H9	178.38	237.00	222.82
		H10	181.36	254.96	231.06
		H11	201.83	249.08	237.86
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.03	1.39	1.30
		H8	0.99	2.66	2.26
		H9	0.89	1.77	1.57
		H10	0.82	1.39	1.25
		H11	0.84	1.43	1.29
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	102.8	131.7	234.5
		H8	100.0	108.2	208.2
		H9	115.4	112.1	209.5
		H10	92.7	111.7	204.4
		H11	119.7	139.5	259.2
	軽油 (キロリットル)	H7	2.5	16.4	18.9
		H8	1.7	12.2	13.9
		H9	1.8	18.5	20.4
		H10	1.7	19.4	21.1
		H11	1.6	11.7	13.4
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	-	-
		H10	3.7	-	3.7
		H11	7.3	1.1	8.3
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	2.3	605.8	608.1
		H8	8.0	570.5	578.5
		H9	8.0	496.0	504.0
		H10	10.0	511.9	521.9
		H11	8.0	472.6	480.6
	灯油 (キロリットル)	H7	-	9,240.0	9,240.0
		H8	2.6	8,941.0	8,943.5
		H9	6.0	9,464.2	9,468.8
		H10	-	9,736.2	9,736.2
		H11	-	9,700.2	9,700.2
	都市ガス (千m ³)	H7	379.1	362.1	741.2
		H8	171.2	1,259.8	1,431.0
		H9	257.3	1,190.8	1,399.3
		H10	116.1	1,634.2	1,750.3
		H11	118.5	2,193.8	2,312.3
天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	-	-	
	H10	-	-	-	
	H11	-	3.4	3.4	
L P G (千m ³)	H7	-	18.0	18.0	
	H8	-	17.3	17.3	
	H9	-	20.0	20.0	
	H10	-	18.7	18.7	
	H11	-	20.0	20.0	
軽油 (キロリットル)	H7	0.1	-	0.1	
	H8	-	-	-	
	H9	-	-	-	
	H10	-	-	-	
	H11	-	-	-	
熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-	
	H8	-	2,792.9	2,792.9	
	H9	-	2,498.8	2,498.8	
	H10	-	2,280.7	2,280.7	
	H11	-	2,722.4	2,722.4	

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（通商産業省）

項目	年度	本省庁	地方支分部局等	合計
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)	H7	2,489.8	1,081.9	3,571.7
	H8	1,111.6	1,459.0	2,570.6
	H9	963.5	1,470.4	2,433.9
	H10	1,006.3	1,376.8	2,383.0
	H11	920.7	1,577.4	2,498.1
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)	H7	2,423.9	785.2	3,209.1
	H8	1,022.7	860.2	1,882.9
	H9	882.3	765.1	1,647.4
	H10	870.5	796.4	1,666.9
	H11	#####	#####	1,687.5

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（運輸省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	116.9	320.1	437.0
		H8	138.9	355.5	494.4
		H9	157.1	406.5	563.6
		H10	148.6	562.4	711.0
		H11	156.3	513.5	669.8
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	40.2	227.6	267.8
		H8	45.8	204.8	250.6
		H9	51.7	176.7	228.4
		H10	49.6	163.0	212.5
		H11	45.2	128.6	173.8
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	2.5	0	0.7
		H8	5.0	0	1.4
		H9	7.3	0	1.9
		H10	5.0	0.9	2.0
		H11	9.3	8.7	8.9
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	158.08	82.46	88.31
		H8	162.58	77.02	83.64
		H9	176.50	80.15	87.60
		H10	181.87	104.67	110.64
		H11	172.15	97.51	103.28
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.80	1.13	1.18
		H8	1.74	0.96	1.02
		H9	1.99	1.22	1.28
		H10	1.75	1.07	1.12
		H11	1.84	1.02	1.09
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	51.1	103.2	154.4
		H8	47.2	104.1	151.2
		H9	51.0	86.6	137.5
		H10	42.9	100.2	143.1
		H11	46.1	88.0	134.0
	軽油 (キロリットル)	H7	0.4	7.0	7.4
		H8	0.2	8.7	8.9
		H9	0.3	13.8	14.1
		H10	0.2	7.1	7.3
		H11	0.3	6.6	6.9
	天然ガス (千m ³)	H7	0.03	-	0.03
		H8	0.02	-	0.02
		H9	0.08	-	0.08
		H10	0.07	-	0.07
		H11	1.06	0.33	1.38
	メタン (リットル)	H7	-	-	-
		H8	17.4	-	17.4
H9		104.8	-	104.8	
H10		96.8	-	96.8	
H11		198.0	-	198.0	
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	468.5	468.5
		H8	-	460.8	460.8
		H9	-	491.2	491.2
		H10	-	417.3	417.3
		H11	-	377.3	377.3
	灯油 (キロリットル)	H7	106.3	175.6	281.9
		H8	101.8	140.6	242.4
		H9	113.3	102.5	215.8
		H10	91.9	95.3	187.2
		H11	125.6	91.2	216.8
	軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	2.6	2.6
		H10	-	0.4	0.4
		H11	-	-	-
	都市ガス (千m ³)	H7	341.9	771.9	1,113.7
		H8	362.9	505.4	868.3
		H9	402.4	785.8	1,188.2
		H10	326.0	947.5	1,273.5
		H11	362.6	945.5	1,308.1
LPG (千m ³)	H7	-	0.2	0.2	
	H8	-	17.8	17.8	
	H9	-	9.5	9.5	
	H10	-	9.6	9.6	
	H11	-	11.2	11.2	
熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-	
	H8	-	7,138.1	7,138.1	
	H9	-	10,173.4	10,173.4	
	H10	-	8,581.1	8,581.1	
	H11	-	7,541.7	7,541.7	

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（運輸省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計	
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	蒸気 (トン)	H7	-	0.2	0.2	
		H8	-	-	-	
		H9	-	-	-	
		H10	-	-	-	
		H11	-	-	-	
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-	-
		H8	-	25.5	25.5	
		H9	-	56.5	56.5	
		H10	-	40.4	40.4	
		H11	-	47.1	47.1	
各事務所から排出される廃棄物の量 (トン)		H7	892.0	988.4	1,880.4	
		H8	850.3	933.3	1,783.6	
		H9	799.1	978.5	1,777.6	
		H10	816.0	1,160.1	1,976.1	
		H11	702.4	1,072.6	1,775.0	
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (トン)		H7	737.1	810.7	1,547.7	
		H8	736.9	815.6	1,552.5	
		H9	716.7	873.5	1,590.2	
		H10	747.6	869.3	1,616.9	
		H11	614.3	884.9	1,499.1	

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（郵政省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	424.5	1,160.1	1,584.6
		H8	415.1	1,291.7	1,706.8
		H9	424.1	1,291.9	1,716.0
		H10	494.0	1,080.5	1,574.6
		H11	450.2	1,260.2	1,710.3
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	150.2	506.8	657.0
		H8	129.5	527.1	656.6
		H9	100.1	382.7	482.8
		H10	6.0	119.7	125.8
		H11	2.9	83.7	86.6
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	3.0	0	0.6
		H11	3.0	5.9	5.3
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	212.54	130.39	147.21
		H8	205.35	137.51	152.11
		H9	197.28	152.58	159.63
		H10	200.25	154.34	161.56
		H11	201.98	154.20	161.71
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.06	0.80	0.85
		H8	0.97	0.74	0.79
		H9	1.09	0.74	0.80
		H10	1.02	0.69	0.74
		H11	0.86	0.67	0.70
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	51.7	292.4	344.1
		H8	50.3	302.3	352.5
		H9	51.3	286.2	337.5
		H10	47.7	298.6	346.2
		H11	41.8	308.6	350.3
	軽油 (キロリットル)	H7	0.8	21.3	22.1
		H8	0.0	19.6	19.6
		H9	0.8	25.5	26.3
		H10	1.3	24.7	26.0
		H11	0.8	24.1	24.9
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	-	-
		H10	0.4	-	0.4
		H11	1.3	-	1.3
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	1.3	590.8	592.1
		H8	0.0	447.7	447.7
		H9	0.0	465.3	465.3
		H10	0.0	370.3	370.4
		H11	-	413.4	413.4
	灯油 (キロリットル)	H7	-	161.8	161.8
		H8	-	138.5	138.5
		H9	-	163.8	163.8
		H10	-	162.9	162.9
		H11	-	153.0	153.0
	都市ガス (千m ³)	H7	737.1	766.6	1,503.7
		H8	694.5	837.4	1,531.9
		H9	654.2	790.2	1,444.4
		H10	486.4	825.5	1,311.8
		H11	540.8	645.2	1,185.9
	L P G (千m ³)	H7	-	1.1	1.1
		H8	-	1.5	1.5
		H9	-	2.3	2.3
		H10	-	1.4	1.4
		H11	-	1.0	1.0
	軽油 (キロリットル)	H7	-	0.4	0.4
		H8	-	0.4	0.4
		H9	-	0.2	0.2
		H10	-	-	-
		H11	-	-	-
	熱供給 (千MJ)	H7	-	8,606.9	8,606.9
		H8	-	9,769.0	9,769.0
H9		-	9,788.2	9,788.2	
H10		-	11,775.9	11,775.9	
H11		-	10,981.9	10,981.9	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	876.9	1,849.2	2,726.1
		H8	396.6	1,663.4	2,060.1
		H9	232.3	1,691.4	1,923.7
		H10	151.3	1,541.8	1,693.1
		H11	130.3	1,323.8	1,454.1
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	826.9	1,229.9	2,056.8
		H8	331.6	1,149.7	1,481.3
		H9	102.1	1,185.6	1,287.7
		H10	93.6	1,009.0	1,102.6
		H11	#####	1,078.0	1,156.1

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（労働省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	130.7	1,363.7	1,494.4
		H8	125.3	1,551.0	1,676.2
		H9	132.0	1,440.8	1,572.8
		H10	286.5	1,143.6	1,430.1
		H11	201.7	1,893.2	2,094.9
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	49.4	976.3	1,025.7
		H8	15.4	661.1	676.5
		H9	18.4	674.7	693.1
		H10	18.4	378.9	397.4
		H11	27.3	740.1	767.4
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0.1	0.1
		H11	6.5	1.8	2.0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	142.95	81.26	83.44
		H8	157.94	86.20	88.78
		H9	126.58	73.47	77.47
		H10	123.63	76.05	79.50
		H11	127.49	81.53	84.86
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	0.82	0.99	0.99
		H8	0.79	1.00	1.00
		H9	0.87	0.95	0.94
		H10	0.87	0.98	0.97
		H11	1.25	1.00	1.02
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	40.6	1,003.6	1,044.2
		H8	42.3	1,130.8	1,173.0
		H9	42.8	1,070.2	1,113.0
		H10	46.6	1,121.2	1,167.9
		H11	46.7	1,206.9	1,253.6
	軽油 (キロリットル)	H7	-	0	0
		H8	-	1.5	1.5
		H9	-	17.0	17.0
		H10	-	15.6	15.6
		H11	-	1.7	1.7
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	1,827.4	1,827.4
		H8	-	1,820.1	1,820.1
		H9	-	1,810.6	1,810.6
		H10	-	1,801.8	1,801.8
		H11	-	1,734.9	1,734.9
	灯油 (キロリットル)	H7	-	1,314.9	1,314.9
		H8	-	1,286.9	1,286.9
		H9	-	1,290.2	1,290.2
		H10	-	1,290.2	1,290.2
		H11	-	1,381.3	1,381.3
都市ガス (千m ³)	H7	212.8	1,044.2	1,257.0	
	H8	199.0	1,094.1	1,293.2	
	H9	210.9	1,130.1	1,341.0	
	H10	214.0	1,062.6	1,276.7	
	H11	230.4	1,080.0	1,310.4	
L P G (千m ³)	H7	-	29.1	29.1	
	H8	-	27.2	27.2	
	H9	-	26.8	26.8	
	H10	-	30.2	30.2	
	H11	-	32.9	32.9	
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	-	-	
	H10	-	-	-	
	H11	-	1.7	1.7	
熱供給 (千MJ)	H7	-	-	-	
	H8	-	44.4	44.4	
	H9	-	44.4	44.4	
	H10	-	51.5	51.5	
	H11	-	-	-	
白灯油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	-	-	
	H10	-	6.0	6.0	
	H11	-	-	-	
LSA重油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	-	-	
	H10	-	4.6	4.6	
	H11	-	-	-	

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（労働省）

項目	年度	本省庁	地方支分部局等	合計
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)	H7	242.0	1,816.5	2,058.5
	H8	254.1	2,107.2	2,361.3
	H9	213.5	2,003.3	2,216.8
	H10	273.1	2,484.9	2,758.0
	H11	274.8	2,393.8	2,668.6
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)	H7	175.3	1,345.6	1,520.9
	H8	165.9	1,521.7	1,687.7
	H9	149.1	1,663.5	1,812.6
	H10	155.7	1,939.6	2,095.3
	H11	#####	#####	#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（建設省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	178.8	751.8	930.6
		H8	172.0	1,010.5	1,182.5
		H9	174.9	772.8	947.7
		H10	171.2	739.3	910.5
		H11	179.8	717.8	897.5
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	83.3	387.1	470.3
		H8	75.1	608.5	683.6
		H9	52.7	344.4	397.1
		H10	51.2	261.0	312.3
		H11	54.3	136.6	190.8
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	7.7	0.9	1.5
		H11	11.6	2.0	2.9
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	158.08	147.63	148.82
		H8	162.58	154.68	155.54
		H9	162.24	161.66	161.73
		H10	161.92	160.12	160.31
		H11	161.85	146.67	148.05
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.80	1.71	1.72
		H8	1.74	1.54	1.56
		H9	1.73	1.40	1.43
		H10	1.68	1.46	1.48
		H11	1.66	1.34	1.37
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	65.2	1,103.2	1,168.4
		H8	65.2	976.8	1,042.0
		H9	65.1	1,090.1	1,155.2
		H10	64.5	976.5	1,041.0
		H11	62.9	1,022.9	1,085.8
	軽油 (キロリットル)	H7	-	317.1	317.1
		H8	-	112.4	112.4
		H9	-	295.2	295.2
		H10	-	308.4	308.4
		H11	-	356.5	356.5
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	720.1	720.1
		H8	-	571.0	571.0
		H9	-	399.2	399.2
		H10	-	332.1	332.1
		H11	-	346.9	346.9
	灯油 (キロリットル)	H7	-	637.9	637.9
		H8	-	669.3	669.3
		H9	-	739.8	739.8
		H10	-	550.9	550.9
		H11	-	562.4	562.4
	都市ガス (千m ³)	H7	327.9	1,757.4	2,085.3
		H8	285.6	2,043.0	2,328.6
		H9	316.5	2,094.1	2,410.6
		H10	300.7	2,286.9	2,587.6
		H11	300.4	2,075.0	2,375.3
	L P G (千m ³)	H7	-	13.1	13.1
		H8	-	15.3	15.3
		H9	-	15.5	15.5
		H10	-	13.9	13.9
		H11	-	18.2	18.2
	軽油 (キロリットル)	H7	-	2.7	2.7
		H8	-	2.7	2.7
		H9	-	2.7	2.7
		H10	-	0.2	0.2
H11		-	0.2	0.2	
熱供給 (千MJ)	H7	-	187.5	187.5	
	H8	-	192.1	192.1	
	H9	-	196.3	196.3	
	H10	-	192.3	192.3	
	H11	-	25,440.1	25,440.1	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	545.1	1,829.0	2,374.1
		H8	542.8	1,905.5	2,448.3
		H9	490.4	1,768.2	2,258.6
		H10	489.4	1,848.5	2,337.8
		H11	488.1	1,918.4	2,406.5
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	450.4	1,308.2	1,758.6
		H8	448.3	1,382.6	1,830.9
		H9	423.1	1,220.8	1,643.9
		H10	422.3	1,223.3	1,645.5
		H11	#####	#####	#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（自治省）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	86.9	9.3	96.2
		H8	101.0	15.3	116.3
		H9	114.4	15.3	129.7
		H10	121.6	17.5	139.1
		H11	141.2	15.2	156.4
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	32.5	4.3	36.8
		H8	37.7	4.5	42.2
		H9	23.1	3.4	26.5
		H10	14.2	3.6	17.8
		H11	17.8	2.7	20.5
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	5.6	0	4.0
		H10	12.5	0	8.7
		H11	11.8	0	8.3
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	124.15	47.15	75.33
		H8	171.37	67.68	103.29
		H9	188.10	62.72	105.77
		H10	188.70	69.75	108.62
		H11	195.05	80.83	119.92
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	0.59	1.56	1.20
		H8	0.44	1.98	1.45
		H9	0.43	1.34	1.02
		H10	0.53	1.27	1.03
		H11	0.44	1.21	0.94
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	22.6	9.7	32.3
		H8	15.3	9.1	24.5
		H9	12.8	9.3	22.0
		H10	13.3	9.2	22.5
		H11	11.9	9.4	21.2
	軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-
		H8	0.3	-	0.3
		H9	0.1	-	0.1
		H10	0.1	-	0.1
		H11	0.0	-	0.0
	天然ガス (千m ³)	H7	-	-	-
		H8	-	-	-
		H9	-	-	-
		H10	1.7	-	1.7
		H11	2.8	-	2.8
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	灯油 (キロリットル)	H7	-	40.0	40.0
		H8	-	77.2	77.2
		H9	-	71.1	71.1
		H10	-	62.7	62.7
		H11	-	47.9	47.9
	都市ガス (千m ³)	H7	153.5	47.5	201.0
		H8	409.7	55.1	464.9
		H9	409.9	61.3	471.2
		H10	420.6	162.5	583.1
		H11	425.3	149.8	575.1
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	156.0	39.6	195.6
		H8	19.4	28.8	48.1
		H9	22.3	31.9	54.2
		H10	22.4	38.2	60.6
		H11	22.5	37.3	59.8
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	78.8	12.4	91.2
		H8	8.5	9.8	18.2
		H9	8.4	11.4	19.8
		H10	8.3	15.5	23.8
		H11	8.3	15.7	24.0

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（内閣法制局）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	1.3		1.3
		H8	1.4		1.4
		H9	2.1		2.1
		H10	1.8		1.8
		H11	2.5		2.5
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	0.0		0.0
		H8	0.0		0.0
		H9	0.0		0.0
		H10	0.0		0.0
		H11	0.0		0.0
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0.0		0.0
		H8	0.0		0.0
		H9	0.0		0.0
		H10	0.0		0.0
		H11	0.0		0.0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	97.72		97.72
		H8	99.00		99.00
		H9	101.31		101.31
		H10	112.22		112.22
		H11	100.35		100.35
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.09		1.09
		H8	1.14		1.14
		H9	0.90		0.90
		H10	0.92		0.92
		H11	0.99		0.99
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	14.1		14.1
		H8	15.0		15.0
		H9	15.2		15.2
		H10	14.7		14.7
		H11	15.3		15.3
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	灯油 (キロリットル)	H7	0.9		0.9
		H8	0.9		0.9
		H9	0.1		0.1
		H10	0.3		0.3
		H11	0.3		0.3
	都市ガス (千m ³)	H7	-		-
		H8	19.8		19.8
		H9	22.2		22.2
		H10	21.9		21.9
		H11	22.5		22.5
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	5.5		5.5
		H8	5.4		5.4
		H9	5.1		5.1
		H10	7.3		7.3
		H11	8.3		8.3
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	4.4		4.4
		H8	4.1		4.1
		H9	3.9		3.9
		H10	2.4		2.4
		H11	#####		#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（人事院）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	42.9	14.5	57.4
		H8	29.2	16.3	45.5
		H9	34.1	20.5	54.6
		H10	37.2	19.2	56.5
		H11	20.7	20.3	40.9
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	36.2	6.8	43.0
		H8	9.7	5.0	14.7
		H9	11.3	7.3	18.6
		H10	11.7	1.9	13.6
		H11	6.3	1.8	8.1
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	0	0
		H11	0	0	0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	72.98	55.86	63.65
		H8	82.12	37.47	57.63
		H9	86.29	49.49	63.65
		H10	90.05	61.27	72.44
		H11	92.61	70.28	78.96
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.10	0.53	0.79
		H8	1.00	0.46	0.71
		H9	0.98	0.51	0.69
		H10	1.13	0.60	0.81
		H11	1.29	0.58	0.86
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	18.2	12.8	31.0
		H8	17.2	14.9	32.1
		H9	16.9	12.9	29.8
		H10	15.5	12.9	28.4
		H11	14.3	12.8	27.1
	軽油 (キロリットル)	H7	-	0.9	0.9
		H8	-	0.4	0.4
		H9	-	0.9	0.9
		H10	-	0.8	0.8
		H11	-	0.8	0.8
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	69.5	69.5
		H8	-	70.6	70.6
		H9	-	69.7	69.7
		H10	-	14.6	14.6
		H11	-	9.6	9.6
	灯油 (キロリットル)	H7	-	9.3	9.3
		H8	0.1	9.9	10.0
		H9	0.2	26.9	27.1
		H10	0.4	55.9	56.3
		H11	0.5	95.3	95.8
	都市ガス (千m ³)	H7	85.0	21.8	106.8
		H8	83.4	33.9	117.3
		H9	70.5	33.0	103.5
		H10	94.2	37.5	131.7
		H11	100.2	32.1	132.3
L P G (千m ³)	H7	-	-	-	
	H8	-	1.0	1.0	
	H9	-	-	-	
	H10	-	-	-	
	H11	-	2.0	2.0	
軽油 (キロリットル)	H7	-	-	-	
	H8	-	-	-	
	H9	-	-	-	
	H10	0.1	-	0.1	
	H11	-	-	-	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	110.0	19.8	129.8
		H8	37.5	14.3	51.7
		H9	45.9	20.0	66.0
		H10	41.8	99.8	141.5
		H11	37.2	84.4	121.7
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	80.0	16.7	96.7
		H8	32.0	13.1	45.1
		H9	41.5	18.0	59.5
		H10	37.4	30.5	67.9
		H11	31.3	26.7	58.0

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（公正取引委員会）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	45.3	5.9	51.2
		H8	38.3	6.0	44.3
		H9	42.2	6.8	49.0
		H10	32.7	5.6	38.3
		H11	38.7	5.8	44.5
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	16.0	3.5	19.5
		H8	11.0	1.8	12.8
		H9	11.9	1.0	12.9
		H10	9.0	1.2	10.2
		H11	11.1	1.1	12.2
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	0	0	0
		H9	0	0	0
		H10	0	71.4	26.3
		H11	0	71.4	26.3
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	299.70	105.02	236.12
		H8	147.42	113.50	140.17
		H9	151.09	116.74	143.62
		H10	151.04	114.97	143.20
		H11	168.63	117.43	157.50
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.26	3.68	2.05
		H8	0.64	0.89	0.69
		H9	0.68	0.90	0.72
		H10	0.74	0.91	0.78
		H11	0.83	0.90	0.84
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	16.3	-	16.3
		H8	14.9	-	14.9
		H9	12.4	-	12.4
		H10	14.3	0.2	14.5
		H11	14.0	1.5	15.5
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	5.7	5.7
		H8	-	6.8	6.8
		H9	-	6.8	6.8
		H10	-	6.8	6.8
		H11	-	6.4	6.4
	灯油 (キロリットル)	H7	-	9.5	9.5
		H8	-	10.3	10.3
		H9	-	6.7	6.7
		H10	-	6.7	6.7
		H11	-	7.1	7.1
	都市ガス (千m ³)	H7	114.0	1.7	115.7
H8		114.1	4.8	118.9	
H9		108.3	5.8	114.1	
H10		111.8	6.0	117.7	
H11		124.5	6.4	130.8	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	34.4	29.7	64.1
		H8	55.3	21.5	76.9
		H9	40.8	25.3	66.0
		H10	41.8	20.6	62.4
		H11	30.5	22.3	52.8
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	32.0	19.6	51.6
		H8	53.1	18.3	71.4
		H9	38.3	19.5	57.8
		H10	30.0	17.1	47.1
		H11	#####	#####	#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（宮内庁）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	7.2	1.8	9.0
		H8	10.8	3.7	14.5
		H9	12.4	2.6	15.0
		H10	12.1	2.1	14.2
		H11	14.4	2.4	16.9
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	1.1	0.5	1.6
		H8	1.3	0.3	1.6
		H9	0.2	0.1	0.3
		H10	0.0	0.0	0.0
		H11	0.0	0.0	0.0
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0	0	0
		H8	2.2	0	1.9
		H9	2.2	0	1.7
		H10	4.5	0	3.8
		H11	6.8	0	5.7
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	39.39	64.00	41.51
		H8	39.65	61.51	41.53
		H9	39.85	78.51	43.19
		H10	49.54	72.64	51.53
		H11	51.82	84.96	54.68
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	2.32	1.57	2.28
		H8	2.45	1.25	2.38
		H9	2.97	0.90	2.86
		H10	2.43	0.74	2.34
		H11	2.73	0.72	2.62
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	57.2	7.6	64.9
		H8	50.9	6.1	57.0
		H9	51.1	6.2	57.4
		H10	49.7	6.2	56.0
		H11	52.2	6.5	58.7
	軽油 (キロリットル)	H7	7.4	0.4	7.7
		H8	4.5	0.2	4.7
		H9	4.7	0.5	5.2
		H10	5.8	0.5	6.3
		H11	5.2	0.5	5.7
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	-	0.9	0.9
		H8	-	1.7	1.7
		H9	-	1.8	1.8
		H10	-	1.1	1.1
		H11	-	0.9	0.9
	灯油 (キロリットル)	H7	-	13.3	13.3
		H8	-	12.8	12.8
		H9	-	13.0	13.0
		H10	-	13.0	13.0
		H11	-	14.1	14.1
都市ガス (千m ³)	H7	264.5	8.9	273.3	
	H8	251.7	14.0	265.6	
	H9	274.6	13.8	288.4	
	H10	294.5	14.3	308.8	
	H11	295.3	15.0	310.3	
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	-	-	-
		H8	116.4	-	116.4
		H9	105.7	-	105.7
		H10	102.5	-	102.5
		H11	93.2	-	93.2
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	-	-	-
		H8	97.9	-	97.9
		H9	84.2	-	84.2
		H10	81.2	-	81.2
		H11	#####	#####	#####

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（会計検査院）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	23.2		23.2
		H8	30.5		30.5
		H9	29.8		29.8
		H10	30.3		30.3
		H11	28.7		28.7
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	16.0		16.0
		H8	5.0		5.0
		H9	6.2		6.2
		H10	0.7		0.7
		H11	0.4		0.4
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	0		0
		H8	0		0
		H9	0		0
		H10	0		0
		H11	4.8		4.8
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	65.71		65.71
		H8	77.13		77.13
		H9	64.00		64.00
		H10	74.50		74.50
		H11	71.83		71.83
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	1.18		1.18
		H8	1.15		1.15
		H9	1.00		1.00
		H10	1.20		1.20
		H11	1.15		1.15
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	31.0		31.0
		H8	33.7		33.7
		H9	33.1		33.1
		H10	31.8		31.8
		H11	33.4		33.4
	軽油 (キロリットル)	H7	0.1		0.1
		H8	0.2		0.2
		H9	0.4		0.4
		H10	0.3		0.3
		H11	0.2		0.2
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	重油 (キロリットル)	H7	96.0		96.0
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	-		-
		H11	-		-
	都市ガス (千m ³)	H7	35.2		35.2
		H8	119.0		119.0
		H9	119.0		119.0
		H10	145.2		145.2
		H11	137.6		137.6
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	127.9		127.9
		H8	94.7		94.7
		H9	95.2		95.2
		H10	51.6		51.6
		H11	50.8		50.8
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	84.8		84.8
		H8	14.9		14.9
		H9	19.3		19.3
		H10	25.0		25.0
		H11	#####		21.1

率先実行計画の数量目標に係る実績数値（金融再生委員会）

項目		年度	本省庁	地方支分部局等	合計
用紙類の使用量 (ト)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	26.1		26.1
		H11	43.1		43.1
購入し、使用する用紙類中の初めて使用する木材パルプの使用量 (ト)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	0.0		0.0
		H11	11.3		11.3
公用車のうち通常の行政事務の用に供するものに占める低公害車の割合 (%)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	0		0
		H11	0		0
事務所の単位面積当たりの電気使用量 (kwh/m ²)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	199.85		199.85
		H11	109.24		109.24
事務所の単位面積当たりの上水使用量 (m ³ /m ²)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	1.25		1.25
		H11	0.75		0.75
公用車で使用する燃料の量	ガソリン (キロリットル)	H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	12.1		12.1
		H11	27.6		27.6
	軽油 (キロリットル)	H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	0.3		0.3
		H11	2.7		2.7
エネルギー供給施設で使用する燃料の量	都市ガス (千m ³)	H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	42.5		42.5
		H11	55.3		55.3
各事務所から排出される廃棄物の量 (ト)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	9.2		9.2
		H11	32.4		32.4
各事務所から排出される廃棄物中の可燃ごみの量 (ト)		H7	-		-
		H8	-		-
		H9	-		-
		H10	7.1		7.1
		H11	#####		#####