

○河川 水質モニタリング調査結果一覧

採取地点				採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	一般項目						放射性物質濃度 Bq/L			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					水温 ℃	採水深 m	透視度 cm	電気伝導度 mS/m	SS mg/L	濁度 度	放射性ヨウ素		放射性セシウム		
														I-131	Cs-134	Cs-137		
1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市・栄町	2月14日	曇	5.8	1.10	6.2	0.0	41	33.8	11	16	<1	<1	<1	
2		甚べい橋	印西市・栄町	2月14日	雨	6.2	0.60	6.2	0.0	30	34.7	19	20	<1	<1	<1		
3		長門川	前新田浄水場取水口	印西市・栄町	2月14日	曇	6.0	0.60	6.7	0.0	35	33.2	19	18	<1	<1	<1	
4			長門橋	印西市・栄町	2月14日	雨	6.2	0.50	6.3	0.0	29	34.8	20	23	<1	<1	<1	
5			ふじみ橋	栄町	2月14日	曇	6.4	0.30	7.0	0.0	65	39.0	8	9.7	<1	<1	<1	
6		竜台川	流末の橋	成田市・栄町	2月13日	曇	3.6	0.20	6.8	0.0	38	111.4	24	22	<1	<1	<1	
7		根本名川	新川水門	成田市	2月13日	曇	3.2	1.50	6.0	0.0	45	54.1	10	14	<1	<1	<1	
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市	2月13日	曇	6.4	0.60	7.4	0.0	68	38.1	9	9.0	<1	<1	<1	
9		大津川	山王橋下	鎌ヶ谷市	2月15日	雨	8.3	0.40	11.0	0.0	98	44.7	3	4.7	<1	<1	<1	
10		上沼橋	柏市	2月13日	曇	5.2	0.60	6.6	0.0	85	68.5	6	6.0	<1	<1	<1		
11		染井入落	染井新橋	柏市	2月13日	曇	4.6	0.60	4.6	0.0	65	48.0	3	4.0	<1	<1	<1	
12		金山落	軽井沢境橋下流	鎌ヶ谷市・白井市	2月15日	曇	8.1	0.10	11.6	0.0	100以上	42.7	2	3.5	<1	<1	<1	
13			名内橋	白井市	2月13日	曇	3.3	0.30	5.6	0.0	100以上	40.3	2	2.1	<1	<1	<1	
14			亀成川	亀成橋	印西市	2月14日	曇	6.2	0.30	6.4	0.0	100以上	35.1	4	5.1	<1	<1	<1
15	印旛沼流入河川	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	2月15日	曇	7.4	0.10	7.8	0.0	70	34.1	13	10	<1	<1	<1	
16		二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	2月15日	曇	6.9	0.20	10.1	0.0	93	32.4	9	5.1	<1	<1	<1	
17		神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	2月13日	曇	5.5	1.30	7.0	0.0	53	40.1	9	7.9	<1	<1	<1	
18		桑納川	桑納橋	八千代市	2月15日	曇	6.4	0.40	8.5	0.0	46.5	33.7	9	11	<1	<1	<1	
19		印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	2月14日	雨	4.7	1.50	6.9	0.0	48.5	38.3	8	8.4	<1	<1	<1	
20		手繰川	無名橋	佐倉市	2月14日	雨	5.0	0.50	7.7	0.0	100以上	41.9	3	3.3	<1	<1	<1	
21		師戸川	師戸橋	印西市	2月13日	曇	6.7	0.70	5.9	0.0	90	28.6	5	3.5	<1	<1	<1	
22		鹿島川	岩富橋	佐倉市	2月14日	雨	5.7	0.50	9.3	0.0	79	32.3	5	4.1	<1	<1	<1	
23		高崎川	竜灯橋	佐倉市	2月14日	雨	5.6	0.50	9.2	0.0	83	41.0	6	5.4	<1	<1	<1	
24		鹿島川	鹿島橋	佐倉市	2月14日	雨	5.3	1.70	8.6	0.0	62	37.5	10	8.0	<1	<1	<1	
25	印旛水路	鶴巻橋	印西市	2月13日	曇	6.8	2.10	6.3	0.0	25	33.5	19	20	<1	<1	<1		
26	江戸川水系	利根運河	運河橋	流山市	2月13日	晴	5.0	0.53	5.8	0.0	80	53.4	5	6.4	<1	<1	<1	
27		江戸川	流山橋	流山市・三郷市	2月13日	曇	4.5	0.63	5.1	0.0	70	29.8	7	6.6	<1	<1	<1	(千葉県、埼玉県)
28		坂川	弁天橋	松戸市	2月13日	曇	7.2	2.17	7.8	0.0	46	37.5	8	8.7	<1	<1	<1	
29		新坂川	さかね橋	松戸市	2月13日	晴	7.0	0.60	8.5	0.0	78	39.7	5	6.8	<1	<1	<1	
30		江戸川	新葛飾橋	松戸市・葛飾区	2月13日	晴	9.4	0.50	6.9	0.0	55	29.0	8	8.3	<1	<1	<1	(千葉県、東京都)
31			江戸川水門下	市川市・江戸川区	2月20日	晴	12.6	0.40	9.8	0.0	73	1334.0	6	9.0	<1	<1	<1	(千葉県、東京都)
32			新行徳橋	市川市	2月15日	曇	9.4	0.40	7.8	0.0	65	4400.0	11	11	<1	<1	<1	
33		旧江戸川	浦安橋	浦安市・江戸川区	2月14日	雨	6.0	7.20	8.4	0.0	46	1779.0	9	8.0	<1	<1	<1	(千葉県、東京都)
34		真間川	根本水門	市川市	2月15日	曇	5.9	1.10	6.7	0.0	75	53.4	7	7.1	<1	<1	<1	
35		国分川	須和田橋	市川市	2月15日	曇	7.3	0.50	10.6	0.0	75	53.1	9	8.0	<1	<1	<1	
36	春木川	国分川合流前	市川市	2月15日	曇	6.2	0.60	9.9	0.0	77	89.5	4	5.6	<1	<1	<1		
37	派川大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市	2月15日	曇	8.2	0.40	11.7	0.0	48	50.6	13	8.9	<1	<1	<1		
38	大柏川	浅間橋	市川市	2月15日	曇	7.3	1.20	10.0	0.0	100以上	54.0	5	6.8	<1	<1	<1		
39	真間川	三戸前橋	市川市	2月16日	曇	4.1	3.30	8.1	0.0	100以上	420.0	4	6.5	<1	<1	<1		
40	海老川	八千代橋	船橋市	2月16日	曇	3.8	2.50	8.5	0.0	100以上	918.0	3	5.0	<1	<1	<1		
41	印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市	2月16日	雪	3.6	2.40	6.9	0.0	60	1699.0	7	10	<1	<1	<1		
42	都川	都橋	千葉市	2月16日	雪	4.0	1.00	8.1	0.0	100以上	937.0	3	4.4	<1	<1	<1		
43	荒川水系	荒川	御成橋	鴻巣市	2月17日	快晴	3.4	2.18	4.2	0.0	100以上	27.9	4	4.2	<1	<1	<1	(埼玉県)(採水困難なため下流の橋で実施)
44		荒川	笹目橋	戸田市・和光市・板橋区	2月17日	快晴	10.2	1.00	12.4	0.0	30	67.3	17	26	<1	<1	<1	(埼玉県、東京都)
45		荒川	葛西橋	江東区・江戸川区	2月17日	曇	7.6	1.20	10.2	0.0	61	2.4	9	9.9	<1	<1	<1	(東京都)
46		隅田川	両国橋	中央区・墨田区	2月17日	晴	8.6	6.47	11.0	0.0	93	2.6	3	5.0	<1	<1	<1	(東京都)

・採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。

○河川 底質モニタリング調査結果一覧

採取地点				採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	一般項目				放射性物質濃度 Bq/kg(乾泥)			備考	
No.	水域名	地点名	市町村					泥温 ℃	採泥深 cm	含泥率 %	性状	放射性ヨウ素		放射性セシウム		
												I-131	Cs-134	Cs-137		
1	利根川水系	将監川	布鎌大橋	印西市・栄町	2月14日	曇	5.8	1.10	6.1	5	54.5	シルト	<30	780	1,000	
2		甚べい橋	印西市・栄町	2月14日	雨	6.2	0.60	6.0	3	72.8	礫混砂	<30	30	42		
3		長門川	前新田浄水場取水口	印西市・栄町	2月14日	曇	6.0	0.60	6.5	5	36.6	シルト	<30	380	570	
4			長門橋	印西市・栄町	2月14日	雨	6.2	0.50	6.2	5	78.3	砂	<30	200	310	
5			ふじみ橋	栄町	2月14日	曇	6.4	0.30	6.8	3	78.9	砂	<30	380	540	
6		童台川	流末の橋	成田市・栄町	2月13日	曇	3.6	0.20	6.9	5	81.1	砂	<30	120	140	
7		根木名川	新川水門	成田市	2月13日	曇	3.2	1.50	8.6	5	28.4	砂混シルト	<30	810	1,200	
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市	2月13日	曇	6.4	0.60	7.2	5	58.9	礫混砂	<30	1,800	2,300	
9		大津川	山王橋下	鎌ヶ谷市	2月15日	雨	8.3	0.40	11.0	5	41.1	砂混シルト	<30	180	260	
10		上沼橋	柏市	2月13日	曇	5.2	0.60	6.4	10	78.5	砂	<30	3,900	5,100		
11		染井入落	染井新橋	柏市	2月13日	曇	4.6	0.60	4.5	5	31.8	シルト	<30	2,100	3,000	
12		金山落	軽井沢境橋下流	鎌ヶ谷市・白井市	2月15日	曇	8.1	0.10	12.6	3	66.9	礫混砂	<30	960	1,300	
13			名内橋	白井市	2月13日	曇	3.3	0.30	5.3	3	74.5	シルト混砂	<30	1,000	1,400	
14		亀成川	亀成橋	印西市	2月14日	曇	6.2	0.30	6.2	5	35.2	シルト	<30	160	200	
15	印旛沼流入河川	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	2月15日	曇	7.4	0.10	10.8	5	81.8	礫混砂	<30	1,700	2,400	
16		二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	2月15日	曇	6.9	0.20	10.8	5	74.8	砂	<30	1,400	1,900	
17		神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	2月13日	曇	5.5	1.30	6.9	5	44.0	砂混シルト	<30	980	1,400	
18		桑納川	桑納橋	八千代市	2月15日	曇	6.4	0.40	8.8	5	67.1	礫混砂	<30	520	730	
19		印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	2月14日	雨	4.7	1.50	7.3	5	29.8	砂混シルト	<30	3,400	4,400	
20		手繰川	無名橋	佐倉市	2月14日	雨	5.0	0.50	7.6	5	75.2	礫混砂	<30	1,400	1,800	
21		師戸川	師戸橋	印西市	2月13日	曇	6.7	0.70	6.8	5	61.1	砂混シルト	<30	530	760	
22		鹿島川	岩富橋	佐倉市	2月14日	雨	5.7	0.50	9.6	5	80.8	砂	<30	100	130	
23		高崎川	竜灯橋	佐倉市	2月14日	雨	5.6	0.50	8.9	5	85.3	砂	<30	130	180	
24		鹿島川	鹿島橋	佐倉市	2月14日	雨	5.3	1.70	7.2	5	80.6	砂	<30	57	92	
25	印旛水路	鶴巻橋	印西市	2月13日	曇	6.8	2.10	7.3	5	79.7	シルト混砂	<30	190	270		
26	江戸川水系	利根運河	運河橋	流山市	2月13日	晴	5.0	0.53	6.0	10	58.5	砂混シルト	<30	1,300	1,800	
27		江戸川	流山橋	流山市・三郷市	2月13日	曇	4.5	0.63	5.4	10	76.8	礫・シルト混砂	<30	100	120	(千葉県、埼玉県)
28		坂川	弁天橋	松戸市	2月13日	曇	7.2	2.17	7.6	10	71.1	砂混シルト	<30	1,700	2,200	
29		新坂川	さかね橋	松戸市	2月13日	晴	7.0	0.60	8.3	5	71.9	礫混砂	<30	1,900	2,700	
30		江戸川	新葛飾橋	松戸市・葛飾区	2月13日	晴	9.4	0.50	7.0	5	62.8	砂混シルト	<30	420	590	(千葉県、東京都)
31			江戸川水門下	市川市・江戸川区	2月20日	晴	12.6	0.40	8.4	5	54.9	砂混シルト	<30	350	500	(千葉県、東京都)
32			新行徳橋	市川市	2月15日	曇	9.4	0.40	7.8	3	71.3	砂混シルト	<30	17	42	
33		旧江戸川	浦安橋	浦安市・江戸川区	2月14日	雨	6.0	7.20	8.0	5	76.1	砂	<30	160	220	(千葉県、東京都)
34		真間川	根本水門	市川市	2月15日	曇	5.9	1.10	6.5	3	75.9	砂	<30	450	600	
35		国分川	須和田橋	市川市	2月15日	曇	7.3	0.50	10.3	5	69.5	砂	<30	680	930	
36	春木川	国分川合流前	市川市	2月15日	曇	6.2	0.60	9.9	5	73.2	砂混シルト	<30	540	730		
37	派川大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市	2月15日	曇	8.2	0.40	11.4	5	69.8	シルト混砂	<30	530	690		
38	大柏川	浅間橋	市川市	2月15日	曇	7.3	1.20	10.1	5	84.0	砂	<30	330	460		
39	真間川	三戸前橋	市川市	2月16日	曇	4.1	3.30	8.3	12	38.1	シルト	<30	2,000	2,700		
40	海老川	八千代橋	船橋市	2月16日	曇	3.8	2.50	8.4	5	73.8	シルト混砂	<30	140	200		
41	印旛放水路(下流)	新花見川橋	千葉市	2月16日	雪	3.6	2.40	6.7	10	47.5	シルト	<30	770	1,000		
42	都川	都橋	千葉市	2月16日	雪	4.0	1.00	8.0	5	74.5	砂	<30	71	100		
43	荒川水系	御成橋	鴻巣市	2月17日	快晴	3.4	2.18	4.3	5	75.8	礫・シルト混砂	<30	12	23	(埼玉県)(採泥困難なため下流の橋で実施)	
44		荒川	笹目橋	戸田市・和光市・板橋区	2月17日	快晴	10.2	1.00	11.9	5	47.8	シルト	<30	240	290	(埼玉県、東京都)
45		葛西橋	江東区・江戸川区	2月17日	曇	7.6	1.20	9.2	12	40.0	シルト	<30	280	420	(東京都)	
46	隅田川	両国橋	中央区・墨田区	2月17日	晴	8.6	6.47	10.4	10	47.3	砂混シルト	<30	250	330	(東京都)	

・採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。

○河川 周辺環境モニタリング結果一覧

採取地点				採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	左岸				右岸				備考				
								土壌			空間線量 μSv/h	土壌			空間線量 μSv/h					
								性状	放射性物質濃度 Bq/kg(乾)			性状	放射性物質濃度 Bq/kg(乾)							
No.	水域名	地点名	市町村	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137											
1	利根川水系	将監川	布鎌天橋	印西市・栄町	2月14日	曇	5.8	1.10	壤質	<30	1,000	1,400	0.20	壤質	<30	710	950	0.26		
2			甚べい橋	印西市・栄町	2月14日	曇雨	6.2	0.60	壤質	<30	180	270	0.13	砂質	<30	120	170	0.12		
3			前新田浄水場取水口	印西市・栄町	2月14日	曇	6.0	0.60	壤質	<30	86	140	0.12	壤質	<30	280	370	0.12		
4			長門川	長門橋	印西市・栄町	2月14日	曇雨	6.2	0.50	砂質	<30	95	140	0.13	砂質	<30	120	160	0.13	
5				ふじみ橋	栄町	2月14日	曇	6.4	0.30	壤質	<30	230	330	0.13	壤質	<30	400	520	0.13	
6			竜台川	流末の橋	成田市・栄町	2月13日	曇	3.6	0.20	壤質	<30	390	550	0.17	壤質	<30	420	580	0.17	
7			根本名川	新川水門	成田市	2月13日	曇	3.2	1.50	壤質	<30	190	290	0.12	壤質	<30	760	1,000	0.11	
8	手賀沼流入河川	大堀川	北柏橋	柏市	2月13日	曇	6.4	0.60	壤質	<30	450	680	0.33	壤質	<30	830	1,100	0.46		
9			大津川	山王橋下	鎌ヶ谷市	2月15日	雨	8.3	0.40	壤質	<30	670	920	0.20	壤質	<30	460	650	0.20	
10				上沼橋	柏市	2月13日	曇	5.2	0.60	壤質	<30	520	690	0.28	壤質	<30	460	640	0.30	
11			染井入落	染井新橋	柏市	2月13日	曇	4.6	0.60	壤質	<30	1,900	2,500	0.16	壤質	<30	610	810	0.17	
12			金山落	軽井沢境橋下流	鎌ヶ谷市・白井市	2月15日	曇	8.1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	(露出土壤なし)
13				名内橋	白井市	2月13日	曇	3.3	0.30	壤質	<30	660	950	0.19	壤質	<30	910	1,200	0.18	
14			亀成川	亀成橋	印西市	2月14日	曇	6.2	0.30	壤質	<30	1,200	1,700	0.22	壤質	<30	440	610	0.20	
15	印旛沼流入河川	井草水路	井草水路下流	鎌ヶ谷市	2月15日	曇	7.4	0.10	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	0.15	(露出土壤なし)	
16			二重川	富ヶ谷橋	船橋市・白井市	2月15日	曇	6.9	0.20	壤質	<30	660	950	0.18	壤質	<30	1,100	1,600	0.20	
17			神崎川	神崎橋	八千代市・印西市	2月13日	曇	5.5	1.30	壤質	<30	560	750	0.16	壤質	<30	580	860	0.16	
18			桑納川	桑納橋	八千代市	2月15日	曇	6.4	0.40	壤質	<30	670	880	0.14	壤質	<30	660	840	0.17	
19			印旛放水路(上流)	八千代橋	八千代市	2月14日	雨	4.7	1.50	壤質	<30	1,000	1,200	0.17	壤質	<30	900	1,200	0.17	
20			手繰川	無名橋	佐倉市	2月14日	雨	5.0	0.50	壤質	<30	1,400	1,700	0.17	壤質	<30	730	970	0.19	
21			師戸川	師戸橋	印西市	2月13日	曇	6.7	0.70	壤質	<30	310	380	0.14	壤質	<30	410	550	0.14	
22			鹿島川	岩富橋	佐倉市	2月14日	雨	5.7	0.50	壤質	<30	240	340	0.09	壤質	<30	370	600	0.11	
23			高崎川	竜灯橋	佐倉市	2月14日	雨	5.6	0.50	壤質	<30	320	470	0.11	壤質	<30	300	440	0.10	
24			鹿島川	鹿島橋	佐倉市	2月14日	雨	5.3	1.70	壤質	<30	85	130	0.09	壤質	<30	100	180	0.10	
25			印旛水路	鶴巻橋	印西市	2月13日	曇	6.8	2.10	壤質	<30	1,300	1,700	0.20	壤質	<30	810	1,100	0.19	
26	江戸川水系	利根運河	運河橋	流山市	2月13日	晴	5.0	0.53	粘質	<30	690	910	0.24	粘質	<30	710	1,000	0.26		
27			江戸川	流山橋	流山市・三郷市	2月13日	曇	4.5	0.63	粘質	<30	840	1,100	0.29	粘質	<30	530	720	0.23	(千葉県、埼玉県)
28			坂川	弁天橋	松戸市	2月13日	曇	7.2	2.17	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	0.21	(露出土壤なし)
29			新坂川	さかね橋	松戸市	2月13日	晴	7.0	0.60	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	0.19	(露出土壤なし)
30				新葛飾橋	松戸市・葛飾区	2月13日	晴	9.4	0.50	壤質	<30	920	1,200	0.24	壤質	<30	930	1,100	0.24	(千葉県、東京都)
31			江戸川	江戸川水門下	市川市・江戸川区	2月20日	晴	12.6	0.40	壤質	<30	440	570	0.15	粘質	<30	250	360	0.15	(千葉県、東京都)
32				新行徳橋	市川市	2月15日	曇	9.4	0.40	壤質	<30	100	140	0.14	砂質	<30	380	460	0.16	
33			旧江戸川	浦安橋	浦安市・江戸川区	2月14日	雨	6.0	7.20	壤質	<30	950	1,300	0.16	壤質	<30	650	830	0.16	(千葉県、東京都)
34			真間川	根本水門	市川市	2月15日	曇	5.9	1.10	壤質	<30	880	1,200	0.16	—	—	—	—	0.14	(露出土壤なし)
35			国分川	須和田橋	市川市	2月15日	曇	7.3	0.50	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	0.14	(露出土壤なし)
36			春木川	国分川合流前	市川市	2月15日	曇	6.2	0.60	—	—	—	—	0.14	砂質	<30	530	700	0.13	
37		派川大柏川	中沢新橋下流	鎌ヶ谷市・市川市	2月15日	曇	8.2	0.40	壤質	<30	1,000	1,500	0.14	砂質	<30	500	650	0.14		
38			浅間橋	市川市	2月15日	曇	7.3	1.20	壤質	<30	200	270	0.12	壤質	<30	370	490	0.13		
39		真間川	三戸前橋	市川市	2月16日	曇	4.1	3.30	壤質	<30	270	350	0.09	砂質	<30	530	740	0.10		
40	海老川		八千代橋	船橋市	2月16日	曇	3.8	2.50	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	0.07	(露出土壤なし)	
41	印旛放水路(下流)		新花見川橋	千葉市	2月16日	雪	3.6	2.40	壤質	<30	480	660	0.10	砂質	<30	230	310	0.11		
42	都川		都橋	千葉市	2月16日	雪	4.0	1.00	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	0.09	(露出土壤なし)	
43	荒川水系		御成橋	鴻巣市	2月17日	快晴	3.4	2.18	壤質	<30	100	140	0.08	壤質	<30	100	160	0.09	(埼玉県)	
44			荒川	笹目橋	戸田市・和光市・板橋区	2月17日	快晴	10.2	1.00	壤質	<30	200	260	0.07	壤質	<30	130	200	0.08	(埼玉県、東京都)
45				葛西橋	江東区・江戸川区	2月17日	曇	7.6	1.20	壤質	<30	440	600	0.13	壤質	<30	260	330	0.12	(東京都)
46			隅田川	両国橋	中央区・墨田区	2月17日	晴	8.6	6.47	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	0.07	(東京都)(露出土壤なし)

・空間線量は、日立アロカメディカル株式会社製のサーベイメータTCS-172またはTCS-

・採取地点は、各河川を北から南に、河川ごとの地点を上流から下流に記載。

○湖沼・水源地 水質モニタリング結果

採取地点		採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	一般項目						放射性物質濃度 Bq/L			備考
No.	地点名					水温 ℃	採水深 m	透明度 m	電気伝導度 mS/m	SS mg/L	濁度 度	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134 Cs-137		
1	布佐下	2月14日	雨	6.3	2.2	5.9	0.5	0.6	35.8	25	39	<1	<1	<1	
	水底1m	—	—	—	—	—	1.2	—	35.9	29	41	<1	<1	<1	
2	下手賀沼中央	2月14日	雨	4.9	1.3	6.0	0.5	0.7	33.3	28	38	<1	<1	<1	
	水底0.5m	—	—	—	—	—	0.8	—	33.2	30	37	<1	<1	<1	
3	手賀沼中央	2月14日	雨	5.2	1.3	5.8	0.5	0.6	34.7	24	24	<1	<1	<1	
	水底0.5m	—	—	—	—	—	0.8	—	34.8	24	24	<1	<1	<1	
4	根戸下	2月14日	曇	5.8	1.9	6.3	0.5	1.1	32.6	10	9.3	<1	<1	<1	
	水底1m	—	—	—	—	—	0.9	—	33.7	10	9.4	<1	<1	<1	
5	北印旛沼中央	2月14日	曇	5.8	1.6	5.8	0.5	0.7	33.6	19	20	<1	<1	<1	
	水底1m	—	—	—	—	—	0.6	—	34.0	18	20	<1	<1	<1	
6	一本松下	2月14日	曇	5.8	1.6	6.1	0.5	0.8	31.2	17	18	<1	<1	<1	
	水底1m	—	—	—	—	—	0.6	—	31.0	16	18	<1	<1	<1	
7	上水道取水口下	2月14日	雨	6.1	1.5	6.3	0.5	0.6	32.3	19	25	<1	<1	<1	
	水底0.5m	—	—	—	—	—	1.0	—	31.9	21	24	<1	<1	<1	
8	阿宗橋	2月14日	雨	6.0	1.9	6.6	0.5	1.0	34.1	9	12	<1	<1	<1	
	水底0.5m	—	—	—	—	—	1.4	—	34.0	10	13	<1	<1	<1	

・採取地点は、北から南に記載。

○湖沼・水源地 底質・周辺環境(湖畔)モニタリング結果一覧

採取地点		採取日	天候	気温 ℃	全水深 m	底質							周辺環境(湖畔)					備考
No.	地点名					一般項目				放射性物質濃度 Bq/kg(乾泥)			放射性物質濃度 Bq/kg(乾)		性状	放射性物質濃度 Bq/kg(乾)		
		泥温 ℃	採泥深 cm	含泥率 %	性状	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134 Cs-137		性状	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134 Cs-137							
1	布佐下	2月14日	雨	6.3	2.2	6.1	10	58.0	シルト	<30	470	620	—	—	—	—	—	
	下手賀沼中央	2月14日	雨	4.9	1.3	6.2	12	34.9	シルト	<30	450	690	壤質	<30	1,000	1,600	0.20	
	手賀沼中央	2月14日	雨	5.2	1.3	6.0	12	23.3	シルト	<30	670	1,000	—	—	—	—	—	
	根戸下	2月14日	曇	5.8	1.9	6.8	12	29.1	シルト	<30	3,100	4,300	壤質	<30	810	1,100	0.26	
5	北印旛沼中央	2月14日	曇	5.8	1.6	5.5	12	21.8	シルト	<30	420	460	壤質	<30	340	510	0.25	
	一本松下	2月14日	曇	5.8	1.6	6.3	12	22.9	シルト	<30	390	680	—	—	—	—	—	
	上水道取水口下	2月14日	雨	6.1	1.5	7.0	12	26.6	シルト	<30	570	680	—	—	—	—	—	
	阿宗橋	2月14日	雨	6.0	1.9	6.8	10	53.4	砂混シルト	<30	170	270	壤質	<30	360	500	0.12	

・空間線量は、日立アロカメディカル株式会社製のサーベイメータTCS-172またはTCS-161を用いて測定した。

・採取地点は、北から南に記載。