

別添資料7-①

【哺乳類】環境省第4次レッドリスト(2012) <分類群順>

●絶滅(EX) 7種

- オキナワオオコウモリ
 ↑ ミヤココキクガシラコウモリ
 オガサワラアブラコウモリ
 エゾオオカミ
 ニホンオオカミ
 ↑ ニホンカワウソ(本州以南亜種)
 ↑ ニホンカワウソ(北海道亜種)

- Pteropus loochoensis*
Rhinolophus pumilus miyakonis
Pipistrellus sturdeeii
Canis lupus hattai
Canis lupus hodophilax
Lutra lutra nippon
Lutra lutra whiteleyi

●野生絶滅(EW) 0種

—

●絶滅危惧 I A類(CR) 12種

- センカクモグラ
 ダイトウオオコウモリ
 エラブオオコウモリ
 ◇ クロアカコウモリ
 ヤンバルホオヒゲコウモリ
 オキナワトゲネズミ
 セスジネズミ
 ツシマヤマネコ
 イリオモテヤマネコ
 ラッコ
 ニホンアシカ
 ジュゴン

- Mogera uchidai*
Pteropus dasymallus daitoensis
Pteropus dasymallus dasymallus
Myotis formosus
Myotis yanbarensis
Tokudaia muenninki
Apodemus agrarius
Prionailurus bengalensis euptilurus
Prionailurus bengalensis iriomotensis
Enhydra lutris
Zalophus japonicus
Dugong dugon

●絶滅危惧 I B類(EN) 12種

- オリイジネズミ
 エチゴモグラ
 ↓ オガサワラオオコウモリ
 オリイコキクガシラコウモリ
 オキナワコキクガシラコウモリ
 ↑ コヤマコウモリ
 リュウキュウユビナガコウモリ
 リュウキュウテングコウモリ
 アマミトゲネズミ
 トクノシマトゲネズミ
 ケナガネズミ
 アマミノクロウサギ

- Crocidura orii*
Mogera etigo
Pteropus pselaphon
Rhinolophus cornutus orii
Rhinolophus pumilus pumilus
Nyctalus furvus
Miniopterus fuscus
Murina ryukyuana
Tokudaia osimensis
Tokudaia tokunoshimensis
Diplothrix legata
Pentalagus furnessi

【凡例】

- ↑:アップリスト種
 ↓:ダウンリスト種

- :新規掲載された種
 ◎:亜種統合し評価された種
 ◇:DDから変更された種
 ◆:DDへ変更された種

●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 10種

- トウキョウトガリネズミ
- ◎ ヤエヤマコキクガシラコウモリ
- ↓ クビワコウモリ
- ↑ ヤマコウモリ
- ↓ モリアブラコウモリ
- ↓ ウスリホオヒゲコウモリ
- ホンドノレンコウモリ
- ↓ クロホオヒゲコウモリ
- ↓ オヒキコウモリ
- ↓ ゼニガタアザラシ

Sorex minutissimus hawkeri
Rhinolophus perditus
Eptesicus japonensis
Nyctalus aviator
Pipistrellus endoi
Myotis gracilis
Myotis nattereri bombinus
Myotis pruinosus
Tadarida insignis
Phoca vitulina

●準絶滅危惧(NT) 17種

- ◎ アズミトガリネズミ
- ◇ シコクトガリネズミ
- ↓ コジネズミ
- ワタセジネズミ
- ◎ ミズラモグラ
- サドモグラ
- ミヤマムクゲネズミ
- リシリムクゲネズミ
- エゾナキウサギ
- サドノウサギ
- チョウセンイタチ
- ニホンイイズナ(本州亜種)
- ホンドオコジョ
- エゾオコジョ
- ツシマテン
- エゾクロテン
- ↓ トド

Sorex hosonoi
Sorex shinto shikokensis
Crocidura shantungensis
Crocidura watasei
Euroscaptor mizura
Mogera tokudae
Myodes rex montanus
Myodes rex rex
Ochotona hyperborea yesoensis
Lepus brachyurus lyoni
Mustela sibirica coreana
Mustela nivalis namiyei
Mustela erminea nippon
Mustela erminea orientalis
Martes melampus tsuensis
Martes zibellina brachyura
Eumetopias jubatus

●情報不足(DD) 5種

- ◎ オオアブラコウモリ
- ヒメヒナコウモリ
- クチバテングコウモリ
- スマイロオヒキコウモリ
- エゾシマリス

Hypsugo alaschanicus
Vespertilio murinus
Murina tenebrosa
Tadarida latouchei
Tamias sibiricus lineatus

●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 22集団

- 九州地方のカワネズミ
- 与那国島のカグラコウモリ
- 波照間島のカグラコウモリ
- 本州のチチブコウモリ

Chimarrogale platycephala
Hipposideros turpis
Hipposideros turpis
Barbastella leucomelas

【凡例】

↑:アップリスト種
 ↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種
 ◎:亜種統合し評価された種
 ◇:DDから変更された種
 ◆:DDへ変更された種

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 四国のチチブコウモリ | <i>Barbastella leucomelas</i> |
| ○ 近畿地方以西のウサギコウモリ | <i>Plecotus sacrimontis</i> |
| ○ 紀伊半島のシナノホオヒゲコウモリ | <i>Myotis ikonnikovi hosonoi</i> |
| ○ 中国地方のシナノホオヒゲコウモリ | <i>Myotis ikonnikovi hosonoi</i> |
| 北奥羽・北上山系のホンドザル | <i>Macaca fuscata fuscata</i> |
| 金華山のホンドザル | <i>Macaca fuscata fuscata</i> |
| 中国地方のニホンリス | <i>Sciurus lis</i> |
| 九州地方のニホンリス | <i>Sciurus lis</i> |
| 天塩・増毛地方のエゾヒグマ | <i>Ursus arctos yezoensis</i> |
| 石狩西部のエゾヒグマ | <i>Ursus arctos yezoensis</i> |
| 下北半島のツキノワグマ | <i>Ursus thibetanus japonicus</i> |
| 紀伊半島のツキノワグマ | <i>Ursus thibetanus japonicus</i> |
| 東中国地域のツキノワグマ | <i>Ursus thibetanus japonicus</i> |
| 西中国地域のツキノワグマ | <i>Ursus thibetanus japonicus</i> |
| 四国山地のツキノワグマ | <i>Ursus thibetanus japonicus</i> |
| ○ 馬毛島のニホンジカ | <i>Cervus nippon</i> |
| 徳之島のリュウキュウイノシシ | <i>Sus scrofa riukiuanus</i> |
| 九州地方のカモシカ | <i>Capricornis crispus</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種
↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種
◎:亜種統合し評価された種
◇:DDから変更された種
◆:DDへ変更された種