

【哺乳類】環境省レッドリスト2020

●絶滅（EX）

オキナワオオコウモリ
ミヤココキクガシラコウモリ
オガサワラアブラコウモリ
エゾオオカミ
ニホンオオカミ
ニホンカワウソ(本州以南亜種)
ニホンカワウソ(北海道亜種)

7種

Pteropus loochoensis
Rhinolophus pumilus miyakonis
Pipistrellus sturdeeii
Canis lupus hattai
Canis lupus hodophilax
Lutra lutra nippon
Lutra lutra whiteleyi

●野生絶滅（EW）

—

0種

●絶滅危惧IA類（CR）

センカクモグラ
ダイトウオオコウモリ
エラブオオコウモリ
クロアカコウモリ
ヤンバルホオヒゲコウモリ
セスジネズミ
オキナワトゲネズミ
ツシマヤマネコ
イリオモテヤマネコ
ラッコ
ニホンアシカ
ジュゴン

12種

Mogera uchidai
Pteropus dasymallus daitoensis
Pteropus dasymallus dasymallus
Myotis formosus
Myotis yanbarensis
Apodemus agrarius
Tokudaia muenninki
Prionailurus bengalensis euphilurus
Prionailurus bengalensis iriomotensis
Enhydra lutris
Zalophus japonicus
Dugong dugon

●絶滅危惧IB類（EN）

オリイジネズミ
エチゴモグラ
オガサワラオオコウモリ
オリイコキクガシラコウモリ
オキナワコキクガシラコウモリ
リュウキュウテングコウモリ
コヤマコウモリ
リュウキュウユビナガコウモリ
ケナガネズミ
アマミトゲネズミ
トクノシマトゲネズミ
アマミノクロウサギ
シベリアイタチ

13種

Crocidura orii
Mogera etigo
Pteropus pselaphon
Rhinolophus cornutus orii
Rhinolophus pumilus pumilus
Murina ryukyuana
Nyctalus furvus
Miniopterus fuscus
Diplothrix legata
Tokudaia osimensis
Tokudaia tokunoshimensis
Pentalagus furnessi
Mustela sibirica

●絶滅危惧II類（VU）

トウキョウトガリネズミ
ヤエヤマコキクガシラコウモリ

9種

Sorex minutissimus hawkeri
Rhinolophus perditus

クビワコウモリ
ウスリホオヒゲコウモリ
ホンドノレンコウモリ
クロホオヒゲコウモリ
ヤマコウモリ
モリアブラコウモリ
オヒキコウモリ

●準絶滅危惧（NT）

コジネズミ
ワタセジネズミ
アズミトガリネズミ
シコクトガリネズミ
ミズラモグラ
サドモグラ
ミヤマムクゲネズミ
リシリムクゲネズミ
エゾナキウサギ
サドノウサギ
ツシマテン
エゾクロテン
ホンドオコジョ
エゾオコジョ
ニホンイイズナ（本州亜種）
ゼニガタアザラシ
トド

●情報不足（DD）

オオアブラコウモリ
クチバテングコウモリ
ヒメヒナコウモリ
スミイロオヒキコウモリ
エゾシマリス

●絶滅のおそれのある地域個体群（LP）

九州地方のカワネズミ
波照間島のカグラコウモリ
与那国島のカグラコウモリ
四国のチチブコウモリ
本州のチチブコウモリ
紀伊半島のシナノホオヒゲコウモリ
中国地方のシナノホオヒゲコウモリ
近畿地方以西のウサギコウモリ
北奥羽・北上山系のホンドザル
金華山のホンドザル
房総半島のホンドザル
九州地方のニホンリス
中国地方のニホンリス

Eptesicus japonensis
Myotis gracilis
Myotis nattereri bombinus
Myotis pruinus
Nyctalus aviator
Pipistrellus endoi
Tadarida insignis

17種

Crocidura shantungensis
Crocidura watasei
Sorex hosonoi
Sorex shinto shikokensis
Euroscaptor mizura
Mogera tokudae
Myodes rex montanus
Myodes rex rex
Ochotona hyperborea yesoensis
Lepus brachyurus lyoni
Martes melampus tsuensis
Martes zibellina brachyura
Mustela erminea nippon
Mustela erminea orientalis
Mustela nivalis namiyei
Phoca vitulina
Eumetopias jubatus

5種

Hypsugo alaschanicus
Murina tenebrosa
Vespertilio murinus
Tadarida latouchei
Tamias sibiricus lineatus

26集団

Chimarrogale platycephala
Hipposideros turpis
Hipposideros turpis
Barbastella leucomelas
Barbastella leucomelas
Myotis ikonnikovi hosonoi
Myotis ikonnikovi hosonoi
Plecotus sacrimontis
Macaca fuscata fuscata
Macaca fuscata fuscata
Macaca fuscata fuscata
Sciurus lis
Sciurus lis

石狩西部のエゾヒグマ
天塩・増毛地方のエゾヒグマ
西中国地域のツキノワグマ
下北半島のツキノワグマ
紀伊半島のツキノワグマ
四国山地のツキノワグマ
東中国地域のツキノワグマ
馬毛島のニホンジカ
徳之島のリュウキュウイノシシ
九州地方のカモシカ
四国地方のカモシカ
紀伊山地のカモシカ
鈴鹿山地のカモシカ

Ursus arctos yesoensis
Ursus arctos yesoensis
Ursus thibetanus japonicus
Ursus thibetanus japonicus
Ursus thibetanus japonicus
Ursus thibetanus japonicus
Ursus thibetanus japonicus
Cervus nippon
Sus scrofa riukiuanus
Capricornis crispus
Capricornis crispus
Capricornis crispus
Capricornis crispus

【鳥類】環境省レッドリスト2020

●絶滅（EX）

カンムリツクシガモ
リュウキュウカラスバト
オガサワラカラスバト
ハシブトゴイ
マミジロクイナ
ダイトウノスリ
ミヤコショウビン
キタタキ
シマハヤブサ
ダイトウヤマガラ
メグロ
ダイトウミノサザイ
オガサワラガビチョウ
ウスアカヒゲ
オガサワラマシコ

●野生絶滅（EW）

—

●絶滅危惧IA類（CR）

ハクガン
シジュウカラガン
アカガシラカラスバト
オガサワラヒメミズナギドリ
クロコシジロウミツバメ
コウノトリ
チシマウガラス
オオヨシゴイ
トキ
ヤンバルクイナ
ヘラシギ
カラフトアオアシシギ
エトピリカ
ウミスズメ
ウミガラス
カンムリワシ
キンメフクロウ
ワシミミズク
シマフクロウ
ミユビゲラ
ノグチゲラ
チゴモズ
オガサワラカワラヒワ

15種

Tadorna cristata
Columba jouyi
Columba versicolor
Nycticorax caledonicus crassirostris
Porzana cinerea brevipes
Buteo buteo oshiroi
Todiramphus miyakoensis
Dryocopus javensis richardsi
Falco peregrinus furuitii
Poecile varius orii
Apalopteron familiare familiare
Troglodytes troglodytes orii
Cichlopasser terrestris
Luscinia komadori subrufus
Chaunoproctus ferreorostris

0種

24種

Anser caerulescens caerulescens
Branta hutchinsii leucopareia
Columba janthina nitens
Puffinus bryani
Oceanodroma castro
Ciconia boyciana
Phalacrocorax urile
Ixobrychus eurhythmus
Nipponia nippon
Gallirallus okinawae
Eurynorhynchus pygmeus
Tringa guttifer
Fratercula cirrhata
Synthliboramphus antiquus
Uria aalge inornata
Spilornis cheela perplexus
Aegolius funereus magnus
Bubo bubo
Ketupa blakistoni blakistoni
Picoides tridactylus inouyei
Sapheopipo noguchii
Lanius tigrinus
Chloris sinica kittlitzi

シマアオジ

●絶滅危惧IB類 (EN)

ライチョウ
カリガネ
アカオネツタイチョウ
キンバト
ヨナグニカラスバト
シラコバト
コアホウドリ
セグロミズナギドリ
アカアシカツオドリ
ヒメウ
サンカノゴイ
クロツラヘラサギ
シマクイナ
オオクイナ
コシヤクシギ
リュウキュウツミ
イヌワシ
オガサワラノスリ
チュウヒ
クマタカ
ブッポウソウ
ヤイロチョウ
アカモズ
ナミエヤマガラ
オーstonヤマガラ
ハハジマメグロ
ウチヤマセンニュウ
オオセッカ
モスケミノサザイ
ホントウアカヒゲ
アカコッコ

●絶滅危惧II類 (VU)

ウズラ
トモエガモ
ヒシクイ
コクガン
ツクシガモ
アホウドリ
ヒメクロウミツバメ
ミゾゴイ
ズグロミゾゴイ
タンチョウ
ナベヅル
マナヅル

Emberiza aureola ornata

31種

Lagopus muta japonica
Anser erythropus
Phaethon rubricauda rothschildi
Chalcophaps indica yamashinai
Columba janthina stejnegeri
Streptopelia decaocto decaocto
Phoebastria immutabilis
Puffinus lherminieri bannermani
Sula sula rubripes
Phalacrocorax pelagicus pelagicus
Botaurus stellaris stellaris
Platalea minor
Coturnicops exquisitus
Rallina eurizonoides sepiaria
Numenius minutus
Accipiter gularis iwasakii
Aquila chrysaetos japonica
Buteo buteo toyoshimai
Circus spilonotus spilonotus
Nisaetus nipalensis orientalis
Eurystomus orientalis calonyx
Pitta nympha
Lanius cristatus superciliosus
Poecile varius namiyei
Poecile varius owstoni
Apalopteron familiare hahasima
Locustella pleskei
Locustella pryeri pryeri
Troglodytes troglodytes mosukei
Luscinia komadori namiyei
Turdus celaenops

43種

Coturnix japonica
Anas formosa
Anser fabalis serrirostris
Branta bernicla orientalis
Tadorna tadorna
Phoebastria albatrus
Oceanodroma monorhis
Gorsachius goisagi
Gorsachius melanolophus
Grus japonensis
Grus monacha
Grus vipio

シロチドリ
 セイタカシギ
 オオソリハシシギ
 ホウロクシギ
 アマミヤマシギ
 ツルシギ
 タカブシギ
 アカアシシギ
 タマシギ
 ツバメチドリ
 ズグロカモメ
 コアジサシ
 オオアジサシ
 ベニアジサシ
 エリグロアジサシ
 ケイマフリ
 カンムリウミスズメ
 サシバ
 オジロワシ
 オオワシ
 ダイトウコノハズク
 リュウキュウオオコノハズク
 オーstonオオアカゲラ
 クマゲラ
 ハヤブサ
 サンショウクイ
 イイジマムシクイ
 タネコマドリ
 アカヒゲ
 オオトラツグミ
 コジュリン

Charadrius alexandrinus dealbatus
Himantopus himantopus himantopus
Limosa lapponica baueri
Numenius madagascariensis
Scolopax mira
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa totanus ussuriensis
Rostratula benghalensis benghalensis
Glareola maldivarum
Larus saundersi
Sterna albifrons sinensis
Sterna bergii cristata
Sterna dougallii bangsi
Sterna sumatrana
Cephus carbo
Synthliboramphus wumizusume
Butastur indicus
Haliaeetus albicilla albicilla
Haliaeetus pelagicus
Otus elegans interpositus
Otus lempiji pryeri
Dendrocopos leucotos owstoni
Dryocopus martius martius
Falco peregrinus japonensis
Pericrocotus divaricatus divaricatus
Phylloscopus ijimae
Luscinia akahige tanensis
Luscinia komadori komadori
Zoothera dauma major
Emberiza yessoensis yessoensis

●準絶滅危惧 (NT)

コシジロヤマドリ
 アカヤマドリ
 マガン
 オオヒシクイ
 カラスバト
 クロウミツバメ
 オーstonウミツバメ
 カラシラサギ
 チュウサギ
 ヨシゴイ
 ヒクイナ
 ヨタカ
 ハマシギ
 オオジシギ
 オオセグロカモメ

22種

Syrmaticus soemmerringii ijimae
Syrmaticus soemmerringii soemmerringii
Anser albifrons albifrons
Anser fabalis middendorffii
Columba janthina janthina
Oceanodroma matsudairae
Oceanodroma tristrami
Egretta eulophotes
Egretta intermedia intermedia
Ixobrychus sinensis sinensis
Porzana fusca erythrothorax
Caprimulgus indicus jotaka
Calidris alpina
Gallinago hardwickii
Larus schistisagus

ミサゴ
オオタカ
ハイタカ
ハチクマ
オリイヤマガラ
マキノセンニュウ
ノジコ

●情報不足 (DD)

エゾライチョウ
オシドリ
サカツラガン
アカハジロ
アカツクシガモ
シロハラミズナギドリ
ヘラサギ
クロトキ
クロヅル
ケリ
チシマシギ
シベリアオオハシシギ
マダラウミスズメ
ダイトウウグイス
オオムシクイ
リュウキュウキビタキ
コトラツグミ

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群
青森県のカムリカイツブリ繁殖個体群

Pandion haliaetus haliaetus
Accipiter gentilis fujiyamae
Accipiter nisus nisosimilis
Pernis ptilorhynchus orientalis
Poecile varius olivaceus
Locustella lanceolata
Emberiza sulphurata

17種

Tetrastes bonasia vicinitas
Aix galericulata
Anser cygnoides
Aythya baeri
Tadorna ferruginea
Pterodroma hypoleuca
Platalea leucorodia leucorodia
Threskiornis melanocephalus
Grus grus lilfordi
Vanellus cinereus
Calidris ptilocnemis quarta
Limnodromus semipalmatus
Brachyramphus perdix
Cettia diphone restricta
Phylloscopus examinandus
Ficedula narcissina owstoni
Zoothera dauma iriomotensis

2集団

Histrionicus histrionicus
Podiceps cristatus cristatus

【爬虫類】環境省レッドリスト2020

| | |
|---------------|---|
| ●絶滅 (EX) | 0種 |
| — | |
| ●野生絶滅 (EW) | 0種 |
| — | |
| ●絶滅危惧IA類 (CR) | 5種 |
| マダラトカゲモドキ | <i>Goniurosaurus kuroiwae orientalis</i> |
| イヘヤトカゲモドキ | <i>Goniurosaurus kuroiwae toyamai</i> |
| クメトカゲモドキ | <i>Goniurosaurus kuroiwae yamashinae</i> |
| ミヤコカナヘビ | <i>Takydromus toyamai</i> |
| キクザトサワヘビ | <i>Opisthotropis kikuzatoi</i> |
| ●絶滅危惧IB類 (EN) | 9種 |
| アカウミガメ | <i>Caretta caretta</i> |
| タイマイ | <i>Eretmochelys imbricata</i> |
| ケラマトカゲモドキ | <i>Goniurosaurus kuroiwae sengokui</i> |
| オビトカゲモドキ | <i>Goniurosaurus splendens</i> |
| センカクトカゲ | <i>Plestiodon takarai</i> |
| ミヤコヒメヘビ | <i>Calamaria pfefferi</i> |
| シュウダ | <i>Elaphe carinata carinata</i> |
| ヨナグニシュウダ | <i>Elaphe carinata yonaguniensis</i> |
| ミヤコヒバア | <i>Hebius conelarus</i> |
| ●絶滅危惧II類 (VU) | 23種 |
| アオウミガメ | <i>Chelonia mydas mydas</i> |
| ヤエヤマセマルハコガメ | <i>Cuora flavomarginata evelynae</i> |
| リュウキュウヤマガメ | <i>Geoemyda japonica</i> |
| ヤエヤマイシガメ | <i>Mauremys mutica kami</i> |
| クロイワトカゲモドキ | <i>Goniurosaurus kuroiwae kuroiwae</i> |
| ヤクヤモリ | <i>Gekko yakuensis</i> |
| タシロヤモリ | <i>Hemidactylus bowringii</i> |
| ミナミトリシマヤモリ | <i>Perochirus ateles</i> |
| ヨナグニキノボリトカゲ | <i>Diploderma polygonatum donan</i> |
| オキナワキノボリトカゲ | <i>Diploderma polygonatum polygonatum</i> |
| ミヤコトカゲ | <i>Emoia atrocostata atrocostata</i> |
| バーバートカゲ | <i>Plestiodon barbouri</i> |
| キシノウエトカゲ | <i>Plestiodon kishinouyei</i> |
| オキナワトカゲ | <i>Plestiodon marginatus</i> |
| サキシマカナヘビ | <i>Takydromus dorsalis</i> |
| コモチカナヘビ | <i>Zootoca vivipara</i> |
| ミヤラヒメヘビ | <i>Calamaria pavementata miyarai</i> |
| サキシマスジオ | <i>Elaphe taeniura schmackeri</i> |
| ヤエヤマタカチホヘビ | <i>Achalinus formosanus chigirai</i> |

イイジマウミヘビ
ヒロオウミヘビ
エラブウミヘビ
イワサキワモンベニヘビ

Emydocephalus ijimae
Laticauda laticaudata
Laticauda semifasciata
Sinomicrurus maccllellandi iwasakii

●準絶滅危惧 (NT)

ニホンイシガメ
タカラヤモリ
オキナワヤモリ
タワヤモリ
サキシマキノボリトカゲ
オガサワラトカゲ
オオシマトカゲ
イシガキトカゲ
アムールカナヘビ
サキシマアオヘビ
アカマダラ
サキシマバイカダ
イワサキセダカヘビ
アマミタカチホヘビ
ハイ
ヒヤン
トカラハブ

17種

Mauremys japonica
Gekko shibatai
Gekko sp. 1
Gekko tawaensis
Diploderma polygonatum ishigakiense
Cryptoblepharus nigropunctatus
Plestiodon oshimensis
Plestiodon stimpsonii
Takydromus amurensis
Cyclophiops herminae
Dinodon rufozonatum rufozonatum
Lycodon ruhstrati multifasciatus
Pareas iwasakii
Achalinus weneri
Sinomicrurus japonicus boettgeri
Sinomicrurus japonicus japonicus
Protobothrops tokarensis

●情報不足 (DD)

ニホンスッポン
クチノシマトカゲ
ダンジョヒバカリ

3種

Pelodiscus sinensis
Plestiodon kuchinoshimensis
Hebius vibakari danjoensis

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

大東諸島のオガサワラヤモリ
三島のヘリグロヒメトカゲ
三宅島、八丈島、青ヶ島のオカダトカゲ
沖永良部島、徳之島のアオカナヘビ
宮古諸島のサキシママダラ

5集団

Lepidodactylus lugubris
Ateuchosaurus pellopleurus
Plestiodon laticutatus
Takydromus smaragdinus
Dinodon rufozonatum walli

【両生類】環境省レッドリスト2020

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| ●絶滅 (EX) | 0種 |
| — | |
| ●野生絶滅 (EW) | 0種 |
| — | |
| ●絶滅危惧IA類 (CR) | 5種 |
| アベサンショウウオ | <i>Hynobius abei</i> |
| アマクササンショウウオ | <i>Hynobius amakusaensis</i> |
| ミカワサンショウウオ | <i>Hynobius mikawaensis</i> |
| トサシミズサンショウウオ | <i>Hynobius tosashimizuensis</i> |
| ツクバハコネサンショウウオ | <i>Onychodactylus tsukubaensis</i> |
| ●絶滅危惧IB類 (EN) | 20種 |
| アブサンショウウオ | <i>Hynobius abuenensis</i> |
| アキサンショウウオ | <i>Hynobius akiensis</i> |
| ハクバサンショウウオ | <i>Hynobius hidamontanus</i> |
| イワミサンショウウオ | <i>Hynobius iwami</i> |
| アカイシサンショウウオ | <i>Hynobius katoi</i> |
| ブチサンショウウオ | <i>Hynobius naevius</i> |
| オオスミサンショウウオ | <i>Hynobius osumiensis</i> |
| サンインサンショウウオ | <i>Hynobius setoi</i> |
| ソボサンショウウオ | <i>Hynobius shinichisatoi</i> |
| ホクリクサンショウウオ | <i>Hynobius takedai</i> |
| ツルギサンショウウオ | <i>Hynobius tsurugiensis</i> |
| キタサンショウウオ | <i>Salamandrella keyserlingii</i> |
| ホルストガエル | <i>Babina holsti</i> |
| オットンガエル | <i>Babina subaspera</i> |
| サドガエル | <i>Glandirana susurra</i> |
| オキナワイシカワガエル | <i>Odorrana ishikawae</i> |
| アマミシカワガエル | <i>Odorrana splendida</i> |
| コガタハナサキガエル | <i>Odorrana utsunomiyaorum</i> |
| ナゴヤダルマガエル | <i>Pelophylax porosus brevipodus</i> |
| ナミエガエル | <i>Limnonectes namiyei</i> |
| ●絶滅危惧II類 (VU) | 22種 |
| ヤマグチサンショウウオ | <i>Hynobius bakan</i> |
| オオダイガハラサンショウウオ | <i>Hynobius boulengeri</i> |
| オオイタサンショウウオ | <i>Hynobius dunni</i> |
| ヒガシヒダサンショウウオ | <i>Hynobius fossigenus</i> |
| マホロバサンショウウオ | <i>Hynobius guttatus</i> |
| ベッコウサンショウウオ | <i>Hynobius ikioi</i> |
| イヨシマサンショウウオ | <i>Hynobius kuishiensis</i> |
| カスミサンショウウオ | <i>Hynobius nebulosus</i> |

オキサンショウウオ
チクシブチサンショウウオ
チュウゴクブチサンショウウオ
セトウチサンショウウオ
コガタブチサンショウウオ
トウキョウサンショウウオ
ヒバサンショウウオ
ヤマトサンショウウオ
シコクハコネサンショウウオ
オオサンショウウオ
イボイモリ
ヤエヤマハラブチガエル
アマミハナサキガエル
ハナサキガエル

Hynobius okiensis
Hynobius oyamai
Hynobius sematonotos
Hynobius setouchi
Hynobius stejnegeri
Hynobius tokyoensis
Hynobius utsunomiyaorum
Hynobius vandenburghi
Onychodactylus kinneburi
Andrias japonicus
Echinotriton andersoni
Nidirana okinavana
Odorrana amamiensis
Odorrana narina

●準絶滅危惧 (NT)

イシヅチサンショウウオ
ヒダサンショウウオ
トウホクサンショウウオ
クロサンショウウオ
ツシマサンショウウオ
タダミハコネサンショウウオ
バンダイハコネサンショウウオ
シリケンイモリ
アカハライモリ
ミヤコヒキガエル
オオハナサキガエル
トノサマガエル
トウキョウダルマガエル
アマミアカガエル
オキタゴガエル
ヤクシマタゴガエル
ツシマアカガエル
チョウセンヤマアカガエル
リュウキュウアカガエル

19種

Hynobius hirosei
Hynobius kimurae
Hynobius lichenatus
Hynobius nigrescens
Hynobius tsuensis
Onychodactylus fuscus
Onychodactylus intermedius
Cynops ensicauda
Cynops pyrrhogaster
Bufo gargarizans miyakonis
Odorrana supranarina
Pelophylax nigromaculatus
Pelophylax porosus porosus
Rana kobai
Rana tagoi okiensis
Rana tagoi yakushimensis
Rana tsushimensis
Rana uenoi
Rana ulma

●情報不足 (DD)

エゾサンショウウオ

1種

Hynobius retardatus

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—

【汽水・淡水魚類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

チョウザメ
スワモロコ
ミナミトミヨ

3種

Acipenser medirostris
Gnathopogon elongatus suwae
Pungitius kaibarae

●野生絶滅 (EW)

クニマス

1種

Oncorhynchus kawamurae

●絶滅危惧IA類 (CR)

ナミダカワウツボ
コゲウツボ
イチモンジタナゴ
イタセンパラ
ミナミアカヒレタビラ
セボシタビラ
ゼニタナゴ
ヒナモロコ
フナ属の1種(琉球列島)
ホンモロコ
ワタカ
ウシモツゴ
シナイモツゴ
スイゲンゼニタナゴ
ニッポンバラタナゴ
アブラヒガイ
ミヤコタナゴ
サンヨウコガタスジシマドジョウ
ヨドコガタスジシマドジョウ
ハカタスジシマドジョウ
タンゴスジシマドジョウ
アユモドキ
リュウキュウアユ
アリアケヒメシラウオ
アリアケシラウオ
ベニザケ(ヒメマス)
タウナギ属の1種(琉球列島)
ハリヨ
トミヨ属雄物型
ムサシトミヨ
ホシイッセンヨウジ
ヒメテングヨウジ
タニヨウジ
カワボラ
アゴヒゲオコゼ

71種

Echidna rhodochilus
Uropterygius concolor
Acheilognathus cyanostigma
Acheilognathus longipinnis
Acheilognathus tabira jordani
Acheilognathus tabira nakamurae
Acheilognathus typus
Aphyocypris chinensis
Carassius sp.
Gnathopogon caeruleus
Ischikauia steenackeri
Pseudorasbora pugnax
Pseudorasbora pumila
Rhodeus atremius suigensis
Rhodeus ocellatus kurumeus
Sarcocheilichthys biwaensis
Tanakia tanago
Cobitis minamorii minamorii
Cobitis minamorii yodoensis
Cobitis striata hakataensis
Cobitis takenoi
Parabotia curtus
Plecoglossus altivelis ryukyuensis
Neosalanx reganius
Salanx ariakensis
Oncorhynchus nerka
Monopterus sp.
Gasterosteus aculeatus subsp. 2
Pungitius sp. 3
Pungitius sp. 4
Microphis argulus
Microphis jagorii
Microphis retzii
Cestraeus plicatilis
Tetraroge barbata

ヒゲソリオコゼ
カガミテンジクダイ
ウラウチフエダイ
アオギス
テッポウウオ
ニセシマイサキ
ヨコシマイサキ
シミズシマイサキ
ウラウチヘビギンポ
カワギンポ
ヒルギギンポ
ツバサハゼ
ヤエヤマノコギリハゼ
カワクモハゼ
ミスジハゼ
ヒメトサカハゼ
クロトサカハゼ
ウラウチイソハゼ
コンジキハゼ
アゴヒゲハゼ
イサザ
コシノハゼ
ホクリクジュズカケハゼ
ヨロイボウズハゼ
ドウクツミズハゼ
シマサルハゼ
アオバラヨシノボリ
トカゲハゼ
アカボウズハゼ
カエルハゼ
ヒスイボウズハゼ
コンテリボウズハゼ
ハヤセボウズハゼ
ヒメサツキハゼ
コマチハゼ
タイワンキンギョ

Tetraroge nigra
Yarica hyalosoma
Lutjanus goldiei
Sillago parvisquamis
Toxotes jaculatrix
Mesopristes argenteus
Mesopristes cancellatus
Mesopristes iravi
Enneapterygius cheni
Omobranchus ferox
Omox biporos
Rhyacichthys aspro
Butis amboinensis
Bathygobius sp.
Callogobius sp.
Cristatogobius aurimaculatus
Cristatogobius nonatoae
Eviota ocellifer
Glossogobius aureus
Glossogobius bicirrhosus
Gymnogobius isaza
Gymnogobius nakamurae
Gymnogobius sp. 2
Lentipes armatus
Luciogobius albus
Oxyurichthys takagi
Rhinogobius sp. BB
Scartelaos histophorus
Sicyopus zosterophorus
Smilosicyopus leprurus
Stiphodon alcedo
Stiphodon atropurpureus
Stiphodon imperiorientis
Parioglossus interruptus
Parioglossus taeniatus
Macropodus opercularis

●絶滅危惧IB類 (EN)

ニホンウナギ
ドロクイ
エツ
ツチフキ
タナゴ
アカヒレタビラ
シロヒレタビラ
キタノアカヒレタビラ
ヨドゼゼラ
ニゴロブナ

54種

Anguilla japonica
Nematalosa japonica
Coilia nasus
Abbottina rivularis
Acheilognathus melanogaster
Acheilognathus tabira erythropterus
Acheilognathus tabira tabira
Acheilognathus tabira tohokuensis
Biwia yodoensis
Carassius buergeri grandoculis

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| ゲンゴロウブナ | <i>Carassius cuvieri</i> |
| カワバタモロコ | <i>Hemigrammocypripis neglectus</i> |
| カゼトゲタナゴ | <i>Rhodeus atremius atremius</i> |
| ウケクチウグイ | <i>Tribolodon nakamurai</i> |
| アリアケスジシマドジョウ | <i>Cobitis kaibarai</i> |
| オオガタスジシマドジョウ | <i>Cobitis magnostriata</i> |
| ビワコガタスジシマドジョウ | <i>Cobitis minamorii oumiensis</i> |
| サンインコガタスジシマドジョウ | <i>Cobitis minamorii saninensis</i> |
| トウカイコガタスジシマドジョウ | <i>Cobitis minamorii tokaiensis</i> |
| オオヨドシマドジョウ | <i>Cobitis sakahoko</i> |
| ヒナイシドジョウ | <i>Cobitis shikokuensis</i> |
| オンガスジシマドジョウ | <i>Cobitis striata fuchigamii</i> |
| イシドジョウ | <i>Cobitis takatsuensis</i> |
| エゾホトケドジョウ | <i>Lefua costata nikkonis</i> |
| ホトケドジョウ | <i>Lefua echigonia</i> |
| トウカイナガレホトケドジョウ | <i>Lefua tokaiensis</i> |
| ナガレホトケドジョウ | <i>Lefua torrentis</i> |
| ネコギギ | <i>Tachysurus ichikawai</i> |
| イトウ | <i>Hucho perryi</i> |
| アミメカワヨウジ | <i>Hippichthys heptagonus</i> |
| ナガレフウライボラ | <i>Crenimugil heterocheilos</i> |
| アカメ | <i>Lates japonicus</i> |
| オヤニラミ | <i>Coreoperca kawamebari</i> |
| アトクギス | <i>Sillaginops macrolepis</i> |
| トゲナガユゴイ | <i>Kuhlia munda</i> |
| カジカ小卵型 | <i>Cottus reinii</i> |
| カジカ中卵型 | <i>Cottus sp.</i> |
| ヤマノカミ | <i>Trachidermus fasciatus</i> |
| ジャノメハゼ | <i>Bostrychus sinensis</i> |
| タメトモハゼ | <i>Giuris sp. 1</i> |
| ゴシキタメトモハゼ | <i>Giuris sp. 2</i> |
| タナゴモドキ | <i>Hypseleotris cyprinoides</i> |
| ムツゴロウ | <i>Boleophthalmus pectinirostris</i> |
| トサカハゼ | <i>Cristatogobius lophius</i> |
| キセルハゼ | <i>Gymnogobius cylindricus</i> |
| クボハゼ | <i>Gymnogobius scrobiculatus</i> |
| ムサシノジュズカケハゼ | <i>Gymnogobius sp. 1</i> |
| ホホグロハゼ | <i>Mugilogobius cavifrons</i> |
| オガサワラヨシノボリ | <i>Rhinogobius ogasawaraensis</i> |
| キバラヨシノボリ | <i>Rhinogobius sp. YB</i> |
| シマエソハゼ | <i>Schismatogobius ampluvinculus</i> |
| エソハゼ | <i>Schismatogobius roxasi</i> |
| チワラスボ | <i>Taenioides cirratus</i> |
| コビトハゼ | <i>Parioglossus rainfordi</i> |

●絶滅危惧II類 (VU)

カワヤツメ
スナヤツメ北方種

44種

Lethenteron japonicum
Lethenteron sp. N.

スナヤツメ南方種
ゼゼラ
キンブナ
ハス
スゴモロコ
デメモロコ
ヤマトシマドジョウ
トサシマドジョウ
チュウガタスジシマドジョウ
アジメドジョウ
アリアケギバチ
ギバチ
アカザ
ゴギ
オショロコマ
ミヤベイワナ
エゾトミヨ
ミナミメダカ
キタノメダカ
ナンヨウチヌ
カマキリ(アユカケ)
イシドンコ
ホシマダラハゼ
ハゼクチ
ミナミアシシロハゼ
キララハゼ
タビラクチ
アサガラハゼ
エドハゼ
シンジコハゼ
チクゼンハゼ
シロウオ
ミナミヒメミズハゼ
ムジナハゼ
ワラスボ
マングローブゴマハゼ
ゴマハゼ
ギンポハゼ
マサゴハゼ
ルリボウズハゼ
ヒゲワラスボ
ボルネオハゼ

Lethenteron sp. S.
Biwia *zezera*
Carassius buergeri subsp. 2
Opsariichthys uncirostris uncirostris
Squalidus chankaensis biwae
Squalidus japonicus japonicus
Cobitis matsubarae
Cobitis sp. BIWAE type D
Cobitis striata striata
Niwaella delicata
Tachysurus aurantiacus
Tachysurus tokiensis
Liobagrus reinii
Salvelinus leucomaenis imbricus
Salvelinus malma krascheninnikovi
Salvelinus malma miyabei
Pungitius tymensis
Oryzias latipes
Oryzias sakaizumii
Acanthopagrus pacificus
Cottus kazika
Odontobutis hikimius
Ophiocara porocephala
Acanthogobius hasta
Acanthogobius insularis
Acentrogobius viridipunctatus
Apocryptodon punctatus
Caragobius urolepis
Gymnogobius macrognathos
Gymnogobius taranetzi
Gymnogobius uchidai
Leucopsarion petersii
Luciogobius ryukyuensis
Mugilogobius mertonii
Odontamblyopus lacepedii
Pandaka lidwilli
Pandaka sp.
Parkraemeria saltator
Pseudogobius masago
Sicyopterus lagocephalus
Trypauchenopsis intermedia
Parioglossus palustris

●準絶滅危惧 (NT)

シベリアヤツメ
ヤチウグイ
カワヒガイ
ヤリタナゴ

35種

Lethenteron kessleri
Phoxinus perenurus sachalinensis
Sarcocheilichthys variegatus variegatus
Tanakia lanceolata

アブラボテ
ドジョウ
イワトコナマズ
イシカリワカサギ
サツキマス(アマゴ)
サクラマス(ヤマメ)
ビワマス
トミヨ属汽水型
クルメサヨリ
コモチサヨリ
カジカ大卵型
ニセツムギハゼ
ホクロハゼ
ホホグロスジハゼ
ワカケサラサハゼ
オウギハゼ
カブキハゼ
ヒモハゼ
スダレウロハゼ
ジュズカケハゼ
ナガレミズハゼ
ユウスイミズハゼ
イドミズハゼ
トビハゼ
トウカイヨシノボリ
シマヒレヨシノボリ
シラヌイハゼ
ニセシラヌイハゼ
ショウキハゼ
シロチチブ
ナミノコハゼ

Tanakia limbata
Misgurnus anguillicaudatus
Silurus lithophilus
Hypomesus olidus
Oncorhynchus masou ishikawae
Oncorhynchus masou masou
Oncorhynchus sp.
Pungitius sp. 2
Hyporhamphus intermedius
Zenarchopterus dunckeri
Cottus pollux
Acentrogobius audax
Acentrogobius caninus
Acentrogobius suluensis
Amblygobius linki
Bunaka gyrinoides
Eugnathogobius mindora
Eutaeniichthys gilli
Glossogobius circumspectus
Gymnogobius castaneus
Luciogobius fluvialis
Luciogobius fonticola
Luciogobius pallidus
Periophthalmus modestus
Rhinogobius telma
Rhinogobius tyoni
Silhouettea dotui
Silhouettea sp.
Tridentiger barbatus
Tridentiger nudicervicus
Gobitrichinotus radiocularis

●情報不足 (DD)

ニューギニアウナギ
ナガブナ
ヤマナカハヤ
キタドジョウ
シノビドジョウ
ヒョウモンドジョウ
ニッコウイワナ
アンピンボラ
オニボラ
モンナシボラ
カマヒレボラ
ネットアイソイワシ
ミナミギンイソイワシ
ナンヨウタカサゴイシモチ
ハナダカタカサゴイシモチ

37種

Anguilla bicolor pacifica
Carassius buergeri subsp. 1
Phoxinus lagowskii yamamotis
Misgurnus sp. (Clade A)
Misgurnus sp. IR
Misgurnus sp. OK
Salvelinus leucomaenis pluvius
Chelon subviridis
Ellochelon vaigiensis
Moolgarda engeli
Moolgarda pedaraki
Atherinomorus duodecimalis
Hypoatherina temminckii
Ambassis interrupta
Ambassis macracanthus

シラヌイハタ
ワキイシモチ
ヒルギヌメリテンジクダイ
ダイダイコショウダイ
ゴマクモギンポ
ナリタイトヒキヌメリ
エリトゲハゼ
フタゴハゼ
ヘビハゼ
ネムリミズハゼ
フタホシハゼ
コクチスナゴハゼ
タスキヒナハゼ
ビワヨシノボリ
ヒノコロモボウズハゼ
ドウケハゼ
トラフボウズハゼ
ニライカナイボウズハゼ
カキイロヒメボウズハゼ
トンガスナハゼ
クジャクハゼ
マイコハゼ

Epinephelus bontoides
Fibramia lateralis
Pseudamia amblyuroptera
Plectorhinchus albovittatus
Omobranchus elongatus
Pseudocalliurichthys ikedai
Belobranchus belobranchus
Glossogobius sp.
Gymnogobius mororanus
Luciogobius dormitoris
Mugilogobius fuscus
Pseudogobius gastrospilos
Redigobius balteatus
Rhinogobius biwaensis
Sicyopus auxilimentus
Stenogobius ophthalmoporus
Stiphodon multisquamus
Stiphodon niraikanaiensis
Stiphodon surrufus
Kraemia tongaensis
Parioglossus caeruleolineatus
Parioglossus lineatus

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

栃木県のミツバヤツメ
本州の太平洋側湖沼系群のニシン
琵琶湖のコイ在来型
本州のジュウサンウグイ
東北地方のエゾウグイ
襟裳岬以西のシシヤモ
紀伊半島のヤマトイワナ(キリクチ)
福島県以南の太平洋系陸封型イトヨ
本州のニホンイトヨ
本州のトミヨ属淡水型
有明海のスズキ
東北・北陸地方のカンキョウカジカ
東北地方のハナカジカ
北海道南部・東北地方のスミウキゴリ
沖縄島のクサフグ

15集団

Entosphenus tridentatus
Clupea pallasii
Cyprinus carpio
Tribolodon brandtii brandtii
Tribolodon sachalinensis
Spirinchus lanceolatus
Salvelinus leucomaenis japonicus
Gasterosteus aculeatus subsp. 1
Gasterosteus nipponicus
Pungitius sp. 1
Lateolabrax japonicus
Cottus hangiongensis
Cottus nozawae
Gymnogobius petschiliensis
Takifugu alboplumbeus

【昆虫類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

- コウチュウ目 カドタメクラチビゴミムシ
コウチュウ目 コゾノメクラチビゴミムシ
コウチュウ目 スジゲンゴロウ
コウチュウ目 キイロネクイハムシ

●野生絶滅 (EW)

—

●絶滅危惧IA類 (CR)

- トンボ目 アカメイトンボ
トンボ目 オガサワラアオイトンボ
トンボ目 オガサワラトンボ
トンボ目 ベッコウトンボ
トンボ目 ミヤジマトンボ
バッタ目 アカハネバッタ
バッタ目 マボロシオオバッタ
バッタ目 オガサワライナゴ
カメムシ目 イシガキニイニイ
カメムシ目 タイワンコオイムシ
カメムシ目 タイワンタガメ
カメムシ目 タイワンタイコウチ
カメムシ目 カワムラナベブタムシ
コウチュウ目 ミカワオサムシ御浜町亜種
コウチュウ目 アオヘリアオゴミムシ
コウチュウ目 オガサワラハンミョウ
コウチュウ目 オオヒラタトックリゴミムシ
コウチュウ目 ヨコハマナガゴミムシ
コウチュウ目 コセスジゲンゴロウ
コウチュウ目 マルコガタノゲンゴロウ
コウチュウ目 フチトリゲンゴロウ
コウチュウ目 シャープゲンゴロウモドキ
コウチュウ目 マダラシマゲンゴロウ
コウチュウ目 ニセコケシゲンゴロウ
コウチュウ目 マダラゲンゴロウ
コウチュウ目 リュウキュウヒメミズスマシ
コウチュウ目 リュウノイワヤツヤムネハネカクシ
コウチュウ目 ヨナグニマルバネクワガタ
コウチュウ目 ヒサマツサイカブト
コウチュウ目 オガサワラムツボシタマムシ母島亜種
コウチュウ目 ツマベニタマムシ髯島亜種
コウチュウ目 クメジマボタル
コウチュウ目 キンモンオビハナノミ
コウチュウ目 クロサワオビハナノミ
コウチュウ目 オガサワラオビハナノミ
コウチュウ目 ニセキボシハナノミ小笠原亜種
コウチュウ目 クスイキボシハナノミ
コウチュウ目 フサヒゲルリカミキリ

4種

- Ishikawatrechus intermedius*
Rakantrachus elegans
Prodaticus satoi
Macroplea japana

0種

75種

- Erythromma humerale*
Indolestes boninensis
Hemicordulia ogasawarensis
Libellula angelina
Orthetrum poecilops
Celes akitanus
Ogasawaracris gloriosus
Oxya ogasawarensis
Platyleura albivannata
Diplonychus rusticus
Lethocerus indicus
Laccotrephes grossus
Aphelocheirus kawamurae
Carabus arrowianus kirimurai
Chlaenius praefectus
Cylindera bonina
Oodes virens
Pterostichus yokohamae
Copelatus parallelus
Cybister lewisianus
Cybister limbatus
Dytiscus sharpi
Hydaticus thermonectoides
Hyphydrus orientalis
Rhantaticus congestus
Gyrinus ryukyuensis
Quedius kiuchii
Neolucanus insulicola donan
Oryctes hisamatsui
Chrysobothris boninensis suzuki
Tamamushia virida fujitai
Luciola owadai
Glipa asahinai
Glipa kurosawai
Glipa ogasawarensis
Hoshihananomia katoi boninensis
Hoshihananomia kusui
Agapanthia japonica

コウチュウ目 ケズネオガサワラカミキリ
 コウチュウ目 アラゲオガサワラカミキリ
 コウチュウ目 ヒメオガサワラカミキリ
 コウチュウ目 サトウオガサワラカミキリ母島亜種
 コウチュウ目 ヒゲシロアラゲカミキリ
 コウチュウ目 アオキクスイカミキリ
 コウチュウ目 ミイロトラカミキリ
 コウチュウ目 アオノネクイハムシ
 コウチュウ目 ダイトウスジヒメカタゾウムシ
 コウチュウ目 ヒメカタゾウムシ母島亜種
 ハチ目 オガサワラヤドリキバチ
 ハチ目 オガサワラセイボウ
 ハチ目 ガマアシナガアリ
 ハチ目 チチジマピソ
 ハエ目 ヤツシロハマダラカ
 ハエ目 ヨナクニウオレスブユ
 チョウ目 タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種
 チョウ目 ヒメチャマダラセセリ
 チョウ目 タイワンモンシロチョウ対馬・朝鮮半島亜種
 チョウ目 ウスイロオナガシジミ鹿児島県栗野岳亜種
 チョウ目 オガサワラシジミ
 チョウ目 タイワンツバメシジミ名義タイプ亜種, 琉球亜種
 チョウ目 カシワアカシジミ(キタアカシジミ)冠高原亜種
 チョウ目 ゴマシジミ関東・中部亜種
 チョウ目 ツシマウラボシシジミ
 チョウ目 アサマシジミ北海道亜種
 チョウ目 ゴイシツバメシジミ
 チョウ目 オオルリシジミ本州亜種
 チョウ目 ヒメヒカゲ長野県・群馬県亜種
 チョウ目 オオウラギンヒョウモン
 チョウ目 ウスイロヒョウモンモドキ
 チョウ目 ヒョウモンモドキ
 チョウ目 タカネヒカゲ八ヶ岳亜種
 チョウ目 カバシタムクゲエダシヤク
 チョウ目 ミヨタトラヨトウ
 チョウ目 アサギリヨトウ(キンダムラサキヨトウ)
 チョウ目 ノシメコヤガ

Boninella anoplos
Boninella hirsuta
Boninella igai
Boninella satoi masatakai
Bonipogonius fujitai
Phytoecia coeruleomicans
Xylotrechus takakuwai
Donacia frontalis
Ogasawarazo daitoensis
Ogasawarazo rugosicephalus hahajimaensis
Orussus boninensis
Chrysis boninensis
Aphaenogaster gamagumayaa
Pison tosawai
Anopheles yatsushiroensis
Simulium yonakuniense
Carterocephalus palaemon akaishianus
Pyrgus malvae unomasahiroi
Pieris canidia kaolicola
Antigius butleri kurinodakensis
Celastrina ogasawaraensis
Everes lacturnus lacturnus
Japonica onoi mizobei
Phengaris teleius kazamoto
Pithecops fulgens tsushmanus
Plebejus subsolanus iburiensis
Shijimia moorei moorei
Shijimiaeoides divinus barine
Coenonympha oedippus annulifer
Fabriciana nerippe
Melitaea protomedia
Melitaea scotosia
Oeneis norna sugitanii
Sebastosema bubonaria
Oxytrypia orbiculosa
Sideridis incommoda
Sinocharis korbae

●絶滅危惧IB類 (EN)

トンボ目 ヒヌマイトトンボ
 トンボ目 オオセスジイトトンボ
 トンボ目 オオモノサシトンボ
 トンボ目 コバネアオイトトンボ
 トンボ目 ハナダカトンボ
 トンボ目 トビイロヤンマ
 トンボ目 ハネナガチョウトンボ
 トンボ目 エゾアカネ
 トンボ目 マダラナニワトンボ
 トンボ目 オオキトンボ
 トンボ目 コフキオオメトンボ
 ガロアムシ目 イシイムシ

107種

Mortonagrion Hirosei
Paracercion plagiosum
Copera tokyoensis
Lestes japonicus
Rhinocypha ogasawarensis
Anaciaeschna jaspidea
Rhyothemis severini
Sympetrum flaveolum flaveolum
Sympetrum maculatum
Sympetrum uniforme
Zyxomma obtusum
Galloisiana notabilis

| | |
|------------------------|---|
| カメシ目 コバンムシ | <i>Ilyocoris cimicoides exclamationis</i> |
| コウチュウ目 イカリモンハンミョウ | <i>Abroscelis anchoralis</i> |
| コウチュウ目 リュウノメクラチビゴミムシ | <i>Awatrechus hygrobii</i> |
| コウチュウ目 サツマキバナガミズギワゴミムシ | <i>Bembidion nakamurai</i> |
| コウチュウ目 アイヌキンオサムシ利尻島亜種 | <i>Carabus kolbei hanatanii</i> |
| コウチュウ目 カワラハンミョウ | <i>Chaetodera laetescripta</i> |
| コウチュウ目 ケバネメクラチビゴミムシ | <i>Chaetotrechiana procerus</i> |
| コウチュウ目 オガサワラアオゴミムシ | <i>Chlaenius ikedai</i> |
| コウチュウ目 ルイスハンミョウ | <i>Cicindela lewisi</i> |
| コウチュウ目 オガサワラモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes laetus</i> |
| コウチュウ目 ハハジマモリヒラタゴミムシ | <i>Colpodes yamaguchii</i> |
| コウチュウ目 キイロホソゴミムシ | <i>Drypta fulveola</i> |
| コウチュウ目 コハンミョウモドキ | <i>Elaphrus punctatus</i> |
| コウチュウ目 ワタラセハンミョウモドキ | <i>Elaphrus sugai</i> |
| コウチュウ目 チビアオゴミムシ | <i>Eochlaenius suvorovi</i> |
| コウチュウ目 アマミスジアオゴミムシ | <i>Haplochlaenius insularis</i> |
| コウチュウ目 キベリマルクビゴミムシ | <i>Nebria livida angulata</i> |
| コウチュウ目 フタモンマルクビゴミムシ | <i>Nebria pulcherrima</i> |
| コウチュウ目 アマミナガゴミムシ | <i>Pterostichus plesiomorphus</i> |
| コウチュウ目 ツヅラセメクラチビゴミムシ | <i>Rakantrechus lallum</i> |
| コウチュウ目 ウスケメクラチビゴミムシ | <i>Rakantrechus mirabilis</i> |
| コウチュウ目 タカモリメクラチビゴミムシ | <i>Stygiotrechus kadanus</i> |
| コウチュウ目 キタヤマメクラチビゴミムシ | <i>Stygiotrechus kitayamai</i> |
| コウチュウ目 マスゾウメクラチビゴミムシ | <i>Suzuka masuzoi</i> |
| コウチュウ目 アブクマナガチビゴミムシ | <i>Trechiana abcuma</i> |
| コウチュウ目 カダメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana morii</i> |
| コウチュウ目 ナカオメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana nakaoi</i> |
| コウチュウ目 スリカミメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana oopterus</i> |
| コウチュウ目 カミヤコガシラミズムシ | <i>Haliplus kamiyai</i> |
| コウチュウ目 キボシチビコツブゲンゴロウ | <i>Neohydrocoptus bivittis</i> |
| コウチュウ目 ギフムカシゲンゴロウ | <i>Phreatodytes elongatus</i> |
| コウチュウ目 カガミムカシゲンゴロウ | <i>Phreatodytes latiusculus</i> |
| コウチュウ目 トサムカシゲンゴロウ | <i>Phreatodytes sublimbatus</i> |
| コウチュウ目 ヤシャゲンゴロウ | <i>Acilius kishii</i> |
| コウチュウ目 オオイチモンジシマゲンゴロウ | <i>Hydaticus pacificus conspersus</i> |
| コウチュウ目 キタノツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus vagelineatus</i> |
| コウチュウ目 オオメクラゲンゴロウ | <i>Morimotoa gigantea</i> |
| コウチュウ目 トサメクラゲンゴロウ | <i>Morimotoa morimotoi</i> |
| コウチュウ目 コミズスマシ | <i>Gyrinus curtus</i> |
| コウチュウ目 ヒメミズスマシ | <i>Gyrinus gestroi</i> |
| コウチュウ目 ホソガムシ | <i>Hydrochus aequalis</i> |
| コウチュウ目 セスジガムシ | <i>Helophorus auriculatus</i> |
| コウチュウ目 シジミガムシ | <i>Laccobius bedeli</i> |
| コウチュウ目 オオズウミハネカクシ | <i>Liparocephalus tokunagai</i> |
| コウチュウ目 ウケジママルバネクワガタ | <i>Neolucanus protogenetivus hamaii</i> |
| コウチュウ目 ヤンバルテナガコガネ | <i>Cheirotonus jambar</i> |
| コウチュウ目 アヤスジミズドROMシ | <i>Graphelmis shirahatai</i> |
| コウチュウ目 ハガマルヒメドROMシ | <i>Optioservus hagai</i> |
| コウチュウ目 アカツヤドROMシ | <i>Zaitzevia rufa</i> |
| コウチュウ目 コクロオバボタル | <i>Lucidina okadai</i> |
| コウチュウ目 イリオモテボタル | <i>Rhagophthalmus ohbai</i> |

| | |
|---------------------------|---|
| コウチュウ目 オガサワラモンハナノミ | <i>Tomoxia relict</i> |
| コウチュウ目 オガサワラキンオビハナノミ | <i>Variimorda inomatai</i> |
| コウチュウ目 マイキンオビハナノミ母島亜種 | <i>Variimorda maiae shoui</i> |
| コウチュウ目 ムコジマオガサワラカミキリ | <i>Boninella karubei</i> |
| コウチュウ目 ムコジマトラカミキリ | <i>Chlorophorus kusamai</i> |
| コウチュウ目 ムコジマキイロトラカミキリ | <i>Chlorophorus masatakai</i> |
| コウチュウ目 ノブオフトカミキリ | <i>Peblephaeus nobuoi</i> |
| コウチュウ目 フタモンアメイロカミキリ母島列島亜種 | <i>Pseudiphra bicolor nigripennis</i> |
| コウチュウ目 ヨツボシカミキリ | <i>Stenygrinum quadrinotatum</i> |
| ハエ目 サツマツノマユブユ | <i>Simulium satsumense</i> |
| ハエ目 ヒメケヅメカ | <i>Symmerus akikoeae</i> |
| ハエ目 イソメマトイ | <i>Hydrotaea glabricula</i> |
| ハエ目 ヨナハニクバエ | <i>Sarcophaga yonahaensis</i> |
| チョウ目 ミスジコスカシバ | <i>Scalarignathia montis</i> |
| チョウ目 ホシチャバネセセリ | <i>Aeromachus inachus inachus</i> |
| チョウ目 アカセセリ | <i>Hesperia florinda florinda</i> |
| チョウ目 オガサワラセセリ | <i>Parnara ogasawarensis</i> |
| チョウ目 チャマダラセセリ | <i>Pyrgus maculatus maculatus</i> |
| チョウ目 ミヤマシロチョウ | <i>Aporia hippia japonica</i> |
| チョウ目 ツマグロキチョウ | <i>Eurema laeta betheseba</i> |
| チョウ目 ヤマキチョウ | <i>Gonepteryx maxima maxima</i> |
| チョウ目 ヒメシロチョウ | <i>Leptidea amurensis</i> |
| チョウ目 タイワンツバメシジミ日本本土亜種 | <i>Everes lacturnus kawaii</i> |
| チョウ目 クロシジミ | <i>Niphanda fusca</i> |
| チョウ目 ゴマシジミ中国地方・九州亜種 | <i>Phengaris teleius daisensis</i> |
| チョウ目 ミヤマシジミ | <i>Plebejus argyrognomon praeterinsularis</i> |
| チョウ目 アサマシジミ本州亜種 | <i>Plebejus subsolanus yaginus</i> |
| チョウ目 オオルリシジミ九州亜種 | <i>Shijimiaeoides divinus asonis</i> |
| チョウ目 シルビアシジミ | <i>Zizina emelina</i> |
| チョウ目 ヒメヒカゲ本州中部・近畿・中国地方亜種 | <i>Coenonympha oedippus arothius</i> |
| チョウ目 クロヒカゲモドキ | <i>Lethe marginalis</i> |
| チョウ目 コヒョウモンモドキ | <i>Melitaea ambigua nippona</i> |
| チョウ目 チャホシホソバナミシヤク | <i>Brabira kasaii</i> |
| チョウ目 ヒトスジシロナミシヤク本州亜種 | <i>Epirrhoe hastulata echigoensis</i> |
| チョウ目 サキシマウスクモナミシヤク | <i>Heterophleps endoi</i> |
| チョウ目 ソトオビエダシヤク | <i>Isturgia arenacearia</i> |
| チョウ目 ヒメカクモンヤガ | <i>Chersotis deplanata</i> |
| チョウ目 ヘリグロヒメヨトウ | <i>Condica illustrata</i> |
| チョウ目 ミツモンケンモン | <i>Cymatophoropsis trimaculata</i> |
| チョウ目 オガサワラヒゲヨトウ | <i>Dasypolia fani</i> |
| チョウ目 オイワケクロヨトウ | <i>Lacanobia aliena</i> |
| チョウ目 クロコシロヨトウ | <i>Leucapamea hikosana</i> |
| チョウ目 ミスズコヤガ | <i>Paraphyllophila confusa</i> |
| チョウ目 コンゴウミドリヨトウ | <i>Staurophora celsia</i> |

●絶滅危惧II類 (VU)

| |
|-----------------|
| トンボ目 カラフトイトトンボ |
| トンボ目 オガサワライトトンボ |
| トンボ目 アオナガイトトンボ |
| トンボ目 オオサカサナエ |
| トンボ目 ナゴヤサナエ |

185種

| |
|----------------------------------|
| <i>Coenagrion hylas</i> |
| <i>Ischnura ezoin</i> |
| <i>Pseudagrion microcephalum</i> |
| <i>Stylurus annulatus</i> |
| <i>Stylurus nagoyanus</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| トンボ目 メガネサナエ | <i>Stylurus oculatus</i> |
| トンボ目 アサトカラスヤンマ | <i>Chlorogomphus brunneus keramensis</i> |
| トンボ目 オキナワミナミヤンマ | <i>Chlorogomphus okinawensis</i> |
| トンボ目 ミナミトンボ | <i>Hemicordulia mindana nipponica</i> |
| トンボ目 サキシマヤマトンボ | <i>Macromidia ishidai</i> |
| トンボ目 ハネビロエゾトンボ | <i>Somatochlora clavata</i> |
| トンボ目 シマアカネ | <i>Boninthemis insularis</i> |
| トンボ目 ナニワトンボ | <i>Sympetrum gracile</i> |
| ゴキブリ目 ミヤコホリアナゴキブリ | <i>Nocticola uenoi miyakoensis</i> |
| カメムシ目 ハウチワウンカ | <i>Trypetimorpha japonica</i> |
| カメムシ目 ダイトウヒメハルゼミ | <i>Euterpnosia chibensis daitoensis</i> |
| カメムシ目 クロイワゼミ | <i>Muda kuroiwa</i> |
| カメムシ目 チョウセンケナガニイニイ | <i>Suisha coreana</i> |
| カメムシ目 ムニンヤツデキジラミ | <i>Cacopsylla boninofatsiae</i> |
| カメムシ目 チャマダラキジラミ | <i>Cacopsylla maculipennis</i> |
| カメムシ目 ツツジコブアブラムシ | <i>Elatobium itoe</i> |
| カメムシ目 ケヤキワタムシ | <i>Hemipodaphis persimilis</i> |
| カメムシ目 ハシバミヒゲナガアブラムシ | <i>Unisitobion corylicola</i> |
| カメムシ目 イトアメンボ | <i>Hydrometra albolineata</i> |
| カメムシ目 ケブカオヨギカタビロアメンボ | <i>Xiphovelia boninensis</i> |
| カメムシ目 シオアメンボ | <i>Asclepios shiranui</i> |
| カメムシ目 シロウミアメンボ | <i>Halobates matsumurai</i> |
| カメムシ目 トゲアジアメンボ | <i>Limnometra femorata</i> |
| カメムシ目 タガメ | <i>Kirkaldyia deyrolli</i> |
| カメムシ目 トゲナベブタムシ | <i>Aphelocheirus nawae</i> |
| カメムシ目 エグリタマミズムシ | <i>Heterotrepes admorsus</i> |
| カメムシ目 ハハジマハナカメムシ | <i>Kitocoris hahajima</i> |
| カメムシ目 ゴミアシナガサシガメ | <i>Myiophanes tipulina</i> |
| カメムシ目 フサヒゲサシガメ | <i>Ptilocerus immitis</i> |
| カメムシ目 オオサシガメ | <i>Triatoma rubrofasciata</i> |
| カメムシ目 ブチヒゲツノヘリカメムシ | <i>Dicranocephalus medius</i> |
| コウチュウ目 キバネキバナガミズギワゴミムシ | <i>Bembidion aestuarii</i> |
| コウチュウ目 オオキバナガミズギワゴミムシ | <i>Bembidion sumaoi</i> |
| コウチュウ目 ヨドシロヘリハンミョウ | <i>Callytron inspecularis</i> |
| コウチュウ目 アカガネオサムシ本州亜種 | <i>Carabus granulatus telluris</i> |
| コウチュウ目 マークオサムシ本州亜種 | <i>Carabus maacki aquatilis</i> |
| コウチュウ目 マックレイセアカオサムシ利尻島亜種 | <i>Carabus macleayi amanoi</i> |
| コウチュウ目 セスジアカガネオサムシ大雪山パルサ湿原亜種 | <i>Carabus maeander nobukii</i> |
| コウチュウ目 マヤサンオサムシ鶴方亜種 | <i>Carabus maiyasanus ohkawai</i> |
| コウチュウ目 アキタクロナガオサムシ富士亜種 | <i>Carabus porrecticollis pacificus</i> |
| コウチュウ目 ドウキョウオサムシ | <i>Carabus uenoi</i> |
| コウチュウ目 ツヤキベリアオゴミムシ | <i>Chlaenius spoliatus motschulskyi</i> |
| コウチュウ目 セダカオサムシ岩手県亜種 | <i>Cychnus morawitzi iwatensis</i> |
| コウチュウ目 ホソハンミョウ | <i>Cylindera gracilis</i> |
| コウチュウ目 イワタメクラチビゴミムシ | <i>Daiconotrechus iwatai</i> |
| コウチュウ目 スナハラゴミムシ | <i>Diplocheila elongata</i> |
| コウチュウ目 チョウセンゴモクムシ | <i>Harpalus crates</i> |
| コウチュウ目 ジャアナヒラタゴミムシ | <i>Jujiroa ana</i> |
| コウチュウ目 コカシメクラチビゴミムシ | <i>Kusumia australis</i> |
| コウチュウ目 ハラビロハンミョウ | <i>Lophyridia sumatrensis niponensis</i> |
| コウチュウ目 オガサワラクチキゴミムシ | <i>Morion boninense</i> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| コウチュウ目 クチキゴミムシ | <i>Morion japonicum</i> |
| コウチュウ目 ギョウトクコムズギワゴミムシ | <i>Paratachys gyotokuensis</i> |
| コウチュウ目 イスミナガゴミムシ | <i>Pterostichus isumiensis</i> |
| コウチュウ目 モニワメクラチビゴミムシ | <i>Trechiana paucisaeta</i> |
| コウチュウ目 アオナミメクラチビゴミムシ | <i>Yamautidius anaulax</i> |
| コウチュウ目 クロホシコガシラミズムシ | <i>Haliplus basinotatus</i> |
| コウチュウ目 キイロコガシラミズムシ | <i>Haliplus eximius</i> |
| コウチュウ目 マダラコガシラミズムシ | <i>Haliplus sharpi</i> |
| コウチュウ目 ムツボシツヤコツブゲンゴロウ | <i>Canthydrus politus</i> |
| コウチュウ目 ムモンチビコツブゲンゴロウ | <i>Neohydrocoptus</i> sp. |
| コウチュウ目 トダセスジゲンゴロウ | <i>Copelatus nakamurai</i> |
| コウチュウ目 ゲンゴロウ | <i>Cybister chinensis</i> |
| コウチュウ目 ヒメフチトリゲンゴロウ | <i>Cybister rugosus</i> |
| コウチュウ目 コガタノゲンゴロウ | <i>Cybister tripunctatus lateralis</i> |
| コウチュウ目 エゾゲンゴロウモドキ | <i>Dytiscus marginalis czerskii</i> |
| コウチュウ目 マルガタゲンゴロウ | <i>Graphoderus adamsii</i> |
| コウチュウ目 ヒメケシゲンゴロウ | <i>Hyphydrus laeviventris laeviventris</i> |
| コウチュウ目 ルイスツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus lewisius</i> |
| コウチュウ目 ナカジマツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus nakajimai</i> |
| コウチュウ目 コシマチビゲンゴロウ | <i>Nebrioporus hostilis</i> |
| コウチュウ目 オキナワスジゲンゴロウ | <i>Prodaticus vittatus</i> |
| コウチュウ目 ミズスマシ | <i>Gyrinus japonicus</i> |
| コウチュウ目 ツマキレオナガミズスマシ | <i>Orectochilus agilis</i> |
| コウチュウ目 コオナガミズスマシ | <i>Orectochilus punctipennis</i> |
| コウチュウ目 チュウブホソガムシ | <i>Hydrochus chubu</i> |
| コウチュウ目 セスジマルドロムシ | <i>Georissus granulatus</i> |
| コウチュウ目 コガタガムシ | <i>Hydrophilus bilineatus cashimirensis</i> |
| コウチュウ目 クシヒゲアリヅカムシ | <i>Ctenistes oculatus</i> |
| コウチュウ目 ヤマアリヤドリ | <i>Thiasophila shinanonis</i> |
| コウチュウ目 オオクワガタ | <i>Dorcus hopei binodulosus</i> |
| コウチュウ目 ダイトウヒラタクワガタ | <i>Dorcus titanus daitoensis</i> |
| コウチュウ目 ハチジョウヒラタクワガタ | <i>Dorcus titanus hachijoensis</i> |
| コウチュウ目 オキナワマルバネクワガタ | <i>Neolucanus okinawanus</i> |
| コウチュウ目 アマミマルバネクワガタ | <i>Neolucanus protogenetivus protogenetivus</i> |
| コウチュウ目 キュウシュウコルクワガタ(ニシコルクワガタ九州亜種) | <i>Platycerus viridicuprus kanadai</i> |
| コウチュウ目 オオコブスジコガネ | <i>Omorgus chinensis</i> |
| コウチュウ目 ツヤケシマグソコガネ | <i>Aphodius gotoi</i> |
| コウチュウ目 マルダイコクコガネ | <i>Copris brachypterus</i> |
| コウチュウ目 ダイコクコガネ | <i>Copris ochus</i> |
| コウチュウ目 チャバネエンマコガネ | <i>Onthophagus gibbulus</i> |
| コウチュウ目 ヤクシマエンマコガネ | <i>Onthophagus yakuinsulanus</i> |
| コウチュウ目 ヨコミゾドロムシ | <i>Leptelmis gracilis</i> |
| コウチュウ目 セマルヒメドロムシ | <i>Orientalismis parvula</i> |
| コウチュウ目 ケスジドロムシ | <i>Pseudamophilus japonicus</i> |
| コウチュウ目 サトウカラヒメドロムシ | <i>Sinonychus satoi</i> |
| コウチュウ目 オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種 | <i>Chrysobothris boninensis boninensis</i> |
| コウチュウ目 ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種 | <i>Tamamushia virida virida</i> |
| コウチュウ目 オビヒメコメツキモドキ | <i>Anadastus pulchelloides</i> |
| コウチュウ目 ズグロヒメハナノミ | <i>Ermischiella nigriceps</i> |
| コウチュウ目 ボニンヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena formosana boninensis</i> |
| コウチュウ目 ニセミヤマヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena pseudalpigena</i> |

| | |
|---|--|
| コウチュウ目 ニセチャイロヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena rosseoloides</i> |
| コウチュウ目 ワタナベヒメハナノミ | <i>Falsomordellistena watanabei</i> |
| コウチュウ目 キムネキボシハナノミ | <i>Hoshihananomia ochrothorax</i> |
| コウチュウ目 オガサワラキボシハナノミ | <i>Hoshihananomia trichopalpis</i> |
| コウチュウ目 ロミキンオビハナノミ | <i>Variimorda hiromiae</i> |
| コウチュウ目 ミチノクケマダラカミキリ | <i>Agapanthia sakaii</i> |
| コウチュウ目 オガサワラトビイロカミキリ | <i>Allotraeus boninensis</i> |
| コウチュウ目 サトウオガサワラカミキリ父島列島亜種 | <i>Boninella satoi satoi</i> |
| コウチュウ目 ケブカオガサワラカミキリ | <i>Boninella takakuwai</i> |
| コウチュウ目 チャイロヒメカミキリ小笠原亜種 | <i>Ceresium simile simile</i> |
| コウチュウ目 オキナワサビカミキリ | <i>Diboma costata</i> |
| コウチュウ目 アカムネハナカミキリ | <i>Macropidonia ruficollis</i> |
| コウチュウ目 ケハラゴマフカミキリ | <i>Mesosa hirtiventris</i> |
| コウチュウ目 オガサワラムネスジウスバカミキリ | <i>Nortia kusuii</i> |
| コウチュウ目 フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種 | <i>Pseudiphra bicolor bicolor</i> |
| コウチュウ目 アサカミキリ | <i>Thyestilla gebleri</i> |
| コウチュウ目 ハハジマヒメカタゾウムシ | <i>Ogasawarazo mater</i> |
| ハチ目 オオナギナタハバチ | <i>Megaxyela togashii</i> |
| ハチ目 ノヒラセイボウ | <i>Chrysis nohirai</i> |
| ハチ目 エゾアカヤマアリ | <i>Formica yessensis</i> |
| ハチ目 トゲアリ | <i>Polyrhachis lamellidens</i> |
| ハチ目 ツヤカバフドロバチ母島亜種 | <i>Pararrhynchium oceanicum miyanoi</i> |
| ハチ目 ニッポンハナダカバチ | <i>Bembix niponica</i> |
| ハチ目 オガサワラアナバチ | <i>Isodontia boninensis</i> |
| ハチ目 オガサワラギングチバチ | <i>Lestica rufigaster</i> |
| ハチ目 ハハジマピソン | <i>Pison hahadzimaense</i> |
| ハチ目 キアシハナダカバチモドキ | <i>Stizus pulcherrimus</i> |
| ハチ目 チチジマヌカダカバチ | <i>Tachysphex morosus titidzimaensis</i> |
| ハチ目 オガサワラメンハナバチ | <i>Hylaeus boninensis</i> |
| ハチ目 イケダメンハナバチ | <i>Hylaeus ikedai</i> |
| ハチ目 キムネメンハナバチ | <i>Hylaeus incomitatus</i> |
| ハチ目 ヤスマツメンハナバチ | <i>Hylaeus yasumatsui</i> |
| ハチ目 オガサワラキホリハナバチ | <i>Lithurgus ogasawarensis</i> |
| ハチ目 アサヒナハキリバチ | <i>Megachile asahinai</i> |
| ハチ目 オガサワラツヤハナバチ | <i>Ceratina boninensis</i> |
| ハエ目 カニギンモンアミカ | <i>Neohapalothrix kanii</i> |
| ハエ目 ニホンアミカモドキ | <i>Deuterophlebia nipponica</i> |
| ハエ目 キスジモモフトモリカ | <i>Hyperoscelis eximia insignis</i> |
| ハエ目 クロモモフトモリカ | <i>Hyperoscelis veteriosa</i> |
| ハエ目 クロオドリバエモドキ | <i>Hilarimorpha nigra</i> |
| ハエ目 ケンランアリノスアブ | <i>Microdon katsurai</i> |
| ハエ目 ゴヘイニクバエ | <i>Sarcophila japonica</i> |
| チョウ目 アシナガモモフトスカシバ | <i>Macroscelia longipes yamatoensis</i> |
| チョウ目 ベニモンマダラ道南亜種 | <i>Zygaena nippona hakodatensis</i> |
| チョウ目 アサヒナキマダラセセリ | <i>Ochlodes subhyalinus asahinai</i> |
| チョウ目 ヒメイチモンジセセリ | <i>Parnara bada</i> |
| チョウ目 ギフチョウ | <i>Luehdorfia japonica</i> |
| チョウ目 クモマツマキチョウ八ヶ岳・南アルプス亜種 | <i>Anthocharis cardamines hayashii</i> |
| チョウ目 チョウセンアカシジミ | <i>Coreana raphaelis yamamotoi</i> |
| チョウ目 カシワアカシジミ(キタアカシジミ)名義タイプ亜種, 北海道・東北地方亜種 | <i>Japonica onoi onoi</i> |
| チョウ目 ルーミスシジミ | <i>Panchala ganesa loomisi</i> |

チョウ目 ゴマシジミ中部高地帯亜種
 チョウ目 アサマシジミ本州高地帯亜種
 チョウ目 ハマヤマトシジミ
 チョウ目 ウラギンスジヒョウモン
 チョウ目 ヒョウモンチョウ本州中部帯亜種
 チョウ目 ツマジロウラジャノメ四国帯亜種
 チョウ目 オオイチモンジ
 チョウ目 ウラナミジャノメ日本本土帯亜種
 チョウ目 サキシマオオエダシヤク
 チョウ目 クロフカバシヤク
 チョウ目 アキヨシトガリエダシヤク
 チョウ目 ヒロバカレハ
 チョウ目 スキバホウジャク
 チョウ目 ミヤノスゲドクガ
 チョウ目 ガマヨトウ
 チョウ目 キスジウスキヨトウ
 チョウ目 オガサワラシロガ
 チョウ目 ヌマベウスキヨトウ
 チョウ目 キュウシュウスジヨトウ
 チョウ目 エゾスジヨトウ
 チョウ目 シラユキコヤガ
 チョウ目 オオチャバネヨトウ
 チョウ目 ギンモンアカヨトウ
 チョウ目 マガリスジコヤガ
 チョウ目 エゾクシヒゲモンヤガ
 チョウ目 イチモジヒメヨトウ
 チョウ目 クシロモクメヨトウ

Phengaris teleius hosonoi
Plebejus subsolanus yarigadakeanus
Zizeeria karsandra
Argyronome laodice japonica
Brenthis daphne rabdia
Lasiommata deidamia kampuzana
Limenitis populi jezoensis
Ypthima multistriata nipponica
Amraica kimurai
Archiearis notha okanoi
Hypoxystis pulcheraria
Gastropacha quercifolia
Hemaris radians
Laelia miyanoi
Capsula aerata
Capsula sparganii
Chasmina takakuwai
Chilodes pacificus
Doerriesa coenosa
Doerriesa striata
Eulocasta sasakii
Nonagria puengeleri
Plusilla rosalia
Protodeltote wiscotti
Pseudohermonassa velata
Xylomoia fusei
Xylomoia graminea

●準絶滅危惧 (NT)

カゲロウ目 ヒトリガカゲロウ
 カゲロウ目 リュウキュウトビイロカゲロウ
 カゲロウ目 アカツキシロカゲロウ
 カゲロウ目 ビワコシロカゲロウ
 トンボ目 ヒメイトトンボ
 トンボ目 ベニイトトンボ
 トンボ目 キバライトトンボ
 トンボ目 モートンイトトンボ
 トンボ目 グンバイトンボ
 トンボ目 アオハダトンボ
 トンボ目 アマミサナエ
 トンボ目 オキナワサナエ
 トンボ目 キイロサナエ
 トンボ目 ヤエヤマサナエ
 トンボ目 タベサナエ
 トンボ目 フタスジサナエ
 トンボ目 オグマサナエ
 トンボ目 イリオモテミナミヤンマ
 トンボ目 マダラヤンマ
 トンボ目 イイジマルリボシヤンマ
 トンボ目 ネアカヨシヤンマ
 トンボ目 アオヤンマ

351種

Oligoneuriella rhenana
Chiusanophlebia asahinai
Ephoron eophilum
Ephoron limnobium
Agriocnemis pygmaea
Ceriagrion nipponicum
Ischnura aurora aurora
Mortonagrion selenion
Platycnemis foliacea sasakii
Calopteryx japonica
Asiagomphus amamiensis amamiensis
Asiagomphus amamiensis okinawanus
Asiagomphus pryeri
Asiagomphus yayeyamensis
Trigomphus citimus tabei
Trigomphus interruptus
Trigomphus ogumai
Chlorogomphus iriomotensis
Aeschna mixta soneharai
Aeschna subarctica subarctica
Aeschnophlebia anisoptera
Aeschnophlebia longistigma

| | |
|----------------------|--|
| トンボ目 イシガキヤンマ | <i>Planaeschna ishigakiana ishigakiana</i> |
| トンボ目 アマミヤンマ | <i>Planaeschna ishigakiana nagaminei</i> |
| トンボ目 オキナワサラサヤンマ | <i>Sarasaeschna kunigamiensis</i> |
| トンボ目 キイロヤマトンボ | <i>Macromia daimoji</i> |
| トンボ目 オキナワコヤマトンボ | <i>Macromia kubokaiya</i> |
| トンボ目 ヒナヤマトンボ | <i>Macromia urania</i> |
| トンボ目 ベニヒメトンボ | <i>Diplacodes bipunctatus</i> |
| トンボ目 エゾカオジロトンボ | <i>Leucorrhinia intermedia ijimai</i> |
| トンボ目 タイワンシオヤトンボ | <i>Orthetrum internum</i> |
| カワゲラ目 フライソニアミメカワゲラ | <i>Perlodes frisonanus</i> |
| カワゲラ目 コカワゲラ | <i>Miniperla japonica</i> |
| バッタ目 ムニンツツブレサセコオロギ | <i>Velarifictorus politus</i> |
| バッタ目 オキナワキリギリス | <i>Gampsocleis ryukyuensis</i> |
| カメムシ目 イシガキヒグラシ | <i>Tanna ishigakiana</i> |
| カメムシ目 オガサワラハナダカアワフキ | <i>Hiraphora longiceps</i> |
| カメムシ目 オガサワラアオズキンヨコバイ | <i>Batracomorpha ogasawarenensis</i> |
| カメムシ目 フクロクヨコバイ | <i>Glossocratus fukuroki</i> |
| カメムシ目 スナヨコバイ | <i>Psammodettix kurilensis</i> |
| カメムシ目 エノキカイガラキジラミ | <i>Celtisaspis japonica</i> |
| カメムシ目 オヨギカタビロアメンボ | <i>Xiphovelina japonica</i> |
| カメムシ目 ババアメンボ | <i>Gerris babai</i> |
| カメムシ目 ツヤセスジアメンボ | <i>Limnogonus nitidus</i> |
| カメムシ目 エサキアメンボ | <i>Limnoporus esakii</i> |
| カメムシ目 オガサワラアメンボ | <i>Neogerris boninensis</i> |
| カメムシ目 サンゴアメンボ | <i>Hermatobates weddi</i> |
| カメムシ目 オモゴミズギワカメムシ | <i>Macrosaldula shikokuana</i> |
| カメムシ目 オガサワラミズギワカメムシ | <i>Micracanthia boninana</i> |
| カメムシ目 ヒメミズギワカメムシ | <i>Micracanthia hasegawai</i> |
| カメムシ目 コオイムシ | <i>Appasus japonicus</i> |
| カメムシ目 エサキタイコウチ | <i>Laccotrephes maculatus</i> |
| カメムシ目 マダラアシミズカマキリ | <i>Ranatra longipes</i> |
| カメムシ目 ミヅナシミズムシ | <i>Cymatia apparens</i> |
| カメムシ目 ホッケミズムシ | <i>Hesperocorixa distanti hokkensis</i> |
| カメムシ目 オオミズムシ | <i>Hesperocorixa kolthoffi</i> |
| カメムシ目 ナガミズムシ | <i>Hesperocorixa mandshurica</i> |
| カメムシ目 ミヤケミズムシ | <i>Xenocorisa vittipennis</i> |
| カメムシ目 オキナワマツモムシ | <i>Notonecta montandoni</i> |
| カメムシ目 オガサワラチャイロカスミカメ | <i>Lygocorias boninensis</i> |
| カメムシ目 ミヤモトベニカスミカメ | <i>Miyamotoa rubicunda</i> |
| カメムシ目 クヌギヒイロカスミカメ | <i>Pseudoloxops miyamotoi</i> |
| カメムシ目 リンゴクロカスミカメ | <i>Pseudophylus flavipes</i> |
| カメムシ目 ツマグロマキバサシガメ | <i>Stenonabis extremus</i> |
| カメムシ目 ヒラタハナカメムシ | <i>Elatophilus nipponensis</i> |
| カメムシ目 オオムラハナカメムシ | <i>Kitocoris omura</i> |
| カメムシ目 ズイムシハナカメムシ | <i>Lyctocoris beneficus</i> |
| カメムシ目 クロアシブトハナカメムシ | <i>Xylocoris hiurai</i> |
| カメムシ目 ハリサシガメ | <i>Acanthaspis cincticrus</i> |
| カメムシ目 アシボソトビイロサシガメ | <i>Caunus noctulus</i> |
| カメムシ目 ハイイロイボサシガメ | <i>Coranus spiniscutis</i> |
| カメムシ目 タカラサシガメ | <i>Elongicoris takarai</i> |
| カメムシ目 ムニンアシナガサシガメ | <i>Gardena boninensis</i> |

| | |
|------------------------------|--|
| カメムシ目 オオアシナガサシガメ | <i>Gardena melinarthrum</i> |
| カメムシ目 トゲナガユミアシサシガメ | <i>Polytoxus vagans</i> |
| カメムシ目 ヒメシマサシガメ | <i>Sphedanolestes albipilosus</i> |
| カメムシ目 オオカバヒラタカメムシ | <i>Aradus herculeanus</i> |
| カメムシ目 ケシヒラタカメムシ | <i>Glochocoris infantulus</i> |
| カメムシ目 ヤセオオヒラタカメムシ | <i>Mezira tremulae</i> |
| カメムシ目 ミナミナガカメムシ | <i>Clerada apicicornis</i> |
| カメムシ目 ハマベナガカメムシ | <i>Peritrechus femoralis</i> |
| カメムシ目 アシナガナガカメムシ | <i>Poeantius lineatus</i> |
| カメムシ目 オドリコナガカメムシ | <i>Scolopostethus odoriko</i> |
| カメムシ目 シロヘリツチカメムシ | <i>Canthophorus niveimarginatus</i> |
| カメムシ目 ヒラタトガリカメムシ | <i>Brachymna tenuis</i> |
| カメムシ目 ツシマキボシカメムシ | <i>Dalpada cinctipes</i> |
| カメムシ目 ルリカメムシ | <i>Plautia cyanoviridis</i> |
| カメムシ目 ミカントゲカメムシ | <i>Rhynchocoris humeralis</i> |
| コウチュウ目 ツツイキバナガミズギワゴミムシ | <i>Bembidion tsutsuii</i> |
| コウチュウ目 ウミミズギワゴミムシ | <i>Bembidion umi</i> |
| コウチュウ目 オキナワシロヘリハンミョウ | <i>Callytron yuasai okinawensis</i> |
| コウチュウ目 シロヘリハンミョウ | <i>Callytron yuasai yuasai</i> |
| コウチュウ目 コクロナガオサムシ大峰山脈亜種 | <i>Carabus arboreus ohminensis</i> |
| コウチュウ目 セアカオサムシ | <i>Carabus tuberculatus</i> |
| コウチュウ目 クロオビヒゲブトオサムシ | <i>Ceratoderus venustus</i> |
| コウチュウ目 ヒトツメアオゴミムシ | <i>Chlaenius deliciosus</i> |
| コウチュウ目 クマガイクロアオゴミムシ | <i>Chlaenius sulcicollis</i> |
| コウチュウ目 アイヌハンミョウ | <i>Cicindela gemmata aino</i> |
| コウチュウ目 フトキバスナハラゴミムシ | <i>Diplocheila macromandibularis</i> |
| コウチュウ目 エチゴトックリゴミムシ | <i>Oodes echigonus</i> |
| コウチュウ目 オオトックリゴミムシ | <i>Oodes vicarius</i> |
| コウチュウ目 ウミホソチビゴミムシ | <i>Perileptus morimotoi</i> |
| コウチュウ目 イグチケブカゴミムシ | <i>Peronomerus auripilis</i> |
| コウチュウ目 ドウイロハマベゴミムシ | <i>Pogonus itoshimaensis</i> |
| コウチュウ目 ハマベゴミムシ | <i>Pogonus japonicus</i> |
| コウチュウ目 オオヒョウタンゴミムシ | <i>Scarites sulcatus</i> |
| コウチュウ目 ナンカイイソチビゴミムシ | <i>Thalassoduvallius masidai kurosai</i> |
| コウチュウ目 イソチビゴミムシ | <i>Thalassoduvallius masidai masidai</i> |
| コウチュウ目 イズイソチビゴミムシ | <i>Thalassoduvallius masidai pacificus</i> |
| コウチュウ目 コウトウコガシラミズムシ | <i>Haliplus kotoshonis</i> |
| コウチュウ目 オクエゾクロマメゲンゴロウ | <i>Agabus affinis</i> |
| コウチュウ目 フタキボシケシゲンゴロウ | <i>Allopachria bimaculata</i> |
| コウチュウ目 クロゲンゴロウ | <i>Cybister brevis</i> |
| コウチュウ目 カラフトマルガタゲンゴロウ | <i>Graphoderus zonatus</i> |
| コウチュウ目 リュウキュウオオオイチモンジシマゲンゴロウ | <i>Hydaticus conspersus sakishimanus</i> |
| コウチュウ目 コマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus acuminatus</i> |
| コウチュウ目 オオマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus bonvouloiri</i> |
| コウチュウ目 チビマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus pumilus</i> |
| コウチュウ目 アマミマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus seminarius</i> |
| コウチュウ目 マルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus subtilis</i> |
| コウチュウ目 ヤギマルケシゲンゴロウ | <i>Hydrovatus yagii</i> |
| コウチュウ目 ケシゲンゴロウ | <i>Hyphydrus japonicus</i> |
| コウチュウ目 アラメケシゲンゴロウ | <i>Hyphydrus laeiventrtris tsugaru</i> |
| コウチュウ目 キベリクロヒメゲンゴロウ | <i>Ilybius apicalis</i> |

| | |
|-------------------------|---|
| コウチュウ目 キボシツブゲンゴロウ | <i>Japanolaccophilus nipponensis</i> |
| コウチュウ目 コウバツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus kobensis</i> |
| コウチュウ目 シャープツブゲンゴロウ | <i>Laccophilus sharpi</i> |
| コウチュウ目 マルチビゲンゴロウ | <i>Leiodytes frontalis</i> |
| コウチュウ目 キベリマメゲンゴロウ | <i>Platambus fimbriatus</i> |
| コウチュウ目 シマゲンゴロウ | <i>Prodaticus bowringii</i> |
| コウチュウ目 ツマキレオオミズスマシ | <i>Dineutus australis</i> |
| コウチュウ目 タイワンオオミズスマシ | <i>Dineutus mellyi mellyi</i> |
| コウチュウ目 オオミズスマシ | <i>Dineutus orientalis</i> |
| コウチュウ目 エゾコオナガミズスマシ | <i>Orectochilus villosus</i> |
| コウチュウ目 イヘヤダルマガムシ | <i>Hydraena iheya</i> |
| コウチュウ目 ヨナグニダルマガムシ | <i>Hydraena yonaguniensis</i> |
| コウチュウ目 アマミセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius amami</i> |
| コウチュウ目 ヤマトホソガムシ | <i>Hydrochus japonicus</i> |
| コウチュウ目 マルヒラタガムシ | <i>Enochrus subsignatus</i> |
| コウチュウ目 スジヒラタガムシ | <i>Helochares nipponicus</i> |
| コウチュウ目 クロシオガムシ | <i>Horelophopsis hanseni</i> |
| コウチュウ目 エゾコガムシ | <i>Hydrochara libera</i> |
| コウチュウ目 ガムシ | <i>Hydrophilus acuminatus</i> |
| コウチュウ目 エゾガムシ | <i>Hydrophilus dauricus</i> |
| コウチュウ目 ミユキシジミガムシ | <i>Laccobius inopinus</i> |
| コウチュウ目 ヤマトモンシデムシ | <i>Nicrophorus japonicus</i> |
| コウチュウ目 ミクラミヤマクワガタ | <i>Lucanus gamunus</i> |
| コウチュウ目 ヤエヤママルバネクワガタ | <i>Neolucanus insulicola insulicola</i> |
| コウチュウ目 キンオニクワガタ | <i>Prismognathus dauricus</i> |
| コウチュウ目 マルコブスジコガネ | <i>Trox mitis</i> |
| コウチュウ目 ダイセツマグソコガネ | <i>Aphodius kiuchii</i> |
| コウチュウ目 キバネマグソコガネ | <i>Aphodius languidulus</i> |
| コウチュウ目 ヒメキイロマグソコガネ | <i>Aphodius sturmi</i> |
| コウチュウ目 クロモンマグソコガネ | <i>Aphodius variabilis</i> |
| コウチュウ目 ヤマトエンマコガネ | <i>Onthophagus japonicus</i> |
| コウチュウ目 アラメエンマコガネ | <i>Onthophagus ocellatopunctatus</i> |
| コウチュウ目 オオチャイロハナムグリ | <i>Osmoderma opicum</i> |
| コウチュウ目 ヒゲナガヒラタドロムシ | <i>Nipponeubria yoshitomii</i> |
| コウチュウ目 ツヤヒメマルタマムシ | <i>Kurosawaia yanoi</i> |
| コウチュウ目 ノブオオオアオコメツキ | <i>Campsosternus nobuoi</i> |
| コウチュウ目 ミヤコマドボタル | <i>Pyrocoelia miyako</i> |
| コウチュウ目 ヨツモンハナノミ小笠原亜種 | <i>Variimorda ihai boninensis</i> |
| コウチュウ目 ヤマトオサムシダマシ | <i>Blaps japonensis</i> |
| コウチュウ目 オガサワラビロウドカミキリ | <i>Acalolepta boninensis</i> |
| コウチュウ目 ヒメビロウドカミキリ | <i>Acalolepta degener</i> |
| コウチュウ目 クロモンヒメカミキリ | <i>Ceresium signaticolle</i> |
| コウチュウ目 オガサワラトラカミキリ | <i>Chlorophorus boninensis</i> |
| コウチュウ目 オガサワラキイロトラカミキリ | <i>Chlorophorus kobayashii</i> |
| コウチュウ目 オガサワラモモブトコバネカミキリ | <i>Merionoeda tosawai</i> |
| コウチュウ目 オガサワラゴマフカミキリ | <i>Mesosa rufa</i> |
| コウチュウ目 ケズネケシカミキリ | <i>Nobuosciades lanata</i> |
| コウチュウ目 コトラカミキリ | <i>Plagionotus pulcher</i> |
| コウチュウ目 オガサワラコバネカミキリ父島亜種 | <i>Psephactus scabripennis chichijimensis</i> |
| コウチュウ目 オガサワラコバネカミキリ母島亜種 | <i>Psephactus scabripennis scabripennis</i> |
| コウチュウ目 ススキサビカミキリ | <i>Pterolophia kubokii</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| コウチュウ目 クロヒラタカミキリ | <i>Ropalopus signaticollis</i> |
| コウチュウ目 オガサワライカリモントラカミキリ | <i>Xylotrechus ogasawarensis</i> |
| コウチュウ目 オオルリハムシ | <i>Chrysolina virgata</i> |
| コウチュウ目 アカガネネクイハムシ | <i>Donacia hirtihumeralis</i> |
| コウチュウ目 キンイロネクイハムシ | <i>Donacia japana</i> |
| コウチュウ目 クロヘリウスチャハムシ | <i>Pyrrhalta nigromarginata</i> |
| コウチュウ目 スジヒメカタゾウムシ | <i>Ogasawarazo lineatus</i> |
| コウチュウ目 ヒメカタゾウムシ父島列島亜種 | <i>Ogasawarazo rugosicephalus rugosicephalus</i> |
| ハチ目 イトウハバチ | <i>Neocolochelyna itoi</i> |
| ハチ目 コウノハバチ | <i>Selandria konoi</i> |
| ハチ目 ウマノオバチ | <i>Euurobracon yokahamae</i> |
| ハチ目 オガサワラセダカヤセバチ | <i>Pristaulacus boninensis</i> |
| ハチ目 オガサワラコンボウヤセバチ | <i>Gasteruption ogasawarensis</i> |
| ハチ目 ヤマモトアシブトコバチ | <i>Proconura yamamotoi</i> |
| ハチ目 ムサシトゲセイボウ | <i>Elampus musashinus</i> |
| ハチ目 オオツヤセイボウ | <i>Omalus grandis</i> |
| ハチ目 ナガセクロツチバチ | <i>Liacos melanogaster</i> |
| ハチ目 ケシノコギリハリアリ | <i>Amblyopone fulvida</i> |
| ハチ目 ヒメアギトアリ | <i>Anochetus shohki</i> |
| ハチ目 トゲナシアシナガアリ | <i>Aphaenogaster edentula</i> |
| ハチ目 テラニシケアリ | <i>Lasius orientalis</i> |
| ハチ目 ヤクシマムカシアリ | <i>Leptanilla tanakai</i> |
| ハチ目 ホソハナナガアリ | <i>Probolomyrmex longinodus</i> |
| ハチ目 ムツボシベッコウ | <i>Anoplius viaticus</i> |
| ハチ目 キマダラズアカベッコウ | <i>Machaerothrix tsushimensis</i> |
| ハチ目 フタモンベッコウ | <i>Parabatozonus hakodadi</i> |
| ハチ目 チチジマドロバチ | <i>Euodynerus convergens</i> |
| ハチ目 アマミカバフドロバチ | <i>Pararrhynchium tsunekii</i> |
| ハチ目 オガサワラチビドロバチ | <i>Stenodynerus ogasawaraensis</i> |
| ハチ目 フジジガバチ | <i>Ammophila atripes japonica</i> |
| ハチ目 オガサワラスナハキバチ | <i>Bembecinus anthracinus ogasawaraensis</i> |
| ハチ目 タイワンハナダカバチ | <i>Bembix formosana</i> |
| ハチ目 シモヤマギングチ | <i>Ceratocrabro shimoyamai</i> |
| ハチ目 トクノシマツチスガリ | <i>Cerceris amamiensis tokunosimana</i> |
| ハチ目 マエダテツチスガリ | <i>Cerceris pedetes</i> |
| ハチ目 エラブツチスガリ | <i>Cerceris tomiyamai</i> |
| ハチ目 ササキリギングチ | <i>Ectemnius furuichii</i> |
| ハチ目 ババアワフキバチ | <i>Gorytes ishigakiensis</i> |
| ハチ目 カワラアワフキバチ | <i>Harpactus tumidus japonensis</i> |
| ハチ目 アカオビケラトリ | <i>Larra amplipennis</i> |
| ハチ目 オガサワラコオロギバチ | <i>Liris subtessellatus ogasawarae</i> |
| ハチ目 オガサワラヨコバイバチ | <i>Psen boninensis</i> |
| ハチ目 オガサワラマエダテバチ | <i>Psenulus ogasawaranus</i> |
| ハチ目 フクイアナバチ | <i>Sphex inusitatus fukuianus</i> |
| ハチ目 チチジマジガバチモドキ | <i>Trypoxylon chichidzimaense</i> |
| ハチ目 オガサワラコハキリバチ | <i>Heriades fulvohispida</i> |
| ハチ目 キバラハキリバチ | <i>Megachile xanthothrix</i> |
| ハチ目 ノサップマルハナバチ | <i>Bombus florilegus</i> |
| ハチ目 クロマルハナバチ | <i>Bombus ignitus</i> |
| ハチ目 オガサワラクマバチ | <i>Xylocopa ogasawarensis</i> |
| ハエ目 シロウズギンモンアミカ | <i>Neohapalothrix manshukuensis</i> |

| | |
|----------------------------------|---|
| ハエ目 オオハマハマダラカ | <i>Anopheles saperoi</i> |
| ハエ目 ケバネユスリカバエ | <i>Trichothaumalea japonica</i> |
| ハエ目 トビグチオドリバエ | <i>Ragas circinata</i> |
| ハエ目 ハマナスクシオオドリバエ | <i>Rhamphomyia mirabilis</i> |
| ハエ目 フタテンアシホソハシリバエ | <i>Symballopthalmus speciosus</i> |
| ハエ目 タカネキアシナガレアシナガバエ | <i>Diostracus nakanishii</i> |
| ハエ目 トゲバネイソネジレオバエ | <i>Thalassophorus spinipennis</i> |
| トビケラ目 オオナガレトビケラ | <i>Himalopsyche japonica</i> |
| トビケラ目 オキナワホシシマトビケラ(オキナワオオシマトビケラ) | <i>Macrostemum okinawanum</i> |
| トビケラ目 クチキトビケラ(クロアシエダトビケラ) | <i>Ganonema inouei</i> |
| トビケラ目 ビワアシエダトビケラ | <i>Georgium japonicum</i> |
| トビケラ目 ギンボシツツトビケラ | <i>Setodes turbatus</i> |
| トビケラ目 ウジヒメセトトビケラ(ウジセトトビケラ) | <i>Setodes ujiensis</i> |
| トビケラ目 オガサワラニンギョウトビケラ | <i>Goera ogasawaraensis</i> |
| チョウ目 ハイイロボクトウ | <i>Phragmataecia castaneae</i> |
| チョウ目 ヤホシホソマダラ | <i>Balataea octomaculata</i> |
| チョウ目 ツシマキモンチラシ | <i>Eterusia watanabei</i> |
| チョウ目 ルリハダホソクロバ | <i>Rhagades pruni</i> |
| チョウ目 ベニモンマダラ本土亜種 | <i>Zygaena niphona niphona</i> |
| チョウ目 ゴマフツトガ | <i>Chilo pulveratus</i> |
| チョウ目 モリオカツトガ | <i>Chrysoteuchia moriokensis</i> |
| チョウ目 カワゴケミズメイガ | <i>Paracymoriza vagalis</i> |
| チョウ目 ムナカタミズメイガ | <i>Parapoynx ussuriensis</i> |
| チョウ目 タカネキマダラセセリ飛驒山脈亜種 | <i>Carterocephalus palaemon satakei</i> |
| チョウ目 ギンイチモンジセセリ | <i>Leptalina unicolor</i> |
| チョウ目 スジグロチャバネセセリ愛媛亜種 | <i>Thymelicus leoninus hamadakohi</i> |
| チョウ目 スジグロチャバネセセリ名義タイプ亜種 | <i>Thymelicus leoninus leoninus</i> |
| チョウ目 ヒメギフチョウ本州亜種 | <i>Luehdorfia puziloi inexpecta</i> |
| チョウ目 ヒメギフチョウ北海道亜種 | <i>Luehdorfia puziloi yessoensis</i> |
| チョウ目 ウスバキチョウ | <i>Parnassius evermanni daisetsuzanus</i> |
| チョウ目 クモマツマキチョウ北アルプス・戸隠亜種 | <i>Anthocharis cardamines isshevikii</i> |
| チョウ目 ミヤマモンキチョウ浅間連山亜種 | <i>Colias palaeno aias</i> |
| チョウ目 ミヤマモンキチョウ北アルプス亜種 | <i>Colias palaeno sugitanii</i> |
| チョウ目 イワカワシジミ | <i>Artipe eryx okinawana</i> |
| チョウ目 ベニモンカラスシジミ名義タイプ亜種, 四国亜種 | <i>Fixsenia iyonis iyonis</i> |
| チョウ目 ベニモンカラスシジミ中国地方亜種 | <i>Fixsenia iyonis kibiensis</i> |
| チョウ目 ベニモンカラスシジミ中部地方亜種 | <i>Fixsenia iyonis surugaensis</i> |
| チョウ目 カバイロシジミ | <i>Glaucopsyche lycormas</i> |
| チョウ目 オオゴマシジミ | <i>Phengaris arionides takamukui</i> |
| チョウ目 ゴマシジミ北海道・東北亜種 | <i>Phengaris teleius ogumae</i> |
| チョウ目 リュウキュウウラボシシジミ | <i>Pithecops corvus ryukyuensis</i> |
| チョウ目 ヒメシジミ本州・九州亜種 | <i>Plebejus argus micrargus</i> |
| チョウ目 キマダラルリツバメ | <i>Spindasis takanonis</i> |
| チョウ目 クロツバメシジミ九州沿岸・朝鮮半島亜種 | <i>Tongeia fischeri caudalis</i> |
| チョウ目 クロツバメシジミ東日本亜種 | <i>Tongeia fischeri japonica</i> |
| チョウ目 クロツバメシジミ中国地方・四国・九州内陸亜種 | <i>Tongeia fischeri shojii</i> |
| チョウ目 カラフトルリシジミ | <i>Vacciniina optilete daisetsuzana</i> |
| チョウ目 ヒョウモンチョウ北海道・本州北部亜種 | <i>Brenthis daphne iwatensis</i> |
| チョウ目 アサヒヒョウモン | <i>Clossiana freija asahidakeana</i> |
| チョウ目 カラフトヒョウモン | <i>Clossiana iphigenia</i> |
| チョウ目 シロオビヒメヒカゲ北海道西部亜種 | <i>Coenonympha hero neoperseis</i> |

| | |
|---------------------|---|
| チョウ目 クモマベニヒカゲ北海道亜種 | <i>Erebia ligea rishirizana</i> |
| チョウ目 クモマベニヒカゲ本州亜種 | <i>Erebia ligea takanonis</i> |
| チョウ目 ベニヒカゲ本州亜種 | <i>Erebia neriene nipponica</i> |
| チョウ目 アカボシゴマダラ奄美亜種 | <i>Hestina assimilis shirakii</i> |
| チョウ目 コノハチョウ | <i>Kallima inachus eucerca</i> |
| チョウ目 キマダラモドキ | <i>Kirinia fentoni</i> |
| チョウ目 シロオビヒカゲ | <i>Lethe europa pavida</i> |
| チョウ目 ダイセツカネヒカゲ | <i>Oeneis melissa daisetsuzana</i> |
| チョウ目 タカネヒカゲ飛騨山脈亜種 | <i>Oeneis norna asamana</i> |
| チョウ目 フタオチョウ | <i>Polyura eudamippus weismanni</i> |
| チョウ目 オオムラサキ | <i>Sasakia charonda charonda</i> |
| チョウ目 マサキウラナミジャノメ | <i>Ypthima masakii</i> |
| チョウ目 リュウキュウウラナミジャノメ | <i>Ypthima riukiuana</i> |
| チョウ目 ヤエヤマウラナミジャノメ | <i>Ypthima yayeyamana</i> |
| チョウ目 クワトゲエダシヤク | <i>Apochima excavata</i> |
| チョウ目 マルバエダシヤク | <i>Boninnadagara crinomorpha</i> |
| チョウ目 シロマダラカバナミシヤク | <i>Eupithecia extensaria</i> |
| チョウ目 オガサワラチビナミシヤク | <i>Gymnoscelis boninensis</i> |
| チョウ目 ウラグロチビナミシヤク | <i>Gymnoscelis melaninfra</i> |
| チョウ目 ウラジロチビナミシヤク | <i>Gymnoscelis montgomeryi</i> |
| チョウ目 チビサザナミシロアオシヤク | <i>Pelagodes ogasawarensis</i> |
| チョウ目 カギバエダシヤク | <i>Pseudonadagara hepatica</i> |
| チョウ目 アトキフタオ小笠原亜種 | <i>Warreniplema fumicosta islandica</i> |
| チョウ目 オナガミズアオ | <i>Actias gnoma</i> |
| チョウ目 ヨナグニサン | <i>Attacus atlas</i> |
| チョウ目 ハグルマヤママユ | <i>Loepa sakaei</i> |
| チョウ目 ヒメスズメ | <i>Deilephila askoldensis</i> |
| チョウ目 ハガタスズメ | <i>Polyptychus chinensis</i> |
| チョウ目 クワヤマエグリシヤチホコ | <i>Ptilodon kuwayamae</i> |
| チョウ目 カバイロシヤチホコ | <i>Ramesa tosta</i> |
| チョウ目 ウスジロドクガ | <i>Calliteara virginea</i> |
| チョウ目 トラサンドクガ | <i>Kidokuga torasan</i> |
| チョウ目 スゲドクガ | <i>Laelia coenosa</i> |
| チョウ目 クニガミスゲドクガ | <i>Laelia kunigamiensis</i> |
| チョウ目 マエアカヒトリ | <i>Aloa lactinea</i> |
| チョウ目 ツマキカノコ | <i>Amata flava aritai</i> |
| チョウ目 シロホソバ | <i>Eilema degenerella</i> |
| チョウ目 ヤネホソバ | <i>Eilema fuscodorsalis</i> |
| チョウ目 ダイセツヒトリ | <i>Grammia quenseli daisetsuzana</i> |
| チョウ目 トラガモドキ | <i>Nikaea matsumurai</i> |
| チョウ目 ゴマベニシタヒトリ | <i>Rhyparia purpurata</i> |
| チョウ目 ミカボコブガ | <i>Meganola mikabo</i> |
| チョウ目 チョウカイシロコブガ | <i>Nola umetsui</i> |
| チョウ目 ウスズミケンモン | <i>Acronicta carbonaria</i> |
| チョウ目 クビグロケンモン | <i>Acronicta digna</i> |
| チョウ目 ウスジロケンモン | <i>Acronicta lutea</i> |
| チョウ目 アカヘリヤガ | <i>Adisura atkinsoni</i> |
| チョウ目 ハマヤガ | <i>Agrotis desertorum</i> |
| チョウ目 クロシマカラスヨトウ | <i>Amphipyra okinawensis</i> |
| チョウ目 コイズミヨトウ | <i>Anarta melanopa</i> |
| チョウ目 ムニンツマキリヨトウ | <i>Callopietria ogasawaraensis</i> |

チョウ目 コシロシタバ
 チョウ目 ミヤマキシタバ
 チョウ目 アズミキシタバ
 チョウ目 ヒメシロシタバ
 チョウ目 カギモンハナオヘアツバ
 チョウ目 ダイセツキシタヨトウ
 チョウ目 アオモンギンセダカモクメ
 チョウ目 ホシヒメセダカモクメ
 チョウ目 ギンモンセダカモクメ
 チョウ目 ダイセンセダカモクメ
 チョウ目 ウスミモンキリガ
 チョウ目 ヒダカミツボシキリガ
 チョウ目 シロオビヨトウ
 チョウ目 クロタバコガ
 チョウ目 ギンスジアカヤガ
 チョウ目 キシタアツバ
 チョウ目 ミスジキリガ
 チョウ目 ツリフネソウトラガ
 チョウ目 フジシロミヤクヨトウ
 チョウ目 ホラズミクチバ
 チョウ目 クロダケタカネヨトウ
 チョウ目 ニセトガリヨトウ
 チョウ目 アサマウスモンヤガ

Catocala actaea
Catocala ella
Catocala koreana
Catocala nagioides
Cidariplura signata
Coranarta carbonaria
Cucullia argentea
Cucullia fraudatrix
Cucullia jankowskii
Cucullia mandschuriae
Eupsilia contracta
Eupsilia hidakaensis
Hadena compta
Helicoverpa sugii
Heliothis bivittata
Hypena claripennis
Jodia sericea
Sarbanissa yunnana
Sideridis kitti
Speiredonia inocellata
Sympistis funebris kurodakeana
Virgo confusa
Xestia descripta

●情報不足 (DD)

カワゲラ目 カワイオナシカワゲラ
 ゴキブリ目 キカイホリアナゴキブリ
 ゴキブリ目 ミヤコモリゴキブリ
 ゴキブリ目 エラブモリゴキブリ
 カマキリ目 ウスバカマキリ
 バッタ目 オチバコオロギ
 バッタ目 リュウキュウハマコオロギ
 バッタ目 イズササキリ
 バッタ目 アニジマイナゴ
 バッタ目 アマミヒラタヒシバッタ
 ナナフシ目 ヤエヤマツダナナフシ
 ガロアムシ目 チュウジョウムシ(メギシマガロアムシ)
 カメムシ目 ムクロジヒゲマダラアブラムシ
 カメムシ目 アマミオオメノミカメムシ
 カメムシ目 オオメノミカメムシ
 カメムシ目 チシマミズムシ
 カメムシ目 オオメミズムシ
 カメムシ目 コリヤナギゲンバイ
 カメムシ目 ヤエヤマサシガメ
 カメムシ目 フタオビマダラカモドキサシガメ
 カメムシ目 ツシマアカサシガメ
 カメムシ目 カバヒラタカメムシ
 アミメカゲロウ目 ヤマトセンブリ
 アミメカゲロウ目 ツシマカマキリモドキ
 コウチュウ目 オオサカアオゴミムシ
 コウチュウ目 クビナガキベリアオゴミムシ

153種

Amphinemura kawaii
Nocticola uenoi kikaiensis
Symploce miyakoensis
Symploce okinoerabuensis
Mantis religiosa
Parasongella japonica
Taiwanemobius ryukyuenis
Conocephalus halophilus
Boninoxia anijimensis
Austrohancockia amamiensis
Megacrania tsudai adan
Galloisiana chujoi
Tinocallis insularis
Hypselosoma hirashimai
Hypselosoma matsumurae
Arctocoris kurilensis
Glaenocoris cavifrons
Physatocheila distinguenda
Ectomocoris elegans
Empicoris brachystigma
Haematoloecha rufithorax
Aradus betulae
Sialis yamatoensis
Orientispa shirozui
Chlaenius pericallus
Chlaenius prostenus

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| コウチュウ目 タナカツヤハネゴミムシ | <i>Harpalomimetes orbicollis</i> |
| コウチュウ目 アリスアトキリゴミムシ | <i>Lachnoderma asperum</i> |
| コウチュウ目 ハガクビナガゴミムシ | <i>Odacantha hagai</i> |
| コウチュウ目 クビナガヨツボシゴミムシ | <i>Tinoderus singularis</i> |
| コウチュウ目 クビボソコガシラミズムシ | <i>Haliphus japonicus</i> |
| コウチュウ目 ホソコツブゲンゴロウ | <i>Notomicrus tenellus</i> |
| コウチュウ目 ハイバラムカシゲンゴロウ | <i>Phreatodytes haibaraensis</i> |
| コウチュウ目 ムカシゲンゴロウ | <i>Phreatodytes relictus</i> |
| コウチュウ目 キボシケシゲンゴロウ | <i>Allopachria flavomaculata</i> |
| コウチュウ目 チビセスジゲンゴロウ | <i>Copelatus minutissimus</i> |
| コウチュウ目 メクラケシゲンゴロウ | <i>Dimitshydrus typhlops</i> |
| コウチュウ目 アンピンチビゲンゴロウ | <i>Hydroglyphus flammulatus</i> |
| コウチュウ目 キオビチビゲンゴロウ | <i>Hydroglyphus kifunei</i> |
| コウチュウ目 ホソマルチビゲンゴロウ | <i>Leiodytes miyamotoi</i> |
| コウチュウ目 メクラゲンゴロウ | <i>Morimotoa phreatica phreatica</i> |
| コウチュウ目 ニッポンミズスマシ | <i>Gyrinus niponicus</i> |
| コウチュウ目 テラニシオナガミズスマシ | <i>Orectochilus teranishii</i> |
| コウチュウ目 シオダマリセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius danjo</i> |
| コウチュウ目 ニッポンセスジダルマガムシ | <i>Ochthebius nipponicus</i> |
| コウチュウ目 キタホソガムシ | <i>Hydrochus laferi</i> |
| コウチュウ目 コガムシ | <i>Hydrochara affinis</i> |
| コウチュウ目 オキナワマルチビガムシ | <i>Pelthydrus okinawanus</i> |
| コウチュウ目 ヤチハネカクシ | <i>Adinopsis nippon</i> |
| コウチュウ目 オオウロコアリヅカムシ | <i>Apharinodes papageno</i> |
| コウチュウ目 オオツノハネカクシ | <i>Bledius salsus</i> |
| コウチュウ目 ヒメヌレチハネカクシ | <i>Deinopsis minor</i> |
| コウチュウ目 ヌレチハネカクシ | <i>Deinopsis modesta</i> |
| コウチュウ目 トナムハネカクシ | <i>Gymnusa miyashitai</i> |
| コウチュウ目 クロイソハネカクシ | <i>Halorhadinus aequalis</i> |
| コウチュウ目 ワカサイソハネカクシ | <i>Halorhadinus inaequalis</i> |
| コウチュウ目 ウマヅライソハネカクシ | <i>Halorhadinus sawadai</i> |
| コウチュウ目 ホテイウミハネカクシ | <i>Liparocephalus litoralis</i> |
| コウチュウ目 ルイスアリヅカムシ | <i>Pselaphus lewisi</i> |
| コウチュウ目 キョウトチビコブスジコガネ | <i>Trox kyotensis</i> |
| コウチュウ目 セマルオオマグソコガネ | <i>Aphodius brachysomus</i> |
| コウチュウ目 ヒメダイコクコガネ | <i>Copris tripartitus</i> |
| コウチュウ目 サキシマチビコガネ | <i>Mimela sakishimana</i> |
| コウチュウ目 ダルママグソコガネ | <i>Mozartius testaceus</i> |
| コウチュウ目 アカマダラハナムグリ | <i>Poecilophilides rusticola</i> |
| コウチュウ目 オキナワカブトムシ | <i>Trypoxylus dichotomus takarai</i> |
| コウチュウ目 アマミハノバヒロドロムシ | <i>Dryopomorphus amami</i> |
| コウチュウ目 トカラツヤドロムシ | <i>Urumaelmis uenoi tokarana</i> |
| コウチュウ目 オガサワラナガタマムシ | <i>Agrilus boninensis</i> |
| コウチュウ目 シラフオガサワラナガタマムシ | <i>Agrilus suzukii</i> |
| コウチュウ目 イソジョウカイモドキ | <i>Laius asahinai</i> |
| コウチュウ目 ハハジマヒメハナノミ | <i>Ermischiella hahajimana</i> |
| コウチュウ目 アラメゴミムシダマシ | <i>Derosphaerus foveolatus</i> |
| コウチュウ目 ケズネチビトラカミキリ | <i>Amamiclytus nobuoi</i> |
| コウチュウ目 キタジマモモトカミキリ | <i>Boninoleiops kitajimai</i> |
| コウチュウ目 アカオニアメイロカミキリ | <i>Obrium cantharinum shimomurai</i> |
| コウチュウ目 オガサワラオオシロカミキリ | <i>Olenecamptus fukutomii</i> |

| | |
|-------------------------|--|
| コウチュウ目 アマミハリムネモモフトカミキリ | <i>Ostedes inermis densepunctata</i> |
| コウチュウ目 ヤエヤマクロスジホソハナカミキリ | <i>Parastrangalis ishigakiensis</i> |
| コウチュウ目 シロスジトゲバカミキリ | <i>Rondibilis femorata</i> |
| コウチュウ目 セラネクイハムシ | <i>Donacia akiyamai</i> |
| コウチュウ目 ヤエヤマミツギリゾウムシ | <i>Baryrhynchus yaeyamensis</i> |
| コウチュウ目 チャバネホソミツギリゾウムシ | <i>Cyphagogus iwatensis</i> |
| ハチ目 チャイロナギナタハバチ | <i>Xyelecia japonica</i> |
| ハチ目 シロズヒラタハバチ | <i>Chrysolyda leucocephala</i> |
| ハチ目 ホシアシブトハバチ | <i>Agenocimbex jucunda</i> |
| ハチ目 ヒダクチナガハバチ | <i>Nipponorhynchus bimaculatus</i> |
| ハチ目 クチナガハバチ | <i>Nipponorhynchus mirabilis</i> |
| ハチ目 ルリコシアカハバチ | <i>Siobla metallica</i> |
| ハチ目 トサヤドリキバチ | <i>Stiricorsia tosenis</i> |
| ハチ目 ミズバチ | <i>Agriotypus gracilis</i> |
| ハチ目 ミヤマツヤセイボウ | <i>Philoctetes monticola</i> |
| ハチ目 オオセイボウ本土亜種 | <i>Stilbum cyanurum pacificum</i> |
| ハチ目 スダセイボウ | <i>Trichrysis sudai</i> |
| ハチ目 シロアリモドキヤドリバチ | <i>Caenosclerogibba japonica</i> |
| ハチ目 ツヤミカドオオアリ | <i>Camponotus amamianus</i> |
| ハチ目 ケブカツヤオオアリ | <i>Camponotus nipponensis</i> |
| ハチ目 ツノアカヤマアリ | <i>Formica fukaii</i> |
| ハチ目 ミヤマアメイロケアリ | <i>Lasius hikosanus</i> |
| ハチ目 オガサワラムカシアリ | <i>Leptanilla oceanica</i> |
| ハチ目 オガサワラハリアリ | <i>Ponera swezeyi</i> |
| ハチ目 ハナナガアリ | <i>Probolomyrmex okinawensis</i> |
| ハチ目 オガサワラムネボソアリ | <i>Temnothorax haira</i> |
| ハチ目 シワムネボソアリ | <i>Temnothorax santra</i> |
| ハチ目 アケボノベッコウ | <i>Anoplius eous</i> |
| ハチ目 スギハラベッコウ | <i>Cryptocheilus sugiharai</i> |
| ハチ目 オガサワラヒゲベッコウ | <i>Dipogon ogasawarenis</i> |
| ハチ目 アオスジベッコウ | <i>Paracyphononyx alienus</i> |
| ハチ目 ヤドリホオナガズメバチ | <i>Dolichovespula adulterina montivaga</i> |
| ハチ目 キオビホオナガズメバチ本州亜種 | <i>Dolichovespula media sugare</i> |
| ハチ目 ニッポンホオナガズメバチ | <i>Dolichovespula saxonica nipponica</i> |
| ハチ目 ヤマトアシナガバチ | <i>Polistes japonicus japonicus</i> |
| ハチ目 オオハムシドロバチ | <i>Symmorphus captivus</i> |
| ハチ目 モンスズメバチ | <i>Vespa crabro flavofasciata</i> |
| ハチ目 ニッポンシアワフキバチ | <i>Argogorytes nipponis</i> |
| ハチ目 ヤマトスナハキバチ | <i>Bembecinus hungaricus japonicus</i> |
| ハチ目 ガロアギングチ | <i>Crossocerus heydeni nipponis</i> |
| ハチ目 タイセツギングチ | <i>Crossocerus pusillus</i> |
| ハチ目 アギトギングチ | <i>Ectemnius martjanowii</i> |
| ハチ目 カラトイスカバチ | <i>Passaloecus koreanus</i> |
| ハチ目 ハネダピソン | <i>Pison argentatum hanedai</i> |
| ハチ目 コウライピソン | <i>Pison koreense</i> |
| ハチ目 オガサワラピソン | <i>Pison oakleyi boninense</i> |
| ハチ目 ニトベギングチ | <i>Spadicocrabro nitobei</i> |
| ハチ目 キュビギングチ | <i>Towada flavitarsus</i> |
| ハチ目 フクイジガバチモドキ | <i>Trypoxylon ambiguum</i> |
| ハチ目 ヤスマツヒメハナバチ | <i>Andrena yasumatsui</i> |
| ハチ目 フルカワフトハキリバチ | <i>Megachile lagopoda furukawai</i> |

ハチ目 クズハキリバチ
 ハチ目 マイマイツツハナバチ
 ハチ目 ナガマルハナバチ
 ハチ目 ウスリーマルハナバチ
 ハチ目 ルリモンハナバチ
 シリアゲムシ目 イシガキシリアゲ
 シリアゲムシ目 アマミシリアゲ
 シリアゲムシ目 シコクミスジシリアゲ
 シリアゲムシ目 ヒウラシリアゲ
 シリアゲムシ目 ホシガガンボモドキ
 ハエ目 カスミハネカ
 ハエ目 キョクトウハネカ
 ハエ目 アルプスニセヒメガガンボ
 ハエ目 エサキニセヒメガガンボ
 ハエ目 モイワエゾカ
 ハエ目 ヤマトクチキカ
 ハエ目 ハマダラハルカ
 ハエ目 ネグロクサアブ
 ハエ目 キンシマクサアブ
 ハエ目 ヒメシマクサアブ
 ハエ目 シマクサアブ
 ハエ目 イトウタマユラアブ
 ハエ目 カエルキンバエ
 チョウ目 ヒメウラボシシジミ
 チョウ目 マホロバキシタバ

Megachile pseudomonticola
Osmia orientalis
Bombus consobrinus wittenburgi
Bombus ussurensis
Thyreus decorus
Neopanorpa subreticulata
Panorpa amamiensis
Panorpa globulifera
Panorpa hiurai
Bittacus sinensis
Nymphomyia alba
Nymphomyia rohdendorfi
Protoplasa alexanderi
Protoplasa esakii
Pachyneura fasciata
Axymyia japonica
Haruka elegans
Coenomyia basalis
Odontosabula decora
Odontosabula fulvipilosa
Odontosabula gloriosa
Glutops itoi
Lucilia chini
Neopithecops zalmora zalmora
Catocala naganoi mahoroba

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

トンボ目 房総半島のシロバナカワトンボ (f. edai) を含むアサヒナカワトンボ
 カメムシ目 宮古島のツマグロゼミ

2集団

Mnais pruinosa
Nipponosemia terminalis

【貝類】 環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

チチジマヤマキサゴ
ソロバンダマヤマキサゴ
アカビシヤマキサゴ
リュウキュウカワザンショウ
ヒラクボエンザガイ
コンタカエンザガイ
ソコカドエンザガイ
ツヤエンザガイ
オオエンザガイ
ハタイエンザガイ
ナカクボエンザガイ
ヒラマキエンザガイ
コダマエンザガイ
エンザガイ
エンザガイモドキ
アツクチハハジマヒメベッコウ
オガサワラキビ
チチジマレンズガイ
ハハジマレンズガイ

19種

Ogasawarana chichijimana
Ogasawarana habei
Ogasawarana rex
Assimineea sp. D
Hirasea diplomphalus latispira
Hirasea eutheca
Hirasea goniobasis
Hirasea hypolia
Hirasea major
Hirasea nesiotica liobasis
Hirasea planulata biconcava
Hirasea planulata planulata
Hirasea profundispira
Hirasea sinuosa
Hirasiella clara
Lamprocystis hahajimana pachytilus
Trochochlamys ogasawarana
Vitrinula chichijimana
Vitrinula hahajimana

●野生絶滅 (EW)

—

0種

●絶滅危惧IA類 (CR)

ミガキヤマキサゴ
オキナワムシオイ
イリオモテムシオイ
ゴトウノブエガイ
ヌノメヘナタリ
ヘドクリイロカワザンショウ
ティンダハナタクリイロカワザンショウ
ウフアガリクリイロカワザンショウ
ナラオゴマオカチグサ
コシキゴマオカチグサ
ウフアガリゴマオカチグサ
ダイトウオカチグサ (ダイトウヘソカド)
ミヤコオカチグサ
タマグスクオカチグサ
ドナンオカチグサ
マメタニシ
ヨナグニカタヤマガイ
オカクビキレ
アソブイトクビキレ

39種

Ogasawarana obtusa
Chamalycaeus okinawaensis
Chamalycaeus sp.
Nobuea sp.
Pirenella cancellata
Angustassimineea sp. A
Angustassimineea sp. B
Angustassimineea sp. C
Cavernacmella sp. A
Cavernacmella sp. B
Cavernacmella sp. C
Paludinellassimineea daitoensis
Paludinellassimineea miyakoinularis
Paludinellassimineea sp. A
Paludinellassimineea sp. B
Parafossarulus manchouricus japonicus
Gammatricula shini
Truncatella oagariensis
Truncatella sp. B

カガヨイクビキレ
キザハシクビキレ
ロウタキクビキレ
オカトリノコガイ
タクミニナ
カワネジガイ
カワコザラ
ダイトウオカモノアラガイ
クメジマキセルモドキ
ナルトギセル
ナタマメギセル(小型)
ミヤコオキナワギセル
ダイトウノミギセル
アナンムシオイ
オオアガリマイマイ
ヘソアキアツマイマイ
イケチョウガイ
チリメンジュロウジン
ダテオキシジミ
ヨコヅナケボリ

●絶滅危惧IB類 (EN)

サルダアツブタムシオイ
ヒラセアツブタガイ
ハンミガキゴマガイ
オガイ
ウネボラ
ヒメヒラマキミズマイマイ
リュウキュウキセルモドキ
キカイキセルモドキ
アズマギセル
トクネニヤダマシギセル
ナタマメギセル(北部大型)
ナタマメギセル(南部大型)
オキナワテラマチベッコウ
ヨナグニシロベッコウ
ダンジョナメクジ
ツシマウスカワマイマイモドキ
トクノシマケハダシワクチマイマイ
トクノシマヒロウドマイマイ
アキラマイマイ
ヨナクニマイマイ
シラユキヤマタカマイマイ
サンエンマイマイ
ヒメエガイ
カワシンジュガイ
コガタカワシンジュガイ
カラスガイ

Truncatella sp. C
Truncatella sp. D
Truncatella sp. E
Marginellidae gen. & sp.
Mathilda sinensis
Camptoceras hirasei
Ferrissia nipponica
Succinea sp.
Luchuena sp.
Megalophaedusa fukudainadai
Stereophaedusa sp. (Sm)
Stereophaedusa striatella
Zptyx daitojimana
Cipangocharax ananensis
Nesiohelix omphalina bipyramidalis
Nesiohelix omphalina omphalina
Sinohyriopsis schlegelii
Apolymetis meyeri
Cyclina sp.
Borniopsis sp.

28種

Awalycaeus yanoshokoe
Platyrhaphé hirasei hirasei
Diplommatina nishii
Cantharus cecillei
Gyrineum natator
Gyraulus sp.
Luchuena luchuana
Luchuena reticulata
Stereophaedusa azumai
Stereophaedusa caudata
Stereophaedusa sp. (NL)
Stereophaedusa sp. (SL)
Bekkochlamys sp.
Euconulidae gen. & sp.
Meghimatium sp.
Chosenelix sp.
Moellendorffia tokunoensis
Nipponochloritis obscura
Satsuma akiratadai
Satsuma caliginosa picta
Satsuma largillierti
Satsuma sp. A
Mesocibota bistrigata
Margaritifera laevis
Margaritifera togakushiensis
Cristaria plicata

キュウシュウササノハガイ
オグラヌマガイ

Lanceolaria kihirai
Sinanodonta tumens

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

オガサワラスガイ
マクスジヤマキサゴ
ハハジマヤマキサゴ
ナカノシヤマキサゴ
アニジマヤマキサゴ
ヒラセヤマキサゴ
ハゲヨシワラヤマキサゴ
スベスベヤマキサゴ
カドオガサワラヤマキサゴ
ヨシワラヤマキサゴ
タダアツブタムシオイ
イトウムシオイ
クロダアツクチュムシオイ
ミヤザキムシオイ
ヒョットコイトウムシオイ
クビレイトウムシオイ
タカチホムシオイ
ヒメムシオイ
シイバムシオイ
オナガラムシオイ
オオムシオイ
トクノシマムシオイ
ヤノムシオイ
クチキレムシオイ
クビナガムシオイ
イトマキミジンヤマタニシ
ニッポンノブエガイ
ベニゴマガイ
ホソコオロギ
ナカセコカワニナ
シマヘナタリ
クロヘナタリ
オガサワラカワニナ
アマミカワニナ
ムチカワニナ
ヨシカワニナ
スグカワニナ
カリントウカワニナ
サキグロタマツメタ
ゴマフダマ
ナナツガマミジンツボ
ナナツガマホラアナミジンニナ
ナガヤマヤマツボ
オオクリイロカワザンショウ

234種

Lunella ogasawarana
Ogasawarana arata
Ogasawarana capsula
Ogasawarana comes
Ogasawarana discrepans
Ogasawarana hirasei
Ogasawarana metamorpha
Ogasawarana nitida
Ogasawarana optima
Ogasawarana yoshiwarana
Awalycaeus akiratadai
Chamalycaeus itonis itonis
Chamalycaeus kurodatokubeii
Chamalycaeus miyazakii
Chamalycaeus nakashimai ditacaesus
Chamalycaeus nakashimai nakashimai
Chamalycaeus nishii
Chamalycaeus purus
Chamalycaeus shiibaensis
Chamalycaeus takahashii
Chamalycaeus tokunoshimanus principialis
Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus
Chamalycaeus yanoshigehumii
Cipangocharax biexcisus
Cipangocharax placeonovitas
Cyathopoma nishinoi
Nobuea kurodai
Diplommatina pudica
Cerithium torresi
Semisulcospira nakasekoe
Cerithidea tonkiniana
Cerithideopsis largillierti
Stenomelania boninensis
Stenomelania costellaris
Stenomelania sp. A
Stenomelania juncea
Stenomelania uniformis
Tarebia sp.
Laguncula pulchella
Paratectonatica tigrina
Akiyoshia nanatsugamaensis
Moria kubotai
Allepithema nagayamai
Assimineidae gen. B *kyushuensis*

| | |
|----------------------|--|
| ホラアナゴマオカチグサ | <i>Cavernacmella kuzuensis</i> |
| キバオカチグサ | <i>Conacmella vagans</i> |
| ドームカドカド | <i>Ditropisena</i> sp. D |
| カトウラプシキシタダミ | <i>Coliracemata katurana</i> |
| ナガシマツボ | <i>Ceratia nagashima</i> |
| イリエツボ | <i>Pseudonoba yendoi</i> |
| ヤマメタニシ | <i>Fukuia integra</i> |
| フクイシブキツボ | <i>Fukuia multistriata</i> |
| ミヤイリガイ(カタヤマガイ) | <i>Oncomelania nosophora</i> |
| オンセンゴマツボ(オンセンミズゴマツボ) | <i>Stenothyra thermaecola</i> |
| ハツカネズミ | <i>Macromphalus tornatilis</i> |
| マルテンスマツムシ | <i>Mitrella martensi</i> |
| ウネムシロ | <i>Reticunassa hiradoensis</i> |
| アツムシロ | <i>Reticunassa</i> sp. A |
| シンサクムシロ | <i>Reticunassa</i> sp. B |
| ウネハナムシロ | <i>Nassarius variciferus</i> |
| ヒロオビヨフバイ | <i>Nassarius succinctus</i> |
| キザキコミズシタダミ | <i>Cincinna kizakikoensis</i> |
| ヒメシマイシン | <i>Tomura himeshima</i> |
| ヤシマイシン | <i>Tomura yashima</i> |
| イソチドリ | <i>Amathina tricarinata</i> |
| マキモノガイ | <i>Leucotina diana</i> |
| オキナワヌカルミクチキレ | Pyramidellidae gen. A. & sp. B |
| ハマダモノアラガイ | <i>Radix hamadai</i> |
| ヒダリマキモノアラガイ | <i>Culmenella prashadi</i> |
| キタギシマゴクリ | Smeagolidae gen. & sp. A |
| ヒエンハマゴクリ | Smeagolidae gen. & sp. B |
| タナゴジマゴクリ | Smeagolidae gen. & sp. C |
| ヒメシイノミミガイ | <i>Cassidula nigrobrunnea</i> |
| シイノミミガイ | <i>Cassidula plecotrematoides japonica</i> |
| ヘゴノメミミガイ | <i>Cassidula schmackeriana</i> |
| ナズミガイ | <i>Cylindrotis quadrasi</i> |
| コハクオカミミガイ | <i>Ellobium pallidum</i> |
| カドバリコミミガイ | <i>Laemodonta bella</i> |
| アツクチハマシイノミ | <i>Melampus cristatus</i> |
| オキヒラシイノミ | <i>Pythia cecillei</i> |
| ヤベガワモチ | <i>Platevindex</i> sp. C |
| センベイアワモチ | <i>Platevindex</i> sp. A |
| オガサワラオカモノアラガイ | <i>Boninosuccinea ogasawarae</i> |
| テンスジオカモノアラガイ | <i>Boninosuccinea punctulispira</i> |
| サナギガイ | <i>Pupilla cryptodon</i> |
| チチジマスナガイ | <i>Gastrocopta chichijimana</i> |
| ラツパガイ | <i>Hypselostoma insularum</i> |
| ハチジョウキバサナギガイ | <i>Vertigo hachijoensis</i> |
| キバサナギガイ | <i>Vertigo hirasei</i> |
| ハハジマキセルモドキ | <i>Boninena callistoderma</i> |
| チチジマキセルモドキ | <i>Boninena hiraseana chichijimana</i> |
| ヒラセキセルモドキ | <i>Boninena hiraseana hiraseana</i> |

| | |
|------------------|---|
| オガサワラキセルモドキ | <i>Boninena ogasawarae</i> |
| ニシキキセルモドキ | <i>Luchuena eucharistus</i> |
| ハチジョウキセルモドキ | <i>Luchuena hachijoensis</i> |
| ヤセキセルモドキ | <i>Mirus gracilispira</i> |
| シンチュウギセル(エイネギセル) | <i>Megalophaedusa aenea</i> |
| ケショウギセル | <i>Megalophaedusa albela</i> |
| タビトギセル(アラトラギセル) | <i>Megalophaedusa aratorum</i> |
| ホウライジギセル | <i>Megalophaedusa ikenoi</i> |
| イシカワギセル | <i>Megalophaedusa ishikawai</i> |
| オオイタシロギセル | <i>Megalophaedusa masatokandai masatokandai</i> |
| ヒメシロギセル | <i>Megalophaedusa masatokandai shiroi</i> |
| カザアナギセル | <i>Megalophaedusa spelaeonis</i> |
| ナンピギセル | <i>Megalophaedusa toshiyukii</i> |
| トカラコギセル | <i>Reinia ashizuriensis</i> |
| コダマコギセル | <i>Reinia echo</i> |
| ニシキコギセル | <i>Reinia elegans</i> |
| ハナコギセル | <i>Reinia euholostoma</i> |
| マルクチコギセル | <i>Reinia holotrema</i> |
| カスガコギセル | <i>Reinia hungerfordiana</i> |
| アズママルクチコギセル | <i>Reinia masaoi</i> |
| エゾコギセル | <i>Reinia monelasmus</i> |
| ナカダコギセル | <i>Reinia nakadai</i> |
| ヒロクチコギセル | <i>Reinia variegata</i> |
| シコクタケノコギセル | <i>Stereophaedusa affinis</i> |
| タイシャクギセル | <i>Stereophaedusa costifera</i> |
| タケノコギセル | <i>Stereophaedusa elongata</i> |
| ハンジロギセル | <i>Stereophaedusa hemileuca hemileuca</i> |
| タキギセル | <i>Stereophaedusa hemileuca takii</i> |
| ヒゴコンボウギセル | <i>Stereophaedusa higomonticola</i> |
| トクサギセル | <i>Stereophaedusa hiraseana</i> |
| イイジマギセル | <i>Stereophaedusa ijimae</i> |
| リュウキュウギセル | <i>Stereophaedusa inclyta</i> |
| ネニヤダマンギセル | <i>Stereophaedusa neniopsis</i> |
| シロハダギセル | <i>Tosaphaedusa akiratadai</i> |
| カズマキノミギセル | <i>Zptyx dolichoptyx</i> |
| トクノシマツムガタノミギセル | <i>Zptyx hyperptyx</i> |
| サカヅキノミギセル | <i>Zptyx inversiluna</i> |
| イトヒキツムガタノミギセル | <i>Zptyx longiplicata</i> |
| ゾウゲツヤノミギセル | <i>Zptyx purissima</i> |
| ヨナクニダワラ | <i>Sinoennea yonakunijimana</i> |
| イトカケマイマイ | <i>Plectopylis hirasei</i> |
| ヒラコハクガイ | <i>Zonitoides apertus</i> |
| ヒメカドエンザガイ | <i>Hirasea acuta acuta</i> |
| カドエンザガイ | <i>Hirasea acuta acutissima</i> |
| チチジマエンザガイ | <i>Hirasea chichijimana</i> |
| マルクボエンザガイ | <i>Hirasea diplomphalus diplomphalus</i> |
| クチヒダエンザガイ | <i>Hirasea insignis</i> |
| ナカタエンザガイ | <i>Hirasea nesiotica nesiotica</i> |

| | |
|-----------------------|--|
| ヘタナリエンザガイ | <i>Hirasea operculina</i> |
| クメジマベッコウ | <i>Nipponochlamys kumensis</i> |
| マクスジベッコウ | <i>Nipponochlamys lineolata</i> |
| タカハシベッコウ | <i>Nipponochlamys takahashii</i> |
| オオステンキビ | <i>Parakaliella austeniana</i> |
| キカイキビ | <i>Parakaliella kikaigashimae</i> |
| オオカサネシタラ | <i>Sitalina</i> sp. |
| オガサワラレンズガイ(オガサワラベッコウ) | <i>Vitrinula chaunax</i> |
| オモイガケナマイマイ | <i>Aegista inexpectata</i> |
| モリサキオオベソマイマイ | <i>Aegista intonsa</i> |
| カンダマイマイ | <i>Aegista kandai</i> |
| ウロコケマイマイ | <i>Aegista lepidophora lepidophora</i> |
| ヘリトリケマイマイ | <i>Aegista marginata</i> |
| ミドリマイマイ | <i>Aegista nitens</i> |
| ケショウマイマイ | <i>Aegista optima</i> |
| イソムラマイマイ | <i>Aegista stenomphala</i> |
| イトヒキオオベソマイマイ | <i>Aegista tadai</i> |
| トウガタホソマイマイ | <i>Aegista turrita</i> |
| ムラヤママイマイ | <i>Euhadra murayamai</i> |
| ナチマイマイ | <i>Euhadra nachicola</i> |
| サドマイマイ | <i>Euhadra sadoensis</i> |
| ミカワマイマイ | <i>Euhadra scaevola mikawa</i> |
| アニジマカタマイマイ | <i>Mandarina anijimana</i> |
| コガネカタマイマイ | <i>Mandarina aureola</i> |
| チチジマカタマイマイ | <i>Mandarina chichijimana</i> |
| ヒシカタマイマイ | <i>Mandarina exoptata</i> |
| ヒメカタマイマイ | <i>Mandarina hahajimana</i> |
| フタオビカタマイマイ | <i>Mandarina hayatoi</i> |
| アナカタマイマイ | <i>Mandarina hirasei</i> |
| オトメカタマイマイ | <i>Mandarina kaguya</i> |
| カタマイマイ | <i>Mandarina mandarina</i> |
| アケボノカタマイマイ | <i>Mandarina polita</i> |
| ヌノメカタマイマイ | <i>Mandarina ponderosa</i> |
| キノボリカタマイマイ | <i>Mandarina suenoae</i> |
| コハクアナカタマイマイ | <i>Mandarina tomiyamai</i> |
| ミスジカタマイマイ | <i>Mandarina trifasciata</i> |
| オキビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis okiensis</i> |
| アマノヤマタカマイマイ | <i>Satsuma amanoi</i> |
| ウラキヤマタカマイマイ | <i>Satsuma hemihelva</i> |
| イヘヤヤマタカマイマイ | <i>Satsuma iheyaensis</i> |
| ヤコビマイマイ | <i>Satsuma jacobii</i> |
| カナマルマイマイ | <i>Satsuma kanamarui</i> |
| クメジママイマイ | <i>Satsuma kumejimaensis</i> |
| ウロコマイマイ | <i>Satsuma lepidophora</i> |
| メルレンドルフマイマイ | <i>Satsuma moellendorffiana moellendorffiana</i> |
| ナカヤママイマイ | <i>Satsuma nakayamai</i> |
| サダミマイマイ | <i>Satsuma sadamii</i> |
| サキシマヒシマイマイ | <i>Satsuma sakishimana</i> |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| アマミヤマタカマイマイ | <i>Satsuma shigetai</i> |
| ウラジロヤマタカマイマイ | <i>Satsuma sororcula</i> |
| ヒラコベツマイマイ | <i>Satsuma wiegmanni</i> |
| ハンレイヒバリ | <i>Modiolatus hanleyi</i> |
| ヒメアカガイ | <i>Anadara troscheli</i> |
| ササゲミエガイ | <i>Estellacar galactodes</i> |
| ビョウブガイ | <i>Trisidos kiyonoi</i> |
| イタボガキ | <i>Ostrea denselamellosa</i> |
| リュウキュウキンチャク | <i>Decatopecten</i> sp. |
| ヤミノニシキ | <i>Volachlamys hirasei</i> |
| イセシラガイ | <i>Pegophysema bialata</i> |
| ハートガイ | <i>Lunulicardia hemicardium</i> |
| フジナミ | <i>Hiatula boeddinghausi</i> |
| ナノハナガイ | <i>Leptomya adunca</i> |
| フルイガイ | <i>Semele cordiformis</i> |
| オオズングリアゲマキ | <i>Azorinus scheepmakeri</i> |
| オガタザクラ | <i>Strigilla tomlini</i> |
| モモイロサギガイ | <i>Salmacoma nobilis</i> |
| タカホコシラトリ | <i>Limecola petalum</i> |
| イチョウシラトリ | <i>Serratina diaphana</i> |
| ニッコウガイ | <i>Tellinella virgata</i> |
| ナガタママキ | <i>Mactra</i> sp. A |
| オトメタママキ | <i>Mactra</i> sp. B |
| チリメンユキガイ | <i>Meropesta sinojaponica</i> |
| ヤチヨノハナガイ | <i>Raeta pellicula</i> |
| ウスハマグリ | <i>Aphrodora kurodai</i> |
| タイワンシラオガイ | <i>Circe scripta</i> |
| アツカガミ | <i>Dosinia biscocta</i> |
| ウラカガミ | <i>Dosinia corrugata</i> |
| トウドウマリハマグリ | <i>Meretrix</i> sp. |
| マダライオウハマグリ | <i>Pitar limatulus</i> |
| ガンヅキ | <i>Arthritica japonica</i> |
| アリアケケボリ | <i>Borniopsis ariakensis</i> |
| ヒナノズキン | <i>Devonia semperi</i> |
| ハナビラガイ | <i>Fronsella ohshimai</i> |
| オウギウロコガイ | <i>Galeommella utinomii</i> |
| タナベヤドリガイ | <i>Nipponomysella tanabensis</i> |
| シマノハテマゴコロガイ | <i>Peregrinamor gastrochaenans</i> |
| オキナノエガオ | <i>Platomyia rugata</i> |
| ミドリユムシヤドリガイ | <i>Sagamiscintilla thalassemicola</i> |
| イソカゼ | <i>Basterotia gouldi</i> |
| イシゴロモ | <i>Aspidopholas yoshimurai</i> |
| ヌマコダキガイ | <i>Potamocorbula amurensis</i> |
| コオキナガイ | <i>Laternula impura</i> |
| アゲマキ | <i>Sinonovacula constricta</i> |
| ジャングサマテ | <i>Solen soleneae</i> |

●絶滅危惧II類 (VU)

328種

| | |
|--------------|--|
| セムシマドアキガイ | <i>Rimula cumingii</i> |
| スカシエビス | <i>Sukashitrochus carinatus</i> |
| コガラヨシワラヤマキサゴ | <i>Ogasawarana microtheca</i> |
| オガサワラヤマキサゴ | <i>Ogasawarana ogasawarana</i> |
| ツバサコハクカノコ | <i>Neritilia mimotoi</i> |
| ベニゴマオカタニシ | <i>Georissa shikokuensis</i> |
| オカイシマキ | <i>Neritodryas cornea</i> |
| カミングフネアマガイ | <i>Septaria cumingiana</i> |
| ウミヒメカノコ | <i>Smaragdia</i> sp. |
| ユキスズメ | <i>Phenacolepas crenulata</i> |
| アツブタムシオイ | <i>Awalycaeus abei</i> |
| ヤサガタイトウムシオイ | <i>Chamalycaeus itonis shiotai</i> |
| ベニムシオイ | <i>Chamalycaeus laevis</i> |
| オオシマムシオイ | <i>Chamalycaeus oshimanus</i> |
| サドムシオイ | <i>Chamalycaeus sadoensis</i> |
| ヌメクビムシオイ | <i>Chamalycaeus satsumanus laeivicervix</i> |
| ツシマムシオイ | <i>Chamalycaeus tsushimanus</i> |
| コウツムシオイ | <i>Cipangocharax akioi</i> |
| トウゲンムシオイ | <i>Cipangocharax kiuchii</i> |
| オカムラムシオイ | <i>Cipangocharax okamurai</i> |
| リュウキュウヤマタニシ | <i>Cyclophorus turgidus angulatus</i> |
| イノウエヤマトガイ | <i>Japonia inouei</i> |
| トウカイヤマトガイ | <i>Japonia katorii</i> |
| モジャモジャヤマトガイ | <i>Japonia shigetai</i> |
| ヨナグニヤマトガイ | <i>Japonia</i> sp. |
| オキノエラブヤマトガイ | <i>Japonia tokunoshimana okinoerabuensis</i> |
| トクノシマヤマトガイ | <i>Japonia tokunoshimana tokunoshimana</i> |
| シリブトゴマガイ | <i>Arinia japonica</i> |
| クメジマゴマガイ | <i>Diplommatina kumejimana</i> |
| リュウキュウゴマガイ | <i>Diplommatina luchuana</i> |
| クニガミゴマガイ | <i>Diplommatina lyrata lyrata</i> |
| トクノシマゴマガイ | <i>Diplommatina lyrata tokunoshimana</i> |
| オオシマゴマガイ | <i>Diplommatina oshimae</i> |
| エゾゴマガイ | <i>Diplommatina septentrionalis</i> |
| イトカケゴマガイ | <i>Diplommatina turris chineni</i> |
| ツシマゴマガイ | <i>Diplommatina ultima</i> |
| ヨナグニゴマガイ | <i>Diplommatina yonakunijimana</i> |
| トクノシマアズキガイ | <i>Pupinella oshimae tokunoshimana</i> |
| マルタニシ | <i>Cipangopaludina chinensis laeta</i> |
| イボウミニナ | <i>Batillaria zonalis</i> |
| コゲツノブエ | <i>Cerithium coralium</i> |
| クロカワニナ | <i>Semisulcospira fuscata</i> |
| ヤエヤマヘナタリ | <i>Pirenella asiatica</i> |
| カワアイ | <i>Pirenella pupiformis</i> |
| マドモチウミニナ | <i>Terebralia sulcata</i> |
| サナギモツボ | <i>Finella pupoides</i> |
| タケノコカワニナ | <i>Stenomelania</i> sp. B |
| フロガイダマシ | <i>Naticarius concinnus</i> |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| アラゴマフダマ | <i>Naticarius onca</i> |
| ロウイロトミガイ | <i>Polinices mellosus</i> |
| コバヤシミジンツボ | <i>Akiyoshia kobayashii</i> |
| アキヨシミジンツボ | <i>Akiyoshia uenoi</i> |
| ホラアナミジンニナ | <i>Moria nipponica</i> |
| ムツカワザンシヨウ | <i>Assimineea</i> sp. E |
| マンゴクウラカワザンシヨウ | <i>Assimineea</i> sp. F |
| マツシマカワザンシヨウ | <i>Assimineea</i> sp. G |
| マツカワウラカワザンシヨウ | <i>Assimineea</i> sp. H |
| オオシンデンカワザンシヨウ | <i>Assimineea</i> sp. I |
| コーヒーイロカワザンシヨウ | Assimineidae gen. C & sp. |
| カハタレカワザンシヨウ | Assimineidae gen. D & sp. |
| キビオカチグサ | <i>Cavernacmella minima</i> |
| ヤマモトゴマオカチグサ | <i>Cavernacmella yamamotonis</i> |
| ミニカドカド | <i>Ditropisena</i> sp. A |
| エレガントカドカド | <i>Ditropisena</i> sp. B |
| デリケートカドカド | <i>Ditropisena</i> sp. C |
| ウラウチコダマカワザンシヨウ | <i>Ovassimineea</i> sp. |
| アズキカワザンシヨウ | <i>Pseudomphala miyazakii</i> |
| イナバママメタニシ | <i>Bithynia inabai</i> |
| ヒメマルママメタニシ | <i>Gabbia kiusiuensis</i> |
| ヤイマカチドキシタダミ | <i>Clenchiella iriomotensis</i> |
| ゴマツボモドキ(シリオレミジンニナ) | <i>Hyala delicata</i> |
| ミジンゴマツボ | <i>Liroceratia sulcata</i> |
| ウチノミツボ | <i>Pellamora</i> sp. |
| ワカウラツボ | <i>Wakauraia sakaguchii</i> |
| オカママメタニシ | <i>Blanfordia bensoni</i> |
| ナタネミズツボ | <i>Oncomelania minima</i> |
| シモキタシブキツボ | Pomatiopsidae gen. ooyagii |
| スジウネリチョウジガイ | <i>Rissoina costulata</i> |
| ゴマツボ | <i>Stosicia annulata</i> |
| ミズゴマツボ | <i>Stenothyra japonica</i> |
| エゾミズゴマツボ(カラフトミズゴマツボ) | <i>Stenothyra recondita</i> |
| アラウズマキ | <i>Circulus duplicatus</i> |
| ヒメシラギク(シラギクマガイ) | <i>Pseudoliotia asteriscus</i> |
| イソマイマイ | <i>Sigaretornus</i> sp. A |
| ガタチンナン | <i>Sigaretornus</i> sp. B |
| ウミコハクガイ | <i>Teinostoma lucidum</i> |
| アマミクビキレ | <i>Truncatella</i> sp. A |
| カイゲンボウクビキレ | <i>Truncatella</i> sp. F |
| ウネナシイトカケ | <i>Acrilla acuminata</i> |
| ヒモイカリナマコツマミガイ | <i>Hypermastus lacteus</i> |
| ヤセフタオビツマミガイ | <i>Mucronalia exilis</i> |
| ナガゴマフホラダマシ(ゴマフホラダマシ) | <i>Engina menkeana</i> |
| オマセムシロ | <i>Reticunassa praematurata</i> |
| オリイレヨフバイ | <i>Nassarius arcularia</i> |
| ウスイロバイ | <i>Babylonia kirana</i> |
| ミノムシガイ | <i>Vexillum balteolatum</i> |

| | |
|----------------------|---|
| チビツクシ(ムラクモツクシ) | <i>Vexillum rufomaculatum</i> |
| ハネナシヨウラク | <i>Ceratostoma rorifluum</i> |
| ツヤイモ | <i>Conus boeticus</i> |
| ベッコウイモ | <i>Conus fulmen</i> |
| イワカワトクサ | <i>Duplicaria evoluta</i> |
| オリエレボラ | <i>Trigonostoma scalariformis</i> |
| リュウキュウダカラ | <i>Cypraea luchuana</i> |
| イリエゴウナ | <i>Ebala</i> sp. |
| ニホンミズシタダミ | <i>Cincinna japonica</i> |
| エゾキセワタ | <i>Melanochlamys ezoensis</i> |
| ヤミヨキセワタ | <i>Melanochlamys fukudai</i> |
| コメツブツララ | <i>Acteocina decoratoides</i> |
| カミスジカイコガイダマシ | <i>Cylichnatys yamakawai</i> |
| ウミマイマイ | <i>Lactiforis takii</i> |
| イボキサゴナカセクチキレモドキ | <i>Brachystomia umboniocola</i> |
| ヌノメホソクチキレ | <i>Syrnola tenuisculpta</i> |
| オウミガイ | <i>Radix onychia</i> |
| ミズコハクガイ | <i>Gyraulus soritai</i> |
| クルマヒラマキガイ(レンズヒラマキガイ) | <i>Helicorbis cantori</i> |
| ヒミツナメクジ | <i>Aiteng mysticus</i> |
| ナラビオカミミガイ | <i>Auriculastra duplicata</i> |
| サカマキオカミミガイ | <i>Blauneria leonardi</i> |
| オカミミガイ | <i>Ellobium chinense</i> |
| クリイロコミミガイ | <i>Laemodonta siamensis</i> |
| コベソコミミガイ(マルコミミガイ) | <i>Laemodonta</i> sp. B |
| ウルシヌリハマシイノミ | <i>Melampus nucleolus</i> |
| デンジハマシイノミ | <i>Melampus ovuloides</i> |
| ニワタズミハマシイノミ | <i>Melampus sculptus</i> |
| キヌカツギハマシイノミ | <i>Melampus singaporensis</i> |
| オウトウハマシイノミ | <i>Melampus</i> sp. |
| ドロアワモチ | <i>Onchidium</i> sp. |
| キボシアワモチ | <i>Paraonchidium fungiforme</i> |
| ヒメキボシアワモチ | <i>Paraonchidium keiense</i> |
| コウフオカモノアラガイ | <i>Neosuccinea kofui</i> |
| イオウジマノミガイ | <i>Elasmias kitaiwojimanum</i> |
| トウガタノミガイ | <i>Lamellidea biplicata</i> |
| オガサワラノミガイ | <i>Lamellidea ogasawarana</i> |
| ノミガイ | <i>Tornatellides boeningi</i> |
| ヤエヤマクチミゾガイ | <i>Enteroplax yaeyamaensis</i> |
| マツシマクチミゾガイ | <i>Eostrobilops nipponica nipponica</i> |
| クチマガリスナガイ | <i>Bensonella plicidens</i> |
| エリマキガイ | <i>Ptychalaia dedecora</i> |
| ナタネキバサナギガイ | <i>Vertigo ovata ovata</i> |
| ヤマトキバサナギガイ | <i>Vertigo japonica</i> |
| ウスチャイロキセルモドキ | <i>Luchuena fulva</i> |
| ダンジョキセルモドキ | <i>Luchuena minatoi</i> |
| チャイロキセルモドキ | <i>Luchuena nesiotica</i> |
| デーブルギセル | <i>Megalophaedusa dalli</i> |

| | |
|---------------|---|
| ハブタエギセル | <i>Megalophaedusa decussata</i> |
| ホソヒメギセル | <i>Megalophaedusa gracilispira</i> |
| アベギセル | <i>Megalophaedusa ignobilis</i> |
| ツバクロイワギセル | <i>Megalophaedusa iijimakuniakii</i> |
| イヨギセル | <i>Megalophaedusa iyoensis</i> |
| オクシリギセル | <i>Megalophaedusa kanjiookuboi</i> |
| カワモトギセル | <i>Megalophaedusa kawamotoi</i> |
| クビナガギセル | <i>Megalophaedusa kubinaga</i> |
| クロズギセル | <i>Megalophaedusa kurozuensis</i> |
| キョウトギセル | <i>Megalophaedusa kyotoensis</i> |
| ミツクリギセル | <i>Megalophaedusa mitsukurii</i> |
| ミヤザキギセル | <i>Megalophaedusa miyazakii</i> |
| ショウドシマギセル | <i>Megalophaedusa nankaidoensis yanoi</i> |
| シリプトギセル | <i>Megalophaedusa pachyspira</i> |
| カギヒダギセル | <i>Megalophaedusa pilsbryi</i> |
| ウブギセル | <i>Megalophaedusa puellaris</i> |
| ヤグラギセル | <i>Megalophaedusa yagurai</i> |
| ミヨシギセル | <i>Solitariphaedusa miyoshii</i> |
| キンチャクギセル | <i>Stereophaedusa callistochila</i> |
| イトカケノミギセル | <i>Stereophaedusa caloptyx caloptyx</i> |
| ヤクスギイトカケノミギセル | <i>Stereophaedusa caloptyx subtilis</i> |
| カモハラギセル | <i>Stereophaedusa kamoharai</i> |
| ザレギセル | <i>Stereophaedusa mima mima</i> |
| トクノシマギセル | <i>Stereophaedusa mima tokunoshimana</i> |
| ニシノシマギセル | <i>Stereophaedusa nishinoshimana</i> |
| クサレギセル | <i>Stereophaedusa oshimae degenerata</i> |
| タブキギセル | <i>Stereophaedusa tabukii</i> |
| トライオンギセル | <i>Stereophaedusa tryoni</i> |
| ヒメナミギセル | <i>Stereophaedusa ultima</i> |
| センカクコギセル | <i>Tauphaedusa senkakuensis</i> |
| ナカムラギセル | <i>Tosaphaedusa cincticollis</i> |
| エダヒダノミギセル | <i>Zaptyx cladoptyx</i> |
| ウチマキノミギセル | <i>Zaptyx entospira</i> |
| ソトバウチマキノミギセル | <i>Zaptyx exodonta</i> |
| ホソウチマキノミギセル | <i>Zaptyx exulans</i> |
| チビノミギセル | <i>Zaptyx hedleyi</i> |
| ツムガタノミギセル | <i>Zaptyx munus</i> |
| ミカツキノミギセル | <i>Zaptyx noviluna</i> |
| カドシタノミギセル | <i>Zaptyx oxypomatia</i> |
| タカラノミギセル | <i>Zaptyx takarai</i> |
| コメツブダワラ | <i>Sinoennea densecostata</i> |
| ミヤコダワラ | <i>Sinoennea miyakojimana</i> |
| マサキベッコウ | <i>Bekkochlamys masakii</i> |
| ツシマベッコウ | <i>Bekkochlamys subrejeta</i> |
| ベッコウマイマイ科の1種 | <i>Helicarionidae gen. & sp.</i> |
| コンゴウクリイロベッコウ | <i>Japanochlamys crenata</i> |
| ハハジマヒメベッコウ | <i>Lamprocystis hahajimana hahajimana</i> |
| スミスヒメベッコウ | <i>Luchuconulus edgariana</i> |

| | |
|---------------|--|
| ヨナグニベッコウ | <i>Nipponochlamys</i> sp. |
| トクノシマベッコウ | <i>Nipponochlamys subelimata</i> |
| レンズガイ | <i>Otesiopsis japonica</i> |
| カンムリレンズガイ | <i>Otesiopsis kanmuriyamensis</i> |
| エイコベッコウ | <i>Takemasaia eikoe</i> |
| クロツノナメクジ | <i>Deroceras</i> sp. |
| イシマキシロマイマイ | <i>Aegista calcicola</i> |
| タシママイマイ | <i>Aegista cavitectum</i> |
| アラハダシロマイマイ | <i>Aegista eumenes pergranosa</i> |
| サチマイマイ | <i>Aegista fausta</i> |
| オオシマフリイデルマイマイ | <i>Aegista friedeliana vestita</i> |
| ツバキカドマイマイ | <i>Aegista hachijoensis</i> |
| トクノシマケマイマイ | <i>Aegista kiusiuensis tokunovaga</i> |
| カドマルウロコケマイマイ | <i>Aegista lepidophora scutifera</i> |
| マヤサンマイマイ | <i>Aegista mayasana</i> |
| マメヒロベソマイマイ | <i>Aegista minima</i> |
| ヌノビキケマイマイ | <i>Aegista nunobikiensis</i> |
| オウミケマイマイ | <i>Aegista omiensis</i> |
| ミヤマオオベソマイマイ | <i>Aegista proba goniosomoides</i> |
| イトマンケマイマイ | <i>Aegista scepasma</i> |
| マルテンスオオベソマイマイ | <i>Aegista squarrosa squarrosa</i> |
| トクノシマオオベソマイマイ | <i>Aegista squarrosa tokunoshimana</i> |
| タカラホソマイマイ | <i>Aegista takarai</i> |
| イワミマイマイ | <i>Euhadra awaensis occidentalis</i> |
| エチゴマイマイ | <i>Euhadra grata echigoensis</i> |
| エムラマイマイ | <i>Euhadra grata emurai</i> |
| オオタキマイマイ | <i>Euhadra grata grata</i> |
| トビシママイマイ | <i>Euhadra grata tobisimae</i> |
| ハクサンマイマイ | <i>Euhadra latispira latispira</i> |
| ミヤマヒダリマキマイマイ | <i>Euhadra scaevola scaevola</i> |
| ヤクシママイマイ | <i>Euhadra yakushimana</i> |
| カタマメマイマイ | <i>Lepidopisum conospira</i> |
| エラブマイマイ | <i>Nesiohelix irrediviva</i> |
| アツマイマイ | <i>Nesiohelix solida</i> |
| アポイマイマイ | <i>Paraegista apoiensis</i> |
| タカヒデマイマイ | <i>Paraegista takahidei</i> |
| チョウシュウシロマイマイ | <i>Aegista hiroshifukudai</i> |
| ケハダシワクチマイマイ | <i>Moellendorffia eucharistus</i> |
| ハジメテビロウドマイマイ | <i>Neochloritis tomiyamai</i> |
| ツクバビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis bracteata tsukubaensis</i> |
| オオウスビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis fragosa</i> |
| ヒラマキビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis hirasei</i> |
| ヒメビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis perpunctata</i> |
| カワリダネビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis silvatica</i> |
| ミニビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis takedai</i> |
| トサビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis tosana</i> |
| クマドリヤマタカマイマイ | <i>Satsuma adelinae</i> |
| ヤンバルマイマイ | <i>Satsuma atrata</i> |

| | |
|-----------------|---|
| ココロマイマイ | <i>Satsuma cardiostoma</i> |
| オキノエラブヤマタカマイマイ | <i>Satsuma eucosmia erabuana</i> |
| オキナワヤマタカマイマイ | <i>Satsuma eucosmia eucosmia</i> |
| ヤセアナナシマイマイ | <i>Satsuma fausta</i> |
| クンチャンマイマイ | <i>Satsuma mercatoria euterpe</i> |
| ミノブマイマイ | <i>Satsuma moellendorffiana thaanumi</i> |
| オモロヤマタカマイマイ | <i>Satsuma omoro</i> |
| キカイオオシママイマイ | <i>Satsuma oshimae daemonorum</i> |
| リュウキュウヒダリマキマイマイ | <i>Satsuma perversa</i> |
| チリメンマイマイ | <i>Satsuma rugosa</i> |
| ツヤママイマイ | <i>Satsuma selasia</i> |
| シズオカマイマイ | <i>Satsuma</i> sp. |
| トナキマイマイ | <i>Satsuma</i> sp. B |
| オオツヤママイマイ | <i>Satsuma textilis</i> |
| トクノシマヤマタカマイマイ | <i>Satsuma tokunoshimana</i> |
| ツルギサンマイマイ | <i>Satsuma tsurugisanica</i> |
| クチジロビロウドマイマイ | <i>Yakuchloritis albolabris</i> |
| ホシヤマビロウドマイマイ | <i>Yakuchloritis hoshiyamai</i> |
| アサヒキヌタレガイ | <i>Solemya japonica</i> |
| ヌバタママクラ | <i>Jolya arata</i> |
| メオトサルボオ | <i>Anadara crebricostata</i> |
| クマサルボオ | <i>Anadara globosa</i> |
| ハイガイ | <i>Tegillarca granosa</i> |
| ウチワガイ | <i>Tucetona auriflua</i> |
| サンゴガキ | <i>Anomiostrea coralliophila</i> |
| スミノエガキ | <i>Magallana ariakensis</i> |
| ミナミマガキ | <i>Magallana bilineata</i> |
| スエヒロガイ | <i>Pinna atropurpurea</i> |
| メンカラスガイ | <i>Cristaria clessini</i> |
| オバエボシガイ | <i>Inversidens brandtii</i> |
| オトコタテボシガイ | <i>Inversiunio reinianus</i> |
| ニセマツカサガイ | <i>Inversiunio yanagawensis</i> |
| ササノハガイ | <i>Lanceolaria oxyrhyncha</i> |
| カタハガイ | <i>Obovalis omiensis</i> |
| マルドブガイ | <i>Sinanodonta calipygos</i> |
| クチベニツキガイ | <i>Cadokia punctata</i> |
| ウラキツキガイ | <i>Codakia paytenorum</i> |
| カゴガイ | <i>Fimbria soverbii</i> |
| ヒシガイ | <i>Fragum carinatum</i> |
| イレズミザルガイ | <i>Vasticardium rubicundum compunctum</i> |
| ウスムラサキアシガイ | <i>Gari lessoni</i> |
| ミナトマスオ | <i>Psammotaea inflata</i> |
| ムラサキガイ | <i>Hiatula adamsii</i> |
| コバコガイ | <i>Montrouzieria clathrata</i> |
| ホシヤマナミノコザラ | <i>Cadella crebrimaculata</i> |
| リュウキュウクサビザラ | <i>Cadella</i> sp. |
| モチヅキザラ | <i>Cyclotellina remies</i> |
| アマサギガイ | <i>Macalia bruguieri</i> |

チガイザクラ
ヒワズウネイチョウ
テリザクラ
トンガリベニガイ
オオトゲウネガイ
ヘラサギガイ
マシジミ
セタシジミ
リュウキュウヒルギシジミ
台湾ヒルギシジミ
ヤエヤマヒルギシジミ
ハナグモリ
チトセノハナガイ
アリソガイ
リュウキュウアリソガイ
トウカイタママキ
ヒナミルクイ
ミルクイ
ツキカガミ
ヤタノカガミ
ハマグリ
ユウカゲハマグリ
イオウハマグリ
リュウキュウアサリ
アケボノガイ
ホシムシアケボノガイ
ツルマルケボリガイ
セワケガイ
ニッポンヨーヨーシジミ
オオツヤウロコガイ
フジタニコハクノソコ
フィリピンハナビラガイ
ウミタケ
ヒメマスオ
オフクマスオ
オヤイツオキナガイ
オビクイ
シナヤカスエモノガイ
チゴマテ
ホソバラフマテ

Scissulina dispar
Serratina perplexa
Iridona iridescens
Dallitellina rostrata
Quadrans gargadia
Tellinides timorensis
Corbicula leana
Corbicula sandai
Geloina expansa
Geloina fissidens
Geloina yaeyamensis
Glaucanome angulata
Anatinella nicobarica
Coelomactra antiquata
Mactra grandis
Mactra pulchella
Mactrotoma depressa
Tresus keenae
Dosinia aspera
Dosinia troscheli
Meretrix lusoria
Pitar citrinus
Pitar sulfureus
Tapes literatus
Barrimysia cumingii
Barrimysia siphonosomae
Borniopsis tsurumaru
Byssobornia adamsi
Divariscintilla toyohiwakensis
Ephippodonta gigas
Tellimya fujitaniana
Salpocola philippinensis
Barnea japonica
Cryptomya busoensis
Distugonia decurtata
Exolaternula sp.
Agriodesma navicula
Thracia concinna
Solen kikuchii
Solen sp.

●準絶滅危惧 (NT)

ツボミ
ヤジリスカシガイ
イボキサゴ
台湾キサゴ
コハクカノコ
ツブコハクカノコ

440種

Patelloida conulus
Macroschisma cuspidatum
Umbonium moniliferum
Umbonium suturale
Neritilia rubida
Neritilia vulgaris

| | |
|---------------------|---|
| フクダゴマオカタニシ | <i>Georissa hukudai</i> |
| ゴマオカタニシ | <i>Georissa japonica</i> |
| リュウキュウゴマオカタニシ | <i>Georissa luchuana</i> |
| レモンカノコ | <i>Clithon pauluccianus</i> |
| ヒメカノコ | <i>Clithon</i> sp. |
| ウロコイシマキ | <i>Clithon squarrosus</i> |
| コウモリカノコ | <i>Neripteron auriculata</i> |
| ヒロクチカノコ | <i>Neripteron</i> sp. A |
| フリソデカノコ | <i>Neripteron</i> sp. B |
| キジビキカノコ | <i>Neripteron spiralis</i> |
| ツバサカノコ | <i>Neripteron subauriculata</i> |
| ヒラマキアマオブネ | <i>Nerita planospira</i> |
| アラハダカノコ | <i>Neritina asperulata</i> |
| アカグチカノコ | <i>Neritina petiti</i> |
| ニセヒロクチカノコ | <i>Neritina siquijorensis</i> |
| クロズミアカグチカノコ | <i>Neritina</i> sp. A |
| ウスベニツバサカノコ | <i>Neritina</i> sp. B |
| シマカノコ | <i>Neritina turrita</i> |
| ベッコウフネアマガイ | <i>Septaria lineata</i> |
| クサイロカノコ | <i>Smaragdia rangiana</i> |
| キンランカノコ | <i>Smaragdia souverbiana</i> |
| ミヤコドリ | <i>Phenacolepas pulchella</i> |
| ヒナユキスズメ | <i>Phenacolepas</i> sp. |
| タオヤメユキスズメ(ヌノメミヤコドリ) | <i>Phenacolepas tenuisculpta</i> |
| クチビラキムシオイ | <i>Chamalycaeus expanstoma</i> |
| サツمامシオイ | <i>Chamalycaeus satsumanus satsumanus</i> |
| タネガシمامシオイ | <i>Chamalycaeus satsumanus tanegashimae</i> |
| タダムシオイ | <i>Chamalycaeus tadai</i> |
| クビマキムシオイ | <i>Chamalycaeus vinctus</i> |
| オオヤマタニシ | <i>Cyclophorus hirasei</i> |
| ミヤコヤマタニシ | <i>Cyclophorus turgidus miyakoensis</i> |
| ヤエヤマヤマタニシ | <i>Cyclophorus turgidus radians</i> |
| タネガシマアツブタガイ | <i>Cyclotus campanulatus tanegashimanus</i> |
| ヤエヤマアツブタガイ | <i>Cyclotus taivanus peraffinis</i> |
| ケハダヤマトガイ | <i>Japonia gouldi</i> |
| ケブカヤマトガイ | <i>Japonia hispida</i> |
| サドヤマトガイ | <i>Japonia sadoensis</i> |
| イトマキヤマトガイ | <i>Japonia striatula</i> |
| アオミオカタニシ | <i>Leptopoma nitidum</i> |
| ハダカアツブタガイ | <i>Platyrhaphe hirasei nudus</i> |
| ヤエヤマヒラセアツブタガイ | <i>Platyrhaphe hirasei yaeyamaensis</i> |
| ヨナクニアツブタガイ | <i>Platyrhaphe hirasei yonakunijimanus</i> |
| オオコベルトゴマガイ | <i>Diplommatina ampla</i> |
| マルクチゴマガイ | <i>Diplommatina circumstomata</i> |
| ダンジョゴマガイ | <i>Diplommatina danzyonarum</i> |
| ゴトウゴマガイ | <i>Diplommatina gotoensis</i> |
| ミヤコゴマガイ | <i>Diplommatina immersidens</i> |
| ニヨリゴマガイ | <i>Diplommatina nesiotica</i> |

| | |
|-----------------------|---|
| ハラブトゴマガイ | <i>Diplommatina saginata</i> |
| トウガタゴマガイ | <i>Diplommatina turris turris</i> |
| ウジグントウゴマガイ | <i>Diplommatina ujiinsularis</i> |
| ヤクシマゴマガイ | <i>Diplommatina yakushimae</i> |
| オオタニシ | <i>Heterogen japonica</i> |
| ナガタニシ | <i>Heterogen longispira</i> |
| ウミニナ | <i>Batillaria multiformis</i> |
| カヤノミカニモリ | <i>Clypeomorus bifasciata</i> |
| ホソマキカワニナ | <i>Semisulcospira arenicola</i> |
| タテヒダカワニナ | <i>Semisulcospira decipiens</i> |
| モリカワニナ | <i>Semisulcospira morii</i> |
| イボカワニナ | <i>Semisulcospira multigranosa</i> |
| ヤマトカワニナ | <i>Semisulcospira niponica</i> |
| カゴメカワニナ | <i>Semisulcospira reticulata</i> |
| シライシカワニナ | <i>Semisulcospira shiraishiensis</i> |
| タケシマカワニナ | <i>Semisulcospira takeshimensis</i> |
| クロダカワニナ | <i>Semisulcospira kurodai</i> |
| フトヘナタリ | <i>Cerithidea moerchii</i> |
| ヘナタリ | <i>Pirenella nipponica</i> |
| キバウミニナ | <i>Terebralia palustris</i> |
| ヌノメカワニナ | <i>Melanoides tuberculatus</i> |
| ネジヒダカワニナ | <i>Sermyla riqueti</i> |
| イボアヤカワニナ | <i>Tarebia granifera</i> |
| トゲカワニナ | <i>Thiara scabra pagoda</i> |
| モロハタマキビ(セトウチヘソカドタマキビ) | <i>Lacuna carinifera</i> |
| イロタマキビ | <i>Littoraria conica</i> |
| アダムスタマガイ | <i>Cryptonatica adamsiana</i> |
| ネコガイ | <i>Eunaticina papilla</i> |
| ヒロクチリスガイ | <i>Mammilla melanostmoides</i> |
| カスミコダマ | <i>Natica buriasensis</i> |
| テンセイタマガイ | <i>Notocochlis robillardii</i> |
| オリイレシラタマ | <i>Gennaeosinum bathyraphe</i> |
| ツガイ | <i>Sinum incisum</i> |
| ツツミガイ | <i>Sinum planulatum</i> |
| クリイロカワザンショウ | <i>Angustassiminea castanea</i> |
| ツブカワザンショウ | <i>Assiminea estuarina</i> |
| ムシヤドリカワザンショウ | <i>Assiminea parasitologica</i> |
| テシオカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. A |
| イヨカワザンショウ(ヤミカワザンショウ) | <i>Assiminea</i> sp. B |
| アッケシカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. C |
| ヒナタムシヤドリカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. J |
| ヨシダカワザンショウ | <i>Assimineidae</i> gen. A <i>yoshidayukioi</i> |
| オイランカワザンショウ | <i>Assimineidae</i> gen. A & sp. |
| アシヒダツボ | <i>Rugapedia</i> sp. |
| エゾマメタニシ | <i>Bithynia moltschanovi</i> |
| ナタネツボ | <i>Falsicingula kurilensis</i> |
| ジーコンボツボ | <i>Chevallieria</i> sp. |
| カワグチツボ | <i>Fluviocingula elegantula</i> |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| マンガルツボ | <i>Iravadia quadrasi</i> |
| サザナミツボ | <i>Nozeba ziczac</i> |
| ニセゴマツボ | <i>Pellamora reflecta</i> |
| イツマデガイ | <i>Blanfordia japonica</i> |
| ヒメオカマメタニシ | <i>Blanfordia simplex</i> |
| クビキレガイモドキ | <i>Cecina manchurica</i> |
| ニクイロシブキツボ | <i>Fukuia kurodai</i> |
| ヌノメチョウジガイ | <i>Rissoina pura</i> |
| タニシツボ | <i>Voorwindia</i> sp. |
| オキナワミズゴマツボ | <i>Stenothyra basiangulata</i> |
| エドガワミズゴマツボ(ウミゴマツボ) | <i>Stenothyra edogawensis</i> |
| シラギク | <i>Pseudoliotia pulchella</i> |
| ナギツボ | <i>Vitrinella</i> sp. |
| ネジマガキ | <i>Strombus gibbosus</i> |
| ヒダトリガイ | <i>Strombus labiatus</i> |
| フドロ | <i>Strombus robustus</i> |
| オハグロガイ | <i>Strombus urceus urceus</i> |
| ハナヅトガイ | <i>Velutina pusio</i> |
| オダマキ | <i>Depressiscala aurita</i> |
| クレハガイ | <i>Papyriscala clementia</i> |
| ハブタエセキモリ | <i>Papyriscala lyra</i> |
| セキモリ | <i>Papyriscala yokoyamai</i> |
| カシパンヤドリニナ | <i>Hypermastus peronellicola</i> |
| トクナガヤドリニナ | <i>Hypermastus tokunagai</i> |
| テングニシ | <i>Hemifusus tuba</i> |
| カタムシロ | <i>Nassarius corticatus</i> |
| イガムシロ | <i>Nassarius horridus</i> |
| ヒメオリレムシロ | <i>Nassarius stoliczkanus</i> |
| ムシロガイ | <i>Nassarius livescens</i> |
| キツネノムシロ | <i>Nassarius venustus</i> |
| カニノテムシロ | <i>Nassarius bellulus</i> |
| フタホシカニノテムシロ | <i>Nassarius bimaculosus</i> |
| コブムシロ | <i>Nassarius globosus</i> |
| マタヨフバイ | <i>Nassarius luridus</i> |
| クリイロムシロ(クリイロヨフバイ) | <i>Nassarius olivaceus</i> |
| バイ | <i>Babylonia japonica</i> |
| ハイイロミノムシ | <i>Vexillum gruneri</i> |
| カノコミノムシ | <i>Vexillum sanguisuga</i> |
| オニサザエ | <i>Chicoreus asianus</i> |
| マクラガイ | <i>Oliva mustelina</i> |
| スジイモ | <i>Conus figulinus</i> |
| コゲスジイモ | <i>Conus loroisii</i> |
| チャイロフタナシシヤジク | <i>Etremopa gainesii</i> |
| コトツブ | <i>Eucithara marginelloides</i> |
| クリイロマンジ | <i>Pseudodaphnella leuckarti</i> |
| クダボラ | <i>Turris crispa</i> |
| シチクガイ | <i>Hastula rufopunctata</i> |
| ビワコミズシタダミ | <i>Biwakovalvata biwaensis</i> |

| | |
|----------------------|--|
| ミズシタダミ | <i>Valvata hokkaidoensis</i> |
| オオシイノミガイ | <i>Japonactaeon sieboldii</i> |
| ムラクモキジビキガイ | <i>Japonactaeon nipponensis</i> |
| カヤノミガイ | <i>Pupa sulcata</i> |
| ホソタマゴガイ | <i>Limulatus ooformis</i> |
| コヤスツララ | <i>Acteocina koyasensis</i> |
| キタノカラマツガイ | <i>Siphonacmea oblongata</i> |
| イトカケゴウナ | <i>Bacteridium vittatum</i> |
| スオウクチキレ | <i>Evalea suoana</i> |
| アンパルクチキレ | <i>Syrnola hanzawai</i> |
| ククリクチキレ | <i>Syrnola aciculata</i> |
| シゲヤスイトカケギリ | <i>Pyrgulina shigeyasui</i> |
| チビマキギヌ(ササクレマキモノガイ) | <i>Leucotina digitalis</i> |
| ニライカナイゴウナ | <i>Leucotina</i> sp. |
| オオシイノミクチキレ | <i>Pyramidella ventricosa</i> |
| ヒメゴウナ | <i>Monotygmata eximia</i> |
| ダウンケルクチキレ(エバラクチキレ) | <i>Tiberia dunkeri</i> |
| ウネイトカケギリ | <i>Turbonilla scrobiculata</i> |
| ヌカルミクチキレ | Pyramidellidae gen. A. & sp. A |
| エドイトカケギリ | <i>Turbonilla teganumana</i> |
| クラエノハマイトカケギリ | <i>Turbonilla kuraenohamana</i> |
| モノアラガイ | <i>Radix auricularia japonica</i> |
| カドヒラマキガイ | <i>Choanomphalodes perstriatulus</i> |
| ヒラマキガイモドキ | <i>Polypylis hemisphaerula</i> |
| リュウキュウヒラマキガイモドキ | <i>Polypylis usta</i> |
| ナガケシガイ | <i>Carychium cymatoplax</i> |
| ケシガイ | <i>Carychium pessimum</i> |
| カタシイノミミミガイ | <i>Cassidula crassiuscula</i> |
| ウラシマミミガイ | <i>Cassidula mustelina</i> |
| ヒゲマキシイノミミミガイ | <i>Cassidula plecotrematoides plecotrematoides</i> |
| コウモリミミガイ | <i>Cassidula vespertilionis</i> |
| ウスコミミガイ | <i>Laemodonta exaratooides</i> |
| マクスジコミミガイ | <i>Laemodonta monilifera</i> |
| シュジュコミミガイ | <i>Laemodonta</i> sp. A |
| ヘソアキコミミガイ | <i>Laemodonta typica</i> |
| コメツブハマシイノミ | <i>Melampus phaeostylus</i> |
| キヌメハマシイノミ(トリコハマシイノミ) | <i>Melampus sulculosus</i> |
| コデマリナギサノシタタリ | <i>Microtralia</i> sp. |
| ヒヅメガイ | <i>Pedipes jouani</i> |
| ヒメヒラシイノミ | <i>Pythia nana</i> |
| クロヒラシイノミ | <i>Pythia pachyodon</i> |
| マダラヒラシイノミ | <i>Pythia pantherina</i> |
| ゴマセンベイヤワモチ | <i>Platevindex</i> sp. B |
| イボイボナメクジ | <i>Granulilimax fuscicornis</i> |
| ナガオカモノアラガイ | <i>Oxyloma hirasei</i> |
| リュウキュウノミガイ | <i>Pacificella rucuana</i> |
| トライオンノミガイ | <i>Tornatellides tryoni</i> |
| ナタネガイモドキ | <i>Pyramidula conica</i> |

| | |
|-------------|---|
| ナニワクチミゾガイ | <i>Eostrobilops nipponica reikoa</i> |
| スナガイ | <i>Gastrocopta armigerella armigerella</i> |
| ダイトウジマスナガイ | <i>Gastrocopta armigerella daitojimana</i> |
| ボンンスナガイ | <i>Gastrocopta boninensis</i> |
| ミジンサナギガイ | <i>Truncatellina insulivaga</i> |
| クシロキバサナギガイ | <i>Vertigo kushiroensis</i> |
| オオシマキセルモドキ | <i>Luchuena oshimana</i> |
| クリイロキセルモドキ | <i>Mirus andersonianus</i> |
| ホソキセルモドキ | <i>Mirus rugulosus</i> |
| メシマコギセル | <i>Euphaedusa aculus mesimana</i> |
| クロチビギセル | <i>Megalophaedusa aulacophora</i> |
| シリオレトノサマギセル | <i>Megalophaedusa decapitata</i> |
| オクガタギセル | <i>Megalophaedusa dorcas</i> |
| トノサマギセル | <i>Megalophaedusa ducalis</i> |
| ホソヤカギセル | <i>Megalophaedusa hosayaka</i> |
| シリボソギセル | <i>Megalophaedusa iotaptyx</i> |
| ハチノコギセル | <i>Megalophaedusa kawasakii</i> |
| クニノギセル | <i>Megalophaedusa kuninoae</i> |
| オオギセル | <i>Megalophaedusa martensi</i> |
| ミカドギセル | <i>Megalophaedusa mikado</i> |
| モリサキギセル | <i>Megalophaedusa morisakii</i> |
| コシボソギセル | <i>Megalophaedusa nankaidoensis nankaidoensis</i> |
| ピルスブリギセル | <i>Megalophaedusa pilsbryana</i> |
| キイツムガタギセル | <i>Megalophaedusa pinguis pinguis</i> |
| コスジギセル | <i>Megalophaedusa plicilabris</i> |
| オオトノサマギセル | <i>Megalophaedusa rex</i> |
| ツメギセル | <i>Megalophaedusa rhopalia</i> |
| シマケルギセル | <i>Megalophaedusa schmackeri</i> |
| チュウゼンジギセル | <i>Megalophaedusa sericina</i> |
| シロバリギセル | <i>Megalophaedusa stenospira</i> |
| ミサキギセル | <i>Megalophaedusa sugimotonis misaki</i> |
| スギモトギセル | <i>Megalophaedusa sugimotonis sugimotonis</i> |
| スルガギセル | <i>Megalophaedusa surugensis</i> |
| タネガシマギセル | <i>Megalophaedusa tanegashimae</i> |
| トサシリボソギセル | <i>Megalophaedusa tosaensis</i> |
| ムコウジマコギセル | <i>Reinia arborea</i> |
| ハスヒダギセル | <i>Stereophaedusa addisoni plagioptryx</i> |
| ミカワギセル | <i>Stereophaedusa hickonis mikawa</i> |
| ホウヨギセル | <i>Stereophaedusa hooyoensis</i> |
| カタギセル | <i>Stereophaedusa interlamellaris</i> |
| ヒメヤコビギセル | <i>Stereophaedusa jacobiella</i> |
| コシキジマギセル | <i>Stereophaedusa koshikijimana</i> |
| ヒルグチギセル | <i>Stereophaedusa nesiothauma</i> |
| コハラブトギセル | <i>Stereophaedusa nugax</i> |
| オキモドキギセル | <i>Stereophaedusa okimodoki</i> |
| オオシマギセル | <i>Stereophaedusa oshimae oshimae</i> |
| トサギセル | <i>Stereophaedusa tosana</i> |
| クロシマギセル | <i>Stereophaedusa tripleuroptyx</i> |

| | |
|--------------|--|
| ウジグントウギセル | <i>Stereophaedusa ujiguntoensis</i> |
| ナカダチギセル | <i>Stereophaedusa una</i> |
| モリヤギセル | <i>Stereophaedusa vasta moriyai</i> |
| イリオモテコギセル | <i>Tauphaedusa stearnsii iriomotensis</i> |
| スタアンズギセル | <i>Tauphaedusa stearnsii stearnsii</i> |
| サキシマノミギセル | <i>Zaptyx adulta</i> |
| アラハダノミギセル | <i>Zaptyx asperata</i> |
| ヨワノミギセル | <i>Zaptyx deminuta</i> |
| ハチジョウノミギセル | <i>Zaptyx hachijoensis</i> |
| クサカキノミギセル | <i>Zaptyx kusakakiensis</i> |
| ナカノシマノミギセル | <i>Zaptyx nakanoshimana</i> |
| ツヤノミギセル | <i>Zaptyx polita</i> |
| ハラブトノミギセル | <i>Zaptyx ptychocyma</i> |
| サドギセル | <i>Zaptyx stimpsoni sadoensis</i> |
| チイサギセル | <i>Zaptyx tantilla</i> |
| ニセノミギセル | <i>Zaptyx thaumatopoma</i> |
| ユキタノミギセル | <i>Zaptyx yukitai</i> |
| ツヤダワラ | <i>Sinoennea insularis</i> |
| ツヤカサマイマイ | <i>Videnoida cathcartae</i> |
| タカカサマイマイ | <i>Videnoida gouldiana</i> |
| オオカサマイマイ | <i>Videnoida horiomphala</i> |
| スカシベッコウ | <i>Bekkochlamys serena</i> |
| テラマチベッコウ | <i>Bekkochlamys teramachii</i> |
| コシダカヒメベッコウ | <i>Ceratochlamys hiraseana</i> |
| メシマベッコウ | <i>Danjochlamys meshimaensis</i> |
| アワクリイロベッコウ | <i>Japanochlamys awaensis</i> |
| ボニンキビ | <i>Liardetia boninensis</i> |
| カワグチレンズガイ | <i>Otesiopsis kawaguchii</i> |
| ダンジョレンズガイ | <i>Otesiopsis yamamotoaizoi</i> |
| ヒゼンキビ | <i>Parakaliella hizenensis</i> |
| ヒメハリマキビ | <i>Parakaliella pagoduloides</i> |
| スジキビ | <i>Parakaliella ruida</i> |
| カサネシタラ | <i>Sitalina insignis</i> |
| ウメムラシタラ | <i>Sitalina japonica</i> |
| グウドベッコウ | <i>Takemasaiia gudei</i> |
| ヒラオオキビ | <i>Trochochlamys labilis persubtilis</i> |
| オオタキキビ | <i>Trochochlamys lioconus</i> |
| ツシマナガキビ | <i>Trochochlamys longissima</i> |
| タカキビ | <i>Trochochlamys praealta</i> |
| ヒメカサキビ | <i>Trochochlamys subcrenulata subcrenulata</i> |
| ハチジョウヒメベッコウ | <i>Yamatochlamys circumdata</i> |
| オオコウラナメクジ | <i>Nipponarion carinatus</i> |
| ヤマコウラナメクジ | <i>Deroceras monticola</i> |
| ハダカケマイマイ | <i>Aegista aemula hadaka</i> |
| シコクケマイマイ | <i>Aegista aemula shikokuensis</i> |
| ミズイロオオベソマイマイ | <i>Aegista caerulea</i> |
| カドバリオトメマイマイ | <i>Aegista carinata</i> |
| クチマガリマイマイ | <i>Aegista cavicollis</i> |

| | |
|----------------|---|
| ヤギヅノマイマイ | <i>Aegista caviconus</i> |
| タシナミオトメマイマイ | <i>Aegista collinsoni collinsoni</i> |
| リシケオトメマイマイ | <i>Aegista collinsoni lischkeana</i> |
| コウニケマイマイ | <i>Aegista conella</i> |
| ヘソカドケマイマイ | <i>Aegista conomphala</i> |
| シュリケマイマイ | <i>Aegista elegantissima</i> |
| エサキケマイマイ | <i>Aegista esakii</i> |
| コシキフリイデルマイマイ | <i>Aegista friedeliana humerosa</i> |
| ハタケダマイマイ | <i>Aegista hatakedai hatakedai</i> |
| ヒルゲンドルフマイマイ | <i>Aegista hilgendorfi hilgendorfi</i> |
| イトウケマイマイ | <i>Aegista itoi</i> |
| オオシマケマイマイ | <i>Aegista kiusiuensis oshimana</i> |
| ヒラコウベマイマイ | <i>Aegista kobensis discus</i> |
| ゴトウコウベマイマイ | <i>Aegista kobensis gotoensis</i> |
| コシキコウベマイマイ | <i>Aegista kobensis koshikijimana</i> |
| クロオビオトメマイマイ | <i>Aegista latizona</i> |
| ナガシリマルホソマイマイ | <i>Aegista meiacoshimensis</i> |
| コケラマイマイ | <i>Aegista mikuriyensis</i> |
| オマオオベソマイマイ | <i>Aegista omma</i> |
| シロマイマイ | <i>Aegista pallens</i> |
| ヒラケマイマイ | <i>Aegista pressa</i> |
| カドコオオベソマイマイ | <i>Aegista proba goniosoma</i> |
| トウキョウコオオベソマイマイ | <i>Aegista tokyoensis</i> |
| ツシマケマイマイ | <i>Aegista trochula</i> |
| キイオオベソマイマイ | <i>Aegista tumida cavata</i> |
| フチマルオオベソマイマイ | <i>Aegista tumida tumida</i> |
| アケボノマイマイ | <i>Ainohelix io</i> |
| ホリマイマイ | <i>Bradybaena circulus hiroshihorii</i> |
| イヘヤタメトモマイマイ | <i>Bradybaena phaeogramma iheyaensis</i> |
| サッポロマイマイ | <i>Euhadra brandtii sapporo</i> |
| ナンブマイマイ | <i>Euhadra decorata diminuta</i> |
| オキマイマイ | <i>Euhadra dixonii okicola</i> |
| ミチノクマイマイ | <i>Euhadra grata gratoides</i> |
| コウロマイマイ | <i>Euhadra latispira yagurai</i> |
| ヘグラマイマイ | <i>Euhadra quaesita heguraensis</i> |
| クロマイマイ | <i>Euhadra tokarainsula tokarainsula</i> |
| ウジグントウマイマイ | <i>Euhadra tokarainsula ujiensis</i> |
| コケハダシワクチマイマイ | <i>Moellendorffia diminuta</i> |
| キタノビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis borealis</i> |
| ウロコビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis bracteata bracteata</i> |
| ケハダビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis fragilis</i> |
| カワナビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis kawanai</i> |
| オオスミビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis osumiensis</i> |
| キヌビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis pumila</i> |
| ハンミガキマイマイ | <i>Satsuma ammiralis</i> |
| イッシキマイマイ | <i>Satsuma caliginosa caliginosa</i> |
| アナナシマイマイ | <i>Satsuma cristata</i> |
| ダンジョマイマイ | <i>Satsuma danzyoensis</i> |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| コシタカコベソマイマイ | <i>Satsuma fusca</i> |
| イエジママイマイ | <i>Satsuma mercatoria iejimana</i> |
| フカシマコベソマイマイ | <i>Satsuma myomphala fukashimana</i> |
| オキシメクチマイマイ | <i>Satsuma okiensis</i> |
| サンインコベソマイマイ | <i>Satsuma omphalodes</i> |
| ヒメタマゴマイマイ | <i>Satsuma pagodula</i> |
| ヤマタカマイマイ | <i>Satsuma papilliformis</i> |
| タダマイマイ | <i>Satsuma tadai</i> |
| タネガシママイマイ | <i>Satsuma tanegashimae</i> |
| クロイワヒダリマキマイマイ | <i>Satsuma yaeyamensis</i> |
| キヌタレガイ | <i>Solemya pusilla</i> |
| ヤマホトトギス | <i>Arcuatula japonica</i> |
| サザナミマクラ | <i>Modiolatus flavidus</i> |
| コケガラス | <i>Modiolus modulaides</i> |
| ホソスジヒバリ | <i>Modiolus philippinarum</i> |
| イシワリマクラ | <i>Arenifodiens vagina</i> |
| シカメガキ | <i>Magallana sikamea</i> |
| ズベタイラギ | <i>Atrina japonica</i> |
| タイラギ(リシケタイラギ) | <i>Atrina lischkeana</i> |
| ハボウキ | <i>Pinna attenuata</i> |
| ヒナノヒオウギの1種 | <i>Mimachlamys cloacata</i> |
| ヨコハマシジラガイ | <i>Inversiunio jokohamensis</i> |
| マツカサガイ | <i>Pronodularia japanensis</i> |
| ショウゴインツキガイ | <i>Pegophysema philippiana</i> |
| シワツキガイ | <i>Austriella corrugata</i> |
| オキナワヒシガイ | <i>Fragum loochooanum</i> |
| カワラガイ | <i>Fragum unedo</i> |
| フジノハナガイ | <i>Chion semigranosus</i> |
| リュウキュウナミノコ | <i>Donax faba</i> |
| キュウシュウナミノコ | <i>Donax kiusiuensis</i> |
| ナミノコ | <i>Latona cuneata</i> |
| マスオガイ | <i>Gari elongata</i> |
| アシガイ | <i>Gari maculosa</i> |
| ハザクラ | <i>Gari minor</i> |
| ハスメヨシガイ | <i>Gari squamosa</i> |
| オチバ(コムラサキガイ) | <i>Gari chinensis</i> |
| ウラジロマスオ | <i>Psammotaea togata</i> |
| ザンノナミダ | <i>Semelangulus lacrimadugongi</i> |
| シロナノハナガイ | <i>Thyellisca trigonalis</i> |
| キヌタアゲマキ | <i>Solecortus divaricatus</i> |
| ミナミキヌタアゲマキ | <i>Solecortus philippinarum</i> |
| ヒラセザクラ | <i>Clathrotellina carnicolor</i> |
| ミクニシボリザクラ | <i>Jactellina compta</i> |
| ハスメザクラ | <i>Jactellina transcalpta</i> |
| サビシラトリ | <i>Limecola contabulata</i> |
| オオモモノハナ | <i>Praetextellina praetexta</i> |
| サギガイ | <i>Rexithaerus sector</i> |
| トガリユウシオガイ | <i>Jitlada juvenilis</i> |

モモノハナ(エドザクラ)
リュウキュウザクラ
ユウシオガイ
サクラガイ
ウズザクラ
ダイミョウガイ
ベニガイ
ウラキヒメザラ
ヌノメイチョウシラトリ
ヒノデガイの1種
ヒラザクラ
ウネナシトマヤガイ
タガソデモドキ
ヤマトシジミ
カモジガイ
オオトリガイ
ワカミルガイ
ユキガイ
イソハマグリ
クチバガイ
シオヤガイ
オイノカガミ
フジイロハマグリ
シラオガイ
カミブスマ
ケマンガイ
スダレハマグリ
ガンギハマグリ
オミナエシハマグリ
コゾツガイ
ヒノマルズキン
コハクマメアゲマキ
バライロマメアゲマキ
ニッポンマメアゲマキ
ミナミウロコガイ
ウロコガイ
ユンタクシジミ
スジホシムシモドキヤドリガイ
マツモトウロコガイ
マゴコロガイ
オサガニヤドリガイ
ナタマメケボリガイ
セワケハチミツガイ
ツマベニマメアゲマキ
ベッコウマメアゲマキ
クシケマスオ
オオノガイ
ヒロクチソトオリガイ

Moerella hilaris
Jitlada philippinarum
Jitlada culter
Nitidotellina hokkaidoensis
Nitidotellina minuta
Tonganaella perna
Pharaonella sieboldii
Pinguitellina robusta
Serratina capsoides
Tellinella crucigera
Tellinides striatus
Trapezium liratum
Trapezium sublaevigatum
Corbicula japonica
Lutraria arcuata
Lutraria maxima
Mactrotoma angulifera
Meropesta nicobarica
Atactodea striata
Coecella chinensis
Anomalodiscus squamosus
Bonartemis histrio
Callista erycina
Circe undatina
Clementia papyracea
Gafrarium divaricatum
Katelsysia japonica
Pitar lineolatus
Pitar pellucidus
Eufistulana grandis
Anisodevonia ohshimai
Galeomma ambigua
Galeomma rosea
Galeomma sp.
Lepiroides layardi
Lepiroides takii
Litigiella pacifica
Nipponomysella subtruncata
Paraborniola matsumotoi
Peregrinamor ohshimai
Pseudopythina macrophthalmensis
Pseudopythina ochetostoma
Pythina deshayesiana
Scintilla anomala
Scintilla philippinensis
Cryptomya elliptica
Mya japonica
Laternula truncata

バラフマテ
リュウキュウマテ

Solen roseomaculatus
Solen sloanii

●情報不足 (DD)

フトマキカワニナ
ナンゴウカワニナ
オオウラカワニナ
タテジワカワニナ
アッカミジンツボ
ホソミジンツボ
カワネミジンツボ
サガノミジンツボ
コウチミジンツボ
クルイミジンツボ
ウズツボ
サンビヤッケンツボ
トゲトゲツボ
チクチクツボ
ヤマトカクメイ
シンジュノナミダ
ヒガタヨコイトカケギリ
カサガタガイ
コシダカヒメモノアラガイ
イグチモノアラガイ
タイワンモノアラガイ
ヒラマキミズマイマイ
クロヒラマキガイ
ハブタエヒラマキガイ
トウキョウヒラマキガイ
イササコミミガイ
ハタイノミガイ
ヒトハノミガイ
ナカダノミガイ
エゾミジンマイマイ
オガサワラスナガイ
ミズギワキバサナギガイ
エルベリギセル
エゾヒメギセル
ナタマメギセル(偽南部大型)
ダンジョベッコウ
コウベヒラベッコウ
オオヒラベッコウ
ミドリベッコウ
コシキオオヒラベッコウ
ミヤコベッコウ
クロシマベッコウ
ヒラベッコウ
ニッコウヒラベッコウ

89種

Semisulcospira dilatata
Semisulcospira fluvialis
Semisulcospira ourensis
Semisulcospira rugosa
Akiyoshia akka
Akiyoshia cylindrica
Akiyoshia kawanensis
Akiyoshia kishiihana
Akiyoshia morimotoi
Akiyoshia scalaris
Dolicrossea sp.
Ceratia sp.
Tornidae gen. & sp. A
Tornidae gen. & sp. B
Cornirostra sp.
Xenoskenea sp.
Cingulina sp.
Pyramidellidae gen. B & sp.
Galba sp.
Radix auricularia auricularia
Radix auricularia swinhoei
Gyraulus chinensis
Gyraulus gredleri
Gyraulus illibatus
Gyraulus tokyoensis
Laemodonta octanfracta
Lamellidea hataiana
Lamellidea monodonta
Lamellidea nakadai
Vallonia patens
Gastrocopta ogasawarana
Vertigo ovata stagnalis
Megalophaedusa aurantiaca moellendorffi
Megalophaedusa micropeas hokkaidoensis
Stereophaedusa sp. (pSL)
Bekkochlamys danjoensis
Bekkochlamys depressa
Bekkochlamys dulcis
Bekkochlamys kagaensis
Bekkochlamys koshikijimana
Bekkochlamys kurodai
Bekkochlamys kuroshimana
Bekkochlamys micrograpta
Bekkochlamys nikkoensis

| | |
|--------------|---|
| ベッコウマイマイ | <i>Bekkochlamys perfragilis</i> |
| ヤクシマベッコウ | <i>Bekkochlamys sakui</i> |
| カントウベッコウ | <i>Bekkochlamys septentrionalis</i> |
| シコクベッコウ | <i>Bekkochlamys shikokuensis</i> |
| クリイロベッコウ | <i>Japanochlamys cerasina</i> |
| カズマキベッコウ | <i>Japanochlamys decens</i> |
| ハコネヒメベッコウ | <i>Japanochlamys hakonensis</i> |
| エナクリイロベッコウ | <i>Japanochlamys shinanoensis</i> |
| カドヒメベッコウ | <i>Luchuconulus acuta</i> |
| ハクサンベッコウ | <i>Nipponochlamys hakusana</i> |
| エゾヒメベッコウ | <i>Nipponochlamys hokkaidonis</i> |
| シチトウベッコウ | <i>Nipponochlamys izushichitojimana</i> |
| キヌツヤベッコウ | <i>Nipponochlamys semisericata</i> |
| カンダベッコウ | <i>Ovachlamys kandai</i> |
| トガリキビ | <i>Parakaliella acutanguloides</i> |
| エゾキビ | <i>Parakaliella affinis</i> |
| マルキビ | <i>Parakaliella bimarisa</i> |
| ハチジョウキビ | <i>Parakaliella hachijoensis</i> |
| アワキビ | <i>Parakaliella higashiyamana</i> |
| オキキビ | <i>Parakaliella okiana</i> |
| ソコスジカサキビ | <i>Trochochlamys crenulata basistriata</i> |
| オオウエキビ | <i>Trochochlamys fraterna</i> |
| ヒメオオタキキビ | <i>Trochochlamys goniozona</i> |
| イセキビ | <i>Trochochlamys humiliconus</i> |
| キイキビ | <i>Trochochlamys kiiensis</i> |
| イヤヤマキビ | <i>Trochochlamys monticola</i> |
| オキノクニキビ | <i>Trochochlamys okiensis</i> |
| オキノシマキビ | <i>Trochochlamys okinoshimana</i> |
| トサキビ | <i>Trochochlamys sororcula</i> |
| サツマヒメカサキビ | <i>Trochochlamys subcrenulata satsumana</i> |
| タンザワキビ | <i>Trochochlamys tanzawaensis</i> |
| サドタカキビ | <i>Trochochlamys xenica</i> |
| カワムラマイマイ | <i>Aegista hatakedai kawamurai</i> |
| ツミヤママイマイ | <i>Aegista kobensis tsumiyamai</i> |
| ササミケマイマイ | <i>Aegista kunimiensis</i> |
| エチゼンビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis echizenensis</i> |
| サイコクビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis occidentalis</i> |
| ビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis oscitans</i> |
| ネコノアシガキ | <i>Talonostrea talonata</i> |
| アシベマスオ | <i>Hiatula petalina</i> |
| ハブタエユキガイ | <i>Meropesta</i> sp. |
| フタバシラガイの1種 | <i>Diplodonta</i> sp. |
| ガタヅキ(コハギガイ) | <i>Arthritica reikoeae</i> |
| ハチミツガイ | <i>Melliteryx puncticulata</i> |
| キタノオオノガイ | <i>Mya uzenensis</i> |

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

東北地方・佐渡島のハコダテヤマキサゴ

13集団

Hemipoma hakodadiense

伊是名島のオキナワヤマタニシ
沖縄島北部のタマキビ
沖縄島北部のアラムシロ
八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ
東北地方以南のナガタネガイ
近畿地方以西のパツラマイマイ
東北地方以南のコハクモドキ
九州以北のヒラシタラ
東北地方以南のエゾマイマイ
伊豆諸島のタメトモマイマイ
宮城県以北のナガガキ
沖縄島北部のマテガイ

Cyclophorus turgidus turgidus
Littorina brevicula
Reticunassa festiva
Cochlicopa lubrica
Columella edentula
Discus pauper
Retinella hammonis
Sitalina latissima
Ezohelix gainesi gainesi
Bradybaena phaeogramma
Magallana gigas
Solen strictus

【その他無脊椎動物】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 トキウモウダニ

1種

Compressalgae nipponiae

●野生絶滅 (EW)

—

0種

●絶滅危惧IB類 (EN)

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 クロウサギチマダニ

節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 オガサワラホソハマトビムシ

2種

Haemaphysalis nipponiae

Pyatakoveestia boninensis

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ビワオオウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 キョウトウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 イズウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 カブトガニウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 カントウイドウズムシ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ツガルザリガニミミズ

節足動物門 カブトガニ綱 カブトガニ目 カブトガニ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 ナカヤマタマツツガムシ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 クロウサギワルヒツツガムシ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 イツキメナシナミハグモ

節足動物門 甲殻綱 カイアシ目 イトウナガクビムシ

節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 オガサワラコツブムシ

節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 ホンドワラジムシ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 カクレサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 トカシキオオサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミヤコサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 センカクサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヒメユリサワガニ

節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラヌマエビ

節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)ヤスデ目 シノハラフサヤスデ

20種

Bdellocephala annandalei

Dendrocoelopsis kishidai

Dugesia izuensis

Ectoplana limuli

Phagocata papillifera

Cirrodrilus tsugarensis

Tachypleus tridentatus

Cordiseta nakayamai

Walchia pentalagi

Cybaeus itsukiensis

Salmincola stellatus

Gnorimosphaeroma boninense

Hondoniscus kitakamiensis

Amamiku occulta

Geothelphusa levicervix

Geothelphusa miyakoensis

Geothelphusa shokitai

Geothelphusa tenuimanus

Paratya boninensis

Polyxenus shinoharai

●絶滅危惧II類 (VU)

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ソウヤイドウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ホクリクホソウズムシ

扁形動物門 渦虫綱(ウズムシ綱)ウズムシ目 ヒダカホソウズムシ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 アオモリザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 カムリザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 エゾザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ホソザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 イヌカイザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 イワキザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ヒメザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 オオアゴザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ニッポンザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ザリガニミミズ

環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ヒルミズ目 ウチダザリガニミミズ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 クメコシビロザトウムシ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 マツダタカネオニグモ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ミズグモ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 キムラグモ(広義)

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 イソコモリグモ

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 フジホラヒメグモ

43種

Phagocata albata

Phagocata suginoi

Phagocata tenella

Cirrodrilus aomorensis

Cirrodrilus cirratus

Cirrodrilus ezoensis

Cirrodrilus homodontus

Cirrodrilus inukaii

Cirrodrilus iwakiensis

Cirrodrilus makinoi

Cirrodrilus megalodontatus

Cirrodrilus nipponicus

Cirrodrilus sapporensis

Cirrodrilus uchidai

Parabeloniscus shimojanai

Aculepeira matsudae

Argyroneta aquatica

Heptathela kimurai sensu lato

Lycosa ishikariana

Nesticus uenoii

節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 オキナワキムラゲモ(広義)
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アマミナミサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ドウクツヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ハクセンシオマネキ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヤシガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ニホンザリガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 クメジマミナミサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 トカシキミナミサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラクロベンケイガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 リュウキュウアカテガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 サキシマオカヤドカリ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラモクスズガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ケラマサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アラモトサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オキナワオオサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イヘヤオオサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 クメジマオオサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ウリガーテナガエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ネットイテナガエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イシガキヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オガサワラコテナガエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 シオマネキ
 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)フトマルヤスデ目 ヤエヤマルヤスデ

●準絶滅危惧 (NT)

海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 ヤワカイメン
 環形動物門 貧毛綱(ミミズ綱)ナガミミズ目 ハツタミミズ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ヒトハリザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 カネコタテグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ワスレナグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 キノボリタテグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 キシノウエトタテグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ダイセツカニグモ
 節足動物門 甲殻綱 フラジムシ目 ヒガタスナホリムシ
 節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 アナンデールヨコエビ
 節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 ナリタヨコエビ
 節足動物門 甲殻綱 ヨコエビ目 シオカワヨコエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミナミオニヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オキナワミナミサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヘリトリオカガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 サキシマヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 マングローブヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アシナガヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オオナキオカヤドカリ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 コムラサキオカヤドカリ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カワスナガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヒメオカガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オキナワヒライソガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ムラサキオカガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミカゲサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カッショクサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ムラサキサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ミネイサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 リュウキュウサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 サカモトサワガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 チカヌマエビ

Ryuthela nishihirai sensu lato
Amamiku amamensis
Antecaridina lauensis
Austruca lactea
Birgus latro
Cambaroides japonicus
Candidiopotamon kumejimense
Candidiopotamon tokashikense
Chiromantes magnus
Chiromantes ryukyuanum
Coenobita perlatus
Eriocheir ogasawaraensis
Geothelphusa amagui
Geothelphusa aramotoi
Geothelphusa grandiovata
Geothelphusa iheya
Geothelphusa kumejima
Macrobrachium miyakoense
Macrobrachium placidulum
Neocaridina ishigakiensis
Palaemon ogasawaraensis
Tubuca arcuata
Spirobolus sp.

42種

Stratospongilla clementis
Drawida hattamimizu
Psathyropus tenuipes
Antrodiaetus roretzii
Calommata signata
Conothele fragaria
Latouchia typica
Xysticus daisetsuzanus
Eurydice akiyamai
Jesogammarus annandalei
Jesogammarus naritai
Paracalliope dichotomus
Atyoida pilipes
Candidiopotamon okinawense
Cardisoma rotundum
Caridina prashadi
Caridina propinqua
Caridina rubella
Coenobita brevimanus
Coenobita violascens
Deiratonotus japonicus
Epigrapsus notatus
Gaetice ungulatus
Gecarcoidea lalandii
Geothelphusa exigua
Geothelphusa marginata fulva
Geothelphusa marginata marginata
Geothelphusa minei
Geothelphusa obtusipes
Geothelphusa sakamotoana
Halocaridinides trigonophthalma

節足動物門 甲殻綱 エビ目 ハラグクレチゴガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ツブテナガエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヒラアシテナガエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ショキタテナガエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 オハグロテッポウエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 コウナガカワスナガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イリオモテヌマエビ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヤエヤマヤワラガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヨウナシカワスナガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヨツハヒライソモドキ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ヤエヤマヤマガニ

●情報不足 (DD)

海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 ハケカイメン
 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 ホウザワカイメン
 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 オオツカイメン
 海綿動物門 普通海綿綱 ザラカイメン目 アカンコカイメン
 刺胞動物門 ヒドロ虫綱 ヒドロムシ目 イセマミズクラゲ
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 イカリビル
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 ミドリビル
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 イボビル
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 スクナビル
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 タゴビル
 環形動物門 蛭綱(ヒル綱)ウオビル目 スマエラビル
 環形動物門 ヒル綱 ヒル目 ヤマネクガビル
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)カニムシ目 テナガカニムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 アワマメザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ゴホルゲザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ミナトザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 アカスベザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 シロウマスベザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 テングザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 フェゼラシザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ムニンザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ザトウムシ目 ムニンセグロザトウムシ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)ダニ目 アシュウタマゴダニ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 アシマダラコモリグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 エダイボグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ヤマトウシオグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ドウシグモ
 節足動物門 蛛形綱(クモ形綱・クモ綱)クモ目 ハラナガカヤシマグモ
 節足動物門 甲殻綱 ホウネンエビ目 キタホウネンエビ
 節足動物門 甲殻綱 ワラジムシ目 ヒメコツブムシ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アリアケヤワラガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 マメイソガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ドウクツベンケイガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カスリベンケイガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ドウクツモクズガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イリオモテマメコブシガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 カネココブシガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 アマミマメコブシガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 イリオモテヨコナガピンノ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 タイワンオオヒライソガニ
 節足動物門 甲殻綱 エビ目 ツノナシイボガザミ
 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)オビヤスデ目 リウオオビヤスデ
 節足動物門 倍脚綱(ヤスデ綱)オビヤスデ目 ホシオビヤスデ

Ilyoplax deschampsii
Macrobrachium gracilirostre
Macrobrachium latidactylus
Macrobrachium shokitai
Metabetaeus minutus
Moguai elongatum
Neocaridina iriomotensis
Neorhynchoplax yaeyamaensis
Paramoguai pyriforme
Ptychognathus takahashii
Ryukyum yaeyamense

44種

Pectispongilla subspinosa
Radiospongilla hozawai
Spongilla inarmata
Stratospongilla akanensis
Craspedacusta iseana
Ancyrobdella biwae
Ancyrobdella smaragdina
Hemiclepsis japonica
Oligobdella orientalis
Oligobdella tagoi
Ozobranchus jantseanus
Orobdella yamaneae
Metagoniochernes tomiyamai
Acropsopilio boopis
Himalphalangium spinulatum
Hologagrella minatoi
Leiobunum rubrum
Leiobunum simplum
Pygobunus okadai
Sabacon distinctus
Verpulus boninensis
Verpulus similis
Liacarus latilamellatus
Alopecosa hokkaidensis
Cladothela boninensis
Desis japonica
Doosia japonica
Filistata longibentris
Eubranchipus uchidai
Gnorimosphaeroma pulchellum
Elamenopsis ariakensis
Gopkittisak angustum
Karstarma boholano
Lithoselatium pulchrum
Orcovita miruku
Philyra iriomotensis
Philyra kanekoi
Philyra taekoeae
Tetrias sp.
Varuna yui
Xiphonectes brockii
Epanerchodus acuticlivus
Epanerchodus aster

苔虫動物門 被口綱(ハネコケムシ綱)ハネコケムシ目 アユミコケムシ

Cristatella mucedo

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP)

0集団

【維管束植物】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

ホソバノキミズ
カラクサキンボウゲ
ツクシアキツルイチゴ
ソロハギ
サガミメドハギ
オオミコゴメグサ
マツラコゴメグサ
クモイコゴメグサ
トヨシマアザミ
ヒメソクシンラン
ミドリシヤクジョウ
キリシマタヌキノシヨクダイ
タカノホシクサ
タチガヤツリ
ホクトガヤツリ
チャイロテンツキ
イシガキイトテンツキ
タイワンアオイラン
ツクシサカネラン
ツシマラン
ジンヤクラン
ムニンキヌラン
コウヨウザンカズラ
タカネハナワラビ
イオウジマハナヤスリ
オオイワヒメワラビ
ウスバシダモドキ
ヒトツバノキシノブ

28種

Elatostema lineolatum var. *majus*
Ranunculus gmelinii
Rubus hatsushimae
Flemingia strobilifera
Lespedeza hisauchii
Euphrasia insignis subsp. *insignis* var. *omiensis*
Euphrasia insignis subsp. *insignis* var. *pubigera*
Euphrasia multifolia var. *kirisimana*
Cirsium toyoshimae
Aletris makiyataroi
Burmannia coelestris
Thismia tuberculata
Eriocaulon cauliferum
Cyperus diaphanus
Cyperus procerus
Fimbristylis leptoclada var. *takamineana*
Fimbristylis pauciflora
Acanthephippium striatum
Neottia kiusiana
Odontochilus poilanei
Renanthera labrosa
Zeuxine boninensis
Lycopodium cunninghamioides
Botrychium boreale
Ophioglossum parvifolium
Hypolepis tenuifolia
Tectaria dissecta
Pyrrosia angustissima

●野生絶滅 (EW)

コブシモドキ
ツクシカイドウ
リュウキュウベンケイ
ナルトオウギ
オリヅルスミレ
ムジナノカミソリ
コシガヤホシクサ
キノエササラン
ハイミミガタシダ
コバヤシカナワラビ
シビイタチシダ

11種

Magnolia pseudokobus
Malus hupehensis
Kalanchoe spathulata
Astragalus sikokianus
Viola stoloniflora
Lycoris sanguinea var. *koreana*
Eriocaulon heleocharioides
Liparis uchiyamae
Thelypteris aurita
Arachniodes yasui-inoueii var. *angustipinnula*
Dryopteris shibipedis

●絶滅危惧IA類 (CR)

529種

| | |
|-------------|---|
| ミドリアカザ | <i>Chenopodium bryoniifolium</i> |
| イワアカザ | <i>Chenopodium gracilispicum</i> |
| エゾマメヤナギ | <i>Salix nummularia</i> |
| アポイカンバ | <i>Betula apoiensis</i> |
| サキシマエノキ | <i>Celtis biondii</i> var. <i>insularis</i> |
| オオヤマイチジク | <i>Ficus iidaiana</i> |
| オガサワラグワ | <i>Morus boninensis</i> |
| アマミサンショウソウ | <i>Elatostema oshimense</i> |
| ヒメキホコリ | <i>Elatostema yakushimense</i> |
| ヨナクニトキホコリ | <i>Elatostema yonakuniense</i> |
| トウカテソウ | <i>Nanocnide pilosa</i> |
| セキモンウライソウ | <i>Procris boninensis</i> |
| ナンブトラノオ | <i>Bistorta hayachinensis</i> |
| ダイトウサクラタデ | <i>Persicaria japonica</i> var. <i>taitoinsularis</i> |
| エゾタカネツメクサ | <i>Minuartia arctica</i> var. <i>arctica</i> |
| チシマツメクサ | <i>Sagina saginoides</i> |
| アポイマンテマ | <i>Silene repens</i> var. <i>apoiensis</i> |
| トカチビランジ | <i>Silene tokachiensis</i> |
| タカネマンテマ | <i>Silene uralensis</i> |
| カンチャチハコベ | <i>Stellaria calycantha</i> |
| オオイワツメクサ | <i>Stellaria nipponica</i> var. <i>yezoensis</i> |
| インドヒモカズラ | <i>Deeringia polysperma</i> |
| クロボウモドキ | <i>Polyalthia liukiensis</i> |
| イトスナヅル | <i>Cassytha glabella</i> |
| テングノハナ | <i>Illigera luzonensis</i> |
| イイデトリカブト | <i>Aconitum iidemontanum</i> |
| コウライブシ | <i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>jaluense</i> |
| イヤリトリカブト | <i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>maritimum</i> var. <i>iyariense</i> |
| キタダケトリカブト | <i>Aconitum kitadakense</i> |
| オンタケブシ | <i>Aconitum metajaponicum</i> |
| オオサワトリカブト | <i>Aconitum senanense</i> subsp. <i>senanense</i> var. <i>isidzuka</i> |
| キリギシソウ | <i>Callianthemum kirigishiense</i> |
| ヒダカソウ | <i>Callianthemum miyabeianum</i> |
| コウヤハンショウヅル | <i>Clematis obvallata</i> var. <i>obvallata</i> |
| クモマキンポウゲ | <i>Ranunculus pygmaeus</i> |
| リュウキュウヒキノカサ | <i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>lutchuensis</i> |
| ヤツガタケキンポウゲ | <i>Ranunculus yatsugatakensis</i> |
| ミョウギカラマツ | <i>Thalictrum minus</i> var. <i>chionophyllum</i> |
| ウジカラマツ | <i>Thalictrum ujiinsulare</i> |
| オオカナメモチ | <i>Photinia serratifolia</i> |
| ホシザクラ | <i>Prunus tamaclivorum</i> |
| コバノアマミフユイチゴ | <i>Rubus amamianus</i> var. <i>minor</i> |
| チシマイチゴ | <i>Rubus arcticus</i> |
| チチジマイチゴ | <i>Rubus nakaii</i> |
| ホウザンツヅラフジ | <i>Cocculus orbiculatus</i> |
| ホウライツヅラフジ | <i>Pericampylus formosanus</i> |
| シモツケコウホネ | <i>Nuphar submersa</i> |
| タイヨウフウトウカズラ | <i>Piper postelsianum</i> |

| | |
|-------------|---|
| オナガサイシン | <i>Asarum caudigerum</i> |
| スエヒロアオイ | <i>Asarum dilatatum</i> |
| グスクカンアオイ | <i>Asarum gusk</i> |
| シシキカンアオイ | <i>Asarum hexalobum</i> var. <i>controversum</i> |
| ジュロウカンアオイ | <i>Asarum kinoshitae</i> |
| オナガカンアオイ | <i>Asarum minamitanianum</i> |
| フクエジマカンアオイ | <i>Asarum mitoanum</i> |
| モノドラカンアオイ | <i>Asarum monodoriflorum</i> |
| シモダカンアオイ | <i>Asarum muramatsui</i> var. <i>shimodanum</i> |
| ヒナカンアオイ | <i>Asarum okinawense</i> |
| トリガミネカンアオイ | <i>Asarum pellucidum</i> |
| サツマアオイ | <i>Asarum satsumense</i> |
| センカクカンアオイ | <i>Asarum senkakuinsulare</i> |
| アサトカンアオイ | <i>Asarum tabatanum</i> |
| クニガミヒサカキ | <i>Eurya zigzag</i> |
| センカクオトギリ | <i>Hypericum senkakuinsulare</i> |
| トサオトギリ | <i>Hypericum tosaense</i> |
| ムジナモ | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> |
| ヘラハタザオ | <i>Arabis ligulifolia</i> |
| ハナナズナ | <i>Berteroella maximowiczii</i> |
| ハナハタザオ | <i>Dontostemon dentatus</i> |
| シリベシナズナ | <i>Draba igarashii</i> |
| ソウウンナズナ | <i>Draba nakaiana</i> |
| ハマタイセイ | <i>Isatis tinctoria</i> |
| ヒゴミズキ | <i>Corylopsis gotoana</i> var. <i>pubescens</i> |
| ナナツガママンネングサ | <i>Sedum drymarioides</i> |
| アマミチャルメルソウ | <i>Mitella amamiana</i> |
| キヨシソウ | <i>Saxifraga bracteata</i> |
| エゾノクモマグサ | <i>Saxifraga nishidae</i> |
| ユウバリクモマグサ | <i>Saxifraga yuparensis</i> |
| コミノヒメウツギ | <i>Deutzia hatusimae</i> |
| オキナワヒメウツギ | <i>Deutzia naseana</i> var. <i>amanoi</i> |
| トカラタマアジサイ | <i>Hydrangea involucrata</i> var. <i>tokarensis</i> |
| クロミノハリスグリ | <i>Ribes horridum</i> |
| コバトベラ | <i>Pittosporum parvifolium</i> |
| エゾモメンヅル | <i>Astragalus japonicus</i> |
| ガクタヌキマメ | <i>Crotalaria calycina</i> |
| ヤエヤマタヌキマメ | <i>Crotalaria montana</i> var. <i>angustifolia</i> |
| エダウチタヌキマメ | <i>Crotalaria uncinella</i> |
| モダマ | <i>Entada tonkinensis</i> |
| 台湾ミヤマトベラ | <i>Euchresta formosana</i> |
| ホソバツルマメ | <i>Glycine max</i> subsp. <i>formosana</i> |
| ボウコツルマメ | <i>Glycine tabacina</i> |
| チョウセンニワフジ | <i>Indigofera kirilowii</i> |
| タシロマメ | <i>Intsia bijuga</i> |
| ヤエヤマシタン | <i>Pterocarpus vidalianus</i> |
| ツクシムレスズメ | <i>Sophora franchetiana</i> |
| タデハギ | <i>Tadehagi triquetrum</i> |

ホソバフジボグサ
 サクヤアカササゲ
 スナジマメ
 タシロカワゴケソウ
 オオヨドカワゴロモ
 アマミカタバミ
 ヤクシマフウロ
 マツバニンジン
 リュウキュウタイゲキ
 セキモンノキ
 コバノクスドイゲ
 エノキフジ
 ハギクソウ
 アマミナツトウダイ
 ヒュウガタイゲキ
 アカハダコバンノキ
 ドナンコバンノキ
 コウライタチバナ
 ホソバハマセンダン
 ササキカズラ
 リュウキュウヒメハギ
 シンチクヒメハギ
 タイワンフシノキ
 アマミカジカエデ
 アマミヒイラギモチ
 ヒロハタマミズキ
 ナガバヒゼンマユミ
 アンドンマユミ
 タイワンアサマツゲ
 ワダツミノキ
 ヒメクロウメモドキ
 クマガワブドウ
 ヒシバウオトリギ
 チュウゴクボダイジュ
 マンシュウボダイジュ
 ケナシハテルマカズラ
 センカクトロアオイ
 オオシマガンピ
 タンゴグミ
 クマヤマグミ
 アマミスミレ
 シロコスミレ
 シマジリスミレ
 テリハオリヅルスミレ
 イシガキスミレ
 イシガキカラスウリ
 サツマスズメウリ
 ヒメキカシグサ

Uraria picta
Vigna vexillata var. *vexillata*
Zornia cantoniensis
Cladopus fukienensis
Hydrobryum koribanum
Oxalis amamiana
Geranium shikokianum var. *yoshiianum*
Linum stelleroides
Chamaesyce liukuensis
Claoxylon centinarium
Croton sp.
Discocleidion ulmifolium
Euphorbia octoradiata
Euphorbia sp.
Euphorbia watanabei subsp. *minamitanii*
Margaritaria indica
Phyllanthus oligospermus subsp. *donanensis*
Citrus nippokoreana
Tetradium glabrifolium
Ryssopterys timoriensis
Polygala longifolia
Polygala polifolia
Rhus javanica var. *javanica*
Acer amamiense
Ilex dimorphophylla
Ilex macrocarpa
Euonymus oblongifolius
Euonymus oligospermus
Buxus sinica var. *sinica*
Nothapodytes amamianus
Rhamnus kanagusukui
Vitis romanetii
Grewia rhombifolia
Tilia mandshurica var. *chugokuensis*
Tilia mandshurica var. *mandshurica*
Triumfetta procumbens var. *glaberrima*
Abelmoschus moschatus var. *betulifolius*
Diplomorpha phymatoglossa
Elaeagnus arakiana
Elaeagnus epitricha
Viola amamiana
Viola lactiflora
Viola okinawensis
Viola sp.
Viola tashiroi var. *tairae*
Trichosanthes homophylla var. *ishigakiensis*
Zehneria perpusilla var. *deltifrons*
Rotala elatinomorpha

| | |
|---------------|---|
| ミズスギナ | <i>Rotala hippuris</i> |
| ゴバンノアシ | <i>Barringtonia asiatica</i> |
| ムニンノボタン | <i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>tetramerum</i> |
| ヒルギモドキ | <i>Lumnitzera racemosa</i> |
| テリハモモタマナ | <i>Terminalia nitens</i> |
| エダウチアカバナ | <i>Epilobium fastigiatoramosum</i> |
| ヤエヤマヤマボウシ | <i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i> |
| ミヤマノダケ | <i>Angelica cryptotaeniifolia</i> var. <i>cryptotaeniifolia</i> |
| ヒュウガセンキュウ | <i>Angelica minamitanii</i> |
| オオウバタケニンジン | <i>Angelica mukabakiensis</i> |
| イシヅチボウフウ | <i>Angelica saxicola</i> |
| シナノダケ | <i>Angelica sinanomontana</i> |
| ホソバハナウド | <i>Heracleum lanatum</i> subsp. <i>akasimontanum</i> |
| キイウマノミツバ | <i>Sanicula lamelligera</i> var. <i>wakayamensis</i> |
| アマミイワウチワ | <i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>amamiana</i> |
| イチゲイチヤクソウ | <i>Moneses uniflora</i> |
| ゴヨウザンヨウラク | <i>Menziesia goyozanense</i> |
| リュウキュウアセビ | <i>Pieris koidzumiana</i> |
| ムニンツツジ | <i>Rhododendron boninense</i> |
| ハヤトミツバツツジ | <i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>satsumense</i> |
| センカクツツジ | <i>Rhododendron eriocarpum</i> var. <i>tawadae</i> |
| ウラジロヒカゲツツジ | <i>Rhododendron keiskei</i> var. <i>hypoglaucom</i> |
| アマミセイシカ | <i>Rhododendron latoucheae</i> var. <i>amamiense</i> |
| ヤドリコケモモ | <i>Vaccinium amamianum</i> |
| ナガボナツハゼ | <i>Vaccinium sieboldii</i> |
| マルバタイミンタチバナ | <i>Myrsine okabeana</i> |
| ヒメヤマコナスビ | <i>Lysimachia liukiensis</i> |
| ヘツカコナスビ | <i>Lysimachia ohsumiensis</i> |
| カッコソウ | <i>Primula kisoana</i> var. <i>kisoana</i> |
| ヒメコザクラ | <i>Primula macrocarpa</i> |
| ミウギイワザクラ | <i>Primula reinii</i> var. <i>myogiensis</i> |
| チチブイワザクラ | <i>Primula reinii</i> var. <i>rhodotricha</i> |
| センカクハマサジ | <i>Limonium senkakuense</i> |
| タイワンハマサジ | <i>Limonium sinense</i> |
| ムニンクロキ | <i>Symplocos boninensis</i> |
| ウチダシクロキ | <i>Symplocos kawakamii</i> |
| トゲイボタ | <i>Ligustrum tamakii</i> |
| リュウキュウホウライカズラ | <i>Gardneria liukiensis</i> |
| タイワンチトセカズラ | <i>Gardneria shimadai</i> |
| ヒナリンドウ | <i>Gentiana aquatica</i> |
| ミヤココケリンドウ | <i>Gentiana takushii</i> |
| ホソバヤロード | <i>Excavatia hexandra</i> |
| シマソケイ | <i>Ochrosia iwasakiana</i> |
| ゴムカズラ | <i>Urceola micrantha</i> |
| アマミイケマ | <i>Cynanchum boudieri</i> |
| マメヅタカズラ | <i>Dischidia formosana</i> |
| エゾノクサタチバナ | <i>Vincetoxicum inamoenum</i> |
| ヨナグニカモメヅル | <i>Vincetoxicum yonakuniense</i> |

| | |
|----------------|---|
| ヤツガタケムグラ | <i>Galium triflorum</i> |
| ヤエヤマハシカグサ | <i>Hedyotis auricularia</i> |
| シソノミグサ | <i>Knoxia sumatrensis</i> |
| アマミアワゴケ | <i>Ophiorrhiza yamashitae</i> |
| ハナシノブ | <i>Polemonium kiushianum</i> |
| ナガバアサガオ | <i>Aniseia martinicensis</i> |
| マメダオシ | <i>Cuscuta australis</i> |
| クシロネナシカズラ | <i>Cuscuta europaea</i> |
| オオバケアサガオ | <i>Lepistemon binectariferum</i> var. <i>trichocarpum</i> |
| トゲミノイヌチシャ | <i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirae</i> |
| タイワンルリソウ | <i>Cynoglossum lanceolatum</i> var. <i>formosanum</i> |
| リュウキュウチシャノキ | <i>Ehretia philippinensis</i> |
| エゾルリムラサキ | <i>Eritrichium nipponicum</i> var. <i>albiflorum</i> |
| イワムラサキ | <i>Hackelia deflexa</i> |
| エゾルリソウ | <i>Mertensia pterocarpa</i> var. <i>yezoensis</i> |
| ハイルリソウ | <i>Omphalodes prolifera</i> |
| ホウライムラサキ | <i>Callicarpa formosana</i> |
| シマムラサキ | <i>Callicarpa glabra</i> |
| タカクマムラサキ | <i>Callicarpa longissima</i> |
| ヤエヤマハマゴウ | <i>Vitex bicolor</i> |
| オオニンジンボク | <i>Vitex quinata</i> |
| ルリハッカ | <i>Amethystea caerulea</i> |
| ケサヤバナ | <i>Coleus formosanus</i> |
| イヌニガクサ | <i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>brachytrichum</i> |
| イラブナスビ | <i>Solanum miyakojimense</i> |
| イナコゴメグサ | <i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>inaensis</i> |
| エゾノダッタンコゴメグサ | <i>Euphrasia pectinata</i> var. <i>obtusiserrata</i> |
| ベニシオガマ | <i>Pedicularis koidzumiana</i> |
| センリゴマ | <i>Rehmannia japonica</i> |
| リュウキュウスズカケ | <i>Veronicastrum liukiense</i> |
| スズカケソウ | <i>Veronicastrum villosulum</i> |
| ミヤコジマソウ | <i>Hemigraphis okamotoi</i> |
| ナガミカズラ | <i>Aeschynanthus acuminatus</i> |
| タイワンシシラン | <i>Lysionotus apicidens</i> |
| マツムラソウ | <i>Titanotrichum oldhamii</i> |
| シマウツボ | <i>Orobanche boninsimae</i> |
| タイワンツクバネウツギ | <i>Abelia chinensis</i> var. <i>ionandra</i> |
| オニツクバネウツギ | <i>Abelia serrata</i> var. <i>tomentosa</i> |
| ヒメスイカズラ | <i>Lonicera japonica</i> var. <i>miyagusukiana</i> |
| クロブシヒョウタンボク | <i>Lonicera kurobushiensis</i> |
| ウゼンベニバナヒョウタンボク | <i>Lonicera uzenensis</i> |
| ホザキツキヌキソウ | <i>Triosteum pinnatifidum</i> |
| オオベニウツギ | <i>Weigela florida</i> |
| シマキンレイカ | <i>Patrinia triloba</i> var. <i>kozushimensis</i> |
| ツクシイワシャジン | <i>Adenophora hatsushimae</i> |
| ヤチシャジン | <i>Adenophora palustris</i> |
| ユウバリシャジン | <i>Adenophora pereskiiifolia</i> var. <i>yamadae</i> |
| トウシャジン | <i>Adenophora stricta</i> |

| | |
|-------------|--|
| タチミヅカクシ | <i>Lobelia chevalieri</i> |
| マルバミヅカクシ | <i>Lobelia zeylanica</i> |
| オオナガバハグマ | <i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>latifolia</i> |
| ヤクシマウスユキソウ | <i>Anaphalis sinica</i> var. <i>yakusimensis</i> |
| エゾノチチコグサ | <i>Antennaria dioica</i> |
| オオイソノギク | <i>Aster ujiinsularis</i> |
| ヤクシマノギク | <i>Aster yakushimensis</i> |
| アイズヒメアザミ | <i>Cirsium aidzuense</i> |
| シライワアザミ | <i>Cirsium akimotoi</i> |
| アポイアザミ | <i>Cirsium apoense</i> |
| タカサゴアザミ | <i>Cirsium japonicum</i> var. <i>australe</i> |
| ウゼンヒメアザミ | <i>Cirsium katoanum</i> |
| ヘイケモリアザミ | <i>Cirsium lucens</i> var. <i>bracteosum</i> |
| ヒュウガアザミ | <i>Cirsium masami-saitoanum</i> |
| ニッポウアザミ | <i>Cirsium nipponense</i> |
| キクバイズハハコ | <i>Conyza aegyptiaca</i> |
| コヘラナレン | <i>Crepidiastrum grandicollum</i> |
| ダイトウワダン | <i>Crepidiastrum lanceolatum</i> var. <i>daitoense</i> |
| ミヤマノギク | <i>Erigeron miyabeanus</i> |
| コケセンボンギク | <i>Lagenophora lanata</i> |
| ヤマタバコ | <i>Ligularia angusta</i> |
| ニッコウコウモリ | <i>Parasenecio hastatus</i> subsp. <i>orientalis</i> var. <i>nantaicus</i> |
| シマトウヒレン | <i>Saussurea insularis</i> |
| ミクラジマトウヒレン | <i>Saussurea mikurasimensis</i> |
| ヤクシマヒゴタイ | <i>Saussurea yakusimensis</i> |
| フタナミソウ | <i>Scorzonera rebunensis</i> |
| ホソバヘラオモダカ | <i>Alisma canaliculatum</i> var. <i>harimense</i> |
| カラフトグワイ | <i>Sagittaria natans</i> |
| ガシャモク | <i>Potamogeton lucens</i> var. <i>teganumensis</i> |
| イヌイトモ | <i>Potamogeton obtusifolius</i> |
| ナガバエビモ | <i>Potamogeton praelongus</i> |
| ヤハズカワツルモ | <i>Ruppia occidentalis</i> |
| ヒメイバラモ | <i>Najas tenuicaulis</i> |
| イシガキソウ | <i>Sciaphila multiflora</i> |
| オモトソウ | <i>Sciaphila sugimotoi</i> |
| ヤクシマソウ | <i>Sciaphila yakushimensis</i> |
| リシリソウ | <i>Anticlea sibirica</i> |
| クロカミシライトソウ | <i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>kurokamiana</i> |
| キバナホウチャクソウ | <i>Disporum uniflorum</i> |
| ウケユリ | <i>Lilium alexandrae</i> |
| キバナスゲユリ | <i>Lilium callosum</i> var. <i>flaviflorum</i> |
| タモトユリ | <i>Lilium nobilissimum</i> |
| ヨナグニノシラン | <i>Ophiopogon reversus</i> |
| サツマオモト | <i>Rohdea japonica</i> var. <i>latifolia</i> |
| ナガエチャボゼキショウ | <i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>kiusiana</i> |
| タイワンホトトギス | <i>Tricyrtis formosana</i> |
| サツマホトトギス | <i>Tricyrtis hitra</i> var. <i>masamunei</i> |
| ルズンヤマノイモ | <i>Dioscorea luzonensis</i> |

| | |
|----------------|--|
| ユワンオニドコロ | <i>Dioscorea tabatae</i> |
| アマミタチドコロ | <i>Dioscorea zentaroana</i> |
| ナスヒオウギアヤメ | <i>Iris setosa</i> var. <i>nasuensis</i> |
| ヒナノボンボリ | <i>Oxygyne hyodoi</i> |
| ホシザキシヤクジョウ | <i>Oxygyne shinzatoi</i> |
| ヤクノヒナホシ | <i>Oxygyne yamashitae</i> |
| オキナワイ | <i>Juncus decipiens</i> f. <i>filiformis</i> |
| エゾイトイ | <i>Juncus potaninii</i> |
| ミヤマゼキショウ | <i>Juncus yakeisidakensis</i> |
| アマノホシクサ | <i>Eriocaulon amanoanum</i> |
| エゾイヌノヒゲ | <i>Eriocaulon perplexum</i> |
| ヒュウガホシクサ | <i>Eriocaulon seticuspe</i> |
| スイシャホシクサ | <i>Eriocaulon truncatum</i> |
| キリシマノガリヤス | <i>Calamagrostis autumnalis</i> |
| ビロードメヒシバ | <i>Digitaria mollicoma</i> |
| タイシヤクカモジ | <i>Elymus koryoensis</i> |
| エゾムギ | <i>Elymus sibiricus</i> |
| オニカモジ | <i>Elymus tsukushiensis</i> var. <i>tsukushiensis</i> |
| ケナシハイチゴザサ | <i>Isachne lutchuensis</i> |
| ヒメハイチゴザサ | <i>Isachne myosotis</i> |
| ヒメカモノハシ | <i>Ischaemum indicum</i> |
| オオヌカキビ | <i>Panicum paludosum</i> |
| イネガヤ | <i>Piptatherum kuoi</i> |
| キタダケイチゴツナギ | <i>Poa glauca</i> var. <i>kitadakensis</i> |
| ハラヌメリ | <i>Sacciolepis myosuroides</i> |
| フォーリーガヤ | <i>Schizachne purpurascens</i> subsp. <i>callosa</i> |
| コモロコシガヤ | <i>Sorghum nitidum</i> |
| ヒメネズミノオ | <i>Sporobolus hancei</i> |
| ヒメウシノシツペイ | <i>Thaumastochloa cochinchinensis</i> |
| ホソバドジョウツナギ | <i>Torreyochloa natans</i> |
| ニツパヤシ | <i>Nypa fruticans</i> |
| オドリコテンナンショウ | <i>Arisaema aprile</i> |
| ホロテンナンショウ | <i>Arisaema cucullatum</i> |
| オオアマミテンナンショウ | <i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>majus</i> |
| オキナワテンナンショウ | <i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>okinawense</i> |
| イナヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema inaense</i> |
| イシヅチテンナンショウ | <i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>ishizuchiense</i> |
| トクノシマテンナンショウ | <i>Arisaema kawashimae</i> |
| アマギテンナンショウ | <i>Arisaema kuratae</i> |
| ヤクシマヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>yakumontanum</i> |
| ヒュウガヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema minamitanii</i> |
| ナギヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema nagienne</i> |
| オガタテンナンショウ | <i>Arisaema ogatae</i> |
| セツピコテンナンショウ | <i>Arisaema seppikoense</i> |
| ユズノハカズラ | <i>Pothos chinensis</i> |
| サキシマハブカズラ | <i>Rhaphidophora kortharthii</i> |
| ヒメハブカズラ | <i>Rhaphidophora liukuensis</i> |
| ホソミアダン | <i>Pandanus daitoensis</i> |

| | |
|------------|--|
| トダスゲ | <i>Carex aequalta</i> |
| アリサンタマツリスゲ | <i>Carex arisanensis</i> |
| リュウキュウヒエスゲ | <i>Carex collifera</i> |
| ホソスゲ | <i>Carex disperma</i> |
| オクタマツリスゲ | <i>Carex filipes</i> var. <i>kuzakaiensis</i> |
| トナカイスゲ | <i>Carex globularis</i> |
| ホウザンスゲ | <i>Carex hoozanensis</i> |
| ヤリスゲ | <i>Carex kabanovii</i> |
| セトウチスゲ | <i>Carex kagoshimensis</i> |
| ヒメミコシガヤ | <i>Carex laevissima</i> |
| センジョウスゲ | <i>Carex lehmannii</i> |
| タイワンカンズゲ | <i>Carex longistipes</i> |
| チャボカワズスゲ | <i>Carex omiana</i> var. <i>yakushimana</i> |
| チチブシラスゲ | <i>Carex planiculmis</i> var. <i>urasawae</i> |
| トックリスゲ | <i>Carex rhynchachaenium</i> |
| ヌマスゲ | <i>Carex rostrata</i> var. <i>borealis</i> |
| コヌマスゲ | <i>Carex rotundata</i> |
| ダイセンアシボソスゲ | <i>Carex scita</i> var. <i>parvisquama</i> |
| ムニンヒョウタンスゲ | <i>Carex yasuii</i> |
| オオホウキガヤツリ | <i>Cyperus digitatus</i> |
| ホウキガヤツリ | <i>Cyperus distans</i> |
| ニイガタガヤツリ | <i>Cyperus niigatensis</i> |
| ヒメホウキガヤツリ | <i>Cyperus nutans</i> var. <i>subprolixus</i> |
| ムギガラガヤツリ | <i>Cyperus unioides</i> |
| クロミノハリイ | <i>Eleocharis atropurpurea</i> |
| カヤツリマツバイ | <i>Eleocharis retroflexa</i> subsp. <i>chaetaria</i> |
| カドハリイ | <i>Eleocharis tetraquetra</i> var. <i>tsurumachii</i> |
| エゾワタスゲ | <i>Eriophorum scheuchzeri</i> var. <i>tenuifolium</i> |
| トモエバテンツキ | <i>Fimbristylis fimbristylodes</i> |
| イッスンテンツキ | <i>Fimbristylis kadzusana</i> |
| ウナヅキテンツキ | <i>Fimbristylis nutans</i> |
| ビヤッコイ | <i>Isolepis crassiuscula</i> |
| コウシュンスゲ | <i>Remirea maritima</i> |
| イヘヤヒゲクサ | <i>Schoenus calostachyus</i> |
| エンレイショウキラン | <i>Acanthephippium pictum</i> |
| タイワンショウキラン | <i>Acanthephippium sylhetense</i> |
| ミスズラン | <i>Androcorys pusillus</i> |
| キバナシュスラン | <i>Anoectochilus formosanus</i> |
| コウシュンシュスラン | <i>Anoectochilus koshunensis</i> |
| クスクスラン | <i>Bulbophyllum affine</i> |
| タネガシマシコウラン | <i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>tanegashimense</i> |
| キソエビネ | <i>Calanthe alpina</i> var. <i>schlechteri</i> |
| アマミエビネ | <i>Calanthe amamiana</i> |
| タガネラン | <i>Calanthe davidii</i> |
| タマザキエビネ | <i>Calanthe densiflora</i> |
| ホシツルラン | <i>Calanthe hoshii</i> |
| サクラジマエビネ | <i>Calanthe mannii</i> |
| アリサンムヨウラン | <i>Cheirostylis takeoi</i> |

| | |
|----------------|---|
| モイワラン | <i>Cremastra aphylla</i> |
| オキナワヒメラン | <i>Crepidium purpureum</i> |
| オオスズムシラン | <i>Cryptostylis arachnites</i> |
| タカオオオスズムシラン | <i>Cryptostylis taiwaniana</i> |
| ヘツカラン | <i>Cymbidium dayanum</i> var. <i>leachianum</i> |
| スルガラン | <i>Cymbidium ensifolium</i> |
| コラン | <i>Cymbidium koran</i> |
| ホウサイラン | <i>Cymbidium sinense</i> |
| チョウセンキバナアツモリソウ | <i>Cypripedium guttatum</i> |
| ホテイアツモリ | <i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>macranthos</i> |
| ドウトウアツモリソウ | <i>Cypripedium shanxiense</i> |
| コカゲラン | <i>Didymoplexiella siamensis</i> |
| ホザキヒメラン | <i>Dienia ophrydis</i> |
| サガリラン | <i>Diploprora championii</i> |
| ジョウロウラン | <i>Disperis neilgherrensis</i> |
| アオキラン | <i>Epipogium japonicum</i> |
| ホソフデラン | <i>Erythrodes blumei</i> |
| タカツルラン | <i>Erythrorchis altissima</i> |
| タカサゴヤガラ | <i>Eulophia taiwanensis</i> |
| マツゲカヤラン | <i>Gastrochilus ciliaris</i> |
| ヤクシマヤツシロラン | <i>Gastrodia albida</i> |
| シロテンマ | <i>Gastrodia elata</i> var. <i>pallens</i> |
| ナンゴクヤツシロラン | <i>Gastrodia shimizuana</i> |
| ヤブミョウガラン | <i>Goodyera fumata</i> |
| ヒメクリソラン | <i>Hancockia uniflora</i> |
| クシロチドリ | <i>Herminium monorchis</i> |
| オオカゲロウラン | <i>Hetaeria oblongifolia</i> |
| オオキヌラン | <i>Heterozeuxine nervosa</i> |
| サキシマスケロクラン | <i>Lecanorchis flavicans</i> var. <i>flavicans</i> |
| ヤエヤマスケロクラン | <i>Lecanorchis japonica</i> var. <i>tubiformis</i> |
| ヤクムヨウラン | <i>Lecanorchis nigricans</i> var. <i>yakusimensis</i> |
| アワムヨウラン | <i>Lecanorchis trachycaula</i> |
| ミドリムヨウラン | <i>Lecanorchis virella</i> |
| シマクモキリソウ | <i>Liparis hostifolia</i> |
| キバナコクラン | <i>Liparis nigra</i> var. <i>sootenzanensis</i> |
| ヒメスズムシソウ | <i>Liparis nikkoensis</i> |
| クモイジガバチ | <i>Liparis truncata</i> |
| コゴメキノエラン | <i>Liparis viridiflora</i> |
| ナンバンカモメラン | <i>Macodes petola</i> |
| シマホザキラン | <i>Malaxis boninensis</i> |
| ツクシアリドオシラン | <i>Myrmechis tsukusiana</i> |
| カイサカネラン | <i>Neottia furusei</i> |
| オオバヨウラクラン | <i>Oberonia makinoi</i> |
| ハツシマラン | <i>Odontochilus hatusimanus</i> |
| クロカミラン | <i>Orchis graminifolia</i> var. <i>kurokamiana</i> |
| アワチドリ | <i>Orchis graminifolia</i> var. <i>suzukiana</i> |
| コハクラン | <i>Oreorchis itoana</i> |
| ヒゲナガトンボ | <i>Peristylus calcaratus</i> |

| | |
|--------------|--|
| タコガタサギソウ | <i>Peristylus lacertifer</i> |
| ヒメカクラン | <i>Phaius mishmensis</i> |
| オオバナオオヤマサギソウ | <i>Platanthera hondoensis</i> |
| ヤクシマトンボ | <i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>masamunei</i> |
| ハチジョウツレサギ | <i>Platanthera okuboi</i> |
| クニガミトンボソウ | <i>Platanthera sonoharae</i> |
| ソハヤキトンボソウ | <i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>hottae</i> |
| ヒメシラヒゲラン | <i>Pristiglottis rubricentra</i> |
| ハガクレナガミラン | <i>Thrixspermum fantasticum</i> |
| ケイタオフウラン | <i>Thrixspermum saruwatarii</i> |
| イヌヤチスギラン | <i>Lycopodium carolinianum</i> |
| ヒモスギラン | <i>Lycopodium fargesii</i> |
| ボウカズラ | <i>Lycopodium laxum</i> |
| ヒメヨウラクヒバ | <i>Lycopodium salvinoides</i> |
| リュウキュウヒモラン | <i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>christensenianum</i> |
| コスギトウゲシバ | <i>Lycopodium somae</i> |
| チシマヒメドクサ | <i>Equisetum variegatum</i> |
| ミヤマハナワラビ | <i>Botrychium lanceolatum</i> |
| イブリハナワラビ | <i>Botrychium microphyllum</i> |
| ヒノタニリュウビンタイ | <i>Angiopteris fokiensis</i> |
| キクモバホラゴケ | <i>Callistopteris apiifolia</i> |
| サキシマホラゴケ | <i>Cephalomanes atrovirens</i> |
| マルバコケシダ | <i>Didymoglossum bimarginatum</i> |
| シマヤマソテツ | <i>Plagiogyria stenoptera</i> |
| イヌイノモトソウ | <i>Lindsaea ensifolia</i> |
| シノブホングウシダ | <i>Lindsaea kawabatae</i> |
| コビトホラシノブ | <i>Odontosoria minutula</i> |
| ヤエヤマホラシノブ | <i>Odontosoria yaeyamensis</i> |
| シマタキミシダ | <i>Antrophyum formosanum</i> |
| ホソバイワガネソウ | <i>Coniogramme gracilis</i> |
| オオバシシラン | <i>Haplopteris forrestiana</i> |
| イトシシラン | <i>Haplopteris mediosora</i> |
| 台湾アマクサシダ | <i>Pteris formosana</i> |
| アシガタシダ | <i>Pteris grevilleana</i> |
| カワバタハチジョウシダ | <i>Pteris kawabatae</i> |
| ホソバコウシュンシダ | <i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>angustata</i> |
| ホウライウスヒメワラビ | <i>Acystopteris tenuisecta</i> |
| ヤマドリトラノオ | <i>Asplenium castaneoviride</i> |
| ホコガタシダ | <i>Asplenium ensiforme</i> |
| フササジラン | <i>Asplenium griffithianum</i> |
| ヒメタニワタリ | <i>Hymenasplenium cardiophyllum</i> |
| ウスイロホウビシダ | <i>Hymenasplenium subnormale</i> |
| キタダケデンダ | <i>Woodsia subcordata</i> |
| 台湾アリサンイヌワラビ | <i>Athyrium arisanense</i> |
| シビイヌワラビ | <i>Athyrium kenzo-satakei</i> |
| ヤクイヌワラビ | <i>Athyrium masamunei</i> |
| シイバサトメシダ | <i>Athyrium neglectum</i> subsp. <i>australe</i> |
| ヤマグチタニイヌワラビ | <i>Athyrium otophorum</i> var. <i>okanum</i> |

| | |
|---------------|--|
| タカサゴイヌワラビ | <i>Athyrium silvicola</i> |
| トゲヤマイヌワラビ | <i>Athyrium spinescens</i> |
| シマイヌワラビ | <i>Athyrium tozanense</i> |
| ヤクシマタニイヌワラビ | <i>Athyrium yakusimense</i> |
| ジャコウシダ | <i>Deparia formosana</i> |
| ヒュウガシケシダ | <i>Deparia minamitanii</i> |
| アオイガワラビ | <i>Diplazium kawakamii</i> |
| ムシャシダ | <i>Diplazium megaphyllum</i> |
| フクレギシダ | <i>Diplazium pin-faense</i> |
| ムニンミドリシダ | <i>Diplazium subtripinnatum</i> |
| タイヨウシダ | <i>Thelypteris erubescens</i> |
| シマヤワラシダ | <i>Thelypteris gracilescens</i> |
| リュウキュウキンモウワラビ | <i>Hypodematium fordii</i> |
| イツキカナワラビ | <i>Arachniodes cantilenae</i> |
| ツルダカナワラビ | <i>Arachniodes chinensis</i> |
| ヒュウガカナワラビ | <i>Arachniodes hiugana</i> |
| アタシカナワラビ | <i>Arachniodes oohorae</i> |
| ヒゴカナワラビ | <i>Arachniodes simulans</i> |
| クマヤブソテツ | <i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>microindusium</i> |
| ムカシベニシダ | <i>Dryopteris anadroma</i> (in schedule) |
| クマイワヘゴ | <i>Dryopteris anthracinisquama</i> |
| エビノオオクジャク | <i>Dryopteris ebinoensis</i> |
| ホソバナカイタチシダ | <i>Dryopteris gymnosora</i> var. <i>angustata</i> |
| キリシマイワヘゴ | <i>Dryopteris hangchowensis</i> |
| ムラサキベニシダ | <i>Dryopteris labordei</i> var. <i>purpurascens</i> |
| オオミネイワヘゴ | <i>Dryopteris lunanensis</i> |
| マルバナカイタチシダモドキ | <i>Dryopteris tsugiwoi</i> |
| ツツイイワヘゴ | <i>Dryopteris tsutsuiana</i> |
| オオヤグルマシダ | <i>Dryopteris wallichiana</i> |
| オキナワアツイタ | <i>Elaphoglossum callifolium</i> |
| スルガイノデ | <i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> var. <i>marginale</i> |
| キュウシュウイノデ | <i>Polystichum grandifrons</i> |
| タカネシダ | <i>Polystichum lachenense</i> |
| アマミデンダ | <i>Polystichum obae</i> |
| サクラジマイノデ | <i>Polystichum piceopaleaceum</i> |
| シムライノデ | <i>Polystichum shimurae</i> |
| ツルキジノオ | <i>Lomariopsis spectabilis</i> |
| ワラビツナギ | <i>Arthropteris palisotii</i> |
| コモチナナバケシダ | <i>Tectaria fauriei</i> |
| ナガバウスバシダ | <i>Tectaria kusukusensis</i> |
| カザリシダ | <i>Aglaomorpha coronans</i> |
| ハカマウラボシ | <i>Drynaria roosii</i> |
| アマミアオネカズラ | <i>Goniophlebium amamianum</i> |
| オニマメツタ | <i>Lemmaphyllum pyriforme</i> |
| ウロコノキシノブ | <i>Lepisorus oligolepidus</i> |
| オキノクリハラン | <i>Leptochilus decurrens</i> |
| ヒロハヒメウラボシ | <i>Oreogrammitis nipponica</i> |
| ヒトツバマメツタ | <i>Pyrrosia adnascens</i> |

タイワンビロードシダ

Pyrrosia linearifolia var. *heterolepis*

●絶滅危惧IB類 (EN)

エゾノタカネヤナギ
チチブミネバリ
ヤチカンバ
ランダイミズ
チョクザキミズ
アラゲサンショウソウ
ムニンビャクダン
アラゲタデ
キブネダイオウ
コバノミミナグサ
ハイツメクサ
カムイビランジ
チシママンテマ
カラフトマンテマ
ヤクシマサワハコベ
エゾハコベ
エゾイワツメクサ
テリハコブガシ
ダイトウシロダモ
ハナカズラ
シレットコトリカブト
ダイセツトリカブト
シコクイチゲ
シコクハンショウヅル
コウヤシロカネソウ
ツクモグサ
タカネキンポウゲ
キタダケキンポウゲ
オオイチョウバイカモ
ヒメバイカモ
チトセバイカモ
マンセンカラマツ
イシヅチカラマツ
ヒレフリカラマツ
ムラサキカラマツ
クロミサンザシ
ヤクシマシロバナヘビイチゴ
ノカイドウ
ユウバリキンバイ
ヤブザクラ
ブコウマメザクラ
キリタチヤマザクラ
マメナシ
ミチノクナシ
シロヤマブキ

520種

Salix nakamura subsp. *yezoalpina*
Betula chichibuensis
Betula ovalifolia
Elatostema platyphyllum
Lecanthus peduncularis
Pellionia brevifolia
Santalum boninense
Persicaria attenuata subsp. *pulchra*
Rumex nepalensis var. *andreas*
Cerastium furcatum var. *ibukiense*
Minuartia biflora
Silene hidaka-alpina
Silene repens var. *latifolia*
Silene repens var. *repens*
Stellaria diversiflora var. *yakumontana*
Stellaria humifusa
Stellaria pterosperma
Machilus pseudokobu
Neolitsea sericea var. *argentea*
Aconitum ciliare
Aconitum misaoanum
Aconitum yamazakii
Anemone sikokiana
Clematis obvallata var. *shikokiana*
Dichocarpum numajirianum
Pulsatilla nipponica
Ranunculus altaicus subsp. *shinanoalpinus*
Ranunculus kitadakeanus
Ranunculus nipponicus var. *major*
Ranunculus trichophyllum var. *kazusensis*
Ranunculus yezoensis
Thalictrum aquilegifolium var. *sibiricum*
Thalictrum minus var. *yamamotoi*
Thalictrum toyamae
Thalictrum uchiyamae
Crataegus chlorosarca
Fragaria nipponica var. *yakusimensis*
Malus spontanea
Potentilla matsumurae var. *yuparensis*
Prunus hisauchiana
Prunus incisa var. *bukosanensis*
Prunus sargentii var. *akimotoi* (in schedule)
Pyrus calleryana
Pyrus ussuriensis var. *ussuriensis*
Rhodotypos scandens

| | |
|-------------|---|
| ゴシヨイチゴ | <i>Rubus chingii</i> |
| 台湾ウラジロイチゴ | <i>Rubus swinhoei</i> |
| エゾノトウチソウ | <i>Sanguisorba hakusanensis</i> var. <i>japonensis</i> |
| ナンブトウチソウ | <i>Sanguisorba obtusa</i> |
| オキナワスナゴシヨウ | <i>Peperomia okinawensis</i> |
| ミヤビカンアオイ | <i>Asarum celsum</i> |
| カギガタアオイ | <i>Asarum curvistigma</i> |
| ハツシマカンアオイ | <i>Asarum hatsushimae</i> |
| コウヤカンアオイ | <i>Asarum kooyanum</i> var. <i>kooyanum</i> |
| ムラクモアオイ | <i>Asarum kumageanum</i> var. <i>satakeanum</i> |
| オオバカンアオイ | <i>Asarum lutchuense</i> |
| コトウカンアオイ | <i>Asarum majale</i> |
| アソサイシン | <i>Asarum misandrum</i> |
| ナゼカンアオイ | <i>Asarum nazeanum</i> |
| ホシザキカンアオイ | <i>Asarum sakawanum</i> var. <i>stellatum</i> |
| マルミカンアオイ | <i>Asarum subglobosum</i> |
| サンコカンアオイ | <i>Asarum trigynum</i> |
| カケロマカンアオイ | <i>Asarum trinacriforme</i> |
| ヤエヤマカンアオイ | <i>Asarum yaeyamense</i> |
| ムニンヒサカキ | <i>Eurya boninensis</i> |
| アゼオトギリ | <i>Hypericum oliganthum</i> |
| ツキヌキオトギリ | <i>Hypericum sampsonii</i> |
| エゾオオケマン | <i>Corydalis gigantea</i> |
| ツルキケマン | <i>Corydalis ochotensis</i> |
| リシリヒナゲシ | <i>Papaver fauriei</i> |
| タチスズシロソウ | <i>Arabidopsis kamchatica</i> subsp. <i>kawasakiana</i> |
| リシリハタザオ | <i>Arabidopsis umezawana</i> |
| オオマルバコンロンソウ | <i>Cardamine arakiana</i> |
| ハナタネツケバナ | <i>Cardamine pratensis</i> |
| ミヤウチソウ | <i>Cardamine trifida</i> |
| ナンブイヌナズナ | <i>Draba japonica</i> |
| キタダケナズナ | <i>Draba kitadakensis</i> |
| ヤツガタケナズナ | <i>Draba oiana</i> |
| モイワナズナ | <i>Draba sachalinensis</i> |
| トガクシナズナ | <i>Draba sakuraii</i> |
| シロウマナズナ | <i>Draba shiroumana</i> |
| ハリナズナ | <i>Subularia aquatica</i> |
| タカネゲンバイ | <i>Thlaspi japonicum</i> |
| トキワマンサク | <i>Loropetalum chinense</i> |
| ミセバヤ | <i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i> |
| オオチチツパベンケイ | <i>Hylotelephium sordidum</i> var. <i>oishii</i> |
| ヒメキリンソウ | <i>Phedimus sikokianus</i> |
| ムニンタイトゴメ | <i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>boninense</i> |
| モミジバショウマ | <i>Astilbe platyphylla</i> |
| アマミクサアジサイ | <i>Cardiandra amamihoensis</i> |
| クモマユキノシタ | <i>Saxifraga laciniata</i> |
| チシマイワブキ | <i>Saxifraga nelsoniana</i> var. <i>reniformis</i> |
| ヤエヤマヒメウツギ | <i>Deutzia yaeyamensis</i> |

| | |
|-------------|---|
| オオミノトベラ | <i>Pittosporum boninense</i> var. <i>chichijimense</i> |
| オオバネムノキ | <i>Albizia kalkora</i> |
| ヤエヤマネムノキ | <i>Albizia retusa</i> |
| カラフトモメンヅル | <i>Astragalus schelichovii</i> |
| トカチオウギ | <i>Astragalus tokachiensis</i> |
| カリバオウギ | <i>Astragalus yamamotoi</i> |
| ガラソネムチャ | <i>Cassia mimosoides</i> |
| カラフトゲンゲ | <i>Hedysarum hedysaroides</i> |
| コシキジマハギ | <i>Lespedeza argyrophylla</i> |
| リシリゲンゲ | <i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>rishiriensis</i> |
| エゾオヤマノエンドウ | <i>Oxytropis japonica</i> var. <i>sericea</i> |
| レブンソウ | <i>Oxytropis megalantha</i> |
| マシケゲンゲ | <i>Oxytropis shokanbetsuensis</i> |
| ウチワツナギ | <i>Phyllodium pulchellum</i> |
| イソフジ | <i>Sophora tomentosa</i> |
| オオバフジボグサ | <i>Uraria lagopodioides</i> |
| ヒメツルアズキ | <i>Vigna nakashimae</i> |
| アカササゲ | <i>Vigna vexillata</i> var. <i>tsusimensis</i> |
| カワゴケソウ | <i>Cladopus doianus</i> |
| ヤクシマカワゴロモ | <i>Hydrobryum puncticulatum</i> |
| ハマビシ | <i>Tribulus terrestris</i> |
| テリハニシキソウ | <i>Chamaesyce hirta</i> var. <i>glaberrima</i> |
| アソタイゲキ | <i>Euphorbia pekinensis</i> subsp. <i>asoensis</i> |
| ハナコミカンボク | <i>Phyllanthus liukiensis</i> |
| アツバシロテツ | <i>Melicope grisea</i> var. <i>crassifolia</i> |
| ヒナノキンチャク | <i>Polygala tatarinowii</i> |
| チャンチンモドキ | <i>Choerospondias axillaris</i> |
| シバタカエデ | <i>Acer miyabei</i> var. <i>shibatae</i> |
| タイシャクイタヤ | <i>Acer pictum</i> subsp. <i>taishakuense</i> |
| アオカズラ | <i>Sabia japonica</i> |
| エンシュウツリフネソウ | <i>Impatiens hypophylla</i> var. <i>microhypophylla</i> |
| ムニンモチ | <i>Ilex mertensii</i> var. <i>beecheyi</i> |
| ヒゼンマユミ | <i>Euonymus chibae</i> |
| クサミズキ | <i>Nothapodytes nimmonianus</i> |
| ヤエヤマハマナツメ | <i>Colubrina asiatica</i> |
| ミヤマハンモドキ | <i>Rhamnus ishidae</i> |
| シラガブドウ | <i>Vitis amurensis</i> |
| ナガバコバンモチ | <i>Elaeocarpus multiflorus</i> |
| ツクシボダイジュ | <i>Tilia mandshurica</i> var. <i>rufovillosa</i> |
| カラピンラセンソウ | <i>Triumfetta semitriloba</i> |
| ツチビノキ | <i>Daphnimorpha capitellata</i> |
| カツラギグミ | <i>Elaeagnus takeshitae</i> |
| ヤクシマグミ | <i>Elaeagnus yakusimensis</i> |
| ジンヨウキスミレ | <i>Viola alliariifolia</i> |
| タニマスマレ | <i>Viola epipsiloides</i> |
| タデスマレ | <i>Viola thibaudieri</i> |
| オキナワスマレ | <i>Viola utchinensis</i> |
| ナガバキブシ | <i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>macrocarpus</i> |

| | |
|-------------|---|
| ハザクラキブシ | <i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>prunifolius</i> |
| ムニンカラスウリ | <i>Trichosanthes ovigera</i> var. <i>boninensis</i> |
| ホザキキカシグサ | <i>Rotala rotundifolia</i> |
| ムニンフトモモ | <i>Metrosideros boninensis</i> |
| ハハジマノボタン | <i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>pentapetalum</i> |
| ナガバアリトウグサ | <i>Haloragis chinensis</i> |
| クマノダケ | <i>Angelica shikokiana</i> var. <i>mayebarana</i> |
| ウバタケニンジン | <i>Angelica ubatakensis</i> |
| レブンサイコ | <i>Bupleurum ajanense</i> |
| ヤクシマセントウソウ | <i>Chamaele decumbens</i> var. <i>micrantha</i> |
| ツルギハナウド | <i>Heracleum sphondylium</i> var. <i>tsurugisanense</i> |
| カサモチ | <i>Nothosmyrnum japonicum</i> |
| ツクシボウフウ | <i>Pimpinella thellungiana</i> var. <i>gustavohegiana</i> |
| ヤマナシウマノミツバ | <i>Sanicula kaiensis</i> |
| ツシマノダケ | <i>Tilingia tsusimensis</i> |
| エゾイチヤクソウ | <i>Pyrola minor</i> |
| ヤチツツジ | <i>Chamaedaphne calyculata</i> |
| ヤクシマヨウラクツツジ | <i>Menziesia yakushimensis</i> |
| アマギツツジ | <i>Rhododendron amagianum</i> |
| アマクサミツバツツジ | <i>Rhododendron amakusaense</i> |
| ヒダカミツバツツジ | <i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>boreale</i> |
| オオスミツバツツジ | <i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>ohsumiense</i> |
| トキワバイカツツジ | <i>Rhododendron uwaense</i> |
| タカクマミツバツツジ | <i>Rhododendron viscistylum</i> |
| チョウセンヤマツツジ | <i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukhanense</i> |
| オオツルコウジ | <i>Ardisia walkeri</i> |
| トチナイソウ | <i>Androsace chamaejasme</i> subsp. <i>lehmanniana</i> |
| サクラソウモドキ | <i>Cortusa matthioli</i> subsp. <i>pekinensis</i> var. <i>sachalinensis</i> |
| トウサワトラノオ | <i>Lysimachia candida</i> |
| サワトラノオ | <i>Lysimachia leucantha</i> |
| オニコナスビ | <i>Lysimachia tashiroi</i> |
| カムイコザクラ | <i>Primula hidakana</i> var. <i>kamuiana</i> |
| ユウバリコザクラ | <i>Primula yuparensis</i> |
| ホザキザクラ | <i>Stimpsonia chamaedryoides</i> |
| ムニンノキ | <i>Planchonella boninensis</i> |
| ヤワラケガキ | <i>Diospyros eriantha</i> |
| コニシハイノキ | <i>Symplocos konishii</i> |
| チチジマクロキ | <i>Symplocos pergracilis</i> |
| ショウドシマレンギョウ | <i>Forsythia togashii</i> |
| ヤナギバモクセイ | <i>Osmanthus insularis</i> var. <i>okinawensis</i> |
| オオモクセイ | <i>Osmanthus rigidus</i> |
| サンブクリンドウ | <i>Comastoma pulmonarium</i> subsp. <i>sectum</i> |
| コヒナリンドウ | <i>Gentiana laeviuscula</i> |
| ヤクシマリンドウ | <i>Gentiana yakushimensis</i> |
| オノエリンドウ | <i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>takedae</i> |
| ユウバリリンドウ | <i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>yuparensis</i> |
| チチブリンドウ | <i>Gentianopsis contorta</i> |
| アカイシリンドウ | <i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>akaisiensis</i> |

| | |
|-------------|---|
| ヒメセンブリ | <i>Lomatogonium carinthiacum</i> |
| ハナヤマツルリンドウ | <i>Tripterospermum distylum</i> |
| ナンゴクカモメヅル | <i>Vincetoxicum austrokiusianum</i> |
| ヒメイヨカズラ | <i>Vincetoxicum matsumurae</i> |
| コバンムグラ | <i>Hedyotis chrysotricha</i> |
| ハハジマハナガサノキ | <i>Morinda umbellata</i> subsp. <i>boninensis</i> var. <i>hahazimensis</i> |
| ヒジハリノキ | <i>Randia sinensis</i> |
| ハクチョウゲ | <i>Serissa japonica</i> |
| カラフトハナシノブ | <i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> var. <i>laxiflorum</i> |
| マルバアサガオガラクサ | <i>Evolvulus alsinoides</i> var. <i>rotundifolius</i> |
| ムラサキ | <i>Lithospermum erythrorhizon</i> |
| ツルカメバソウ | <i>Trigonotis iinumae</i> |
| チョウセンカメバソウ | <i>Trigonotis radicans</i> var. <i>sericea</i> |
| ウラジロコムラサキ | <i>Callicarpa parvifolia</i> |
| シマカコソウ | <i>Ajuga boninsimae</i> |
| ヒイラギソウ | <i>Ajuga incisa</i> |
| アマミタムラソウ | <i>Salvia pygmaea</i> var. <i>simplicior</i> |
| ヒメタツナミソウ | <i>Scutellaria kikai-insularis</i> |
| ムニンタツナミソウ | <i>Scutellaria longituba</i> |
| ケミヤマナミキ | <i>Scutellaria shikokiana</i> var. <i>pubicaulis</i> |
| エゾニガクサ | <i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>veronicoides</i> |
| ムニンホオズキ | <i>Lycianthes boninensis</i> |
| ヤマホオズキ | <i>Physalis chamaesarachoides</i> |
| イズコゴメグサ | <i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>iinumae</i> var. <i>idzuensis</i> |
| ツクシコゴメグサ | <i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>multifolia</i> |
| カミガモソウ | <i>Gratiola fluviatilis</i> |
| エナシシソクサ | <i>Limnophila fragrans</i> |
| ヒメサギゴケ | <i>Mazus goodenifolius</i> |
| ホソバママコナ | <i>Melampyrum setaceum</i> |
| ウスユキクチナシグサ | <i>Monochasma savatieri</i> |
| キバナシオガマ | <i>Pedicularis oederi</i> subsp. <i>heteroglossa</i> |
| ツルウリクサ | <i>Torenia concolor</i> var. <i>formosana</i> |
| ホソバヒメトラノオ | <i>Veronica linariifolia</i> |
| イスミスズカケ | <i>Veronicastrum</i> sp. |
| ユウバリソウ | <i>Lagotis takedana</i> |
| ホソバウルップソウ | <i>Lagotis yesoensis</i> |
| ヒシモドキ | <i>Trapella sinensis</i> |
| フサタヌキモ | <i>Utricularia dimorphantha</i> |
| ヒメミカキグサ | <i>Utricularia minutissima</i> |
| スルガヒョウタンボク | <i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>watanabeana</i> |
| キタカミヒョウタンボク | <i>Lonicera demissa</i> var. <i>borealis</i> |
| ツシマヒョウタンボク | <i>Lonicera fragrantissima</i> |
| コゴメヒョウタンボク | <i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>konoii</i> |
| ヤブヒョウタンボク | <i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>linderifolia</i> |
| キンキヒョウタンボク | <i>Lonicera ramosissima</i> var. <i>kinkiensis</i> |
| オオチョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i> |
| トキワガマズミ | <i>Viburnum japonicum</i> var. <i>boninsimense</i> |
| ヒロハガマズミ | <i>Viburnum koreanum</i> |

チシマキンレイカ
オオキンレイカ
ホウオウシャジン
シマシャジン
ヤツシロソウ
マルバハタケムシロ
ホソバエゾノコギリ
オオウサギギク
ワタヨモギ
キタダケヨモギ
オオバヨモギ
ユキヨモギ
イソノギク
ヨナクニイソノギク
シブカワシロギク
クルマギク
チョウセンノギク
アシノクラアザミ
ガンジュアザミ
ハッポウアザミ
カツラカワアザミ
ニセツクシアザミ
タネガシマアザミ
ウスバアザミ
ネバリイズハハコ
ユズリハワダン
イワヤクシソウ
フタマタタンポポ
アポイアズマギク
アキノハハコグサ
エゾコウゾリナ
ホソバニガナ
エゾウスユキソウ
ハヤチネウスユキソウ
ヒメキクタバコ
ミヤマコウモリソウ
シマコウヤボウキ
ヒナヒゴタイ
ツクシトウヒレン
ウスユキトウヒレン
コウリンギク
ヤブレガサモドキ
クザカイトンポポ
クモマタンポポ
タカネタンポポ
タカネコウリンギク
キバナコウリンカ
アズミノヘラオモダカ

Patrinia sibirica
Patrinia triloba var. *takeuchiana*
Adenophora takedae var. *howozana*
Adenophora tashiroi
Campanula glomerata var. *dahurica*
Lobelia loochooensis
Achillea ptarmica subsp. *macrocephala* var. *yezoensis*
Arnica sachalinensis
Artemisia gilvescens
Artemisia kitadakensis
Artemisia koidzumii var. *megaphylla*
Artemisia momiyamae
Aster asagrayi var. *asagrayi*
Aster asagrayi var. *walkeri*
Aster rugulosus var. *shibukawaensis*
Aster tenuipes
Chrysanthemum zawadskii var. *alpinum*
Cirsium ashinokuraense
Cirsium ganjuense
Cirsium happoense
Cirsium opacum
Cirsium pseudosuffultum
Cirsium tanegashimense
Cirsium tenue
Conyza leucantha
Crepidiastrum ameristophyllum
Crepidiastrum yoshinoi
Crepis hokkaidoensis
Erigeron thunbergii subsp. *glabratus* var. *angustifolius*
Gnaphalium hypoleucum
Hypochaeris crepidioides
Ixeridium beauverdianum
Leontopodium discolor
Leontopodium hayachinense
Myriactis japonensis
Parasenecio farfarifolius var. *acerinus*
Pertya yakushimensis
Saussurea japonica
Saussurea nipponica subsp. *higomontana*
Saussurea yanagisawae
Senecio argunensis
Syneilesis tagawae
Taraxacum kuzakaiense
Taraxacum trigonolobum
Taraxacum yuparense
Tephroseris flammea subsp. *flammea*
Tephroseris furusei
Alisma canaliculatum var. *azuminoense*

| | |
|---------------|--|
| セトヤナギスブタ | <i>Blyxa alternifolia</i> |
| ムサシモ | <i>Najas ancistrocarpa</i> |
| タカクマソウ | <i>Sciaphila tenella</i> |
| イズアサツキ | <i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>idzuense</i> |
| カンカケイニラ | <i>Allium togashii</i> |
| コシキイトラッキョウ | <i>Allium virgunculae</i> var. <i>koshikiense</i> |
| ヤクシマイトラッキョウ | <i>Allium virgunculae</i> var. <i>yakushimense</i> |
| ハマタマボウキ | <i>Asparagus kiusianus</i> |
| タマボウキ | <i>Asparagus oligoclonus</i> |
| ミノシライトソウ | <i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>minoensis</i> |
| カイコバイモ | <i>Fritillaria kaiensis</i> |
| ヒメアマナ | <i>Gagea japonica</i> |
| ウラジロギボウシ | <i>Hosta hypoleuca</i> |
| ウバタケギボウシ | <i>Hosta pulchella</i> |
| セトウチギボウシ | <i>Hosta pycnophylla</i> |
| ノヒメユリ | <i>Lilium callosum</i> var. <i>callosum</i> |
| ヒメユリ | <i>Lilium concolor</i> |
| ジンリョウユリ | <i>Lilium japonicum</i> var. <i>abeanum</i> |
| ミヤマスカシユリ | <i>Lilium maculatum</i> var. <i>bukosanense</i> |
| サクラインソウ | <i>Petrosavia sakurii</i> |
| ウスギワニグチソウ | <i>Polygonatum cryptanthum</i> |
| コウライワニグチソウ | <i>Polygonatum desoulavyi</i> |
| アラガタオオサンキライ | <i>Smilax bracteata</i> subsp. <i>verruculosa</i> |
| アッカゼキショウ | <i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>akkana</i> |
| ゲイビゼキショウ | <i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>geibiensis</i> |
| サガミジョウロウホトトギス | <i>Tricyrtis ishiiana</i> var. <i>ishiiana</i> |
| スルガジョウロウホトトギス | <i>Tricyrtis ishiiana</i> var. <i>surugensis</i> |
| キバナノツキヌキホトトギス | <i>Tricyrtis perfoliata</i> |
| カワユエンレイソウ | <i>Trillium channellii</i> |
| ツクシタチドコロ | <i>Dioscorea asclepiadea</i> |
| キリガミネヒオウギアヤメ | <i>Iris setosa</i> var. <i>hondoensis</i> |
| タヌキノシヨクダイ | <i>Thismia abei</i> |
| ヒゼンコウガイゼキショウ | <i>Juncus hizenensis</i> |
| エゾノミクリゼキショウ | <i>Juncus mertensianus</i> |
| ホロムイコウガイ | <i>Juncus tokubuchii</i> |
| セイタカヌカボシソウ | <i>Luzula elata</i> |
| ユキイヌノヒゲ | <i>Eriocaulon dimorphoelytrum</i> |
| アズミイヌノヒゲ | <i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>azumianum</i> |
| オキナワホシクサ | <i>Eriocaulon miquelianum</i> var. <i>lutchuense</i> |
| オオムラホシクサ | <i>Eriocaulon omuranum</i> |
| ハライヌノヒゲ | <i>Eriocaulon ozense</i> |
| ゴマシオホシクサ | <i>Eriocaulon senile</i> |
| イズノシマホシクサ | <i>Eriocaulon zytanii</i> |
| ユキクラヌカボ | <i>Agrostis hideoi</i> |
| オオマツバシバ | <i>Aristida takeoi</i> |
| ビロードキビ | <i>Brachiaria villosa</i> |
| ザラツキヒナガリヤス | <i>Calamagrostis nana</i> subsp. <i>hayachinensis</i> |
| オニビトノガリヤス | <i>Calamagrostis onibitoana</i> |

| | |
|----------------|---|
| タシロノガリヤス | <i>Calamagrostis tashiroi</i> |
| ユウバリカニツリ | <i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>levis</i> |
| シマギョウギシバ | <i>Digitaria platycarpa</i> |
| イヌカモジグサ | <i>Elymus gmelinii</i> var. <i>tenuisetus</i> |
| タカネエゾムギ | <i>Elymus yubaridakensis</i> |
| イゼナガヤ | <i>Eriachne armitii</i> |
| ヤマオオウシノケグサ | <i>Festuca hondoensis</i> |
| アカヒゲガヤ | <i>Heteropogon contortus</i> |
| エゾコウボウ | <i>Hierochloa pluriflora</i> |
| シマカモノハシ | <i>Ischaemum ischaemoides</i> |
| ナンブソモソモ | <i>Poa hayachinensis</i> |
| タチイチゴツナギ | <i>Poa nemoralis</i> |
| ヒゲナガコメスキ | <i>Stipa alpina</i> |
| フクロダガヤ | <i>Tripogon longearistatus</i> var. <i>japonicus</i> |
| キタダケカニツリ | <i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>molle</i> |
| ツルギテンナンショウ | <i>Arisaema abei</i> |
| アマミテンナンショウ | <i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>heterocephalum</i> |
| オモゴウテンナンショウ | <i>Arisaema iyoanum</i> subsp. <i>iyoanum</i> |
| シコクテンナンショウ | <i>Arisaema iyoanum</i> subsp. <i>nakaianum</i> |
| シコクヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>longipedunculatum</i> |
| タカハシテンナンショウ | <i>Arisaema nambae</i> |
| オオミネテンナンショウ | <i>Arisaema nikoense</i> subsp. <i>australe</i> |
| カラフトヒロハテンナンショウ | <i>Arisaema sachalinense</i> |
| ヒメツルアダン | <i>Freycinetia williamsii</i> |
| チシマミクリ | <i>Sparganium hyperboreum</i> |
| オハグロスゲ | <i>Carex bigelowii</i> |
| カヤツリスゲ | <i>Carex bohémica</i> |
| タカネシバスゲ | <i>Carex capillaris</i> |
| チチジマナキリスゲ | <i>Carex chichijimensis</i> |
| ゲンカイモエギスゲ | <i>Carex genkaiensis</i> |
| カンチスゲ | <i>Carex gynocrates</i> |
| ハタバスゲ | <i>Carex latisquamea</i> |
| アカンスゲ | <i>Carex loliacea</i> |
| ノルゲスゲ | <i>Carex mackenziei</i> |
| タカネヒメスゲ | <i>Carex melanocarpa</i> |
| スルガスゲ | <i>Carex omurae</i> |
| キビノミノボロスゲ | <i>Carex paxii</i> |
| マンシュウクロカワスゲ | <i>Carex peiktusanii</i> |
| クグスゲ | <i>Carex pseudocyperus</i> |
| ヒロハイッポンスゲ | <i>Carex pseudololiacea</i> |
| ウシオスゲ | <i>Carex ramenskii</i> |
| カラフトイワスゲ | <i>Carex rupestris</i> |
| シュミットスゲ | <i>Carex schmidtii</i> |
| ラウススゲ | <i>Carex stylosa</i> |
| ツクシナルコ | <i>Carex subcernua</i> |
| エゾハリスゲ | <i>Carex uda</i> |
| サヤスゲ | <i>Carex vaginata</i> |
| ツクシオオガヤツリ | <i>Cyperus ohwii</i> |

| | |
|------------|---|
| トサノハマスゲ | <i>Cyperus rotundus</i> var. <i>yoshinagae</i> |
| ミスミイ | <i>Eleocharis acutangula</i> |
| ハハジマテンツキ | <i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>hahajimensis</i> |
| ハタケテンツキ | <i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>stauntonii</i> |
| ハナシテンツキ | <i>Fimbristylis umbellaris</i> |
| ミクリガヤ | <i>Rhynchospora malasica</i> |
| ロツカクイ | <i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>ishizawae</i> |
| ツクシアブラガヤ | <i>Scirpus rosthornii</i> var. <i>kiushuensis</i> |
| ホソバシンジュガヤ | <i>Scleria biflora</i> |
| ヒナラン | <i>Amitostigma gracile</i> |
| イワチドリ | <i>Amitostigma keiskei</i> |
| タネガシマムヨウラン | <i>Aphyllorchis montana</i> |
| ヤクシマラン | <i>Apostasia wallichii</i> var. <i>nipponica</i> |
| ナリヤラン | <i>Arundina graminifolia</i> |
| シコウラン | <i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>macraei</i> |
| キリシマエビネ | <i>Calanthe aristulifera</i> var. <i>kirishimensis</i> |
| 台湾エビネ | <i>Calanthe formosana</i> |
| オオキリシマエビネ | <i>Calanthe izuinsularis</i> |
| キエビネ | <i>Calanthe sieboldii</i> |
| トクノシマエビネ | <i>Calanthe tokunoshimensis</i> |
| ホテイラン | <i>Calypso bulbosa</i> var. <i>speciosa</i> |
| チクセツラン | <i>Corymborkis subdensa</i> |
| カンダヒメラン | <i>Crepidium kandae</i> |
| サガミランモドキ | <i>Cymbidium aberrans</i> |
| カンラン | <i>Cymbidium kanran</i> |
| アキザキナギラン | <i>Cymbidium lancifolium</i> |
| レブンアツモリソウ | <i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>rebutunense</i> |
| キバナノセッコク | <i>Dendrobium catenatum</i> |
| オキナワセッコク | <i>Dendrobium okinawense</i> |
| ヒメヤツシロラン | <i>Didymoplexis minor</i> |
| キリガミネアサヒラン | <i>Eleorchis japonica</i> var. <i>conformis</i> |
| トラキチラン | <i>Epipogium aphyllum</i> |
| オオオサラン | <i>Eria corneri</i> |
| リュウキュウセッコク | <i>Eria ovata</i> |
| イモラン | <i>Eulophia toyoshimae</i> |
| イモネヤガラ | <i>Eulophia zollingeri</i> |
| ムニンヤツシロラン | <i>Gastrodia boninensis</i> |
| ナヨテンマ | <i>Gastrodia gracilis</i> |
| タブガワヤツシロラン | <i>Gastrodia uraiensis</i> |
| トサカメオトラン | <i>Geodorum densiflorum</i> |
| ヒロハツリシユスラン | <i>Goodyera pendula</i> var. <i>brachyphylla</i> |
| クニガミシユスラン | <i>Goodyera sonoharae</i> |
| ダイサギソウ | <i>Habenaria dentata</i> |
| オオミズトンボ | <i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>linearifolia</i> |
| リュウキュウサギソウ | <i>Habenaria pantlingiana</i> |
| テツオサギソウ | <i>Habenaria stenopetala</i> |
| ヤチラン | <i>Hammarbya paludosa</i> |
| ムカゴソウ | <i>Herminium lanceum</i> |

| | |
|-------------|--|
| ジャコウキヌラン | <i>Heterozeuxine odorata</i> |
| ギボウシラン | <i>Liparis auriculata</i> |
| オオフガクスズムシソウ | <i>Liparis koreojaponica</i> |
| ヒメジガバチソウ | <i>Liparis krameri</i> var. <i>shichitoana</i> |
| ササバラシ | <i>Liparis odorata</i> |
| クロクモキリソウ | <i>Liparis</i> sp. |
| ムニンボウラン | <i>Luisia boninensis</i> |
| ハハジマホザキラン | <i>Malaxis hahajimensis</i> |
| タンザワサカネラン | <i>Neottia inagakii</i> |
| フジチドリ | <i>Neottianthe fujisanensis</i> |
| ムカゴサイシン | <i>Nervilia nipponica</i> |
| クスクスヨウラクラン | <i>Oberonia anthropophora</i> var. <i>arisanensis</i> |
| オオギミラン | <i>Odontochilus tashiroi</i> |
| サツマチドリ | <i>Orchis graminifolia</i> var. <i>micropunctata</i> (in schedule) |
| ムカゴトンボ | <i>Peristylus flagellifer</i> |
| イヨトンボ | <i>Peristylus iyoensis</i> |
| ヤクシマチドリ | <i>Platanthera amabilis</i> |
| シマツレサギソウ | <i>Platanthera boninensis</i> |
| ツクシチドリ | <i>Platanthera brevicarata</i> subsp. <i>yakumontana</i> |
| イイヌマムカゴ | <i>Platanthera iinumae</i> |
| イリオモテトンボソウ | <i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>iriomotensis</i> |
| ガッサンチドリ | <i>Platanthera takedae</i> subsp. <i>uzenensis</i> |
| ナゴラン | <i>Sedirea japonica</i> |
| イリオモテラン | <i>Trichoglottis lutchuensis</i> |
| アコウネッタイル | <i>Tropidia angulosa</i> |
| ハチジョウネッタイル | <i>Tropidia nipponica</i> var. <i>hachijoensis</i> |
| ヤクシマネッタイル | <i>Tropidia nipponica</i> var. <i>nipponica</i> |
| ミソボシラン | <i>Vrydagzynea nuda</i> |
| キバナノショウキラン | <i>Yoania amagiensis</i> |
| シナノショウキラン | <i>Yoania flava</i> |
| アオジクキヌラン | <i>Zeuxine affinis</i> |
| ヤツガタケトウヒ | <i>Picea koyamae</i> |
| ヤクタネゴヨウ | <i>Pinus amamiana</i> |
| チシマヒカゲノカズラ | <i>Lycopodium alpinum</i> |
| ヨウラクヒバ | <i>Lycopodium phlegmaria</i> |
| ヒモラン | <i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i> |
| オオバシナミズニラ | <i>Isoetes sinensis</i> var. <i>coreana</i> |
| ミヤコジマハナワラビ | <i>Helminthostachys zeylanica</i> |
| サクラジマハナヤスリ | <i>Ophioglossum kawamurae</i> |
| コブラン | <i>Ophioglossum pendulum</i> |
| ムニンホラゴケ | <i>Crepidomanes bonincola</i> |
| ミカワコケシノブ | <i>Hymenophyllum mikawanum</i> |
| シノブホラゴケ | <i>Vandenboschia maxima</i> |
| ミウラハイホラゴケ | <i>Vandenboschia miuraensis</i> |
| カンザシワラビ | <i>Schizaea dichotoma</i> |
| アカウキクサ | <i>Azolla imbricata</i> |
| オオアカウキクサ | <i>Azolla japonica</i> |
| ナンゴクデンジソウ | <i>Marsilea crenata</i> |

リュウキュウキジノオ
メヘゴ
ウチワホングウシダ
ミミモチシダ
ホウライクジャク
オトメクジャク
タキミシダ
イワウラジロ
ヒノタニシダ
ヤワラハチジョウシダ
トゲハチジョウシダ
ヒカゲアマクサシダ
ヒメイノモトソウ
ヒメムカゴシダ
マキノシダ
イエジマチャセンシダ
ラハオシダ
サカバイヌワラビ
コモチイヌワラビ
ホウライイヌワラビ
アオグキイヌワラビ
ホソバシケチシダ
アソシケシダ
イヨクジャク
タイワンハリガネワラビ
ヒロハナライシダ
コキンモウイノデ
サツマシダ
ホウライヒメワラビ
センジョウデンダ
ヒイラギデンダ
ヤシャイノデ
コマチイワヒトデ
タイワンアオネカズラ
ミウギシダ
ヒメウラボシ
トヨグチウラボシ
クラガリシダ
ナガバコウラボシ
タカウラボシ
オオエゾデンダ
ヤクシマウラボシ
キレハオオクボシダ

Plagiogyria koidzumii
Cyathea ogurae
Lindsaea simulans
Acrostichum aureum
Adiantum capillus-junonis
Adiantum edgeworthii
Antrophyum obovatum
Cheilanthes krameri
Pteris nakasimae
Pteris natiensis
Pteris setulosocostulata
Pteris tokioi
Pteris yamatensis
Monachosorum arakii
Asplenium formosae
Asplenium oligophlebium var. *iezimaense*
Hymenasplenium excisum
Athyrium reflexipinnum
Athyrium strigillosum
Athyrium subrigescens
Athyrium viridescens
Cornopteris banajaoensis
Deparia otomasui
Diplazium okudairae
Thelypteris uraiensis
Arachniodes quadripinnata subsp. *fimbriata*
Ctenitis microlepigera
Ctenitis sinii
Dryopteris hendersonii
Polystichum atkinsonii
Polystichum lonchitis
Polystichum neolobatum
Colysis elegans
Goniophlebium formosanum
Goniophlebium someyae
Grammitis dorsipila
Lepisorus clathratus
Lepisorus miyoshianus
Oreogrammitis tuyamae
Phymatosorus nigrescens
Polypodium vulgare
Selliguea yakuinsularis
Tomophyllum sakaguchianum

●絶滅危惧II類 (VU)

アッケシソウ
シチメンソウ
ヒロハマツナ

741種

Salicornia europaea
Suaeda japonica
Suaeda malacosperma

| | |
|------------|--|
| ユビソヤナギ | <i>Salix hukaoana</i> |
| ヒダカミネヤナギ | <i>Salix nakamuraana</i> subsp. <i>kurilensis</i> |
| コマイワヤナギ | <i>Salix rupifraga</i> |
| ハナガガシ | <i>Quercus hondae</i> |
| オオトキワイヌビウ | <i>Ficus nishimurae</i> |
| タイワントリアシ | <i>Boehmeria formosana</i> |
| トキホコリ | <i>Elatostema densiflorum</i> |
| タチゲヒカゲミズ | <i>Parietaria micrantha</i> var. <i>coreana</i> |
| ナガバサンショウソウ | <i>Pellionia yosiei</i> |
| ソハヤキミズ | <i>Pilea swinglei</i> |
| ミヤマツチトリモチ | <i>Balanophora nipponica</i> |
| ヒメイワタデ | <i>Aconogonon ajanense</i> |
| ヒメタデ | <i>Persicaria erectominor</i> var. <i>erectominor</i> |
| サイコクヌカボ | <i>Persicaria foliosa</i> var. <i>nikaii</i> |
| ヤナギヌカボ | <i>Persicaria foliosa</i> var. <i>paludicola</i> |
| ヌカボタデ | <i>Persicaria taquetii</i> |
| コギシギシ | <i>Rumex dentatus</i> subsp. <i>nipponicus</i> |
| カラフトノダイオウ | <i>Rumex gmelinii</i> |
| ノダイオウ | <i>Rumex longifolius</i> |
| ヌマハコベ | <i>Montia fontana</i> |
| オキナワマツバボタン | <i>Portulaca okinawensis</i> |
| カトウハコベ | <i>Arenaria katoana</i> |
| チョウカイフスマ | <i>Arenaria merckiioides</i> var. <i>chokaiensis</i> |
| ミツモリミナグサ | <i>Cerastium arvense</i> var. <i>ovatum</i> |
| タガソデソウ | <i>Cerastium pauciflorum</i> var. <i>amurense</i> |
| タカネミナグサ | <i>Cerastium rubescens</i> var. <i>koreanum</i> |
| タチハコベ | <i>Moehringia trinervia</i> |
| ヒナワチガイソウ | <i>Pseudostellaria heterantha</i> var. <i>linearifolia</i> |
| ナンブワチガイソウ | <i>Pseudostellaria japonica</i> |
| クシロワチガイソウ | <i>Pseudostellaria sylvatica</i> |
| アオモリマンテマ | <i>Silene aomorenensis</i> |
| エゾマンテマ | <i>Silene foliosa</i> |
| オグラセンノウ | <i>Silene kiusiana</i> |
| マツモトセンノウ | <i>Silene sieboldii</i> |
| エンビセンノウ | <i>Silene wilfordii</i> |
| テバコマンテマ | <i>Silene yanoei</i> |
| オオハコベ | <i>Stellaria bungeana</i> |
| イトハコベ | <i>Stellaria filicaulis</i> |
| シコタンハコベ | <i>Stellaria ruscifolia</i> |
| ケスナヅル | <i>Cassytha pubescens</i> |
| シナクスモドキ | <i>Cryptocarya chinensis</i> |
| オキナワコウバシ | <i>Lindera communis</i> var. <i>okinawensis</i> |
| ガッサントリカブト | <i>Aconitum gassanense</i> |
| センウズモドキ | <i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>iwatekense</i> |
| マシケレイジンソウ | <i>Aconitum mashikense</i> |
| キタザワブシ | <i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>micranthum</i> |
| ミョウコウトリカブト | <i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>septemcarpum</i> |
| ワガトリカブト | <i>Aconitum okuyamae</i> var. <i>wagaense</i> |

| | |
|-------------|--|
| タカネトリカブト | <i>Aconitum zigzag</i> |
| シコクフクジュソウ | <i>Adonis shikokuensis</i> |
| ウラボロイチゲ | <i>Anemone amurensis</i> |
| フタマタイチゲ | <i>Anemone dichotoma</i> |
| キタダケソウ | <i>Callianthemum hondoense</i> |
| クロバナハンショウヅル | <i>Clematis fusca</i> |
| ムニンセンニンソウ | <i>Clematis terniflora</i> var. <i>boninensis</i> |
| キバナサバノオ | <i>Dichocarpum pterigionocaudatum</i> |
| ヒメキンポウゲ | <i>Halerpestes kawakamii</i> |
| オキナグサ | <i>Pulsatilla cernua</i> |
| コキツネノボタン | <i>Ranunculus chinensis</i> |
| ヒキノカサ | <i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>ternatus</i> |
| ダイセンカラマツ | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>daisenense</i> |
| ハルカラマツ | <i>Thalictrum baicalense</i> |
| アポイカラマツ | <i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>apoiense</i> |
| チャボカラマツ | <i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>glabrescens</i> |
| ナガバカラマツ | <i>Thalictrum integrilobum</i> |
| コゴメカラマツ | <i>Thalictrum microspermum</i> |
| イワカラマツ | <i>Thalictrum sekimotoanum</i> |
| ノカラマツ | <i>Thalictrum simplex</i> var. <i>brevipes</i> |
| ヤクシマカラマツ | <i>Thalictrum tuberiferum</i> var. <i>yakusimense</i> |
| タマカラマツ | <i>Thalictrum watanabei</i> |
| チョウセンキンミズヒキ | <i>Agrimonia coreana</i> |
| ハゴロモグサ | <i>Alchemilla japonica</i> |
| アポイヤマブキシヨウマ | <i>Aruncus dioicus</i> var. <i>subrotundus</i> |
| エゾサンザシ | <i>Crataegus jozana</i> |
| シコクシモツケソウ | <i>Filipendula tsuguwoi</i> |
| テンノウメ | <i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i> |
| ツチグリ | <i>Potentilla discolor</i> |
| キンロバイ | <i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>rigida</i> |
| メアカンキンバイ | <i>Potentilla miyabei</i> |
| ヒロハノカワラサイコ | <i>Potentilla niponica</i> |
| ウラジロキンバイ | <i>Potentilla nivea</i> |
| アオナシ | <i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>hondoensis</i> |
| サンショウバラ | <i>Rosa hirtula</i> |
| シマバライチゴ | <i>Rubus lambertianus</i> |
| サナギイチゴ | <i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i> |
| エゾシモツケ | <i>Spiraea sericea</i> |
| サイコクイカリソウ | <i>Epimedium diphyllum</i> subsp. <i>kitamuranum</i> |
| クモイカリソウ | <i>Epimedium koreanum</i> var. <i>coelestre</i> |
| オニバス | <i>Euryale ferox</i> |
| オグラコウホネ | <i>Nuphar oguraensis</i> |
| オゼコウホネ | <i>Nuphar pumila</i> var. <i>ozeensis</i> |
| ネムロコウホネ | <i>Nuphar pumila</i> var. <i>pumila</i> |
| ヒメコウホネ | <i>Nuphar subintegerrima</i> |
| エゾベニヒツジグサ | <i>Nymphaea tetragona</i> var. <i>erythrostigmatica</i> |
| シマゴシヨウ | <i>Peperomia boninsimensis</i> |
| キビヒトリシズカ | <i>Chloranthus fortunei</i> |

| | |
|--------------|--|
| マルバウマノスズクサ | <i>Aristolochia contorta</i> |
| コウシュンウマノスズクサ | <i>Aristolochia zollingeriana</i> |
| ナンゴクアオイ | <i>Asarum crassum</i> |
| キナンカンアオイ | <i>Asarum fauriei</i> var. <i>austrokiienensis</i> (in schedule) |
| ミチノクサイシン | <i>Asarum fauriei</i> var. <i>fauriei</i> |
| ミヤマアオイ | <i>Asarum fauriei</i> var. <i>nakaianum</i> |
| フジノカンアオイ | <i>Asarum fudsinoi</i> |
| キンチャクアオイ | <i>Asarum hexalobum</i> var. <i>perfectum</i> |
| ツクシアオイ | <i>Asarum kiusianum</i> var. <i>kiusianum</i> |
| アケボノアオイ | <i>Asarum kiusianum</i> var. <i>tubulosum</i> |
| クワイバカンアオイ | <i>Asarum kumageanum</i> var. <i>kumageanum</i> |
| イワタカンアオイ | <i>Asarum kurosawae</i> |
| アマギカンアオイ | <i>Asarum muramatsui</i> var. <i>muramatsui</i> |
| ナンカイアオイ | <i>Asarum nipponicum</i> var. <i>nankaiense</i> |
| サカワサイシン | <i>Asarum sakawanum</i> var. <i>sakawanum</i> |
| トクノシマカンアオイ | <i>Asarum simile</i> |
| タマノカンアオイ | <i>Asarum tamaense</i> |
| ウンゼンカンアオイ | <i>Asarum unzen</i> |
| オニカンアオイ | <i>Asarum yakusimense</i> |
| ベニバナヤマシクヤク | <i>Paeonia obovata</i> |
| マメヒサカキ | <i>Eurya minutissima</i> |
| コウライトモエソウ | <i>Hypericum ascyron</i> var. <i>longistylum</i> |
| エゾオトギリ | <i>Hypericum yezoense</i> |
| ダイセツヒナオトギリ | <i>Hypericum yojiroanum</i> |
| ナガバノモウセンゴケ | <i>Drosera anglica</i> |
| ナガバノイシモチソウ | <i>Drosera indica</i> |
| チドリケマン | <i>Corydalis kushiroensis</i> |
| カワチスズシロソウ | <i>Arabis flagellosa</i> var. <i>kawachiensis</i> |
| クモイナズナ | <i>Arabis tanakana</i> |
| タカチホガラシ | <i>Cardamine kiusiana</i> |
| エゾノジャニンジン | <i>Cardamine schinziana</i> |
| トモシリソウ | <i>Cochlearia oblongifolia</i> |
| クモマナズナ | <i>Draba nipponica</i> |
| ミギワガラシ | <i>Rorippa globosa</i> |
| ヒダカミセバヤ | <i>Hylotelephium cauticola</i> f. <i>cauticola</i> |
| ムラサキベンケイソウ | <i>Hylotelephium pallescens</i> |
| エッチュウミセバヤ | <i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>ettyuense</i> |
| ツガルミセバヤ | <i>Hylotelephium ussuriense</i> var. <i>tsugaruense</i> |
| チャボツメレンゲ | <i>Meterostachys sikokianus</i> |
| コモチレンゲ | <i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>boehmeri</i> |
| イワレンゲ | <i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>iwarenge</i> |
| ゲンカイイワレンゲ | <i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>malacophylla</i> |
| マツノハマンネングサ | <i>Sedum hakonense</i> |
| ウンゼンマンネングサ | <i>Sedum polytrichoides</i> |
| ヤハズマンネングサ | <i>Sedum tosaense</i> |
| オオチダケサシ | <i>Astilbe rubra</i> |
| オオクサアジサイ | <i>Cardiandra moellendorffii</i> |
| キレンゲショウマ | <i>Kirengeshoma palmata</i> |

| | |
|--------------|--|
| マルバチャルメルソウ | <i>Mitella nuda</i> |
| ワタナベソウ | <i>Peltoboykinia watanabei</i> |
| エチゼンダイモンジソウ | <i>Saxifraga acerifolia</i> |
| ウメウツギ | <i>Deutzia uniflora</i> |
| ブンゴウツギ | <i>Deutzia zentaroana</i> |
| リュウキュウコンテリギ | <i>Hydrangea liukiensis</i> |
| ヒュウガアジサイ | <i>Hydrangea serrata</i> var. <i>minamitanii</i> |
| トカチスグリ | <i>Ribes triste</i> |
| ハハジマトベラ | <i>Pittosporum beecheyi</i> |
| リシリオウギ | <i>Astragalus frigidus</i> subsp. <i>parviflorus</i> |
| ミヤコジマツルマメ | <i>Glycine koidzumii</i> |
| チョウセンキハギ | <i>Lespedeza maximowiczii</i> |
| クロバナキハギ | <i>Lespedeza melanantha</i> |
| イヌハギ | <i>Lespedeza tomentosa</i> |
| ヒダカミヤマノエンドウ | <i>Oxytropis retusa</i> |
| コチョウインゲン | <i>Vigna adenantha</i> |
| ウスカワゴロモ | <i>Hydrobryum floribundum</i> |
| カワゴロモ | <i>Hydrobryum japonicum</i> |
| オオヤマカタバミ | <i>Oxalis obtriangulata</i> |
| カイツウロ | <i>Geranium shikokianum</i> var. <i>kaimontanum</i> |
| ツクシフウロ | <i>Geranium soboliferum</i> var. <i>kiusianum</i> |
| ボロジノニシキソウ | <i>Chamaesyce sparrmannii</i> |
| ハツバキ | <i>Drypetes integerrima</i> |
| フジタイゲキ | <i>Euphorbia watanabei</i> subsp. <i>watanabei</i> |
| ダイトウセイシボク | <i>Excoecaria formosana</i> var. <i>daitoinsularis</i> |
| ムニンゴシュユ | <i>Melicope nishimurae</i> |
| ヤクシマカラスザンショウ | <i>Zanthoxylum yakumontanum</i> |
| クロビイタヤ | <i>Acer miyabei</i> var. <i>miyabei</i> |
| クスノハカエデ | <i>Acer oblongum</i> subsp. <i>itoanum</i> |
| ハナノキ | <i>Acer pycnanthum</i> |
| サクノキ | <i>Meliosma arnottiana</i> subsp. <i>oldhamii</i> var. <i>hachijoensis</i> |
| ムニンイヌツゲ | <i>Ilex matanoana</i> |
| ヒメマサキ | <i>Euonymus boninensis</i> |
| リュウキュウツルマサキ | <i>Euonymus fortunei</i> var. <i>austroliukiensis</i> (in schedule) |
| アオツリバナ | <i>Euonymus yakushimensis</i> |
| コバノクロヅル | <i>Tripterygium doianum</i> |
| オキナワツゲ | <i>Buxus liukiensis</i> |
| ハマナツメ | <i>Paliurus ramosissimus</i> |
| ヤエヤマネコノチチ | <i>Rhamnella franguloides</i> var. <i>inaequilatera</i> |
| キビノクロウメモドキ | <i>Rhamnus yoshinoi</i> |
| チョウセンナニワズ | <i>Daphne koreana</i> |
| シャクナンガンピ | <i>Daphnimorpha kudoii</i> |
| ミヤマガンピ | <i>Diplomorpha albiflora</i> |
| サクラガンピ | <i>Diplomorpha pauciflora</i> |
| ハコネグミ | <i>Elaeagnus matsunoana</i> |
| イソスミレ | <i>Viola grayi</i> |
| チシマウスバスマレ | <i>Viola hultenii</i> |
| ホソバシロスミレ | <i>Viola patrinii</i> var. <i>angustifolia</i> |

| | |
|-------------|---|
| タチスミレ | <i>Viola raddeana</i> |
| アポイタチツボスミレ | <i>Viola sacchalinensis</i> f. <i>alpina</i> |
| シソバキスミレ | <i>Viola yubariana</i> |
| コウトウシュウカイドウ | <i>Begonia fenicis</i> |
| ミズマツバ | <i>Rotala mexicana</i> |
| ミズキカシグサ | <i>Rotala rosea</i> |
| ヒメビシ | <i>Trapa incisa</i> |
| ヒメフトモモ | <i>Syzygium cleverifolium</i> |
| ミヤマハシカンボク | <i>Blastus cochinchinensis</i> |
| コバノミヤマノボタン | <i>Bredia okinawensis</i> |
| イオウノボタン | <i>Melastoma candidum</i> var. <i>alessandrense</i> |
| ヒメノボタン | <i>Osbeckia chinensis</i> |
| エゾミズタマソウ | <i>Circaea lutetiana</i> subsp. <i>quadrisulcata</i> |
| オオアカバナ | <i>Epilobium hirsutum</i> |
| トダイアカバナ | <i>Epilobium platystigmatosum</i> |
| ケミズキンバイ | <i>Ludwigia adscendens</i> |
| ミズキンバイ | <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>stipulacea</i> |
| オグラノフサモ | <i>Myriophyllum oguraense</i> |
| ヒロハスギナモ | <i>Hippuris tetraphylla</i> |
| ムニンヤツデ | <i>Fatsia oligocarpella</i> |
| ムニンハマウド | <i>Angelica boninensis</i> |
| ツクシトウキ | <i>Angelica pseudoshikokiana</i> |
| イヌトウキ | <i>Angelica shikokiana</i> var. <i>shikokiana</i> |
| ホソバトウキ | <i>Angelica stenoloba</i> |
| ヒュウガトウキ | <i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>furcijuga</i> |
| カワゼンゴ | <i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>tenuisecta</i> |
| ヤクシマノダケ | <i>Angelica yakusimensis</i> |
| トサボウフウ | <i>Angelica yoshinagae</i> |
| ミシマサイコ | <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> var. <i>stenophyllum</i> |
| シムラニンジン | <i>Pterygopleurum neurophyllum</i> |
| フキヤミツバ | <i>Sanicula tuberculata</i> |
| ヌマゼリ | <i>Sium suave</i> var. <i>nipponicum</i> |
| カラフトイチヤクソウ | <i>Pyrola faurieana</i> |
| チシマツガザクラ | <i>Bryanthus gmelinii</i> |
| ムラサキツリガネツツジ | <i>Menziesia lasiophylla</i> |
| ヨウラクツツジ | <i>Menziesia purpurea</i> |
| エゾムラサキツツジ | <i>Rhododendron dauricum</i> |
| キョウマルシャクナゲ | <i>Rhododendron japonheptamerum</i> var. <i>kyomaruense</i> |
| アシタカツツジ | <i>Rhododendron komiyamae</i> |
| サカイツツジ | <i>Rhododendron lapponicum</i> subsp. <i>parvifolium</i> |
| ホソバシャクナゲ | <i>Rhododendron makinoi</i> |
| ナンゴクミツバツツジ | <i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>mayebarae</i> |
| キリシマミツバツツジ | <i>Rhododendron nudipes</i> var. <i>kirishimense</i> |
| ウラジロミツバツツジ | <i>Rhododendron osuzuyamense</i> |
| シブカワツツジ | <i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>lasiogynum</i> |
| ジングウツツジ | <i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>sanctum</i> |
| ケラマツツジ | <i>Rhododendron scabrum</i> |
| ハコネコメツツジ | <i>Rhododendron tsusiophyllum</i> |

| | |
|--------------|--|
| ヤクシマヤマツツジ | <i>Rhododendron yakuinsulare</i> |
| ヤクシマミツバツツジ | <i>Rhododendron yakumontanum</i> |
| ムニンシヤシヤンボ | <i>Vaccinium boninense</i> |
| ヒメツルコケモモ | <i>Vaccinium microcarpum</i> |
| アクシバモドキ | <i>Vaccinium yakushimense</i> |
| シナヤブコウジ | <i>Ardisia chinensis</i> |
| シマタイミンタチバナ | <i>Myrsine maximowiczii</i> |
| ノジトラノオ | <i>Lysimachia barystachys</i> |
| ミチノクコザクラ | <i>Primula cuneifolia</i> var. <i>heterodonta</i> |
| ヒダカイワザクラ | <i>Primula hidakana</i> var. <i>hidakana</i> |
| シコクカッコソウ | <i>Primula kisoana</i> var. <i>shikokiana</i> |
| レブンコザクラ | <i>Primula modesta</i> var. <i>matsumurae</i> |
| クモイコザクラ | <i>Primula reinii</i> var. <i>kitadakensis</i> |
| コイワザクラ | <i>Primula reinii</i> var. <i>reinii</i> |
| ソラチコザクラ | <i>Primula sorachiana</i> |
| テシオコザクラ | <i>Primula takedana</i> |
| キバナイソマツ | <i>Limonium wrightii</i> var. <i>luteum</i> |
| イソマツ | <i>Limonium wrightii</i> var. <i>wrightii</i> |
| コバノアカテツ | <i>Planchonella obovata</i> var. <i>dubia</i> |
| オオバケエゴノキ | <i>Styrax japonica</i> var. <i>tomentosa</i> |
| ミヤマシロバイ | <i>Symplocos sonoharae</i> |
| ヒトツバタゴ | <i>Chionanthus retusus</i> |
| オキナワソケイ | <i>Jasminum sinense</i> |
| ナンゴクモクセイ | <i>Osmanthus enervius</i> |
| チトセカズラ | <i>Gardneria multiflora</i> |
| オガサワラモクレイシ | <i>Geniostoma glabrum</i> |
| ヒメナエ | <i>Mitrasacme indica</i> |
| リシリリンドウ | <i>Gentiana jamesii</i> var. <i>jamesii</i> |
| イイデリンドウ | <i>Gentiana jamesii</i> var. <i>robusta</i> |
| リュウキュウコケリンドウ | <i>Gentiana satsunanensis</i> |
| ホソバツルリンドウ | <i>Pterygocalyx volubilis</i> |
| シマアケボノソウ | <i>Swertia makinoana</i> |
| ソナレセンブリ | <i>Swertia noguchiana</i> |
| シノノメソウ | <i>Swertia swertopsis</i> |
| イヌセンブリ | <i>Swertia tosaensis</i> |
| ヒメシロアサザ | <i>Nymphoides coreana</i> |
| バシクルモン | <i>Apocynum venetum</i> var. <i>basikurumon</i> |
| ロクオンソウ | <i>Vincetoxicum amplexicaule</i> |
| フナバラソウ | <i>Vincetoxicum atratum</i> |
| インダテクサタチバナ | <i>Vincetoxicum calcareum</i> |
| ホウヨカモメヅル | <i>Vincetoxicum hoyoense</i> |
| イズカモメヅル | <i>Vincetoxicum izuense</i> |
| クサナギオゴケ | <i>Vincetoxicum katoi</i> |
| ヤマワキオゴケ | <i>Vincetoxicum yamanakae</i> |
| エゾキヌタソウ | <i>Galium boreale</i> var. <i>kamtschaticum</i> |
| エゾムグラ | <i>Galium manshuricum</i> |
| ヤブムグラ | <i>Galium niewerthii</i> |
| ヤクシマヤマムグラ | <i>Galium pogonanthum</i> var. <i>yakumontanum</i> |

ハナムグラ
オガサワラクチナシ
マルバシマザクラ
ヒロハケニオイグサ
ヤエヤマアオキ
オガサワラボチョウジ
シマギョクシンカ
グシロハナシノブ
ミヤマハナシノブ
エゾハナシノブ
ハマネナシカズラ
ケルリソウ
ヒルギダマシ
ビロードムラサキ
オキナワヤブムラサキ
トサムラサキ
ダンギク
チシマミズハコベ
カイジンドウ
ツルカコソウ
ムシヤリンドウ
ヒメキセワタ
キセワタ
オチフジ
ホソバヤマジソ
ミズトラノオ
シマジタムラソウ
シナノアキギリ
タジマタムラソウ
コナミキ
ヤクシマシソバタツナミ
エゾナミキ
ヤエヤマズコウジュ
アオホオズキ
ゴマクサ
マルバノサワトウガラシ
ハチジョウコゴメグサ
イブキコゴメグサ
マルバコゴメグサ
コケコゴメグサ
ナヨナヨコゴメグサ
オオアブノメ
コキクモ
キタミソウ
タカネママコナ
スズメハコベ
ヤクシマシオガマ
ミカワシオガマ

Galium tokyoense
Gardenia boninensis
Hedyotis hookeri
Hedyotis verticillata
Morinda citrifolia
Psychotria homalosperma
Tarenna subsessilis
Polemonium caeruleum subsp. *laxiflorum* var. *paludosum*
Polemonium caeruleum subsp. *yezoense* var. *nipponicum*
Polemonium caeruleum subsp. *yezoense* var. *yezoense*
Cuscuta chinensis
Trigonotis radicans var. *radicans*
Avicennia marina
Callicarpa kochiana
Callicarpa oshimensis var. *okinawensis*
Callicarpa shikokiana
Caryopteris incana
Callitriche hermaphroditica
Ajuga ciliata var. *villosior*
Ajuga shikotanensis
Dracocephalum argunense
Lamium tuberiferum
Leonurus macranthus
Meehania montis-koyae
Mosla chinensis
Pogostemon yatabeanus
Salvia isensis
Salvia koyamae
Salvia omerocalyx
Scutellaria guilielmii
Scutellaria kuromidakensis
Scutellaria yezoensis
Suzukia luchuensis
Physaliastrum japonicum
Centranthera cochinchinensis subsp. *lutea*
Deinostema adenocaulum
Euphrasia hachijoensis
Euphrasia insignis subsp. *iinumae* var. *iinumae*
Euphrasia insignis subsp. *insignis* var. *nummularia*
Euphrasia kisoalpina
Euphrasia microphylla
Gratiola japonica
Limnophila indica
Limosella aquatica
Melampyrum laxum var. *arcuatum*
Microcarpaea minima
Pedicularis ochiaiana
Pedicularis resupinata subsp. *oppositifolia* var. *microphylla*

| | |
|-------------|---|
| ネムロシオガマ | <i>Pedicularis schistostegia</i> |
| ホザキシオガマ | <i>Pedicularis spicata</i> |
| ゴマノハグサ | <i>Scrophularia buergeriana</i> |
| オオヒキヨモギ | <i>Siphonostegia laeta</i> |
| ハマクワガタ | <i>Veronica javanica</i> |
| キタダケトラノオ | <i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kitadakemontana</i> |
| ツクシトラノオ | <i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kiusiana</i> |
| サンイントラノオ | <i>Veronica ogurae</i> |
| グンバイヅル | <i>Veronica onoei</i> |
| トウテイラン | <i>Veronica ornata</i> |
| イヌノフグリ | <i>Veronica polita</i> subsp. <i>lilacina</i> |
| エゾミヤマクワガタ | <i>Veronica schmidtiana</i> subsp. <i>senanensis</i> var. <i>yezoalpina</i> |
| ハマトラノオ | <i>Veronica sieboldiana</i> |
| エゾヒメクワガタ | <i>Veronica stelleri</i> var. <i>longistyla</i> |
| ルリトラノオ | <i>Veronica subsessilis</i> |
| ナンゴククガイソウ | <i>Veronicastrum japonicum</i> var. <i>australe</i> |
| ツクシクガイソウ | <i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>zuccarinii</i> |
| キノクニスズカケ | <i>Veronicastrum tagawae</i> |
| シシンラン | <i>Lysionotus pauciflorus</i> |
| イワギリソウ | <i>Opithandra primuloides</i> |
| ハマウツボ | <i>Orobanche coerulescens</i> |
| コウシンソウ | <i>Pinguicula ramosa</i> |
| ノタヌキモ | <i>Utricularia aurea</i> |
| ミカワタヌキモ | <i>Utricularia exoleta</i> |
| ヤチコタヌキモ | <i>Utricularia ochroleuca</i> |
| ハマジンチョウ | <i>Myoporum bontioides</i> |
| エゾヒョウタンボク | <i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>glehnii</i> |
| ウスバヒョウタンボク | <i>Lonicera cerasina</i> |
| チシマヒョウタンボク | <i>Lonicera chamissoi</i> |
| ネムロブシダマ | <i>Lonicera chrysantha</i> var. <i>crassipes</i> |
| ハナヒョウタンボク | <i>Lonicera maackii</i> |
| ベニバナヒョウタンボク | <i>Lonicera sachalinensis</i> |
| オニヒョウタンボク | <i>Lonicera vidalii</i> |
| ツキヌキソウ | <i>Triosteum sinuatum</i> |
| シマガマズミ | <i>Viburnum brachyandrum</i> |
| オオシマガマズミ | <i>Viburnum tashiroi</i> |
| イワツクバネウツギ | <i>Zabelia integrifolia</i> |
| ソナレマツムシソウ | <i>Scabiosa japonica</i> var. <i>lasiophylla</i> |
| ヒナシャジン | <i>Adenophora maximowicziana</i> |
| シライワシャジン | <i>Adenophora nikoensis</i> var. <i>teramotoi</i> |
| シラトリシャジン | <i>Adenophora uryuensis</i> |
| ツルギキョウ | <i>Campanumoea javanica</i> var. <i>japonica</i> |
| バアソブ | <i>Codonopsis ussuriensis</i> |
| オオハマギキョウ | <i>Lobelia boninensis</i> |
| キキョウ | <i>Platycodon grandiflorus</i> |
| キタノコギリソウ | <i>Achillea alpina</i> subsp. <i>japonica</i> |
| マルバテイショウソウ | <i>Ainsliaea fragrans</i> |
| ナガバハグマ | <i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>oblonga</i> |

| | |
|-------------|---|
| トダイハハコ | <i>Anaphalis sinica</i> var. <i>pernivea</i> |
| クリヤマハハコ | <i>Anaphalis sinica</i> var. <i>viscosissima</i> |
| オニオトコヨモギ | <i>Artemisia congesta</i> |
| ハハコヨモギ | <i>Artemisia glomerata</i> |
| ヤブヨモギ | <i>Artemisia rubripes</i> |
| イワヨモギ | <i>Artemisia sacrorum</i> |
| シコタンヨモギ | <i>Artemisia tanacetifolia</i> |
| ヤナギノギク | <i>Aster hispidus</i> var. <i>leptocladus</i> |
| カワラノギク | <i>Aster kantoensis</i> |
| コシキギク | <i>Aster koshikiensis</i> |
| ヒゴシオン | <i>Aster maackii</i> |
| オキナワギク | <i>Aster miyagii</i> |
| ホソバノギク | <i>Aster sohayakiensis</i> |
| シオン | <i>Aster tataricus</i> |
| ヤナギタウコギ | <i>Bidens cernua</i> |
| コバナガンクビソウ | <i>Carpesium faberi</i> |
| チシマコハマギク | <i>Chrysanthemum arcticum</i> subsp. <i>yezoense</i> |
| オオシマノジギク | <i>Chrysanthemum crassum</i> |
| オオイワインチン | <i>Chrysanthemum pallasianum</i> |
| ピレオギク | <i>Chrysanthemum weyrichii</i> |
| イワギク | <i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>zawadskii</i> |
| コイブキアザミ | <i>Cirsium confertissimum</i> |
| オゼヌマアザミ | <i>Cirsium homolepis</i> |
| オガアザミ | <i>Cirsium horiiianum</i> |
| イナベアザミ | <i>Cirsium magofukui</i> |
| サドアザミ | <i>Cirsium nipponicum</i> var. <i>sadoense</i> |
| サツママアザミ | <i>Cirsium sieboldii</i> subsp. <i>austrokiushianum</i> |
| ヒダアザミ | <i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>hidaense</i> |
| ワタムキアザミ | <i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>tashiroi</i> |
| イズハハコ | <i>Conyza japonica</i> |
| クサノオウバノギク | <i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i> |
| ヘラナレン | <i>Crepidiastrum linguifolium</i> |
| エゾタカネニガナ | <i>Crepis gymnopus</i> |
| モクビャクコウ | <i>Crossostephium chinense</i> |
| ワダンノキ | <i>Dendrocacalia crepidifolia</i> |
| ヒゴタイ | <i>Echinops setifer</i> |
| ホソバムカシヨモギ | <i>Erigeron acer</i> var. <i>linearifolius</i> |
| ハマサワヒヨドリ | <i>Eupatorium lindleyanum</i> var. <i>yasushii</i> |
| ヤクシマヒヨドリ | <i>Eupatorium yakushimense</i> |
| ホソバオグルマ | <i>Inula linariifolia</i> |
| ドロニガナ | <i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>kitayamense</i> |
| イソニガナ | <i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>nipponicum</i> |
| ヤナギニガナ | <i>Ixeridium laevigatum</i> |
| コスギニガナ | <i>Ixeridium yakuinsulare</i> |
| タカサゴソウ | <i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>strigosa</i> |
| ツルワダン | <i>Ixeris longirostra</i> |
| ホソバヒナウスユキソウ | <i>Leontopodium fauriei</i> var. <i>angustifolium</i> |
| カワラウスユキソウ | <i>Leontopodium japonicum</i> var. <i>perniveum</i> |

オオヒラウスユキソウ
ミコシギク
アソタカラコウ
イズカニコウモリ
オガコウモリ
ヒメコウモリソウ
カラフトアザミ
ユキバヒゴタイ
フォーリーアザミ
ミヤマキタアザミ
イナトウヒレン
ヒダカトウヒレン
ネコヤマヒゴタイ
ヒメヒゴタイ
トサトウヒレン
コケタンポポ
エゾヨモギギク
ツクシタンポポ
コウリンカ
オナモミ
トウゴクヘラオモダカ
マルバオモダカ
マルミスブタ
スブタ
ウミショウブ
トゲウミヒルモ
ミズオオバコ
ヒラモ
ホソバノシバナ
ホソバヒルムシロ
コバノヒルムシロ
ササエビモ
ツツイトモ
イトクズモ
オオアマモ
タチアマモ
サガミトリゲモ
トリゲモ
イトイバラモ
ホンゴウソウ
スズフリホンゴウソウ
ウエマツソウ
キイトラッキョウ
ヒロハノアマナ
ステゴビル
アズマシライトソウ
クロヒメシライトソウ
ヤクシマンライトソウ

Leontopodium miyabeanum
Leucanthemella linearis
Ligularia sibirica
Parasenecio amagiensis
Parasenecio ogamontanus
Parasenecio shikokianus
Saussurea acuminata var. *sachalinensis*
Saussurea chionophylla
Saussurea fauriei
Saussurea franchetii
Saussurea inaensis
Saussurea kudoana
Saussurea modesta
Saussurea pulchella
Saussurea yoshinagae
Solenogyne mikadoi
Tanacetum vulgare
Taraxacum kiushianum
Tephroseris flammea subsp. *glabrifolia*
Xanthium strumarium
Alisma rariflorum
Caldesia parnassiifolia
Blyxa aubertii
Blyxa echinosperma
Enhalus acoroides
Halophila decipiens
Ottelia alismoides
Vallisneria natans var. *higoensis*
Triglochin palustris
Potamogeton alpinus
Potamogeton cristatus
Potamogeton nitens
Potamogeton pusillus
Zannichellia palustris var. *indica*
Zostera asiatica
Zostera caulescens
Najas chinensis
Najas minor
Najas yezoensis
Sciaphila nana
Sciaphila ramosa
Sciaphila secundiflora
Allium kiiense
Amana erythronioides
Caloscordum inutile
Chionographis hisauchiana subsp. *hisauchiana*
Chionographis hisauchiana subsp. *kurohimensis*
Chionographis japonica var. *yakusimensis*

| | |
|---------------|--|
| チャボシライトソウ | <i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>koidzumiana</i> |
| イズモコバイモ | <i>Fritillaria ayakoana</i> |
| ミノコバイモ | <i>Fritillaria japonica</i> |
| アワコバイモ | <i>Fritillaria muraiana</i> |
| トサコバイモ | <i>Fritillaria shikokiana</i> |
| エゾヒメアマナ | <i>Gagea vaginata</i> |
| コショウジョウバカマ | <i>Helonias kawanoi</i> |
| オオシロショウジョウバカマ | <i>Helonias leucantha</i> |
| ザラツキギボウシ | <i>Hosta kikutii</i> var. <i>scabrinervia</i> |
| ナガサキギボウシ | <i>Hosta tsushimensis</i> var. <i>tibae</i> |
| オゼソウ | <i>Japonolirion osense</i> |
| タキユリ | <i>Lilium speciosum</i> var. <i>clivorum</i> |
| カノコユリ | <i>Lilium speciosum</i> var. <i>speciosum</i> |
| キバナノホトトギス | <i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>flava</i> |
| ジョウロウホトトギス | <i>Tricyrtis macrantha</i> |
| キイジョウロウホトトギス | <i>Tricyrtis macranthopsis</i> |
| シラオイエンレイソウ | <i>Trillium hageae</i> |
| コジマエンレイソウ | <i>Trillium smallii</i> |
| ミカワバイケイソウ | <i>Veratrum stamineum</i> var. <i>micranthum</i> |
| イズドコロ | <i>Dioscorea izuensis</i> |
| エヒメアヤメ | <i>Iris rossii</i> |
| キリシマシャクジョウ | <i>Burmannia liukiensis</i> |
| クロコウガイゼキショウ | <i>Juncus castaneus</i> |
| セキショウイ | <i>Juncus covillei</i> var. <i>covillei</i> |
| サルヅコミョウガ | <i>Pollia secundiflora</i> |
| アオイカズラ | <i>Streptolirion lineare</i> |
| クロイヌノヒゲモドキ | <i>Eriocaulon atroides</i> |
| ネムロホシクサ | <i>Eriocaulon glaberrimum</i> |
| ヤマトホシクサ | <i>Eriocaulon japonicum</i> |
| ツクシクロイヌノヒゲ | <i>Eriocaulon kiusianum</i> |
| クシロホシクサ | <i>Eriocaulon kusiroense</i> |
| ミカワイヌノヒゲ | <i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>mikawanum</i> |
| シラタマホシクサ | <i>Eriocaulon nudicuspe</i> |
| シロエゾホシクサ | <i>Eriocaulon pallescens</i> |
| クロホシクサ | <i>Eriocaulon parvum</i> |
| カラフトホシクサ | <i>Eriocaulon sachalinense</i> |
| アズマホシクサ | <i>Eriocaulon takae</i> |
| ミヤマハルガヤ | <i>Anthoxanthum nipponicum</i> |
| マツバシバ | <i>Aristida boninensis</i> |
| ミギワトダシバ | <i>Arundinella riparia</i> |
| ヤクシマノガリヤス | <i>Calamagrostis masamunei</i> |
| ツクシガヤ | <i>Chikusichloa aquatica</i> |
| イリオモテガヤ | <i>Chikusichloa brachyanthera</i> |
| ミズタカモジ | <i>Elymus humidus</i> |
| ウンヌケ | <i>Eulalia speciosa</i> |
| チイサンウシノケグサ | <i>Festuca chiisanensis</i> |
| イブキトボシガラ | <i>Festuca parvigluma</i> var. <i>breviaristata</i> |
| タカネソモソモ | <i>Festuca takedana</i> |

| | |
|--------------|---|
| アオシバ | <i>Garnotia acutigluma</i> |
| ヌマドジョウツナギ | <i>Glyceria spiculosa</i> |
| オキナワミゾイチゴツナギ | <i>Poa acroleuca</i> var. <i>ryukyuensis</i> |
| タカネタチイチゴツナギ | <i>Poa glauca</i> var. <i>glauca</i> |
| ミヤマカニツリ | <i>Trisetum koidzumianum</i> |
| リシリカニツリ | <i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>alaskanum</i> |
| ノヤシ | <i>Clinostigma savoryanum</i> |
| ヤマコンニャク | <i>Amorphophallus kiusianus</i> |
| マイヅルテンナンショウ | <i>Arisaema heterophyllum</i> |
| カミコウチテンナンショウ | <i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>brevicollum</i> |
| ハリマサムシグサ | <i>Arisaema minus</i> |
| ユキモチソウ | <i>Arisaema sikokianum</i> |
| ナベクラザゼンソウ | <i>Symplocarpus nabekuraensis</i> |
| ヒンジモ | <i>Lemna trisulca</i> |
| ホソバウキミクリ | <i>Sparganium angustifolium</i> |
| オオミクリ | <i>Sparganium eurycarpum</i> subsp. <i>coreanum</i> |
| ウキミクリ | <i>Sparganium gramineum</i> |
| ヒメミクリ | <i>Sparganium subglobosum</i> |
| オオサンカクイ | <i>Actinoscirpus grossus</i> |
| ホザキマスケ | <i>Carex angustealata</i> (in schedule) |
| アポイタヌキラン | <i>Carex apoiensis</i> |
| ワンドスゲ | <i>Carex argyi</i> |
| タルマイスゲ | <i>Carex buxbaumii</i> |
| ジョウロウスゲ | <i>Carex capricornis</i> |
| ヌマアゼスゲ | <i>Carex cinerascens</i> |
| トカラカンスゲ | <i>Carex conica</i> var. <i>scabrocaudata</i> |
| ハナビスゲ | <i>Carex cruciata</i> |
| クリイロスゲ | <i>Carex diandra</i> |
| ヒメアゼスゲ | <i>Carex eleusinoides</i> |
| タイワンスゲ | <i>Carex formosensis</i> |
| サヤマスゲ | <i>Carex hashimotoi</i> |
| ヒルゼンスゲ | <i>Carex impura</i> |
| イトナルコスゲ | <i>Carex laxa</i> |
| ムセンスゲ | <i>Carex livida</i> |
| ヌマクロボスゲ | <i>Carex meyeriana</i> |
| キシウナキリスゲ | <i>Carex nachiana</i> |
| ミヤマイワスゲ | <i>Carex odontostoma</i> |
| ダケスゲ | <i>Carex paupercula</i> |
| ハシナガカンスゲ | <i>Carex phaeodon</i> |
| アカネスゲ | <i>Carex poculisquama</i> |
| シロホンモンジスゲ | <i>Carex polyschoena</i> |
| アカスゲ | <i>Carex quadriflora</i> |
| イトヒクスゲ | <i>Carex remotiuscula</i> |
| カラフトカサスゲ | <i>Carex rostrata</i> var. <i>rostrata</i> |
| シコタンスゲ | <i>Carex scita</i> var. <i>scabrinervia</i> |
| タカネナルコ | <i>Carex siroumensis</i> |
| ミヤケスゲ | <i>Carex subumbellata</i> |
| タイホクスゲ | <i>Carex taihokuensis</i> |

| | |
|------------|--|
| ノスゲ | <i>Carex tashiroana</i> |
| オノエスゲ | <i>Carex tenuiformis</i> |
| フサカンスゲ | <i>Carex tokarensis</i> |
| セキモンズゲ | <i>Carex toyoshimae</i> |
| ホロムイクグ | <i>Carex tsuishikarensis</i> |
| ツシマスゲ | <i>Carex tsushimensis</i> |
| イワヤスゲ | <i>Carex tumidula</i> |
| ヌイオスゲ | <i>Carex vanheurckii</i> |
| カンエンガヤツリ | <i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasakii</i> |
| カガシラ | <i>Diplacrum caricinum</i> |
| チシママツバイ | <i>Eleocharis acicularis</i> var. <i>acicularis</i> |
| スジヌマハリイ | <i>Eleocharis equisetiformis</i> |
| シロミノハリイ | <i>Eleocharis margaritacea</i> |
| コツブヌマハリイ | <i>Eleocharis parvinux</i> |
| チャボイ | <i>Eleocharis parvula</i> |
| ツクシテンツキ | <i>Fimbristylis dichotoma</i> subsp. <i>podocarpa</i> |
| オノエテンツキ | <i>Fimbristylis fusca</i> |
| ムニンテンツキ | <i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>boninensis</i> |
| ノハラテンツキ | <i>Fimbristylis pierotii</i> |
| トネテンツキ | <i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>tonensis</i> |
| シマイガクサ | <i>Rhynchospora boninensis</i> |
| ムニンイヌノハナヒゲ | <i>Rhynchospora chinensis</i> var. <i>curvoaristata</i> |
| ハタバカンガレイ | <i>Schoenoplectus gemmifer</i> |
| イヌフトイ | <i>Schoenoplectus littoralis</i> subsp. <i>subulatus</i> |
| ヒメカンガレイ | <i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>mucronatus</i> |
| ヒメマツカサススキ | <i>Scirpus karuisawensis</i> |
| タカネクロスゲ | <i>Scirpus maximowiczii</i> |
| ミカワシンジュガヤ | <i>Scleria mikawana</i> |
| クロミノシンジュガヤ | <i>Scleria sumatrensis</i> |
| シマクマタケラン | <i>Alpinia boninsimensis</i> |
| コアニチドリ | <i>Amitostigma kinoshitae</i> |
| オキナワチドリ | <i>Amitostigma lepidum</i> |
| オガサワラシコウラン | <i>Bulbophyllum boninense</i> |
| ダルマエビネ | <i>Calanthe alismifolia</i> |
| アサヒエビネ | <i>Calanthe hattorii</i> |
| レンギョウエビネ | <i>Calanthe lyroglossa</i> |
| オナガエビネ | <i>Calanthe masuca</i> |
| キンセイラン | <i>Calanthe nipponica</i> |
| ナツエビネ | <i>Calanthe puberula</i> var. <i>puberula</i> |
| サルメンエビネ | <i>Calanthe tricarinata</i> |
| ツルラン | <i>Calanthe triplicata</i> |
| ヒメホテイラン | <i>Calypso bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i> |
| ユウシュンラン | <i>Cephalanthera erecta</i> var. <i>subaphylla</i> |
| キンラン | <i>Cephalanthera falcata</i> |
| クゲヌマラン | <i>Cephalanthera longifolia</i> |
| ヒメノヤガラ | <i>Chamaegastrodia sikokiana</i> |
| アカバシユスラン | <i>Cheirostylis liukiensis</i> |
| ムカデラン | <i>Cleisostoma scolopendrifolium</i> |

| | |
|-------------|---|
| バイケイラン | <i>Corymborkis veratrifolia</i> |
| トケンラン | <i>Cremastra unguiculata</i> |
| マヤラン | <i>Cymbidium macrorhizon</i> |
| ナギラン | <i>Cymbidium nagifolium</i> |
| クマガイソウ | <i>Cypripedium japonicum</i> |
| アツモリソウ | <i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>speciosum</i> |
| キバナノアツモリソウ | <i>Cypripedium yatabeanum</i> |
| ハコネラン | <i>Ephippianthus sawadanus</i> |
| ハマカキラン | <i>Epipactis papillosa</i> var. <i>sayekiana</i> |
| オサラン | <i>Eria japonica</i> |
| カシノキラン | <i>Gastrochilus japonicus</i> |
| マツラン | <i>Gastrochilus matsuran</i> |
| モミラン | <i>Gastrochilus toramanus</i> |
| コンジキヤガラ | <i>Gastrodia javanica</i> |
| ハルザキヤツシロラン | <i>Gastrodia nipponica</i> |
| ナンバンキンギンソウ | <i>Goodyera grandis</i> |
| シマシュスラン | <i>Goodyera viridiflora</i> |
| ヒメズトンボ | <i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>brachycentra</i> |
| ミズトンボ | <i>Habenaria sagittifera</i> |
| ヤクシマアカシュスラン | <i>Hetaeria yakusimensis</i> |
| オオハクウンラン | <i>Kuhlhasseltia nakaiana</i> var. <i>fissa</i> (in schedule) |
| チケイラン | <i>Liparis bootanensis</i> |
| シマササバラン | <i>Liparis formosana</i> var. <i>hachijoensis</i> |
| フガクスズムシソウ | <i>Liparis fujisanensis</i> |
| フウラン | <i>Neofinetia falcata</i> |
| ヒメムヨウラン | <i>Neottia acuminata</i> |
| サカネラン | <i>Neottia nidus-avis</i> var. <i>mandshurica</i> |
| ヤエヤマヒトツボクロ | <i>Nervilia aragoana</i> |
| ヒナチドリ | <i>Orchis chidori</i> |
| ウチョウラン | <i>Orchis graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i> |
| ガンゼキラン | <i>Phaius flavus</i> |
| カクチョウラン | <i>Phaius tankervilleae</i> |
| タカネトンボ | <i>Platanthera chorisiana</i> |
| ヒロハトンボソウ | <i>Platanthera fuscescens</i> |
| シロウマチドリ | <i>Platanthera hyperborea</i> |
| アマミトンボ | <i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>amamiana</i> |
| ナガバトンボソウ | <i>Platanthera tipuloides</i> subsp. <i>linearifolia</i> |
| コウトウシラン | <i>Spathoglottis plicata</i> |
| イリオモテムヨウラン | <i>Stereosandra javanica</i> |
| コオロギラン | <i>Stigmatodactylus sikokianus</i> |
| ヒメトケンラン | <i>Tainia laxiflora</i> |
| インガキキヌラン | <i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>sakagutii</i> |
| ヒメバラモミ | <i>Picea maximowiczii</i> |
| トガサワラ | <i>Pseudotsuga japonica</i> |
| リシリビャクシン | <i>Juniperus communis</i> var. <i>montana</i> |
| シマムロ | <i>Juniperus taxifolia</i> var. <i>taxifolia</i> |
| ヒモヅル | <i>Lycopodium casuarinoides</i> |
| スギラン | <i>Lycopodium cryptomerinum</i> |

| | |
|---------------|---|
| ミズニラモドキ | <i>Isoetes pseudojaponica</i> |
| シナミズニラ | <i>Isoetes sinensis</i> var. <i>sinensis</i> |
| コケカタヒバ | <i>Selaginella leptophylla</i> |
| アマミクラマゴケ | <i>Selaginella limbata</i> |
| イヌカタヒバ | <i>Selaginella moellendorffii</i> |
| エゾノヒモカズラ | <i>Selaginella sibirica</i> |
| ヤチスギナ | <i>Equisetum pratense</i> |
| ヒメドクサ | <i>Equisetum scirpoides</i> |
| フサスギナ | <i>Equisetum sylvaticum</i> |
| ヒメハナワラビ | <i>Botrychium lunaria</i> |
| ミドリハナワラビ | <i>Botrychium triangularifolium</i> |
| トネハナヤスリ | <i>Ophioglossum namegatae</i> |
| チャボハナヤスリ | <i>Ophioglossum parvum</i> |
| ハハジマホラゴケ | <i>Abrodictyum boninense</i> |
| マメゴケシダ | <i>Didymoglossum motleyi</i> |
| カネコシダ | <i>Gleichenia laevissima</i> |
| サンショウモ | <i>Salvinia natans</i> |
| デンジソウ | <i>Marsilea quadrifolia</i> |
| ヒメホングウシダ | <i>Lindsaea cambodgensis</i> |
| ムニンエダウチホングウシダ | <i>Lindsaea repanda</i> |
| イワホウライシダ | <i>Adiantum ogasawarense</i> |
| ヒメウラジロ | <i>Cheilanthes argentea</i> |
| エビガラシダ | <i>Cheilanthes chusana</i> |
| ヒメシシラン | <i>Haplopteris ensiformis</i> |
| カワリバアマクサシダ | <i>Pteris cadieri</i> |
| キドイノモトソウ | <i>Pteris kidoi</i> |
| サツマハチジョウシダ | <i>Pteris satsumana</i> |
| ヤクシマハチジョウシダ | <i>Pteris yakuinsularis</i> |
| コウシュンシダ | <i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>obtusiloba</i> |
| オオイシカグマ | <i>Microlepia speluncae</i> |
| オオタニワタリ | <i>Asplenium antiquum</i> |
| クロガネシダ | <i>Asplenium coenobiale</i> |
| ナンカイシダ | <i>Asplenium micantifrons</i> |
| ムニンシダ | <i>Asplenium polyodon</i> |
| オクタマシダ | <i>Asplenium pseudowilfordii</i> |
| テンリュウヌリトラノオ | <i>Asplenium shimurae</i> |
| オトメシダ | <i>Asplenium tenerum</i> |
| オオギミシダ | <i>Woodwardia harlandii</i> |
| テバコワラビ | <i>Athyrium atkinsonii</i> |
| ヘイケイヌワラビ | <i>Athyrium eremicola</i> |
| ヒメホウビシダ | <i>Athyrium nakanoi</i> |
| サカバサトメシダ | <i>Athyrium palustre</i> |
| ナンゴクシケチシダ | <i>Cornopteris opaca</i> |
| コウライイヌワラビ | <i>Deparia coreana</i> |
| ウスバシケシダ | <i>Deparia longipes</i> |
| シマクジャク | <i>Diplazium longicarpum</i> |
| ニセシロヤマシダ | <i>Diplazium taiwanense</i> |
| 台湾ハシゴシダ | <i>Thelypteris castanea</i> |

トサノミヅシダモドキ
キンモウワラビ
台湾ヒメワラビ
ヤクシマカナワラビ
シビカナワラビ
ハガクレカナワラビ
コミダケシダ
ムニンベニシダ
イワカゲワラビ
ヒロハアツイタ
アツイタ
コモチイノデ
オニイノデ
オガサワラツルキジノオ
キクシノブ
台湾クリハラン
ムニンサジラン
オオクリハラン

Thelypteris flexilis
Hypodematum crenatum subsp. *fauriei*
Acrophorus nodosus
Arachniodes cavalerii
Arachniodes hekiana
Arachniodes yasu-inouei var. *yasu-inouei*
Ctenitis iriomotensis
Dryopteris insularis
Dryopteris laeta
Elaphoglossum tosaense
Elaphoglossum yoshinagae
Polystichum anomalum
Polystichum rigens
Lomariopsis boninensis
Humata repens
Colysis hemionitidea
Loxogramme boninensis
Neolepisorus fortunei

●準絶滅危惧 (NT)

ミヤマヤチヤナギ
エゾミヤマヤナギ
タライカヤナギ
サクラバハシノキ
ヤエガワカンバ
ヤエヤマラセイタソウ
クニガミサンショウゾル
ニンドウバノヤドリギ
ホソバイヌタデ
ナガバノウナギツカミ
ゲンカイミミナグサ
オオビランジ
シデコブシ
アカハダクスノキ
マルバニッケイ
ニッケイ
イブキレイジンソウ
ミチノクフクジュソウ
カザグルマ
ハコネシロカネソウ
ミスミノウ
シコタンキンポウゲ
イトキンポウゲ
ヒメキツネノボタン
セツブンソウ
ヒメミヤマカラマツ
シマカナメモチ
ヤクシマイバラ

297種

Salix fuscescens
Salix hidewoi
Salix taraiensis
Alnus trabeculosa
Betula davurica
Boehmeria yaeyamensis
Elatostema suzukii
Taxillus nigrans
Persicaria erectominor var. *trigonocarpa*
Persicaria hastatosagittata
Cerastium fischerianum var. *molle*
Silene keiskei
Magnolia stellata
Beilschmiedia erythrophloia
Cinnamomum daphnoides
Cinnamomum sieboldii
Aconitum chrysopilum
Adonis multiflora
Clematis patens
Dichocarpum hakonense
Hepatica nobilis var. *japonica*
Ranunculus grandis var. *austrokurilensis*
Ranunculus reptans
Ranunculus silerifolius var. *yaegatakensis*
Shibateranthis pinnatifida
Thalictrum nakamurae
Photinia wrightiana
Rosa onoei var. *yakualpina* (in schedule)

ハスノハイチゴ
 ミヤマモミジイチゴ
 リシリトウウチソウ
 キイシモツケ
 タイシャクカラマツ
 ヤチマタイカリソウ
 シオミイカリソウ
 トガクシソウ
 トサノアオイ
 クロフネサイシン
 オモロカンアオイ
 コシノカンアオイ
 ズソウカンアオイ
 オトメアオイ
 トカラカンアオイ
 ヤマシヤクヤク
 ハコネオトギリ
 イシモチソウ
 ナガミノツルキケマン
 コイヌガラシ
 キリシマミズキ
 トサミズキ
 アテツマンサク
 ツメレンゲ
 ハママンネングサ
 オオメノマンネングサ
 サツママンネングサ
 アズマツメクサ
 ミカワショウマ
 ツクシアカショウマ
 キバナハナネコノメ
 ムカゴネコノメ
 モミジチャルメルソウ
 ツクシチャルメルソウ
 タキミチャルメルソウ
 タコノアシ
 センダイソウ
 ヤクシマガクウツギ
 ヤシヤビシヤク
 コヤスノキ
 コウシュンモダマ
 サツマハギ
 ワニグチモダマ
 イヨフウロ
 アサマフウロ
 ノウルシ
 マルミノウルシ
 センダイタイゲキ

Rubus peltatus
Rubus pseudoacer
Sanguisorba stipulata var. *riishirensis*
Spiraea nipponica var. *ogawae*
Thalictrum kubotae
Epimedium grandiflorum var. *grandiflorum*
Epimedium trifoliatobinatum subsp. *maritimum*
Ranzania japonica
Asarum costatum
Asarum dimidiatum
Asarum dissitum
Asarum megacalyx
Asarum savatieri subsp. *pseudosavatieri* var. *pseudosavatieri*
Asarum savatieri subsp. *savatieri*
Asarum tokarensis
Paeonia japonica
Hypericum hakonense
Drosera peltata var. *nipponica*
Corydalis raddeana
Rorippa cantoniensis
Corylopsis glabrescens
Corylopsis spicata
Hamamelis japonica var. *bitchuensis*
Orostachys japonica
Sedum formosanum
Sedum rupifragum
Sedum satumense
Tillaea aquatica
Astilbe odontophylla var. *okuyamae*
Astilbe thunbergii var. *longipedicellata*
Chrysosplenium album var. *flavum*
Chrysosplenium maximowiczii
Mitella acerina
Mitella kiusiana
Mitella stylosa var. *stylosa*
Penthorum chinense
Saxifraga sendaica
Hydrangea luteovenosa var. *yakusimensis*
Ribes ambiguum
Pittosporum illicioides
Entada phaseoloides
Lespedeza thunbergii subsp. *satsumensis*
Mucuna gigantea
Geranium shikokianum var. *shikokianum*
Geranium soboliferum var. *hakusanense*
Euphorbia adenochlora
Euphorbia ebracteolata
Euphorbia sendaica

| | |
|-------------|---|
| タチバナ | <i>Citrus tachibana</i> |
| シマイヌザンショウ | <i>Zanthoxylum schinifolium</i> var. <i>okinawensis</i> |
| コウシュンカズラ | <i>Tristellateia australasiae</i> |
| シマモチ | <i>Ilex mertensii</i> var. <i>mertensii</i> |
| ハリツルマサキ | <i>Maytenus diversifolia</i> |
| チョウセンヒメツゲ | <i>Buxus sinica</i> var. <i>insularis</i> |
| ムニンアオガンピ | <i>Wikstroemia pseudoretusa</i> |
| アワガタケスミレ | <i>Viola awagataakensis</i> |
| タカネスミレ | <i>Viola crassa</i> |
| オオバタチツボスミレ | <i>Viola langsdorfii</i> subsp. <i>sachalinensis</i> |
| マルヤマシュウカイドウ | <i>Begonia formosana</i> |
| ヤクシマサルスベリ | <i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>fauriei</i> |
| シマサルスベリ | <i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>subcostata</i> |
| マヤブシギ | <i>Sonneratia alba</i> |
| ウスゲチョウジタデ | <i>Ludwigia epilobioides</i> subsp. <i>greatrexii</i> |
| タチモ | <i>Myriophyllum ussuriense</i> |
| エゾゴゼンタチバナ | <i>Cornus suecica</i> |
| リュウキュウハナイカダ | <i>Helwingia japonica</i> subsp. <i>liukuensis</i> |
| エキサイゼリ | <i>Apodicarpum ikenoi</i> |
| シマイワウチワ | <i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i> |
| オオウメガサソウ | <i>Chimaphila umbellata</i> |
| ゲンカイツツジ | <i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i> |
| ツクシアケボノツツジ | <i>Rhododendron pentaphyllum</i> var. <i>pentaphyllum</i> |
| ツルマンリョウ | <i>Myrsine stolonifera</i> |
| シマギンレイカ | <i>Lysimachia decurrens</i> |
| サクラソウ | <i>Primula sieboldii</i> |
| シナノコザクラ | <i>Primula tosaensis</i> var. <i>brachycarpa</i> |
| イワザクラ | <i>Primula tosaensis</i> var. <i>tosaensis</i> |
| ハイハマボッサ | <i>Samolus parviflorus</i> |
| ハマサジ | <i>Limonium tetragonum</i> |
| ヤエヤマコクタン | <i>Diospyros egypt-walkeri</i> |
| ヤマトレンギョウ | <i>Forsythia japonica</i> |
| ウスギモクセイ | <i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>thunbergii</i> |
| ヨコヤマリンドウ | <i>Gentiana glauca</i> |
| チシマリンドウ | <i>Gentianella auriculata</i> |
| シロウマリンドウ | <i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>yabei</i> |
| ムラサキセンブリ | <i>Swertia pseudochinensis</i> |
| テングノコヅチ | <i>Tripterospermum japonicum</i> var. <i>involutibile</i> |
| ガガブタ | <i>Nymphoides indica</i> |
| アサザ | <i>Nymphoides peltata</i> |
| チョウジソウ | <i>Amsonia elliptica</i> |
| ケナシツルモウリンカ | <i>Tylophora tanakae</i> var. <i>glabrescens</i> |
| クサタチバナ | <i>Vincetoxicum acuminatum</i> |
| スズサイコ | <i>Vincetoxicum pycnostelma</i> |
| シマザクラ | <i>Hedyotis leptopetala</i> |
| ニコゲルリミノキ | <i>Lasianthus hispidulus</i> |
| シチョウゲ | <i>Leptodermis pulchella</i> |
| タチキランソウ | <i>Ajuga makinoi</i> |

| | |
|------------|---|
| タニジャコウソウ | <i>Chelonopsis longipes</i> |
| コケトウバナ | <i>Clinopodium multicaule</i> var. <i>yakusimense</i> |
| キタダケオドリコソウ | <i>Lamium album</i> var. <i>kitadakense</i> |
| マネキグサ | <i>Loxocalyx ambiguus</i> |
| ヒメハッカ | <i>Mentha japonica</i> |
| オオヤマジソ | <i>Mosla japonica</i> var. <i>hadae</i> |
| ヤマジソ | <i>Mosla japonica</i> var. <i>japonica</i> |
| ミズネコノオ | <i>Pogostemon stellatus</i> |
| ミゾコウジュ | <i>Salvia plebeia</i> |
| アツバタツナミソウ | <i>Scutellaria tsusimensis</i> |
| テイネニガクサ | <i>Teucrium teinense</i> |
| キクガラクサ | <i>Ellisiophyllum pinnatum</i> var. <i>reptans</i> |
| カワヂシャ | <i>Veronica undulata</i> |
| ウルップソウ | <i>Lagotis glauca</i> |
| イヌタヌキモ | <i>Utricularia australis</i> |
| タヌキモ | <i>Utricularia japonica</i> |
| オオタヌキモ | <i>Utricularia macrorhiza</i> |
| ヒメタヌキモ | <i>Utricularia minor</i> |
| ムラサキミミカキグサ | <i>Utricularia uliginosa</i> |
| チョウジガマズミ | <i>Viburnum carlesii</i> var. <i>bitchiuense</i> |
| アソノコギリソウ | <i>Achillea alpina</i> subsp. <i>subcartilaginea</i> |
| フクド | <i>Artemisia fukudo</i> |
| ヒロハヤマヨモギ | <i>Artemisia stolonifera</i> |
| タテヤマギク | <i>Aster dimorphophyllus</i> |
| ブゼンノギク | <i>Aster hispidus</i> var. <i>koidzumianus</i> |
| ウラギク | <i>Aster tripolium</i> |
| トカラノギク | <i>Chrysanthemum ornatum</i> var. <i>tokarense</i> |
| キクタニギク | <i>Chrysanthemum seticuspe</i> var. <i>boreale</i> |
| ワカサハマギク | <i>Chrysanthemum wakasaense</i> |
| ナカガワノギク | <i>Chrysanthemum yoshinaganthum</i> |
| オガサワラアザミ | <i>Cirsium boninense</i> |
| チョウカイアザミ | <i>Cirsium chokaiense</i> |
| ミヤマコアザミ | <i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ibukiense</i> |
| テリハアザミ | <i>Cirsium lucens</i> var. <i>lucens</i> |
| ヤクシマアザミ | <i>Cirsium yakusimense</i> |
| フジバカマ | <i>Eupatorium japonicum</i> |
| リュウキュウツワブキ | <i>Farfugium japonicum</i> var. <i>luchuense</i> |
| マンシュウスイラン | <i>Hololeion maximowiczii</i> |
| カワラニガナ | <i>Ixeris tamagawaensis</i> |
| ヒメウスユキソウ | <i>Leontopodium shinanense</i> |
| コモチミコウモリ | <i>Parasenecio auriculatus</i> var. <i>bulbifer</i> |
| モミジコウモリ | <i>Parasenecio kiusianus</i> |
| ヤクシマコウモリ | <i>Parasenecio yakusimensis</i> |
| タイキンギク | <i>Senecio scandens</i> |
| ヤマザトタンポポ | <i>Taraxacum arakii</i> |
| オダサムタンポポ | <i>Taraxacum platypecidum</i> |
| タカネコウリンカ | <i>Tephroses takedana</i> |
| アギナシ | <i>Sagittaria aginashi</i> |

| | |
|-----------|---|
| ウミヒルモ | <i>Halophila ovalis</i> |
| トチカガミ | <i>Hydrocharis dubia</i> |
| リュウキュウスガモ | <i>Thalassia hemprichii</i> |
| シバナ | <i>Triglochin asiatica</i> |
| オオシバナ | <i>Triglochin maritima</i> |
| イトモ | <i>Potamogeton berchtoldii</i> |
| リュウノヒゲモ | <i>Potamogeton pectinatus</i> |
| ベニアマモ | <i>Cymodocea rotundata</i> |
| リュウキュウアマモ | <i>Cymodocea serrulata</i> |
| マツバウミジグサ | <i>Halodule pinifolia</i> |
| ウミジグサ | <i>Halodule uninervis</i> |
| エビアマモ | <i>Phyllospadix japonicus</i> |
| ネジリカワツルモ | <i>Ruppia cirrhosa</i> |
| カワツルモ | <i>Ruppia maritima</i> |
| シオニラ | <i>Syringodium isoetifolium</i> |
| スゲアマモ | <i>Zostera caespitosa</i> |
| イトトリゲモ | <i>Najas gracillima</i> |
| シブツアサツキ | <i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>shibutuense</i> |
| イトラッキョウ | <i>Allium virgunculae</i> var. <i>virgunculae</i> |
| ホソバナコバイモ | <i>Fritillaria amabilis</i> |
| ヤマスカシユリ | <i>Lilium maculatum</i> var. <i>monticola</i> |
| ヒメサユリ | <i>Lilium rubellum</i> |
| ヒメカカラ | <i>Smilax biflora</i> |
| タカクマホトギス | <i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>ohsumiensis</i> |
| ミズアオイ | <i>Monochoria korsakowii</i> |
| ヒメシャガ | <i>Iris gracilipes</i> |
| カキツバタ | <i>Iris laevigata</i> |
| ミヤマイ | <i>Juncus beringensis</i> |
| タカネイ | <i>Juncus triglumis</i> |
| クモマスズメノヒエ | <i>Luzula arcuata</i> subsp. <i>unalaschkensis</i> |
| コゴメヌカボシ | <i>Luzula piperi</i> |
| クロイヌノヒゲ | <i>Eriocaulon atrum</i> |
| ヒメコヌカグサ | <i>Agrostis valvata</i> |
| ヒナザサ | <i>Coelachne japonica</i> |
| ウンヌケモドキ | <i>Eulalia quadrinervis</i> |
| タイワンアシカキ | <i>Leersia hexandra</i> |
| コゴメビエ | <i>Paspalidium distans</i> |
| ネズミシバ | <i>Tripogon chinensis</i> |
| ヤエヤマヤシ | <i>Satakentia liukiuensis</i> |
| ヒメカイウ | <i>Calla palustris</i> |
| ミクリ | <i>Sparganium erectum</i> |
| ヤマトミクリ | <i>Sparganium fallax</i> |
| タマミクリ | <i>Sparganium glomeratum</i> |
| ナガエミクリ | <i>Sparganium japonicum</i> |
| イトテンツキ | <i>Bulbostylis densa</i> var. <i>capitata</i> |
| ネムロスゲ | <i>Carex gmelinii</i> |
| ヤマクボスゲ | <i>Carex hymenodon</i> |
| コケハリガネスゲ | <i>Carex koyaensis</i> var. <i>yakushimensis</i> |

| | |
|---------------|--|
| クジュウツリスゲ | <i>Carex kujuzana</i> |
| タカネヤガミスゲ | <i>Carex lachenalii</i> |
| アサマスゲ | <i>Carex lithophila</i> |
| キノクニスゲ | <i>Carex matsumurae</i> |
| ヤクシマカンスゲ | <i>Carex morrowii</i> var. <i>laxa</i> |
| ホソバオゼヌマスゲ | <i>Carex nemurensis</i> |
| シマタヌキラン | <i>Carex okuboii</i> |
| タカネハリスゲ | <i>Carex pauciflora</i> |
| オオクグ | <i>Carex rugulosa</i> |
| ジングウスゲ | <i>Carex sacrosancta</i> |
| サコスゲ | <i>Carex sakonis</i> |
| アシボソスゲ | <i>Carex scita</i> var. <i>brevisquama</i> |
| ヒメウシオスゲ | <i>Carex subspathacea</i> |
| オキナワヒメナキリ | <i>Carex tamakii</i> |
| ヒロハオゼヌマスゲ | <i>Carex traiziscana</i> |
| エゾサワスゲ | <i>Carex viridula</i> |
| ヤリテンツキ | <i>Fimbristylis ovata</i> |
| ヒゲハリスゲ | <i>Kobresia myosuroides</i> |
| ヒメワタスゲ | <i>Trichophorum alpinum</i> |
| シラン | <i>Bletilla striata</i> |
| マメヅタラン | <i>Bulbophyllum drymoglossum</i> |
| ムギラン | <i>Bulbophyllum inconspicuum</i> |
| ミヤマムギラン | <i>Bulbophyllum japonicum</i> |
| エビネ | <i>Calanthe discolor</i> |
| トクサラン | <i>Cephalantheropsis gracilis</i> |
| コアツモリソウ | <i>Cypripedium debile</i> |
| ユウレイラン | <i>Didymoplexis pallens</i> |
| タシロラン | <i>Epipogium roseum</i> |
| カモメラン | <i>Galeorchis cyclochila</i> |
| ヤクシマヒメアリドオシラン | <i>Kuhlhasseltia yakushimensis</i> |
| シラヒゲムヨウラン | <i>Lecanorchis flavicans</i> var. <i>acutiloba</i> |
| ウスギムヨウラン | <i>Lecanorchis kiusiana</i> |
| オキナワムヨウラン | <i>Lecanorchis triloba</i> |
| ボウラン | <i>Luisia teres</i> |
| ニョホウチドリ | <i>Orchis joo-iokiana</i> |
| サギソウ | <i>Pecteilis radiata</i> |
| トキシウ | <i>Pogonia japonica</i> |
| カゲロウラン | <i>Zeuxine agyokuana</i> |
| ヤンバルキヌラン | <i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>tenuifolia</i> |
| ヒメミズニラ | <i>Isoetes asiatica</i> |
| ミズニラ | <i>Isoetes japonica</i> |
| ツルカタヒバ | <i>Selaginella biformis</i> |
| コウヅシマクラマゴケ | <i>Selaginella doederleinii</i> var. <i>opaca</i> |
| マツバラシ | <i>Pilotum nudum</i> |
| ホウライハナワラビ | <i>Botrychium formosanum</i> |
| リュウビнтаイモドキ | <i>Ptisana boninensis</i> |
| マツバコケシダ | <i>Crepidomanes latemarginale</i> |
| コケホラゴケ | <i>Crepidomanes makinoi</i> |

エダウチクジャク
マルバホングウシダ
スキヤクジャク
リシリシノブ
ヤツガタケシノブ
クマガワイノモトソウ
ヤンバルフモトシダ
ウスバイシカグマ
シマオオタニワタリ
イチョウシダ
台湾ホウビシダ
ミヤマイワデンダ
イヌイワデンダ
ホソバオオカグマ
オオシケシダ
イブダケキノボリシダ
ハンコクシダ
オキナワコクモウクジャク
ヒメノコギリシダ
ヒメミヅシダ
オオホシダ
ハチジョウカナワラビ
タカサゴシダ
ニセヨゴレイタチシダ
シロウマイタチシダ
コスギイタチシダ
イナデンダ
ナンピノイノデ
ホソバクリハラン

Lindsaea heterophylla
Lindsaea orbiculata var. *orbiculata*
Adiantum diaphanum
Cryptogramma crispa
Cryptogramma stelleri
Pteris deltodon
Microlepia hookeriana
Microlepia substrigosa
Asplenium nidus
Asplenium ruta-muraria
Hymenasplenium apogamum
Woodsia ilvensis
Woodsia intermedia
Woodwardia kempii
Deparia bonincola
Diplazium crassiusculum
Diplazium pullingeri
Diplazium virescens var. *okinawaensis*
Diplazium wichurae var. *amabile*
Stegnogramma gymnocarpa subsp. *amabilis*
Thelypteris boninensis
Arachniodes davalliiformis
Dryopteris formosana
Dryopteris hadanoi
Dryopteris shiroumensis
Dryopteris yakusilvicola
Polystichum inaense
Polystichum otomasui
Lepisorus boninensis

●情報不足 (DD)

オトギリマオ
台湾ヤマモガシ
ニセコガネギシギシ
エゾセンノウ
エゾヤママンテマ
オオバナオガタマノキ
オオバサンザシ
イズモサイシン
シオカゼオトギリ
キタミオトギリ
アポイミセバヤ
シバネム
ツシマカンコノキ
エチゴボダイジュ
フウセンアカメガシラ
ホウライアオカズラ
台湾キジョラン

37種

Gonostegia pentandra var. *hypericifolia*
Helicia formosana
Rumex trisetifer
Silene fulgens
Silene harae
Michelia compressa var. *macrantha*
Crataegus maximowiczii
Asarum maruyamae
Hypericum iwatelittorale
Hypericum kitamense
Hylotelephium cauticola f. *montana*
Smithia ciliata
Glochidion puberum
Tilia mandshurica var. *toriiiana*
Kleinhovia hospita
Gymnema sylvestre
Marsdenia formosana

サツマビャクゼン
ハリザクロ
ヒメクチバシグサ
マシュウヨモギ
ウサギソウ
タンバヤブレガサ
マルバオウセイ
チシマスズメノヒエ
オクトネホシクサ
オオミネヒナノガリヤス
オニコメススキ
アイヌムギ
コツブチゴザサ
タニイチゴツナギ
イヌノグサ
オクシリエビネ
ツシマニオイシュンラン
カラフトアツモリソウ
ムラサキムヨウラン
ハクウンシダ

Vincetoxicum doianum
Xeromphis spinosa
Lindernia tenuifolia
Artemisia tsuneoi
Ixeris chinensis subsp. *chinensis*
Syneilesis aconitifolia var. *longilepis*
Polygonatum falcatum var. *trichosantherum*
Luzula kjellmanniana
Paepalanthus kanaii
Calamagrostis nana subsp. *ohminensis*
Deschampsia cespitosa var. *macrothyrsa*
Hystrix komarovii
Isachne globosa var. *brevispicula*
Poa yatsugatakensis
Carpha aristata
Calanthe puberula var. *okushirensis*
Cymbidium sp.
Cypripedium calceolus
Lecanorchis purpurea
Blechnum hancockii

●絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 0集団

【蘚苔類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

0種

—

●野生絶滅 (EW)

0種

—

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

137種

ミハラシゴケ
マエバラアミバゴケ
オノイチョウゴケ
フジサンギンゴケモドキ
ハタキゴケ
ヒメトロイブゴケ
ヒメモミジゴケ
ノグチゴケ
オリンピックゴケ
ウワバミゴケ
トガリバギボウシゴケ
イボイボカタシロゴケ
ヒロスジツリバリゴケ
ヒメウキヤバネゴケ
イボミスジヤバネゴケ
ホソバイトクズゴケ
キララヨウジョウゴケ
サンカクヨウジョウゴケ
ナガバムシトリゴケ
コダマイチョウゴケ
イトヒバゴケ
ヤワラクシノハゴケ
ヒカリゼニゴケ
キノボリツノゴケ
オガサワラキブリツノゴケ
ムカゴネジレゴケ
コシノヤバネゴケ
アカネジクチゴケ
ミギワイクビゴケ
コバノイクビゴケ
スズキイクビゴケ
オクヤマツガゴケ
マルバツガゴケ
キノボリヒメツガゴケ
マルバサンカクゴケ
シロウマヤリカツギ
シナノセンボンゴケ(セイタカヤリカツギ)

Aerobryum speciosum Dozy & Molk. var. *nipponicum* Nog.
Anastrophyllum bidens (Nees) Steph.
Anastrophyllum ellipticum Inoue
Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt.
Aongstroemia orientalis Mitt.
Apotreubia nana (S.Hatt. & Inoue) S.Hatt. & Mizut.
Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske
Brachydontium noguchii Z.Iwats., Tad.Suzuki & Kiguchi
Brachydontium olympicum (E.G.Britton) T.T.McIntosh & J.R.Spence
Breutelia arundinifolia (Duby) M.Fleisch.
Bryonorrhisia acutifolia (Mitt.) Enroth
Calymperes strictifolium (Mitt.) G.Roth
Campylopus gracilis (Mitt.) A.Jaeger
Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg.
Clastobryum cuculligerum (Sande Lac.) Tixier
Cololejeunea angustiloba (Horik.) Mizut.
Cololejeunea ceratilobula (P.C.Chen) R.M.Schust.
Cololejeunea drepanolejeuneoides (Horik.) R.M.Schust.
Colura tenuicornis (A.Evans) Steph.
Crossocalyx hellerianus (Lindenb.) Meyl.
Cryphaea obovatocarpa S.Okamura
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Cyathodium cavernarum Kunze
Dendroceros japonicus Steph.
Dendroceros tubercularis S.Hatt.
Desmatodon gemmascens P.C.Chen
Dichelyma japonicum Cardot
Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson
Diphyscium chiapense D.H.Norris
Diphyscium perminutum Takaki
Diphyscium suzukii Z.Iwats.
Distichophyllum carinatum Dixon & W.E.Nicholson
Distichophyllum obtusifolium Thér.
Distichophyllum yakumontanum H.Akiyama & Matsui
Drepanolejeunea obtusifolia T.Yamag.
Encalypta alpina Sm.
Encalypta procera Bruch

| | |
|----------------|--|
| ミヤマヤリカツギ | <i>Encalypta rhaptocarpa</i> Schwägr. |
| ハッコウダゴケ | <i>Eremonotus myriocarpus</i> (Carrington) Pearson |
| シワナシチビイタチゴケ | <i>Felipponea esquirolii</i> (Thér.) H.Akiyama |
| ヤクホウオウゴケ | <i>Fissidens obscurus</i> Mitt. |
| シライワスズゴケ | <i>Forsstroemia noguchii</i> L.R.Stark |
| イリオモテウロコゼニゴケ | <i>Fossombronia myrioides</i> Inoue |
| ヤツガタケウロコゼニゴケ | <i>Fossombronia pusilla</i> (L.) Dumort. |
| サガリヤスデゴケ | <i>Frullania trichodes</i> Mitt. |
| ニセタマウケゴケ(シバゴケ) | <i>Garckea flexuosa</i> (Griff.) Margad. & Nork. |
| ヤクシマヒラツボゴケ | <i>Glossadelphus yakoushimae</i> (Cardot) Nog. |
| オオカギイトゴケ | <i>Gollania splendens</i> (Iisiba) Nog. |
| ミギワギボウシゴケ | <i>Grimmia mollis</i> Bruch & Schimp. |
| カマバコモチゴケ | <i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb. |
| キレハコマチゴケ | <i>Haplomitrium hookeri</i> (Sm.) Nees |
| ヤクシマアミバゴケ | <i>Hattoria yakushimensis</i> (Horik.) R.M.Schust. |
| ヌマシノブゴケ | <i>Helodium paludosum</i> (Austin) Broth. |
| トゲバウロコゴケ | <i>Heteroscyphus wettsteinii</i> (Schiffn.) Schiffn. |
| エビスゴケ | <i>Himantocladium cyclophyllum</i> (Müll.Hal.) M.Fleisch. |
| ハナシタチヒラゴケ | <small><i>Homaliadelphus targionianus</i> (Mitt.) Dixon & P.de la Varde var. <i>laevidentatus</i> (S.Okamura) Nog.</small> |
| ヒメタチヒラゴケ | <small><i>Homaliadelphus targionianus</i> (Mitt.) Dixon & P.de la Varde var. <i>rotundatus</i> Nog.</small> |
| コアブラゴケ | <i>Hookeriopsis utacamundiana</i> (Mont.) Broth. |
| キサゴゴケ | <i>Hypnodontopsis apiculata</i> Z.Iwats. & Nog. |
| ハイヒバゴケモドキ | <i>Hypnum vaucheri</i> Lesq. |
| コモチイチイゴケ | <i>Isopterygium propaguliferum</i> Toyama |
| オオイチョウゴケ | <i>Leiocolea collaris</i> (Nees) Schljakov |
| ユキミイチョウゴケ | <i>Leiocolea heterocolpos</i> (Hartm.) H.Buch |
| オチクサリゴケ | <i>Lejeunea otiana</i> S.Hatt. |
| ヤクシマスギバゴケ | <i>Lepicolea yakusimensis</i> (S.Hatt.) S.Hatt. |
| ヤエヤマスギバゴケ | <i>Lepidozia mamillosa</i> Schiffn. |
| オニシメリゴケ | <i>Leptodictyum mizushimae</i> (Sakurai) Kanda |
| モグリゴケ | <i>Lethocolea naruto-toganensis</i> Furuki |
| シロシラガゴケ | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Åongstr. |
| ジャバシラガゴケ | <i>Leucobryum javense</i> (Brid.) Mitt. |
| ツヤダシタカネイタチゴケ | <i>Leucodon alpinus</i> H.Akiyama |
| コマイタチゴケ | <i>Leucodon coreensis</i> Cardot |
| オオヤマトイタチゴケ | <i>Leucodon giganteus</i> (Nog.) Nog. |
| ヨコグライタチゴケ | <i>Leucodon sohayakiensis</i> H.Akiyama |
| クロコゴケ | <i>Luisierella barbula</i> (Schwägr.) Steere |
| クチボソミノゴケ | <i>Macromitrium holomitrioides</i> Nog. |
| フウチョウゴケ | <i>Macrothamnium macrocarpum</i> (Reinw. & Hornsch.) M.Fleisch. |
| ウルシゼニゴケ | <i>Mannia californica</i> (Underw.) L.C.Wheeler |
| イワゼニゴケ | <i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle |
| ミジンコムゾゴケ | <i>Marsupella stoloniformis</i> N.Kitag. ssp. <i>vermiformis</i> R.M.Schust. |
| マムシゴケ | <i>Meiothecium microcarpum</i> (Harv.) Mitt. |
| ホソヒモゴケ | <i>Meteorium papillarioides</i> Nog. |
| ナガバハリイシバイゴケ | <i>Molendoa hornschuchiana</i> (Hook.) Limpr. |
| カイガラゴケ | <i>Myurella julacea</i> (Schwägr.) Schimp. |
| トガリカイガラゴケ | <i>Myurella tenerrima</i> (Brid.) Lindb. |

- オオシカゴケ
 ハットリヤスデゴケ
 ヤマゴケ
 タチチョウチンゴケ
 タチチョウチンゴケモドキ
 ヤマタチヒダゴケ
 イボタチヒダゴケ
 フチドリコゴケ
 スマチゴケ
 リシリゼニゴケ(ヤツガタケゼニゴケ)
 マメハネゴケ
 シャンハイハネゴケ
 マッカリタケナガゴケ
 ミズゴケモドキ
 ヒメコガネハイゴケ
 ツブツブヘチマゴケ
 オキナスギゴケ
 サトミヨツデゴケ
 オニゴケ
 オガサワラケビラゴケ
 オビケビラゴケ
 ミミケビラゴケ
 リュウキュウカギホソエゴケ
 キブネゴケ
 ヤマトヤハズゴケ
 ササオカゴケ(アオモリカギハイゴケ)
 ミゾゴケモドキ
 ウシオギボウシゴケ
 フィリピンオヤコゴケ
 ケナシオヤコゴケ
 ヤクシマオヤコゴケ
 コキヌシッポゴケ
 キヌシッポゴケ
 エゾキヌシッポゴケ
 キノボリヤバネゴケ
 カラフトイチョウゴケ
 オオツボゴケ
 フトハイゴケ
 ゴマダラクサリゴケ
 キイアミゴケ
 ヤクシマアミゴケ
 ナンジャモンジャゴケ
 キャラハゴケモドキ
 マルバユリゴケ
 ユリゴケ(タイワンユリゴケ)
 スルメゴケ
 テララゴケ
 ラクヨウクサスギゴケ
- Neodolichomitra yunnanensis* (Besch.) T.J.Kop.
Neohattoria herzogii (S.Hatt.) Kamim.
Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.) Brid.
Orthomnion dilatatum (Mitt.) P.C.Chen
Orthomnion loheri Broth.
Orthotrichum anomalum Hedw.
Orthotrichum iwatsukii Ignatov
Pachyneuroopsis miyagii T.Yamag.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Peltolepis quadrata (Saut.) Müll.Frib.
Pinnatella ambigua (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch.
Plagiochila shangaica Steph.
Plagiothecium obtusissimum Broth.
Pleurozia purpurea Lindb.
Podperaea krylovii (Podp.) Z.Iwats. & Glime
Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews
Polytrichum juniperinum Hedw. ssp. *strictum* (Brid.) Nyl. & Saelan
Pseudolepicolea andoi (R.M.Schust.) Inoue
Pseudospiridentopsis horrida (Cardot) M.Fleisch.
Radula boninensis Furuki & K.Yamada
Radula campanigera Mont. ssp. *obiensis* (S.Hatt.) K.Yamada
Radula chinensis Steph.
Radulina elegantissima (M.Fleisch.) W.R.Buck & B.C.Tan
Rhachithecium nipponicum (Toyama) Wijk & Margad.
Sandethallus japonicus (Inoue) Crand.-Stotl. & Stotler
Sasaokaea aomoriensis (Paris) Kanda
Scapania cuspiduligera (Nees) Müll.Frib.
Schistidium maritimum (Turner) Bruch & Schimp.
Schistochila aligera (Nees & Mont.) Jack & Steph.
Schistochila nuda Horik.
Schistochila yakushimensis Ohnishi & Deguchi
Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.
Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp.
Seligeria tristichoides Kindb.
Sphenolobopsis pearsonii (Spruce) R.M.Schust.
Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph.
Splachnum ampullaceum Hedw.
Stereodontopsis pseudorevoluta (Reimers) Ando
Stictolejeunea iwatsukii Mizut.
Syrrhopodon kiiensis Z.Iwats.
Syrrhopodon yakushimensis Takaki & Z.Iwats.
Takakia lepidozoides S.Hatt. & Inoue
Taxiphyllopsis iwatsukii Higuchi & Deguchi
Tayloria hornschurchii (Grev. & Arn.) Broth.
Tayloria indica Mitt.
Tayloria splachnoides (Schwägr.) Hook.
Telaranea neesii (Lindenb.) Fulford
Timmia norvegica J.E.Zetterst.

ミヤマコネジレゴケ
マエバラナガダイゴケ
リュウキュウホソエゴケ
ヤクシマキンモウゴケ

●絶滅危惧II類 (VU)

チチブイチョウゴケ
シマフデノホゴケ
ヒカゲノカズラモドキ
タチクモマゴケ
ガッサンクロゴケ
ケミドリゼニゴケ
アマカワヒメゴヘイゴケ
オオサイハイゴケ
カネマルムチゴケ
キヌシツポゴケモドキ
スギバシノブゴケ
サオヒメゴケ
ミヤマミズゼニゴケ
オガサワラカタシロゴケ
マルバホラゴケモドキ
ミミヒラゴケ
ヘビゴケ
マユハケゴケ
ヤマトハクチョウゴケ
ケスジヤバネゴケ
リュウキュウシゲリゴケ
オオタマコモチイトゴケ
ミスジヤバネゴケ
チチブゼニゴケ
オオシマヨウジョウゴケ
ヤマトケクサリゴケ
カギヨウジョウゴケ
オガサワラキララゴケ
イヌイムシトリゴケ
ボウズムシトリゴケ
エゾヒメソロイゴケ
タガワヤバネゴケ
シノブチョウチンゴケ
キダチクジャクゴケ
ハリエゾネジレゴケ
カシミールクマノゴケ
フチナシツガゴケ
カラフトシノブゴケ
オオミツヤゴケ
サイシュウホラゴケモドキ
アオシマヒメシワゴケ
ダンダンゴケ

Tortula sinensis (Müll.Hal.) Levier
Trematodon mayebarae Takaki
Trichosteleum lutschianum (Broth. & Paris) Broth.
Ulota yakushimensis Z.Iwats.

103種

Acrobolbus ciliatus (Mitt.) Schiffn.
Acroporium secundum (Reinw. & Hornsch.) M.Fleisch.
Aerobryopsis parisii (Cardot) Broth.
Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.
Andreaea nivalis Hook.
Aneura hirsuta Furuki
Archilejeunea amakawana Inoue
Asterella cruciata (Steph.) Horik.
Bazzania ovistipula (Steph.) Abeyw.
Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde
Bryocheneea vestitissima (Besch.) Touw
Callicostella papillata (Müll.Hal.) Mitt.
Calycularia laxa Lindb. & Arnell
Calymperes boninense Z.Iwats.
Calypogeia aeruginosa Mitt.
Calypothecium philippinense Broth.
Campylopodium medium (Duby) Giese & J.-P.Frahm
Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.
Campylostelium brachycarpum (Nog.) Z.Iwats., Yuk.Tateishi & Tad.Suzuki
Cephaloziella elachista (Gottsche & Rabenh.) Schiffn.
Cheilolejeunea ryukyuensis Mizut.
Clastobryopsis robusta (Broth.) M.Fleisch.
Clastobryum glabrescens (Z.Iwats.) B.C.Tan, Z.Iwats. & D.H.Norris
Clevea pusilla (Steph.) Rubasinghe & D.G.Long
Cololejeunea inflata Steph.
Cololejeunea schmidtii Steph.
Cololejeunea subfloccosa Mizut.
Cololejeunea subminutilobula Mizut.
Colura inuii Horik.
Colura meijeri Jovet-Ast
Cryptocoleopsis imbricata Amakawa
Cylindrocolea tagawae (N.Kitag) R.M.Schust.
Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop.
Dendrocyathophorum decolyi (M.Fleisch.) Kruijer
Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid.
Diphyscium kashmirensis (H.Rob.) Magombo
Distichophyllum osterwaldii M.Fleisch.
Echinophyllum sachalinense (Lindb.) T.J.O'Brien
Entodon conchophyllus Cardot
Eocalypogeia quepaertensis (S.Hatt. & Inoue) R.M.Schust.
Erpodium glaucum (Wilson) I.G.Stone var. *trichophyllum* (Ångstr.) I.G.Stone
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.

- シラガゴケモドキ
ジョウレンホウオウゴケ
ジャバホウオウゴケ
ミドリツノゴケ
クロカワゴケ
カワゴケ
キヤスデゴケ
イリオモテヤスデゴケ
イボヤスデゴケ
サカワヤスデゴケ
ヒロハコモチイトゴケ
カクレゴケ
サジバラッコゴケ
フガゴケ
ムチエダイトゴケ
アマノウロコゴケ
キダチゴケ
イイシバヤバネゴケ
イギイチョウゴケ
オオハラバクサリゴケ
ニセハブタエゴケ
ケハネゴケモドキ
オオサワラゴケ
ホソバゴケ
コシノシンジゴケ
チヂレヤハズゴケ
ヤワラゼニゴケ
レイシゴケ
ヒラウロコゴケ
イヌコクサゴケ
ミツデモミジゴケ
フクレヤバネゴケ
カタナワゴケ
ヤクシマナワゴケ
イシヅチゴケ
ホソバツヤゴケ(タチミツヤゴケ)
ハシボソゴケ
モミノキゴケ
ヒョウタンハリガネゴケ
サケバキハネゴケ(ムニンハネゴケ)
ハットリムカイバハネゴケ
テヅカチョウチンゴケ(アズミチョウチンゴケ)
オオサナダゴケ
トサノタスキゴケ
カサゴケモドキ
ジンチョウゴケ(タカネゼニゴケ, ヤツガタケジンチョウゴケ)
ツバサヒシヤクゴケ
ムカシヒシヤクゴケ
- Exostratum blumii* (Hampe) L.T.Ellis
Fissidens geppii M.Fleisch.
Fissidens javanicus Dozy & Molk.
Folioceros appendiculatus (Steph.) J.Haseg.
Fontinalis antipyretica Hedw.
Fontinalis hypnoides Hartm.
Frullania gaudichaudii (Nees & Mont.) Nees & Mont.
Frullania iriomotensis S.Hatt.
Frullania repandistipula Sande Lac.
Frullania sackawana Steph.
Gammiella ceylonensis (Broth.) B.C.Tan & W.R.Buck
Garovaglia elegans (Dozy & Molk.) Bosch & Sande Lac.
Gollania japonica (Cardot) Ando & Higuchi
Gymnostomiella longinervis Broth.
Haplohymenium flagelliforme L.I.Savicz
Heteroscyphus aselliformis (Reinw., Blume & Nees) Schiffn.
Hypnodendron vitiense Mitt.
Iwatsukia jishibae (Steph.) N.Kitag.
Leiocolea igiana (S.Hatt.) Inoue
Lejeunea sordida (Nees) Nees
Leucophanes angustifolium Renaud & Cardot
Marsupidium knightii Mitt.
Mastigophora diclados (F.Weber) Nees
Mielichhoferia japonica Besch.
Mielichhoferia sasaokae Broth.
Moerckia blyttii (Mørck) Brockm.
Monosolenium tenerum Griff.
Myurella sibirica (Müll.Hal.) Reimers
Nardia compressa (Hook.) Gray
Neobarbella comes (Griff.) Nog.
Neoorthocaulis floerkei (F.Weber & D.Mohr) L.Söderstr., De Roo & Hedd.
Nowellia aciliata (P.C.Chen & P.C.Wu) Mizut.
Oedicladium fragile Cardot
Oedicladium rufescens (Reinw. & Hornsch.) Mitt. var. *yakushimense* (Sakurai) Z.Iwats.
Oedipodium griffithianum (Dicks.) Schwägr.
Orthothecium rufescens (Brid.) Schimp.
Papillidiopsis macrosticta (Broth. & Paris) W.R.Buck & B.C.Tan
Pinnatella anacamptolepis (Müll.Hal.) Broth.
Plagiobryum japonicum Nog.
Plagiochila fordiana Steph.
Plagiochilon theriotanum (Steph.) Inoue
Plagiomnium tezukae (Sakurai) T.J.Kop.
Plagiothecium neckeroideum Bruch & Schimp.
Pseudobarbella laosiensis (Broth. & Paris) Nog.
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.
Sauteria spongiosa (Kashyap) S.Hatt.
Scapania crassiretis Bryhn
Scapania ornithopoides (With.) Waddell

ハナシキヌシツボゴケ
ハンデルソロイゴケ
ツメクサリゴケ
シダレウニゴケ
イサワゴケ
タイワントラノオゴケ
ハマグリゼニゴケ
ヒメゴヘイゴケ
ミヤマクサスギゴケ
ヒログチキンモウゴケ
イブキキンモウゴケ
ミジンコゴケ
カメゴケモドキ

●準絶滅危惧 (NT)

ヤスダゴケ
オキナワサイハイゴケ
ヨウジョウゴケ
キジノオゴケ
コキジノオゴケ
カワブチゴケ
クマノゴケ
ヒメハゴロモゴケ
ホウライハゴロモゴケ
ヒヨクゴケ
シナクジャクゴケ
カビゴケ
トサヒラゴケ
カトウゴケ
キブリハネゴケ
ヒメハミズゴケ
イチョウウキゴケ
ヒカリゴケ
オオミズゴケ
ヒロハシノブイトゴケ
リュウキュウナガハシゴケ

●情報不足 (DD)

ヒトヨシゴケ
ムカシヤバナゴケ
ユーレンキララゴケ
タカサゴツガゴケ
クロジクツガゴケ
ヤエヤマサンカクゴケ
オキナワヤスデゴケ
コサキジロゴケ
オノクサリゴケ
キタイタチゴケ

Seligeria donniana (Sm.) Müll.Hal.
Solenostoma handelii (Schiffn.) Müll.Frib.
Stenolejeunea apiculata (Sande Lac.) R.M.Schust.
Symphiodon perrottetii Mont.
Syrrophodon tosaensis Cardot
Taiwanobryum speciosum Nog.
Targionia hypophylla L.
Thysananthus flavescens (S.Hatt.) Gradst.
Timmia megapolitana Hedw.
Ulota eurystoma Nog.
Ulota perbreviseta Dixon & Sakurai
Zoopsis liukuensis Horik.
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

21種

Anomobryum yasudae Broth.
Asterella wallichiana (Lehm. & Lindenb.) Grolle
Cololejeunea trichomanis (Gottsche) Steph.
Cyathophorum adiantum (Griff.) Mitt.
Cyathophorum hookerianum (Griff.) Mitt.
Cyrtodontopsis leveillei (Thér.) P.Rao & Enroth
Diphyscium lorifolium (Cardot) Magombo
Homaliodendron exiguum (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch.
Homaliodendron microdendron (Mont.) M.Fleisch.
Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch.
Hypopterygium tamarisci (Sw.) Müll.Hal.
Leptolejeunea elliptica (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.
Neckeropsis obtusata (Mont.) M.Fleisch.
Palisadula katoi (Broth.) Z.Iwats.
Pinnatella makinoi (Broth.) Broth.
Pogonatum camusii (Thér.) Touw
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Sphagnum palustre L.
Trachycladiella aurea (Mitt.) M.Menzel
Trichosteleum boschii (Dozy & Molck.) A.Jaeger

21種

Bruchia microspora Nog.
Cephaloziella crispata N.Kitag.
Cololejeunea aequabilis (Sande Lac.) Schiffn.
Distichophyllum mittenii Bosch & Sande Lac.
Distichophyllum nigricaulis Bosch & Sande Lac.
Drepanolejeunea spicata (Steph.) Grolle & R.L.Zhu
Frullania okinawensis Kamim.
Gymnomitrium laceratum (Steph.) Horik.
Lejeunea syoshii Inoue
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.

イトミゾゴケ
キレハウロコゴケ
ヒトスジウロコゴケ
マルバイチョウゴケ
イブキタチヒダゴケ
トガリバクラマゴケモドキ
マゴメゴケ
イトスジゴケ
タニガワヒシヤクゴケ
リシリツボミゴケ
ホソベリミズゴケ

Marsupella boeckii (Austin) Kaal.
Nardia breidlerii (Limpr.) Lindb.
Nardia unispiralis Amakawa
Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.W. Arnell
Orthotrichum ibukiense Toyama
Porella acutifolia (Lehm. & Lindenb.) Trevis. subsp. *acutifolia*
Rhachithecium perpusillum (Thwaites & Mitt.) Broth.
Riccardia pumila Furuki
Scapania ciliatospinosa Horik.
Solenostoma hokkaidense (Vána) Vána, Hentschel & J. Heinrichs
Sphagnum junghuhnianum Dozy & Molk.

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—

【藻類】 環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

イケダシャジクモ
ハコネシャジクモ
キザキフラスコモ
コスジノリ

4種

Chara fibrosa C.Agardh ex Bruzelius var. *brevibracteata* Kasaki
Chara globularis Thuill. var. *hakonensis* Kasaki
Nitella minispora Imahori
Porphyra angusta Okamura & Ueda

●野生絶滅 (EW)

テガヌマフラスコモ

1種

Nitella furcata (Roxburgh ex Bruzelius) C.Agardh var. *fallosa* (Morioka) Imahori

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

ホソエガサ
マリモ
スイゼンジノリ
タニウシケノリ
ニセウシケノリ
ミョウテンジカワモズク
クシロカワモズク
ミナミホソカワモズク
アズキイロカワモズク
ヤエヤマカワモズク
カワアオノリ
フサコケモドキ
ケイワズタ
オウシャジクモ
イトシャジクモ
ケナガシャジクモ
コイトシャジクモ
カタシャジクモ
ソデマクリシャジクモ
アメリカシャジクモ
レイゼンジシャジクモ
ハダシシャジクモ
イバラオオイシソウ
アツカワオオイシソウ
インドオオイシソウ
ムカゴオオイシソウ
オオイシソウモドキ
ケブカフデモ
イズミシノカワ
ミナミイトカワモズク
イリオモテカワモズク
ミナミクロカワモズク
ツماغロカワモズク

95種

Acetabularia caliculus J.V.Lamour.
Aegagropila linnaei Kütz.
Aphanothece sacrum (Suringar) Okada
Bangia atropurpurea (Roth) C.Agardh
Bangiopsis subsimplex (Mont.) F.Schmitz
Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. f. *spermatoinvolucrum* Vis & Sheath
Batrachospermum kushiroense Kumano & Ohsaki
Batrachospermum periplocum (Skuja) Necchi
Batrachospermum sporiferum M.Mori
Batrachospermum tortuosum Kumano var. *majus* Kumano
Blidingia ramifera (Bliding) Garbary & Barkhouse
Bostrychia flagellifera E.Post
Caulerpa fastigiata Mont.
Chara corallina Klein ex Willd. var. *corallina*
Chara fibrosa C. Agardh ex Bruzelius subsp. *gymnopitys* (A. Braun) Zaneveld
Chara fibrosa C.Agardh ex Bruzelius subsp. *benthamii* (A.Braun) Zaneveld
Chara fibrosa C.Agardh ex Bruzelius subsp. *flaccida* (A.Braun) Zaneveld
Chara globularis Thuill. var. *globularis*
Chara leptospora Sakayama
Chara sejuncta A.Braun
Chara vulgaris L. var. *nitelloides* (A.Braun) R.D.Wood
Chara zeylanica Klein ex Willdenow
Compsopogon aeruginosus (J.Agardh) Kütz.
Compsopogon corticrassus Chihara & Tak.Nakam.
Compsopogon hookeri Mont.
Compsopogon prolificus Yadava & Kumano
Compsopogonopsis japonica Chihara
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser
Heribaudiella fluviatilis (Aresch.) Sved.
Kumanoa gracillima (W.West & G.S.West) Entwisle et al.
Kumanoa iriomotensis (Kumano) M.L.Vis, Necchi, W.B.Chiasson & Entwisle
Kumanoa mahlacensis (Kumano & W. A. Bowden-Kerby) M.L.Vis, Necchi, W.B.Chiasson & Entwisle
Kumanoa skujana (Necchi) Necchi & Vis

| | |
|--------------|---|
| ニシノカワモズク | <i>Kumanoa virgato-decaisneana</i> (Sirodot) Entwisle et al. |
| シラタマモ | <i>Lamprothamnium succinctum</i> (A.Braun) R.D.Wood |
| オキチモズク | <i>Nemalionopsis tortuosa</i> Yoneda & Yagi |
| ウミボッサ | <i>Nereia intricata</i> Yamada |
| チャボフラスコモ | <i>Nitella acuminata</i> A.Braun ex Wallman var. <i>capitulifera</i> (Allen) Imahori |
| トガリフラスコモ | <i>Nitella acuminata</i> A.Braun ex Wallman var. <i>subglomerata</i> (A.Braun) Allen |
| アレンフラスコモ | <i>Nitella allenii</i> Imahori var. <i>allenii</i> |
| ジュズフラスコモ | <i>Nitella axillaris</i> A.Braun |
| ミルフラスコモ | <i>Nitella axilliformis</i> Imahori |
| カワモズクフラスコモ | <i>Nitella batrachosperma</i> A.Braun |
| ジュズフサフラスコモ | <i>Nitella comptonii</i> J.Groves |
| ダイシフラスコモ | <i>Nitella dimorpha</i> Mig. |
| ハナビフラスコモ | <i>Nitella erecta</i> Imahori |
| ヒメフラスコモ | <i>Nitella flexilis</i> (L.) C.Agardh var. <i>flexilis</i> |
| オウフラスコモ | <i>Nitella flexilis</i> (L.) C.Agardh var. <i>longifolia</i> (A.Braun ex Mig.) R.D.Wood |
| チュウゼンジフラスコモ | <i>Nitella flexilis</i> C.Agardh var. <i>bifurcata</i> Kasaki |
| フタマダフラスコモ | <i>Nitella furcata</i> (Roxburgh ex Bruzelius) C.Agardh var. <i>furcata</i> |
| ミキフラスコモ | <i>Nitella furcata</i> (Roxburgh ex Bruzelius) C.Agardh var. <i>zollingeri</i> (A.Braun) Zaneveld |
| キヌフラスコモ | <i>Nitella gracilens</i> Morioka |
| ホソバフラスコモ | <i>Nitella graciliformis</i> J.Groves |
| キヌイトフラスコモ | <i>Nitella gracilis</i> (Smith) C.Agardh |
| ヒナフラスコモ | <i>Nitella gracillima</i> Allen var. <i>gracillima</i> |
| オトメフラスコモ | <i>Nitella hyalina</i> (DC.) C.Agardh |
| フラスコモダマシ | <i>Nitella imahorii</i> R.D.Wood |
| サカゴフラスコモ | <i>Nitella inversa</i> Imahori |
| ニッポンフラスコモ | <i>Nitella japonica</i> Allen |
| アメリカフラスコモ | <i>Nitella megacarpa</i> Allen |
| セイロンフラスコモ | <i>Nitella megaspora</i> (J.Groves) Sakayama |
| オニチリフラスコモ | <i>Nitella microcarpa</i> A.Braun var. <i>glaziovii</i> (Zeller) Zaneveld |
| チリフラスコモ | <i>Nitella microcarpa</i> A.Braun var. <i>microcarpa</i> |
| イノカシラフラスコモ | <i>Nitella mirabilis</i> Nordst. ex J.Groves var. <i>inokasiraensis</i> (Kasaki ex R.D.Wood) R.D.Wood |
| ミノリノフラスコモ | <i>Nitella mirabilis</i> Nordst. ex J.Groves var. <i>mirabilis</i> |
| モリオカフラスコモ | <i>Nitella moriokae</i> R.D.Wood |
| サキボソフラスコモ | <i>Nitella mucronata</i> (A.Braun) Miquel |
| ケフラスコモ | <i>Nitella multipartita</i> Allen |
| ミゾフラスコモ | <i>Nitella oligospira</i> A.Braun |
| カラスフラスコモ | <i>Nitella opaca</i> (Bruzelius) C.Agardh |
| ナガフラスコモ | <i>Nitella orientalis</i> Allen |
| オオバホンフサフラスコモ | <i>Nitella pseudoflabellata</i> A.Braun f. <i>macrophylla</i> Kasaki |
| トゲフラスコモ | <i>Nitella pseudoflabellata</i> A.Braun f. <i>spinosa</i> (Imahori) R.D.Wood |
| ミノフサフラスコモ | <i>Nitella pseudoflabellata</i> A.Braun var. <i>mucosa</i> (Nordst.) F.M.Bailey |
| ホンフサフラスコモ | <i>Nitella pseudoflabellata</i> A.Braun var. <i>pseudoflabellata</i> |
| ハデフラスコモ | <i>Nitella pulchella</i> Allen |
| サイトウフラスコモ | <i>Nitella rigida</i> Allen f. <i>saitoiana</i> (Allen) R.D.Wood |
| タナカフラスコモ | <i>Nitella rigida</i> Allen f. <i>tanakiana</i> (Allen) R.D.Wood |
| シンフラスコモ | <i>Nitella shinii</i> Imahori |
| ナガホノフラスコモ | <i>Nitella spiciformis</i> Morioka |
| グンマフラスコモ | <i>Nitella stuartii</i> A.Braun |

イトフラスコモ
サヌキフラスコモ
ホシツリモ
クビレミドロ
マルバアサクサノリ
アサクサノリ
カイガラアマノリ
ニセカワモズク
チュウゴクユタカカワモズク
セイヨウユタカカワモズク
ユタカカワモズク
シマチスジノリ
フトチスジノリ
イシカワモズク

●絶滅危惧II類 (VU)

ホソバワカメ
テングノハウチワ
カワモズク
ニホンカワモズク
ホソカワモズク
タニガワカワモズク
ヒナイワズタ
キザミズタ
イチイズタ
シャジクモ
ハナヤナギ
オオイシソウ
ウスガサネ
チョウチンミドロ
ケコナハダ
カワノリ
カラクサモク
コバモク
チスジノリ
オオハゴロモ
ウミフシナシミドロ

●準絶滅危惧 (NT)

カサノリ
ツクシホウズキ
コテングノハウチワ
マガタマモ
モツレチョウチン
ナガミズタマ
カタミズタマ
タニコケモドキ
ヒロハアヤギヌ

Nitella tenuissima (Desv.) Katz. var. *tenuissima*
Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. var. *sanukensis* (Imahori) R.D.Wood
Nitellopsis obtusa (Desv.) J.Groves
Pseudodichotomosiphon constrictus (Yamada) Yamada
Pyropia kuniedae (Kurogi) M.S.Hwang & H.G.Choi
Pyropia tenera (Kjellm.) N.Kikuchi et al.
Pyropia tenuipedalis (Miura) N.Kikuchi & Miyata
Sirodotia segawae Kumano
Sirodotia sinica Jao
Sirodotia suecica Kylin
Sirodotia yutakae Kumano
Thorea gaudichaudii C.Agardh
Thorea hispida (Thore) Desv.
Torularia atra (Hudson) M.J.Wynne

21種

Alaria angusta Kjellm.
Avrainvillea riukiensis Yamada
Batrachospermum gelatinosum (L.) DC.
Batrachospermum japonicum M.Mori
Batrachospermum turfosum Bory
Batrachospermum turgidum Kumano
Caulerpa parvifolia Harv.
Caulerpa subserrata Okamura
Caulerpa taxifolia (Vahl) C.Agardh
Chara braunii C.C.Gmel.
Chondria armata (Kütz.) Okamura
Compsopogon caeruleus (Balbis) Mont.
Cymopolia vanbosseae Solms-Laubach
Dichotomosiphon tuberosus (A.Braun ex Kütz.) Ernst
Ganonema farinosum (J.V.Lamour.) K.C.Fan & Y.C.Wang
Prasiola japonica Yatabe
Sargassum pinnatifidum Harv.
Sargassum polycystum C.Agardh
Thorea okadae Yamada
Udotea argentea Zanardini
Vaucheria longicaulis Hoppaugh

41種

Acetabularia ryukyuensis Okamura & Yamada
Acrocystis nana Zanardini
Avrainvillea erecta (Berkeley) A. Gepp & E.S. Gepp
Boergesenia forbesii (Harv.) Feldmann
Boodleopsis pusilla (Collins) Taylor et al.
Bornetella nitida Munier-Chalmas ex Sonder ex Mueller
Bornetella oligospora Solms-Laubach
Bostrychia simpliciuscula Harv. ex J.Agardh
Caloglossa adhaerens R.J.King & Puttock

アヤギヌ
セイヨウアヤギヌ
ホソアヤギヌ
イソモッカ
シオカワモッカ
クロキズタ
イトゲノマユハキ
ヒナマユハキ
ヒメミドリゲ
オキツバラ
アツバミスジコンブ
アマクサキリンサイ
キリンサイ
ヤタバグサ
ソリハサボテングサ
ヒロハサボテングサ
フササボテングサ
タンスイベニマダラ
ヤバネモク
リュウキュウオゴノリ
トサカノリ
ソメワケアマノリ
オオネダシグサ
チジミコンブ
エナガコンブ
エンドウコンブ
チャイロカワモズク
ナガゲンセンクロガシラ
タンポヤリ
ホソバロニア
アオカワモズク
ハイコナハダ

●情報不足 (DD)

コナハダモドキ
ナンバンガラガラモドキ
コンブモドキ
和名なし
カタメンキリンサイ
クビレズタ
タカホコシャジクモ
エリナガシャジクモ
クサシャジクモ
ナンカイオゴノリ
ヒメヤハズ
ビヤクシンキリンサイ
オカムラキリンサイ
トゲキリンサイ

Caloglossa continua (Okamura) R.J.King & Puttock
Caloglossa leprieurii (Mont.) J.Agardh
Caloglossa ogasawaraensis Okamura
Catenella caespitosa (Withering) L.M.Irvine
Catenella impudica (Mont.) J.Agardh
Caulerpa scalpelliformis (R.Brown ex Turner) C.Agardh
Chlorodesmis caespitosa J.Agardh
Chlorodesmis haterumana Tak.Tanaka & Itono
Cladophoropsis sundanensis Reinbold
Constantinea rosa-marina (S.G.Gmel.) Postels & Rupr.
Cymathaere japonica Miyabe & Nagai
Eucheuma amakusaense Okamura
Eucheuma denticulatum (Burm.f.) Collins & Herv.
Gelidium hirsutum (Okamura) Boo & Terada
Halimeda distorta (Yamada) Hillis-Collinvaux
Halimeda macroloba Decne.
Halimeda simulans M.Howe
Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J.Agardh
Hormophysa cuneiformis (J.F.Gmel.) P.C.Silva
Hydropuntia eucheumatoides (Harvey) Gurgel & Fredericq
Meristotheca papulosa (Mont.) J.Agardh
Pyropia katadae (Miura) M.S.Hwang et al.
Rhizoclonium grande Boergesen
Saccharina cichorioides (Miyabe) Lane et al.
Saccharina longipedalis (Okamura) Lane et al.
Saccharina yendoana (Miyabe) Lane et al.
Sheathia arcuata (Kyllin) Salomaki & M.L.Vis
Sphacelaria nipponica Kitayama
Struvea okamurae Leliaert
Valoniopsis pachynema (G.Martens) Boergesen
Virescentia helminthosa (Bory) Necchi, D.C.Agostinho & M.L.Vis
Yamadaella caenomyce (Decne.) I.A.Abbott

40種

Akalaphycus liagoroides (Yamada) Huisman et al.
Akalaphycus setchelliae (Yamada) Huisman et al.
Akkesiphycus lubricus Yamada & Tak.Tanaka
Batrachospermum longiarticulatum Necchi
Betaphycus gelatinus (Esper) Doty ex P.C.Silva
Caulerpa lentillifera J.Agardh
Chara altaica A.Braun
Chara fibrosa C.Agardh ex Bruzelius var. *longicorollata* Kasaki
Chara vulgaris L. var. *vulgaris*
Crassiphycus firmus (C.F.Chang & B.-M.Xia) Gurgel, J.N.Norris & Fredericq
Dictyopteris repens (Okamura) Boergesen
Eucheuma arnoldii Weber Bosse
Eucheuma okamurae Yamada
Eucheuma serra (J.Agardh) J.Agardh

ツナサボテングサ
ベニゴウシ
フイリグサ
オオキリンサイ
フクレソゾ
ミナシオグサ
エツキアヤニシキ
ミカワフラスコモ
タカサゴソゾ
ハネモモドキ
ヒモヒトエグサ
セトウチハネグサ
ウタスツノリ
カヤベノリ
タネガシマアマノリ
アツバノリ
ナガシマモク
ナンキモク
ナガオバネ
ホソバノガラガラモドキ
アケボノモズク
ヌルハダ
スズカケモ
ヒメカラゴロモ
ベニタサ
キイロタサ

Halimeda tuna (J.Ellis & Solander) J.V.Lamour.
Haloplegma duperreyi Mont.
Halymenia dilatata Zanardini
Kappaphycus striatus (F.Schmitz) Doty ex P.C.Silva
Laurencia mariannensis Yamada
Lychaete dotyana (W.J.Gilbert) M.J.Wynne
Martensia flabelliformis Harvey ex J.Agardh
Nitella allenii Imahori f. *mikawaensis* R.D.Wood
Palisada robusta Nam
Pseudobryopsis hainanensis C.K.Tseng
Pseudothrix borealis Hanic & S.C.Lindstrom
Pterosiphonia tanakae Uwai & Masuda
Pyropia kinositae (Yamada & Tak.Tanaka) N.Kikuchi et al.
Pyropia moriensis (Ohmi) N.Kikuchi & Miyata
Pyropia tanegashimensis (Shinmura) N.Kikuchi & E.Fujiyoshi
Sarcodia ceylanica Harv. ex Kütz.
Sargassum segii T.Yoshida
Sargassum wakayamaense T.Yoshida
Schimmelmannia plumosa (Setch.) I.A.Abbott
Stenopeltis gracilis (Yamada & Tak.Tanaka) Itono & Yoshiz.
Trichogloea requienii (Mont.) Kütz.
Trichogloeopsis mucosissima (Yamada) I.A.Abbott & Doty
Tydemania expeditionis Weber Bosse
Vanvoorstia spectabilis Harv.
Wildemaniania amplissima (Kjellm.) Foslie
Wildemaniania occidentalis (Setchell & Hus) Lindstrom

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—

【地衣類】環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

ヌマジリゴケ
ホソゲジゲジゴケ
イトゲジゲジゴケモドキ
シロツノゴケ

4種

Erioderma tomentosum Hue
Heterodermia angustiloba (Müll.Arg.) D.D.Awasthi
Heterodermia leucomelos (L.) Poelt
Siphula ceratites (Wahlenb.) Fr.

●野生絶滅 (EW)

—

0種

●絶滅危惧IA類 (CR)

ハクテンヒメキウメノキゴケ
ヨコタカラタチゴケ

2種

Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale
Ramalina yokotae Kashiw. & K.H.Moon

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

カニメゴケ
イシガキピンゴケ
イリオモテシロコナモジゴケ
タチクリイロトゲキノリ
トゲエイランタイモドキ
タカネトコブシゴケ
ミゾハナゴケモドキ
コウヤハナゴケ
ミヤマヒジキゴケ
ミヤマウロコゴケ
クロウラカワイワタケ
アキハゴケ
ウチキモジゴケ
フジノモジゴケ
コガネエイランタイ
ヘラゴケ
オオツブミゴケ
ツブミゴケ
ニューガサウメノキゴケ
キタダケヘリトリゴケ
ナヨナヨサガリゴケ
フクレセンシゴケ
アマギウメノキゴケ
ヤブレガサゴケ
ハナビラツメゴケ
オガサワラトリハダゴケ
エントツゴケ
ヒメキノリ
トゲナシフトネゴケ

41種

Acroscyphus sphaerophoroides Lév.
Calicium muriformis Tibell
Carbacanthographis iriomotensis (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr.
Cetraria odontella (Ach.) Ach.
Cetrelia alaskana (W.L.Culb. & C.F.Culb.) W.L.Culb. & C.F.Culb.
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Cladonia koyaënsis Asahina
Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz
Dermatocarpon tuzibei M.Satô
Dermatocarpon vellereum Zschacke
Erioderma solediatum D.J.Galloway & P.M.Jørg.
Fissurina flavicans (Kashiw.) M.Nakan. & Kashiw.
Fissurina fujisanensis (Kashiw. & M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A.Thell
Glossodium japonicum Zahlbr.
Gymnoderma coccocarpum Nyl.
Gymnoderma insulare Yoshim. & Sharp
Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale
Lecidea tessellata var. *caesia* (Anzi) Arnold
Lethariella togashii (Asahina) Krog
Menegazzia asahinae (Yasuda) R.Sant.
Myelochroa amagiensis (Asahina) Elix & Hale
Paulia japonica Asahina
Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter
Pertusaria boninensis Shibuichi
Pyrgillus javanicus Nyl.
Ramalodium japonicum (Asahina) Henssen
Relicina echinocarpa (Kurok.) Hale

トゲナシフトネゴケモドキ
コバノシロツノゴケ
ヒラミヤイトゴケ
クボミヤイトゴケ
エダウチヤイトゴケ
ニセヤマキゴケ
ヒロハキゴケモドキ
タカネヨロイゴケ
オオバキセガワノリ
フジカワゴケ
オオウラヒダイワタケ
オアケシゴケ

●絶滅危惧II類 (VU)

オオサビイボゴケ
ウスキエイランタイ
ヒメキウメノキゴケ
コフキニセハナビラゴケ
ヤクシマモジゴケ
テガタアオキノリ
トゲカブトゴケ
ウスキクダチイ
ヨシノミヤマクグラ
アワフキカラクサゴケ
トゲナシウメノキゴケ
コヒラミツメゴケ
ヒメツメゴケ
フチヒロモジゴケ
ニセユモジゴケ
ウスカワフチヒロモジゴケ
コフキセンスゴケ
トゲイワタケ
ナガヒゲサルオガセ
クロカワアワビゴケ

●準絶滅危惧 (NT)

アマミホシゴケ
チャイロホシゴケ
アマミイボゴケ
ウスチャワタヘリゴケ
リュウキュウワタヘリゴケ
キイロスミイボゴケ
トゲエイランタイ
ヒョウモンメダイゴケ
ヒメミヅハナゴケ
ガリンイワノリ
ウスバイシバイイワノリ
フェルトゴケ

Relicina segregata Elix
Siphula decumbens Nyl.
Solorina platycarpa Hue
Solorina saccata (L.) Ach.
Solorina spongiosa (Ach.) Anzi
Stereocaulon curtatoides Asahina
Stereocaulon wrightii Tuck.
Sticta arctica Degel.
Thyrea latissima Asahina
Toninia tristis ssp. *fujikawae* (M.Satô) Timdal
Umbilicaria muehlenbergii (Ach.) Tuck.
Usnocetraria oakesiana (Tuck.) M.J. Lai & J.C. Wei

20種

Brigantiaea nipponica (M.Satô) Hafellner
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A.Thell
Flavopunctelia soledica (Nyl.) Hale
Leioderma solediatum D.J.Galloway & P.M.Jørg.
Leiorreuma yakushimense (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.
Leptogium palmatum (Huds.) Mont
Lobaria kazawaënsis (Asahina) Yoshim.
Menegazzia squamatica K.H.Moon et al.
Oropogon orientalis (Gyeln.) Essl.
Parmelia erumpens Kurok.
Parmotrema eciliatum (Nyl.) Hale
Peltigera nigripunctata Bitter
Peltigera venosa (L.) Hoffm.
Platygramme platyloma (Müll.Arg.) M.Nakan. & Kashiw.
Platygramme pseudomontagnei (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.
Platygramme pudica (Mont. & Bosch) M.Nakan. & Kashiw.
Sticta limbata (Sm.) Ach.
Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
Usnea dasopoga (Ach.) Nyl.
Usnocetraria kurokawae (Shibuichi & Yoshida) M.J. Lai & J.C. Wei

41種

Arthonia cyanea Müll.Arg.
Arthonia fuscocyanea U.Becker & Lücking
Bacidia micrommata (Kremp.) R.Sant.
Byssoloma annuum (Vain.) G.Thor et al.
Byssoloma discordans var. *flavescens* G.Thor et al.
Catolechia wahlenbergii (Ach.) Flot.
Cetrariella delisei (Schaer.) Kärnefelt & A.Thell
Chiodecton congestulum Nyl.
Cladonia brevis (Sandst.) Sandst.
Collema calloplismum A.Massal.
Collema latzelii Zahlbr.
Dichosporidium boschianum (Mont.) G.Thor

マダラフェルトゴケ
ヒメヒゲチイ
ヨウジョウクチナワゴケ
ビスケットゴケモドキ
アバタフスキデア
クイシウメノキゴケ
キンカンゴケ
ベニハシゴケ
ツブクダチイ
ザクロゴケモドキ
シマハナビラゴケ
タチナミガタウメノキゴケ
コナマツゲゴケ
スギノウエノモジゴケ
エゾハクフンゴケ
トゲタイワントコブシゴケ
クロカワホルトノキゴケ
イガグリマルゴケ
ハクテンヨロイゴケ
ハナビラチイ
コガネサビクギゴケ
ニセサラゴケ
アカウラヤイトゴケ
オニマンジュウゴケ
ヒラマンジュウゴケ
コウヤサルオガセ
ナガサルオガセ
ニッパラサルオガセ
ヤクシマサルオガセ

Dichosporidium solediatum G.Thor
Echinoplaca epiphylla Fée
Enterographa multiseptata R.Sant.
Fellhanera subfuscatula Lücking
Fuscidea intercincta (Nyl.) Poelt
Hypotrachyna crenata (Kurok.) Hale
Letrouitia bifera (Nyl.) Hafellner
Loflammia epiphylla (Fée) Lücking & Vězda
Menegazzia caviisidia Bjerke & P.James
Ophioparma handelii (Zahlbr.) Printzen & Rambold
Parmeliella mariana (Fr.) P.M.Jørg. & D.J.Galloway
Parmotrema parahypotropum (W.L.Culb.) Hale
Parmotrema rampoddense (Nyl.) Hale
Phaeographis laevigata (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.
Physconia hokkaidensis Kashiw.
Platismatia erosa W.L.Culb. & C.F.Culb.
Porina subrubrosphaera Kurok.
Porina trichothelioides R.Sant.
Pseudocyphellaria argyracea (Del.) Vain.
Psora rubiformis (Ach.) Hook.
Sclerophora nivea (J.F. Gmel.) Tibell
Semigyalecta paradoxa Vain.
Solorina crocea (L.) Ach.
Strigula bella G.Thor et al.
Strigula concreta (Fée) R.Sant.
Usnea koyana Asahina
Usnea longissima Ach.
Usnea nipparensis Asahina
Usnea yakushimensis Asahina

●情報不足 (DD)

ヨウジョウシロヒゲ
ヨツハシゴケ
チゾメセンニンゴケ
ナガミイボゴケ
ツエミハシゴケ
ウチグロシロコナモジゴケ
コゲボシゴケモドキ
イノベハナゴケ
コツブイワノリ
アツバイワノリ
ツノイワノリ
サツマ(ツクシ)イワノリ
シオバラノリ
ツブクボミサラゴケ
ナカチャシロモジゴケ
ムニンゲジゲジゴケ
コナムカデゴケモドキ

46種

Aderkomyces albostrigosus (R.Sant.) Lücking et al.
Badimia pallidula (Kremp.) Vězda
Baeomyces sanguineus Asahina
Bapalmuia palmularis (Müll.Arg.) Sérus.
Barubria fuscorubra (Vězda) Vězda
Carbacanthographis marcescens (Fée) Staiger & Kalb
Chroodiscus mirificus (Kremp.) R.Sant.
Cladonia inobeana Asahina
Collema coccophyllum Nyl.
Collema nipponicum Degel.
Collema peregrinum Degel.
Collema shiroumanum var. *kiusianum* (Asahina) Degel.
Collema substipitatum Zahlbr.
Gyalectidium radiatum Lücking et al.
Hemitecium endofusum (M.Nakan.) M.Nakan. & Kashiw.
Heterodermia pacifica (Kurok.) Kurok.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt

ヒュウガウメノキゴケ
ウロコクボミゴケ
コフキザクロゴケ
ミナミノヘリトリゴケモドキ
アオチャゴケ
トゲオリーブゴケモドキ
シズクゴケ
コナタカネゴケ
チャイロヘリトリゴケ
コフキカラクサゴケ
キイロホルトノキゴケ
ミドリホルトノキゴケ
ムニンゴケ
ヒイロクロボシゴケ
ミナミクロボシゴケ
キフトネゴケモドキ
サビクギゴケ
コフキサビクギゴケ
ツブマンジュウゴケ
コミノマンジュウゴケ
クロミアオバゴケ
イシバイキノリ
ヨウジョウクロヒゲモドキ
アカチクビゴケ
バショウゴケ
ハナサルオガセモドキ
オニヒゲサルオガセ
シコクサルオガセ
ニセヨコワサルオガセ

Hypotrachyna imbricatula (Zahlbr.) Hale
Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner
Loxospora glaucomiza (Nyl.) Kalb & Straiger
Malcolmiella aurigera (Fée) Aptroot
Maronea constans (Nyl.) Hepp
Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco et al.
Microtheliopsis uleana Müll. Arg.
Montanelia sorediata (Ach.) Divakar et al.
Orphniospora moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw.
Parmelia sulcata Taylor
Porina chrysophora (Stirt.) R. Sant.
Porina virescens (Kremp.) Müll. Arg.
Psoroma boninense Kurok.
Pyxine cocois (Sw.) Nyl.
Pyxine meissneriana Nyl.
Relicina sydneyensis (Gyeln.) Hale
Sclerophora amabilis (Tibell) Tibell
Sclerophora coniophaea (Norman) Mattsson & Middelb.
Strigula nemathora Mont.
Strigula obducta (Müll. Arg.) R. C. Harris
Strigula subelegans Vain.
Thyrea confusa Henssen
Tricharia kashiwananii G. Thor et al.
Trypetheliopsis boninensis Asahina
Trypetheliopsis epiphylla (R. Sant.) Aptroot
Usnea fuscorubens Motyka
Usnea glabrescens (Vain.) Vain.
Usnea himantodes Stirt.
Usnea schadenbergiana Göpp & Stein

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

【菌類】 環境省レッドリスト2020

●絶滅 (EX)

ハハジマモリノカサ
アミラツパタケ
フタイロコガサタケ
スナタマゴタケ
ハハシマアコウショウロ
ムニンヒメサカズキタケ
ハハノツエタケ
ムニンヒトヨタケ
ムニンチャダイゴケ
ニセカンバタケ
オガサワラツムタケ
オオミノアカヤマタケ
ムニンキヤマタケ
オガサワラハツタケ
和名なし
ムニンヒメカラカサタケ
ムニンチヂミタケ
コメツブホコリタケ
ヘゴシロカタハ
ダイドウベニヒダタケ
フサベニヒダタケ
オガサワライタチタケ
ムラサキチャヒラタケ
ムニンチャモミウラモドキ
オガサワラキハツダケ

●野生絶滅 (EW)

ドウタイクスダマカビ

●絶滅危惧IB類 (EN)

アカダマスツボンタケ

●絶滅危惧I類 (CR+EN)

ヒュウガハンチクキン
シロタマゴクチキムシタケ
クサギムシタケ
ハエヤドリトガリツブタケ
カンザシセミタケ
コゴメカマキリムシタケ
ナガボノケンガタムシタケ
アブヤドリタケ
ヒメハルゼミタケ
エダウチタンポタケ

25種

Agaricus hahashimensis S.Ito & S.Imai
Albatrellus cantharellus (Lloyd) Pouzar
Camarophyllus microbicolor S.Ito
Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga
Circulocolumella hahashimensis (S.Ito & S.Imai) S.Ito & S.Imai
Clitocybe castaneofloccosa S.Ito & S.Imai
Collybia matris S.Ito & S.Imai
Coprinus boninensis S.Ito & S.Imai
Cyathus boninensis S.Ito & S.Imai
Ganoderma colossus (Fr.) C.F.Baker
Gymnopilus noviholocirrhus S.Ito & S.Imai
Hygrocybe macrospora (S.Ito & S.Imai) S.Ito
Hygrocybe miniatostrata (S.Ito & S.Imai) S.Ito
Lactarius ogasawarashimensis S.Ito & S.Imai
Lentinus lamelliporus Har. & Pat.
Lepiota boninensis S.Ito & S.Imai
Leptoglossum boninense (S.Ito & Imai) Imazeki & Hongo nom. nud.
Lycoperdon henningsii Sacc. & P.Syd.
Pleurotus cyatheae S.Imai
Pluteus daidoi S.Ito & S.Imai
Pluteus horridilamellus S.Ito & S.Imai
Psathyrella boninensis (S.Ito & S.Imai) S.Ito
Pyrrhoglossum subpurpureum (S.Ito & S.Imai) E.Horak & Desjardin
Rhodophyllum brunneolus (S.Ito & S.Imai) S.Ito
Russula boninensis S.Ito & S.Imai

1種

Cunninghamella homothallica Komin. & Tubaki

1種

Phallus hadriani Vent.

36種

Asterinella hiugensis I.Hino & Hidaka
Cordyceps deflectens Penz. & Sacc.
Cordyceps hepialidicola Kobayasi & Shimizu
Cordyceps iriomoteana Kobayasi & Shimizu
Cordyceps kanzashiana Kobayasi & Shimizu
Cordyceps mantidicola Kobayasi & Shimizu
Cordyceps obliquiordinata Kobayasi & Shimizu
Cordyceps ovoideoperitheciata Kobayasi & Shimizu
Cordyceps polycephala Kobayasi & Shimizu
Cordyceps ramosistipitata Kobayasi & Shimizu

アカエノツトノミタケ
スズキセミタケ
サキシマヤドリバエタケ
ハネカクシヤドリタケ
シロアリタケ
ビンタマカビ
ハゲチャダイゴケ
コウヤクマンネンハリタケ
イネゴセミタケ
ミオモテタンポタケ
シロハナヤスリタケ
タンポエゾゼミタケ
カンバタケモドキ
ヒジリタケ
ミドリトサカタケ
ハヤカワセミタケ
ホネタケ
クビオレカメムシタケ
クロミノクチキムシタケ
オオメシマコブ
チチシマシメジ
タンポポ浮腫病菌
オキノケヤリタケ
サンチュウムシタケモドキ
キアミズキンタケ
シイノキ類葉ぶくれ病菌

●絶滅危惧II類 (VU)

ヌメリアイタケ
タブノキキハダカビ
キリノミタケ
ミドリクチキムシタケ
ウスキタンポセミタケ
トビシマセミタケ
ヤチヒロヒダタケ
エゾハナヤスリタケ
クビナガクチキムシタケ
エリアシタンポタケ
キツネノサカズキ
オオボタンタケ
アラゲカワウソタケ
ヤエヤマキノコブタケ
ナンバンオオカワウソタケ
トゲホコリタケ
カイガラムシツブタケ
タンポヤンマタケ
アカダマノオオタイマツ
ダイダイサルノコシカケ

Cordyceps rubiginosostipitata Kobayasi & Shimizu
Cordyceps ryogamimontana Kobayasi
Cordyceps sakishimensis Kobayasi & Shimizu
Cordyceps staphylinidicola Kobayasi & Shimizu
Cordyceps termitophila Kobayasi & Shimizu
Corynelia uberata Fr.
Cyathus pallidus Berk. & M.A.Curtis
Echinodontium japonicum Imazeki
Elaphocordyceps inegoensis (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Elaphocordyceps miomoteana (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Elaphocordyceps ophioglossoides f. *alba* (Kobayasi & Shimizu ex Y.J.Yao) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Elaphocordyceps toriharamontana (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Favolus pseudobetuli (Murashk. ex Pilát) Sotome & T. Hatt.
Lignosus rhinocerotis (Cooke) Ryvardeen
Metacordyceps indigotica (Kobayasi & Shimizu) Kepler, G.H.Sung & Spatafora
Metacordyceps owariensis (Kobayasi) Kepler, G.H.Sung & Spatafora
Onygena corvina Alb. & Schwein.
Ophiocordyceps pentatomeae (Koval) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Ophiocordyceps uchiyamae (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Phellinus rimosus (Berk.) Pilát
Porpoloma boninense (S.Ito & S.Imai) Hongo
Protomyces pachydermus Thüm.
Queletia mirabilis Fr.
Shimizuomyces paradoxus Kobayasi
Simblum periphragmoides Klotzsch
Taphrina kusanoi Ikeno

24種

Albatrellus yasudae (Lloyd) Pouzar
Allescheriella crocea (Mont.) S.Hughes
Chorioactis geaster (Peck) Kupfer ex Eckblad
Cordyceps atrovirens Kobayasi & Shimizu
Cordyceps pleuricapitata Kobayasi & Shimizu
Cordyceps ramosipulvinata Kobayasi & Shimizu
Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch & Aime
Elaphocordyceps jezoënsis (S.Imai) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Elaphocordyceps subsessilis (Petch) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Elaphocordyceps valvatistipitata (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Galiella japonica (Yasuda) Y.Otani
Hypocrea cerebriformis Berk.
Inonotus cuticularis (Bull.) P.Karst.
Inonotus pachyphloeus (Pat.) T. Wagner & M. Fisch.
Inonotus patouillardii (Rick) Imazeki
Lycoperdon yasudae (Lloyd) Kreisell
Ophiocordyceps coccidiicola (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Ophiocordyceps odonatae (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Phallus rubicundus (Bosc) Fr.
Pyrofomes albomarginatus (Zipp. ex Lev.) Ryvardeen

ササナバ
シシタケ
コナガエノアカカゴタケ
ウロコケシボウズタケ

●準絶滅危惧 (NT)

ニンギョウタケモドキ
フトクビクチキムシタケ
オグラクモタケ
ウスアカシャクトリムシタケ
フサハリタケ
チョレイマイタケ
カバノアナタケ
メシマコブ
クロムラサキハナビラタケ
ワニスタケ
ヤエヤマコメツキムシタケ
ヤクシマセミタケ
コカンバタケ
ヨコバイタケ
クモノオトガリツブタケ
シモコシ
バカマツタケ
ニセマツタケ
マツタケ
シロマツタケモドキ
マツタケモドキ

●情報不足 (DD)

ニンギョウタケ
コササクレシロオニタケ
アカハナビラタケ
ナガエノヤグラタケ
マツバハリタケ
アキノアシナガイグチ
クロカワ
ヤマドリタケ
ハマベダンゴタケ
ハチマキイヌシメジ
コゴメセミタケ
チチブクチキムシタケ
オグラムシタケ
シロヒメサナギタケ
カバイロチャダイゴケ
エダウチホコリタケモドキ
マンネンハリタケ
ヒメタンポタケ
ワカクサウラベニタケ

Ramaria campestris (K. Yokoy. & Sagara) R.H.Petersen
Sarcodon imbricatus (L.) P.Karst.
Simblum sphaerocephalum Schldtl.
Tulostoma squamosum Pers.

21種

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar
Cordyceps facis Kobayasi & Shimizu
Cordyceps ogurasanensis Kobayasi & Shimizu
Cordyceps rosea Kobayasi & Shimizu
Creolophus cirrhatus (Pers.) P.Karst.
Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Julich
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát
Inonotus sanghuang Sheng H.Wu, T.Hatt.& Y.C.Dai
Ionomidotis irregularis (Schwein.) E.J.Durand
Microporus ochrotinctus (Berk. & M.A.Curtis) Kuntze
Ophiocordyceps elateridicola (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Ophiocordyceps yakusimensis (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Piptoporus quercinus (Schrad.) P.Karst.
Podonectrioides cicadellidicola (Kobayasi & Shimizu) Kobayasi & Shimizu
Torrubiella globosa Kobayasi & Shimizu
Tricholoma auratum (Paulet) Gillet
Tricholoma bakamatsutake Hongo
Tricholoma fulvocastaneum Hongo
Tricholoma matsutake (S.Ito & S.Imai) Singer
Tricholoma radicans Hongo
Tricholoma robustum (Alb. & Schwein.) Ricken

51種

Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar
Amanita squarrosa Nagas. & Hongo
Ascosparrassis shimizuensis Kobayasi
Asterophora parasitica (Bull.) Singer
Bankera fuligineoalba (J.C.Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar
Boletellus longicollis (Ces.) Pegler & T.W.K.Young
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod
Boletus edulis Bull.
Bovista dryina (Morgan) Demoulin
Clitocybe vittatipes S.Ito & S.Imai
Cordyceps minuta Kobayasi
Cordyceps nanatakiensis Kobayasi & Shimizu
Cordyceps olivacea Rick
Cordyceps pallidolivacea Kobayasi & Shimizu
Cyathus badius Kobayasi
Dendrosphaera eberhardtii Pat.
Echinodontium tsugicola (Henn. & Shirai) Imazeki
Elaphocordyceps delicatistipitata (Kobayasi) G.H.Sung, J.M.Sung & Spatafora
Entoloma incanum (Fr.) Hesler

エヒメウスバタケ
クログキヤマタケ
ネットアイアカヌメリガサ
シロタモギタケ
ヘゴノコウヤクタケ
ムニンヌメリカラカサタケ
ツクシタケ
クサナギヒメタンポタケ
トワダミドリクチキムシタケ
トガリフカアミガサタケ
タヌキノベニエフデ
ツガマイタケ
キイロクビオレタケ
ウスイロヒメフトバリタケ
ケラタケ
ウスキキヌガサタケ
ヒュウガサラタケ
ツバヒラタケ
ニカワショウロ
コウボウフデ
オオズキンカブリ
ホンショウロ
ツチグリカタカワタケ
キビノムシタケモドキ
トライグチ
オガサワラクモタケ
シロトガリクモタケ
ケシボウズタケ
アラナミケシボウズタケ
ナガエノホコリタケ
ウネミケシボウズタケ
キノオオフクロタケ

Hydnochaete tabacina (Berk. & M.A.Curtis ex Fr.) Ryvarden
Hygrocybe hahashimensis (Hongo) Hongo
Hygrocybe hypohaemacta var. *boninensis* (Hongo) Hongo
Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead
Leptocorticium cyatheae (S.Ito & S.Imai) Hjortstam & Ryvarden
Limacella olivaceobrunnea Hongo
Lysurus gardneri Berk.
Metacordyceps kusanagiensis (Kobayasi & Shimizu) Kepler, G.H.Sung & Spatafora
Metacordyceps pseudoatrovirens (Kobayasi & Shimizu) Kepler, G.-H.Sung & Spatafora
Morchella patula var. *semilibera* (DC.) S.Imai
Mutinus elegans (Mont.) E.Fisch.
Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden
Ophiocordyceps asyuensis (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Ophiocordyceps carabidicola (Kobayasi & Shimizu) G.H.Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora
Ophiocordyceps gryllotalpae Petch
Phallus luteus (Liou & L. Hwang) T. Kasuya
Phillipsia dochmia (Berk. & M.A.Curtis) Seaver
Pleurotus dryinus (Pers.) P.Kumm.
Protuberella borealis (S.Imai) S.Imai & Kawam.
Pseudotulostoma japonicum (Kawam.) I.Asai, H.Sato & Nara
Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.
Rhizopogon luteolus Fr.
Scleroderma polyrhizum (J.F.Gmel.) Pers.
Shimizuomyces kibianus Kobayasi & Shimizu
Strobilomyces mirandus Corner
Torrubiella albolanata Petch
Torrubiella farinacea Kobayasi & Shimizu
Tulostoma brumale Pers.
Tulostoma fimbriatum Fr. var. *fimbriatum*
Tulostoma fimbriatum var. *campestre* (Morgan) G.Moreno
Tulostoma striatum G.Cunn.
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

—