

【貝類】環境省第4次レッドリスト(2012) <分類群順>

●絶滅(EX) 19種

| | |
|----------------|--|
| チチジマヤマキサゴ | <i>Ogasawarana chichijimana</i> |
| ソロバンダヤマキサゴ | <i>Ogasawarana habei</i> |
| アカビシヤマキサゴ | <i>Ogasawarana rex</i> |
| ○リュウキュウカワザンシヨウ | <i>Assimineea</i> sp. D |
| ヒラクボエンザガイ | <i>Hirasea diplomphalus latispira</i> |
| コシタカエンザガイ | <i>Hirasea eutheca</i> |
| ソコアドエンザガイ | <i>Hirasea goniobasis</i> |
| ツヤエンザガイ | <i>Hirasea hypolia</i> |
| オオエンザガイ | <i>Hirasea major</i> |
| ハタイエンザガイ | <i>Hirasea nesiotica liobasis</i> |
| ナカクボエンザガイ | <i>Hirasea planulata biconcava</i> |
| ヒラマキエンザガイ | <i>Hirasea planulata planulata</i> |
| コダマエンザガイ | <i>Hirasea profundispira</i> |
| エンザガイ | <i>Hirasea sinuosa</i> |
| エンザガイモドキ | <i>Hirasiella clara</i> |
| アツクチハハジマヒメベッコウ | <i>Lamprocystis hahajimana pachychilus</i> |
| オガサワラキビ | <i>Trochochlamys ogasawarana</i> |
| チチジマレンズガイ | <i>Vitrinula chichijimana</i> |
| ハハジマレンズガイ | <i>Vitrinula hahajimana</i> |

●野生絶滅(EW) 0種

—

●絶滅危惧 I 類(CR+EN) 244種

| | |
|--------------|------------------------------------|
| ○オガサワラスガイ | <i>Lunella ogasawarana</i> |
| マキスジヤマキサゴ | <i>Ogasawarana arata</i> |
| ハハジマヤマキサゴ | <i>Ogasawarana capsula</i> |
| ナカノシマヤマキサゴ | <i>Ogasawarana comes</i> |
| アニジマヤマキサゴ | <i>Ogasawarana discrepans</i> |
| ↓ヒラセヤマキサゴ | <i>Ogasawarana hirasei</i> |
| ↓ハゲヨシワラヤマキサゴ | <i>Ogasawarana metamorpha</i> |
| スベスベヤマキサゴ | <i>Ogasawarana nitida</i> |
| カドオガサワラヤマキサゴ | <i>Ogasawarana optima</i> |
| ヨシワラヤマキサゴ | <i>Ogasawarana yoshiwarana</i> |
| タダアツブタムシオイ | <i>Awalycaeus akiratadai</i> |
| イトウムシオイ | <i>Chamalycaeus itonis itonis</i> |
| クロダアツクチムシオイ | <i>Chamalycaeus kurodatokubeii</i> |
| ミヤザキムシオイ | <i>Chamalycaeus miyazakii</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|-----------------------|---|
| ヒョットコイトウムシオイ | <i>Chamalycaeus nakashimai ditacaeus</i> |
| クビレイトウムシオイ | <i>Chamalycaeus nakashimai nakashimai</i> |
| タカチホムシオイ | <i>Chamalycaeus nishii</i> |
| ヒメムシオイ | <i>Chamalycaeus purus</i> |
| シイバムシオイ | <i>Chamalycaeus shiibaensis</i> |
| オナガラムシオイ | <i>Chamalycaeus takahashii</i> |
| オオムシオイ | <i>Chamalycaeus tokunoshimanus principialis</i> |
| トクノシマムシオイ | <i>Chamalycaeus tokunoshimanus tokunoshimanus</i> |
| ヤノムシオイ | <i>Chamalycaeus yanoshigehumii</i> |
| クチキレムシオイ | <i>Cipangocharax biexcisus</i> |
| クビナガムシオイ | <i>Cipangocharax placeonovitas</i> |
| ↑ イトマキミジンヤマタニシ | <i>Cyathopoma nishinoi</i> |
| ニッポンノブエガイ | <i>Nobuea kurodai</i> |
| ワキシメゴマガイ | <i>Diplommatina lateralis</i> |
| ベニゴマガイ | <i>Diplommatina pudica</i> |
| ○ ホソコオロギ | <i>Cerithium torresi</i> |
| ナカセコカワニナ | <i>Biwamelania nakasekoeae</i> |
| クロヘナタリ | <i>Cerithidea largillierti</i> |
| シマヘナタリ | <i>Cerithidea ornata</i> |
| ↑ オガサワラカワニナ | <i>Stenomelania boninensis</i> |
| アマミカワニナ | <i>Stenomelania costellaris</i> |
| ムチカワニナ | <i>Stenomelania crenulatus</i> |
| ヨシカワニナ | <i>Stenomelania juncea</i> |
| スグカワニナ | <i>Stenomelania uniformis</i> |
| カリントウカワニナ | <i>Tarebia</i> sp. |
| ○ サキグロタマツメタ | <i>Laguncula pulchella</i> |
| ○ ゴマフダマ | <i>Paratectonatica tigrina</i> |
| ナナツガマミジンツボ | <i>Akiyoshia nanatsugamaensis</i> |
| ナナツガマホラアナミジンニナ | <i>Moria kubotai</i> |
| ナガヤマヤマツボ | <i>Allepithema nagayamai</i> |
| ↑ オオクリイロカワザンショウ | <i>Assimineidae</i> gen. B <i>kyushuensis</i> |
| ホラアナゴマオカチグサ | <i>Cavernacmella kuzuensis</i> |
| ↓ キバオカチグサ | <i>Conacmella vagans</i> |
| ↑ ドームカドカド | <i>Ditiropisena</i> sp. D |
| ○ カトウラプシキシタダミ | <i>Clenchiellidae</i> gen. & sp. |
| ○ ナガシマツボ | <i>Ceratia nagashima</i> |
| ○ イリエツボ | <i>Pseudonoba yendoi</i> |
| ↑ ヤママメタニシ | <i>Fukuia integra</i> |
| フクイシブキツボ | <i>Fukuia multistriata</i> |
| カタヤマガイ | <i>Oncomelania hupensis nosophora</i> |
| オンセンゴマツボ (オンセンミズゴマツボ) | <i>Stenothyra thermaecola</i> |
| ○ ハツカネズミ | <i>Macromphalus tornatilis</i> |

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

2 / 28 ページ

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

| | |
|-----------------|--|
| ○ オガイ | <i>Cantharus cecillei</i> |
| ○ マルテンスマツムシ | <i>Mitrella martensi</i> |
| ○ ウネムシロ | <i>Hima hiradoensis</i> |
| ○ アツミムシロ | <i>Hima</i> sp. A |
| ○ シンサクムシロ | <i>Hima</i> sp. B |
| ○ ウネハナムシロ | <i>Varicinassa varicifera</i> |
| ○ ヒロオビヨフバイ | <i>Zeuxis succinctus</i> |
| ○ ヒメシマイシン | <i>Tomura himeshima</i> |
| ○ ヤシマイシン | <i>Tomura yashima</i> |
| キザキコミズシタダミ | <i>Cincinna kizakikoensis</i> |
| ○ イソチドリ | <i>Amathina tricarinata</i> |
| ○ マキモノガイ | <i>Leucotina diana</i> |
| ○ オキナワヌカルミクチキレ | Pyramidellidae gen. A. & sp. B |
| ハマダモノアラガイ | <i>Radix hamadai</i> |
| カワネジガイ | <i>Camptoceras hirasei</i> |
| ヒダリマキモノアラガイ | <i>Culmenella prashadi</i> |
| ○ キタギシマゴクリ | Smeagolidae gen. & sp. A |
| ○ ヒエンハマゴクリ | Smeagolidae gen. & sp. B |
| ○ タナゴジマゴクリ | Smeagolidae gen. & sp. C |
| ヒメシイノミミミガイ | <i>Cassidula nigrobrunnea</i> |
| シイノミミミガイ | <i>Cassidula plecotrematoides japonica</i> |
| ヘゴノメミミガイ | <i>Cassidula schmackeriana</i> |
| ナズミガイ | <i>Cylindrotis quadrasi</i> |
| コハクオカミミガイ | <i>Ellobium incrassatum</i> |
| カドバリコミミガイ | <i>Laemodonta bella</i> |
| アツクチハマシイノミガイ | <i>Melampus cristalus</i> |
| オキヒラシイノミ | <i>Pythia cecillei</i> |
| ヤベガワモチ | <i>Onchidium</i> sp. B |
| センベイアワモチ | <i>Platevindex</i> sp. A |
| ↑ オガサワラオカモノアラガイ | <i>Boninosuccinea ogasawarae</i> |
| ↑ テンスジオカモノアラガイ | <i>Boninosuccinea punctulispira</i> |
| サナギガイ | <i>Pupilla cryptodon</i> |
| チチジマスナガイ | <i>Gastrocopta chichijimana</i> |
| ラツパガイ | <i>Hypselostoma insularum</i> |
| ハチジョウキバサナギガイ | <i>Vertigo hachijoensis</i> |
| キバサナギガイ | <i>Vertigo hirasei</i> |
| ハハジマキセルガイモドキ | <i>Boninena callistoderma</i> |
| チチジマキセルガイモドキ | <i>Boninena hiraseana chichijimana</i> |
| ヒラセキセルガイモドキ | <i>Boninena hiraseana hiraseana</i> |
| オガサワラキセルガイモドキ | <i>Boninena ogasawarae</i> |
| ヤセキセルガイモドキ | <i>Mirus gracilispirus</i> |
| ニシキキセルガイモドキ | <i>Yakuena eucharista</i> |

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

| | |
|------------------|--|
| ハチジョウキセルガイモドキ | <i>Yakuena hachijoensis</i> |
| ゾウゲツヤノミギセル | <i>Hemizaptyx purissima</i> |
| トクノシマツムガタノミギセル | <i>Heterozaptyx hyperaptyx</i> |
| リュウキュウギセル | <i>Luchuphaedusa inclyta</i> |
| シコクタケノコギセル | <i>Mesophaedusa affinis</i> |
| タケノコギセル | <i>Mesophaedusa elongata</i> |
| ヒゴコンボウギセル | <i>Mesophaedusa higomonticola</i> |
| トクサギセル | <i>Mesophaedusa hiraseana</i> |
| イイジマギセル | <i>Mesophaedusa ijimae</i> |
| ホウライジギセル | <i>Mesophaedusa ikenoi</i> |
| シロハダギセル | <i>Neophaedusa akiratadai</i> |
| ケショウギセル | <i>Neophaedusa albela</i> |
| イシカワギセル | <i>Neophaedusa ishikawai</i> |
| オオイタシロギセル | <i>Neophaedusa masatokandai masatokandai</i> |
| ヒメシロギセル | <i>Neophaedusa masatokandai shiroi</i> |
| カザアナギセル | <i>Neophaedusa spelaeonis</i> |
| ナンピギセル | <i>Pauciphaedusa toshiyukii</i> |
| タイシヤクギセル | <i>Phaedusa costifera</i> |
| ネニヤダマシギセル | <i>Phaedusa neniopsis</i> |
| トクネニヤダマシギセル | <i>Phaedusa tokunoshimaensis</i> |
| ハナコギセル | <i>Pictophaedusa euholostoma</i> |
| マルクチコギセル | <i>Pictophaedusa holotrema</i> |
| カスガコギセル | <i>Pictophaedusa hungerfordiana</i> |
| アズママルクチコギセル | <i>Pictophaedusa masaoi</i> |
| エゾコギセル | <i>Pictophaedusa monelasmus</i> |
| ハンジロギセル | <i>Pinguiphaedusa hemileuca hemileuca</i> |
| タキギセル | <i>Pliciphaedusa hemileuca takii</i> |
| トカラコギセル | <i>Proreinia eastlakeana vaga</i> |
| コダマコギセル | <i>Proreinia echo</i> |
| ニシキコギセル | <i>Proreinia elegans</i> |
| ナカダコギセル | <i>Proreinia nakadai</i> |
| イトヒキツムガタノミギセル | <i>Pulchraptyx longiplicata</i> |
| ヒロクチコギセル | <i>Reinia variegata</i> |
| ↑ サカヅキノミギセル | <i>Selenoptyx inversiluna</i> |
| シンチュウギセル(エイネギセル) | <i>Vitriphaedusa aenea</i> |
| タビトギセル(アラトラギセル) | <i>Vitriphaedusa aratorum</i> |
| カズマキノミギセル | <i>Zaptyx dolichoptyx</i> |
| ヨナクニダワラガイ | <i>Sinoennea yonakunijimana</i> |
| イトカケマイマイ | <i>Plectopylis hirasei</i> |
| ↑ ヒラコハクガイ | <i>Zonitoides apertus</i> |
| ヒメカドエンザガイ | <i>Hirasea acuta acuta</i> |
| カドエンザガイ | <i>Hirasea acuta acutissima</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|-----------------------|--|
| チチジマエンザガイ | <i>Hirasea chichijimana</i> |
| マルクボエンザガイ | <i>Hirasea diplomphalus diplomphalus</i> |
| クチヒダエンザガイ | <i>Hirasea insignis</i> |
| ↓ ナカタエンザガイ | <i>Hirasea nesiotica nesiotica</i> |
| ヘタナリエンザガイ | <i>Hirasea operculina</i> |
| ○ クメジマベッコウ | <i>Nipponochlamys kumensis</i> |
| マキスジベッコウ | <i>Nipponochlamys lineolatus</i> |
| ◇ タカハシベッコウ | <i>Nipponochlamys takahashii</i> |
| オオステンキビ | <i>Parakaliella austeniana</i> |
| キカイキビ | <i>Parakaliella kikaigashimae</i> |
| ○ オオカサネシタラ(新称) | <i>Sitalina</i> sp. |
| オガサワラレンズガイ(オガサワラベッコウ) | <i>Vitrinula chaunax</i> |
| オモイガケナマイマイ | <i>Aegista inexpectata</i> |
| モリサキオオベソマイマイ | <i>Aegista intonsa</i> |
| カンダマイマイ | <i>Aegista kandai</i> |
| ↑ ウロコケマイマイ | <i>Aegista lepidophora lepidophora</i> |
| ヘリトリケマイマイ | <i>Aegista marginata</i> |
| イソムラマイマイ | <i>Aegista stenomphala</i> |
| イトヒキオオベソマイマイ | <i>Aegista tadaï</i> |
| ムラヤママイマイ | <i>Euhadra murayamai</i> |
| ナチマイマイ | <i>Euhadra nachicola</i> |
| サドマイマイ | <i>Euhadra sadoensis</i> |
| ↑ ミカワマイマイ | <i>Euhadra scaevola mikawa</i> |
| ↑ トウガタホソマイマイ | <i>Pseudobuliminus turrita</i> |
| ミドリマイマイ | <i>Trishoplita nitens</i> |
| ケショウマイマイ | <i>Trishoplita optima</i> |
| サキシマヒシマイマイ | <i>Camaena sakishimana</i> |
| ↑ アニジマカタマイマイ | <i>Mandarina anijimana</i> |
| ↑ コガネカタマイマイ | <i>Mandarina aureola</i> |
| チチジマカタマイマイ | <i>Mandarina chichijimana</i> |
| ヒシカタマイマイ | <i>Mandarina exoptata</i> |
| ヒメカタマイマイ | <i>Mandarina hahajimana</i> |
| ○ フタオビカタマイマイ | <i>Mandarina hayatoi</i> |
| アナカタマイマイ | <i>Mandarina hirasei</i> |
| ○ オトメカタマイマイ | <i>Mandarina kaguya</i> |
| ↑ カタマイマイ | <i>Mandarina mandarina</i> |
| ↑ アケボノカタマイマイ | <i>Mandarina polita</i> |
| ヌノメカタマイマイ | <i>Mandarina ponderosa</i> |
| キノボリカタマイマイ | <i>Mandarina suenoae</i> |
| ○ コハクアナカタマイマイ | <i>Mandarina tomiyamai</i> |
| ミスジカタマイマイ | <i>Mandarina trifasciata</i> |
| ↑ トクノシマケハダシワクチマイマイ | <i>Moellendorffia tokunoensis</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

5 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|---------------|--|
| トクノシマヒロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis obscurus</i> |
| オキヒロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis okiensis</i> |
| アマノヤマタカマイマイ | <i>Satsuma amanoi</i> |
| ウラキヤマタカマイマイ | <i>Satsuma hemihelvus</i> |
| イヘヤマタカマイマイ | <i>Satsuma iheyaensis</i> |
| ヤコビマイマイ | <i>Satsuma jacobii</i> |
| カナマルマイマイ | <i>Satsuma kanamarui</i> |
| クメジママイマイ | <i>Satsuma kumejimaensis</i> |
| ウロコマイマイ | <i>Satsuma lepidophora</i> |
| メルレンドルフマイマイ | <i>Satsuma moellendorffiana moellendorffiana</i> |
| ナカヤママイマイ | <i>Satsuma nakayamai</i> |
| サダマイマイ | <i>Satsuma sadamii</i> |
| アマミヤマタカマイマイ | <i>Satsuma shigetai</i> |
| ウラジロヤマタカマイマイ | <i>Satsuma sororcula</i> |
| ヒラコベソマイマイ | <i>Satsuma wiegmanniana</i> |
| ○ ハンレイヒバリ | <i>Modiolus hanleyi</i> |
| ○ ヒメアカガイ | <i>Anadara troscheli</i> |
| ○ ササゲミミエガイ | <i>Estellacar galactodes</i> |
| ○ ヒメエガイ | <i>Mesocibota bistrigata</i> |
| ○ ビョウブガイ | <i>Trisidos kiyonoi</i> |
| ○ イタボガキ | <i>Ostrea denselamellosa</i> |
| ○ ヒナギンチャク | <i>Decatopecten sp.</i> |
| ○ ヤミノニシキ | <i>Volachlamys hirasei</i> |
| コガタカワシンジュガイ | <i>Margaritifera togakushiensis</i> |
| イケチョウガイ | <i>Hyriopsis schlegeli</i> |
| オグラヌマガイ | <i>Oguranodonta ogurae</i> |
| ○ イセシラガイ | <i>Anodontia bialata</i> |
| ○ ハートガイ | <i>Lunulicardia hemicardium</i> |
| ○ フジナミガイ | <i>Soletellina boeddinghausi</i> |
| ○ ナノハナガイ | <i>Leptomya adunca</i> |
| ○ フルイガイ | <i>Semele cordiformis</i> |
| ○ オオズングリアゲマキ | <i>Azorinus scheepmakeri</i> |
| ○ オガタザクラ | <i>Aeretica tomlini</i> |
| ○ モモイロサギガイ | <i>Macoma nobilis</i> |
| ○ タカホコシラトリ | <i>Macoma takahokoensis</i> |
| ○ イチョウシラトリ | <i>Serratina diaphana</i> |
| ○ ニッコウガイ | <i>Tellinella virgata</i> |
| ○ ナガタママキ | <i>Mactra sp. A</i> |
| ○ オトメタママキ | <i>Mactra sp. B</i> |
| ○ チリメンユキガイ | <i>Meropesta sinojaponica</i> |
| ○ ヤチヨノハナガイ | <i>Raeta pellicula</i> |
| ○ タイワンシラオガイ | <i>Circe scripta</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

6 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- アツカガミ
- ウラカガミ
- トウドウマリハマグリ
- ウスハマグリ
- マダライオウハマグリ
- ガンヅキ
- アリアケケボリ
- ヒナノズキン
- ハナビラガイ
- オウギウロコガイ
- タナベヤドリガイ
- シマノハテマゴコロガイ
- オキナノエガオ
- ミドリユムシヤドリガイ
- イソカゼ
- イシゴロモ
- ↑ ヌマコダキガイ
- コオキナガイ
- アゲマキ
- ジャングサマテガイ

●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 319種

- セムシマドアキガイ
- スカシエビス
コガラヨシワラヤマキサゴ
オガサワラヤマキサゴ
- ツバサコハクカノコ
ベニゴマオカタニシ
オカイシマキ
- ↑ カミングフネアマガイ
- ウミヒメカノコ
- ユキスズメ
アツブタムシオイ
サドムシオイ
ヤサガタイトウムシオイ
ベニムシオイ
オオシマムシオイ
ヌメクビムシオイ
- ↑ ツシマムシオイ
コウツムシオイ
トウゲンムシオイ
オカムラムシオイ
リュウキュウヤマトニシ

- Dosinia biscocta*
- Dosinia corrugata*
- Meretrix* sp.
- Pitar kurodai*
- Pitar limatulum*
- Arthritica japonica*
- Borniopsis ariakensis*
- Devonia semperi*
- Fronsella ohshimai*
- Galeommella utinomii*
- Nipponomysella tanabensis*
- Peregrinamor gastrochaenans*
- Platomysia rugata*
- Sagamiscintilla thalassemicola*
- Basterotia gouldi*
- Aspidopholas yoshimurai*
- Potamocorbula amurensis*
- Laternula impura*
- Sinonovacula lamarcki*
- Solen soleneae*

- Rimula cumingii*
- Sukashitrochus carinatus*
- Ogasawarana microtheca*
- Ogasawarana ogasawarana*
- Neritilia mimotoi*
- Georissa shikokuensis*
- Neritodryas cornea*
- Septaria cumingiana*
- Smaragdia* sp.
- Phenacolepas crenulatus*
- Awalycaeus abei*
- Chamalycaeus sadoensis*
- Chamalycaeus itonis shiotai*
- Chamalycaeus laevis*
- Chamalycaeus oshimanus*
- Chamalycaeus satsumanus laeivicervix*
- Chamalycaeus tsushmanus*
- Cipangocharax akioi*
- Cipangocharax kiuchii*
- Cipangocharax okamurai*
- Cyclophorus turgidus angulatus*

【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種
- ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

| | |
|-----------------|--|
| イノウエヤマトガイ | <i>Japonia inouei</i> |
| トウカイヤマトガイ | <i>Japonia katorii</i> |
| ↑ モジヤモジヤヤマトガイ | <i>Japonia shigetai</i> |
| オキノエラブヤマトガイ | <i>Japonia tokunoshimana okinoerabuensis</i> |
| トクノシマヤマトガイ | <i>Japonia tokunoshimana tokunoshimana</i> |
| シリプトゴマガイ | <i>Arinia japonica</i> |
| ミヤコゴマガイ | <i>Diplommatina immersidens</i> |
| クメジマゴマガイ | <i>Diplommatina kumejimana</i> |
| リュウキュウゴマガイ | <i>Diplommatina luchuana</i> |
| クニガミゴマガイ | <i>Diplommatina lyrata lyrata</i> |
| トクノシマゴマガイ | <i>Diplommatina lyrata tokunoshimana</i> |
| オオシマゴマガイ | <i>Diplommatina oshimae</i> |
| エゾゴマガイ | <i>Diplommatina septentrionalis</i> |
| イトカケゴマガイ | <i>Diplommatina turris chineni</i> |
| ツシマゴマガイ | <i>Diplommatina ultima</i> |
| トクノシマアズキガイ | <i>Pupinella oshimae tokunoshimana</i> |
| ↑ マルタニシ | <i>Cipangopaludina chinensis laeta</i> |
| イボウミニナ | <i>Batillaria zonalis</i> |
| コゲツノブエガイ | <i>Cerithium coralium</i> |
| クロカワニナ | <i>Biwamelania fuscata</i> |
| カワアイ | <i>Cerithideopsisilla djadjariensis</i> |
| マドモチウミニナ | <i>Terebralia sulcata</i> |
| ○ サナギモツボ | <i>Finella pupoides</i> |
| タケノコカワニナ | <i>Stenomelania rufescens</i> |
| ○ フロガイダマシ | <i>Naticarius concinnus</i> |
| ○ アラゴマフダマ | <i>Naticarius onca</i> |
| ○ ロウイロトミガイ | <i>Polinices mellosus</i> |
| コバヤシミジンツボ | <i>Akiyoshia kobayashii</i> |
| アキヨシミジンツボ | <i>Akiyoshia uenoi</i> |
| ホラアナミジンニナ | <i>Moria nipponica</i> |
| キビオカチグサ | <i>Acmella minima</i> |
| ○ ムツカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. E |
| ○ マンゴクウラカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. F |
| ○ マツシマカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. G |
| ○ マツカワウラカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. H |
| ○ オオシンデンカワザンショウ | <i>Assiminea</i> sp. I |
| ○ コーヒーイロカワザンショウ | <i>Assimineidae</i> gen. C & sp. |
| カハタレカワザンショウ | <i>Assimineidae</i> gen. D & sp. |
| ヤマモトゴマオカチグサ | <i>Cavernacmella yamamotonis</i> |
| ↑ ミニカドカド | <i>Ditiropisena</i> sp. A |
| ↑ エレガントカドカド | <i>Ditiropisena</i> sp. B |
| ↑ デリケートカドカド | <i>Ditiropisena</i> sp. C |

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- ウラウチコダマカワザンショウ
アズキカワザンショウ
イナバマメタニシ
ヒメマルマメタニシ
マメタニシ
- ヤイマカチドキシタダミ
ワカウラツボ
- ゴマツボモドキ(シリオレミジンニナ)
- ミジンゴマツボ
- ウチノミツボ
オカマメタニシ
- ↑ シモキタシブキツボ
ヨナグニカタヤマガイ
ナタネミズツボ
- スジウネリチョウジガイ
- ゴマツボ
- ↑ ミズゴマツボ
- エゾミズゴマツボ(カラフトミズゴマツボ)
- アラウズマキ
- ヒメシラギク(シラギクマガイ)
- イソマイマイ
- ガタチンナン
- ウミコハクガイ
- ウネナシイトカケ
- ヒモイカリナマコツマミガイ
- ヤセフタオビツマミガイ
- オマセムシロガイ
- オリイレヨフバイ
- ウスイロバイ
- ミノムシガイ
- チビツクシ(ムラクモツクシ)
- ハネナシヨウラク
- ツヤイモガイ
- イワカワトクサ
- オリイレボラ
- イリエゴウナ
ニホンミズシタダミ
- コメツブツララ
- カミスジカイコガイダマシ
- ↓ ウミマイマイ
- イボキサゴナカセクチキレモドキ
- ヌノメホソクチキレ

- Ovassiminea* sp.
- Pseudomphala miyazakii*
- Bithynia inabai*
- Gabbia kiusiuensis*
- Parafossarulus manchouricus japonicus*
- Clenchiella* sp.
- Fairbankia sakaguchii*
- Hyalia* sp.
- Liroceratia sulcata*
- Pseudonoba* sp.
- Blanfordia bensoni*
- Fukuia ooyagii*
- Gammatricula shini*
- Oncomelania minima*
- Rissoina costulata*
- Stosicia annulata*
- Stenothyra japonica*
- Stenothyra recondita*
- Circulus duplicatus*
- Pseudoliotia astericus*
- Sigaretornus* sp. A
- Sigaretornus* sp. B
- Teinostoma lucida*
- Acrilla acuminata*
- Hypermastus lacteus*
- Mucronalia exilis*
- Hima praematurata*
- Nassarius arcularia*
- Babylonia kirana*
- Vexillum balteolatum*
- Vexillum rufomaculatum*
- Ceratostoma rorifluum*
- Conus boeticus*
- Duplicaria evoluta*
- Trigonostoma scalariformis*
- Ebala* sp.
- Cincinna japonica*
- Acteocina decoratoides*
- Cylichnatys angustus*
- Lactiforis takii*
- Boonea umboniocola*
- Iphiana tenuisculpta*

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

9 / 28 ページ

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

↑ オウミガイ
 ミズコハクガイ
 クルマヒラマキガイ(レンズヒラマキガイ)
 ○ ヒミツナメクジ
 ナラビオカミミガイ
 サカマキオカミミガイ
 オカミミガイ
 ↓ クリイロコミミガイ
 ↓ コベソコミミガイ(マルコミミガイ)
 ↓ ウルシヌリハマシイノミ
 ↓ デンジハマシイノミ
 ↓ ニワタズミハマシイノミ
 キヌカツギハマシイノミガイ
 ↓ オウトウハマシイノミ
 ドロアワモチ
 ○ キボシアワモチ(新称)
 ○ ヒメキボシアワモチ(新称)
 コウフオカモノアラガイ
 イオウジマノミガイ
 トウガタノミガイ
 オガサワラノミガイ
 ノミガイ
 ヤエヤマクチミゾガイ
 マツシマクチミゾガイ
 クチマガリスナガイ
 エリマキガイ
 ナタネキバサナギガイ
 ヤマトキバサナギガイ
 ウスチャイロキセルガイモドキ
 ダンジョキセルガイモドキ
 チャイロキセルガイモドキ
 エダヒダノミギセル
 センカクコギセル
 イトカケノミギセル
 ヤクスギイトカケノミギセル
 タカラノミギセル
 ツムガタノミギセル
 カドシタノミギセル
 アズマギセル
 キンチャクギセル
 ザレギセル
 トクノシマギセル

Radix onychia
Gyraulus soritai
Hippeutis cantori
Aiteng mysticus
Auriculastra duplicata
Blauneria quadrasi
Ellobium chinense
Laemodonta siamensis
Laemodonta sp. B
Melampus nucleolus
Melampus ovuloides
Melampus sculptus
Melampus sincaporensis
Melampus sp.
Onchidium sp. A
Paraonchidium fungiforme
Paraonchidium keinense
Neosuccinea kofui
Elasmias kitaiwojimanum
Lamellidea biplicata
Lamellidea ogasawarana
Tornatellides boeningi
Enteroplax yaeyamaensis
Eostrobilops nipponica nipponica
Bensonella plicidens
Ptychalaea dedecora
Vertigo eogea eogea
Vertigo japonica
Yakuena fulva
Yakuena minatoi
Yakuena nesiotica
Diceratoptyx cladoptyx
Euphaedusa senkakuensis
Hemizaptyx caloptyx caloptyx
Hemizaptyx caloptyx subtilis
Hemizaptyx takarai
Heterozaptyx munus
Heterozaptyx oxypomatica
Luchuphaedusa azumai
Luchuphaedusa callistochila
Luchuphaedusa mima mima
Luchuphaedusa mima tokunoshimana

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

10 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|----------------|--|
| ナタメギセル | <i>Luchuphaedusa ophidoon</i> |
| クサレギセル | <i>Luchuphaedusa oshimae degenerata</i> |
| ミツクリギセル | <i>Megalophaedusa mitsukurii</i> |
| タブキギセル | <i>Mesophaedusa tabukii</i> |
| ハブタエギセル | <i>Mundiphaedusa decussata</i> |
| ツバクロイワギセル | <i>Mundiphaedusa iijimakuniakii</i> |
| クロズギセル | <i>Mundiphaedusa kurozuensis</i> |
| キョウトギセル | <i>Mundiphaedusa kyotoensis</i> |
| ミヨシギセル | <i>Mundiphaedusa miyoshii</i> |
| シリプトギセル | <i>Mundiphaedusa pachyspira</i> |
| カギヒダギセル | <i>Mundiphaedusa pilsbryi</i> |
| ヤグラギセル | <i>Mundiphaedusa yagurai</i> |
| チビノミギセル | <i>Oligozaptyx hedleyi</i> |
| ニシノシマギセル | <i>Phaedusa nishinoshimana</i> |
| ミヤコオキナワギセル | <i>Phaedusa striatella</i> |
| トライオンギセル | <i>Phaedusa tryoni</i> |
| ヒメナミギセル | <i>Phaedusa ultima</i> |
| アベギセル | <i>Pinguiphaedusa ignobilis</i> |
| イヨギセル | <i>Pinguiphaedusa iyoensis</i> |
| クビナガギセル | <i>Pinguiphaedusa kubinaga</i> |
| コシキジマギセル | <i>Pliciphaedusa koshikijmana</i> |
| カモハラギセル | <i>Pliciphaedusa kamoharai</i> |
| ミカヅキノミギセル | <i>Selenoptyx noviluna</i> |
| ウチマキノミギセル | <i>Stereozaptyx entospira</i> |
| ソトバウチマキノミギセル | <i>Stereozaptyx exodonta</i> |
| ホソウチマキノミギセル | <i>Stereozaptyx exulans</i> |
| ナカムラギセル | <i>Tosaphaedusa cincticollis</i> |
| デールギセル | <i>Tyrannophaedusa dalli</i> |
| ホソヒメギセル | <i>Tyrannophaedusa gracilispira</i> |
| オクシリギセル | <i>Tyrannophaedusa kanjiokuboi</i> |
| カワモトギセル | <i>Tyrannophaedusa kawamotoi</i> |
| ミヤザキギセル | <i>Tyrannophaedusa miyazakii</i> |
| ショウドシマギセル | <i>Tyrannophaedusa nankaidoensis yanoi</i> |
| ウブギセル | <i>Tyrannophaedusa puellaris</i> |
| コメツブダワラガイ | <i>Sinoennea densecostata</i> |
| ミヤコダワラガイ | <i>Sinoennea miyakojimana</i> |
| ◇ マサキベッコウ | <i>Bekkochlamys masakii</i> |
| ↑ ツシマベッコウ | <i>Bekkochlamys subrejus</i> |
| ◇ コンゴウクリイロベッコウ | <i>Japanochlamys crenata</i> |
| ハハジマヒメベッコウ | <i>Lamprocystis hahajimana hahajimana</i> |
| スミスヒメベッコウ | <i>Luchuconulus edgariana</i> |
| ◇ エイコベッコウ | <i>Luchuconulus eikoeae</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

○ ヨナグニベッコウ(新称)
 ◇ トクノシマベッコウ
 レンズガイ
 ◇ カンムリレンズガイ
 タシママイマイ
 サチマイマイ
 オオシマフリイデルマイマイ
 ↑ トクノシマケマイマイ
 カドマルウロコケマイマイ
 マヤサンマイマイ
 マメヒロベソマイマイ
 ヌノビキケマイマイ
 オオミケマイマイ
 ミヤマオオベソマイマイ
 イトマンケマイマイ
 マルテンスオオベソマイマイ
 トクノシマオオベソマイマイ
 イワミマイマイ
 エチゴマイマイ
 エムラマイマイ
 オオタキマイマイ
 トビシママイマイ
 ハクサンマイマイ
 ミヤマヒダリマキマイマイ
 ヤクシママイマイ
 カタマメマイマイ
 エラブマイマイ
 サメハダヘソアキアツマイマイ
 アツマイマイ
 アポイマイマイ
 タカヒデマイマイ
 タカラホソマイマイ
 ↑ イシマキシロマイマイ
 アラハダシロマイマイ
 ツバキカドマイマイ
 ケハダシワクチマイマイ
 ハジメテビロウドマイマイ
 ツクバビロウドマイマイ
 オオウスビロウドマイマイ
 ヒラマキビロウドマイマイ
 ヒメビロウドマイマイ
 カワリダネビロウドマイマイ

Nipponochlamys sp.
Nipponochlamys subelimatus
Otessiopsis japonica
Otessiopsis kanmuriyamensis
Aegista cavitectum
Aegista fausta
Aegista friedeliana vestita
Aegista kiusiuensis tokunovaga
Aegista lepidophora scutifera
Aegista mayasana
Aegista minima
Aegista nunobikiensis
Aegista omiensis
Aegista proba goniosomoides
Aegista scepasma
Aegista squarrosa squarrosa
Aegista squarrosa tokunoshimana
Euhadra awaensis occidentalis
Euhadra grata echigoensis
Euhadra grata emurai
Euhadra grata grata
Euhadra grata tobisimae
Euhadra latispira latispira
Euhadra scaevola scaevola
Euhadra yakushimana
Lepidopisum verrucosum
Nesiohelix irrediviva
Nesiohelix omphalina proximata
Nesiohelix solida
Paraegista apoiensis
Paraegista takahidei
Pseudobuliminus takarai
Trishoplita calcicola
Trishoplita eumenes pergranosa
Trishoplita hachijoensis
Moellendorffia eucharistus
Neochloritis tomiyamai
Nipponochloritis bracteatus tsukubaensis
Nipponochloritis fragosus
Nipponochloritis hirasei
Nipponochloritis perpunctatus
Nipponochloritis silvaticus

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

12 / 28 ページ

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

| | |
|-----------------|---|
| ミニビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis takedai</i> |
| ◎ トサビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis tosanus</i> |
| ↑ クマドリヤマタカマイマイ | <i>Satsuma adelinae</i> |
| ヤンバルマイマイ | <i>Satsuma atrata</i> |
| ココロマイマイ | <i>Satsuma cardiostoma</i> |
| オキノエラブヤマタカマイマイ | <i>Satsuma eucosmia erabuensis</i> |
| オキナワヤマタカマイマイ | <i>Satsuma eucosmia eucosmia</i> |
| ヤセアナナシマイマイ | <i>Satsuma fausta</i> |
| クンチャンマイマイ | <i>Satsuma mercatoria euterpe</i> |
| ミノブマイマイ | <i>Satsuma moellendorffiana thaanumi</i> |
| オモロヤマタカマイマイ | <i>Satsuma omoro</i> |
| ↑ キカイオオシママイマイ | <i>Satsuma oshimae daemonorum</i> |
| リュウキュウヒダリマキマイマイ | <i>Satsuma perversa</i> |
| チリメンマイマイ | <i>Satsuma rugosa</i> |
| ツヤマイマイ | <i>Satsuma selasia</i> |
| オオツヤマイマイ | <i>Satsuma textilis</i> |
| トクノシヤマタカマイマイ | <i>Satsuma tokunoshimana</i> |
| ツルギサンマイマイ | <i>Satsuma tsurugisanica</i> |
| クチジロビロウドマイマイ | <i>Yakuchloritis albolabris</i> |
| ホシヤマビロウドマイマイ | <i>Yakuchloritis hoshiyamai</i> |
| ○ アサヒキヌタレガイ | <i>Acharax japonica</i> |
| ○ ヌバタママクラ | <i>Modiolus aratus</i> |
| ○ メオトサルボオ | <i>Anadara crebricostata</i> |
| ○ クマサルボオ | <i>Anadara globosa</i> |
| ○ ハイガイ | <i>Tegillarca granosa</i> |
| ○ ウチワガイ | <i>Tucetona auriflua</i> |
| ○ サンゴガキ | <i>Anomiostrea coraliophila</i> |
| ○ スミノエガキ | <i>Crassostrea ariakensis</i> |
| ○ ミナミマガキ | <i>Crassostrea bilineata</i> |
| ○ スエヒロガイ | <i>Pinna atropurpurea</i> |
| カワシンジュガイ | <i>Margaritifera laevis</i> |
| マルドブガイ | <i>Anodonta calipygos</i> |
| オバエボシガイ | <i>Inversidens brandti</i> |
| オトコタテボシガイ | <i>Inversiunio reinianus</i> |
| ↑ ニセマツカサガイ | <i>Inversiunio yanagawensis</i> |
| カタハガイ | <i>Obovalis omiensis</i> |
| ○ ウラキツキガイ | <i>Codakia paytenorum</i> |
| ○ カゴガイ | <i>Fimbria soverbii</i> |
| ○ ヒシガイ | <i>Fragum bannoi</i> |
| ○ イレズミザルガイ | <i>Vasticardium rubicundum compunctum</i> |
| ○ ウスムラサキアシガイ | <i>Gari lessoni</i> |
| ○ ミナトマスホガイ | <i>Psammotaea inflata</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

13 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| ○ ムラサキガイ | <i>Soletellina adamsii</i> |
| ○ コバコガイ | <i>Montrouzieria clathrata</i> |
| ○ ホシヤマナミノコザラ | <i>Cadella hoshiyamai</i> |
| ○ リュウキュウクサビザラ | <i>Cadella</i> sp. |
| ○ モチヅキザラ | <i>Cyclotellina remies</i> |
| ○ アマサギガイ | <i>Macalia bruguieri</i> |
| ○ チガイザクラ | <i>Macoma dispar</i> |
| ○ ヒワズウネイチョウ | <i>Merisca perplexa</i> |
| ○ テリザクラ | <i>Moerella iridescens</i> |
| ○ トンガリベニガイ | <i>Pharaonella rostrata</i> |
| ○ オオトゲウネガイ | <i>Quadrans gargadia</i> |
| ○ ヘラサギガイ | <i>Tellinides timorensis</i> |
| ↑ マシジミ | <i>Corbicula leana</i> |
| セタシジミ | <i>Corbicula sandai</i> |
| リュウキュウヒルギシジミ | <i>Geloina expansa</i> |
| タイワンヒルギシジミ | <i>Geloina fissidens</i> |
| ヤエヤマヒルギシジミ | <i>Geloina yaeyamensis</i> |
| ハナグモリ | <i>Glaucanome angulata</i> |
| ○ チトセノハナガイ | <i>Anatinella nicobarica</i> |
| ○ アリソガイ | <i>Coelomactra antiquata</i> |
| ○ リュウキュウアリソガイ | <i>Mactra grandis</i> |
| ○ トウカイタママキ | <i>Mactra pulchella</i> |
| ○ ヒナミルクイ | <i>Mactrotoma depressa</i> |
| ○ ミルクイ | <i>Tresus keenae</i> |
| ○ ツキカガミ | <i>Dosinia aspera</i> |
| ○ ヤタノカガミ | <i>Dosinia troscheli</i> |
| ○ ハマグリ | <i>Meretrix lusoria</i> |
| ○ ユウカゲハマグリ | <i>Pitar citrinus</i> |
| ○ イオウハマグリ | <i>Pitar sulfreum</i> |
| ○ リュウキュウアサリ | <i>Tapes literatus</i> |
| ○ アケボノガイ | <i>Barrimysia cumingii</i> |
| ○ ホシムシアケボノガイ | <i>Barrimysia siphonosomae</i> |
| ○ ツルマルケボリガイ | <i>Borniopsis tsurumaru</i> |
| ○ セワケガイ | <i>Byssobornia adamsi</i> |
| ○ ニッポンヨーヨーシジミ | <i>Divariscintilla toyohiwakensis</i> |
| ○ オオツヤウロコガイ | <i>Ephippodonta gigas</i> |
| ○ フジタニコハクノツユ | <i>Fronsella fujitaniiana</i> |
| ○ フィリピンハナビラガイ | <i>Salpocola philippinensis</i> |
| ○ ウミタケ | <i>Barnea japonica</i> |
| ○ ヒメマスオガイ | <i>Cryptomya busoensis</i> |
| ○ オフクマスオ | <i>Distugonia decurvata</i> |
| ○ オキナガイ属の1種 | <i>Laternula</i> sp. |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

14 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- オビクイ
- シナヤカスエモノガイ
- チゴマテ
- ホソバラフマテガイ

● 準絶滅危惧 (NT) 451種

- ツボミ
- ヤジリスカシガイ
- イボキサゴ
- タイワンキサゴ
- コハクカノコ
- ツブコハクカノコ
- フクダゴマオカタニシ
- ゴマオカタニシ
- リュウキュウゴマオカタニシ
- レモンカノコ
- ヒメカノコ
- ウロコイシマキ
- コウモリカノコ
- ↓ ヒロクチカノコ
- フリソデカノコ
- キジビキカノコ
- ツバサカノコ
- ヒラマキアマオブネ
- アラハダカノコ
- アカグチカノコ
- ニセヒロクチカノコ
- クロズミアカグチカノコ
- ウスベニツバサカノコ
- シマカノコ
- ベッコウフネアマガイ
- ミヤコドリ
- ヒナユキスズメ
- タオヤメユキスズメ(ヌノメミヤコドリ)
- クチビラキムシオイ
- キンランカノコ
- クサイロカノコ
- サツمامシオイ
- タネガシمامシオイ
- タダムシオイ
- クビマキムシオイ
- オオヤマタニシ
- ミヤコヤマタニシ

Agriodesma navicula
Thracia concinna
Solen kikuchii
Solen sp.

Patelloida conulus
Macroschisma cuspidata
Umbonium moniliferum
Umbonium suturale
Neritilia rubida
Neritilia vulgaris
Georissa hukudai
Georissa japonica
Georissa luchuana
Clithon souverbiana
Clithon sp.
Clithon squarrosus
Neripteron auriculata
Neripteron sp. A
Neripteron sp. B
Neripteron spiralis
Neripteron subauriculata
Nerita planospira
Neritina asperulata
Neritina petiti
Neritina siquijorensis
Neritina sp. A
Neritina sp. B
Neritina turrita
Septaria lineata
Phenacolepas pulchella
Phenacolepas sp.
Phenacolepas tenuisculpta
Chamalycaeus expanstoma
Smaragdia paulucciana
Smaragdia rangiana
Chamalycaeus satsumanus satsumanus
Chamalycaeus satsumanus tanegashimae
Chamalycaeus tadai
Chamalycaeus vincetus
Cyclophorus hirasei
Cyclophorus turgidus miyakoensis

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

| | |
|---------------|---|
| ヤエヤマヤマタニシ | <i>Cyclophorus turgidus radians</i> |
| タネガシマアツブタガイ | <i>Cyclotus campanulatus tanegashimanus</i> |
| ヤエヤマアツブタガイ | <i>Cyclotus taivanus peraffinis</i> |
| ケハダヤマトガイ | <i>Japonia barbata</i> |
| ケブカヤマトガイ | <i>Japonia hispida</i> |
| ○ サドヤマトガイ | <i>Japonia sadoensis</i> |
| イトマキヤマトガイ | <i>Japonia striatula</i> |
| アオミオカタニシ | <i>Leptopoma nitidum</i> |
| ヒラセアツブタガイ | <i>Platyrhaphé hirasei hirasei</i> |
| ハダカアツブタガイ | <i>Platyrhaphé hirasei nudus</i> |
| ヤエヤマヒラセアツブタガイ | <i>Platyrhaphé hirasei yaeyamaensis</i> |
| ヨナクニアツブタガイ | <i>Platyrhaphé hirasei yonakunijimanus</i> |
| オオコベルトゴマガイ | <i>Diplommatina ampla</i> |
| マルクチゴマガイ | <i>Diplommatina circumstomata</i> |
| ダンジョゴマガイ | <i>Diplommatina danzyonarum</i> |
| ゴトウゴマガイ | <i>Diplommatina gotoensis</i> |
| ニヨリゴマガイ | <i>Diplommatina nesiotica</i> |
| ハンミガキゴマガイ | <i>Diplommatina nishii</i> |
| ハラブトゴマガイ | <i>Diplommatina saginata</i> |
| トウガタゴマガイ | <i>Diplommatina turris turris</i> |
| ウジグントウゴマガイ | <i>Diplommatina ujiinsularis</i> |
| ↓ ウオズミゴマガイ | <i>Diplommatina uozumii</i> |
| ヤクシマゴマガイ | <i>Diplommatina yakushimae</i> |
| ヨナクニゴマガイ | <i>Diplommatina yonakunijimana</i> |
| オオタニシ | <i>Cipangopaludina japonica</i> |
| ナガタニシ | <i>Heterogen longispira</i> |
| ウミニナ | <i>Batillaria multiformis</i> |
| ○ カヤノミカニモリ | <i>Clypeomorus bifasciata</i> |
| ホソマキカワニナ | <i>Biwamelania arenicola</i> |
| タテヒダカワニナ | <i>Biwamelania decipiens</i> |
| モリカワニナ | <i>Biwamelania morii</i> |
| イボカワニナ | <i>Biwamelania multigranosa</i> |
| ヤマトカワニナ | <i>Biwamelania niponica</i> |
| カゴメカワニナ | <i>Biwamelania reticulata</i> |
| シライシカワニナ | <i>Biwamelania shiraishiensis</i> |
| タケシマカワニナ | <i>Biwamelania takeshimensis</i> |
| クロダカワニナ | <i>Semisulcospira kurodai</i> |
| フトヘナタリ | <i>Cerithidea rhizophorarum</i> |
| ヘナタリ | <i>Cerithideopsis cingulata</i> |
| ↓ キバウミニナ | <i>Terebralia palustris</i> |
| ○ ヌノメカワニナ | <i>Melanoides tuberculatus</i> |
| ↓ ネジヒダカワニナ | <i>Sermyla riqueti</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

16 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- イボアヤカワニナ
- トゲカワニナ
- モロハタマキビ(セトウチヘソカドタマキビ)
- イロタマキビ
- アダムスタマガイ
- ネコガイ
- ヒロクチリスガイ
- カスミコダマ
- テンセイタマガイ
- オリイレシラタマ
- ツガイ
- ツツミガイ
- クリイロカワザンショウ
- ツブカワザンショウ
- ムシヤドリカワザンショウ
- テシオカワザンショウ
- イヨカワザンショウ(ヤミカワザンショウ)
- アッケシカワザンショウ
- ヒナタムシヤドリカワザンショウ
- ↓ ヨシダカワザンショウ
- オイランカワザンショウ
- アシヒダツボ
- エゾマメタニシ
- ナタネツボ
- ジーコンボツボ
- ニセゴマツボ
- カワグチツボ
- ↓ マンガルツボ
- サザナミツボ
- イツマデガイ
- ヒメオカマメタニシ
- ↓ クビキレガイモドキ
- ニクイロシブキツボ
- スノメチョウジガイ
- タニシツボ
- オキナワミズゴマツボ
- エドガワミズゴマツボ(ウミゴマツボ)
- シラギク
- ナギツボ
- ネジマガキ
- ヒダトリガイ
- フドロ

- Tarebia granifera*
- Thiara scabra pagoda*
- Lacuna carinifera*
- Littoraria conica*
- Cryptonatica adamsiana*
- Eunaticina papilla*
- Mammilla melanostmoides*
- Natica buriasensis*
- Notocochlis robillardi*
- Sigatica bathyraphe*
- Sinum incisum*
- Sinum planulatum*
- Angustassiminea castanea*
- Assiminea estuarina*
- Assiminea parasitologica*
- Assiminea* sp. A
- Assiminea* sp. B
- Assiminea* sp. C
- Assiminea* sp. J
- Assimineidae* gen. A *yoshidayukioi*
- Assimineidae* gen. A & sp.
- Rugapedia* sp.
- Bithynia moltschanovi*
- Falsicingula kurilensis*
- Chevallieria* sp.
- Fairbankia reflecta*
- Fluviocingula elegantula*
- Iravadia quadrasi*
- Nozeba ziczac*
- Blanfordia japonica*
- Blanfordia simplex*
- Cecina manchurica*
- Fukuia kurodai*
- Rissoina pura*
- Voorwindia* sp.
- Stenothyra basiangulata*
- Stenothyra edogawensis*
- Pseudoliotia pulchella*
- Vitrinella* sp.
- Strombus gibbosus*
- Strombus labiatus*
- Strombus robustus*

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

17 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| ○ オハグロガイ | <i>Strombus urceus urceus</i> |
| ○ ハナツトガイ | <i>Velutina pusio</i> |
| ○ オダマキ | <i>Depressiscala aurita</i> |
| ○ クレハガイ | <i>Papyriscala clementia</i> |
| ○ ハブタエセキモリ | <i>Papyriscala lyra</i> |
| ○ セキモリ | <i>Papyriscala yokoyamai</i> |
| ○ カシパンヤドリニナ | <i>Hypermastus peronellicola</i> |
| ○ トクナガヤドリニナ | <i>Hypermastus tokunagai</i> |
| ○ テングニシ | <i>Pugilina tuba</i> |
| ○ カタムシロ | <i>Hebra corticata</i> |
| ○ イガムシロ | <i>Hebra horrida</i> |
| ○ ヒメオリエレムシロ | <i>Nassarius stoliczkana</i> |
| ○ ムシロガイ | <i>Niotha livescens</i> |
| ○ キツネノムシロ | <i>Niotha venusta</i> |
| ○ カニノテムシロ | <i>Plicarcularia bellula</i> |
| ○ フタホシカニノテムシロ | <i>Plicarcularia bimaculosa</i> |
| ○ コブムシロ | <i>Plicarcularia globosa</i> |
| ○ マタヨフバイ | <i>Telasco lurida</i> |
| ○ クリイロムシロ(クリイロヨフバイ) | <i>Zeuxis olivaceus</i> |
| ○ バイ | <i>Babylonia japonica</i> |
| ○ ハイイロミノムシ | <i>Vexillum gruneri</i> |
| ○ カノコミノムシ | <i>Vexillum sanguisuga</i> |
| ○ オニサザエ | <i>Chicoreus asianus</i> |
| ○ マクラガイ | <i>Oliva mustelina</i> |
| ○ スジイモガイ | <i>Conus figulinus</i> |
| ○ コゲスジイモガイ | <i>Conus loroisii</i> |
| ○ チャイロフタナシシャジク | <i>Etrema gainesii</i> |
| ○ コトツブ | <i>Eucithara marginelloides</i> |
| ○ クリイロマンジ | <i>Philbertia leuckarti</i> |
| ○ クダボラ | <i>Turris crispa</i> |
| ○ シチクガイ | <i>Hastula rufopunctata</i> |
| ビワコミズシタダミ | <i>Biwakovalvata biwaensis</i> |
| ミズシタダミ | <i>Valvata hokkaidoensis</i> |
| ○ オオシイノミガイ | <i>Acteon sieboldi</i> |
| ○ ムラクモキジビキガイ | <i>Japanacteon nipponensis</i> |
| ○ カヤノミガイ | <i>Pupa sulcata</i> |
| ○ ホソタマゴガイ | <i>Limulatys ooformis</i> |
| ○ コヤスツララ | <i>Acteocina koyasensis</i> |
| ○ キタノカラマツガイ | <i>Siphonacmaea oblongata</i> |
| ○ イトカケゴウナ | <i>Bacteridium vittatum</i> |
| ○ スオウクチキレ | <i>Boonea suoana</i> |
| ○ アンパルクチキレ | <i>Colsyrnola hanzawai</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

18 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- | | |
|------------------------|--|
| ○ ククリクチキレ | <i>Cossmannica aciculata</i> |
| ○ シゲヤスイトカケギリ | <i>Dunkeria shigeyasui</i> |
| ○ ササクレマキモノガイ | <i>Leucotina digitalis</i> |
| ○ ニライカナイゴウナ | <i>Leucotina</i> sp. |
| ○ オオシイノミクチキレ | <i>Milda ventricosa</i> |
| ○ ヒメゴウナ | <i>Monotygma eximia</i> |
| ○ エバラクチキレ | <i>Orinella ebarana</i> |
| ○ ウネイトカケギリ | <i>Paramormula scrobiculata</i> |
| ○ ヌカルミクチキレ | Pyramidellidae gen. A. & sp. A |
| ○ エドイトカケギリ | <i>Turbonilla edoensis</i> |
| ○ クラエノハマイトカケギリ | <i>Turbonilla kuraenohamana</i> |
| モノアラガイ | <i>Radix auricularia japonica</i> |
| カドヒラマキガイ | <i>Choanomphalodes perstriatulus</i> |
| ヒラマキガイモドキ | <i>Polypylis hemisphaerula</i> |
| リュウキュウヒラマキガイモドキ | <i>Polypylis usta</i> |
| ナガケシガイ | <i>Carychium cymatoplax</i> |
| ケシガイ | <i>Carychium pessimum</i> |
| ↓ カタシイノミミミガイ | <i>Cassidula crassiuscula</i> |
| ウラシマミミガイ | <i>Cassidula mustelina</i> |
| ヒゲマキシイノミミミガイ | <i>Cassidula plecotrematoides plecotrematoides</i> |
| ↓ コウモリミミガイ | <i>Cassidula vespertilionis</i> |
| ウスコミミガイ | <i>Laemodonta exaratooides</i> |
| マキシジコミミガイ | <i>Laemodonta monilifera</i> |
| シュジュコミミガイ | <i>Laemodonta</i> sp. A |
| ヘソアキコミミガイ | <i>Laemodonta typica</i> |
| ○ コメツブハマシイノミ | <i>Melampus phaeostylus</i> |
| ◎ キヌメハマシイノミ(トリコハマシイノミ) | <i>Melampus sulculosus</i> |
| ↓ コデマリナギサノシタタリ | <i>Microtralia</i> sp. |
| ↓ ヒヅメガイ | <i>Pedipes jouani</i> |
| ↓ ヒメヒラシイノミガイ | <i>Pythia nana</i> |
| クロヒラシイノミガイ | <i>Pythia pachyodon</i> |
| マダラヒラシイノミガイ | <i>Pythia pantherina</i> |
| ゴマセンベイヤモチ | <i>Platevindex</i> sp. B |
| イボイボナメクジ | <i>Granulilimax fuscicornis</i> |
| ナガオカモノアラガイ | <i>Oxyloma hirasei</i> |
| リュウキュウノミガイ | <i>Lamellidea rucuana</i> |
| トライオンノミガイ | <i>Tornatellides tryoni</i> |
| ナタネガイモドキ | <i>Pyramidula conica</i> |
| ナニワクチミゾガイ | <i>Eostrobilops nipponica reikoe</i> |
| スナガイ | <i>Gastrocopta armigerella armigerella</i> |
| ダイトウジマスナガイ | <i>Gastrocopta armigerella daitojimana</i> |
| ボニススナガイ | <i>Gastrocopta boninensis</i> |

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

19 / 28 ページ

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

| | |
|----------------|--|
| ミジンサナギガイ | <i>Truncatellina insulivaga</i> |
| クシロキバサナギガイ | <i>Vertigo kushiroensis</i> |
| クリイロキセルガイモドキ | <i>Mirus andersonianus</i> |
| ホソキセルガイモドキ | <i>Mirus rugulosus</i> |
| リュウキュウキセルガイモドキ | <i>Yakuena luchuana luchuana</i> |
| オオシマキセルガイモドキ | <i>Yakuena luchuana oshimana</i> |
| キカイキセルガイモドキ | <i>Yakuena reticulata</i> |
| メシマコギセル | <i>Euphaedusa aculus mesimana</i> |
| イリオモテコギセル | <i>Euphaedusa stearnsii iriomotensis</i> |
| スタアンズギセル | <i>Euphaedusa stearnsii stearnsii</i> |
| アラハダノミギセル | <i>Hemizaptyx asperata</i> |
| クサカキノミギセル | <i>Hemizaptyx kusakakiensis</i> |
| ツヤノミギセル | <i>Hemizaptyx polita</i> |
| ハラブトノミギセル | <i>Hemizaptyx ptychocyma</i> |
| チイサギセル | <i>Hemizaptyx tantilla</i> |
| ユキタノミギセル | <i>Hemizaptyx yukitai</i> |
| ヒルグチギセル | <i>Luchuphaedusa nesiothauma</i> |
| オオシマギセル | <i>Luchuphaedusa oshimae oshimae</i> |
| ナカダチギセル | <i>Luchuphaedusa una</i> |
| ○ オオギセル | <i>Megalophaedusa martensi</i> |
| ミカワギセル | <i>Mesophaedusa hickonis mikawa</i> |
| ホウヨギセル | <i>Mesophaedusa hooyoensis</i> |
| ○ カタギセル | <i>Mesophaedusa interlamellaris</i> |
| オキモドキギセル | <i>Mesophaedusa okimodoki</i> |
| ウジグントウギセル | <i>Mesophaedusa ujiguntoensis</i> |
| ハチジョウノミギセル | <i>Metazaptyx hachijoensis</i> |
| シリオレトノサマギセル | <i>Mundiphaedusa decapitata</i> |
| オクガタギセル | <i>Mundiphaedusa dorcas</i> |
| トノサマギセル | <i>Mundiphaedusa ducalis</i> |
| エンシュウギセル | <i>Mundiphaedusa hosayaka</i> |
| ハチノコギセル | <i>Mundiphaedusa kawasakii</i> |
| ◎ クニノギセル | <i>Mundiphaedusa kuninoae</i> |
| オオトノサマギセル | <i>Mundiphaedusa rex</i> |
| ツメギセル | <i>Mundiphaedusa rhopalia</i> |
| チュウゼンジギセル | <i>Mundiphaedusa sericina</i> |
| シロバリギセル | <i>Mundiphaedusa stenospira</i> |
| サドギセル | <i>Paganizaptyx stimpsoni sadoensis</i> |
| ニセノミギセル | <i>Parazaptyx thaumatopoma</i> |
| ムコウジマコギセル | <i>Phaedusa arborea</i> |
| ヒメヤコビギセル | <i>Phaedusa jacobiella</i> |
| コハラブトギセル | <i>Phaedusa nugax</i> |
| クロシマギセル | <i>Phaedusa tripleuroptyx</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

20 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|-------------|--|
| ○ キイツムガタギセル | <i>Pinguiphaedusa pinguis pinguis</i> |
| ○ シマケルギセル | <i>Pinguiphaedusa schmackerii</i> |
| ○ トサギセル | <i>Pliciphaedusa tosana</i> |
| ハスヒダギセル | <i>Stereophaedusa addisoni plagiptyx</i> |
| クロチビギセル | <i>Tyrannophaedusa aulacophora</i> |
| シリボソギセル | <i>Tyrannophaedusa iotaptyx</i> |
| ミカドギセル | <i>Tyrannophaedusa mikado</i> |
| モリサキギセル | <i>Tyrannophaedusa morisakii</i> |
| コシボソギセル | <i>Tyrannophaedusa nankaidoensis nankaidoensis</i> |
| ピルスブリギセル | <i>Tyrannophaedusa pilsbryana</i> |
| コスジギセル | <i>Tyrannophaedusa plicilabris</i> |
| ミサキギセル | <i>Tyrannophaedusa sugimotonis misaki</i> |
| スギモトギセル | <i>Tyrannophaedusa sugimotonis sugimotonis</i> |
| スルガギセル | <i>Tyrannophaedusa surugensis</i> |
| タネガシマギセル | <i>Tyrannophaedusa tanegashimae</i> |
| トサシリボソギセル | <i>Tyrannophaedusa tosaensis</i> |
| サキシマノミギセル | <i>Tyrannozaptyx adulta</i> |
| ヨワノミギセル | <i>Tyrannozaptyx deminuta</i> |
| モリヤギセル | <i>Vastina vasta moriyai</i> |
| ダイトウノミギセル | <i>Zaptyx daitojimana</i> |
| ナカノシマノミギセル | <i>Zaptyx nakanoshimana</i> |
| ツヤダワラガイ | <i>Sinoennea insularis</i> |
| ツヤカサマイマイ | <i>Videnoida carthcartae</i> |
| タカカサマイマイ | <i>Videnoida gouldiana</i> |
| オオカサマイマイ | <i>Videnoida horiomphala</i> |
| スカシベッコウ | <i>Bekkochlamys serenus</i> |
| テラマチベッコウ | <i>Bekkochlamys teramachii</i> |
| コシダカヒメベッコウ | <i>Ceratochlamys hiraseana</i> |
| メシマベッコウ | <i>Danjochlamys meshimaensis</i> |
| アワクリイロベッコウ | <i>Japanochlamys awaensis</i> |
| ボニンキビ | <i>Liardetia boninensis</i> |
| カワグチレンズガイ | <i>Otesiopsis kawaguchii</i> |
| ダンジョレンズガイ | <i>Otesiopsis yamamotoaizoi</i> |
| ヒゼンキビ | <i>Parakaliella hizenensis</i> |
| ヒメハリマキビ | <i>Parakaliella pagoduloides</i> |
| スジキビ | <i>Parakaliella ruida</i> |
| カサネシタラガイ | <i>Sitalina insignis</i> |
| ウメムラシタラガイ | <i>Sitalina japonica</i> |
| グウドベッコウ | <i>Takemasaia gudei</i> |
| ヒラオオキビ | <i>Trochochlamys labilis persubtilis</i> |
| オオタキキビ | <i>Trochochlamys lioconus lioconus</i> |
| ツシマナガキビ | <i>Trochochlamys longissima</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|----------------|--|
| タカキビ | <i>Trochochlamys praealta</i> |
| ヒメカサキビ | <i>Trochochlamys subcrenulata subcrenulata</i> |
| ハチジョウヒメベッコウ | <i>Yamatochlamys circumdata</i> |
| オオコウラナメクジ | <i>Nipponarion carinatus</i> |
| ヤマコウラナメクジ | <i>Nipponolimax monticola</i> |
| コケラマイマイ | <i>Aegista mikuriyensis</i> |
| ハダカケマイマイ | <i>Aegista aemula hadaka</i> |
| シコクケマイマイ | <i>Aegista aemula shikokuensis</i> |
| ミズイロオオベソマイマイ | <i>Aegista caerulea</i> |
| クチマガリマイマイ | <i>Aegista cavicollis</i> |
| ヤギツノマイマイ | <i>Aegista caviconus</i> |
| コウニケマイマイ | <i>Aegista conella</i> |
| ヘソカドケマイマイ | <i>Aegista conomphala</i> |
| シュリケマイマイ | <i>Aegista elegantissima</i> |
| エサキケマイマイ | <i>Aegista esakii</i> |
| コシキフリイデルマイマイ | <i>Aegista friedeliana humerosa</i> |
| ハタケダマイマイ | <i>Aegista hatakedai hatakedai</i> |
| イトウケマイマイ | <i>Aegista itoi</i> |
| オオシマケマイマイ | <i>Aegista kiusiuensis oshimana</i> |
| ヒラコウベマイマイ | <i>Aegista kobensis discus</i> |
| ゴトウコウベマイマイ | <i>Aegista kobensis gotoensis</i> |
| コシキコウベマイマイ | <i>Aegista kobensis koshikijimana</i> |
| オマオオベソマイマイ | <i>Aegista omma</i> |
| ヒラケマイマイ | <i>Aegista pressa</i> |
| カドコオオベソマイマイ | <i>Aegista proba goniosoma</i> |
| トウキョウコオオベソマイマイ | <i>Aegista tokyoensis</i> |
| ツシマケマイマイ | <i>Aegista trochula</i> |
| キイオオベソマイマイ | <i>Aegista tumida cavata</i> |
| フチマルオオベソマイマイ | <i>Aegista tumida tumida</i> |
| アケボノマイマイ | <i>Ainohelix io</i> |
| ホリマイマイ | <i>Bradybaena circulus hirosihorii</i> |
| ナガシリマルホソマイマイ | <i>Buliminopsis meiacoshimensis</i> |
| サッポロマイマイ | <i>Euhadra brandtii sapporo</i> |
| ナンブマイマイ | <i>Euhadra decorata diminuta</i> |
| オキマイマイ | <i>Euhadra dixonii okicola</i> |
| ミチノクマイマイ | <i>Euhadra grata gratoides</i> |
| コウロマイマイ | <i>Euhadra latispira yagurai</i> |
| ヘグラマイマイ | <i>Euhadra quaesita heguraensis</i> |
| クロマイマイ | <i>Euhadra tokarainsula tokarainsula</i> |
| ウジグントウマイマイ | <i>Euhadra tokarainsula ujiensis</i> |
| ヘソアキアツマイマイ | <i>Nesiohelix omphalina omphalina</i> |
| イヘヤタメトモマイマイ | <i>Phaeohelix phaeogramma iheyaensis</i> |

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

| | |
|-----------------|---|
| ミヤケチャイロマイマイ | <i>Phaeoherix miyakejimana</i> |
| カドバリオトメマイマイ | <i>Trishoplita carinata</i> |
| タシナミオトメマイマイ | <i>Trishoplita collinsoni collinsoni</i> |
| リシケオトメマイマイ | <i>Trishoplita collinsoni lischkeana</i> |
| ヒルゲンドルフマイマイ | <i>Trishoplita hilgendorfi hilgendorfi</i> |
| クロオビオトメマイマイ | <i>Trishoplita latizona</i> |
| シロマイマイ | <i>Trishoplita pallens</i> |
| コケハダシワクチマイマイ | <i>Moellendorffia diminuta</i> |
| キタノビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis borealis</i> |
| ウロコビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis bracteatus bracteatus</i> |
| ケハダビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis fragilis</i> |
| カワナビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis kawanai</i> |
| オオスミビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis osumiensis</i> |
| ◎ キヌビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis pumila</i> |
| ハンミガキマイマイ | <i>Satsuma ammiralis</i> |
| イッシキマイマイ | <i>Satsuma caliginosa caliginosa</i> |
| ヨナクニマイマイ | <i>Satsuma caliginosa picta</i> |
| アナナシマイマイ | <i>Satsuma cristata</i> |
| ダンジョマイマイ | <i>Satsuma danzyoensis</i> |
| コシタカコベソマイマイ | <i>Satsuma fusca</i> |
| ダイトウジママイマイ | <i>Satsuma mercatoria daitojimaensis</i> |
| イエジママイマイ | <i>Satsuma mercatoria iejimana</i> |
| フカシマコベソマイマイ | <i>Satsuma myomphala fukashimana</i> |
| オキシメクチマイマイ | <i>Satsuma okiensis</i> |
| サンインコベソマイマイ | <i>Satsuma omphalodes</i> |
| ヒメタマゴマイマイ | <i>Satsuma pagodula</i> |
| ヤマタカマイマイ | <i>Satsuma papilliformis</i> |
| タダマイマイ | <i>Satsuma tadai</i> |
| タネガシママイマイ | <i>Satsuma tanegashimae</i> |
| クロイワヒダリマキマイマイ | <i>Satsuma yaeyamensis</i> |
| ○ キヌタレガイ | <i>Petrasma pusilla</i> |
| ○ ヤマホトトギス | <i>Arcuatula japonica</i> |
| ○ サザナミマクラ | <i>Modiolus flavidus</i> |
| ○ コケガラス | <i>Modiolus metcalfei</i> |
| ○ ホソスジヒバリ | <i>Modiolus philippinarum</i> |
| ○ イシワリマクラ | <i>Modiolus vagina</i> |
| ○ シカメガキ | <i>Crassostrea sikamea</i> |
| ○ ズベタイラギ | <i>Atrina japonica</i> |
| ○ タイラギ(リシケタイラギ) | <i>Atrina lischkeana</i> |
| ○ ハボウキ | <i>Pinna attenuata</i> |
| ○ ヒナノヒオウギの一種 | <i>Mimachlamys cloacata</i> |
| カラスガイ | <i>Cristaria plicata</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|----------------|------------------------------------|
| ヨコハマシジラガイ | <i>Inversiunio jokohamensis</i> |
| トシガリササノハガイ | <i>Lanceolaria grayana</i> |
| マツカサガイ | <i>Pronodularia japonensis</i> |
| ○ ショウゴインツキガイ | <i>Anodontia philippiana</i> |
| ○ シワツキガイ | <i>Austriella corrugata</i> |
| ○ オキナワヒシガイ | <i>Fragum loochooanum</i> |
| ○ カワラガイ | <i>Fragum unedo</i> |
| ○ フジノハナガイ | <i>Chion semigranosus</i> |
| ○ リュウキュウナミノコ | <i>Donax faba</i> |
| ○ キュウシュウナミノコ | <i>Donax kiusiuensis</i> |
| ○ ナミノコ | <i>Latona cuneata</i> |
| ○ マスホガイ | <i>Gari elongata</i> |
| ○ アシガイ | <i>Gari maculosa</i> |
| ○ ハザクラ | <i>Gari minor</i> |
| ○ ハスメヨシガイ | <i>Gari squamosa</i> |
| ○ オチバ(コムラサキガイ) | <i>Gari virescens</i> |
| ○ ウラジロマスホガイ | <i>Psammotaea togata</i> |
| ○ ザンノナミダ | <i>Semelangulus lacrimadugongi</i> |
| ○ シロナノハナガイ | <i>Thyellisca trigonalis</i> |
| ○ キヌタアゲマキ | <i>Solecortus divaricatus</i> |
| ○ ミナミキヌタアゲマキ | <i>Solecortus philippinensis</i> |
| ○ ヒラセザクラ | <i>Clathrotellina carnicolor</i> |
| ○ ミクニシボリザクラ | <i>Loxoglypta compta</i> |
| ○ ハスメザクラ | <i>Loxoglypta transculpta</i> |
| ○ サビシラトリ | <i>Macoma contabulata</i> |
| ○ オオモノハナ | <i>Macoma praetexta</i> |
| ○ サギガイ | <i>Macoma sector</i> |
| ○ トガリユウシオガイ | <i>Moerella culter</i> |
| ○ モモノハナ | <i>Moerella jedoensis</i> |
| ○ リュウキュウザクラ | <i>Moerella philippinarum</i> |
| ○ ユウシオガイ | <i>Moerella rutila</i> |
| ○ サクラガイ | <i>Nitidotellina hokkaidoensis</i> |
| ○ ウズザクラ | <i>Nitidotellina minuta</i> |
| ○ ダイミョウガイ | <i>Pharaonella perna</i> |
| ○ ベニガイ | <i>Pharaonella sieboldii</i> |
| ○ ウラキヒメザラ | <i>Pinguitellina robusta</i> |
| ○ ヌノメイチョウシラトリ | <i>Serratina capsoides</i> |
| ○ ヒノデガイの一種 | <i>Tellinella crucigera</i> |
| ○ ヒラザクラ | <i>Tellinides ovalis</i> |
| ウネナシトマヤガイ | <i>Trapezium liratum</i> |
| ○ タガソデモドキ | <i>Trapezium sublaevigatum</i> |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- カモジガイ
- オオトリガイ
- ワカミルガイ
- ユキガイ
- イソハマグリ
- クチバガイ
- シオヤガイ
- オイノカガミガイ
- フジイロハマグリ
- シラオガイ
- カミブスマ
- ケマンガイ
- スダレハマグリ
- ガンギハマグリ
- オミナエシハマグリ
- コヅツガイ
- ヒノマルズキン
- コハクマメアゲマキ
- バライロマメアゲマキ
- ニッポンマメアゲマキ
- ミナミウロコガイ
- ウロコガイ
- ユンタクシジミ
- スジホシムシモドキヤドリガイ
- マツモトウロコガイ
- マゴコロガイ
- オサガニヤドリガイ
- ナタマメケボリガイ
- セワケハチミツガイ
- ツマベニマメアゲマキ
- ベッコウマメアゲマキ
- クシケマスオガイ
- オオノガイ
- ↓ ヒロクチソトオリガイ
- バラフマテ
- リュウキュウマテガイ

● 情報不足 (DD) 93種

- フトマキカワニナ
- ナンゴウカワニナ
- オオウラカワニナ
- タテジワカワニナ
- アッカミジンツボ

- Lutraria arcuata*
- Lutraria maxima*
- Mactrotoma angulifera*
- Meropesta nicobarica*
- Atactodea striata*
- Coecella chinensis*
- Anomalodiscus squamosus*
- Bonartemis histrio*
- Callista erycina*
- Circe undatina*
- Clementia papyracea*
- Gafrarium divaricatum*
- Katelysia japonica*
- Pitar lineolatum*
- Pitar pellucidum*
- Eufistulana grandis*
- Anisodevonia ohshimai*
- Galeomma ambigua*
- Galeomma rosea*
- Galeomma* sp.
- Lepirodes layardi*
- Lepirodes takii*
- Litigiella pacifica*
- Nipponomysella subtruncata*
- Paraborniola matsumotoi*
- Peregrinamor ohshimai*
- Pseudopythina macrophthalmensis*
- Pseudopythina ochetostoma*
- Pythina deshayesiana*
- Scintilla anomala*
- Scintilla philippinensis*
- Cryptomya elliptica*
- Mya arenaria oonogai*
- Laternula truncata*
- Solen roseomaculatus*
- Solen sloanii*

- Biwamelania dilatata*
- Biwamelania fluviialis*
- Biwamelania ourense*
- Biwamelania rugosa*
- Akiyoshia akka*

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

- ホソミジンツボ
 カワネミジンツボ
 サガノミジンツボ
 コウチミジンツボ
 クレイミジンツボ
 ○ウズツボ
 ○サンビヤッケンツボ
 ○トゲトゲツボ
 ○チクチクツボ
 ○キザハシクビキレガイ
 ○カガヨイクビキレガイ
 ○カクメイ属の1種
 ○ガラスシタダミ科の1種
 ○ヤミヨキセワタ
 ○ヒガタヨコイトカケギリ
 ○カサガタガイ
 ○コシダカヒメモノアラガイ
 ○イグチモノアラガイ
 ○タイワンモノアラガイ
 ○スジイリカワコザラガイ
 ヒラマキミズマイマイ
 ○クロヒラマキガイ
 ○ハブタエヒラマキガイ
 ○ヒメヒラマキミズマイマイ
 ○トウキョウヒラマキガイ
 ◆イササコミミガイ
 ハタイノミガイ
 ヒトハノミガイ
 ナカダノミガイ
 エゾミジンマイマイ
 ○オガサワラスナガイ
 ミズギワキバサナギガイ
 ○エルベリギセル
 ○エゾヒメギセル
 ダンジョベッコウ
 コウベヒラベッコウガイ
 オオヒラベッコウ
 ミドリベッコウ
 コシキオオヒラベッコウ
 ミヤコベッコウ
 クロシマベッコウ
 ヒラベッコウガイ

- Akiyoshia cylindrica*
Akiyoshia kawanensis
Akiyoshia kishiiana
Akiyoshia morimotoi
Akiyoshia scalaris
Dolicrossea bellula
Ceratia sp.
 Tornidae gen. & sp. A
 Tornidae gen. & sp. B
Truncatella sp. A
Truncatella sp. B
Cornirostra sp.
Xenoskenea sp.
Melanochlamys sp.
Cingulina sp.
 Pyramidellidae gen. B & sp.
Fossaria truncatula
Radix auricularia auricularia
Radix auricularia swinhoei
Laevapex japonicus
Gyraulus chinensis spirillus
Gyraulus gredleri
Gyraulus illibatus
Gyraulus pulcher
Gyraulus tokyoensis
Laemodonta octanflacta
Lamellidea hataiana
Lamellidea monodonta
Lamellidea nakadai
Vallonia patens
Gastrocopta ogasawarana
Vertigo eogea stagnalis
Tyrannophaedusa aurantiaca erberi
Vitriphaedusa micropeas hokkaidoensis
Bekkochlamys danjoensis
Bekkochlamys depressus
Bekkochlamys dulcis
Bekkochlamys kagaensis
Bekkochlamys koshikijimanus
Bekkochlamys kurodai
Bekkochlamys kuroshimana
Bekkochlamys micrograpta

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

26 / 28 ページ

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

| | |
|--------------|---|
| ニッコウヒラベッコウ | <i>Bekkochlamys nikkoensis</i> |
| ベッコウマイマイ | <i>Bekkochlamys perfragilis</i> |
| ヤクシマベッコウ | <i>Bekkochlamys sakui</i> |
| カントウベッコウ | <i>Bekkochlamys septentrionalis</i> |
| シコクベッコウ | <i>Bekkochlamys shikokuensis</i> |
| クリイロベッコウ | <i>Japanochlamys cerasina</i> |
| カズマキベッコウ | <i>Japanochlamys decens</i> |
| ハコネヒメベッコウ | <i>Japanochlamys hakonensis</i> |
| エナクリイロベッコウ | <i>Japanochlamys shinanoensis</i> |
| カドヒメベッコウ | <i>Luchuconulus acuta</i> |
| ハクサンベッコウ | <i>Nipponochlamys hakusanus</i> |
| エゾヒメベッコウ | <i>Nipponochlamys hokkaidonis</i> |
| シチトウベッコウ | <i>Nipponochlamys izushichitojimana</i> |
| キヌツヤベッコウ | <i>Nipponochlamys semisericata</i> |
| カンダベッコウ | <i>Ovachlamys kandai</i> |
| トガリキビ | <i>Parakaliella acutanguloides</i> |
| エゾキビ | <i>Parakaliella affinis</i> |
| マルキビ | <i>Parakaliella bimariss</i> |
| ハチジョウキビ | <i>Parakaliella hachijoensis</i> |
| アワキビ | <i>Parakaliella higashiyamana</i> |
| オキキビ | <i>Parakaliella okiana</i> |
| ソコスジカサキビ | <i>Trochochlamys crenulata basistriata</i> |
| オオウエキビ | <i>Trochochlamys fraterna</i> |
| イセキビ | <i>Trochochlamys humiliconus</i> |
| キイキビ | <i>Trochochlamys kiiensis</i> |
| ヒメオオタキキビ | <i>Trochochlamys lioconus goniozona</i> |
| イヤヤマキビ | <i>Trochochlamys monticola</i> |
| オキノクニキビ | <i>Trochochlamys okiensis</i> |
| オキノシマキビ | <i>Trochochlamys okinoshimana</i> |
| トサキビ | <i>Trochochlamys sororcula</i> |
| サツマヒメカサキビ | <i>Trochochlamys subcrenulata satsumana</i> |
| タンザワキビ | <i>Trochochlamys tanzawaensis</i> |
| サドタカキビ | <i>Trochochlamys xenica</i> |
| カワムラケマイマイ | <i>Aegista hatakedai kawamurai</i> |
| ツミヤママイマイ | <i>Aegista kobensis tsumiyamai</i> |
| ササミケマイマイ | <i>Aegista kunimiensis</i> |
| エチゼンビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis echizenensis</i> |
| サイコクビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis occidentalis</i> |
| ◎ ビロウドマイマイ | <i>Nipponochloritis oscitans</i> |
| ○ ネコノアシガキ | <i>Talonostrea talonata</i> |
| ○ アシベマスオ | <i>Soletellina petalina</i> |
| ○ ハブタエユキガイ | <i>Meropesta</i> sp. |

【凡例】

↑:アップリスト種

↓:ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| ○ フタバシラガイの一種 | <i>Diplodonta</i> sp. |
| ○ ガタヅキ(コハギガイ) | <i>Arthritica reikoe</i> |
| ○ ハチミツガイ | <i>Melliteryx puncticulatus</i> |
| ○ キタノオオノガイ | <i>Mya uzenensis</i> |

● 絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 13集団

- | | |
|--|---|
| ○ 伊是名島のオキナワヤマタニシ 東北地方・佐渡島のハコダテヤマキサゴ | <i>Cyclophorus turgidus turgidus</i> <i>Hemipoma hakodadiense</i> |
| ○ 沖縄島北部のタマキビ | <i>Littorina brevicula</i> |
| ○ 沖縄島北部のアラムシロ 八丈島・佐渡島のヤマボタルガイ 東北地方以南のナガナタネガイ 近畿地方以西のパツラマイマイ 東北地方以南のコハクモドキ 九州以北のヒラシタラガイ 東北地方以南のエゾマイマイ | <i>Reticunassa festiva</i> <i>Cionella lubrica</i> <i>Columella edentula</i> <i>Discus pauper</i> <i>Retinella hammonis</i> <i>Sitalina latissima</i> <i>Ezohelix gainesi gainesi</i> |
| ○ 宮城県以北のナガガキ | <i>Crassostrea gigas</i> |
| ○ 沖縄島のオキシジミ | <i>Cyclina sinensis</i> |
| ○ 沖縄島北部のマテガイ | <i>Solen strictus</i> |

【凡例】

↑: アップリスト種
↓: ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

28 / 28 ページ

○: 新規掲載された種
◇: DDから変更された種
◆: DDへ変更された種