

## 別添資料7-⑤

## 【昆虫類】 環境省第4次レッドリスト(2012) &lt;分類群順&gt;

## ●絶滅(EX) 4種

カドタメクラチビゴミムシ  
 コゾノメクラチビゴミムシ  
 ↑ スジゲンゴロウ  
 キイロネクイハムシ

*Ishikawatrechus intermedius*  
*Rakantrechus elegans*  
*Prodaticus satoi*  
*Macroplea japana*

## ●野生絶滅(EW) 0種

—

## ●絶滅危惧 I A類(CR) 65種

## トンボ目

↑ アカメイトトンボ  
 オガサワラアオイトトンボ  
 オガサワラトンボ  
 ベッコウトンボ  
 ミヤジマトンボ

*Erythromma humerale*  
*Indolestes boninensis*  
*Hemicordulia ogasawarensis*  
*Libellula angelina*  
*Orthetrum poecilops*

## バッタ目

○ アカハネバッタ  
 ◇ マボロシオオバッタ  
 ○ オガサワライナゴ

*Celes skalozubovi akitanus*  
*Ogasawaracris gloriosus*  
*Oxya ogasawarensis*

## カメムシ目

イシガキニイニイ  
 ◇ タイワンコオイムシ  
 ◇ タイワンタガメ  
 カワムラナベブタムシ

*Platypleura albivannata*  
*Diplonychus rusticus*  
*Lethocerus indicus*  
*Aphelocheirus kawamurae*

## コウチュウ目

オガサワラハンミョウ  
 ミハマオサムシ  
 ヨコハマナガゴミムシ  
 アオヘリアオゴミムシ  
 ○ オオヒラタトックリゴミムシ  
 ○ コセスジゲンゴロウ  
 マルコガタノゲンゴロウ  
 フチトリゲンゴロウ  
 シャープゲンゴロウモドキ  
 マダラシマゲンゴロウ  
 ○ マダラゲンゴロウ  
 ○ リュウキュウヒメミズスマシ  
 リュウノイワヤツヤムネハネカクシ  
 ヨナグニマルバネクワガタ  
 オガサワラムツボシタマムシ母島亜種

*Cylindera bonina*  
*Carabus arrowianus kirimurai*  
*Pterostichus yokohamae*  
*Chlaenius praefectus*  
*Oodes virens*  
*Copelatus parallelus*  
*Cybister lewisianus*  
*Cybister limbatus*  
*Dytiscus sharpi*  
*Hydaticus thermonectoides*  
*Rhantaticus congestus*  
*Gyrinus ryukyuensis*  
*Quedius kiuchii*  
*Neolucanus insulicola donan*  
*Chrysobothris boninensis suzukii*

## 【凡例】

↑: アップリスト種  
 ↓: ダウンリスト種

○: 新規掲載された種  
 ◇: DDから変更された種  
 ◆: DDへ変更された種

- ツマベニタマムシ 聳島亜種  
 ↑ クメジマボタル  
 キンモンオビハナノミ  
 クロサワオビハナノミ  
 オガサワラオビハナノミ  
 ニセキボシハナノミ 小笠原亜種  
 クスイキボシハナノミ  
 ミイロトラカミキリ  
 フサヒゲルリカミキリ  
 ○ ケズネオガサワラカミキリ  
 ○ アラゲオガサワラカミキリ  
 ○ ヒメオガサワラカミキリ  
 ○ サトウオガサワラカミキリ 母島亜種  
 ヒゲシロアラゲカミキリ  
 アオキクスイカミキリ  
 アオノネクイハムシ  
 ◇ ダイトウスジヒメカタゾウムシ  
 ヒメカタゾウムシ 母島亜種

## ハチ目

- オガサワラヤドリキバチ  
 ↑ オガサワラセイボウ  
 ↑ チチジマピソソ

## ハエ目

ヤツシロハマダラカ

## チョウ目

- ウスイロオナガシジミ 九州亜種  
 オガサワラシジミ  
 タイワンツバメシジミ 南西諸島亜種  
 キタアカシジミ 冠高原亜種  
 ↑ ゴマシジミ 本州中部亜種  
 ゴイシツバメシジミ  
 オオルリシジミ 本州亜種  
 ウスイロヒョウモン モドキ  
 ヒョウモン モドキ  
 オオウラギンヒョウモン  
 ヒメヒカゲ 本州中部亜種  
 タカネヒカゲ 八ヶ岳亜種  
 ↑ ヒメチャマダラセセリ  
 カバシタムクゲエダシヤク  
 ノシメコヤガ  
 ミヨタトラヨトウ

## ● 絶滅危惧 I B 類 (EN) 106 種

## トンボ目

オオセスジイトンボ

- Tamamushia virida fujitai*  
*Luciola owadai*  
*Glipa asahinai*  
*Glipa kurosawai*  
*Glipa ogasawarensis*  
*Hoshihananomia katoi boninensis*  
*Hoshihananomia kusuii*  
*Xylotrechus takakuwai*  
*Agapanthia japonica*  
*Boninella anoplos*  
*Boninella hirsuta*  
*Boninella igai*  
*Boninella satoi masatakai*  
*Bonipogonius fujitai*  
*Phytoecia coeruleomicans*  
*Donacia frontalis*  
*Ogasawarazo daitoensis*  
*Ogasawarazo rugosicephalus hahajimaensis*

- Orussus boninensis*  
*Chrysis boninensis*  
*Pison tosawai*

*Anopheles yatsushiroensis*

- Antigius butleri kurinodakensis*  
*Celastrina ogasawaraensis*  
*Everes lacturnus lacturnus*  
*Japonica onoi mizobei*  
*Maculinea teleius kazamoto*  
*Shijimia moorei moorei*  
*Shijimiaeoides divinus barine*  
*Melitaea protomedia*  
*Melitaea scotosia*  
*Fabriciana nerippe*  
*Coenonympha oedippus annulifer*  
*Oeneis norna sugitanii*  
*Pyrgus malvae malvae*  
*Sebastosema bubonaria*  
*Sinocharis korbae*  
*Oxytrypia orbiculosa*

*Cercion plagiosum*

## 【凡例】

- ↑ : アップリスト種  
 ↓ : ダウンリスト種

- : 新規掲載された種  
 ◇ : DD から変更された種  
 ◆ : DD へ変更された種

- ヒヌマイトトンボ  
 オオモノサシトンボ  
 コバネアオイトトンボ  
 ハナダカトンボ  
 ○トビイロヤンマ  
 ↑ ハネナガチョウトンボ  
 ↑ エゾアカネ  
 マダラナニワトンボ  
 オオキトンボ  
**ガロアムシ目**  
 イシイムシ  
**カメムシ目**  
 ↑ コバンムシ  
**コウチュウ目**  
 イカリモンハンミョウ  
 ↑ カワラハンミョウ  
 ↑ ルイスハンミョウ  
 リシリキンオサムシ  
 ↑ キベリマルクビゴミムシ  
 ↑ フタモンマルクビゴミムシ  
 ↑ コハンミョウモドキ  
 ↑ ワタラセハンミョウモドキ  
 リュウノメクラチビゴミムシ  
 ケバネメクラチビゴミムシ  
 ツヅラセメクラチビゴミムシ  
 ウスケメクラチビゴミムシ  
 タカモリメクラチビゴミムシ  
 キタヤマメクラチビゴミムシ  
 マスゾウメクラチビゴミムシ  
 アブクマナガチビゴミムシ  
 カダメクラチビゴミムシ  
 ナカオメクラチビゴミムシ  
 スリカミメクラチビゴミムシ  
 ○ サツマキバナガミズギワゴミムシ  
 オガサワラモリヒラタゴミムシ  
 ハハジマモリヒラタゴミムシ  
 アマミナガゴミムシ  
 オガサワラアオゴミムシ  
 チビアオゴミムシ  
 アマミスジアオゴミムシ  
 キイロホソゴミムシ  
 ○ カミヤコガシラミズムシ  
 ↑ キボシチビコツブゲンゴロウ  
 ギフムカシゲンゴロウ

- Mortonagrion hirosei*  
*Copera tokyoensis*  
*Lestes japonicus*  
*Rhinocypha ogasawarenensis*  
*Anaciaeschna jaspidea*  
*Rhyothemis severini*  
*Sympetrum flaveolum flaveolum*  
*Sympetrum maculatum*  
*Sympetrum uniforme*  
  
*Galloisiana notabilis*  
  
*Naucoris cimicoides exclamationis*  
  
*Abroscelis anchoralis*  
*Chaetodera laetescripta*  
*Cicindela lewisi*  
*Carabus kolbei hanatanii*  
*Nebria livida angulata*  
*Nebria pulcherrima*  
*Elaphrus punctatus*  
*Elaphrus sugai*  
*Awatrechus hygrobis*  
*Chaetotrechiana procerus*  
*Rakantrechus lallum*  
*Rakantrechus mirabilis*  
*Stygiotrechus kadanus*  
*Stygiotrechus kitayamai*  
*Suzuka masuzoi*  
*Trechiana abcuma*  
*Trechiana morii*  
*Trechiana nakaoi*  
*Trechiana oopterus*  
*Bembidion nakamurai*  
*Colpodes laetus*  
*Colpodes yamaguchii*  
*Pterostichus plesiomorphs*  
*Chlaenius ikedai*  
*Eochlaenius suvorovi*  
*Haplochlaenius insularis*  
*Drypta fulveola*  
*Haliplus kamiyai*  
*Neohydrocoptus bivittis*  
*Phreatodytes elongatus*

## 【凡例】

- ↑:アップリスト種  
 ↓:ダウンリスト種

- :新規掲載された種  
 ◇:DDから変更された種  
 ◆:DDへ変更された種

- カガミムカシゲンゴロウ  
トサムカシゲンゴロウ  
オオメクラゲンゴロウ  
トサメクラゲンゴロウ  
○キタノツブゲンゴロウ  
ヤシャゲンゴロウ  
オオイチモンジシマゲンゴロウ  
○コミズスマシ  
○ヒメミズスマシ  
○ホソガムシ  
↑セスジガムシ  
○シジミガムシ  
◇オオズウミハネカクシ  
ウケジママルバネクワガタ  
ヤンバルテナゴコガネ  
↑アヤスジミゾドロムシ  
◇ハガマルヒメドロムシ  
↑アカツヤドロムシ  
○イリオモテボタル  
↑コクロオバボタル  
オガサワラモンハナノミ  
オガサワラキンオビハナノミ  
○マイキンオビハナノミ母島亜種  
ムコジマトラカミキリ  
○ムコジマキイロトラカミキリ  
フタモンアメイロカミキリ母島列島亜種  
↑ヨツボシカミキリ  
○ムコジマオガサワラカミキリ  
◇ノブオフトカミキリ
- ハエ目**  
サツマツノマユブユ  
ヨナクニウオレスブユ  
○ヒメケヅメカ  
イソメマトイ  
ヨナハニクバエ
- チョウ目**  
○ミスジコスカシバ  
↑ヒメシロチョウ  
↑ツマグロキチョウ  
↑ヤマキチョウ  
台湾ツバメシジミ本土亜種  
↑ゴマシジミ中国・九州亜種  
クロシジミ  
↑ミヤマシジミ

- Phreatodytes latiusculus*  
*Phreatodytes sublimbatus*  
*Morimotoa gigantea*  
*Morimotoa morimotoi*  
*Laccophilus vagelineatus*  
*Acilius kishii*  
*Hydaticus conspersus*  
*Gyrinus curtus*  
*Gyrinus gestroi*  
*Hydrochus aequalis*  
*Helophorus auriculatus*  
*Laccobius bedeli*  
*Liparocephalus tokunagai*  
*Neolucanus protogenetivus hamaii*  
*Cheirotonus jambar*  
*Graphelmis shirahatai*  
*Optioservus hagai*  
*Zaitzevia rufa*  
*Rhagophthalmus ohbai*  
*Lucidina okadai*  
*Tomoxia relictia*  
*Variimorda inomatai*  
*Variimorda maiae shoui*  
*Chlorophorus kusamai*  
*Chlorophorus masatakai*  
*Pseudiphra bicolor nigripennis*  
*Stenygrinum quadrinotatum*  
*Boninella karubei*  
*Peblephaeus nobuoi*  
  
*Simulium satsumense*  
*Simulium yonakuniense*  
*Symmerus akikoe*  
*Hydrotaea glabricula*  
*Sarcophaga yonahaensis*  
  
*Scalarignathia montis*  
*Leptidea amurensis*  
*Eurema laeta betheseba*  
*Gonepteryx rhamni maxima*  
*Everes lacturnus kawaii*  
*Maculinea teleius daisensis*  
*Niphanda fusca*  
*Plebejus argyrognomon praeterinsularis*

## 【凡例】

- ↑:アップリスト種  
↓:ダウンリスト種

- :新規掲載された種  
◇:DDから変更された種  
◆:DDへ変更された種

- ↑ アサマシジミ北海道亜種
- ↑ アサマシジミ中部低地帯亜種
- オオルリシジミ九州亜種
- シルビアシジミ
- ↑ コヒョウモンモドキ
- ヒメヒカゲ本州西部亜種
- ↑ クロヒカゲモドキ
- チャマダラセセリ
- ホシチャバネセセリ
- ↑ アカセセリ
- ソトオビエダシヤク
- チャホシホソバナミシヤク
- ヒトスジシロナミシヤク本州亜種
- サキシマウスクモナミシヤク
- ミスズコヤガ
- ミツモンケンモン
- ヘリグロヒメヨトウ
- オガサワラヒゲヨトウ
- クロコシロヨトウ
- ◇ コンゴウミドリヨトウ
- オイワケクロヨトウ
- ヒメカクモンヤガ

● 絶滅危惧Ⅱ類(VU) 187種

トンボ目

- オガサワライトトンボ
- ↑ カラフトイトトンボ
- アオナガイトトンボ
- ↑ オオサカサナエ
- ↑ ナゴヤサナエ
- ↑ メガネサナエ
- オキナワミナミヤンマ
- ↑ ミナミトンボ
- サキシマヤマトンボ
- ハネビロエゾトンボ
- シマアカネ
- アサトカラスヤンマ
- ナニワトンボ

ゴキブリ目

- ◇ ミヤコホラアナゴキブリ

カメムシ目

- ダイトウヒメハルゼミ
- クロイワゼミ
- チョウセンケナガニイニイ
- ムニンヤツデキジラミ

- Plebejus subsolanus iburiensis*
- Plebejus subsolanus yaginus*
- Shijimiaeoides divinus asonis*
- Zizina emelina*
- Melitaea ambigua nippona*
- Coenonympha oedippus arothius*
- Lethe marginalis*
- Pyrgus maculatus maculatus*
- Aeromachus inachus inachus*
- Hesperia florinda florinda*
- Isturgia arenacearia*
- Brabira kasaii*
- Epirrhoe hastulata echigoensis*
- Heterophleps endoi*
- Paraphyllophila confusa*
- Cymatophoropsis trimaculata*
- Condica illustrata*
- Dasypolia fani*
- Leucapamea hikosana*
- Staurophora celsia*
- Lacanobia aliena*
- Chersotis deplanata*

- Boninagrion ezoin*
- Coenagrion hylas*
- Pseudagrion microcephalum*
- Stylurus annulatus*
- Stylurus nagoyanus*
- Stylurus oculatus*
- Chlorogomphus okinawensis*
- Hemicordulia mindana nipponica*
- Macromidia ishida*
- Somatochlora clavata*
- Boninthemis insularis*
- Chlorogomphus brunneus keramensis*
- Sympetrum gracile*

- Nocticola uenoi miyakoensis*

- Euterpnosia chibensis daitoensis*
- Muda kuroiwae*
- Suisha coreana*
- Cacopsylla boninofatsiae*

【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

- チャマダラキジラミ  
 ツツジコブアブラムシ  
 ◇ ケヤキワタムシ  
 ハシバミヒゲナガアブラムシ  
 イトアメンボ  
 ケブカオヨギカタビロアメンボ  
 ↓ シオアメンボ  
 シロウミアメンボ  
 トゲアジアメンボ  
 タガメ  
 トゲナベブタムシ  
 エグリタマミズムシ  
 ○ ハハジマハナカメムシ  
 ゴミアシナガサシガメ  
 フサヒゲサシガメ  
 オオサシガメ  
 ↑ ハウチワウンカ  
 ↓ ブチヒゲツノヘリカメムシ

## コウチュウ目

- ヨドシロヘリハンミョウ  
 ↑ ホソハンミョウ  
 ハラビロハンミョウ  
 ○ アカガネオサムシ  
 マークオサムシ  
 ↓ リシリノマツクレイセアカオサムシ  
 ○ タカネセスジアカガネオサムシ  
 ウガタオサムシ  
 ○ フジアキタクロナガオサムシ  
 ドウキョウオサムシ  
 イワテセダカオサムシ  
 イワタメクラチビゴミムシ  
 コカシメクラチビゴミムシ  
 モニワメクラチビゴミムシ  
 アオナミメクラチビゴミムシ  
 ↑ キバネキバナガミズギワゴミムシ  
 ◇ オオキバナガミズギワゴミムシ  
 ○ ギョウトクコミズギワゴミムシ  
 ジャアナヒラタゴミムシ  
 オガサワラクチキゴミムシ  
 クチキゴミムシ  
 イスミナガゴミムシ  
 ○ チョウセンゴモクムシ  
 ↑ スナハラゴミムシ  
 ○ ツヤキベリアオゴミムシ

- Cacopsylla maculipennis*  
*Elatobium itoe*  
*Hemipodaphis persimilis*  
*Unisitobion corylicola*  
*Hydrometra albolineata*  
*Xiphovelina boninensis*  
*Asclepios shiranui*  
*Halobates matsumurai*  
*Limnometra femorata*  
*Lethocerus deyrolli*  
*Aphelocheirus nawae*  
*Heterotrepes admorsus*  
*Kitocoris hahajima*  
*Myiophanes tipulina*  
*Ptilocerus immitis*  
*Triatoma rubrofasciata*  
*Trypetimorpha japonica*  
*Dicranocephalus medius*  
  
*Callytron inspecularis*  
*Cylindera gracilis*  
*Lophyridia sumatrensis niponensis*  
*Carabus granulatus telluris*  
*Carabus maacki aquatilis*  
*Carabus macleayi amanoi*  
*Carabus maeander nobukii*  
*Carabus maiyasanus ohkawai*  
*Carabus porrecticollis pasicidus*  
*Carabus uenoi*  
*Cychrus morawitzi iwatensis*  
*Daiconotrechus iwatai*  
*Kusumia australis*  
*Trechiana paucisaeta*  
*Yamautidius anaulax*  
*Bembidion aestuarii*  
*Bembidion sumaoi*  
*Paratachys gyotokuensis*  
*Jujiroa ana*  
*Morion boninense*  
*Morion japonicum*  
*Pterostichus isumiensis*  
*Harpalus crates*  
*Diplocheila elongata*  
*Chlaenius spoliatus motschulskyi*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種  
 ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種  
 ◇: DDから変更された種  
 ◆: DDへ変更された種

- クロホシコガシラミズムシ  
↑キイロコガシラミズムシ  
↑マダラコガシラミズムシ  
○ムツボシツヤコツブゲンゴロウ  
○ムモンチビコツブゲンゴロウ  
○ヒメケシゲンゴロウ  
○コシマチビゲンゴロウ  
○ルイスツブゲンゴロウ  
○ナカジマツブゲンゴロウ  
↑トダセスジゲンゴロウ  
↑ゲンゴロウ  
ヒメフチトリゲンゴロウ  
↓コガタノゲンゴロウ  
エゾゲンゴロウモドキ  
↑マルガタゲンゴロウ  
○オキナワスジゲンゴロウ  
○ミズスマシ  
↑ツマキレオナガミズスマシ  
○コオナガミズスマシ  
↑チュウブホソガムシ  
◇セスジマルドロムシ  
○コガタガムシ  
○クシヒゲアリヅカムシ  
○ヤマアリヤドリ  
オオクワガタ  
ダイトウヒラタクワガタ  
○ハチジョウヒラタクワガタ  
オキナワマルバネクワガタ  
アマミマルバネクワガタ  
○キウシュウコルリクワガタ(ニシコルリクワガタ九州  
亜種)  
オオコブスジコガネ  
マルダイコクコガネ  
ダイコクコガネ  
チャバネエンマコガネ  
ヤクシマエンマコガネ  
ツヤケシマグソコガネ  
ヨコミゾドロムシ  
セマルヒメドロムシ  
↑ケスジドロムシ  
○サトウカラヒメドロムシ  
オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種  
ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種  
↑オビヒメコメツキモドキ
- Haliplus basinotatus*  
*Haliplus eximius*  
*Haliplus sharpi*  
*Canthydrus politus*  
*Neohydrocoptus* sp.  
*Hyphydrus laeviventris laeviventris*  
*Nebrioporus hostilis*  
*Laccophilus lewisius*  
*Laccophilus nakajimai*  
*Copelatus nakamurai*  
*Cybister japonicus*  
*Cybister rugosus*  
*Cybister tripunctatus orientalis*  
*Dytiscus marginalis czerskii*  
*Graphoderus adamsii*  
*Prodaticus vittatus*  
*Gyrinus japonicus*  
*Orectochilus agilis*  
*Orectochilus punctipennis*  
*Hydrochus chubu*  
*Georissus granulosus*  
*Hydrophilus bilineatus cashimirensis*  
*Ctenistes oculatus*  
*Thiasophila* sp.  
*Dorcus hopei binodulus*  
*Dorcus titanus daitoensis*  
*Dorcus titanus hachijoensis*  
*Neolucanus okinawanus*  
*Neolucanus protogenetivus protogenetivus*  
*Platycerus viridicuprus kanadai*  
*Omorgus chinensis*  
*Copris brachypterus*  
*Copris ochus*  
*Onthophagus gibbulus*  
*Onthophagus yakuinsulanus*  
*Aphodius gotoi*  
*Leptelmis gracilis*  
*Orientelmis parvula*  
*Pseudamophilus japonicus*  
*Sinonychus satoi*  
*Chrysobothris boninensis boninensis*  
*Tamamushia virida virida*  
*Anadastus pulchelloides*

## 【凡例】

↑:アップリスト種  
↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種  
◇:DDから変更された種  
◆:DDへ変更された種

◇ズグロヒメハナノミ	<i>Ermischiella nigriceps</i>
◇ボンヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena formosana boninensis</i>
↓ニセミヤマヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena pseudalpigena</i>
ニセチャイロヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena rosseoloides</i>
↓ワタナベヒメハナノミ	<i>Falsomordellistena watanabei</i>
キムネキボシハナノミ	<i>Hoshihananomia ochrothorax</i>
オガサワラキボシハナノミ	<i>Hoshihananomia trichopalpis</i>
○ロミキンオビハナノミ	<i>Variimorda hiromiae</i>
アカムネハナカミキリ	<i>Macropidonia ruficollis</i>
オガサワラトビイロカミキリ	<i>Allotraeus boninensis</i>
↑チャイロヒメカミキリ小笠原亜種	<i>Ceresium simile simile</i>
オガサワラムネスジウスバカミキリ	<i>Nortia kusuii</i>
↓フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種	<i>Pseudiphra bicolor bicolor</i>
↑ミチノクケマダラカミキリ	<i>Agapanthia sakaii</i>
○サトウオガサワラカミキリ父島列島亜種	<i>Boninella satoi satoi</i>
○ケブカオガサワラカミキリ	<i>Boninella takakuwai</i>
オキナワサビカミキリ	<i>Diboma costata</i>
↑ケハラゴマフカミキリ	<i>Mesosa hirtiventris</i>
アサカミキリ	<i>Thyestilla gebleri</i>
ハハジマヒメカタゾウムシ	<i>Ogasawarazo mater</i>
<b>ハチ目</b>	
↑オオナギナタハバチ	<i>Megaxyela togashii</i>
ノヒラセイボウ	<i>Chrysis nohirai</i>
○ツヤカバフドロバチ母島亜種	<i>Pararrhynchium oceanicum miyanoi</i>
○エゾアカヤマアリ	<i>Formica yessensis</i>
○トゲアリ	<i>Polyrhachis lamellidens</i>
オガサワラアナバチ	<i>Isodontia boninensis</i>
ハハジマピソ	<i>Pison hahadzimaense</i>
○チチジマヌカダカバチ	<i>Tachysphex morosus titidzimaensis</i>
オガサワラギングチバチ	<i>Lestica rufigaster</i>
↑ニッポンハナダカバチ	<i>Bembix niponica</i>
↑キアシハナダカバチモドキ	<i>Stizus pulcherrimus</i>
↓オガサワラメンハナバチ	<i>Hylaeus boninensis</i>
○イケダメンハナバチ	<i>Hylaeus ikedai</i>
↓キムネメンハナバチ	<i>Hylaeus incomitatus</i>
↓ヤスマツメンハナバチ	<i>Hylaeus yasumatsui</i>
オガサワラキホリハナバチ	<i>Lithurgus ogasawarensis</i>
○アサヒナハキリバチ	<i>Megachile asahinai</i>
○オガサワラツヤハナバチ	<i>Ceratina boninensis</i>
<b>ハエ目</b>	
○カニギンモンアミカ	<i>Neohapalothrix kanii</i>
ニホンアミカモドキ	<i>Deuterophlebia nipponica</i>
キスジモモブトモリカ	<i>Hyperoscelis eximia insignis</i>
クロモモブトモリカ	<i>Hyperoscelis veteriosa</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種  
↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種  
◇:DDから変更された種  
◆:DDへ変更された種



- クロオドリバエモドキ
- ◇ ケンランアリノスアブ
- ゴヘイニクバエ

## チョウ目

- アシナガモモブトスカシバ
- ↑ ベニモンマダラ道南亜種
- ギフチョウ
- ミヤマシロチョウ
- チョウセンアカシジミ
- キタアカシジミ北日本亜種
- ゴマシジミ八方尾根・白山亜種
- ルーミスシジミ
- ↑ ツシマウラボシシジミ
- アサマシジミ中部高地帯亜種
- ハマヤマトシジミ
- ↑ ウラギンスジヒョウモン
- ↑ ヒョウモンチョウ本州中部亜種
- オオイチモンジ
- ウラナミジャノメ本土亜種
- タカネキマダラセセリ南アルプス亜種
- アサヒナキマダラセセリ
- オガサワラセセリ
- ↑ クロフカバシヤク
- サキシマオオエダシヤク
- アキヨシトガリエダシヤク
- ヒロバカレハ
- スキバホウジャク
- ミヤノスゲドクガ
- シラユキコヤガ
- マガリスジコヤガ
- オガサワラシロガ
- ガマヨトウ
- キスジウスキヨトウ
- ヌマベウスキヨトウ
- キュウシュウスジヨトウ
- エゾスジヨトウ
- オオチャバネヨトウ
- ギンモンアカヨトウ
- イチモジヒメヨトウ
- クシロモクメヨトウ
- アサギリヨトウ
- エゾクシヒゲモンヤガ

- Hilarimorpha nigra*
- Microdon katsurai*
- Sarcophila japonica*
- Macroscelesia longipes*
- Zygaena niphona hakodatensis*
- Luehdorfia japonica*
- Aporia hippia japonica*
- Coreana raphaelis yamamotoi*
- Japonica onoi onoi*
- Maculinea teleius hosonoi*
- Panchala ganesa loomisi*
- Pithecops fulgens tsushimanus*
- Plebejus subsolanus yarigadakeanus*
- Zizeeria karsandra*
- Argyronome laodice japonica*
- Brenthis daphne rabdia*
- Limenitis populi jezoensis*
- Ypthima multistriata nipponica*
- Carterocephalus palaemon akaishianus*
- Ochlodes asahinai*
- Parnara ogasawarensis*
- Archiearis notha okanoi*
- Amraica kimurai*
- Hypoxystis pulcheraria*
- Gastropacha quercifolia*
- Hemaris radians*
- Laelia miyanoi*
- Eulocastra sasakii*
- Protodeltote wiscotti*
- Chasmina takakuwai*
- Capsula aerata*
- Capsula sparganii*
- Chilodes pacificus*
- Doerriessa coenosa*
- Doerriessa striata*
- Nonagria puengeleri*
- Plusilla rosalia*
- Xylomoia fusei*
- Xylomoia graminea*
- Sideridis incommoda*
- Pseudohermonassa velata*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

## ●準絶滅危惧(NT) 353種

## カゲロウ目

- ヒトリガカゲロウ
- リュウキュウトビイロカゲロウ
- ◇アカツキシロカゲロウ
- ◇ビワコシロカゲロウ

## トンボ目

- ヒメイトトンボ
- ↓ベニイトトンボ
- キバライトトンボ
- モートンイトトンボ
- ゲンバイトトンボ
- アオハダトンボ
- アマミサナエ
- オキナワサナエ
- キイロサナエ
- ヤエヤマサナエ
- タベサナエ
- フタスジサナエ
- ↓オグマサナエ
- イリオモテミナミヤンマ
- イイジマルリボシヤンマ
- マダラヤンマ
- ネアカヨシヤンマ
- アオヤンマ
- イシガキヤンマ
- アマミヤンマ
- オキナワサラサヤンマ
- キイロヤマトンボ
- オキナワコヤマトンボ
- ヒナヤマトンボ
- ベニヒメトンボ
- エゾカオジロトンボ
- タイワンシオヤトンボ

## カワゲラ目

- フライソンアミメカワゲラ
- ↓コカワゲラ

## バッタ目

- ムニンツヅレサセコオロギ
- オキナワキリギリス

## カメムシ目

- イシガキヒグラシ
- オガサワラハナダカアワフキ
- オガサワラアオズキンヨコバイ

- Oligoneuriella rhenana*
- Chiusanophlebia asahinai*
- Ephoron eophilum*
- Ephoron limnobium*
- Agriocnemis pygmaea*
- Ceriagrion nipponicum*
- Ischnura aurora*
- Mortonagrion selenion*
- Platycnemis foliacea sasakii*
- Calopteryx japonica*
- Asiagomphus amamiensis amamiensis*
- Asiagomphus amamiensis okinawanus*
- Asiagomphus pryeri*
- Asiagomphus yayeyamensis*
- Trigomphus citimus*
- Trigomphus interruptus*
- Trigomphus ogumai*
- Chlorogomphus iriomotensis*
- Aeschna subarctica subarctica*
- Aeschna mixta soneharai*
- Aeschnophlebia anisoptera*
- Aeschnophlebia longistigma*
- Planaeschna ishigakiana ishigakiana*
- Planaeschna ishigakiana nagaminei*
- Sarasaeschna kunigamiensis*
- Macromia daimoji*
- Macromia kubokaiya*
- Macromia urania*
- Diplacodes bipunctatus*
- Leucorrhinia intermedia ijimai*
- Orthetrum internum*
- Perlodes frisonanus*
- Miniperla japonica*
- Velarifictorus politus*
- Gampsocleis ryukyuensis*
- Tanna ishigakiana*
- Hiraphora longiceps*
- Batracomorphys ogasawarensis*

## 【凡例】

- ↑:アップリスト種
- ↓:ダウンリスト種

- :新規掲載された種
- ◇:DDから変更された種
- ◆:DDへ変更された種

フクロクヨコバイ  
 スナヨコバイ  
 エノキカイガラキジラミ  
 ↓ オヨギカタビロアメンボ  
 ババアメンボ  
 ツヤセスジアメンボ  
 エサキアメンボ  
 オガサワラアメンボ  
 オモゴミズギワカメムシ  
 ↓ オガサワラミズギワカメムシ  
 ヒメミズギワカメムシ  
 サンゴアメンボ  
 コオイムシ  
 エサキタイコウチ  
 マダラアシミズカマキリ  
 ミヅナシミズムシ  
 ホッケミズムシ  
 オオミズムシ  
 ナガミズムシ  
 ○ ミヤケミズムシ  
 オキナワマツモムシ  
 オガサワラチャイロカスミカメ  
 ミヤモトベニカスミカメ  
 クヌギヒイロカスミカメ  
 リンゴクロカスミカメ  
 ツマグロマキバサシガメ  
 ○ ヒラタハナカメムシ  
 オオムラハナカメムシ  
 ↓ ズイムシハナカメムシ  
 ○ クロアシブトハナカメムシ  
 ◇ ハリサシガメ  
 ○ アシボソトビイロサシガメ  
 ○ ハイイロイボサシガメ  
 タカラサシガメ  
 ○ ムニンアシナガサシガメ(新称)  
 ○ オオアシナガサシガメ  
 ○ トゲナガユミアシサシガメ  
 ○ ヒメシマサシガメ(新称)  
 オオカバヒラタカメムシ  
 ケシヒラタカメムシ  
 ヤセオオヒラタカメムシ  
 ミナミナガカメムシ  
 ハマベナガカメムシ  
 ↓ アシナガナガカメムシ

*Glossocratus fukuroki*  
*Psammotettix kurilensis*  
*Celtisaspis japonica*  
*Xiphovelia japonica*  
*Gerris babai*  
*Limnogonus nitidus*  
*Limnoporos esakii*  
*Neogerris boninensis*  
*Macrosaldula shikokuana*  
*Micracanthia boninana*  
*Micracanthia hasegawai*  
*Hermatobates weddi*  
*Appasus japonicus*  
*Laccotrephes maculatus*  
*Ranatra longipes*  
*Cymatia apparens*  
*Hesperocorixa distanti hokkensis*  
*Hesperocorixa kolthoffi*  
*Hesperocorixa mandshurica*  
*Xenocorisa vittipennis*  
*Notonecta montandoni*  
*Lygocoris boninensis*  
*Miyamotoa rubicunda*  
*Pseudoloxops miyamotoi*  
*Pseudophylus flavipes*  
*Stenonabis extremus*  
*Elatophilus nipponensis*  
*Kitocoris omura*  
*Lyctocoris beneficus*  
*Xylocoris hiurai*  
*Acanthaspis cincticrus*  
*Caunus noctulus*  
*Coranus spiniscutis*  
*Elongicoris takarai*  
*Gardena boninensis*  
*Gardena melinarthrum*  
*Polytoxus vagans*  
*Sphedanolestes albipilosus*  
*Aradus herculeanus*  
*Glochocoris infantulus*  
*Mezira tremulae*  
*Clerada apicicornis*  
*Peritrechus femoralis*  
*Poeantius lineatus*

## 【凡例】

↑:アップリスト種  
 ↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種  
 ◇:DDから変更された種  
 ◆:DDへ変更された種

- オドリコナガカメムシ  
シロヘリツチカメムシ
- ヒラタトガリカメムシ  
ツシマキボシカメムシ
- ルリカメムシ  
ミカントゲカメムシ

## コウチュウ目

- クロオビヒゲブトオサムシ
- オキナワシロヘリハンミョウ
- シロヘリハンミョウ
- アイヌハンミョウ
- ↓ オオミネクロナガオサムシ
- セアカオサムシ  
オオヒョウタンゴミムシ  
ウミホソチビゴミムシ
- ナンカイイソチビゴミムシ
- イソチビゴミムシ
- イズイソチビゴミムシ  
ツツイキバナガミズギワゴミムシ
- ウミミズギワゴミムシ
- ドウイロハマベゴミムシ
- ハマベゴミムシ  
フトキバスナハラゴミムシ
- イグチケブカゴミムシ
- ヒトツメアオゴミムシ
- クマガイクロアオゴミムシ
- エチゴトックリゴミムシ
- オオトックリゴミムシ
- コウトウコガシラミズムシ  
フタキボシケシゲンゴロウ
- コマルケシゲンゴロウ
- オオマルケシゲンゴロウ
- チビマルケシゲンゴロウ
- アマミマルケシゲンゴロウ
- マルケシゲンゴロウ
- ヤギマルケシゲンゴロウ
- ケシゲンゴロウ
- アラメケシゲンゴロウ
- マルチビゲンゴロウ  
キボシツブゲンゴロウ
- コウベツブゲンゴロウ
- シャープツブゲンゴロウ  
オクエゾクロマメゲンゴロウ
- キベリクロヒメゲンゴロウ

- Scolopostethus odoriko*
- Canthophorus niveimarginatus*
- Brachymna tenuis*
- Dalpada cinctipes*
- Plautia cyanoviridis*
- Rhynchocoris humeralis*
- Ceratoderus venustus*
- Callytron yuasai okinawensis*
- Callytron yuasai yuasai*
- Cicindela gemmata aino*
- Carabus arboreus ohminensis*
- Carabus tuberculatus*
- Scarites sulcatus*
- Perileptus morimotoi*
- Thalassoduvallius masidai kurosai*
- Thalassoduvallius masidai masidai*
- Thalassoduvallius masidai pacificus*
- Bembidion tsutsuii*
- Bembidion umi*
- Pogonus itoshimaensis*
- Pogonus japonicus*
- Diplocheila macromandibularis*
- Peronomerus auripilis*
- Chlaenius deliciolus*
- Chlaenius gebleri*
- Oodes echigonus*
- Oodes vicarius*
- Haliplus kotoshonis*
- Allopachria bimaculata*
- Hydrovatus acuminatus*
- Hydrovatus bonvouloiri*
- Hydrovatus pumilus*
- Hydrovatus seminarius*
- Hydrovatus subtilis*
- Hydrovatus yagii*
- Hyphydrus japonicus*
- Hyphydrus laeviventris tsugaru*
- Leiodytes frontalis*
- Japanolaccophilus nipponensis*
- Laccophilus kobensis*
- Laccophilus sharpi*
- Agabus affinis*
- Ilybius apicalis*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

○ キベリマメゲンゴロウ	<i>Platambus fimbriatus</i>
○ クロゲンゴロウ	<i>Cybister brevis</i>
○ カラフトマルガタゲンゴロウ	<i>Graphoderus adamsii</i>
○ リュウキュウオオイチモンジシマゲンゴロウ	<i>Hydaticus conspersus sakishimanus</i>
○ シマゲンゴロウ	<i>Prodaticus bowringii</i>
○ ツマキレオオミズスマシ	<i>Dineutus australis</i>
○ タイワンオオミズスマシ	<i>Dineutus mellyi mellyi</i>
○ オオミズスマシ	<i>Dineutus orientalis</i>
○ エゾコオナガミズスマシ	<i>Orectochilus villosus</i>
○ イヘヤダルマガムシ	<i>Hydraena iheya</i>
○ ヨナグニダルマガムシ	<i>Hydraena yonaguniensis</i>
アミセスジダルマガムシ	<i>Ochthebius amami</i>
○ ヤマトホソガムシ	<i>Hydrochus japonicus</i>
クロシオガムシ	<i>Horelophopsis hanseni</i>
○ ミユキシジミガムシ	<i>Laccobius inopinus</i>
○ マルヒラタガムシ	<i>Enochrus subsignatus</i>
○ スジヒラタガムシ	<i>Helochares nipponicus</i>
エゾコガムシ	<i>Hydrochara libera</i>
○ ガムシ	<i>Hydrophilus acuminatus</i>
↓ エゾガムシ	<i>Hydrophilus dauricus</i>
ヤマトモンシデムシ	<i>Nicrophorus japonicus</i>
ミクラミヤマクワガタ	<i>Lucanus gamunus</i>
ヤエヤママルバネクワガタ	<i>Neolucanus insulicola insulicola</i>
キンオニクワガタ	<i>Prismognathus dauricus</i>
マルコブスジコガネ	<i>Trox mitis</i>
ヤマトエンマコガネ	<i>Onthophagus japonicus</i>
アラメエンマコガネ	<i>Onthophagus ocellatopunctatus</i>
ヒメキイロマグソコガネ	<i>Aphodius inouei</i>
ダイセツマグソコガネ	<i>Aphodius kiuchii</i>
キバネマグソコガネ	<i>Aphodius languidulus</i>
クロモンマグソコガネ	<i>Aphodius variabilis</i>
オオチャイロハナムグリ	<i>Osmoderma opicum</i>
◇ ヒゲナガヒラタドロムシ	<i>Nipponeubria yoshitomii</i>
ツヤヒメマルタマムシ	<i>Kurosawaia yanoi</i>
ノブオオオアオコメツキ	<i>Campsosternus nobuoi</i>
ヤマトオサムシダマシ	<i>Blaps japonensis</i>
ミヤコマドボタル	<i>Pyrocoelia miyako</i>
○ ヨツモンハナノミ小笠原亜種	<i>Variimorda ihai boninensis</i>
○ オガサワラコバネカミキリ父島亜種	<i>Psephactus scabripennis chichijimensis</i>
○ オガサワラコバネカミキリ母島亜種	<i>Psephactus scabripennis scabripennis</i>
○ クロモンヒメカミキリ	<i>Ceresium signaticolle</i>
↓ オガサワラトラカミキリ	<i>Chlorophorus boninensis</i>
↓ オガサワラキイロトラカミキリ	<i>Chlorophorus kobayashii</i>
○ オガサワラモモブトコバネカミキリ	<i>Merionoeda tosawai</i>

【凡例】

↑:アップリスト種  
↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種  
◇:DDから変更された種  
◆:DDへ変更された種

- コトラカミキリ  
 クロヒラタカミキリ  
 ↓ オガサワライカリモントラカミキリ  
 オガサワラビロウドカミキリ  
 ○ ヒメビロウドカミキリ  
 ○ オガサワラゴマフカミキリ  
 ケズネケシカミキリ  
 ◇ ススキサビカミキリ  
 アカガネネクイハムシ  
 ○ キンイロネクイハムシ  
 ○ オオルリハムシ  
 クロヘリウスチャハムシ  
 ◇ スジヒメカタゾウムシ  
 ヒメカタゾウムシ父島列島亜種

## ハチ目

- イトウハバチ  
 コウノハバチ  
 ウマノオバチ  
 ○ オガサワラセダカヤセバチ  
 ◇ オガサワラコンボウヤセバチ  
 ○ ヤマモトアシブトコバチ  
 ムサシトゲセイボウ  
 ○ オオツヤセイボウ  
 ○ ムツボシベッコウ  
 ◇ キマダラズアカベッコウ  
 ○ フタモンベッコウ  
 ナガセクロツチバチ  
 ○ チチジマドロバチ(新称)  
 ◇ アマミカバフドロバチ  
 ↓ オガサワラチビドロバチ  
 ケシノコギリハリアリ  
 ◇ ヒメアギトアリ  
 ○ トゲナシアシナガアリ  
 ○ テラニシケアリ  
 ◇ ヤクシマムカシアリ  
 ◇ ヤクシマハリアリ  
 ホソハナナガアリ  
 ○ フジジガバチ  
 フクイアナバチ  
 ○ オガサワラヨコバイバチ  
 ○ オガサワラマエダテバチ  
 ○ アカオビケラトリ  
 ○ オガサワラコオロギバチ  
 ↓ チチジマジガバチモドキ

- Plagionotus pulcher*  
*Ropalopus signaticollis*  
*Xylotrechus ogasawarensis*  
*Acalolepta boninensis*  
*Acalolepta degener*  
*Mesosa rufa*  
*Nobuosciades lanata*  
*Pterolophia kubokii*  
*Donacia hirtihumeralis*  
*Donacia japana*  
*Chrysolina virgata*  
*Pyrrhalta nigromarginata*  
*Ogasawarazo lineatus*  
*Ogasawarazo rugosicephalus rugosicephalus*  
  
*Neocolochelyna itoi*  
*Selandria konoi*  
*Euurobracon yokahamae*  
*Pristaulacus boninensis*  
*Gasteruption ogasawarensis*  
*Proconura yamamotoi*  
*Elampus musashinus*  
*Omalus grandis*  
*Anoplius viaticus*  
*Machaerotherix tsushimensis*  
*Parabatozonus hakodadi*  
*Liacos melanogaster*  
*Euodynerus convergens*  
*Pararrhynchium tsunekii*  
*Stenodynerus ogasawaraensis*  
*Amblyopone fulvida*  
*Anochetus shohki*  
*Aphaenogaster edentula*  
*Lasius teranishii*  
*Leptanilla tanakai*  
*Ponera yakushimensis*  
*Probolomyrmex longinodus*  
*Ammophila atripes japonica*  
*Sphex inusitatus fukuianus*  
*Psen boninensis*  
*Psenulus ogasawaranus*  
*Larra amplipennis*  
*Liris subtessellatus ogasawarae*  
*Trypoxylon chichidzimaense*

## 【凡例】

- ↑:アップリスト種  
 ↓:ダウンリスト種

- :新規掲載された種  
 ◇:DDから変更された種  
 ◆:DDへ変更された種

- シモヤマギングチ
- ササキリギングチ
- オガサワラスナハキバチ  
台湾ハナダカバチ  
ババアワフキバチ  
カワラアワフキバチ  
トクノシマツチスガリ
- ◇ マエダテツチスガリ  
エラブツチスガリ
- オガサワラコハキリバチ
- キバラハキリバチ
- ◇ ノサップマルハナバチ
- クロマルハナバチ  
オガサワラクマバチ

## ハエ目

- シロウズギンモンアミカ  
オオハマハマダラカ
- ケバネユスリカバエ
- トビグチオドリバエ
- ハマナスクシオオドリバエ
- フタテンアシホソハシリバエ
- タカネキアシナガレアシナガバエ
- トゲバネイソネジレオバエ

## トビケラ目

- オオナガレトビケラ
- オキナワホシシマトビケラ  
(オキナワオオシマトビケラ)
- クチキトビケラ(クロアシエダトビケラ)
- ↓ ビワアシエダトビケラ  
ギンボシツツトビケラ
- ◇ ウジヒメセトトビケラ(ウジセトトビケラ)
- ↓ オガサワラニンギョウトビケラ

## チョウ目

- ハイイロボクトウ
- ヤホシホソマダラ
- ツシマキモンチラシ
- ルリハダホソクロバ  
ベニモンマダラ本土亜種
- ゴマフツトガ
- モリオカツトガ
- カワゴケミズメイガ
- ムナカタミズメイガ  
ヒメギフチョウ本州亜種  
ヒメギフチョウ北海道亜種

- Ceratocrabro shimoyamai*
- Ectemnius furuichii*
- Bembecinus anthracinus ogasawaraensis*
- Bembix formosana*
- Gorytes ishigakiensis*
- Harpactus tumidus japonensis*
- Cerceris amamiensis tokunosimana*
- Cerceris pedetes*
- Cerceris tomiyamai*
- Heriades fulvohispidus*
- Megachile xanthothrix*
- Bombus florilegus*
- Bombus ignitus*
- Xylocopa ogasawaraensis*

- Neohapalothrix manshukuensis*
- Anopheles saperoi*
- Trichothaumalea japonica*
- Ragas circinata*
- Rhamphomyia mirabilis*
- Symbalophthalmus speciosus*
- Diostracus nakanishii*
- Thalassophorus spinipennis*

- Himalopsyche japonica*
- Macrostemum okinawanum*
- Asotocerus nigripennis*
- Georgium japonicum*
- Setodes turbatus*
- Setodes ujiensis*
- Goera ogasawaraensis*

- Phragmataecia castaneae*
- Balataea octomaculata*
- Eterusia watanabei*
- Rhagades pruni*
- Zygaena niphona niphona*
- Chilo pulveratus*
- Chrysoteuchia moriokensis*
- Paracymoriza vagalis*
- Parapoynx ussuriensis*
- Luehdorfia puziloi inexpecta*
- Luehdorfia puziloi yessoensis*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

ウスバキチョウ	<i>Parnassius evermanni daisetsuzanus</i>
ミヤマモンキチョウ浅間山系亜種	<i>Colias palaeno aias</i>
ミヤマモンキチョウ北アルプス亜種	<i>Colias palaeno sugitanii</i>
クモツマキチョウ八ヶ岳・南アルプス亜種	<i>Anthocharis cardamines hayashii</i>
クモツマキチョウ北アルプス・戸隠亜種	<i>Anthocharis cardamines isshikii</i>
イワカワシジミ	<i>Artipe eryx okinawana</i>
ベニモンカラスシジミ四国亜種	<i>Fixsenia iyonis iyonis</i>
ベニモンカラスシジミ中国亜種	<i>Fixsenia iyonis kibiensis</i>
ベニモンカラスシジミ中部亜種	<i>Fixsenia iyonis surugaensis</i>
○カバイロシジミ	<i>Glaucopsyche lycormas</i>
オオゴマシジミ	<i>Maculinea arionides takamukui</i>
↓ゴマシジミ北海道・東北亜種	<i>Maculinea teleius ogumae</i>
リュウキュウウラボシシジミ	<i>Pithecops corvus ryukyuensis</i>
ヒメシジミ本州・九州亜種	<i>Plebejus argus micrargus</i>
キマダラルリツバメ	<i>Spindasis takanonis</i>
クロツバメシジミ九州沿岸・朝鮮半島亜種	<i>Tongeia fischeri caudalis</i>
クロツバメシジミ東日本亜種	<i>Tongeia fischeri japonica</i>
クロツバメシジミ西日本亜種	<i>Tongeia fischeri shojii</i>
カラフトルリシジミ	<i>Vacciniina optilete daisetsuzana</i>
コノハチョウ	<i>Kallima inachus eucerca</i>
ヒョウモンチョウ東北以北亜種	<i>Brenthis daphne iwatensis</i>
アサヒヒョウモン	<i>Clossiana freija asahidakeana</i>
カラフトヒョウモン	<i>Clossiana iphigenia</i>
フタオチョウ	<i>Polyura eudamippus weismanni</i>
アカボシゴマダラ奄美亜種	<i>Hestina assimilis shirakii</i>
オオムラサキ	<i>Sasakia charonda charonda</i>
シロオビヒメヒカゲ札幌周辺亜種	<i>Coenonympha hero neoperseis</i>
クモマベニヒカゲ北海道亜種	<i>Erebia ligea rishirizana</i>
クモマベニヒカゲ本州亜種	<i>Erebia ligea takanonis</i>
ベニヒカゲ本州亜種	<i>Erebia neriene nipponica</i>
キマダラモドキ	<i>Kirinia fentoni</i>
シロオビヒカゲ	<i>Lethe europa pavida</i>
ダイセツタカネヒカゲ	<i>Oeneis melissa daisetsuzana</i>
↓タカネヒカゲ北アルプス亜種	<i>Oeneis norna asamana</i>
マサキウラナミジャノメ	<i>Ypthima masakii</i>
リュウキュウウラナミジャノメ	<i>Ypthima riukiuana</i>
ヤエヤマウラナミジャノメ	<i>Ypthima yayeyamana</i>
タカネキマダラセセリ北アルプス亜種	<i>Carterocephalus palaemon satakei</i>
ギンイチモンジセセリ	<i>Leptalina unicolor</i>
ヒメイチモンジセセリ	<i>Parnara bada</i>
スジグロチャバネセセリ四国亜種	<i>Thymelicus leoninus hamadakohi</i>
スジグロチャバネセセリ北海道・本州・九州亜種	<i>Thymelicus leoninus leoninus</i>
○アトキフタオ小笠原亜種	<i>Warreniema fumicosta</i>
○クワトゲエダシヤク	<i>Apochima excavata</i>

## 【凡例】

↑:アップリスト種  
↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種  
◇:DDから変更された種  
◆:DDへ変更された種



- マルバエダシヤク
- カギバエダシヤク
- チビサザナミシロアオシヤク
- シロマダラカバナミシヤク
- オガサワラチビナミシヤク
- ウラグロチビナミシヤク
- ウラジロチビナミシヤク
- オナガミズアオ  
ヨナグニサン  
ハグルマヤママユ
- ヒメスズメ
- ハガタスズメ
- クワヤマエグリシヤチホコ
- カバイロシヤチホコ
- ウスジロドクガ
- トラサンドクガ
- スゲドクガ
- クニガミスゲドクガ
- シロホソバ
- ヤネホソバ
- マエアカヒトリ
- ダイセツヒトリ
- トラガモドキ
- ゴマベニシタヒトリ
- ツマキカノコ
- ミカボコブガ
- チョウカイシロコブガ
- キシタアツバ
- カギモンハナオイアツバ
- コシロシタバ
- ミヤマキシタバ  
アズミキシタバ
- ヒメシロシタバ
- ホラズミクチバ
- ウスズミケンモン
- クビグロケンモン
- ウスジロケンモン
- ツリフネソウトラガ
- アオモンギンセダカモクメ
- ホシヒメセダカモクメ
- ギンモンセダカモクメ
- ダイセンセダカモクメ
- クロダケタカネヨトウ
- クロシマカラスヨトウ

- Boninnadagara crinomorpha*
- Pseudonadagara hepatica*
- Pelagodes ogasawarenis*
- Eupithecia extensaria*
- Gymnoscelis boninensis*
- Gymnoscelis melaninfra*
- Gymnoscelis montgomeryi*
- Actias gnoma*
- Attacus atlas*
- Loepa sakaei*
- Deilephila askoldensis*
- Polyptychus chinensis*
- Ptilodon kuwayamae*
- Ramesa tosta*
- Calliteara virginea*
- Kidokuga torasan*
- Laelia coenosa*
- Laelia kunigamiensis*
- Eilema degenerella*
- Eilema fuscodorsalis*
- Aloa lactinea*
- Grammia quenseli daisetsuzana*
- Nikaea matsumurai*
- Rhyparia purpurata*
- Amata flava aritai*
- Meganola mikabo*
- Nola umetsui*
- Hypena claripennis*
- Cidariplura signata*
- Catocala actaea*
- Catocala ella*
- Catocala koreana*
- Catocala nagioides*
- Speiredonia inocellata*
- Acrionicta carbonaria*
- Acrionicta digna*
- Acrionicta lutea*
- Sarbanissa yunnana*
- Cucullia argentea*
- Cucullia fraudatrix*
- Cucullia jankowskii*
- Cucullia mandschuriae*
- Sympistis funebris kurodakeana*
- Amphipyra okinawensis*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

- アカヘリヤガ
- クロタバコガ
- ギンスジアカヤガ
- ムニンツマキリヨトウ
- ウスミモンキリガ
- ヒダカミツボシキリガ
- ミスジキリガ
- コイズミヨトウ
- ダイセツキシタヨトウ
- シロオビヨトウ
- フジシロミヤクヨトウ
- ハマヤガ
- アサマウスモンヤガ

*Adisura atkinsoni*  
*Helicoverpa sugii*  
*Heliothis bivittata*  
*Callopietria ogasawaraensis*  
*Eupsilia contracta*  
*Eupsilia hidakaensis*  
*Jodia sericea*  
*Anarta melanopa*  
*Coranarta carbonaria*  
*Hadena compta*  
*Sideridis kitti*  
*Agrotis desertorum*  
*Xestia descripta*

## ● 情報不足 (DD) 153種

### カワゲラ目

カワイオナシカワゲラ

*Protonemura spinosa*

### ゴキブリ目

キカイホラアナゴキブリ

*Nocticola uenoi kikaiensis*

ミヤコモリゴキブリ

*Symploce miyakoensis*

エラブモリゴキブリ

*Symploce okinoerabuensis*

### カマキリ目

- ウスバカマキリ

*Mantis religiosa*

### バッタ目

- オチバコオロギ

*Parasongella japonica*

- リュウキュウハマコオロギ

*Taiwanemobius ryukyuensis*

- イズササキリ

*Conocephalus halophilus*

- アニジマイナゴ

*Boninoxia anijimensis*

- ◆ アマミヒラタヒシバッタ

*Austrohancockia amamiensis*

### ナナフシ目

- ヤエヤマツダナナフシ

*Megacrana tsudai adan*

### ガロアムシ目

チュウジョウムシ (メギシマガロアムシ)

*Galloisiana chujoi*

### カメムシ目

ムクロジヒゲマダラアブラムシ

*Tinocallis insularis*

アマミオオメノミカメムシ

*Hypselosoma hirashimai*

オオメノミカメムシ

*Hypselosoma matsumurae*

チシマミズムシ

*Arctocoris kurilensis*

オオメミズムシ

*Glaenocoris propinqua cavifrons*

コリヤナギグンバイ

*Physatocheila distinguenda*

ヤエヤマサンガメ

*Ectomocoris flavomaculatus*

オオカモドキサンガメ

*Empicoris brachystigma*

- ツシマアカサンガメ

*Haematoloecha rufithorax*

カバヒラタカメムシ

*Aradus betulae*

### アミメカゲロウ目

#### 【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヤマトセンブリ  
ツシマカマキリモドキ

## コウチュウ目

- クビナガヨツボシゴミムシ
- タナカツヤハネゴミムシ
- オオサカアオゴミムシ
- クビナガキベリアオゴミムシ
- ハガクビナガゴミムシ
- アリスアトキリゴミムシ
- クビボソコガシラミズムシ
- ホソコツブゲンゴロウ
- ハイバラムカシゲンゴロウ  
ムカシゲンゴロウ
- メクラケシゲンゴロウ
- アンピンチビゲンゴロウ
- キオビチビゲンゴロウ
- ニセコケシゲンゴロウ
- ホソマルチビゲンゴロウ  
メクラゲンゴロウ
- キボシケシゲンゴロウ
- チビセスジゲンゴロウ
- ニッポンミズスマシ
- テラニシオナガミズスマシ
- シオダマリセスジダルマガムシ  
ニッポンセスジダルマガムシ
- キタホソガムシ
- オキナワマルチビガムシ
- コガムシ
- オオウロコアリヅカムシ
- ルイスアリヅカムシ
- オオツノハネカクシ
- トマムハネカクシ(新称)
- ヤチハネカクシ(新称)
- ヒメヌレチハネカクシ(新称)
- ヌレチハネカクシ(新称)
- クロイソハネカクシ
- ワカサイソハネカクシ
- ウマヅライソハネカクシ
- ホテイウミハネカクシ  
キョウトチビコブスジコガネ  
ヒメダイコクコガネ  
セマルオオマグソコガネ  
ダルマガソコガネ  
サキシマチビコガネ

*Sialis yamatoensis*  
*Orientispa shirozui*

*Tinoderus singularis*  
*Harpalomimetes orbicollis*  
*Chlaenius pericallus*  
*Chlaenius prostenus*  
*Odacantha hagai*  
*Lachnoderma asperum*  
*Haliplus japonicus*  
*Notomicrus tenellus*  
*Phreatodytes haibaraensis*  
*Phreatodytes relictus*  
*Dimitshydrus typhlops*  
*Hydroglyphus flammulatus*  
*Hydroglyphus kifunei*  
*Hyphydrus orientalis*  
*Leiodytes miyamotoi*  
*Morimotoa phreatica phreatica*  
*Nipponhydrus flavomaculatus*  
*Copelatus minutissimus*  
*Gyrinus niponicus*  
*Orectochilus teranishii*  
*Ochthebius danjo*  
*Ochthebius nipponicus*  
*Hydrochus laferi*  
*Pelthydrus okinawanus*  
*Hydrochara affinis*  
*Apharinodes papageno*  
*Pselaphus lewisi*  
*Bledius salsus*  
*Gymnusa miyashitai*  
*Adinopsis nippon*  
*Deinopsis minor*  
*Deinopsis modesta*  
*Halorhadinus aequalis*  
*Halorhadinus inaequalis*  
*Halorhadinus sawadai*  
*Liparocephalus litoralis*  
*Trox kyotensis*  
*Copris tripartitus*  
*Aphodius brachysomus*  
*Mozartius testaceus*  
*Mimela ignicauda sakishimana*

## 【凡例】

↑:アップリスト種  
↓:ダウンリスト種

○:新規掲載された種  
◇:DDから変更された種  
◆:DDへ変更された種

- アカマダラコガネ
- オキナワカブトムシ
- アマミハバビロドロムシ
- トカラツヤドロムシ
- オガサワラナガタムシ
- シラフオガサワラナガタムシ
- アラメゴミムシダマシ
- イソジョウカイモドキ
- ハハジマヒメハナノミ
- ヤエヤマクロスジホソハナカミキリ
- ケズネチビトラカミキリ
- アカオニアメイロカミキリ
- キタジマモモブトカミキリ
- オガサワラオオシロカミキリ
- アマミハリムネモモブトカミキリ
- シロスジトゲバカミキリ
- セラネクイハムシ
- ◆ ヤエヤマミツギリゾウムシ
- チャバネホソミツギリゾウムシ

## ハチ目

- シロズヒラタハバチ
- トサヤドリキバチ
- チャイロナギナタハバチ
- ホシアシブトハバチ
- ヒダクチナガハバチ
- クチナガハバチ
- ルリコシアカハバチ
- ミズバチ
- ミヤマツヤセイボウ
- オオセイボウ本土亜種
- ◆ スダセイボウ
- シロアリモドキヤドリバチ
- アケボノベッコウ
- スギハラベッコウ
- オガサワラヒゲベッコウ
- アオスジベッコウ
- オオハムシドロバチ
- ヤドリホオナガスズメバチ
- キオビホオナガスズメバチ本州亜種
- ニッポンホオナガスズメバチ
- ヤマトアシナガバチ
- モンスズメバチ
- ツヤミカドオオアリ
- ケブカツヤオオアリ

- Poecilophilides rusticola*
- Trypoxylus dichotomus takarai*
- Dryopomorphus amami*
- Urumaelmis uenoi tokarana*
- Agrilus boninensis*
- Agrilus suzukii*
- Derosphaerus foveolatus*
- Laius asahinai*
- Ermischiella hahajimana*
- Parastrangalis ishigakiensis*
- Amamiclytus nobuoi*
- Obrium cantharinum shimomurai*
- Boninoleiops kitajimai*
- Olenecamptus fukutomii*
- Ostedes inermis densepunctata*
- Rondibilis femorata*
- Donacia akiyamai*
- Baryrhynchus yaeyamensis*
- Cyphagogus iwatensis*
- Chrysolyda leucocephala*
- Stiricorsia tosenensis*
- Xyelecia japonica*
- Agenocimbex jucunda*
- Nipponorhynchus bimaculatus*
- Nipponorhynchus mirabilis*
- Siobla metallica*
- Agriotypus gracilis*
- Philoctetes monticola*
- Stilbum cyanurum pacificum*
- Trichrysis sudai*
- Caenosclerogibba japonica*
- Anoplius eous*
- Cryptocheilus sugiharai*
- Dipogon ogasawarensis*
- Paracyphononyx alienus*
- Symmorphus captivus*
- Dolichovespula adulterina montivaga*
- Dolichovespula media sugare*
- Dolichovespula saxonica nipponica*
- Polistes japonicus japonicus*
- Vespa crabro flavofasciata*
- Camponotus amamianus*
- Camponotus nipponensis*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

- ツノアカヤマアリ
- ミヤマアメイロケアリ
- ◆ オガサワラムカシアリ
- オガサワラハリアリ
- ハナナガアリ
- オガサワラムネボソアリ
- シワムネボソアリ
- カラトイスカバチ
- ハネダピソン
- コウライピソン
- オガサワラピソン(新称)
- フクイジガバチモドキ
- ガロアギングチ
- タイセツギングチ
- アギトギングチ
- ニトベギングチ
- キュビギングチ
- ニッポンアワフキバチ
- ヤマトスナハキバチ
- ヤスマツヒメハナバチ
- フルカワフトハキリバチ
- クズハキリバチ
- マイマイツツハナバチ
- ナガマルハナバチ
- ウスリーマルハナバチ
- ルリモンハナバチ

## シリアゲムシ目

- イシガキシリアゲ
- アマミシリアゲ
- シコクミスジシリアゲ
- ヒウラシリアゲ
- ホシガガンボモドキ

## ハエ目

- モイワエゾカ
- ヤマトクチキカ
- ハマダラハルカ
- ネグロクサアブ
- キンシマクサアブ
- ヒメシマクサアブ
- シマクサアブ
- イトウタマユラアブ
- カエルキンバエ
- アルプスニセヒメガガンボ
- エサキニセヒメガガンボ

- Formica fukaii*
- Lasius hikosanus*
- Leptanilla oceanica*
- Ponera swezeyi*
- Probolomyrmex okinawensis*
- Temnothorax haira*
- Temnothorax santra*
- Passaloecus koreanus*
- Pison argentatum hanedai*
- Pison koreense*
- Pison oakleyi boninense*
- Trypoxylon ambiguum*
- Crossocerus heydeni nipponis*
- Crossocerus pusillus*
- Ectemnius martjanowii*
- Spadicocrabro nitobei*
- Towada flavitarsus*
- Argogorytes nipponis*
- Bembecinus hungaricus japonicus*
- Andrena yasumatsui*
- Megachile lagopoda furukawai*
- Megachile pseudomonticola*
- Osmia orientalis*
- Bombus consobrinus wittenburgi*
- Bombus ussurensis*
- Thyreus decorus*
- Neopanorpa subreticulata*
- Panorpa amamiensis*
- Panorpa globulifera*
- Panorpa hiurai*
- Bittacus sinensis*
- Pachyneura fasciata*
- Axymyia japonica*
- Haruka elegans*
- Coenomyia basalis*
- Odontosabula decora*
- Odontosabula fulvipilosa*
- Odontosabula gloriosa*
- Glutops itoi*
- Lucilia chini*
- Protoplasa alexanderi*
- Protoplasa esakii*

## 【凡例】

- ↑: アップリスト種
- ↓: ダウンリスト種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

カスミハネカ  
 キョクトウハネカ  
 チョウ目  
 ヒメウラボシシジミ

*Nymphomyia alba*  
*Nymphomyia rohdendorfi*  
  
*Neopithecops zalmora zalmora*

●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 2集団

房総半島のシロバネカワトンボ(f. *edai*)を含むア  
 サヒナカワトンボ  
 宮古島のツマグロゼミ

*Mnais pruinosa*  
  
*Nipponosemia terminalis*

【凡例】

↑: アップリスト種  
 ↓: ダウンリスト種

○: 新規掲載された種  
 ◇: DDから変更された種  
 ◆: DDへ変更された種