

別添資料4-⑨

【植物 I (維管束植物)】環境省レッドリスト2015 <分類順>

●絶滅(EX) 32種

コウヨウザンカズラ	<i>Lycopodium cunninghamioides</i>
タカネハナワラビ	<i>Botrychium boreale</i>
イオウジマハナヤスリ	<i>Ophioglossum parvifolium</i>
オオイワヒメワラビ	<i>Hypolepis tenuifolia</i>
オオアオガネシダ	<i>Asplenium austrochinense</i>
コバヤシカナワラビ	<i>Arachniodes yasu-inouei var. angustipinnula</i>
ウスバシダモドキ	<i>Tectaria dissecta</i>
ヒトツバノキシノブ	<i>Pyrrosia angustissima</i>
ホソバノキミズ	<i>Elatostema lineolatum var. majus</i>
カラクサキンポウゲ	<i>Ranunculus gmelinii</i>
ツクシアキツルイチゴ	<i>Rubus hatsushima</i>
ゾロハギ	<i>Flemingia strobilifera</i>
サガミドハギ	<i>Lespedeza hisauchii</i>
オオミコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis subsp. insignis var. omiensis</i>
マツラコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis subsp. insignis var. pubigera</i>
クモイコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia var. kirisimana</i>
トヨシマアザミ	<i>Cirsium toyoshimae</i>
ヒメソクシンラン	<i>Aletris makiyatanoi</i>
ミドリシャクジョウ	<i>Burmannia coelestris</i>
キリシマタヌキノショクダイ	<i>Thismia tuberculata</i>
タカノホシクサ	<i>Eriocaulon caeruleum</i>
ヒュウガホシクサ	<i>Eriocaulon seticuspe</i>
ホソスゲ	<i>Carex disperma</i>
タチガヤツリ	<i>Cyperus diaphanus</i>
ホクトガヤツリ	<i>Cyperus procerus</i>
チャイロテンツキ	<i>Fimbristylis leptoclada var. takamineana</i>
イシガキイトテンツキ	<i>Fimbristylis pauciflora</i>
タイワンアオイラン	<i>Acanthephippium striatum</i>
ツクシサカネラン	<i>Neottia kiusiana</i>
ツシマラン	<i>Odontochilus poilanei</i>
ジンヤクラン	<i>Renanthera labrosa</i>
ムニンキヌラン	<i>Zeuxine boninensis</i>

●野生絶滅(EW) 10種

ハイミミガタシダ	<i>Thelypteris aurita</i>
シビイタチシダ	<i>Dryopteris shibipedis</i>
コブシモドキ	<i>Magnolia pseudokobus</i>
リュウキュウベンケイ	<i>Kalanchoe spathulata</i>
ツクシカイドウ	<i>Malus hupehensis</i>
ナルトオウギ	<i>Astragalus sikokianus</i>
オリヅルスミレ	<i>Viola stoloniflora</i>
ムジナノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea var. koreana</i>
コシガヤホシクサ	<i>Eriocaulon heleocharioides</i>
キノエササラン	<i>Liparis uchiyamae</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

●絶滅危惧 IA類(CR) 519種

イヌヤチスギラン	<i>Lycopodium carolinianum</i>
ヒモスギラン	<i>Lycopodium fargesii</i>
ボウカズラ	<i>Lycopodium laxum</i>
ヒメヨウラクヒバ	<i>Lycopodium salvinioides</i>
リュウキュウヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>christensenianum</i>
コスギトウゲシバ	<i>Lycopodium somae</i>
チシマヒメドクサ	<i>Equisetum variegatum</i>
ミヤマハナワラビ	<i>Botrychium lanceolatum</i>
イブリハナワラビ	<i>Botrychium microphyllum</i>
ヒノタニリュウビンタイ	<i>Angiopteris fokiensis</i>
キクモバホラゴケ	<i>Callistopteris apiifolia</i>
サキシマホラゴケ	<i>Cephalomanes atrovirens</i>
マルバコケシダ	<i>Didymoglossum bimarginatum</i>
シマヤマソテツ	<i>Plagiogyria stenoptera</i>
イヌイノモトソウ	<i>Lindsaea ensifolia</i>
シノブホングウシダ	<i>Lindsaea kawabatae</i>
コビトホラシノブ	<i>Odontosoria minutula</i>
ヤエヤマホラシノブ	<i>Odontosoria yaeyamensis</i>
ホソバコウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>angustata</i>
シマタキミシダ	<i>Antrophyum formosanum</i>
ホソバイワガネソウ	<i>Coniogramme gracilis</i>
オオバシシラン	<i>Haplopteris forrestiana</i>
イトシシラン	<i>Haplopteris mediosora</i>
タイワンアマクサシダ	<i>Pteris formosana</i>
アシガタシダ	<i>Pteris grevilleana</i>
カワバタハチジョウシダ	<i>Pteris kawabatae</i>
ホウライウスヒメワラビ	<i>Acystopteris tenuisecta</i>
ヤマドリトラノオ	<i>Asplenium castaneoviride</i>
ホコガタシダ	<i>Asplenium ensiforme</i>
フササジラン	<i>Asplenium griffithianum</i>
ヒメタニワタリ	<i>Hymenophyllum cardiophyllum</i>
ウスイロホウビシダ	<i>Hymenophyllum subnormale</i>
タイヨウシダ	<i>Thelypteris erubescens</i>
シマヤワラシダ	<i>Thelypteris gracilescens</i>
キタダケデンド	<i>Woodsia subcordata</i>
タイワンアリサンイヌワラビ	<i>Athyrium arisanense</i>
シビイヌワラビ	<i>Athyrium kenzo-satakei</i>
ヤクイヌワラビ	<i>Athyrium masamunei</i>
シイバサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> subsp. <i>australe</i>
ヤマグチタニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> var. <i>okanum</i>
タカサゴイヌワラビ	<i>Athyrium silvicola</i>
トゲヤマイヌワラビ	<i>Athyrium spinescens</i>
シマイヌワラビ	<i>Athyrium tozanense</i>
ヤクシマタニイヌワラビ	<i>Athyrium yakusimense</i>
ジャコウシダ	<i>Deparia formosana</i>
ヒュウガシケシダ	<i>Deparia minamitaii</i>
アオイガワラビ	<i>Diplazium kawakamii</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

フクレギシダ	<i>Diplazium pin-faense</i>
ムニンミドリシダ	<i>Diplazium subtripinnatum</i>
リュウキュウキンモウワラビ	<i>Hypodematum fordii</i>
イツキカナワラビ	<i>Arachniodes cantilena</i>
ツルダカナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i>
ヒュウガカナワラビ	<i>Arachniodes hiugana</i>
アタシカカナワラビ	<i>Arachniodes oohorae</i>
ヒゴカナワラビ	<i>Arachniodes simulans</i>
クマヤブソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> var. <i>microindusium</i>
ムカシベニシダ	<i>Dryopteris anadroma</i> (in schedule)
クマイワヘゴ	<i>Dryopteris anthracinisquama</i>
エビノオオクジャク	<i>Dryopteris ebinoensis</i>
ホソバヌカイタチシダ	<i>Dryopteris gymnosora</i> var. <i>angustata</i>
キリシマイワヘゴ	<i>Dryopteris hangchowensis</i>
ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris labordei</i> var. <i>purpurascens</i>
オオミネイワヘゴ	<i>Dryopteris lunanensis</i>
マルバヌカイタチシダモドキ	<i>Dryopteris tsugiwoi</i>
ツツイイワヘゴ	<i>Dryopteris tsutsuiana</i>
オオヤグルマシダ	<i>Dryopteris wallichiana</i>
オキナワアツイタ	<i>Elaphoglossum callifolium</i>
スルガイノデ	<i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> var. <i>marginale</i>
キュウシュウイノデ	<i>Polystichum grandifrons</i>
タカネシダ	<i>Polystichum lachenense</i>
アマミデンダ	<i>Polystichum obae</i>
サクラジマイノデ	<i>Polystichum piceopaleaceum</i>
ツルキジノオ	<i>Lomariopsis spectabilis</i>
ワラビツナギ	<i>Arthropteris palisotii</i>
コモチナナバケシダ	<i>Tectaria fauriei</i>
ナガバウスバシダ	<i>Tectaria kusukusensis</i>
カザリシダ	<i>Aglaomorpha coronans</i>
ハカマウラボシ	<i>Drynaria roosii</i>
アマミアオネカズラ	<i>Goniophlebium amamianum</i>
オニマメヅタ	<i>Lemmaphyllum pyriforme</i>
ウロコノキシノブ	<i>Lepisorus oligolepidus</i>
オキノクリハラン	<i>Leptochilus decurrens</i>
ヒロハヒメウラボシ	<i>Oreogrammitis nipponica</i>
ヒトツバマメヅタ	<i>Pyrrosia adnascens</i>
タイワンビロードシダ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> var. <i>heterolepis</i>
エゾマメヤナギ	<i>Salix nummularia</i>
アポイカンバ	<i>Betula apoiensis</i>
サキシマエノキ	<i>Celtis biondii</i> var. <i>insularis</i>
オオヤマイチジク	<i>Ficus iidaiana</i>
オガサワラグワ	<i>Morus boninensis</i>
アマミサンショウソウ	<i>Elatostema oshimense</i>
ヒメトキホコリ	<i>Elatostema yakushimense</i>
ヨナクニトキホコリ	<i>Elatostema yonakuniense</i>
トウカテンソウ	<i>Nanocnide pilosa</i>
セキモンウライソウ	<i>Procris boninensis</i>
ナンブトラノオ	<i>Bistorta hayachinensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ダイトウサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> var. <i>taitoinsularis</i>
エゾタカネツメクサ	<i>Minuartia arctica</i> var. <i>arctica</i>
チシマツメクサ	<i>Sagina saginoides</i>
アポイマンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>apoiensis</i>
トカチビランジ	<i>Silene tokachiensis</i>
タカネマンテマ	<i>Silene uralensis</i>
カンチャチハコベ	<i>Stellaria calycantha</i>
オオイワツメクサ	<i>Stellaria nipponica</i> var. <i>yezoensis</i>
ミドリアカザ	<i>Chenopodium bryoniifolium</i>
イワアカザ	<i>Chenopodium gracilispicum</i>
インドヒモカズラ	<i>Deeringia polysperma</i>
クロボウモドキ	<i>Polyalthia liukiuensis</i>
イトスナヅル	<i>Cassytha glabella</i>
テングノハナ	<i>Illigera luzonensis</i>
イイデトリカブト	<i>Aconitum iidemontanum</i>
コウライブシ	<i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>jaluense</i>
イヤリトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> subsp. <i>maritimum</i> var. <i>iyariense</i>
キタダケトリカブト	<i>Aconitum kitadakense</i>
オンタケブシ	<i>Aconitum metajaponicum</i>
オオサワトリカブト	<i>Aconitum senanense</i> subsp. <i>senanense</i> var. <i>isidzukae</i>
キリギシソウ	<i>Callianthemum kirigishiense</i> subsp. <i>kirigishiense</i>
ヒダカソウ	<i>Callianthemum miyabeorum</i>
コウヤハシショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> var. <i>obvallata</i>
クモマキンポウゲ	<i>Ranunculus pygmaeus</i>
リュウキュウヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>lutchuensis</i>
ヤツガタケキンポウゲ	<i>Ranunculus yatsugatakensis</i>
ミヨウギカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>chionophyllum</i>
ウジカラマツ	<i>Thalictrum ujiinsulare</i>
ホウザンツヅラフジ	<i>Cocculus orbiculatus</i>
ホウライツヅラフジ	<i>Pericampylus formosanus</i>
シモツケコウホネ	<i>Nuphar submersa</i>
タイヨウフトウカズラ	<i>Piper postelsianum</i>
オナガサイシン	<i>Asarum caudigerum</i>
スエヒロアオイ	<i>Asarum dilatatum</i>
グスクカンアオイ	<i>Asarum gusk</i>
シジキカンアオイ	<i>Asarum hexalobum</i> var. <i>controversum</i>
ジュロウカンアオイ	<i>Asarum kinoshitae</i>
オナガカンアオイ	<i>Asarum minamitanianum</i>
モノドラカンアオイ	<i>Asarum monodoriflorum</i>
シモダカンアオイ	<i>Asarum muramatsui</i> var. <i>shimodanum</i>
ヒナカンアオイ	<i>Asarum okinawense</i>
トリガミネカンアオイ	<i>Asarum pellucidum</i>
サツマアオイ	<i>Asarum satsumense</i>
センカクカンアオイ	<i>Asarum senkakuinsulare</i>
アサトカンアオイ	<i>Asarum tabatanum</i>
クニガミヒサカキ	<i>Eurya zigzag</i>
センカクオトギリ	<i>Hypericum senkakuinsulare</i>
トサオトギリ	<i>Hypericum tosaense</i>
ムジナモ	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヘラハタザオ	<i>Arabis ligulifolia</i>
ハナナズナ	<i>Berteroella maximowiczii</i>
ハナハタザオ	<i>Dontostemon dentatus</i>
シリベシナズナ	<i>Draba igarashii</i>
ソウウンナズナ	<i>Draba nakaiana</i>
ハマタイセイ	<i>Isatis tinctoria</i>
ヒゴミズキ	<i>Corylopsis gotoana var. pubescens</i>
ナナツガママンネングサ	<i>Sedum drymariooides</i>
コミノヒメウツギ	<i>Deutzia hatusimae</i>
オキナワヒメウツギ	<i>Deutzia naseana var. amanoi</i>
トカラタマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata var. tokarensis</i>
クロミノハリスグリ	<i>Ribes horridum</i>
キヨシソウ	<i>Saxifraga bracteata</i>
エゾノクモマグサ	<i>Saxifraga nishidiae</i>
ユウバリクモマグサ	<i>Saxifraga yuparensis</i>
コバトベラ	<i>Pittosporum parvifolium</i>
オオカナメモチ	<i>Photinia serratifolia</i>
ホシザクラ	<i>Prunus tamaclivorum</i>
コバノアマミフユイチゴ	<i>Rubus amamianus var. minor</i>
チシマイチゴ	<i>Rubus arcticus</i>
チチジマイチゴ	<i>Rubus nakaii</i>
エゾモメンヅル	<i>Astragalus japonicus</i>
ガクタヌキマメ	<i>Crotalaria calycina</i>
ヤエヤマタヌキマメ	<i>Crotalaria montana var. angustifolia</i>
エダウチタヌキマメ	<i>Crotalaria uncinella</i>
モダマ	<i>Entada tonkinensis</i>
タイワンミヤマトベラ	<i>Euchresta formosana</i>
ホソバツルマメ	<i>Glycine max subsp. formosana</i>
ボウコツルマメ	<i>Glycine tabacina</i>
チョウセンニワフジ	<i>Indigofera kirilowii</i>
タシロマメ	<i>Intsia bijuga</i>
ヤエヤマシタン	<i>Pterocarpus vidalianus</i>
ツクシムレスズメ	<i>Sophora franchetiana</i>
タデハギ	<i>Tadehagi triquetrum</i>
ホソバフジボグサ	<i>Uraria picta</i>
サクヤアカササゲ	<i>Vigna vexillata var. vexillata</i>
スナジマメ	<i>Zornia cantoniensis</i>
タシロカワゴケソウ	<i>Cladopus fukienensis</i>
オオヨドカワゴロモ	<i>Hydrobryum koribanum</i>
アマミカタバミ	<i>Oxalis exilis</i>
ヤクシマフウロ	<i>Geranium shikokianum var. yoshiianum</i>
マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i>
リュウキュウタイゲキ	<i>Chamaesyce liukiuensis</i>
セキモンノキ	<i>Claoxylon centinarium</i>
エノキフジ	<i>Discoleidion ulmifolium</i>
ハギクソウ	<i>Euphorbia octoradiata</i>
アマミナツトウダイ	<i>Euphorbia sp.</i>
ヒュウガタイゲキ	<i>Euphorbia watanabei subsp. minamitanii</i>
アカハダコバンノキ	<i>Margaritaria indica</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ドナンコバンノキ	<i>Phyllanthus oligospermus</i> subsp. <i>donanensis</i>
コウライタチバナ	<i>Citrus nippokoreana</i>
ホソバハマセンダン	<i>Tetradium glabrifolium</i>
ササキカズラ	<i>Ryssopterys timoriensis</i>
リュウキュウヒメハギ	<i>Polygala longifolia</i>
シンチクヒメハギ	<i>Polygala polifolia</i>
タイワンフシノキ	<i>Rhus javanica</i> var. <i>javanica</i>
アマミカジカエデ	<i>Acer amamiense</i>
アマミヒイラギモチ	<i>Ilex dimorphophylla</i>
ヒロハタマミズキ	<i>Ilex macrocarpa</i>
ナガバヒゼンマユミ	<i>Euonymus oblongifolius</i>
アンドンマユミ	<i>Euonymus oligospermus</i>
タイワンアサマツグ	<i>Buxus sinica</i> var. <i>sinica</i>
ワダツミノキ	<i>Nothapodytes amamianus</i>
ヒメクロウメモドキ	<i>Rhamnus kanagusukui</i>
クマガワブドウ	<i>Vitis romanetii</i>
ゴバンノアシ	<i>Barringtonia asiatica</i>
ヒシバウオトリギ	<i>Grewia rhombifolia</i>
チュウゴクボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>chugokuensis</i>
マンシュウボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>mandshurica</i>
ケナシハテルマカズラ	<i>Triumfetta procumbens</i> var. <i>glaberrima</i>
センカクトロロアオイ	<i>Abelmoschus moschatus</i> var. <i>betulifolius</i>
オオシマガンピ	<i>Diplomorpha phymatoglossa</i>
タンゴグミ	<i>Elaeagnus arakiana</i>
クマヤマグミ	<i>Elaeagnus epithricha</i>
コバノクストイゲ	<i>Croton</i> sp.
アマミスミレ	<i>Viola amamiana</i>
シロコスミレ	<i>Viola lactiflora</i>
シマジリスミレ	<i>Viola okinawensis</i>
テリハオリヅルスミレ	<i>Viola</i> sp.
イシガキスミレ	<i>Viola tashiroi</i> var. <i>tairae</i>
イシガキカラスウリ	<i>Trichosanthes homophylla</i> var. <i>ishigakiensis</i>
サツマスズメウリ	<i>Zehneria perpusilla</i> var. <i>deltifrons</i>
ヒメキカシグサ	<i>Rotala elatinomorpha</i>
ミズスギナ	<i>Rotala hippuris</i>
ムニンノボタン	<i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>tetramerum</i>
ヒルギモドキ	<i>Lumnitzera racemosa</i>
テリハモモタマナ	<i>Terminalia nitens</i>
エダウチアカバナ	<i>Epilobium fastigiatoramosum</i>
ヤエヤマヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i>
ミヤマノダケ	<i>Angelica cryptotaeniifolia</i> var. <i>cryptotaeniifolia</i>
ヒュウガセンキュウ	<i>Angelica minamitanii</i>
オオウバタケニンジン	<i>Angelica mukabakiensis</i>
イシヅチボウフウ	<i>Angelica saxicola</i>
シナノノダケ	<i>Angelica sinanomontana</i>
ホソバハナウド	<i>Heracleum lanatum</i> subsp. <i>akasimontanum</i>
キイウマノミツバ	<i>Sanicula lamelligera</i> var. <i>wakayamensis</i>
アマミイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>amamiana</i>
イチゲイチヤクソウ	<i>Moneses uniflora</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ゴヨウザンヨウラク	<i>Menziesia goyozanense</i>
リュウキュウアセビ	<i>Pieris koidzumiana</i>
ムニンツツジ	<i>Rhododendron boninense</i>
ハヤトミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>satsumense</i>
センカクツツジ	<i>Rhododendron eriocarpum</i> var. <i>tawadae</i>
ウラジロヒカゲツツジ	<i>Rhododendron keiskei</i> var. <i>hypoglaucum</i>
アマミセイシカ	<i>Rhododendron latoucheae</i> var. <i>amamiense</i>
ヤドリコケモモ	<i>Vaccinium amamianum</i>
ナガボナツハゼ	<i>Vaccinium sieboldii</i>
マルバタイミンタチバナ	<i>Myrsine okabeana</i>
ヒメミヤマコナスビ	<i>Lysimachia liukiuensis</i>
ヘツカコナスビ	<i>Lysimachia ohsumiensis</i>
カッコソウ	<i>Primula kisoana</i> var. <i>kisoana</i>
ヒメコザクラ	<i>Primula macrocarpa</i>
ミヨウギイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>myogiensis</i>
チチブイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>rhodotricha</i>
センカクハマサジ	<i>Limonium senkakuense</i>
タイワンハマサジ	<i>Limonium sinense</i>
ムニンクロキ	<i>Symplocos boninensis</i>
ウチダシクロキ	<i>Symplocos kawakamii</i>
トゲイボタ	<i>Ligustrum tamakii</i>
リュウキュウホウライカズラ	<i>Gardneria liukiuensis</i>
タイワンチトセカズラ	<i>Gardneria shimadai</i>
ヒナリンドウ	<i>Gentiana aquatica</i>
ミヤココケリンドウ	<i>Gentiana takushii</i>
ホソバヤロード	<i>Excavatia hexandra</i>
シマソケイ	<i>Ochrosia iwasakiana</i>
ゴムカズラ	<i>Urceola micrantha</i>
アマミイケマ	<i>Cynanchum boudieri</i>
マメジタカズラ	<i>Dischidia formosana</i>
エゾノクサタチバナ	<i>Vincetoxicum inamoenum</i>
ヨナグニカモメヅル	<i>Vincetoxicum yonakuniense</i>
ヤツガタケムグラ	<i>Galium triflorum</i>
ヤエヤマハシカグサ	<i>Hedysotis auricularia</i>
シソノミグサ	<i>Knoxia sumatrensis</i>
アマミアワゴケ	<i>Ophiorrhiza yamashitae</i>
ハナシノブ	<i>Polemonium kiushianum</i>
ナガバアサガオ	<i>Aniseia martinicensis</i>
マメダオシ	<i>Cuscuta australis</i>
クシロネナシカズラ	<i>Cuscuta europaea</i>
オオバケアサガオ	<i>Lepistemon binectariferum</i> var. <i>trichocarpum</i>
トゲミノイヌチシャ	<i>Cordia aspera</i> subsp. <i>kanehirae</i>
タイワンルリソウ	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> var. <i>formosanum</i>
リュウキュウチシャノキ	<i>Ehretia philippinensis</i>
エゾルリムラサキ	<i>Eritrichium nipponicum</i> var. <i>albiflorum</i>
イワムラサキ	<i>Hackelia deflexa</i>
エゾルリソウ	<i>Mertensia pterocarpa</i> var. <i>yezoensis</i>
ハイルリソウ	<i>Omphalodes prolifera</i>
ホウライムラサキ	<i>Callicarpa formosana</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

シマムラサキ	<i>Callicarpa glabra</i>
タカクマムラサキ	<i>Callicarpa longissima</i>
ヤエヤマハマゴウ	<i>Vitex bicolor</i>
オオニンジンボク	<i>Vitex quinata</i>
ルリハッカ	<i>Amethystea caerulea</i>
ケサヤバナ	<i>Coleus formosanus</i>
イヌニガクサ	<i>Teucrium veronicoides var. brachytrichum</i>
イラブナスビ	<i>Solanum miyakojimense</i>
イナコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia var. inaensis</i>
エゾノダツタンコゴメグサ	<i>Euphrasia pectinata var. obtusiserrata</i>
ベニシオガマ	<i>Pedicularis koidzumiana</i>
センリゴマ	<i>Rehmannia japonica</i>
リュウキュウスズカケ	<i>Veronicastrum liukiuense</i>
スズカケソウ	<i>Veronicastrum villosulum</i>
ミヤコジマソウ	<i>Hemigraphis okamotoi</i>
ナガミカズラ	<i>Aeschynanthus acuminatus</i>
タイワンシンシンラン	<i>Lysionotus apicidens</i>
マツムラソウ	<i>Titanotrichum oldhamii</i>
シマウツボ	<i>Orobanche boninsimae</i>
タイワンツクバネウツギ	<i>Abelia chinensis var. ionandra</i>
オニツクバネウツギ	<i>Abelia serrata var. tomentosa</i>
ヒメスイカズラ	<i>Lonicera japonica var. miyagusukiana</i>
クロブシヒヨウタンボク	<i>Lonicera kurobushiensis</i>
ウゼンベニバナヒヨウタンボク	<i>Lonicera uzenensis</i>
ホザキツキヌキソウ	<i>Triosteum pinnatifidum</i>
オオベニウツギ	<i>Weigela florida</i>
シマキンレイカ	<i>Patrinia triloba var. kozushimensis</i>
ツクシイワシャジン	<i>Adenophora hatsushima</i>
ヤチシャジン	<i>Adenophora palustris</i>
ユウバリシャジン	<i>Adenophora pereskiiifolia var. yamadae</i>
トウシャジン	<i>Adenophora stricta</i>
タチミゾカクシ	<i>Lobelia chevalieri</i>
マルバミゾカクシ	<i>Lobelia zeylanica</i>
オオナガバハグマ	<i>Ainsliaea oblonga var. latifolia</i>
ヤクシマウスユキソウ	<i>Anaphalis sinica var. yakusimensis</i>
エゾノチコグサ	<i>Antennaria dioica</i>
オオイソノギク	<i>Aster ujiinsularis</i>
ヤクシマノギク	<i>Aster yakushimensis</i>
アイズヒメアザミ	<i>Cirsium aidzuense</i>
シライワアザミ	<i>Cirsium akimotoi</i>
アポイアザミ	<i>Cirsium apoense</i>
タカサゴアザミ	<i>Cirsium japonicum var. australe</i>
ウゼンヒメアザミ	<i>Cirsium katoanum</i>
ヘイケモリアザミ	<i>Cirsium lucens var. bracteosum</i>
ヒュウガアザミ	<i>Cirsium masami-saitoanum</i>
ニッポウアザミ	<i>Cirsium nippoense</i>
キクバイズハハコ	<i>Conyza aegyptiaca</i>
コヘラナレン	<i>Crepidiastrum grandicollum</i>
ダイトイワダン	<i>Crepidiastrum lanceolatum var. daitoense</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ミヤマノギク	<i>Erigeron miyabeanus</i>
コケセンボンギク	<i>Lagenophora lanata</i>
ヤマタバコ	<i>Ligularia angusta</i>
ニッコウコウモリ	<i>Parasenecio hastatus</i> subsp. <i>orientalis</i> var. <i>nantaicus</i>
シマトウヒレン	<i>Saussurea insularis</i>
ヤクシマヒゴタイ	<i>Saussurea yakusimensis</i>
フタナミソウ	<i>Scorzonera rebunensis</i>
ホソバヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> var. <i>harimense</i>
カラフトグワイ	<i>Sagittaria natans</i>
ガシャモク	<i>Potamogeton lucens</i> var. <i>teganumensis</i>
イヌイトモ	<i>Potamogeton obtusifolius</i>
ナガバエビモ	<i>Potamogeton praelongus</i>
ヤハズカワツルモ	<i>Ruppia occidentalis</i>
ヒメイバラモ	<i>Najas tenuicaulis</i>
イシガキソウ	<i>Sciaphila multiflora</i>
リシリソウ	<i>Anticlea sibirica</i>
クロカミシライトソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>kurokamiana</i>
キバナホウチャクソウ	<i>Disporum uniflorum</i>
ウケユリ	<i>Lilium alexandrae</i>
キバナスゲユリ	<i>Lilium callosum</i> var. <i>flaviflorum</i>
タモトユリ	<i>Lilium nobilissimum</i>
ヨナグニノシラン	<i>Ophiopogon reversus</i>
サツマオモト	<i>Rohdea japonica</i> var. <i>latifolia</i>
ナガエチャボゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>kiusiana</i>
タイワンホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i>
サツマホトトギス	<i>Tricyrtis hitra</i> var. <i>masamunei</i>
ルゾンヤマノイモ	<i>Dioscorea luzonensis</i>
ユワンオニドコロ	<i>Dioscorea tabatae</i>
アマミタチドコロ	<i>Dioscorea zentaroana</i>
ナスヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> var. <i>nasuensis</i>
ヒナノボンボリ	<i>Oxygyne hyodoi</i>
ホシザキシャクジョウ	<i>Oxygyne shinzatoi</i>
ヤクノヒナホシ	<i>Oxygyne yamashitae</i>
オキナワイ	<i>Juncus decipiens</i> f. <i>filiformis</i>
エゾトイ	<i>Juncus potaninii</i>
ミヤマゼキショウ	<i>Juncus yakeisidakensis</i>
アマノホシクサ	<i>Eriocaulon amanoanum</i>
エゾイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon perplexum</i>
スイシャホシクサ	<i>Eriocaulon truncatum</i>
キリシマノガリヤス	<i>Calamagrostis autumnalis</i>
ビロードメヒシバ	<i>Digitaria mollicoma</i>
タイシャクカモジ	<i>Elymus koryoensis</i>
エゾムギ	<i>Elymus sibiricus</i>
オニカモジ	<i>Elymus tsukushiensis</i> var. <i>tsukushiensis</i>
ケナシハイチゴザサ	<i>Isachne lutchuensis</i>
ヒメハイチゴザサ	<i>Isachne myosotis</i>
ヒメカモノハシ	<i>Ischaemum indicum</i>
オオヌカキビ	<i>Panicum paludosum</i>
イネガヤ	<i>Piptatherum kuoi</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種
 ↓ : ダウンリスト種
 ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
 ◇: DDから変更された種
 ◆: DDへ変更された種

キタダケイチゴツナギ	<i>Poa glauca</i> var. <i>kitadakensis</i>
ハラヌメリ	<i>Sacciolepis myosuroides</i>
フオーリーガヤ	<i>Schizachne purpurascens</i> subsp. <i>callosa</i>
コモロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i>
ヒメネズミノオ	<i>Sporobolus hancei</i>
ヒメウシノシツペイ	<i>Thaumastochloa cochinchinensis</i>
ホソバドジョウツナギ	<i>Torreyochoa natans</i>
ニッパヤシ	<i>Nypa fruticans</i>
オドリコテンナンショウ	<i>Arisaema aprile</i>
ホロテンナンショウ	<i>Arisaema cucullatum</i>
オオアマミテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>majus</i>
オキナワテンナンショウ	<i>Arisaema heterocephalum</i> subsp. <i>okinawense</i>
イナヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema inaense</i>
イシヅチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>ishizuchiense</i>
トクノシマテンナンショウ	<i>Arisaema kawashimae</i>
アマギテンナンショウ	<i>Arisaema kuratae</i>
ヤクシマヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema longipedunculatum</i> var. <i>yakumontanum</i>
ヒュウガヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema minamitanii</i>
ナギヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema nagiense</i>
ツクシテンナンショウ	<i>Arisaema ogatae</i>
セッピコテンナンショウ	<i>Arisaema seppikoense</i>
ユズノハカズラ	<i>Pothos chinensis</i>
サキシマハブカズラ	<i>Rhaphidophora kortharthii</i>
ヒメハブカズラ	<i>Rhaphidophora liukiuensis</i>
ホソミアダン	<i>Pandanus daitoensis</i>
トダスゲ	<i>Carex aequialta</i>
アリサンタマツリスゲ	<i>Carex arisanensis</i>
リュウキュウヒエスゲ	<i>Carex collifera</i>
オクタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> var. <i>kuzakaiensis</i>
トナカイスゲ	<i>Carex globularis</i>
ホウザンスゲ	<i>Carex hoozanensis</i>
ヤリスゲ	<i>Carex kabanovii</i>
セトウチスゲ	<i>Carex kagoshimensis</i>
ヒメミコシガヤ	<i>Carex laevissima</i>
センジョウスゲ	<i>Carex lemannii</i>
タイワンカンスゲ	<i>Carex longistipes</i>
チャボカワズスゲ	<i>Carex omiana</i> var. <i>yakushima</i>
チチブシラスゲ	<i>Carex planiculmis</i> var. <i>urasawai</i>
トックリスゲ	<i>Carex rhynchachaenium</i>
ヌマスゲ	<i>Carex rostrata</i> var. <i>borealis</i>
コヌマスゲ	<i>Carex rotundata</i>
ダイセンアシボソスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>parvisquama</i>
ムニンヒヨウタンスゲ	<i>Carex yasuii</i>
オオホウキガヤツリ	<i>Cyperus digitatus</i>
ホウキガヤツリ	<i>Cyperus distans</i>
ニイガタガヤツリ	<i>Cyperus niigatensis</i>
ヒメホウキガヤツリ	<i>Cyperus nutans</i> var. <i>subprolixus</i>
ムギガラガヤツリ	<i>Cyperus unioloides</i>
クロミノハリイ	<i>Eleocharis atropurpurea</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

カヤツリマツバイ	<i>Eleocharis retroflexa</i> subsp. <i>chaetaria</i>
カドハリイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> var. <i>tsurumachii</i>
エゾワタスゲ	<i>Eriophorum scheuchzeri</i> var. <i>tenuifolium</i>
トモエバテンツキ	<i>Fimbristylis fimbristyloides</i>
イッスンテンツキ	<i>Fimbristylis kadzusana</i>
ウナヅキテンツキ	<i>Fimbristylis nutans</i>
ビヤツコイ	<i>Isolepis crassiuscula</i>
コウシュンスゲ	<i>Remirea maritima</i>
イヘヤヒゲクサ	<i>Schoenus calostachyus</i>
エンレイショウキラン	<i>Acanthephippium pictum</i>
タイワンショウキラン	<i>Acanthephippium sylhetense</i>
ミスズラン	<i>Androcorys pusillus</i>
キバナナシュスラン	<i>Anoectochilus formosanus</i>
コウシュンシュスラン	<i>Anoectochilus koshunensis</i>
クスクスラン	<i>Bulbophyllum affine</i>
タネガシマシコウラン	<i>Bulbophyllum macraei</i> var. <i>tanegashimense</i>
キソエビネ	<i>Calanthe alpina</i> var. <i>schlechteri</i>
アマミエビネ	<i>Calanthe amamiana</i>
タガネラン	<i>Calanthe davidii</i>
タマザキエビネ	<i>Calanthe densiflora</i>
ホシツルラン	<i>Calanthe hoshii</i>
サクラジマエビネ	<i>Calanthe mannii</i>
アリサンムヨウラン	<i>Cheirostylis takeoi</i>
モイワラン	<i>Cremastra aphylla</i>
オキナワヒメラン	<i>Crepidium purpureum</i>
オオスズムシラン	<i>Cryptostylis arachnites</i>
タカオオオスズムシラン	<i>Cryptostylis taiwaniana</i>
ヘツカラ	<i>Cymbidium dayanum</i> var. <i>leachianum</i>
スルガラン	<i>Cymbidium ensifolium</i>
コラン	<i>Cymbidium koran</i>
ホウサイラン	<i>Cymbidium sinense</i>
チョウセンキバナアツモリソウ	<i>Cypripedium guttatum</i>
ホティアツモリ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>macranthos</i>
ドウトウアツモリソウ	<i>Cypripedium shanxiense</i>
コカゲラン	<i>Didymoplexiella siamensis</i>
ホザキヒメラン	<i>Dienia ophrydis</i>
サガリラン	<i>Diploprora championii</i>
ジョウロウラン	<i>Disperis neilgherrensis</i>
アオキラン	<i>Epipogium japonicum</i>
ホソフデラン	<i>Erythrodess blumei</i>
タカツルラン	<i>Erythrorchis altissima</i>
タカサゴヤガラ	<i>Eulophia taiwanensis</i>
マツゲカヤラン	<i>Gastrochilus ciliaris</i>
シロテンマ	<i>Gastrodia elata</i> var. <i>pallens</i>
ナンゴクヤツシロラン	<i>Gastrodia shimizuana</i>
ヤブミョウガラン	<i>Goodyera fumata</i>
ヒメクリソラン	<i>Hancockia uniflora</i>
クシロチドリ	<i>Herminium monorchis</i>
オオカゲロウラン	<i>Hetaeria oblongifolia</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オオキヌラン	<i>Heterozeuxine nervosa</i>
サキシマスケロクラン	<i>Lecanorchis flavicans</i> var. <i>flavicans</i>
ヤエヤマスケロクラン	<i>Lecanorchis japonica</i> var. <i>tubiformis</i>
ヤクムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> var. <i>yakusimensis</i>
アワムヨウラン	<i>Lecanorchis trachycaula</i>
ミドリムヨウラン	<i>Lecanorchis virella</i>
シマクモキリソウ	<i>Liparis hostifolia</i>
キバナコクラン	<i>Liparis nigra</i> var. <i>sootenzanensis</i>
ヒメスズムシソウ	<i>Liparis nikkoensis</i>
クモイジガバチ	<i>Liparis truncata</i>
コゴメキノエラン	<i>Liparis viridiflora</i>
ナンバンカモメラン	<i>Macodes petola</i>
シマホザキラン	<i>Malaxis boninensis</i>
ツクシアリドオシラン	<i>Myrmecischis tsukusiana</i>
カイサカネラン	<i>Neottia furusei</i>
オオバヨウラクラン	<i>Oberonia makinoi</i>
ハツシマラン	<i>Odontochilus hatusimanus</i>
クロカミラン	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>kurokamiana</i>
アワチドリ	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>suzukiana</i>
コハクラン	<i>Oreorchis itoana</i>
ヒゲナガトンボ	<i>Peristylus calcaratus</i>
タコガタサギソウ	<i>Peristylus lacertifer</i>
ヒメカクラン	<i>Phaius mishmensis</i>
オオバナオオヤマサギソウ	<i>Platanthera hondoensis</i>
ヤクシマトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>masamunei</i>
ハチジョウツレサギ	<i>Platanthera okuboi</i>
クニガミトンボソウ	<i>Platanthera sonoharae</i>
ソハヤキトンボソウ	<i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>hottae</i>
ヒメシラヒゲラン	<i>Pristiglottis rubricentra</i>
ハガクレナガミラン	<i>Thrixspermum fantasticum</i>
ケイタオフウラン	<i>Thrixspermum saruwatarii</i>

●絶滅危惧 I B類(EN) 519種

チシマヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium alpinum</i>
ヨウラクヒバ	<i>Lycopodium phlegmaria</i>
ヒモラン	<i>Lycopodium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i>
オオバシナミズニア	<i>Isoetes sinensis</i> var. <i>coreana</i>
ミヤコジマハナワラビ	<i>Helminthostachys zeylanica</i>
サクラジマハナヤスリ	<i>Ophioglossum kawamurae</i>
コブラン	<i>Ophioglossum pendulum</i>
ムニンホラゴケ	<i>Crepidomanes bonincola</i>
ミカワコケシノブ	<i>Hymenophyllum mikawanum</i>
シノブホラゴケ	<i>Vandenboschia maxima</i>
ミウラハイホラゴケ	<i>Vandenboschia miuraensis</i>
カンザシワラビ	<i>Schizaea dichotoma</i>
ナンゴクデンジソウ	<i>Marsilea crenata</i>
アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i>
オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i>
リュウキュウキジノオ	<i>Plagiogyria koidzumii</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

メヘゴ	<i>Cyathea ogurae</i>
ウチワホングウシダ	<i>Lindsaea simulans</i>
ヒメムカゴシダ	<i>Monachosorum arakii</i>
ミミモチシダ	<i>Acrostichum aureum</i>
ホウライクジヤク	<i>Adiantum capillus-junonis</i>
オトメクジヤク	<i>Adiantum edgeworthii</i>
タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i>
イワウラジロ	<i>Cheilanthes krameri</i>
ヒノタニシダ	<i>Pteris nakasimae</i>
ヤワラハチジヨウシダ	<i>Pteris natiensis</i>
トゲハチジヨウシダ	<i>Pteris setulosocostulata</i>
ヒカゲアマクサシダ	<i>Pteris tokioi</i>
ヒメイノモトソウ	<i>Pteris yamatensis</i>
マキノシダ	<i>Asplenium formosae</i>
イエジマチャセンシダ	<i>Asplenium oligophlebium var. iezimaense</i>
ラハオシダ	<i>Hymenasplenium excisum</i>
台湾ハリガネワラビ	<i>Thelypteris uraiensis</i>
サカバイヌワラビ	<i>Athyrium reflexipinnum</i>
コモチイヌワラビ	<i>Athyrium strigillosum</i>
ホウライイヌワラビ	<i>Athyrium subrigescens</i>
アオグキイヌワラビ	<i>Athyrium viridescentipes</i>
ホソバシケチシダ	<i>Cornopteris banajaoensis</i>
アゾシケシダ	<i>Deparia otomasui</i>
イヨクジヤク	<i>Diplazium okudairae</i>
ヒロハナライシダ	<i>Arachniodes quadripinnata subsp. fimbriata</i>
コキンモウイノデ	<i>Ctenitis microlepigera</i>
サツマシダ	<i>Ctenitis sinii</i>
ホウライヒメワラビ	<i>Dryopteris hendersonii</i>
センジョウデンダ	<i>Polystichum atkinsonii</i>
ヒイラギデンダ	<i>Polystichum lonchitis</i>
ヤシャイノデ	<i>Polystichum neolobatum</i>
シムライノデ	<i>Polystichum shimurae</i>
コマチイワヒトデ	<i>Colygon elegans</i>
台湾アオネカズラ	<i>Goniophlebium formosanum</i>
ミョウギシダ	<i>Goniophlebium someyae</i>
ヒメウラボシ	<i>Grammitis dorsipila</i>
トヨグチウラボシ	<i>Lepisorus clathratus</i>
クラガリシダ	<i>Lepisorus miyoshianus</i>
ナガバコウラボシ	<i>Oreogrammitis tuyamae</i>
タカウラボシ	<i>Phymatosorus nigrescens</i>
オオエゾデンダ	<i>Polypodium vulgare</i>
ヤクシマウラボシ	<i>Selliguea yakuinsularis</i>
キレハオオオクボシダ	<i>Tomophyllum sakaguchianum</i>
ヤツガタケトウヒ	<i>Picea koyamae</i>
ヤクタネゴヨウ	<i>Pinus amamiana</i>
エゾノタカネヤナギ	<i>Salix nakamurae subsp. yezoalpina</i>
チチブミネバリ	<i>Betula chichibuensis</i>
ヤチカンバ	<i>Betula ovalifolia</i>
ランダイミズ	<i>Elatostema platyphyllum</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チョクザキミズ	<i>Lecanthus peduncularis</i>
アラゲサンショウソウ	<i>Pellionia brevifolia</i>
ムニンビヤクダン	<i>Santalum boninense</i>
アラゲタデ	<i>Persicaria attenuata</i> subsp. <i>pulchra</i>
キブネダイオウ	<i>Rumex nepalensis</i> var. <i>andreas</i>
コバノミナグサ	<i>Cerastium furcatum</i> var. <i>ibukiense</i>
ハイツメクサ	<i>Minuartia biflora</i>
カムイビランジ	<i>Silene hidaka-alpina</i>
チシママンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>latifolia</i>
カラフトマンテマ	<i>Silene repens</i> var. <i>repens</i>
ヤクシマサワハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> var. <i>yakumontana</i>
エゾハコベ	<i>Stellaria humifusa</i>
エゾイワツメクサ	<i>Stellaria pterosperma</i>
テリハコブガシ	<i>Machilus pseudokobu</i>
ダイトウシロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>argentea</i>
ハナカズラ	<i>Aconitum ciliare</i>
シレトコトリカブト	<i>Aconitum misaoanum</i>
ダイセツトリカブト	<i>Aconitum yamazakii</i>
シコクイチゲ	<i>Anemone sikokiana</i>
シコクハンショウヅル	<i>Clematis obvallata</i> var. <i>shikokiana</i>
コウヤシロカネソウ	<i>Dichocarpum numajirianum</i>
ツクモグサ	<i>Pulsatilla nipponica</i>
タカネキンポウゲ	<i>Ranunculus altaicus</i> subsp. <i>shinanoalpinus</i>
キタダケキンポウゲ	<i>Ranunculus kitadakeanus</i>
オオイチョウバイカモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> var. <i>major</i>
ヒメバイカモ	<i>Ranunculus trichophyllum</i> var. <i>kazusensis</i>
チトセバイカモ	<i>Ranunculus yezoensis</i>
マンセンカラマツ	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> var. <i>sibiricum</i>
イシヅチカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>yamamotoi</i>
ヒレフリカラマツ	<i>Thalictrum toyamae</i>
ムラサキカラマツ	<i>Thalictrum uchiyamae</i>
オキナワスナゴショウ	<i>Peperomia okinawensis</i>
ミヤビカンアオイ	<i>Asarum celsum</i>
カギガタアオイ	<i>Asarum curvistigma</i>
ハツシマカンアオイ	<i>Asarum hatsushima</i>
コウヤカンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> var. <i>kooyanum</i>
ムラクモアオイ	<i>Asarum kumageanum</i> var. <i>satakeanum</i>
オオバカンアオイ	<i>Asarum lutchuense</i>
コトウカンアオイ	<i>Asarum majale</i>
ナゼカンアオイ	<i>Asarum nazeanum</i>
ホシザキカンアオイ	<i>Asarum sakawanum</i> var. <i>stellatum</i>
マルミカンアオイ	<i>Asarum subglobosum</i>
サンコカンアオイ	<i>Asarum trigynum</i>
カケロマカンアオイ	<i>Asarum trinacriforme</i>
ヤエヤマカンアオイ	<i>Asarum yaeyamense</i>
ムニンヒサカキ	<i>Eurya boninensis</i>
アゼオトギリ	<i>Hypericum oliganthum</i>
ツキヌキオトギリ	<i>Hypericum sampsonii</i>
エゾオオケマン	<i>Corydalis gigantea</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツルキケマン	<i>Corydalis ochotensis</i>
リシリヒナゲシ	<i>Papaver fauriei</i>
タチスズシロソウ	<i>Arabidopsis kamchatica</i> subsp. <i>kawasakiana</i>
リシリハタザオ	<i>Arabidopsis umezawana</i>
オオマルバコンロンソウ	<i>Cardamine arakiana</i>
ハナタネツケバナ	<i>Cardamine pratensis</i>
ミヤウチソウ	<i>Cardamine trifida</i>
ナンブイヌナズナ	<i>Draba japonica</i>
キタダケナズナ	<i>Draba kitadakensis</i>
ヤツガタケナズナ	<i>Draba oiana</i>
モイワナズナ	<i>Draba sachalinensis</i>
トガクシナズナ	<i>Draba sakuraii</i>
シロウマナズナ	<i>Draba shiroumana</i>
ハリナズナ	<i>Subularia aquatica</i>
タカネグンバイ	<i>Thlaspi japonicum</i>
トキワマンサク	<i>Loropetalum chinense</i>
ミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>sieboldii</i>
オオチツッパベンケイ	<i>Hylotelephium sordidum</i> var. <i>oishii</i>
ヒメキリンソウ	<i>Phedimus sikokianus</i>
ムニンタイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>boninense</i>
モミジバショウマ	<i>Astilbe platyphylla</i>
アマミクサアジサイ	<i>Cardiandra amamiohsimensis</i>
ヤエヤマヒメツツギ	<i>Deutzia yaeyamensis</i>
クモマユキノシタ	<i>Saxifraga laciniata</i>
チシマイワブキ	<i>Saxifraga nelsoniana</i> var. <i>reniformis</i>
オオミノトベラ	<i>Pittosporum boninense</i> var. <i>chichijimense</i>
クロミサンザシ	<i>Crataegus chlorosarca</i>
ヤクシマシロバナヘビイチゴ	<i>Fragaria nipponica</i> var. <i>yakusimensis</i>
ノカイドウ	<i>Malus spontanea</i>
ユウバリキンバイ	<i>Potentilla matsumurae</i> var. <i>yuparensis</i>
ヤブザクラ	<i>Prunus hisauchiana</i>
ブコウマメザクラ	<i>Prunus incisa</i> var. <i>bukosanensis</i>
キリタチヤマザクラ	<i>Prunus sargentii</i> var. <i>akimotoi</i> (in schedule)
マメナシ	<i>Pyrus calleryana</i>
ミチノクナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>ussuriensis</i>
シロヤマブキ	<i>Rhodotypos scandens</i>
ゴショイチゴ	<i>Rubus chingii</i>
タイワンウラジロイチゴ	<i>Rubus swinhoei</i>
エゾノトウウチソウ	<i>Sanguisorba hakusanensis</i> var. <i>japonensis</i>
ナンブトウウチソウ	<i>Sanguisorba obtusa</i>
オオバネムノキ	<i>Albizia kalkora</i>
ヤエヤマネムノキ	<i>Albizia retusa</i>
カラフトモメンヅル	<i>Astragalus schelichovii</i>
トカチオウギ	<i>Astragalus tokachiensis</i>
カリバオウギ	<i>Astragalus yamamotoi</i>
ガランピネムチャ	<i>Cassia mimosoides</i>
カラフトゲング	<i>Hedysarum hedysaroides</i>
コシキジマハギ	<i>Lespedeza argyrophylla</i>
リシリゲング	<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>rishiriensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

エゾオヤマノエンドウ	<i>Oxytropis japonica</i> var. <i>sericea</i>
レブンソウ	<i>Oxytropis megalantha</i>
マシケゲンゲ	<i>Oxytropis shokanbetsuensis</i>
ウチワツナギ	<i>Phyllodium pulchellum</i>
イソフジ	<i>Sophora tomentosa</i>
オオバフジボグサ	<i>Uraria lagopodioides</i>
ヒメツルアズキ	<i>Vigna nakashimae</i>
アカササゲ	<i>Vigna vexillata</i> var. <i>tsusimensis</i>
カワゴケソウ	<i>Cladopus doianus</i>
ヤクシマカワゴロモ	<i>Hydrobryum puncticulatum</i>
ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i>
テリハニシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> var. <i>glaberrima</i>
アソタイゲキ	<i>Euphorbia pekinensis</i> subsp. <i>asoensis</i>
ハナコミカンボク	<i>Phyllanthus liukiuensis</i>
アツバシロテツ	<i>Melicope grisea</i> var. <i>crassifolia</i>
ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i>
チャンチンモドキ	<i>Choerospondias axillaris</i>
シバタカエデ	<i>Acer miyabei</i> var. <i>shibatae</i>
タイシャクイタヤ	<i>Acer pictum</i> subsp. <i>taishakuense</i>
アオカズラ	<i>Sabia japonica</i>
エンシュウツリフネソウ	<i>Impatiens hypophylla</i> var. <i>microhypophylla</i>
ムニンモチ	<i>Ilex mertensii</i> var. <i>beecheyi</i>
ヒゼンマユミ	<i>Euonymus chibaeanus</i>
クサミズキ	<i>Nothapodytes nimmonianus</i>
ヤエヤマハマナツメ	<i>Colubrina asiatica</i>
ミヤマハンモドキ	<i>Rhamnus ishidae</i>
シラガブドウ	<i>Vitis amurensis</i>
ナガバコバンモチ	<i>Elaeocarpus multiflorus</i>
ツクシボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>rufovillosa</i>
カラピンラセンソウ	<i>Triumfetta semitriloba</i>
ツチビノキ	<i>Daphnimorpha capitellata</i>
カツラギグミ	<i>Elaeagnus takeshitae</i>
ヤクシマグミ	<i>Elaeagnus yakusimensis</i>
ジンヨウキスミレ	<i>Viola alliariifolia</i>
タニマスミレ	<i>Viola epipsiloidea</i>
タデスマレ	<i>Viola thibaudieri</i>
オキナワスマレ	<i>Viola utchinensis</i>
ナガバキブシ	<i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>macrocarpus</i>
ハザクラキブシ	<i>Stachyurus macrocarpus</i> var. <i>prunifolius</i>
ムニンカラスウリ	<i>Trichosanthes ovigera</i> var. <i>boninensis</i>
ホザキキカシグサ	<i>Rotala rotundifolia</i>
ムニンフトモモ	<i>Metrosideros boninensis</i>
ハハジマノボタン	<i>Melastoma tetramerum</i> var. <i>pentapetalum</i>
ナガバアリノトウグサ	<i>Haloragis chinensis</i>
クマノダケ	<i>Angelica shikokiana</i> var. <i>mayebarana</i>
ウバタケニンジン	<i>Angelica ubatakensis</i>
レブンサイコ	<i>Bupleurum ajanense</i>
ヤクシマセントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> var. <i>micrantha</i>
ツルギハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> var. <i>tsurugisanense</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

カサモチ	<i>Nothosmyrnium japonicum</i>
ツクシボウフウ	<i>Pimpinella thellungiana</i> var. <i>gustavohegiana</i>
ヤマナシウマノミツバ	<i>Sanicula kaiensis</i>
ツシマノダケ	<i>Tilingia tsusimensis</i>
エゾイチヤクソウ	<i>Pyrola minor</i>
ヤチツツジ	<i>Chamaedaphne calyculata</i>
ヤクシマヨウラクツツジ	<i>Menziesia yakushimensis</i>
アマギツツジ	<i>Rhododendron amagianum</i>
アマクサミツバツツジ	<i>Rhododendron amakusaense</i>
ヒダカミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> var. <i>boreale</i>
オオスミツバツツジ	<i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>ohsumiense</i>
トキワバイカツツジ	<i>Rhododendron uwaense</i>
タカクマミツバツツジ	<i>Rhododendron viscidulum</i>
チョウセンヤマツツジ	<i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukhanense</i>
オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i>
トチナイソウ	<i>Androsace chamaejasme</i> subsp. <i>lehmanniana</i>
サクラソウモドキ	<i>Cortusa matthioli</i> subsp. <i>pekinensis</i> var. <i>sachalinensis</i>
トウサワトラノオ	<i>Lysimachia candida</i>
サワトラノオ	<i>Lysimachia leucantha</i>
オニコナスビ	<i>Lysimachia tashiroi</i>
カムイコザクラ	<i>Primula hidakana</i> var. <i>kamuiiana</i>
ユウバリコザクラ	<i>Primula yuparensis</i>
ホザキザクラ	<i>Stimpsonia chamaedryoides</i>
ムニンノキ	<i>Planchonella boninensis</i>
ヤワラケガキ	<i>Diospyros eriantha</i>
コニシハイノキ	<i>Symplocos konishii</i>
チチジマクロキ	<i>Symplocos pergracilis</i>
ショウドシマレンギョウ	<i>Forsythia togashii</i>
ヤナギバモクセイ	<i>Osmanthus insularis</i> var. <i>okinawensis</i>
オオモクセイ	<i>Osmanthus rigidus</i>
サンプクリンドウ	<i>Comastoma pulmonarium</i> subsp. <i>sectum</i>
コヒナリンドウ	<i>Gentiana laeviuscula</i>
ヤクシマリンドウ	<i>Gentiana yakushimensis</i>
オノエリンドウ	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>takedae</i>
ユウバリリンドウ	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>yuparensis</i>
チチブリンドウ	<i>Gentianopsis contorta</i>
アカイシリンドウ	<i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>akaisiensis</i>
ヒメセンブリ	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>
ハナヤマツルリンドウ	<i>Tripterospermum distylum</i>
ナンゴクカモメヅル	<i>Vincetoxicum austrokiusianum</i>
ヒメイヨカズラ	<i>Vincetoxicum matsumurae</i>
コバンムグラ	<i>Hedyotis chrysotricha</i>
ハハジマハナガサノキ	<i>Morinda umbellata</i> subsp. <i>boninensis</i> var. <i>hahazimensis</i>
ヒジハリノキ	<i>Randia sinensis</i>
ハクチョウゲ	<i>Serissa japonica</i>
カラフトハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> var. <i>laxiflorum</i>
マルバアサガオガラクサ	<i>Evolvulus alsinoides</i> var. <i>rotundifolius</i>
ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>
ツルカメバソウ	<i>Trigonotis iinumae</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チョウセンカメバソウ	<i>Trigonotis radicans</i> var. <i>sericea</i>
ウラジロコムラサキ	<i>Callicarpa parvifolia</i>
シマカコソウ	<i>Ajuga boninsimae</i>
ヒイラギソウ	<i>Ajuga incisa</i>
アマミタムラソウ	<i>Salvia pygmaea</i> var. <i>simplior</i>
ヒメタツナミソウ	<i>Scutellaria kikai-insularis</i>
ムニンタツナミソウ	<i>Scutellaria longituba</i>
ケミヤマナミキ	<i>Scutellaria shikokiana</i> var. <i>pubicaulis</i>
エゾニガクサ	<i>Teucrium veronicoides</i> var. <i>veronicoides</i>
ムニンホオズキ	<i>Lycianthes boninensis</i>
ヤマホオズキ	<i>Physalis chamaesarachoides</i>
イズコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>iinumae</i> var. <i>idzuensis</i>
ツクシコゴメグサ	<i>Euphrasia multifolia</i> var. <i>multifolia</i>
カミガモソウ	<i>Gratiola fluviatilis</i>
エナシシソクサ	<i>Limnophila fragrans</i>
ヒメサギゴケ	<i>Mazus goodenifolius</i>
ホソバママコナ	<i>Melampyrum setaceum</i>
ウスユキクチナシグサ	<i>Monochasma savatieri</i>
キバナシオガマ	<i>Pedicularis oederi</i> subsp. <i>heteroglossa</i>
ツルウリクサ	<i>Torenia concolor</i> var. <i>formosana</i>
ホソバヒメトラノオ	<i>Veronica linariifolia</i>
イスミスズカケ	<i>Veronicastrum</i> sp.
ユウバリソウ	<i>Lagotis takedana</i>
ホソバウルップソウ	<i>Lagotis yesoensis</i>
ヒシモドキ	<i>Trapella sinensis</i>
フサタヌキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i>
ヒメミカキグサ	<i>Utricularia minutissima</i>
スルガヒヨウタンボク	<i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>watanabeana</i>
キタカミヒヨウタンボク	<i>Lonicera demissa</i> var. <i>borealis</i>
ツシマヒヨウタンボク	<i>Lonicera fragrantissima</i>
コゴメヒヨウタンボク	<i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>konoii</i>
ヤブヒヨウタンボク	<i>Lonicera linderifolia</i> var. <i>linderifolia</i>
キンキヒヨウタンボク	<i>Lonicera ramosissima</i> var. <i>kinkiensis</i>
オオチヨウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>carlesii</i>
トキワガマズミ	<i>Viburnum japonicum</i> var. <i>boninsimense</i>
ヒロハガマズミ	<i>Viburnum koreanum</i>
チシマキンレイカ	<i>Patrinia sibirica</i>
オオキンレイカ	<i>Patrinia triloba</i> var. <i>takeuchiana</i>
ホウオウシャジン	<i>Adenophora takedae</i> var. <i>howozana</i>
シマシャジン	<i>Adenophora tashiroi</i>
ヤツシロソウ	<i>Campanula glomerata</i> var. <i>dahurica</i>
マルバハタケムシロ	<i>Lobelia lochocoensis</i>
ホソバエゾノコギリ	<i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>macrocephala</i> var. <i>yezoensis</i>
オオウサギギク	<i>Arnica sachalinensis</i>
ワタヨモギ	<i>Artemisia gilvescens</i>
キタダケヨモギ	<i>Artemisia kitadakensis</i>
オオバヨモギ	<i>Artemisia koidzumii</i> var. <i>megaphylla</i>
ユキヨモギ	<i>Artemisia momiyamae</i>
イソノギク	<i>Aster asagrayi</i> var. <i>asagrayi</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヨナクニイソノギク	Aster asagrayi var. walkeri
シブカワシロギク	Aster rugulosus var. shibukawaensis
クルマギク	Aster tenuipes
チョウセンノギク	Chrysanthemum zawadskii var. alpinum
アシノクラアザミ	Cirsium ashinokuraense
ガンジュアザミ	Cirsium ganjuense
ハッポウアザミ	Cirsium happoense
カツラカワアザミ	Cirsium opacum
ニセツクシアザミ	Cirsium pseudosuffultum
タネガシマアザミ	Cirsium tanegashimense
ウスバアザミ	Cirsium tenue
ネバリイズハハコ	Conyza leucantha
ユズリハワダン	Crepidiastrum ameristophyllum
イワヤクシソウ	Crepidiastrum yoshinoi
フタマタタンポポ	Crepis hokkaidoensis
アポイアズマギク	Erigeron thunbergii subsp. glabratus var. angustifolius
アキノハハコグサ	Gnaphalium hypoleucum
エゾコウゾリナ	Hypochaeris crepidioides
ホソバニガナ	Ixeridium beauverdianum
エゾウスユキソウ	Leontopodium discolor
ハヤチネウスユキソウ	Leontopodium hayachinense
ヒメキクタビラコ	Myriactis japonensis
ミヤマコウモリソウ	Parasenecio farfarifolius var. acerinus
シマコウヤボウキ	Pertya yakushimensis
ヒナヒゴタイ	Saussurea japonica
ツクシトウヒレン	Saussurea nipponica subsp. higomontana
ウスユキトウヒレン	Saussurea yanagisawae
コウリンギク	Senecio argunensis
ヤブレガサモドキ	Syneilesis tagawae
クザカイタンポポ	Taraxacum kuzakaiense
クモマタンポポ	Taraxacum trigonolobum
タカネタンポポ	Taraxacum yuparensense
タカネコウリンギク	Tephroseris flammea subsp. flammea
キバナコウリンカ	Tephroseris furusei
アズミノヘラオモダカ	Alisma canaliculatum var. azuminoense
セトヤナギスブタ	Blyxa alternifolia
ムサシモ	Najas ancistrocarpa
タカクマソウ	Sciaphila tenella
イズアサツキ	Allium schoenoprasum var. idzuense
カンカケイニラ	Allium togashii
コシキイトラッキヨウ	Allium virgunculae var. koshikiense
ヤクシマイトラッキヨウ	Allium virgunculae var. yakushimense
ハマタマボウキ	Asparagus kiusianus
タマボウキ	Asparagus oligoclonos
ミノシライトイソウ	Chionographis hisauchiana subsp. minoensis
カイコバイモ	Fritillaria kaiensis
ヒメアマナ	Gagea japonica
ウラジロギボウシ	Hosta hypoleuca
ウバタケギボウシ	Hosta pulchella

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

セトウチギボウシ	<i>Hosta pycnophylla</i>
ノヒメユリ	<i>Lilium callosum</i> var. <i>callosum</i>
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i>
ジンリョウユリ	<i>Lilium japonicum</i> var. <i>abeianum</i>
ミヤマスカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> var. <i>bukosanense</i>
サクライソウ	<i>Petrosavia sakuraii</i>
ウスギワニグチソウ	<i>Polygonatum cryptanthum</i>
コウライワニグチソウ	<i>Polygonatum desoulavyi</i>
アラガタオオサンキライ	<i>Smilax bracteata</i> subsp. <i>verruculosa</i>
アッカゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>akkana</i>
ゲイビゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> var. <i>geibiensis</i>
サガミジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis ishiiana</i> var. <i>ishiiana</i>
スルガジョウロウホトトギス	<i>Tricyrtis ishiiana</i> var. <i>surugensis</i>
キバナノツキヌキホトトギス	<i>Tricyrtis perfoliata</i>
カワユエンレイソウ	<i>Trillium channellii</i>
ツクシタチドコロ	<i>Dioscorea asclepiadea</i>
キリガミネヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> var. <i>hondoensis</i>
タヌキノショクダイ	<i>Thismia abei</i>
ヒゼンコウガイゼキショウ	<i>Juncus hizenensis</i>
エゾノミクリゼキショウ	<i>Juncus mertensianus</i>
ホロムイコウガイ	<i>Juncus tokubuchii</i>
セイタカヌカボシソウ	<i>Luzula elata</i>
ユキイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon dimorphoelytrum</i>
アズミイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>azumianum</i>
オキナワホシクサ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> var. <i>lutchuense</i>
オオムラホシクサ	<i>Eriocaulon omuranum</i>
ハライヌノヒゲ	<i>Eriocaulon ozense</i>
ゴマシオホシクサ	<i>Eriocaulon senile</i>
イズノシマホシクサ	<i>Eriocaulon zyotanii</i>
ユキクラヌカボ	<i>Agrostis hideoi</i>
オオマツバシバ	<i>Aristida takeoi</i>
ビロードキビ	<i>Brachiaria villosa</i>
ザラツキヒナガリヤス	<i>Calamagrostis nana</i> subsp. <i>hayachinensis</i>
オニビトノガリヤス	<i>Calamagrostis onibitoana</i>
タシロノガリヤス	<i>Calamagrostis tashiroi</i>
ユウバリカニツリ	<i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>levis</i>
シマギヨウギシバ	<i>Digitaria platycarpa</i>
イヌカモジグサ	<i>Elymus gmelinii</i> var. <i>tenuisetus</i>
タカネエゾムギ	<i>Elymus yubaridakensis</i>
イゼナガヤ	<i>Eriachne armitii</i>
ヤマオオウシノケグサ	<i>Festuca hondoensis</i>
アカヒゲガヤ	<i>Heteropogon contortus</i>
エゾコウボウ	<i>Hierochloe pluriflora</i>
シマカモノハシ	<i>Ischaemum ischaemoides</i>
ナンブソモソモ	<i>Poa hayachinensis</i>
タチイチゴツナギ	<i>Poa nemoralis</i>
ヒゲナガコメスキ	<i>Stipa alpina</i>
フクロダガヤ	<i>Tripogon longearistatus</i> var. <i>japonicus</i>
キタダケカニツリ	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>molle</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツルギテンナンショウ	Arisaema abei
アマミテンナンショウ	Arisaema heterocephalum subsp. heterocephalum
オモゴウテンナンショウ	Arisaema iyoanum subsp. iyoanum
シコクテンナンショウ	Arisaema iyoanum subsp. nakaianum
シコクヒロハテンナンショウ	Arisaema longipedunculatum var. longipedunculatum
タカハシテンナンショウ	Arisaema nambae
オオミネテンナンショウ	Arisaema nikoense subsp. australe
カラフトヒロハテンナンショウ	Arisaema sachalinense
ヒメツルアダン	Freycinetia williamsii
チシマミクリ	Sparganium hyperboreum
オハグロスゲ	Carex bigelowii
カヤツリスゲ	Carex bohemica
タカネシバスゲ	Carex capillaris
チチジマナキリスゲ	Carex chichijimensis
ゲンカイモエギスゲ	Carex genkaiensis
カンチスゲ	Carex gynocrates
ハタベスゲ	Carex latisquamea
アカンスゲ	Carex loliacea
ノルゲスゲ	Carex mackenziei
タカネヒメスゲ	Carex melanocarpa
スルガスゲ	Carex omurae
キビノミノボロスゲ	Carex paxii
マンシュウクロカワスゲ	Carex peiktusani
クゲスゲ	Carex pseudocyperus
ヒロハイツボンスゲ	Carex pseudololiacea
ウシオスゲ	Carex ramenskii
カラフトイワスゲ	Carex rupestris
シュミットスゲ	Carex schmidtii
ラウススゲ	Carex stylosa
ツクシナルコ	Carex subcernua
エゾハリスゲ	Carex uda
サヤスゲ	Carex vaginata
ツクシオオガヤツリ	Cyperus ohwii
トサノハマスゲ	Cyperus rotundus var. yoshinagae
ミスミイ	Eleocharis acutangula
ハハジマテンツキ	Fimbristylis longispica var. hahajimensis
ハタケテンツキ	Fimbristylis stauntonii var. stauntonii
ハナシテンツキ	Fimbristylis umbellaris
ミクリガヤ	Rhynchospora malasica
ロツカクイ	Schoenoplectus mucronatus var. ishizawae
ツクシアブラガヤ	Scirpus rosthornii var. kiushuensis
ホソバシンジュガヤ	Scleria biflora
ヒナラン	Amitostigma gracile
イワチドリ	Amitostigma keiskei
タネガシマムヨウラン	Aphyllorchis montana
ヤクシマラン	Apostasia wallichii var. nipponica
ナリヤラン	Arundina graminifolia
シコウラン	Bulbophyllum macraei var. macraei
キリシマエビネ	Calanthe aristulifera var. kirishimensis

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

タイワンエビネ	<i>Calanthe formosana</i>
オオキリシマエビネ	<i>Calanthe izuinsularis</i>
キエビネ	<i>Calanthe sieboldii</i>
トクノシマエビネ	<i>Calanthe tokunoshimensis</i>
ホテイラン	<i>Calypso bulbosa</i> var. <i>speciosa</i>
チクセツラン	<i>Corymborkis subdensa</i>
カンダヒメラン	<i>Crepidium kandae</i>
サガミランモドキ	<i>Cymbidium aberrans</i>
カンラン	<i>Cymbidium kanran</i>
アキザキナギラン	<i>Cymbidium lancifolium</i>
レブンアツモリソウ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>rebunense</i>
キバナノセッコク	<i>Dendrobium catenatum</i>
オキナワセッコク	<i>Dendrobium okinawense</i>
ヒメヤツシロラン	<i>Didymoplexis minor</i>
キリガミネアサヒラン	<i>Eleorchis japonica</i> var. <i>conformis</i>
トラキチラン	<i>Epipogium aphyllum</i>
オオオサラン	<i>Eria corneri</i>
リュウキュウセッコク	<i>Eria ovata</i>
イモラン	<i>Eulophia toyoshimae</i>
イモネヤガラ	<i>Eulophia zollingeri</i>
ムニンヤツシロラン	<i>Gastrodia boninensis</i>
ナヨテンマ	<i>Gastrodia gracilis</i>
トサカメオトラン	<i>Geodorum densiflorum</i>
ヒロハツリシュスラン	<i>Goodyera pendula</i> var. <i>brachyphylla</i>
クニガミシュスラン	<i>Goodyera sonoharae</i>
ダイサギソウ	<i>Habenaria dentata</i>
オオミズトンボ	<i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>linearifolia</i>
リュウキュウサギソウ	<i>Habenaria pantlingiana</i>
テツオサギソウ	<i>Habenaria stenopetala</i>
ヤチラン	<i>Hammarbya paludosa</i>
ムカゴソウ	<i>Herminium lanceum</i>
ジャコウキヌラン	<i>Heterozeuxine odorata</i>
ギボウシラン	<i>Liparis auriculata</i>
オオフガクスズムシソウ	<i>Liparis koreojaponica</i>
ヒメジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> var. <i>shichitoana</i>
ササバラン	<i>Liparis odorata</i>
クロクモキリソウ	<i>Liparis sp.</i>
ムニンボウラン	<i>Luisia boninensis</i>
ハハジマホザキラン	<i>Malaxis hahajimensis</i>
タンザワサカネラン	<i>Neottia inagakii</i>
フジチドリ	<i>Neottianthe fujisanensis</i>
ムカゴサイシン	<i>Nervilia nipponica</i>
クスクスヨウラクラン	<i>Oberonia anthropophora</i> var. <i>arisanensis</i>
オオギミラン	<i>Odontochilus tashiroi</i>
サツマチドリ	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>micropunctata</i> (in schedule)
ムカゴトンボ	<i>Peristylus flagellifer</i>
イヨトンボ	<i>Peristylus iyoensis</i>
ヤクシマチドリ	<i>Platanthera amabilis</i>
シマツレサギソウ	<i>Platanthera boninensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツクシチドリ	<i>Platanthera brevicalcarata</i> subsp. <i>yakumontana</i>
イイヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i>
イリオモテトンボソウ	<i>Platanthera stenoglossa</i> subsp. <i>iriomotensis</i>
ガッサンチドリ	<i>Platanthera takedae</i> subsp. <i>uzenensis</i>
ナゴラン	<i>Sedirea japonica</i>
イリオモテラン	<i>Trichoglottis lutchuensis</i>
アコウネッタイラン	<i>Tropidia angulosa</i>
ハチジョウネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> var. <i>hachijoensis</i>
ヤクシマネッタイラン	<i>Tropidia nipponica</i> var. <i>nipponica</i>
ミンボシラン	<i>Vrydagzynea nuda</i>
キバナノショウキラン	<i>Yoania amagiensis</i>
シナノショウキラン	<i>Yoania flava</i>
アオジクキヌラン	<i>Zeuxine affinis</i>

●絶滅危惧 II 類(VU) 741種

ヒモヅル	<i>Lycopodium casuarinoides</i>
スギラン	<i>Lycopodium cryptomerinum</i>
ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i>
シナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> var. <i>sinensis</i>
コケカタヒバ	<i>Selaginella leptophylla</i>
アマミクラマゴケ	<i>Selaginella limbata</i>
イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i>
エゾノヒモカズラ	<i>Selaginella sibirica</i>
ヤチスギナ	<i>Equisetum pratense</i>
ヒメドクサ	<i>Equisetum scirpoides</i>
フサスギナ	<i>Equisetum sylvaticum</i>
ヒメハナワラビ	<i>Botrychium lunaria</i>
ミドリハナワラビ	<i>Botrychium triangularifolium</i>
トネハナヤスリ	<i>Ophioglossum namegatae</i>
チャボハナヤスリ	<i>Ophioglossum parvum</i>
ハハジマホラゴケ	<i>Abrodictyum boninense</i>
マメゴケシダ	<i>Didymoglossum motleyi</i>
カネコシダ	<i>Gleichenia laevissima</i>
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i>
サンショウモ	<i>Salvinia natans</i>
ヒメホングウシダ	<i>Lindsaea cambodgensis</i>
ムニンエダウチホングウシダ	<i>Lindsaea repanda</i>
コウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> var. <i>obtusiloba</i>
オオイシカグマ	<i>Microlepia speluncae</i>
イワホウライシダ	<i>Adiantum ogasawarensense</i>
ヒメウラジロ	<i>Cheilanthes argentea</i>
エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i>
ヒメシシラン	<i>Haplopteris ensiformis</i>
カワリバアマクサシダ	<i>Pteris cadieri</i>
キドイノモトソウ	<i>Pteris kidoi</i>
サツマハチジョウシダ	<i>Pteris satsumana</i>
ヤクシマハチジョウシダ	<i>Pteris yakuinsularis</i>
オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i>
クロガネシダ	<i>Asplenium coenobiale</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎:既存掲載種と統合されて評価された種

○:新規掲載された種

◇:DDから変更された種

◆:DDへ変更された種

ナンカイシダ	<i>Asplenium micantifrons</i>
ムニンシダ	<i>Asplenium polyodon</i>
オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i>
テンリュウヌリトラノオ	<i>Asplenium shimurae</i>
オトメシダ	<i>Asplenium tenerum</i>
タイワンハシゴシダ	<i>Thelypteris castanea</i>
トサノミジシダモドキ	<i>Thelypteris flexilis</i>
オオギミシダ	<i>Woodwardia harlandii</i>
テバコワラビ	<i>Athyrium atkinsonii</i>
ヘイケイヌワラビ	<i>Athyrium eremicola</i>
ヒメホウビシダ	<i>Athyrium nakanoi</i>
サカバサトメシダ	<i>Athyrium palustre</i>
ナンゴクシケチシダ	<i>Cornopteris opaca</i>
コウライイヌワラビ	<i>Deparia coreana</i>
ウスバシケシダ	<i>Deparia longipes</i>
シマクジャク	<i>Diplazium longicarpum</i>
ニセシロヤマシダ	<i>Diplazium taiwanense</i>
キンモウワラビ	<i>Hypodematum crenatum</i> subsp. <i>fauriei</i>
タイワンヒメワラビ	<i>Acrophorus nodosus</i>
ヤクシマカナワラビ	<i>Arachniodes cavalieri</i>
シビカナワラビ	<i>Arachniodes hekiana</i>
ハガクレカナワラビ	<i>Arachniodes yasu-inouei</i> var. <i>yasu-inouei</i>
コミダケシダ	<i>Ctenitis iriomotensis</i>
ムニンベニシダ	<i>Dryopteris insularis</i>
イワカゲワラビ	<i>Dryopteris laeta</i>
ヒロハアツイタ	<i>Elaphoglossum tosaense</i>
アツイタ	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i>
コモチイノデ	<i>Polystichum anomalum</i>
オニイノデ	<i>Polystichum rigens</i>
オガサワラツルキジノオ	<i>Lomariopsis boninensis</i>
キクシノブ	<i>Humata repens</i>
タイワンクリハラン	<i>Colysis hemionitidea</i>
ムニンサジラン	<i>Loxogramme boninensis</i>
オオクリハラン	<i>Neolepisorus fortunei</i>
ヒメバラモミ	<i>Picea maximowiczii</i>
トガサワラ	<i>Pseudotsuga japonica</i>
リシリビャクシン	<i>Juniperus communis</i> var. <i>montana</i>
シマムロ	<i>Juniperus taxifolia</i> var. <i>taxifolia</i>
ユビソヤナギ	<i>Salix hukaoana</i>
ヒダカミネヤナギ	<i>Salix nakamurana</i> subsp. <i>kurilensis</i>
コマイワヤナギ	<i>Salix rupifraga</i>
ハナガガシ	<i>Quercus hondae</i>
オオトキワイヌビワ	<i>Ficus nishimurae</i>
タイワントリアシ	<i>Boehmeria formosana</i>
トキホコリ	<i>Elatostema densiflorum</i>
タチゲヒカゲミズ	<i>Parietaria micrantha</i> var. <i>coreana</i>
ナガバサンショウソウ	<i>Pellionia yosieei</i>
ソハヤキミズ	<i>Pilea swinglei</i>
ミヤマツチトリモチ	<i>Balanophora nipponica</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヒメイワタデ	<i>Aconogonon ajanense</i>
ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> var. <i>erectominor</i>
サイコクヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>nikaii</i>
ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> var. <i>paludicola</i>
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i>
コギシギシ	<i>Rumex dentatus</i> subsp. <i>nipponicus</i>
カラフトノダイオウ	<i>Rumex gmelinii</i>
ノダイオウ	<i>Rumex longifolius</i>
ヌマハコベ	<i>Montia fontana</i>
オキナワマツバボタン	<i>Portulaca okinawensis</i>
カトウハコベ	<i>Arenaria katoana</i>
チョウカイフスマ	<i>Arenaria merckiioides</i> var. <i>chokaiensis</i>
ミツモリミミナグサ	<i>Cerastium arvense</i> var. <i>ovatum</i>
タガソデソウ	<i>Cerastium pauciflorum</i> var. <i>amurensense</i>
タカネミミナグサ	<i>Cerastium rubescens</i> var. <i>koreanum</i>
タチハコベ	<i>Moehringia trinervia</i>
ヒナワチガイソウ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> var. <i>linearifolia</i>
ナンブワチガイソウ	<i>Pseudostellaria japonica</i>
クシロワチガイソウ	<i>Pseudostellaria sylvatica</i>
アオモリマンテマ	<i>Silene aomorensis</i>
エゾマンテマ	<i>Silene foliosa</i>
オグラセンノウ	<i>Silene kiusiana</i>
マツモトセンノウ	<i>Silene sieboldii</i>
エンビセンノウ	<i>Silene wilfordii</i>
テバコマンテマ	<i>Silene yanoei</i>
オオハコベ	<i>Stellaria bungeana</i>
イトハコベ	<i>Stellaria filicaulis</i>
シコタンハコベ	<i>Stellaria ruscifolia</i>
アッケシソウ	<i>Salicornia europaea</i>
シチメンソウ	<i>Suaeda japonica</i>
ヒロハマツナ	<i>Suaeda malacosperma</i>
ケスナヅル	<i>Cassytha pubescens</i>
シナクスモドキ	<i>Cryptocarya chinensis</i>
オキナワコウバシ	<i>Lindera communis</i> var. <i>okinawensis</i>
ガッサントリカブト	<i>Aconitum gassanense</i>
センウズモドキ	<i>Aconitum jaluense</i> subsp. <i>iwatekense</i>
マシケレイジンソウ	<i>Aconitum mashikense</i>
キタザワブシ	<i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>micranthum</i>
ミヨウコウトリカブト	<i>Aconitum nipponicum</i> subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>septemcarpum</i>
ワガトリカブト	<i>Aconitum okuyamae</i> var. <i>wagaense</i>
タカネトリカブト	<i>Aconitum zigzag</i>
シコクフクジュソウ	<i>Adonis shikokuensis</i>
ウラホロイチゲ	<i>Anemone amurensis</i>
フタマタイチゲ	<i>Anemone dichotoma</i>
キタダケソウ	<i>Callianthemum hondoense</i>
クロバナハンショウヅル	<i>Clematis fusca</i>
ムニンセンニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> var. <i>boninensis</i>
キバナサバノオ	<i>Dichocarpum pterigionocaudatum</i>
ヒメキンポウゲ	<i>Halerpestes kawakamii</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種
 ↓ : ダウンリスト種
 ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
 ◇: DDから変更された種
 ◆: DDへ変更された種

オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i>
コキツネノボタン	<i>Ranunculus chinensis</i>
ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> var. <i>ternatus</i>
ダイセンカラマツ	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> var. <i>daisenense</i>
哈尔カラマツ	<i>Thalictrum baicalense</i>
アポイカラマツ	<i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>apoicense</i>
チャボカラマツ	<i>Thalictrum foetidum</i> var. <i>glabrescens</i>
ナガバカラマツ	<i>Thalictrum integrilobum</i>
コゴメカラマツ	<i>Thalictrum microspermum</i>
イワカラマツ	<i>Thalictrum sekimotoanum</i>
ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> var. <i>brevipes</i>
ヤクシマカラマツ	<i>Thalictrum tuberiferum</i> var. <i>yakusimense</i>
タマカラマツ	<i>Thalictrum watanabei</i>
サイコクイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> subsp. <i>kitamuranum</i>
クモイイカリソウ	<i>Epimedium koreanum</i> var. <i>coelestre</i>
オニバス	<i>Euryale ferox</i>
オグラコウホネ	<i>Nuphar oguraensis</i>
オゼコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> var. <i>ozeensis</i>
ネムロコウホネ	<i>Nuphar pumila</i> var. <i>pumila</i>
ヒメコウホネ	<i>Nuphar subintegerrima</i>
エゾベニヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> var. <i>erythrostigmatica</i>
シマゴショウ	<i>Peperomia boninsimensis</i>
キビヒトリシズカ	<i>Chloranthus fortunei</i>
マルバウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i>
コウシュンウマノスズクサ	<i>Aristolochia zollingeriana</i>
ナンゴクアオイ	<i>Asarum crassum</i>
キナンカンアオイ	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>austrokiensis</i> (in schedule)
ミチノクサイシン	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>fauriei</i>
ミヤマアオイ	<i>Asarum fauriei</i> var. <i>nakaianum</i>
フジノカンアオイ	<i>Asarum fudsinoi</i>
キンチャクアオイ	<i>Asarum hexalobum</i> var. <i>perfectum</i>
ツクシアオイ	<i>Asarum kiusianum</i> var. <i>kiusianum</i>
アケボノアオイ	<i>Asarum kiusianum</i> var. <i>tubulosum</i>
クワイバカンアオイ	<i>Asarum kumageanum</i> var. <i>kumageanum</i>
イワタカンアオイ	<i>Asarum kurosawai</i>
アマギカンアオイ	<i>Asarum muramatsui</i> var. <i>muramatsui</i>
ナンカイアオイ	<i>Asarum nipponicum</i> var. <i>nankaiense</i>
サカワサイシン	<i>Asarum sakawanum</i> var. <i>sakawanum</i>
トクノシマカンアオイ	<i>Asarum simile</i>
タマノカンアオイ	<i>Asarum tamaense</i>
ウンゼンカンアオイ	<i>Asarum unzen</i>
オニカンアオイ	<i>Asarum yakusimense</i>
ベニバナヤマシャクヤク	<i>Paeonia obovata</i>
マメヒサカキ	<i>Eurya minutissima</i>
コウライトモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> var. <i>longistylum</i>
エゾオトギリ	<i>Hypericum yezoense</i>
ダイセツヒナオトギリ	<i>Hypericum yojiroanum</i>
ナガバノモウセンゴケ	<i>Drosera anglica</i>
ナガバノイシモチソウ	<i>Drosera indica</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チドリケマン	<i>Corydalis kushiroensis</i>
カワチスズシロソウ	<i>Arabis flagellosa</i> var. <i>kawachiensis</i>
クモイナズナ	<i>Arabis tanakana</i>
タカチホガラシ	<i>Cardamine kiusiana</i>
エゾノジャニンジン	<i>Cardamine schinziana</i>
トモシリソウ	<i>Cochlearia oblongifolia</i>
クモマナズナ	<i>Draba nipponica</i>
ミギワガラシ	<i>Rorippa globosa</i>
ヒダカミセバヤ	<i>Hylotelephium caeticola</i> f. <i>caeticola</i>
ムラサキベンケイソウ	<i>Hylotelephium pallescens</i>
エッチュウミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> var. <i>ettyuense</i>
ツガルミセバヤ	<i>Hylotelephium ussuriense</i> var. <i>tsugaruense</i>
チャボツメレンゲ	<i>Meterostachys sikokianus</i>
コモチレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>boehmeri</i>
イワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>iwarenge</i>
ゲンカイイワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> var. <i>malacophylla</i>
マツノハマンネングサ	<i>Sedum hakonense</i>
ウンゼンマンネングサ	<i>Sedum polytrichoides</i>
ヤハズマンネングサ	<i>Sedum tosaense</i>
オオチダケサシ	<i>Astilbe rubra</i>
オオクサアジサイ	<i>Cardiandra moellendorffii</i>
ウメウツギ	<i>Deutzia uniflora</i>
ブンゴウツギ	<i>Deutzia zentaroana</i>
リュウキュウコンテリギ	<i>Hydrangea liukiuensis</i>
ヒュウガアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> var. <i>minamitanii</i>
キレンゲショウマ	<i>Kirengeshoma palmata</i>
マルバチャルメルソウ	<i>Mitella nuda</i>
ワタナベソウ	<i>Peltoboykinia watanabei</i>
トカチスグリ	<i>Ribes triste</i>
エチゼンダイモンジソウ	<i>Saxifraga acerifolia</i>
ハハジマトベラ	<i>Pittosporum beecheyi</i>
チョウセンキンミズヒキ	<i>Agrimonia coreana</i>
ハゴロモグサ	<i>Alchemilla japonica</i>
アポイヤマブキショウマ	<i>Aruncus dioicus</i> var. <i>subrotundus</i>
エゾサンザシ	<i>Crataegus jozana</i>
シコクシモツケソウ	<i>Filipendula tsuguwoi</i>
テンノウメ	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> var. <i>subrotunda</i>
ツチグリ	<i>Potentilla discolor</i>
キンロバイ	<i>Potentilla fruticosa</i> var. <i>rigida</i>
メアカンキンバイ	<i>Potentilla miyabei</i>
ヒロハノカワラサイコ	<i>Potentilla niponica</i>
ウラジロキンバイ	<i>Potentilla nivea</i>
アオナシ	<i>Pyrus ussuriensis</i> var. <i>hondoensis</i>
サンショウバラ	<i>Rosa hirtula</i>
シマバライチゴ	<i>Rubus lambertianus</i>
サナギイチゴ	<i>Rubus pungens</i> var. <i>oldhamii</i>
エゾシモツケ	<i>Spiraea sericea</i>
リシリオウギ	<i>Astragalus frigidus</i> subsp. <i>parviflorus</i>
ミヤコジマツルマメ	<i>Glycine koidzumii</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チョウセンキハギ	<i>Lespedeza maximowiczii</i>
クロバナキハギ	<i>Lespedeza melanantha</i>
イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i>
ヒダカミヤマノエンドウ	<i>Oxytropis retusa</i>
コチョウインゲン	<i>Vigna adenantha</i>
ウスカラゴロモ	<i>Hydrobryum floribundum</i>
カワゴロモ	<i>Hydrobryum japonicum</i>
オオヤマカタバミ	<i>Oxalis obtriangulata</i>
カイフウロ	<i>Geranium shikokianum var. kaimontanum</i>
ツクシフウロ	<i>Geranium soboliferum var. kiusianum</i>
ボロジノニシキソウ	<i>Chamaesyce sparrmannii</i>
ハツバキ	<i>Drypetes integrifolia</i>
フジタイグキ	<i>Euphorbia watanabei subsp. watanabei</i>
ダイトウセイシボク	<i>Excoecaria formosana var. daitoinsularis</i>
ムニンゴジュユ	<i>Melicope nishimurae</i>
ヤクシマカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum yakumontanum</i>
クロビイタヤ	<i>Acer miyabei var. miyabei</i>
クスノハカエデ	<i>Acer oblongum subsp. itoanum</i>
ハナノキ	<i>Acer pycnanthum</i>
サクノキ	<i>Meliosma arnottiana subsp. oldhamii var. hachijoensis</i>
ムニンイヌツゲ	<i>Ilex matanoana</i>
ヒメマサキ	<i>Euonymus boninensis</i>
リュウキュウツルマサキ	<i>Euonymus fortunei var. austroliukiuensis (in schedule)</i>
アオツリバナ	<i>Euonymus yakushimensis</i>
コバノクロヅル	<i>Tripterygium doianum</i>
オキナワツゲ	<i>Buxus liukiuensis</i>
ハマナツメ	<i>Paliurus ramosissimus</i>
ヤエヤマネコノチチ	<i>Rhamnella franguloides var. inaequilatera</i>
キビノクロウメモドキ	<i>Rhamnus yoshinoi</i>
チョウセンナニワズ	<i>Daphne koreana</i>
シャクナンガンビ	<i>Daphnimorpha kudoi</i>
ミヤマガンビ	<i>Diplomorpha albiflora</i>
サクラガンビ	<i>Diplomorpha pauciflora</i>
ハコネグミ	<i>Elaeagnus matsunoana</i>
イソスマレ	<i>Viola grayi</i>
チシマウスバスミレ	<i>Viola hultenii</i>
ホソバシロスマレ	<i>Viola patrinii var. angustifolia</i>
タチスマレ	<i>Viola raddeana</i>
アポイタチツボスマレ	<i>Viola sacchalinensis f. alpina</i>
シソバキスマレ	<i>Viola yubariana</i>
コウトウシュウカイドウ	<i>Begonia fenicis</i>
ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i>
ミズキカシグサ	<i>Rotala rosea</i>
ヒメビシ	<i>Trapa incisa</i>
ヒメフトモモ	<i>Syzygium cleyerifolium</i>
ミヤマハシカンボク	<i>Blastus cochinchinensis</i>
コバノミヤマノボタン	<i>Bredia okinawensis</i>
イオウノボタン	<i>Melastoma candidum var. alessandrense</i>
ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

エゾミズタマソウ	<i>Circaeа lutetiana</i> subsp. <i>quadrисulcata</i>
オオアカバナ	<i>Epilobium hirsutum</i>
トダイアカバナ	<i>Epilobium platystigmatosum</i>
ケミズキンバイ	<i>Ludwigia adscendens</i>
ミズキンバイ	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>stipulacea</i>
オグラノフサモ	<i>Myriophyllum oguraense</i>
ヒロハスギナモ	<i>Hippuris tetraphylla</i>
ムニンヤツデ	<i>Fatsia oligocarpella</i>
ムニンハマウド	<i>Angelica boninensis</i>
ツクシトウキ	<i>Angelica pseudoshikokiana</i>
イヌトウキ	<i>Angelica shikokiana</i> var. <i>shikokiana</i>
ホソバトウキ	<i>Angelica stenoloba</i>
ヒュウガトウキ	<i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>furcijuga</i>
カワゼンゴ	<i>Angelica tenuisecta</i> var. <i>tenuisecta</i>
ヤクシマノダケ	<i>Angelica yakusimensis</i>
トサボウフウ	<i>Angelica yoshinagae</i>
ミシマサイコ	<i>Bupleurum scorzonerifolium</i> var. <i>stenophyllum</i>
シムラニンジン	<i>Pterygopleurum neurophyllum</i>
フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i>
ヌマゼリ	<i>Sium suave</i> var. <i>nipponicum</i>
カラフトイチヤクソウ	<i>Pyrola faurieana</i>
チシマツガザクラ	<i>Bryanthus gmelinii</i>
ムラサキツリガネツツジ	<i>Menziesia lasiophylla</i>
ヨウラクツツジ	<i>Menziesia purpurea</i>
エゾムラサキツツジ	<i>Rhododendron dauricum</i>
キヨウマルシャクナゲ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> var. <i>kyomaruense</i>
アシタカツツジ	<i>Rhododendron komiyamae</i>
サカイツツジ	<i>Rhododendron lapponicum</i> subsp. <i>parvifolium</i>
ホソバシャクナゲ	<i>Rhododendron makinoi</i>
ナンゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron mayebarae</i> var. <i>mayebarae</i>
キリシマツツジ	<i>Rhododendron nudipes</i> var. <i>kirishimense</i>
ウラジロミツバツツジ	<i>Rhododendron osuzuyamense</i>
シブカワツツジ	<i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>lasiogynum</i>
ジングウツツジ	<i>Rhododendron sanctum</i> var. <i>sanctum</i>
ケラマツツジ	<i>Rhododendron scabrum</i>
ハコネコメツツジ	<i>Rhododendron tsusiophyllum</i>
ヤクシマヤマツツジ	<i>Rhododendron yakuinsulare</i>
ヤクシマミツバツツジ	<i>Rhododendron yakumontanum</i>
ムニンシャシャンボ	<i>Vaccinium boninense</i>
ヒメツルコケモモ	<i>Vaccinium microcarpum</i>
アクシバモドキ	<i>Vaccinium yakushimense</i>
シナヤブコウジ	<i>Ardisia chinensis</i>
シマタイミンタチバナ	<i>Myrsine maximowiczii</i>
ノジトラノオ	<i>Lysimachia barystachys</i>
ミチノクコザクラ	<i>Primula cuneifolia</i> var. <i>heterodonta</i>
ヒダカイワザクラ	<i>Primula hidakana</i> var. <i>hidakana</i>
シコクカッコソウ	<i>Primula kisoana</i> var. <i>shikokiana</i>
レブンコザクラ	<i>Primula modesta</i> var. <i>matsumurae</i>
クモイコザ克拉	<i>Primula reinii</i> var. <i>kitadakensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

コイワザクラ	<i>Primula reinii</i> var. <i>reinii</i>
ソラチコザクラ	<i>Primula sorachiana</i>
テシオコザクラ	<i>Primula takedana</i>
キバナイソマツ	<i>Limonium wrightii</i> var. <i>luteum</i>
イソマツ	<i>Limonium wrightii</i> var. <i>wrightii</i>
コバノアカツツ	<i>Planchonella obovata</i> var. <i>dubia</i>
オオバケエゴノキ	<i>Styrax japonica</i> var. <i>tomentosa</i>
ミヤマシロバイ	<i>Symplocos sonoharae</i>
ヒトツバタゴ	<i>Chionanthus retusus</i>
オキナワソケイ	<i>Jasminum sinense</i>
ナンゴクモクセイ	<i>Osmanthus enervius</i>
チトセカズラ	<i>Gardneria multiflora</i>
オガサワラモクレイシ	<i>Geniostoma glabrum</i>
ヒメナエ	<i>Mitrasacme indica</i>
リシリンドウ	<i>Gentiana jamesii</i> var. <i>jamesii</i>
イイデリンドウ	<i>Gentiana jamesii</i> var. <i>robusta</i>
リュウキュウコケリンドウ	<i>Gentiana satsunanensis</i>
ホソバツルリンドウ	<i>Pterygocalyx volubilis</i>
シマアケボノソウ	<i>Swertia makinoana</i>
ソナレセンブリ	<i>Swertia noguchiana</i>
シノノメソウ	<i>Swertia swertopsis</i>
イヌセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i>
ヒメシロアサザ	<i>Nymphoides coreana</i>
バシクルモン	<i>Apocynum venetum</i> var. <i>basikurumon</i>
ロクオソウ	<i>Vincetoxicum amplexicaule</i>
フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i>
イシダテクサタチバナ	<i>Vincetoxicum calcareum</i>
ホウヨカモメヅル	<i>Vincetoxicum hoyerense</i>
イズカモメヅル	<i>Vincetoxicum izuense</i>
クサンギオゴケ	<i>Vincetoxicum katoi</i>
ヤマワキオゴケ	<i>Vincetoxicum yamanakae</i>
エゾキヌタソウ	<i>Galium boreale</i> var. <i>kamtschaticum</i>
エゾムグラ	<i>Galium manshuricum</i>
ヤブムグラ	<i>Galium niewerthii</i>
ヤクシマヤマムグラ	<i>Galium pogonanthum</i> var. <i>yakumontanum</i>
ハナムグラ	<i>Galium tokyoense</i>
オガサワラクチナシ	<i>Gardenia boninensis</i>
マルバシマザクラ	<i>Hedyotis hookeri</i>
ヒロハケニオイグサ	<i>Hedyotis verticillata</i>
ヤエヤマアオキ	<i>Morinda citrifolia</i>
オガサワラボチョウジ	<i>Psychotria homalosperma</i>
シマギヨクシンカ	<i>Tarenna subsessilis</i>
クシロハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>laxiflorum</i> var. <i>paludosum</i>
ミヤマハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>yezoense</i> var. <i>nipponicum</i>
エゾハナシノブ	<i>Polemonium caeruleum</i> subsp. <i>yezoense</i> var. <i>yezoense</i>
ハマネナシカズラ	<i>Cuscuta chinensis</i>
ケルリソウ	<i>Trigonotis radicans</i> var. <i>radicans</i>
ヒルギダマシ	<i>Avicennia marina</i>
ビロードムラサキ	<i>Callicarpa kochiana</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種
 ↓ : ダウンリスト種
 ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
 ◇: DDから変更された種
 ◆: DDへ変更された種

オキナワヤブムラサキ	<i>Callicarpa oshimensis</i> var. <i>okinawensis</i>
トサムラサキ	<i>Callicarpa shikokiana</i>
ダンギク	<i>Caryopteris incana</i>
チシマミズハコベ	<i>Callitricha hermaphroditica</i>
カイジンドウ	<i>Ajuga ciliata</i> var. <i>villosior</i>
ツルカコソウ	<i>Ajuga shikotanensis</i>
ムシャリンドウ	<i>Dracocephalum argunense</i>
ヒメキセワタ	<i>Lamium tuberiferum</i>
キセワタ	<i>Leonurus macranthus</i>
オチフジ	<i>Meehania montis-koyae</i>
ホソバヤマジソウ	<i>Mosla chinensis</i>
ミズトラノオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i>
シマジタムラソウ	<i>Salvia isensis</i>
シナノアキギリ	<i>Salvia koyamae</i>
タジマタムラソウ	<i>Salvia omerocalyx</i>
コナミキ	<i>Scutellaria guilhelmii</i>
ヤクシマシソバタツナミ	<i>Scutellaria kuromidakensis</i>
エゾナミキ	<i>Scutellaria yezoensis</i>
ヤエヤマスズコウジュ	<i>Suzukia luchuensis</i>
アオホオズキ	<i>Physaliastrum japonicum</i>
ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> subsp. <i>lutea</i>
マルバノサワトウガラシ	<i>Deinostema adenocaulum</i>
ハチジョウコゴメグサ	<i>Euphrasia hachijoensis</i>
イブキコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>iinumae</i> var. <i>iinumae</i>
マルバコゴメグサ	<i>Euphrasia insignis</i> subsp. <i>insignis</i> var. <i>nummularia</i>
コケコゴメグサ	<i>Euphrasia kisoalpina</i>
ナヨナヨコゴメグサ	<i>Euphrasia microphylla</i>
オオアブノメ	<i>Gratiola japonica</i>
コキクモ	<i>Limnophila indica</i>
キタミソウ	<i>Limosella aquatica</i>
タカネママコナ	<i>Melampyrum laxum</i> var. <i>arcuatum</i>
スズメハコベ	<i>Microcarpaea minima</i>
ヤクシマシオガマ	<i>Pedicularis ochiaiana</i>
ミカワシオガマ	<i>Pedicularis resupinata</i> subsp. <i>oppositifolia</i> var. <i>microphylla</i>
ネムロシオガマ	<i>Pedicularis schistostegia</i>
ホザキシオガマ	<i>Pedicularis spicata</i>
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i>
オオヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i>
ハマクワガタ	<i>Veronica javanica</i>
キタダケトラノオ	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kitadakemontana</i>
ツクシトラノオ	<i>Veronica kiusiana</i> var. <i>kiusiana</i>
サンイントラノオ	<i>Veronica ogurae</i>
グンバイヅル	<i>Veronica onoei</i>
トウテイラン	<i>Veronica ornata</i>
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> subsp. <i>lilacina</i>
エゾミヤマクワガタ	<i>Veronica schmidtiana</i> subsp. <i>senanensis</i> var. <i>yezoalpina</i>
ハマトラノオ	<i>Veronica sieboldiana</i>
エゾヒメクワガタ	<i>Veronica stelleri</i> var. <i>longistyla</i>
ルリトラノオ	<i>Veronica subsessilis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ナンゴククガイソウ	<i>Veronicastrum japonicum</i> var. <i>australe</i>
ツクシクガイソウ	<i>Veronicastrum sibiricum</i> var. <i>zuccarinii</i>
キノクニスズカケ	<i>Veronicastrum tagawae</i>
シンラン	<i>Lysionotus pauciflorus</i>
イワギリソウ	<i>Opithandra primuloides</i>
ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i>
コウシソウ	<i>Pinguicula ramosa</i>
ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i>
ミカラタヌキモ	<i>Utricularia exoleta</i>
ヤチコタヌキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i>
ハマジンチョウ	<i>Myoporum bontioides</i>
エゾヒヨウタンボク	<i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>glehnii</i> var. <i>glehnii</i>
ウスバヒヨウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i>
チシマヒヨウタンボク	<i>Lonicera chrysanthra</i> var. <i>crassipes</i>
ネムロブシダマ	<i>Lonicera maackii</i>
ハナヒヨウタンボク	<i>Lonicera sachalinensis</i>
ベニバナヒヨウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i>
オニヒヨウタンボク	<i>Triosteum sinuatum</i>
ツキヌキソウ	<i>Viburnum brachyandrum</i>
シマガマズミ	<i>Viburnum tashiroi</i>
オオシマガマズミ	<i>Zabelia integrifolia</i>
イワツクバネウツギ	<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>lasiophylla</i>
ソナレマツムシソウ	<i>Adenophora maximowicziana</i>
ヒナシャジン	<i>Adenophora nikensis</i> var. <i>teramotoi</i>
シライワシャジン	<i>Adenophora uryuensis</i>
シラトリシャジン	<i>Campanumoea javanica</i> var. <i>japonica</i>
ツルギキョウ	<i>Codonopsis ussuriensis</i>
バアソブ	<i>Lobelia boninensis</i>
オオハマギキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i>
キキョウ	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>japonica</i>
キタノコギリソウ	<i>Ainsliaea fragrans</i>
マルバテイショウソウ	<i>Ainsliaea oblonga</i> var. <i>oblonga</i>
ナガバハグマ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>pernivea</i>
トダイハハコ	<i>Anaphalis sinica</i> var. <i>viscosissima</i>
クリヤマハハコ	<i>Artemisia congesta</i>
オニオトコヨモギ	<i>Artemisia glomerata</i>
ハハコヨモギ	<i>Artemisia rubripes</i>
ヤブヨモギ	<i>Artemisia sacrorum</i>
イワヨモギ	<i>Artemisia tanacetifolia</i>
シコタンヨモギ	<i>Aster hispidus</i> var. <i>leptocladus</i>
ヤナギノギク	<i>Aster kantoensis</i>
カワラノギク	<i>Aster koshikiensis</i>
コシキギク	<i>Aster maackii</i>
ヒゴシオン	<i>Aster miyagii</i>
オキナワギク	<i>Aster sohayakiensis</i>
ホソバノギク	<i>Aster tataricus</i>
シオン	<i>Bidens cernua</i>
ヤナギタウコギ	<i>Carpesium faberi</i>
コバナガンクビソウ	

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

チシマコハマギク	<i>Chrysanthemum arcticum</i> subsp. <i>yedoense</i>
オオシマノジギク	<i>Chrysanthemum crassum</i>
オオイワインチン	<i>Chrysanthemum pallasianum</i>
ピレオギク	<i>Chrysanthemum weyrichii</i>
イワギク	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>zawadskii</i>
コイブキアザミ	<i>Cirsium confertissimum</i>
オゼヌマアザミ	<i>Cirsium homolepis</i>
オガアザミ	<i>Cirsium horianum</i>
イナベアザミ	<i>Cirsium magofukui</i>
サドアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> var. <i>sadoense</i>
サツママアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> subsp. <i>austrokiushianum</i>
ヒダアザミ	<i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>hidaense</i>
ワタムキアザミ	<i>Cirsium tashiroi</i> var. <i>tashiroi</i>
イズハハコ	<i>Conyza japonica</i>
クサノオウバノギク	<i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i>
ヘラナレン	<i>Crepidiastrum linguifolium</i>
エゾタカネニガナ	<i>Crepis gymnopus</i>
モクビヤクコウ	<i>Crossostephium chinense</i>
ワダンノキ	<i>Dendrocacalia crepidifolia</i>
ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i>
ホソバムカシヨモギ	<i>Erigeron acer</i> var. <i>linearifolius</i>
ハマサワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> var. <i>yasushii</i>
ヤクシマヒヨドリ	<i>Eupatorium yakushimense</i>
ホソバオグルマ	<i>Inula linariifolia</i>
ドロニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>kitayamense</i>
イソニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> subsp. <i>nipponicum</i>
ヤナギニガナ	<i>Ixeridium laevigatum</i>
コスギニガナ	<i>Ixeridium yakuinsulare</i>
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>strigosa</i>
ツルワダン	<i>Ixeris longirostra</i>
ホソバヒナウスユキソウ	<i>Leontopodium fauriei</i> var. <i>angustifolium</i>
カワラウスユキソウ	<i>Leontopodium japonicum</i> var. <i>perniveum</i>
オオヒラウスユキソウ	<i>Leontopodium miyabeianum</i>
ミコシギク	<i>Leucanthemella linearis</i>
アソタカラコウ	<i>Ligularia sibirica</i>
イズカニコウモリ	<i>Parasenecio amagiensis</i>
オガコウモリ	<i>Parasenecio ogamontanus</i>
ヒメコウモリソウ	<i>Parasenecio shikokianus</i>
カラフトアザミ	<i>Saussurea acuminata</i> var. <i>sachalinensis</i>
ユキバヒゴタイ	<i>Saussurea chionophylla</i>
フォーリーアザミ	<i>Saussurea fauriei</i>
ミヤマキタアザミ	<i>Saussurea franchetii</i>
イナトウヒレン	<i>Saussurea inaensis</i>
ヒダカトウヒレン	<i>Saussurea kudoana</i>
ネコヤマヒゴタイ	<i>Saussurea modesta</i>
ヒメヒゴタイ	<i>Saussurea pulchella</i>
トサトウヒレン	<i>Saussurea yoshinagae</i>
コケタンポポ	<i>Solenogyne mikadoi</i>
エゾヨモギギク	<i>Tanacetum vulgare</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツクシタンポボ	<i>Taraxacum kiushianum</i>
コウリンカ	<i>Tephroseris flammea</i> subsp. <i>glabrifolia</i>
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i>
トウゴクヘラオモダカ	<i>Alisma rariflorum</i>
マルバオモダカ	<i>Caldesia parnassiifolia</i>
マルミスブタ	<i>Blyxa aubertii</i>
スブタ	<i>Blyxa echinosperma</i>
ウミショウブ	<i>Enhalus acoroides</i>
トゲウミヒルモ	<i>Halophila decipiens</i>
ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i>
ヒラモ	<i>Vallisneria natans</i> var. <i>higoensis</i>
ホソバノシバナ	<i>Triglochin palustris</i>
ホソバヒルムシロ	<i>Potamogeton alpinus</i>
コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i>
ササエビモ	<i>Potamogeton nitens</i>
ツツイトモ	<i>Potamogeton pusillus</i>
イクズモ	<i>Zannichellia palustris</i> var. <i>indica</i>
オオアマモ	<i>Zostera asiatica</i>
タチアマモ	<i>Zostera caulescens</i>
サガミトリゲモ	<i>Najas chinensis</i>
トリゲモ	<i>Najas minor</i>
トイバラモ	<i>Najas yezoensis</i>
ホンゴウソウ	<i>Sciaphila nana</i>
スズフリホンゴウソウ	<i>Sciaphila ramosa</i>
ウエマツソウ	<i>Sciaphila secundiflora</i>
キイトラッキヨウ	<i>Allium kiiense</i>
ヒロハノアマナ	<i>Amana erythronioides</i>
ステゴビル	<i>Caloscordum inutile</i>
アズマシライツソウ	<i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>hisauchiana</i>
クロヒメシライツソウ	<i>Chionographis hisauchiana</i> subsp. <i>kurohimensis</i>
ヤクシマシライツソウ	<i>Chionographis japonica</i> var. <i>yakusimensis</i>
チャボシライツソウ	<i>Chionographis koidzumiana</i> var. <i>koidzumiana</i>
イズモコバイモ	<i>Fritillaria ayakoana</i>
ミノコバイモ	<i>Fritillaria japonica</i>
アワコバイモ	<i>Fritillaria muraiana</i>
トサコバイモ	<i>Fritillaria shikokiana</i>
エゾヒメアマナ	<i>Gagea vaginata</i>
コショウジョウバカマ	<i>Helonias kawanoi</i>
オオシロショウジョウバカマ	<i>Helonias leucantha</i>
ザラツキギボウシ	<i>Hosta kikutii</i> var. <i>scabrinervia</i>
ナガサキギボウシ	<i>Hosta tsushimensis</i> var. <i>tibae</i>
オゼソウ	<i>Japonolirion osense</i>
タキユリ	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>clivorum</i>
カノコユリ	<i>Lilium speciosum</i> var. <i>speciosum</i>
キバナノホトギス	<i>Tricyrtis flava</i> subsp. <i>flava</i>
ジョウロウホトギス	<i>Tricyrtis macrantha</i>
キイジョウロウホトギス	<i>Tricyrtis macranthopsis</i>
シラオイエンレイソウ	<i>Trillium hagae</i>
コジマエンレイソウ	<i>Trillium smallii</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ミカワバイケイソウ	<i>Veratrum stamineum</i> var. <i>micranthum</i>
イズドコロ	<i>Dioscorea izuensis</i>
エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i>
キリシマシャクジョウ	<i>Burmannia liukiuensis</i>
クロコウガイゼキショウ	<i>Juncus castaneus</i>
セキショウイ	<i>Juncus covillei</i> var. <i>covillei</i>
サルゾコミヨウガ	<i>Pollia secundiflora</i>
アオイカズラ	<i>Streptolirion lineare</i>
クロイヌノヒゲモドキ	<i>Eriocaulon atrodes</i>
ネムロホシクサ	<i>Eriocaulon glaberrimum</i>
ヤマトホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i>
ツクシクロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i>
クシロホシクサ	<i>Eriocaulon kusiroense</i>
ミカワイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon mikawanum</i> var. <i>mikawanum</i>
シラタマホシクサ	<i>Eriocaulon nudicuspe</i>
シロエゾホシクサ	<i>Eriocaulon pallescens</i>
クロホシクサ	<i>Eriocaulon parvum</i>
カラフトホシクサ	<i>Eriocaulon sachalinense</i>
アズマホシクサ	<i>Eriocaulon takae</i>
ミヤマハルガヤ	<i>Anthoxanthum nipponicum</i>
マツバシバ	<i>Aristida boninensis</i>
ミギワトダシバ	<i>Arundinella riparia</i>
ヤクシマノガリヤス	<i>Calamagrostis masamunei</i>
ツクシガヤ	<i>Chikusichloa aquatica</i>
イリオモテガヤ	<i>Chikusichloa brachyanthera</i>
ミズタカモジ	<i>Elymus humidus</i>
ウンヌケ	<i>Eulalia speciosa</i>
チイサンウシノケグサ	<i>Festuca chiisanensis</i>
イブキトボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> var. <i>breviaristata</i>
タカネソモソモ	<i>Festuca takedana</i>
アオシバ	<i>Garnotia acutigluma</i>
ヌマドジョウツナギ	<i>Glyceria spiculosa</i>
オキナワミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> var. <i>ryukyuensis</i>
タカネタチイチゴツナギ	<i>Poa glauca</i> var. <i>glauca</i>
ミヤマカニツリ	<i>Trisetum koidzumianum</i>
リシリカニツリ	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>alascanum</i>
ノヤシ	<i>Clinostigma savoryanum</i>
ヤマコンニヤク	<i>Amorphophallus kiusianus</i>
マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i>
カミコウチテンナンショウ	<i>Arisaema ishizuchiense</i> subsp. <i>brevicollum</i>
ハリママムシグサ	<i>Arisaema minus</i>
ユキモチソウ	<i>Arisaema sikokianum</i>
ナベクラザゼンソウ	<i>Symplocarpus nabekuraensis</i>
ヒンジモ	<i>Lemna trisulca</i>
ホソバウキミクリ	<i>Sparganium angustifolium</i>
オオミクリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> subsp. <i>coreanum</i>
ウキミクリ	<i>Sparganium gramineum</i>
ヒメミクリ	<i>Sparganium subglobosum</i>
オオサンカクイ	<i>Actinoscirpus grossus</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ホザキマスクサ	<i>Carex angustea</i> (in schedule)
アポイタヌキラン	<i>Carex apoiensis</i>
ワンドスゲ	<i>Carex argyi</i>
タルマイスゲ	<i>Carex buxbaumii</i>
ジョウロウスゲ	<i>Carex capricornis</i>
ヌマアゼスゲ	<i>Carex cinerascens</i>
トカラカンスゲ	<i>Carex conica</i> var. <i>scabrocaudata</i>
ハナビスゲ	<i>Carex cruciata</i>
クリイロスゲ	<i>Carex diandra</i>
ヒメアゼスゲ	<i>Carex eleusinoides</i>
タイワンスゲ	<i>Carex formosensis</i>
サヤマスゲ	<i>Carex hashimotoi</i>
ヒルゼンスゲ	<i>Carex impura</i>
イトナルコスゲ	<i>Carex laxa</i>
ムセンスゲ	<i>Carex livida</i>
ヌマクロボスゲ	<i>Carex meyeriana</i>
キシュウナキリスゲ	<i>Carex nachiana</i>
ミヤマイワスゲ	<i>Carex odontostoma</i>
ダケスゲ	<i>Carex paupercula</i>
ハシナガカンスゲ	<i>Carex phaeodon</i>
アカネスゲ	<i>Carex poulisquama</i>
シロホンモンジスゲ	<i>Carex polyschoena</i>
アカスゲ	<i>Carex quadriflora</i>
イトヒキスゲ	<i>Carex remotiuscula</i>
カラフトカサスゲ	<i>Carex rostrata</i> var. <i>rostrata</i>
シコタンスゲ	<i>Carex scita</i> var. <i>scabrinervia</i>
タカネナルコ	<i>Carex siroumensis</i>
ミヤケスゲ	<i>Carex subumbellata</i>
タイホクスゲ	<i>Carex taihokuensis</i>
ノスゲ	<i>Carex tashiroana</i>
オノエスゲ	<i>Carex tenuiformis</i>
フサカンスゲ	<i>Carex tokarensis</i>
セキモンスゲ	<i>Carex toyoshimae</i>
ホロムイクグ	<i>Carex tsuishikarensis</i>
ツシマスゲ	<i>Carex tsushimaensis</i>
イワヤスゲ	<i>Carex tumidula</i>
ヌイオスゲ	<i>Carex vanheurckii</i>
カンエンガヤツリ	<i>Cyperus exaltatus</i> var. <i>iwasakii</i>
カガシラ	<i>Diplacrum carincinum</i>
チシママツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> var. <i>acicularis</i>
スジヌマハリイ	<i>Eleocharis equisetiformis</i>
シロミノハリイ	<i>Eleocharis margaritacea</i>
コツブヌマハリイ	<i>Eleocharis parvinux</i>
チャボイ	<i>Eleocharis parvula</i>
ツクシテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> subsp. <i>podocarpa</i>
オノエテンツキ	<i>Fimbristylis fusca</i>
ムニンテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> var. <i>boninensis</i>
ノハラテンツキ	<i>Fimbristylis pierotii</i>
トネテンツキ	<i>Fimbristylis stauntonii</i> var. <i>tonensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

シマイガクサ	<i>Rhynchospora boninensis</i>
ムニンイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora chinensis</i> var. <i>curvoaristata</i>
ハタベカンガレイ	<i>Schoenoplectus gemmifer</i>
イヌフトイ	<i>Schoenoplectus littoralis</i> subsp. <i>subulatus</i>
ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> var. <i>mucronatus</i>
ヒメマツカサススキ	<i>Scirpus karuisawensis</i>
タカネクロスゲ	<i>Scirpus maximowiczii</i>
ミカワシンジュガヤ	<i>Scleria mikawana</i>
クロミノシンジュガヤ	<i>Scleria sumatrensis</i>
シマクマタケラン	<i>Alpinia boninsimensis</i>
コアニチドリ	<i>Amitostigma kinoshitae</i>
オキナワチドリ	<i>Amitostigma lepidum</i>
オガサワラシコウラン	<i>Bulbophyllum boninense</i>
ダルマエビネ	<i>Calanthe alismifolia</i>
アサヒエビネ	<i>Calanthe hattorii</i>
レンギョウエビネ	<i>Calanthe lyroglossa</i>
オナガエビネ	<i>Calanthe masuca</i>
キンセイラン	<i>Calanthe nipponica</i>
ナツエビネ	<i>Calanthe puberula</i> var. <i>puberula</i>
サルメンエビネ	<i>Calanthe tricarinata</i>
ツルラン	<i>Calanthe triplicata</i>
ヒメホテイラン	<i>Calypso bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i>
ユウシュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> var. <i>subaphylla</i>
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i>
クゲヌマラン	<i>Cephalanthera longifolia</i>
ヒメノヤガラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i>
アカバシュスラン	<i>Cheirostylis liukiuensis</i>
ムカデラン	<i>Cleisostoma scolopendrifolium</i>
バイケイラン	<i>Corymborkis veratrifolia</i>
トケンラン	<i>Cremastra unguiculata</i>
マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i>
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i>
クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i>
アツモリソウ	<i>Cypripedium macranthos</i> var. <i>speciosum</i>
キバナノアツモリソウ	<i>Cypripedium yatabeanum</i>
ハコネラン	<i>Ephippianthus sawadanus</i>
ハマカキラン	<i>Epipactis papillosa</i> var. <i>sayekiana</i>
オサラン	<i>Eria japonica</i>
カシノキラン	<i>Gastrochilus japonicus</i>
マツラン	<i>Gastrochilus matsuran</i>
モミラン	<i>Gastrochilus toramanus</i>
コンジキヤガラ	<i>Gastrodia javanica</i>
ハルザキヤツシロラン	<i>Gastrodia nipponica</i>
ナンバンキンギンソウ	<i>Goodyera grandis</i>
シマシュスラン	<i>Goodyera viridiflora</i>
ヒメミズトンボ	<i>Habenaria linearifolia</i> var. <i>brachycantha</i>
ミズトンボ	<i>Habenaria sagittifera</i>
ヤクシマアカシュスラン	<i>Hetaeria yakusimensis</i>
オオハクウンラン	<i>Kuhlhasseltia nakaiana</i> var. <i>fissa</i> (in schedule)

【凡例】

- ↑ : アップリスト種
- ↓ : ダウンリスト種
- ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

- : 新規掲載された種
- ◇: DDから変更された種
- ◆: DDへ変更された種

チケイラン	<i>Liparis bootanensis</i>
シマササバラン	<i>Liparis formosana</i> var. <i>hachijoensis</i>
フガクスズムシソウ	<i>Liparis fujisanensis</i>
フウラン	<i>Neofinetia falcata</i>
ヒメムヨウラン	<i>Neottia acuminata</i>
サカネラン	<i>Neottia nidus-avis</i> var. <i>mandshurica</i>
ヤエヤマヒツボクロ	<i>Nervilia aragoana</i>
ヒナチドリ	<i>Orchis chidori</i>
ウチョウラン	<i>Orchis graminifolia</i> var. <i>graminifolia</i>
ガンゼキラン	<i>Phaius flavus</i>
カクチョウラン	<i>Phaius tankervilleae</i>
タカネトンボ	<i>Platanthera chlorisiana</i>
ヒロハトンボソウ	<i>Platanthera fuscescens</i>
シロウマチドリ	<i>Platanthera hyperborea</i>
アマミトンボ	<i>Platanthera mandarinorum</i> subsp. <i>hachijoensis</i> var. <i>amamiana</i>
ナガバトンボソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> subsp. <i>linearifolia</i>
コウトウシラン	<i>Spathoglottis plicata</i>
イリオモテムヨウラン	<i>Stereosandra javanica</i>
コオロギラン	<i>Stigmatodactylus sikokianus</i>
ヒメトケンラン	<i>Tainia laxiflora</i>
イシガキキヌラン	<i>Zeuxine gracilis</i> var. <i>sakagutii</i>

●準絶滅危惧(NT) 297種

ヒメミズニラ	<i>Isoetes asiatica</i>
ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i>
ツルカタヒバ	<i>Selaginella biformis</i>
コウゾシマクラマゴケ	<i>Selaginella doederleinii</i> var. <i>opaca</i>
ホウライハナワラビ	<i>Botrychium formosanum</i>
マツバラン	<i>Psilotum nudum</i>
リュウビンタイモドキ	<i>Ptisana boninensis</i>
マツバコケシダ	<i>Crepidomanes latemarginale</i>
コケホラゴケ	<i>Crepidomanes makinoi</i>
エダウチクジャク	<i>Lindsaea heterophylla</i>
マルバホシングウシダ	<i>Lindsaea orbiculata</i> var. <i>orbiculata</i>
ヤンバルフモトシダ	<i>Microlepia hookeriana</i>
ウスバイスカグマ	<i>Microlepia substrigosa</i>
スキヤクジャク	<i>Adiantum diaphanum</i>
リシリシノブ	<i>Cryptogramma crispa</i>
ヤツガタケシノブ	<i>Cryptogramma stelleri</i>
クマガワイノモトソウ	<i>Pteris deltodon</i>
シマオオタニワタリ	<i>Asplenium nidus</i>
イチョウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i>
タイワンホウシダ	<i>Hymenophyllum apogamum</i>
ヒメミズシダ	<i>Stegnogramma gymnocarpa</i> subsp. <i>amabilis</i>
オオホシダ	<i>Thelypteris boninensis</i>
ミヤマイワデンダ	<i>Woodsia ilvensis</i>
イヌイワデンダ	<i>Woodsia intermedia</i>
ホソバオオカグマ	<i>Woodwardia kempii</i>
オオシケシダ	<i>Deparia bonincola</i>

【凡例】

- ↑ : アップリスト種
- ↓ : ダウンリスト種
- ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
 ◇: DDから変更された種
 ◆: DDへ変更された種

イブダケキノボリシダ	<i>Diplazium crassiusculum</i>
ハンコクシダ	<i>Diplazium pullingeri</i>
オキナワコクモウクジヤク	<i>Diplazium virescens</i> var. <i>okinawaensis</i>
ヒメノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> var. <i>amabile</i>
ハチジョウカナワラビ	<i>Arachniodes davalliformis</i>
タカサゴシダ	<i>Dryopteris formosana</i>
ニセヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris hadanoi</i>
シロウマイタチシダ	<i>Dryopteris shiromensis</i>
コスギイタチシダ	<i>Dryopteris yakusilvicola</i>
イナデンダ	<i>Polystichum inaense</i>
ナンピイノデ	<i>Polystichum otomasui</i>
ホソバクリハラン	<i>Lepisorus boninensis</i>
ミヤマヤチヤナギ	<i>Salix fuscescens</i>
エゾミヤマヤナギ	<i>Salix hidewei</i>
タライカヤナギ	<i>Salix taraikensis</i>
サクラバハシノキ	<i>Alnus trabeculosa</i>
ヤエガワカンバ	<i>Betula davurica</i>
ヤエヤマラセイタソウ	<i>Boehmeria yaeyamensis</i>
クニガミサンショウヅル	<i>Elatostema suzukii</i>
ニンドウバノヤドリギ	<i>Taxillus nigrans</i>
ホソバイヌタデ	<i>Persicaria erectominor</i> var. <i>trigonocarpa</i>
ナガバノウナギツカミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i>
ゲンカイミナグサ	<i>Cerastium fischerianum</i> var. <i>molle</i>
オオビランジ	<i>Silene keiskei</i>
シデコブシ	<i>Magnolia stellata</i>
アカハダクスノキ	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i>
マルバニッケイ	<i>Cinnamomum daphnoides</i>
ニッケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i>
イブキレイジンソウ	<i>Aconitum chrysopilum</i>
ミチノクフクジュソウ	<i>Adonis multiflora</i>
カザグルマ	<i>Clematis patens</i>
ハコネシロカネソウ	<i>Dichocarpum hakonense</i>
ミスミソウ	<i>Hepatica nobilis</i> var. <i>japonica</i>
シコタンキンポウゲ	<i>Ranunculus grandis</i> var. <i>austrokurilensis</i>
イトキンポウゲ	<i>Ranunculus reptans</i>
ヒメキツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> var. <i>yaegatakensis</i>
セツブンソウ	<i>Shibateranthis pinnatifida</i>
タイシャクカラマツ	<i>Thalictrum kubotae</i>
ヒメミヤマカラマツ	<i>Thalictrum nakamurae</i>
ヤチマタイカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> var. <i>grandiflorum</i>
シオミイカリソウ	<i>Epimedium trifoliatobinatum</i> subsp. <i>maritimum</i>
トガクシソウ	<i>Ranzania japonica</i>
トサノアオイ	<i>Asarum costatum</i>
オモロカンアオイ	<i>Asarum dissitum</i>
コシノカンアオイ	<i>Asarum megacalyx</i>
ズソウカンアオイ	<i>Asarum savatieri</i> subsp. <i>pseudosavatieri</i> var. <i>pseudosavatieri</i>
オトメアオイ	<i>Asarum savatieri</i> subsp. <i>savatieri</i>
トカラカンアオイ	<i>Asarum tokarense</i>
クロフネサイシン	<i>Asarum dimidiatum</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ヤマシャクヤク	<i>Paeonia japonica</i>
ハコネオトギリ	<i>Hypericum hakonense</i>
イシモチソウ	<i>Drosera peltata</i> var. <i>nipponica</i>
ナガミノツルキケマン	<i>Corydalis raddeana</i>
コイヌガラシ	<i>Rorippa cantoniensis</i>
キリシマミズキ	<i>Corylopsis glabrescens</i>
トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i>
アテツマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> var. <i>bitchuensis</i>
ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i>
ハママンネングサ	<i>Sedum formosanum</i>
オオメノマンネングサ	<i>Sedum rupifragum</i>
サツママンネングサ	<i>Sedum satumense</i>
アズマツメクサ	<i>Tillaea aquatica</i>
ミカワショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> var. <i>okuyamae</i>
ツクシアカショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> var. <i>longipedicellata</i>
キバナハナネコノメ	<i>Chrysosplenium album</i> var. <i>flavum</i>
ムカゴネコノメ	<i>Chrysosplenium maximowiczii</i>
ヤクシマガクウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> var. <i>yakusimensis</i>
モミジチャルメルソウ	<i>Mitella acerina</i>
ツクシチャルメルソウ	<i>Mitella kiusiana</i>
タキミチャルメルソウ	<i>Mitella stylosa</i> var. <i>stylosa</i>
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i>
ヤシャビシャク	<i>Ribes ambiguum</i>
センダイソウ	<i>Saxifraga sendaica</i>
コヤスノキ	<i>Pittosporum illicioides</i>
シマカナメモチ	<i>Photinia wrightiana</i>
ヤクシマイバラ	<i>Rosa onoei</i> var. <i>yakualpina</i> (in schedule)
ハスノハイチゴ	<i>Rubus peltatus</i>
ミヤマモミジイチゴ	<i>Rubus pseudoacer</i>
リシリトウウツソウ	<i>Sanguisorba stipulata</i> var. <i>riishirensis</i>
キイシモツケ	<i>Spiraea nipponica</i> var. <i>ogawae</i>
コウシュンモダマ	<i>Entada phaseoloides</i>
サツマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>satsumensis</i>
ワニグチモダマ	<i>Mucuna gigantea</i>
イヨフウロ	<i>Geranium shikokianum</i> var. <i>shikokianum</i>
アサマフウロ	<i>Geranium soboliferum</i> var. <i>hakusanense</i>
ノウルシ	<i>Euphorbia adenochlora</i>
マルミノウルシ	<i>Euphorbia ebracteolata</i>
センダイタイゲキ	<i>Euphorbia sendaica</i>
タチバナ	<i>Citrus tachibana</i>
シマイヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> var. <i>okinawensis</i>
コウシュンカズラ	<i>Tristellateia australasiae</i>
シマモチ	<i>Ilex mertensii</i> var. <i>mertensii</i>
ハリツルマサキ	<i>Maytenus diversifolia</i>
チョウセンヒメツゲ	<i>Buxus sinica</i> var. <i>insularis</i>
ムニンアオガシ	<i>Wikstroemia pseudoretusa</i>
アワガタケスミレ	<i>Viola awagatakensis</i>
タカネスミレ	<i>Viola crassa</i>
オオバタチツボスミレ	<i>Viola langsdorffii</i> subsp. <i>sachalinensis</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

マルヤマシユウカイドウ	<i>Begonia formosana</i>
ヤクシマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>fauriei</i>
シマサルスベリ	<i>Lagerstroemia subcostata</i> var. <i>subcostata</i>
マヤブシギ	<i>Sonneratia alba</i>
ウスゲチョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> subsp. <i>greatrexii</i>
タチモ	<i>Myriophyllum ussuricense</i>
エゾゴゼンタチバナ	<i>Cornus suecica</i>
リュウキュウハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> subsp. <i>liukuensis</i>
エキサイゼリ	<i>Apodicarpum ikenoi</i>
シマイワウチワ	<i>Shortia rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i>
オオウメガサソウ	<i>Chimaphila umbellata</i>
ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> var. <i>ciliatum</i>
ツクシアケボノツツジ	<i>Rhododendron pentaphyllum</i> var. <i>pentaphyllum</i>
ツルマンリョウ	<i>Myrsine stolonifera</i>
シマギンレイカ	<i>Lysimachia decurrens</i>
サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i>
シナノコザクラ	<i>Primula tosaensis</i> var. <i>brachycarpa</i>
イワザクラ	<i>Primula tosaensis</i> var. <i>tosaensis</i>
ハイハマボッス	<i>Samolus parviflorus</i>
ハマサジ	<i>Limonium tetragonum</i>
ヤエヤマコクタン	<i>Diospyros egbert-walkeri</i>
ヤマトレングヨウ	<i>Forsythia japonica</i>
ウスギモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>thunbergii</i>
ヨコヤマリンドウ	<i>Gentiana glauca</i>
チシマリンドウ	<i>Gentianella auriculata</i>
シロウマリンドウ	<i>Gentianopsis yabei</i> var. <i>yabei</i>
ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i>
テングノコヅチ	<i>Tripterospermum japonicum</i> var. <i>involutile</i>
ガガブタ	<i>Nymphoides indica</i>
アサザ	<i>Nymphoides peltata</i>
チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i>
ケナツツルモウリンカ	<i>Tylophora tanakae</i> var. <i>glabrescens</i>
クサタチバナ	<i>Vincetoxicum acuminatum</i>
スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i>
シマザクラ	<i>Hedyotis leptopetala</i>
ニコゲルリミノキ	<i>Lasianthus hispidulus</i>
シチヨウゲ	<i>Leptodermis pulchella</i>
タチキランソウ	<i>Ajuga makinoi</i>
タニジャコウソウ	<i>Chelonopsis longipes</i>
コケトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> var. <i>yakusimense</i>
キタダケオドリコソウ	<i>Lamium album</i> var. <i>kitadakense</i>
マネキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i>
ヒメハツカ	<i>Mentha japonica</i>
オオヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>hadae</i>
ヤマジソ	<i>Mosla japonica</i> var. <i>japonica</i>
ミズネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i>
ミヅコウジュ	<i>Salvia plebeia</i>
アツバタツナミソウ	<i>Scutellaria tsusimensis</i>
ティネニガクサ	<i>Teucrium teinense</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

キクガラクサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> var. <i>reptans</i>
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i>
ウルップソウ	<i>Lagotis glauca</i>
イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i>
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i>
オオタヌキモ	<i>Utricularia macrorhiza</i>
ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i>
ムラサキミカキグサ	<i>Utricularia uliginosa</i>
チョウジガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> var. <i>bitchiuense</i>
アソノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> subsp. <i>subcartilaginea</i>
フクド	<i>Artemisia fukudo</i>
ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i>
タテヤマギク	<i>Aster dimorphophyllus</i>
ブゼンノギク	<i>Aster hispidus</i> var. <i>koidzumianus</i>
ウラギク	<i>Aster tripolium</i>
トカラノギク	<i>Chrysanthemum ornatum</i> var. <i>tokarense</i>
キクタニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> var. <i>boreale</i>
ワカサハマギク	<i>Chrysanthemum wakasaense</i>
ナカガワノギク	<i>Chrysanthemum yoshinaganthum</i>
オガサワラアザミ	<i>Cirsium boninense</i>
チョウカイアザミ	<i>Cirsium chokaiense</i>
ミヤマコアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ibukiense</i>
テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> var. <i>lucens</i>
ヤクシマアザミ	<i>Cirsium yakusimense</i>
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i>
リュウキュウツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> var. <i>luchuense</i>
マンシュウスイラン	<i>Hololeion maximowiczii</i>
カワラニガナ	<i>Ixeris tamagawaensis</i>
ヒメウスユキソウ	<i>Leontopodium shinanense</i>
コモチミコウモリ	<i>Parasenecio auriculatus</i> var. <i>bulbifer</i>
モミジコウモリ	<i>Parasenecio kiusianus</i>
ヤクシマコウモリ	<i>Parasenecio yakusimensis</i>
タイキンギク	<i>Senecio scandens</i>
ヤマザトタンボポ	<i>Taraxacum arakii</i>
オダサムタンボポ	<i>Taraxacum platypedicum</i>
タカネコウリンカ	<i>Tephroseris takedana</i>
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i>
ウミヒルモ	<i>Halophila ovalis</i>
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i>
リュウキュウスガモ	<i>Thalassia hemprichii</i>
シバナ	<i>Triglochin asiatica</i>
オオシバナ	<i>Triglochin maritima</i>
ベニアマモ	<i>Cymodocea rotundata</i>
リュウキュウアマモ	<i>Cymodocea serrulata</i>
マツバウミジグサ	<i>Halodule pinifolia</i>
ウミジグサ	<i>Halodule uninervis</i>
イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i>
リュウノヒゲモ	<i>Potamogeton pectinatus</i>
ネジリカワツルモ	<i>Ruppia cirrhosa</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i>
シオニラ	<i>Syringodium isoetifolium</i>
エビアマモ	<i>Phyllospadix japonicus</i>
スゲアマモ	<i>Zostera caespitosa</i>
イトリゲモ	<i>Najas gracillima</i>
シブツアサツキ	<i>Allium schoenoprasum var. shibutuense</i>
イトラッキヨウ	<i>Allium virgunculae var. virgunculae</i>
ホソバナコバイモ	<i>Fritillaria amabilis</i>
ヤマスカシユリ	<i>Lilium maculatum var. monticola</i>
ヒメサユリ	<i>Lilium rubellum</i>
ヒメカラ	<i>Smilax biflora</i>
タカクマホトギス	<i>Tricyrtis flava subsp. ohsumiensis</i>
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i>
ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i>
カキツバタ	<i>Iris laevigata</i>
ミヤマイ	<i>Juncus beringensis</i>
タカネイ	<i>Juncus triglumis</i>
クモマスズメノヒエ	<i>Luzula arcuata subsp. unalaschkensis</i>
コゴメヌカボシ	<i>Luzula piperi</i>
クロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon atrum</i>
ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i>
ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i>
ウンヌケモドキ	<i>Eulalia quadrinervis</i>
タイワンアシカキ	<i>Leersia hexandra</i>
コゴメビエ	<i>Paspalidium distans</i>
ネズミシバ	<i>Tripogon chinensis</i>
ヤエヤマヤシ	<i>Satakentia liukiuensis</i>
ヒメカイウ	<i>Calla palustris</i>
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i>
ヤマトミクリ	<i>Sparganium fallax</i>
タマミクリ	<i>Sparganium glomeratum</i>
ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i>
イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa var. capitata</i>
ネムロスゲ	<i>Carex gmelinii</i>
ヤマクボスゲ	<i>Carex hymenodon</i>
コケハリガネスゲ	<i>Carex koyaensis var. yakushimensis</i>
クジュウツリスゲ	<i>Carex kujuzana</i>
タカネヤガミスゲ	<i>Carex lachenalii</i>
アサマスゲ	<i>Carex lithophila</i>
キノクニスゲ	<i>Carex matsumurae</i>
ヤクシマカンスゲ	<i>Carex morrowii var. laxa</i>
ホソバオゼヌマスゲ	<i>Carex nemurensis</i>
シマタヌキラン	<i>Carex okuboi</i>
タカネハリスゲ	<i>Carex pauciflora</i>
オオクグ	<i>Carex rugulosa</i>
ジングウスゲ	<i>Carex sacrosancta</i>
サコスゲ	<i>Carex sakonis</i>
アシボソスゲ	<i>Carex scita var. brevisquama</i>
ヒメウシオスゲ	<i>Carex subspathacea</i>

【凡例】

↑ : アップリスト種

↓ : ダウンリスト種

◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

オキナワヒメナキリ	<i>Carex tamakii</i>
ヒロハオゼヌマスグ	<i>Carex traiziscana</i>
エゾサワスグ	<i>Carex viridula</i>
ヤリテンツキ	<i>Fimbristylis ovata</i>
ヒゲハリスグ	<i>Kobresia myosuroides</i>
ヒメワタスグ	<i>Trichophorum alpinum</i>
シラン	<i>Bletilla striata</i>
マメヅタラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i>
ムギラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i>
ミヤマムギラン	<i>Bulbophyllum japonicum</i>
エビネ	<i>Calanthe discolor</i>
トクサラン	<i>Cephalantheropsis gracilis</i>
コアツモリソウ	<i>Cypripedium debile</i>
ユウレイラン	<i>Didymoplexis pallens</i>
タシロラン	<i>Epipogium roseum</i>
カモメラン	<i>Galeorchis cyclochila</i>
ヤクシマヒメアリドオシラン	<i>Kuhlhsasseltia yakushimensis</i>
シラヒゲムヨウラン	<i>Lecanorchis flavicans var. acutiloba</i>
ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i>
オキナワムヨウラン	<i>Lecanorchis triloba</i>
ボウラン	<i>Luisia teres</i>
ニヨホウチドリ	<i>Orchis joo-iokiana</i>
サギソウ	<i>Pecteilis radiata</i>
トキソウ	<i>Pogonia japonica</i>
カゲロウラン	<i>Zeuxine agyokuana</i>
ヤンバルキヌラン	<i>Zeuxine gracilis var. tenuifolia</i>

●情報不足(DD) 37種

ハクウンシダ	<i>Blechnum hancockii</i>
オトギリマオ	<i>Gonostegia pentandra</i> var. <i>hypericifolia</i>
タイワンヤマモガシ	<i>Helicia formosana</i>
ニセコガネギシギシ	<i>Rumex triisetifer</i>
エゾセンノウ	<i>Silene fulgens</i>
エゾヤママンテマ	<i>Silene harae</i>
オオバナオガタマノキ	<i>Michelia compressa</i> var. <i>macrantha</i>
イズモサイシン	<i>Asarum maruyamae</i>
シオカゼオトギリ	<i>Hypericum iwatelittorale</i>
キタミオトギリ	<i>Hypericum kitamense</i>
アポイミセバヤ	<i>Hylotelephium cauticola</i> f. <i>montana</i>
オオバサンザシ	<i>Crataegus maximowiczii</i>
シバネム	<i>Smithia ciliata</i>
ツシマカンコノキ	<i>Glochidion puberum</i>
エチゴボダイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> var. <i>torriana</i>
フウセンアカメガシワ	<i>Kleinhowia hospita</i>
ホウライアオカズラ	<i>Gymnema sylvestre</i>
タイワンキジョラン	<i>Marsdenia formosana</i>
サツマビヤクゼン	<i>Vincetoxicum doianum</i>
ハリザクロ	<i>Xeromphis spinosa</i>
ヒメクチバシグサ	<i>Lindernia tenuifolia</i>

【凡例】

- ↑ : アップリスト種
- ↓ : ダウンリスト種
- ◎: 既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
 ◇: DDから変更された種
 ◆: DDへ変更された種

マシユウヨモギ	<i>Artemisia tsuneyoi</i>
ウサギソウ	<i>Ixeris chinensis</i> subsp. <i>chinensis</i>
タンバヤブレガサ	<i>Syneilexis aconitifolia</i> var. <i>longilepis</i>
マルバオウセイ	<i>Polygonatum falcatum</i> var. <i>trichosanthum</i>
チシマスズメノヒエ	<i>Luzula kjellmanniana</i>
オクトネホシクサ	<i>Paepalanthus kanaii</i>
オオミネヒナノガリヤス	<i>Calamagrostis nana</i> subsp. <i>ohminensis</i>
オニコメスキ	<i>Deschampsia cespitosa</i> var. <i>macrothyrsa</i>
アイヌムギ	<i>Hystrix komarovii</i>
コツブチゴザサ	<i>Isachne globosa</i> var. <i>brevispicula</i>
タニイチゴツナギ	<i>Poa yatsugatakensis</i>
イヌノグサ	<i>Carpha aristata</i>
オクシリエビネ	<i>Calanthe puberula</i> var. <i>okushirensis</i>
ツシマニオイショウラン	<i>Cymbidium</i> sp.
カラフトアツモリソウ	<i>Cypripedium calceolus</i>
ムラサキムヨウラン	<i>Lecanorchis purpurea</i>

●絶滅のおそれのある地域個体群(LP) 0集団

—

【凡例】

- ↑ : アップリスト種
- ↓ : ダウンリスト種
- ◎ : 既存掲載種と統合されて評価された種

- : 新規掲載された種
- ◇ : DDから変更された種
- ◆ : DDへ変更された種