

【植物Ⅱ(蘚苔類)】環境省レッドリスト2015<分類群順>

●絶滅(EX) 0種

—

●野生絶滅(EW) 0種

—

●絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) 138種

ミハラシゴケ
フジサンギンゴケモドキ
ハタキゴケ
ノグチゴケ
オリンビツゴケ
ウワバミゴケ
トガリバギボウシゴケ
イボイボカタシロゴケ
ヒロスジツリバシロゴケ
イボミスジヤバネゴケ
イトヒバゴケ
ヤワラクシノハゴケ
ムカゴネシレゴケ
コシノヤバネゴケ
アカネジクチゴケ
ミギワイクビゴケ
コバノイクビゴケ
スズキイクビゴケ
オクヤマツガゴケ
マルバツガゴケ
キノボリヒメツガゴケ
シロウマヤリカツギ
シナノセンボンゴケ(セイタカヤリカツギ)
ミヤマヤリカツギ
シワナシチビイタチゴケ
ヤクホウオウゴケ
シライワズズゴケ
ニセタマウケゴケ(シバゴケ)
ヤクシマヒラツボゴケ
オオカギイトゴケ
ミギワギボウシゴケ
カマバコモチゴケ
スマシノブゴケ
エビスゴケ
ハナシタチヒラゴケ
ヒメタチヒラゴケ
コアブラゴケ
キサゴゴケ
ハイヒバゴケモドキ
コモチイチイゴケ
オニシメリゴケ
シロシラガゴケ
ジヤバシラガゴケ
ツヤダシタカネイタチゴケ
コマイタチゴケ
オオヤマトイタチゴケ
ヨコグライタチゴケ
クロコゴケ
クチボノミノゴケ
フウチヨウゴケ
マムシゴケ
ホソヒモゴケ
ナガバハリイシハイゴケ
カイガラゴケ
トガリカイガラゴケ
オオシカゴケ
ヤマゴケ
タチチョウチンゴケ
タチチョウチンゴケモドキ
ヤマタチヒダゴケ
イボタチヒダゴケ
フチドリコゴケ
スマチゴケ
マメハネゴケ
マツカリタケナガゴケ
ヒメコガネハイゴケ
ツブツブヘチマゴケ
オキナスギゴケ
オニゴケ
リュウキュウカギホソエゴケ
キブネゴケ
ササオカゴケ(アオモリカギハイゴケ)

Aerobryum speciosum (Dozy & Molk.) Dozy & Molk. var. nipponicum Nog.
Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt. [= Aongstroemia fuji-alpina (Takaki) Z.Iwats.]
Aongstroemia orientalis Mitt.
Brachydontium noguchii Z.Iwats., Tad.Suzuki & H.Kiguchi
Brachydontium olympicum (E.G.Britton) T.T.McIntosh & J.R.Spence
Breutelia arundinifolia (Duby) M.Fleisch.
Bryonorrhis acutifolia (Mitt.) Enroth [= Anomodon acutifolius Mitt.]
Calymperes strictifolium (Mitt.) G.Roth
Campylopus gracilis (Mitt.) A.Jaeger [= C. schwarzii Schimp.; C. subulatus Schimp.]
Clastobryum cuculligerum (Sande Lac.) Tixier [= Clastobryella cuculligera (Sande Lac.) M.Fleisch.]
Cryphaea obovatocarpa S.Okamura
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Desmatodon gemmascens P.C.Chen [= Syntrichia gemmascens (P.C.Chen) R.H.Zand.]
Dichelyma japonicum Cardot
Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere & L.E.Anderson
Diphyscium chiapense D.H.Norris [= D. unipapillosum Deguchi]
Diphyscium perminutum Takaki
Diphyscium suzukii Z.Iwats.
Distichophyllum carinatum Dixon & W.E.Nicholson
Distichophyllum obtusifolium Thér.
Distichophyllum yakumontanum H.Akiyama & Matsui
Encalypta alpina Sm.
Encalypta procera Bruch
Encalypta rhaptocarpa Schwägr. [= E. vulgaris var. rhaptocarpa (Schwägr.) E.Lawton]
Felpipponea esquirolii (Thér.) H.Akiyama
Fissidens obscurus Mitt. [= F. yakumontanus Nog.]
Forsstroemia noguchii L.R.Stark
Garckea flexuosa (Griff.) Marg. & Nork.
Glossadelphus yakoushimae (Cardot) Nog. [= Taxithelium yakoushimae Cardot]
Gollania splendens (Iisiba) Nog.
Grimmia mollis Bruch & Schimp.
Habrodon perpusillus (De Not.) Limpr.
Helodium paludosum (Austin) Broth.
Himantocladium cyclophyllum (Müll.Hal.) M.Fleisch.
Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dixon & P.Vard. var. laevidentatus (S.Okamura) Nog.
Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dixon & P.Vard. var. rotundatus Nog. [= H. sharpii (R.S.Williams) Sharp var. rotundatus (Nog.) Z.Iwats.]
Hookeriopsis utacamundiana (Mont.) Broth. [= Thamniopsis utacamundiana (Mont.) W.R.Buck]
Hypnodontopsis apiculata Z.Iwats. & Nog.
Hypnum vaucheri Lesq.
Isoterygium propaguliferum Toyama
Leptodictyum mizushimae (Sakurai) Kanda
Leucobryum glaucum (Hedw.) Åongstr.
Leucobryum javense (Brid.) Mitt.
Leucodon alpinus H.Akiyama
Leucodon coreensis Cardot
Leucodon giganteus (Nog.) Nog.
Leucodon sohayakiensis H.Akiyama
Luisierella barbula (Schwägr.) Steere
Macromitrium holomitrioides Nog.
Macrothamnium macrocarpum (Reinw. & Hornsch.) M.Fleisch.
Meiothecium microcarpum (Harv.) Mitt.
Meteorium papillarioides Nog.
Molendia hornschiiana (Hook.) Limpr.
Myurella julacea (Schwägr.) Bruch & Schimp.
Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.
Neodolichomitria yunnanensis (Besch.) T.J.Kop.
Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.) Brid.
Orthomnion dilatatum (Mitt.) P.C.Chen [= Orthomniopsis japonica Broth.]
Orthomnion loheri Broth.
Orthotrichum anomalum Hedw.
Orthotrichum iwatsukii Ignatov [= O. laevigatum J.E.Zetterest. var. japonicum (Z.Iwats.) Lewinsky]
Pachyneuropsis miyagii T.Yamag.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Pinnatella ambigua (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch. [= P. pusilla Nog.]
Plagiothecium obtusissimum Broth.
Podperaea krylovii (Podp.) Z.Iwats. & Glime
Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews
Polytrichum juniperinum Hedw. ssp. strictum (Brid.) Nyl. & Saelan
Pseudospiridentopsis horrida (Cardot) M.Fleisch.
Radulina elegantissima (M.Fleisch.) W.R.Buck & B.C.Tan [= Trichosteleum elegantissimum M.Fleisch.]
Rhachithecium nipponicum (Toyama) Wijk & Marg. [= Kibunemus nipponicus Toyama; Hypnodon nipponicus (Toyama) Z.Iwats.]
Sasaokaea amoriensis (Paris) Kanda

【凡例】

↑: アップリスト種
↓: ダウンリスト種
◎: 異名により既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
◇: DDから変更された種
◆: DDへ変更された種

ウシオギボウシゴケ
 コキヌシッポゴケ
 キヌシッポゴケ
 エゾキヌシッポゴケ
 オオツボゴケ
 フトハイゴケ
 キイアミゴケ
 ヤクシマアミゴケ
 ナンジャモンジャゴケ
 キカラハゴケモドキ
 マルバユリゴケ
 ユリゴケ(タイワンユリゴケ)
 スルメゴケ
 ラクヨウクサスギゴケ
 ミヤマコネジレゴケ
 マエバラナガダイゴケ
 リュウキュウホソエゴケ
 ヤクシマキンモウゴケ
 マエバラアミバゴケ
 オノイチウゴケ
 ヒメトイブゴケ
 ヒメモミジゴケ
 ヒメウキヤバネゴケ
 ホソバイトクズゴケ
 キララヨウジョウゴケ
 サンカクヨウジョウゴケ
 ナガバムシトリゴケ
 コダマイチウゴケ
 ヒカリゼニゴケ
 マルバサンカクゴケ
 ハッコウダゴケ
 イリオモテウロコゼニゴケ
 ヤツガタケウロコゼニゴケ
 サガリヤスデゴケ
 キレハコマチゴケ
 ヤクシマアミバゴケ
 トゲバウロコゴケ
 オオイチウゴケ
 ユキミイチウゴケ
 オチクサリゴケ
 ヤクシマスギバゴケ
 ヤエヤマスギバゴケ
 モグリゴケ
 ウルンゼニゴケ
 イワゼニゴケ
 ミジンコモソゴケ
 ハトリヤスデゴケ
 リシリゼニゴケ(ヤツガタケゼニゴケ)
 シヤンハイハネゴケ
 オオミズゴケモドキ
 ミズゴケモドキ
 サトミヨツデゴケ
 オガサワラケビラゴケ
 オビケビラゴケ
 ミメケビラゴケ
 ヤマトヤハズゴケ
 ミンゴケモドキ
 フイリピンオヤコゴケ
 ケナンオヤコゴケ
 ヤクシマオヤコゴケ
 キノボリヤハネゴケ
 カラフトイチウゴケ
 ゴマダラクサリゴケ
 テララゴケ
 キノボリツノゴケ
 オガサワラキブリツノゴケ

●絶滅危惧Ⅱ類(VU) 103種

シマフデノボゴケ
 ヒカゲノカズラモドキ
 ガッサンクロゴケ
 キヌシッポゴケモドキ
 スギバシノブゴケ
 サオヒメゴケ
 オガサワラカタシロゴケ
 ミミヒラゴケ
 ヘビゴケ
 マユハケゴケ
 ヤマトハクチョウゴケ
 オオタマモチイトゴケ
 ミスジヤハネゴケ
 シノブチョウチンゴケ
 キダチクジャクゴケ
 ハリエソネジレゴケ

Schistidium maritimum (Turner) Bruch & Schimp.
 Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.
 Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp.
 Seligeria tristicoides Kindb.
 Splachnum ampullaceum Hedw.
 Stereodontopsis pseudorevoluta (Reimers) Ando
 Syrrhopodon kiienensis Z.Iwats.
 Syrrhopodon yakushimensis Takaki & Z.Iwats.
 Takakia lepidozoioides S.Hatt. & Inoue
 Taxiphyllopsis iwatsukii Higuchi & Deguchi
 Tayloria hornsuschii (Grev. & Arnott) Broth.
 Tayloria indica Mitt. [= T. kwangsiensis Reimers]
 Tayloria splachnoides (Schwägr.) Hook.
 Timmia norvegica J.E.Zetterst.
 Tortula sinensis (Müll.Hal.) Levier [= Syntrichia sinensis (Müll.Hal.) Ochrya]
 Trematodon mayebarae Takaki
 Trichosteleum lutschianum (Broth. & Paris) Broth.
 Ulota yakushimensis Z.Iwats.
 Anastrophyllum bidens (Nees) Steph.
 Anastrophyllum ellipticum Inoue
 Apotreubia nana (S.Hatt. & Inoue) S.Hatt. & Mizut.
 Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske
 Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg.
 Cololejeunea angustiloba (Horik.) Mizut.
 Cololejeunea ceratilobula (P.C.Chen) R.M.Schust. [= C. formosana Mizut.]
 Cololejeunea drepanolejeuneoides (Horik.) R.M.Schust.
 Colura tenuicornis (A.Evans) Steph.
 Crossocalyx hellerianus (Lindenb.) Meyl. [= Anastrophyllum hellerianum (Lindenb.) R.M.Schust.]
 Cyathodium cavernarum Kunze
 Drepanolejeunea obtusifolia T.Yamag.
 Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson
 Fossombronia myrioides Inoue
 Fossombronia pusilla (L.) Dumort. [= F. wondraczekii var. loitlesbergeri auct., non (Schiffn.) Müll.Frib.]
 Frullania trichodes Mitt.
 Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees
 Hattoria yakushimensis (Horik.) R.M.Schust.
 Heteroscyphus wettsteinii (Schiffn.) Schiffn.
 Leiocolea collaris (Nees) Schjakov [= Lophozia collaris (Nees) Dumort.]
 Leiocolea heterocolpos (Hartm.) H.Buch [= Lophozia heterocolpos (Hartm.) Howe]
 Lejeunea otiana S.Hatt.
 Lepicolea yakusimensis (S.Hatt.) S.Hatt.
 Lepidozia mamilliosa Schiffn.
 Lethocolea naruto-toganensis Furuki
 Mannia californica (Underw.) L.C.Wheeler [= Mannia levigata Shimizu & S.Hatt.]
 Mannia triandra (Scop.) Grolle
 Marsupella stoloniformis N.Kitag. ssp. vermiformis R.M.Schust.
 Neohattoria herzogii (S.Hatt.) Kamim.
 Peltolepis quadrata (Saut.) Müll.Frib. [= Peltolepis japonica (Shimizu & S.Hatt.) S.Hatt.]
 Plagiochila shangaica Steph.
 Pleurozia gigantea (F.Weber) Lindb.
 Pleurozia purpurea Lindb.
 Pseudolepicolea andoi (R.M.Schust.) Inoue
 Radula boninensis Furuki & K.Yamada
 Radula campanigera Mont. ssp. obiensis (S.Hatt.) K.Yamada
 Radula chinensis Steph.
 Sandeothallus japonicus (Inoue) Crand.-Stotl. & Stotler [= Moerckia japonica Inoue]
 Scapania cuspiduligera (Nees) Müll.Frib.
 Schistochila aligera (Nees & Mont.) Jack & Steph. [= S. philippinensis (Mont.) Nees]
 Schistochila nuda Horik. [= Gottschea nuda (Horik.) Grolle & Zijlstra]
 Schistochila yakushimensis Ohnishi & Deguchi
 Sphenolobopsis pearsonii (Spruce) R.M.Schust.
 Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph. [= Anastrophyllum saxicola (Schrad.) R.M.Schust.]
 Stictolejeunea iwatsukii Mizut.
 Telaranea neesii (Lindenb.) Fulford [= T. iriomotensis T.Yamag. & Mizut.]
 Dendroceros japonicus Steph.
 Dendroceros tubercularis S.Hatt.

Acroporium secundum (Reinw. & Hornsch.) M.Fleisch. [= A. suzukii Sakurai]
 Aerobryopsis parisii (Cardot) Broth.
 Andreaea nivalis Hook.
 Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde
 Bryochenea vestitissima (Besch.) Touw
 Callicostella papillata (Müll.Hal.) Mitt.
 Calymperes boninense Z.Iwats.
 Calypothecium philippinense Broth. [= C. urvilleanum (Müll.Hal.) Broth.]
 Campylopodium medium (Duby) Giese & J.-P.Frahm
 Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.
 Campylostelium brachycarpum (Nog.) Z.Iwats., Y.Tateishi & Tad.Suzuki
 Clastobryopsis robusta (Broth.) M.Fleisch. [= Aptychella robusta (Broth.) M.Fleisch.]
 Clastobryum glabrescens (Z.Iwats.) B.C.Tan, Z.Iwats. & D.H.Norris [= Tristicchella glabrescens Z.Iwats.]
 Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J.Kop.
 Dendroclyphorum decolyi (M.Fleisch.) Kruijer [= D. paradoxum (Broth.) Dixon]
 Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid. [= Tortula eurphylla R.H.Zand.]

【凡例】

↑: アップリスト種
 ↓: ダウンリスト種
 ◎: 異名により既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
 ◇: DDから変更された種
 ◆: DDへ変更された種

カシミールクマノゴケ	Diphyscium kashmirensis (H. Rob.) Magombo [= Theriotia kashmirensis H. Rob.]
フチナシツガゴケ	Distichophyllum osterwardii M. Fleisch.
カラフトシノブゴケ	Echinophyllum sachalinense (Lindb.) O'Brien [= Helodium sachalinense (Lindb.) Broth.]
オオミツヤゴケ	Entodon conchophyllus Cardot [= Sakuraria concophylla (Cardot) Nog.]
アオンマヒメシワゴケ	Erpodium glaucum (Wilson) I.G. Stone var. trichophyllum (Ångstr.) I.G. Stone [= Aulacopilum trichophyllum Ångstr.]
ダンダンゴケ	Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp.
シラゴケモドキ	Exostratum blumii (Hampe) L.T. Ellis [= Exodictyon blumii (Hampe) M. Fleisch.]
ジョウレンホウオウゴケ	Fissidens geppii M. Fleisch. [= F. neo-rivularis Sakurai]
ジャバホウオウゴケ	Fissidens javanicus Dozy & Molk.
クロカワゴケ	Fontinalis antipyretica Hedw.
カワゴケ	Fontinalis hypnoides Hartm. [= F. duriae Schimp.]
ヒロハコモチイトゴケ	Gammiella ceylonensis (Broth.) B.C. Tan & W.R. Buck
カクレゴケ	Garovaglia elegans (Dozy & Molk.) Bosch & Sande Lac.
サジバラツゴケ	Gollania japonica (Cardot) Ando & Higuchi
フガゴケ	Gymnostomiella longinervis Broth. [= G. ryukyensis Toyama]
ムチユダイトゴケ	Haplodymenium flagelliforme L.I. Savič
キダチゴケ	Hypnodendron vitiense Mitt.
ニセハバタエゴケ	Leucophanes angustifolium Renaud & Cardot
ホソバゴケ	Mielichhoferia japonica Besch.
コシノシンジゴケ	Mielichhoferia sasaokae Broth.
レイシゴケ	Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers
イスコクサゴケ	Neobarbella comes (Griff.) Nog. [= Isotheciopsis comes (Griff.) Nog.]
カタナワゴケ	Oedocladium fragile Cardot
ヤクシマナワゴケ	Oedocladium rufescens (Reinw. & Hornsch.) Mitt. var. yakushimense (Sakurai) Z. Iwats.
イシツチゴケ	Oedipodium griffithianum (Dicks.) Schwägr.
ホソバツヤゴケ (タチミツヤゴケ)	Orthothecium rufescens (Brid.) Schimp.
ハンボソゴケ	Papillidiopsis macrosticta (Broth. & Paris) W.R. Buck & B.C. Tan [= Rhabdostichum macrostictum (Broth. & Paris) Broth.]
モミノキゴケ	Pinnatella anacamptolepis (Müll. Hal.) Broth. [= Porotrichum gracilescens Nog.]
ヒョウタンハリガネゴケ	Plagiobryum japonicum Nog.
テツカチョウチンゴケ (アズミチョウチンゴケ)	Plagiomnium tezukae (Sakurai) T.J. Kop.
オオサナダゴケ	Plagiothecium neckeroideum Bruch & Schimp.
トサノタスキゴケ	Pseudobarbella laosensis (Broth. & Paris) Nog. [= P. molissima (Broth.) Nog.]
カサゴケモドキ	Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.
ハナシキヌシツボゴケ	Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal.
シダレウニゴケ	Symphiodon perrottetii Mont.
イサワゴケ	Syrhopodon tosaensis Cardot
タイワントラノオゴケ	Taiwanobryum speciosum Nog.
ミヤマクサスギゴケ	Timmia megalopolitana Hedw.
ヒログチキンモウゴケ	Ulota eurystoma Nog.
イブキキンモウゴケ	Ulota perbreviseta Dixon & Sakurai
カメゴケモドキ	Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.
チチブイチョウゴケ	Acrobolbus ciliatus (Mitt.) Schiffn.
タチクモマゴケ	Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.
ケミドリゼニゴケ	Aneura hirsuta Furuki
アマカワヒメゴヘイゴケ	Archilejeunea amakawana Inoue
オオサイハイゴケ	Asterella cruciata (Steph.) Horik.
カネマルムチゴケ	Bazzania ovistipula (Steph.) Abeyw.
ミヤマミズゼニゴケ	Calycularia laxa Lindb. & Arnell [= Calycularia crispula auct., non Mitt.]
マルバホラゴケモドキ	Calypogeia aeruginosa Mitt.
クスジヤバナゴケ	Cephalozia elachista (Gottsche & Rabenh.) Schiffn.
リュウキュウシガラゴケ	Cheilolejeunea ryukyensis Mizut.
チチブゼニゴケ	Clevea pusilla (Steph.) Rubasinghe & D.G. Long [= Athalamia nana (Shimizu & S. Hatt.) S. Hatt.]
オオンマヨウジョウゴケ	Cololejeunea inflata Steph. [= C. oshimensis (Horik.) Benedix]
ヤマトケクサリゴケ	Cololejeunea schmidtii Steph. [= C. nipponica (Horik.) S. Hatt.]
カギヨウジョウゴケ	Cololejeunea subfloccosa Mizut.
オガサワラキララゴケ	Cololejeunea subminutilobula Mizut.
イスイムシトリゴケ	Colura inuii Horik.
ボウズムシトリゴケ	Colura meijeri Jovet.-Ast.
エブヒメノロイゴケ	Cryptocoleopsis imbricata Amakawa
タガワヤバナゴケ	Cylindroclea tagawae N. Kitag.
サイシュウホラゴケモドキ	Eocalypogeia quelpaertensis (S. Hatt. & Inoue) R.M. Schust. [= Metacalypogeia quelpaertensis S. Hatt. & Inoue]
キヤスデゴケ	Frullania gaudichaudii (Nees & Mont.) Nees & Mont.
イリオモテヤスデゴケ	Frullania iriomotensis S. Hatt.
イボヤスデゴケ	Frullania repandistipula Sande Lac.
サカワヤスデゴケ	Frullania sackawana Steph.
アマノウロコゴケ	Heteroscyphus aselliformis (Reinw., Blume & Nees) Schiffn. [= Chiloscaphus aselliformis (Reinw., Blume & Nees) Nees]
イシバヤバナゴケ	Iwatsukia jishibae (Steph.) N. Kitag.
イギイチョウゴケ	Leiocolea igiana (S. Hatt.) Inoue [= Lophozia igiana S. Hatt.]
オオハラバクサリゴケ	Lejeunea sordida (Nees) Nees
ケハネゴケモドキ	Marsupidium knightii Mitt.
オオサワラゴケ	Mastigophora diclados (Brid.) Nees
チヂレヤハズゴケ	Moerckia blytii (Mørck) Brockm.
ヤワラゼニゴケ	Monosolenium tenerum Griff.
ヒラウロコゴケ	Nardia compressa (Hook.) Gray
ミツデモミジゴケ	Neorhacaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd. [= Barbilophozia floerkei (F. Weber & D. Mohr) Loeske]
フクレヤバナゴケ	Nowellia aciliata (P.C. Chen & P.C. Wu) Mizut.
サケバキハネゴケ (ムニンハネゴケ)	Plagiochila fordiana Steph. [= P. boninensis Inoue]
ハットリムカイバハネゴケ	Plagiochilium theriotanum (Steph.) Inoue
ジンチョウゴケ (タカネゼニゴケ, ヤツガタケジン チョウゴケ)	Sauteria spongiosea (Kashyap) S. Hatt. [= S. alpina auct., non (Nees) Nees; S. japonica (Shimizu & S. Hatt.) S. Hatt.; S. yatsuenis S. Hatt.]
ツバサヒシヤクゴケ	Scapania crassiretis Bryhn
ムカシヒシヤクゴケ	Scapania ornithopodioides (With.) Waddell
ハンデルソノイゴケ	Solenostoma handelii (Schiffn.) Müll. Frib. [= Jungermannia handelii (Schiffn.) Amakawa]

【凡例】

↑: アップリスト種

↓: ダウンリスト種

◎: 異名により既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種

◇: DDから変更された種

◆: DDへ変更された種

ツメクサリゴケ
ハマグリゼニゴケ
ヒメゴヘイゴケ
ミジンコゴケ
ミドリツノゴケ

●準絶滅危惧 (NT) 21種

ヤスタゴケ
キジノオゴケ
コキジノオゴケ
カワブチゴケ
クマノゴケ
ヒメハゴロモゴケ
ホウライハゴロモゴケ
ヒヨクゴケ
シナクジャクゴケ
トサヒラゴケ
カトウゴケ
キプリハネゴケ
ヒメハミズゴケ
ヒカリゴケ
オオミズゴケ
ヒロハシノブイトゴケ
リュウキュウナガハシゴケ
オキナワサイハイゴケ
ヨウジョウゴケ
カビゴケ
イチョウウキゴケ

●情報不足 (DD) 21種

ヒトヨシゴケ
タカサゴツガゴケ
クロジツツガゴケ
キタイタチゴケ
イブキタチヒダゴケ
マゴメゴケ
ホソベリミズゴケ
ムカシヤバネゴケ
ユールンキララゴケ
ヤエヤマサンカクゴケ
オキナワヤスデゴケ
コサキジロゴケ
オノクサリゴケ
イトミズゴケ
キレハウロコゴケ
ヒトスジウロコゴケ
マルバイチョウゴケ
トガリバクラマゴケモドキ
イトスジゴケ
タニガワヒシヤクゴケ
リシリツボミゴケ

●絶滅のおそれのある地域個体群 (LP) 0集団

Stenolejeunea apiculata (Sande Lac.) R.M.Schust.
Targionia hypophylla L.
Thysananthus flavescens (S.Hatt.) Gradst.
Zoopsis liukuensis Horik.
Folioceros appendiculatus (Steph.) J.Haseg.

Anomobryum yasudae Broth.
Cyathophorum adiantum (Griff.) Mitt. [= Cyathophorella tonkinensis (Broth. & Paris) Broth.]
Cyathophorum hookerianum (Griff.) Mitt. [= Cyathophorella hookeriana (Griff.) M.Fleisch.]
Cypodotopsis leveillei (Thér.) P.Rao & Enroth [= C. obtusifolia (Nog.) Nog.]
Diphyscium lorifolium (Cardot) Magombo [= Theriotia lorifolia Cardot]
Homaliodendron exiguum (Bosch & Sande Lac.) M.Fleisch.
Homaliodendron microdendron (Mont.) M.Fleisch.
Hylcomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch. [= Hylcomium umbratum (Hedw.) Bruch & Schimp.]
Hypopterygium tamarisci (Sw.) Brid. [= H. tenellum Müll.Hal.]
Neckeropsis obtusata (Mont.) M.Fleisch.
Palisadula katoi (Broth.) Z.Iwats. [= Clastobryum katoi Broth.; Myurium katoi (Broth.) Seki]
Pinnatella makinoi (Broth.) Broth.
Pogonatum camusii (Thér.) Touw [= Racelopodopsis camusii Thér.]
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Sphagnum palustre L.
Trachycladiella aurea (Mitt.) M.Menzel [= Floribundaria aurea (Mitt.) Broth. ssp. nipponica (Nog.) Nog.; F. nipponica Nog.]
Trichosteleum boschii (Dozy & Molke) A.Jaeger [= Rhaphidostichum boschii (Dozy & Molke) Seki ssp. thelidictyon (Sull. & Lesq.) Seki]
Asterella wallichiana (Lehm. & Lindenb.) Grolle [= A. liukuensis Horik.]
Cololejeunea trichomanis (Gottsche) Steph. [= C. goebelii (Schiffn.) Schiffn.]
Leptolejeunea elliptica (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.
Ricciocarpos natans (L.) Corda

Bruchia microspora Nog.
Distichophyllum mittenii Bosch & Sande Lac.
Distichophyllum nigricaulis Bosch & Sande Lac.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
Orthotrichum ibukiense Toyama
Rhachithecium perpusillum (Thwaites & Mitt.) Broth.
Sphagnum junghuhnianum Dozy & Molke.
Cephalozia crispata N.Kitag. [= Cephalozia exigua (Inoue) R.M.Schust.]
Cololejeunea yulensis (Steph.) Benedix
Drepanolejeunea spicata (Steph.) Grolle & R.L.Zhu
Frullania okinawensis Kamim.
Gymnomitrium laceratum (Steph.) Horik.
Lejeunea syoshii Inoue
Marsupella boeckii (Austin) Kaal.
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.
Nardia unispinalis Amakawa
Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.W.Arnell [= Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans]
Porella acutifolia (Lehm. & Lindenb.) Trevis. var. acutifolia
Riccardia pumila Furuki
Scapania ciliatospinosa Horik.
Solenostoma hokkaidense (Vána) Vána, Hentschel & J. Heinrichs [= Jungermannia hokkaidensis Vána]

【凡例】

↑: アップリスト種
↓: ダウンリスト種
◎: 異名により既存掲載種と統合されて評価された種

○: 新規掲載された種
◇: DDから変更された種
◆: DDへ変更された種