

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1	1	日高山脈高山帯	高山性	10,000-100,000	コケモモ - ハイマツ群集、カール地形の湿性雪田草原、ヒース群落	北海道
B2	1	芦別岳高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群集	北海道
B3	1	大雪山高山帯	高山性	10,000-100,000	コケモモ - ハイマツ群集、雪田草原、風衝草原	北海道
B4	1	天塩岳高山帯	高山性	1,000-10,000	コメバツガザクラ-ミネズオウ群集、コケモモ - ハイマツ群集、雪田草原	北海道
B5	1	ニペソツ山高山帯	高山性	100-1,000	ケエゾキシミレ、ソオウンナズナ、コケモモ - ハイマツ群集、雪田草原	北海道
B6	1	武利岳・武華岳高山帯	高山性	100-1,000	ウラシマツツジ群落、チシマノキンバイソウ群落	北海道
B7	1	平山高山帯	高山性	100-1,000	コケモモ-ハイマツ群集、コメバツガザクラ群落	北海道
B8	1	藻琴山高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群集	北海道
B9	1	斜里岳高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群集	北海道
B10	1	遠音別岳・知西別岳高山帯	高山性	1,000-10,000	シレットコスミレ群落、ミネズオウ-ウラシマツツジ群落	北海道
B11	1	羅臼岳高山帯	高山性	10,000-100,000	コケモモ-ハイマツ群集	北海道
B12	1	硫黄山高山帯	高山性	1,000-10,000	シレットコスミレ群落、メアカンフスマ、コマクサ	北海道
B13	1	知床沼高山湿原	高山性	10未満	高層湿原、コケモモ-ハイマツ群集、イボミズゴケ	北海道
B14	1	札内川上流ケショウヤナギ林	河畔林	10未満		北海道
B15	1	網走湖畔女満別ヤチダモ林	河畔林	100-1,000	ヤチダモ - ハンノキ群落	北海道
B16	1	知床五湖沼沢地	湖沼	10-100	ミツガシワ	北海道
B17	1	稚咲内海岸砂丘列内湖沼群湿地	湖沼	1,000-10,000	低層湿地、ジュンサイ、ミズゴケ群落	北海道
B18	1	火散布沼 / 藻散布沼	湖沼	10未満	複合型の湿地 / 藻場	北海道
B19	1	馬主来沼	湖沼	10未満	複合型の湿地 / 藻場	北海道
B20	1	霧多布湿原	高層湿原	1,000-10,000	中間湿原、ワタスゲ-イボミズゴケ群集、ヤチヤナギ-イボミズゴケ群集	北海道
B21	1	落石湿原	高層湿原	100-1,000		北海道
B22	1	ユルリ島高層湿原	高層湿原	10-100	ミズゴケ、ツルコケモモ	北海道
B23	1	大雪山天人ヶ原湿原	高層湿原	10未満	アカエゾマツ低木林、ミヤマイヌノハナヒゲ群落	北海道
B24	1	大雪山沼ノ原湿地	高層湿原	10未満	ヌマガヤ-イボミズゴケ群集	北海道
B25	1	浮島湿原	高層湿原	10-100	アカエゾマツ矮小林	北海道
B26	1	兼金沼湿原・茨散沼湿原	高層湿原	100-1,000	低層湿地	北海道
B27	1	標津湿原	高層湿原	1,000-10,000	中間湿原、低層湿原、クロミノウグイスカグラ	北海道
B28	1	松山湿原	高層湿原	10-100		北海道
B29	1	羅臼湖亜高山湿原	高層湿原	10未満		北海道

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B30	1	サロベツ原野湿原	高層湿原	1,000-10,000	中間湿原、低層湿原、ホロムイイチゴ-イボミスゴケ群集	北海道
B31	1	ピヤシリ湿原	高層湿原	10未満		北海道
B32	1	トムラウシ山湿原群（五色ヶ原、沼の平、ヒサゴ沼、銀杏が原湿原、トムラウシ南麓湿原など）	高層湿原	10未満	高層湿原/ 雪田草原	北海道
B33	1	浅芽野湿原	高層湿原	1,000-10,000	アカエソマツ群落	北海道
B34	1	釧路湿原	中間・低層湿原	10,000-100,000	中間湿原、低層湿原、ヨシ群落、ヨシ・スゲ類-ハンノキ群落	北海道
B35	1	別寒辺牛湿原	中間・低層湿原	1,000-10,000	高層湿原、ヨシ群落、ハンノキ群落	北海道
B36	1	クッチャロ湖湿原	中間・低層湿原	1,000-10,000	ホロムイイチゴ-イボミスゴケ群集、中間湿原、高層湿原、ハンノキ群落、アカエソマツ群落	北海道
B37	1	キモントウ沼周辺湿原	中間・低層湿原	100-1,000	湖沼、スゲ群落、ツルコケモモ-ミスゴケ群落	北海道
B38	1	風蓮湿原	中間・低層湿原	1,000-10,000	ヤチヤナギ-イボミスゴケ群集、塩湿地	北海道
B39	1	タンネ沼・オンネ沼周辺湿原	中間・低層湿原	100-1,000		北海道
B40	1	ポロ沼周辺湿原	中間・低層湿原	100-1,000	沼沢地、スゲ-ヨシ群落	北海道
B41	1	コムケ湖	中間・低層湿原	10未満	塩性湿地、潟湖	北海道
B42	1	厚岸湖塩性湿地	汽水性	10未満		北海道
B43	1	春国岱塩性湿地	汽水性	10未満		北海道
B44	1	サロマ湖テイネイサンゴ岬塩性湿地	汽水性	10未満		北海道
B45	1	能取湖塩性湿地	汽水性	10未満		北海道
B46	1	音別砂浜・砂丘草原	海岸	10未満	ハマナス群落	北海道
B47	1	尻羽岬海岸段丘草原	海岸	1,000-10,000	トウゲブキ群落、コハマギク	北海道
B48	1	大黒島	海岸	10未満	海鳥繁殖地、エソヨモギ-エソイラクサ群落、オオイトドリ-アキタブキ群落、海鳥類（コシジロウミツバメ、ウトウ等）	北海道
B49	1	ユルリ島・モユルリ島	海岸	10未満	カモ島、海鳥繁殖地、海鳥類（ウトウ、オオセグロカモメ等）	北海道
B50	1	春国岱海岸草原	海岸	100-1,000	ハマナス群落、ハマニンニク群落	北海道
B51	1	斜里海岸草原	海岸	10未満	ハマナス-ハマニンニク群落	北海道
B52	1	以久科海岸草原	海岸	100-1,000	ハマナス-ハマニンニク群落、エソキスゲ	北海道
B53	1	小清水海岸草原	海岸	100-1,000	ハマナス群落、エソスカシユリ、エソキスゲ	北海道
B54	1	ノッカマップ・豊里海岸草原	海岸	10未満	シコタンヨモギ-ヒロハウラジロヨモギ群落、コハマギク群落	北海道
B55	1	紋別海岸草原	海岸	100-1,000	ハマナス群落、ハマニンニク群落	北海道
B56	1	ウトロ崎海岸断崖草原	海岸	10未満	キリンソウ-アサギリソウ群落、ナガバキタアザミ-エソノコギリソウ群落、エソノヨモギギク、シャジクソウ	北海道
B57	1	サロマ湖畔常呂カシワ林	海岸	100-1,000	エゾノヨロイグサ-カシワ群集	北海道
B58	1	知床半島（岩尾別）	海岸	10未満	海鳥繁殖地、海鳥類（ウミウ、オオセグロカモメ等）	北海道

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B59	1	斜里海岸砂丘林	海岸	100-1,000	ミズナラ林、カシワ林	北海道
B60	1	知床岬海岸草原	海岸	100-1,000	海岸礫地、ガンコウラン群落	北海道
B61	1	稚咲内海岸砂丘林	海岸	1,000-10,000	ミズナラ林、トドマツ林	北海道
B62	1	浜頓別ベニヤ海岸草原	海岸	100-1,000	ハマナス群落、エゾノカワラナデシコ	北海道
B63	1	ベニヤ原生花園アカエゾマツ林	海岸性	100-1,000		北海道
B64	1	和琴半島火山性地熱地	火山荒原	10未満	屈斜路湖	北海道
B65	1	川湯硫黄山	火山荒原	100-1,000	イソツツジ-ハイマツ群集	北海道
B66	1	ボンボン山火山性地熱地	火山荒原	10未満	屈斜路湖畔	北海道
B67	1	アポイ岳蛇紋岩地	特殊岩地	100-1,000	コケモモ-ハイマツ群集、エゾキシミレ、アポイカンバ	北海道
B68	1	夕張岳蛇紋岩地・硅質岩地	特殊岩地	1,000-10,000	リシリスゲ-ナガバキタアザミ群集	北海道
B69	1	富良野西岳高山帯	特殊岩地	100-1,000	蛇紋岩地、イブキジャコウソウ群落	北海道
B70	1	白鳥山蛇紋岩地	特殊岩地	100-1,000	アカエゾマツ群集	北海道
B71	1	問寒別蛇紋岩地	特殊岩地	10未満		北海道
B72	1	イソサンヌブリ蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	高山低木群落、アカエゾマツ群落	北海道
B73	1	ヌブカウシ火山岩角地	岩角・礫地	10未満	コマクサ	北海道
B74	1	西別岳岩角地	岩角・礫地	10未満		北海道
B75	1	パンケナイ岩角地	岩角・礫地	10未満	寒地草本群落（エゾデンダ等）	北海道
B76	1	ポロヌブリ硅質岩地	岩角・礫地	10未満		北海道
B77	1	大樹浜カシワ林	海岸	10-100		北海道
B78	1	大樹浜海岸段丘草原	海岸	10未満	ハマナス群落、ガンコウラン群落	北海道
B79	2	羊蹄山高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群集	北海道
B80	2	余市岳高山帯	高山性	100-1,000	ハイマツ群落、エゾノツガザクラ群落	北海道
B81	2	利尻島利尻山高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群集、リシリスゲ-ナガバキタアザミ群集	北海道
B82	2	横津岳湿原・袴腰岳湿原	高層湿原	10未満	ミズゴケ群落	北海道
B83	2	静狩湿原	高層湿原	100-1,000		北海道
B84	2	ホロホロ山高層湿原	高層湿原	10-100	中間湿原、エゾゼンテイカ群落	北海道
B85	2	ニセコ連山の湿原	高層湿原	10未満		北海道
B86	2	無意根山大蛇ヶ原湿原	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、アカエゾマツ、亜高山林	北海道
B87	2	東野幌湿原	高層湿原	10-100	ホロムイツツジ	北海道

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B88	2	雨竜沼湿原	高層湿原	100-1,000	ホロムイスゲ-ヌマガヤ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、中間湿原	北海道
B89	2	原始ヶ原湿原	高層湿原	100-1,000	ミヤマイヌノハナヒゲ-ヌマガヤ群落、ツルコケモモ-ミズゴケ群集、アカエゾマツ林	北海道
B90	2	利尻島種富湿原、メヌシヨロ沼湿原	高層湿原	10未満	ホロムイイチゴ-イボミズゴケ群集	北海道
B91	2	美唄湿原	高層湿原	10未満	高層湿原	北海道
B92	2	月ヶ湖	高層湿原	10未満	高層湿原	北海道
B93	2	キウシト湿原	高層湿原	10未満	都市内ノ高層湿原	北海道
B94	2	歌才湿原	高層湿原	10未満	高層湿原	北海道
B95	2	上更別ヤチカンバ林	中間・低層湿原	10未満	シコタンヨモギ	北海道
B96	2	ウトナイ湖湿原	中間・低層湿原	1,000-10,000	中間湿原	北海道
B97	2	美々川流域湿原	中間・低層湿原	10-100	ハンノキ群落	北海道
B98	2	礼文島風衝草原	海岸	1,000-10,000	レプトウヒレン-チシマフウロ群集	北海道
B99	2	渡島大島・小島風衝草原	海岸	1,000-10,000	コジマエンレイソウ	北海道
B100	2	北海道渡島大島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（オオミズナギドリ）	北海道
B101	2	鷲別岬海岸	海岸	10未満	コハマギク	北海道
B102	2	オタモイ海岸	海岸	10未満	ビレオギク、オシヨロソウ	北海道
B103	2	石狩海岸砂丘	海岸	100-1,000	ミズナラ林、ハマニンニク群落、カシワ林	北海道
B104	2	天売島	海岸	10未満	海鳥繁殖地、海鳥類（ウトウ、ウミウ等）	北海道
B105	2	焼尻島イチイ林	海岸	10-100		北海道
B106	2	大磯海岸砂丘草原	海岸	100-1,000	ハマニンニク、ハマハタザオ	北海道
B107	2	恵山火山裸地	火山荒原	100-1,000	ガンコウラン、エゾイソツツジ、ウラジロタデ、サラサドウダン群落	北海道
B108	2	駒ヶ岳火山裸地	火山荒原	1,000-10,000	イワブクロ-ヒメスゲ群落、ミネヤナギ-イヌコリヤナギ群落	北海道
B109	2	大平山石灰岩地	特殊岩地	100-1,000	イワオウギ-トウゲブキ群落、イチヨウシダ、オオヒラミミナグサ	北海道
B110	2	穂別坊主山蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	アボイハハコ	北海道
B111	2	岨山石灰岩地	特殊岩地	100-1,000	イチヨウシダ群落、シロバナミヤマムラサキ群落	北海道
B112	2	嵐山蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	ホソバコウゾリナ	北海道
B113	2	天狗岳集塊岩地	岩角・礫地	10未満	シコタンソウ-イワテトウキ群落、ヒロハガマズミ	北海道
B114	2	パンケチャップ硅質岩地	岩角・礫地	10未満	エゾトウウチソウ	北海道
B115	3	横沼塩性湿地	汽水性	10未満	ウミミドリ群落	青森県
B116	3	小川原湖高瀬川河口塩性湿地	汽水性	10未満		青森県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B117	3	尾駮沼河口塩性湿地	汽水性	10未満		青森県
B118	3	高岩岩崖地	海岸	10未満	ハマギク群集	青森県
B119	3	種差・大須賀海岸草原	海岸	100-1,000	ハマオトコヨモギ-コハマギク群集、ノハナシヨウブ-ススキ群集、ハマニンニク-コウボウシバ群集	青森県
B120	3	青松葉山オオシラビソ林	亜高山性	1,000-10,000	ダケカンバ-チシマザサ群落	岩手県
B121	3	和山湿原	中間・低層湿原	10-100		岩手県
B122	3	櫃取湿原	中間・低層湿原	100-1,000		岩手県
B123	3	岩手県椿島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（ウミネコ）	岩手県
B124	3	岩手県三貫島	海岸	10未満	海鳥繁殖地、海鳥類	岩手県
B125	3	日の出島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	岩手県
B126	3	北上山地石灰岩地帯	特殊岩地	10未満	哺乳類（モモンロコウモリ）、昆虫類（ミズムシ類）（これらは龍泉洞での確認）	岩手県
B127	3	宇霊羅山石灰岩地	特殊岩地	10未満	ムラサキモメンツル	岩手県
B128	3	岩泉町石灰岩洞窟	洞窟・風穴	10未満	龍泉洞、安家洞、氷渡洞	岩手県
B129	3	鬼ヶ柵川流域タマアジサイ・フサザクラ林	河畔林	10未満		宮城県
B130	3	寒成山ケヤキ林	河畔林	10未満		宮城県
B131	3	棒目木ケヤキ林	河畔林	10未満		宮城県
B132	3	遂倉山ケヤキ林	河畔林	10未満		宮城県
B133	3	名取川下流域	河川	10未満	ヨシ群落	宮城県
B134	3	広瀬川河辺	河川	10未満		宮城県
B135	3	鳴瀬川下流域	河川	10未満	ヨシ群落	宮城県
B136	3	北上川下流域	河川	10未満	ヨシ群落	宮城県
B137	3	追波川河辺	河川	10未満	ヨシ群落	宮城県
B138	3	化女沼	湖沼	10-100	水生植物群落	宮城県
B139	3	相野沼	湖沼	10未満	水生植物群落	宮城県
B140	3	平筒沼	湖沼	10-100	ヒシ群落	宮城県
B141	3	海老穴の湿地	中間・低層湿原	10未満	スゲ類、ヨシ	宮城県
B142	3	蕪栗沼	中間・低層湿原	100-1,000	ヨシ群落、マコモ群落	宮城県
B143	3	伊豆沼・内沼	中間・低層湿原	1,000-10,000	ヨシ群落、マコモ群落	宮城県
B144	3	釜房湖	中間・低層湿原	100-1,000	ニイガタガヤツリ	宮城県
B145	3	芳の平湿原	中間・低層湿原	10未満	ミスハシヨウ-ハンノキ群落、コイヌノハナヒゲ-イトイヌノヒゲ群落、ヤチスギラン	宮城県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B146	3	鳥ノ海塩性湿地	汽水性	10未満		宮城県
B147	3	井土浦塩性湿地	汽水性	10未満	ハママツナ群落、シオクグ群集	宮城県
B148	3	蒲生潟塩性湿地	汽水性	10未満		宮城県
B149	3	仙台湾岸砂浜	海岸	1,000-10,000	ハマニンニク群落、コウボウムギ群落	宮城県
B150	3	松島アカマツ林、タブノキ林	海岸	100-1,000		宮城県
B151	3	足島海岸風衝断崖地低木林	海岸	10未満	マサキ-トベラ群集、ヤブツバキ群落	宮城県
B152	3	長面浜砂浜	海岸	10-100	ハマニンニク群落、コウボウムギ群落	宮城県
B153	3	三陸海岸	海岸	10未満	ハマギク-コハマギク群落、イブキ-コハマギク群落	宮城県
B154	3	陸前江ノ島ウミネコ・ウトウ繁殖地	海岸	10未満	海鳥類（ウミネコ、ウトウ、オオミズナギドリ）	宮城県
B155	3	翁倉山アカマツ林	岩角・礫地	10未満	アカメガシワ、ナツツバキ	宮城県
B156	3	夫婦岩	岩角・礫地	10未満	岩上植物群落	宮城県
B157	3	小原渓谷アカシデ林、イヌブナ林	岩角・礫地	10未満		宮城県
B158	3	鳴子渓谷アカシデ林	岩角・礫地	10未満		宮城県
B159	3	浅布渓谷アカシデ林	岩角・礫地	10未満		宮城県
B160	3	川台山アカマツ林、アカシデ林	岩角・礫地	10未満		宮城県
B161	3	寒成山・渡瀬・虎岩風穴群	洞窟・風穴	10未満	ミズナラ林、オノオレカンバ林、クロゴケ、タマゴバムチゴケ	宮城県
B162	3	新道沢チョウセンゴヨウ林	亜高山性	10-100		福島県
B163	3	金山	河川	10未満		福島県
B164	3	石田ブヨメキ	河川	10未満	ミズバショウ、リュウキンカ、カキラン	福島県
B165	3	田代山湿原	高層湿原	10-100	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集	福島県
B166	3	駒止湿原	高層湿原	10-100	ヌマガヤ-チャミズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集	福島県
B167	3	宮床湿原	高層湿原	10未満	ジュンサイ-ヒツジグサ群集	福島県
B168	3	雄国沼湿原	高層湿原	100-1,000	中間湿原、低層湿原、ヌマガヤ-チャミズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集	福島県
B169	3	矢ノ原湿原	中間・低層湿原	10-100	ジュンサイ-ヒツジグサ群集	福島県
B170	3	浄土松アカマツ林	岩角・礫地	100-1,000		福島県
B171	3	深沢ヒノキアスナロ林	岩角・礫地	10-100		福島県
B172	3	新田川渓谷モミ林	岩角・礫地	100-1,000	ケヤキ林、イヌブナ林	福島県
B173	3	鹿狼山ケヤキ林、コナラ林、アカマツ林	岩角・礫地	10-100		福島県
B174	3	袋田の滝集塊岩地	岩角・礫地	10未満	キンレイカ	茨城県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B175	3	女峰山・帝釈山高山帯	高山性	10-100	ハイマツ、イワヒゲ	栃木県
B176	3	釈迦ヶ岳コメツガ・イラモミ林	亜高山性	1,000-10,000		栃木県
B177	3	七千山	亜高山性	10未満	ハイマツ、ハクサンシャクナゲ、ミズナラ	栃木県
B178	3	今市平ヶ崎	河畔林	10未満	ヒメザゼンソウ	栃木県
B179	3	羽田沼周辺	湖沼	10未満	ミツガシワ、ジュンサイ	栃木県
B180	3	戦場ヶ原湿原	高層湿原	100-1,000	中間湿原、低層湿原、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、オオアゼスゲ-ツルコケモモ群集	栃木県
B181	3	塩原大沼	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ	栃木県
B182	3	渡良瀬遊水池	中間・低層湿原	1,000-10,000	ヨシ群落	栃木県
B183	3	迫間湿地	中間・低層湿原	10未満	沼沢地、アカメヤナギ林、ヨシ群落	栃木県
B184	3	弁天沼湿原	中間・低層湿原	10未満	カキツバタ群落	栃木県
B185	3	多田羅沼	中間・低層湿原	10未満	ヨシ、ヌマガヤ、ハンノキ	栃木県
B186	3	出流山	岩角・礫地	10未満	暖地性シダ	栃木県
B187	3	鷲子山	岩角・礫地	10未満	イワウチワ群落、トチバニンジン、センダイハグマ	栃木県
B188	3	足利小俣岩角地	岩角・礫地	10未満	ミツバツツジ群落	栃木県
B189	3	石尊山アカマツ林	岩角・礫地	10,000-100,000		栃木県
B190	3	庚申山・袈裟丸山集塊岩地	岩角・礫地	10未満	ユキワリソウ	栃木県
B191	3	薬師岳ツガ林	岩角・礫地	10未満		栃木県
B192	3	雲竜溪谷	岩角・礫地	10未満		栃木県
B193	3	瀬戸合峡アカマツ林	岩角・礫地	10未満		栃木県
B194	3	月山岩角地	岩角・礫地	10未満		栃木県
B195	3	根本沢シオジ林	河畔林	10,000-100,000	ヤマグルマ林、ツガ及びカエデの針広混交林、シオジ、ヤマグルマ、ツガ	群馬県
B196	3	大峰沼湿原	高層湿原	10未満	ミズゴケ類、ミズオトギリ群落、ヌマガヤ群落	群馬県
B197	3	行人沼	中間・低層湿原	10未満	水生植物群落	群馬県
B198	3	茂林寺沼湿原	中間・低層湿原	10-100	エゾミソハギ、サワギキョウ	群馬県
B199	3	西上州二子山・立処山石灰岩地	特殊岩地	10,000-100,000	イワシモツケ群落	群馬県
B200	3	天丸山ヒノキ林	岩角・礫地	10未満	ツガ林、モミ林、ミズナラ林	群馬県
B201	3	妙義山集塊岩地	岩角・礫地	10未満	ミョウギトリカブト-ツルビランジ群落、ナンタイシダ	群馬県
B202	3	鳴神山硅質岩地	岩角・礫地	10未満	ヤマグルマ、レンゲショウマ	群馬県
B203	3	三宝山・甲武信岳・木賊山シラビソ・オオシラビソ林	亜高山性	1,000-10,000	シラビソ、オオシラビソ林、コメツガ林	埼玉県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B204	3	雁坂峠トウヒ林	亜高山性	10-100		埼玉県
B205	3	黒岩尾根・突出峠常緑・落葉針葉樹混交林	亜高山性	10-100		埼玉県
B206	3	雲取山コメツガ林	亜高山性	100-1,000		埼玉県
B207	3	荒川源流の各地	河畔林	10-100	複数の帯状群落地域内に散在する。地理的範囲は情報不足により特定しない。カラマツ群落、ヒロハカツラ-ヤハズハンノキ群落	埼玉県
B208	3	豆焼沢石灰岩地	特殊岩地	10未満		埼玉県
B209	3	三峰山前白岩山石灰岩地	特殊岩地	10未満		埼玉県
B210	3	三国尾根梓白岩石灰岩地	特殊岩地	10未満	イワシモツケ群落	埼玉県
B211	3	白泰尾根赤沢山石灰岩地	特殊岩地	10未満		埼玉県
B212	3	大ガマタ沢石灰岩地	特殊岩地	10未満		埼玉県
B213	3	武甲山石灰岩地	特殊岩地	100-1,000	チチブイワザクラ群落	埼玉県
B214	3	白石山石灰岩地	特殊岩地	10-100	イワシモツケ群集	埼玉県
B215	3	中津川周辺岩壁	岩角・礫地	10-100	ヤマボウシ-アカヤシオ群落	埼玉県
B216	3	西上州両神山・奥田野地域硅質岩地	岩角・礫地	1,000-1,0000	アカヤシオ、ハコネハナヒリノキ	埼玉県
B217	3	田中山	岩角・礫地	10未満	セツブンソウ、岩壁植生（ホテイシダ、セッコク、イワオモダカ）	埼玉県
B218	3	白糸川源流	河畔林	10未満	イズカニコウモリ、ハコネクサアジサイ、オオキジノオ、ヤマジオウ	神奈川県
B219	3	南アルプス高山帯	高山性	1,000-10,000	ミズナラ林、ツガ林、コケモモ-ハイマツ群集、コメバツガザクラ-ミネズオウ群集	山梨県
B220	3	笹ヶ岳ハイマツ林	亜高山性	100-1,000	シラビソ林、オオシラビソ林	山梨県
B221	3	櫛形山亜高山性草原	亜高山性	10,000-100,000	アヤメ群落	山梨県
B222	3	小金沢山コメツガ林、シラビソ林、トウヒ林	亜高山性	100-1,000		山梨県
B223	3	大菩薩シラビソ林	亜高山性	10-100		山梨県
B224	3	八ヶ岳山岳地域ミズナラ林、シラビソ林	亜高山性	10,000-100,000		山梨県
B225	3	富士山火山荒原	火山荒原	10未満	フジハタザオ-オンタデ群集、イタドリ群落、フジアザミ群落	山梨県
B226	3	篠井山ブナ・ヒメシャラ林	岩角・礫地	10未満	ヒメシャラ、ツルグミ、ヤマグルマ	山梨県
B227	3	七面山スギ林、ヒノキ林、ブナ林	岩角・礫地	100-1,000		山梨県
B228	3	忍野ハリモミ林	岩角・礫地	10,000-100,000		山梨県
B229	3	木曾山脈（中央アルプス）高山帯	高山性	1,000-10,000	ミネズオウ-クロマメノキ群集、オヤマノエンドウ群落、ヒメウスユキソウ	長野県
B230	3	御岳高山帯	高山性	1,000-10,000	コメバツガザクラ-ミネズオウ群集、コケモモ-ハイマツ群集	長野県
B231	3	南アルプス赤石岳高山帯	高山性	1,000-10,000	コメバツガザクラ-ミネズオウ群集	長野県
B232	3	八ヶ岳高山帯	高山性	1,000-10,000		長野県



重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B233	3	南アルプスシラビソ・オオシラビソ林	亜高山性	10,000-100,000	シオジ林、サワグルミ、トチノキ	長野県
B234	3	御岳亜高山帯		10,000-100,000		長野県
B235	3	千曲川（中流域）河辺	河畔林	10未満	低層湿原、タチヤナギ-カワヤナギ群落、オギ群落	長野県
B236	3	姫川源流	河川	10未満	バイカモ、エビモ	長野県
B237	3	霧ヶ峰高層湿原群	高層湿原	1,000-10,000		長野県
B238	3	後立山連峰山麓湧水地群	中間・低層湿原	10未満	ホロムイソウ、ミミカキグサ	長野県
B239	3	戸台白石灰岩地	特殊岩地	10未満	トダイハハコ、イチヨウシダ	長野県
B240	3	生坂アカマツ林	岩角・礫地	10未満	ヤマツツジ-アカマツ群集、キタゴヨウ、ツガ	長野県
B241	3	乗鞍岳ハイマツ林	高山性	10未満	ハイマツ群落	岐阜県
B242	3	大井川源流部ツガ林	亜高山性	10,000-100,000		静岡県
B243	3	光岳高山帯	特殊岩地	10未満	シラネヒゴタイ-オヤマノエンドウ群集	静岡県
B244	4	白神山地高山帯	高山性	100-1,000	コケモモ-ハイマツ群集、ミヤマハナシノブ、リシリシノブ	青森県
B245	4	岩木山高山帯	高山性	100-1,000	亜高山帯、ミチノクコザクラ、エゾノツガザクラ、イワキノモソモ、ハイマツ林、ダケカンバ帯より上部	青森県
B246	4	八甲田山雪田草原	高山性	10-100	アオノツガザクラ-イワイチヨウ群落、ヒナザクラ-ミネハリイ群落	青森県
B247	4	八甲田山高山帯	高山性	100-1,000	コケモモ-ハイマツ群集	青森県
B248	4	オッコ森コメツガ林	亜高山性	10未満		青森県
B249	4	尾太岳コメツガ林	亜高山性	10未満		青森県
B250	4	白神岳・向白神岳風衝低木林	亜高山性	100-1,000	ミヤマナラ林	青森県
B251	4	岩木山コメツガ林	亜高山性	10未満		青森県
B252	4	然ヶ岳	亜高山性	10未満	アオモリマンテマ、ミヤママンネングサ	青森県
B253	4	八甲田山赤倉岳・石倉岳コメツガ林	亜高山性	10未満		青森県
B254	4	白神山地崖錐面	河畔林	1,000-10,000	ジュウモンジシダ-サワグルミ群集	青森県
B255	4	奥入瀬渓谷サワグルミ林	河畔林	100-1,000	ジュウモンジシダ-サワグルミ群集	青森県
B256	4	宇曽利山湖ヤチダモ林	河畔林	10未満		青森県
B257	4	十三湖岩木川河口湿地	河川	10未満	湖沼、エゾシロネ-ヨシ群落、ヨシ群落	青森県
B258	4	平館村さい沼	湖沼	10未満	昆虫類（メススジゲンゴロウ、エゾゲンゴロウモドキ）、両生類（クロサンショウウオ）	青森県
B259	4	八甲田山田代平湿原	高層湿原	10-100	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集、ヒメシャクナゲ	青森県
B260	4	屏風山湿原群	中間・低層湿原	10未満	高層湿原、中間湿原、湖沼、ツルコケモモ-ミズゴケ群落、ニッコウキスゲ-ノハナシヨウ群落、ホロムイソウ、エゾノミズタデ	青森県
B261	4	小川原湖湿原	中間・低層湿原	1,000-10,000	中間湿原、イワノガリヤス-ヨシ群集、ミズオトギリ-アゼスゲ群集	青森県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B262	4	尾駁・鷹架沼畔低層湿原	中間・低層湿原	100-1,000	沼畔のヤシャブシ林	青森県
B263	4	田名部泥炭地帯	中間・低層湿原	10未満	休耕地、中間湿原、マツバスゲ-ハンノキ群集	青森県
B264	4	東通村海岸後背湿地	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、オオバセンキュウ-オニナルコスゲ群集	青森県
B265	4	下北半島砂丘東側湖沼群・砂丘	中間・低層湿原	10未満	シオクサ属の水生植物群（ヒメマリモ）	青森県
B266	4	大間崎海岸後背湿地	中間・低層湿原	10-100	オオバセンキュウ-オニナルコスゲ群集	青森県
B267	4	十三湖塩性湿地	汽水性	10未満	シオクグ群集	青森県
B268	4	小川原湖塩性湿地	汽水性	10未満	ツルヒキノカサ-ウミミドリ群集	青森県
B269	4	高瀬川河口塩性湿地	汽水性	10未満	ツルヒキノカサ-ウミミドリ群集	青森県
B270	4	大間越関所跡海岸草原、カシワ林、クロマツ林	海岸	10未満		青森県
B271	4	岩崎村タブノキ・ヤブツバキ林	海岸	10未満	カラスザンショウ、モクゲンジ	青森県
B272	4	森山海岸草原、カシワ林、クロマツ林	海岸	100-1,000		青森県
B273	4	青森県蕪島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（ウミネコ）	青森県
B274	4	七里長浜砂丘草原	海岸	100-1,000	ハマナス群落、カシワ群落	青森県
B275	4	下前権現崎海岸断崖地、草原、ブナ林	海岸	100-1,000		青森県
B276	4	亀飛崎海岸草原	海岸	10-100	イブキジャコウソウ、マツムシソウ	青森県
B277	4	津軽半島北岸	海岸	10未満	ヒロハクサフジ群落	青森県
B278	4	百石・三沢・六ヶ所海岸砂丘地	海岸	1,000-10,000	昆虫類（ヤマトバッタ、エリザハンミョウ海浜型、ハマベエンマムシ、ツヤハマベエンマムシ、ハマベオオハネカクシ）	青森県
B279	4	猿ヶ森砂丘草原	海岸	10未満	ハマニンニク-コウボウムギ群集	青森県
B280	4	下北半島西岸	海岸	10未満	ヒロハクサフジ群落	青森県
B281	4	青森県弁天島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	青森県
B282	4	尻屋崎	海岸	10-100	低層湿原、海浜、放牧地、ガンゴウラン群落、イブキジャコウソウ群落	青森県
B283	4	八甲田山硫気孔荒原	火山荒原	10未満	昆虫類（ミヤマハンミョウ、オソレヤマミズギワコメツキ、ツガルクロミズギワコメツキ、ムツヤマミズギワコメツキ）	青森県
B284	4	恐山硫気孔荒原	火山荒原	100-1,000	宇曽利湖、ヤマタヌキラン群集、イソツツジ群落	青森県
B285	4	桑畑山石灰岩地	特殊岩地	10未満	イチョウシダ-イワウサギシダ群落	青森県
B286	4	屏風岩	岩角・礫地	10未満	イブキジャコウソウ、ニオイシダ	青森県
B287	4	縫道石山・縫道石の岩角地	岩角・礫地	10未満	ヒノキ・アスナロ林、ミヤマザクラ、イワキンバイ、オオウラヒダイワタケ	青森県
B288	4	青鹿岳風穴帯	洞窟・風穴	10-100	ハイマツ群落	青森県
B289	4	焼石岳高山帯	高山性	1,000-10,000	ヒナザクラ-ショウジョウスゲ群集、オクキアザミ-トウゲブキ群集	岩手県
B290	4	和賀岳・薬師岳高山帯	高山性	100-1,000	イブキトラノオ群落、ムカゴトラノオ、トウゲブキ	岩手県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B291	4	岩手山高山帯	高山性	10未満	ヒナザクラ-ショウジョウスゲ群集	岩手県
B292	4	八幡平高山帯	高山性	10未満		岩手県
B293	4	薬師岳高山帯	高山性	10-100		岩手県
B294	4	八幡平・岩手山亜高山帯	亜高山性	10,000-100,000	オオシラビソ林	岩手県
B295	4	薬師岳亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	オオシラビソ、オサバグサ	岩手県
B296	4	栗駒山湿原	高層湿原	10-100	ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群集	岩手県
B297	4	乳頭山千沼ヶ原湿原	高層湿原	10-100	ミヤマホタルイ群集	岩手県
B298	4	八幡平湿原	高層湿原	100-1,000	ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ミツアナミズゴケ群落	岩手県
B299	4	琴畑低層湿原	中間・低層湿原	10-100		岩手県
B300	4	春子谷地湿原	中間・低層湿原	10-100	低層湿原、ミズギク-ヌマガヤ群集	岩手県
B301	4	蓬萊山蛇紋岩地	特殊岩地	100-1,000		岩手県
B302	4	早池峰山蛇紋岩地	特殊岩地	1,000-10,000	アカエゾマツ群集、コメツガ・オオシラビソ林	岩手県
B303	4	荒川高原シャクナゲ低木林	岩角・礫地	10未満		岩手県
B304	4	松森山ナンブアカマツ林	岩角・礫地	10未満		岩手県
B305	4	蔵王山塊亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	高山性草原、雪田、高層湿原、高山性荒原、オオシラビソ林、ダケカンバ林、ハイマツ林、コマクサ群落	宮城県
B306	4	船形山塊亜高山帯	亜高山性	100-1,000	高山性草原、雪田、ミネカエデ低木林、ハイマツ群落、ミヤマナラ群落、ナナカマド群落	宮城県
B307	4	栗駒山塊亜高山帯	亜高山性	100-1,000	高山性草原、雪田、ミネカエデ低木林、ハイマツ群落	宮城県
B308	4	玉の木原の湿地	河畔林	10未満	リュウキンカ-ミズバショウ群集	宮城県
B309	4	福岡の湿地	河畔林	10未満	ミズバショウ	宮城県
B310	4	上荒沢・荒沢ハンノキ林	河畔林	10未満	ミツガシワ群落	宮城県
B311	4	鳴瀬川上流ドロノキ林	河畔林	10未満		宮城県
B312	4	田代ハルニレ林	河畔林	10,000-100,000	ハルニレ林、ハンノキ林	宮城県
B313	4	荒雄川上流ヤナギ林	河畔林	100-1,000		宮城県
B314	4	保呂内沢ハルニレ林	河畔林	10-100	オオバヤナギ・ハルニレ林	宮城県
B315	4	商人沼	湖沼	10未満	ジュンサイ群落、エゾヒツジグサ群落	宮城県
B316	4	上荒沢・荒沢湖沼群	湖沼	10未満	マコモ、ヨシ	宮城県
B317	4	芝草平湿原	中間・低層湿原	10-100	中間湿原、ミヤマイヌノハナヒゲ群落	宮城県
B318	4	世界谷地湿原	中間・低層湿原	10-100	中間湿原、ヌマガヤ-イボミズゴケ群落、ヌマガヤ-オオミズゴケ群落	宮城県
B319	4	ウトウ沼湿原	中間・低層湿原	10未満	ジュンサイ-ヒツジグサ群集	宮城県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B320	4	魚取沼湿原	中間・低層湿原	10-100	ミツガシワ群落、オオカサスゲ群落	宮城県
B321	4	丸山沢火山裸地	火山荒原	10未満	ヤマタヌキラン群集	宮城県
B322	4	潟沼噴気孔荒原	火山荒原	10未満	ヤマタヌキラン群集	宮城県
B323	4	片山地獄硫気孔荒原	火山荒原	100-1,000	ヤマタヌキラン群集	宮城県
B324	4	荒湯地獄	火山荒原	10未満	ヤマタヌキラン群集	宮城県
B325	4	磐司岩の岩壁	岩角・礫地	10未満		宮城県
B326	4	大倉山風穴	洞窟・風穴	10未満		宮城県
B327	4	前森山風穴	洞窟・風穴	10未満	ダケカンバ群落	宮城県
B328	4	朝日岳高山帯	高山性	100-1,000	亜高山帯、風衝地、雪田、ハクサンイチゲ群落、イワイチョウ、ハイマツ	秋田県
B329	4	秋田駒ヶ岳高山帯	高山性	1,000-10,000	亜高山帯、風衝地、雪田、火山荒原、ミヤマウススキソウ・ミヤマダイコンソウ群落	秋田県
B330	4	森吉山高山帯	高山性	10-100	風衝地、雪田、中間湿原、岩角地、ヒナザクラ・ミヤマイヌノハナヒゲ群落、ハイマツ群落、ハクサンオオバコ、チングルマ	秋田県
B331	4	小岳ハイマツ林	高山性	10未満	亜高山帯、ミヤマナラ、ミネカエデ	秋田県
B332	4	鉛山ダケカンバ林	亜高山性	10未満	チシマザサ、オオカメノキ	秋田県
B333	4	神室山亜高山帯	亜高山性	100-1,000	風衝地、中間湿原、岩角地、ナナカマド群落、ミネザクラ、ヌマガヤ	秋田県
B334	4	虎毛山亜高山帯	亜高山性	100-1,000	高層湿原、中間湿原、ミヤマナラ群集、ヌマガヤ群落	秋田県
B335	4	高松岳亜高山帯	亜高山性	100-1,000	チシマザサ群落、アカミノイヌツゲ、ミヤマナラ	秋田県
B336	4	鳥海山亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	風衝地、雪田、中間湿原、岩角地、ミヤマナラ群集、イワイチョウ・ヌマガヤ群落、ショウジョウスゲ群落、ナナカマド・ミネカエデ	秋田県
B337	4	真昼岳亜高山帯	亜高山性	100-1,000	岩角地、オサバグサ・キャラボク群落、ミネカエデ、アカミノイヌツゲ	秋田県
B338	4	大石岳ミヤマナラ林	亜高山性	100-1,000	ミネカエデ、ウラジロヨウラク	秋田県
B339	4	大平山亜高山帯	亜高山性	10-100	岩角地、ミヤマナラ群集、タカネザクラ、ウラジロヨウラク	秋田県
B340	4	森吉山オオシラビソ林	亜高山性	1,000-10,000	ナナカマド、オオカメノキ	秋田県
B341	4	袖川シロヤナギ林	河畔林	100-1,000	ウダイカンバ、サウグルミ	秋田県
B342	4	刺巻ハンノキ林	河畔林	10未満	タチアザミ・ハンノキ群集、ウワミズザクラ、ニッコウシダ	秋田県
B343	4	萩形沢カツラ林	河畔林	10-100	トチノキ、サウグルミ	秋田県
B344	4	玉川ドロノキ林	河畔林	10-100	ヤマハンノキ、トチノキ	秋田県
B345	4	五反沢川ケヤキ・ハルニレ林	河畔林	10未満	オニグルミ、ミツデカエデ	秋田県
B346	4	十和田湖畔サウグルミ林	河畔林	1,000-10,000	ジュウモンジシダ・サウグルミ群集、カツラ、オヒョウ	秋田県
B347	4	冬師・南由利原ハンノキ林、湿原	河畔林	100-1,000	ノハナショウブ群落、レンゲツツジ群落、タチギボウシ・サウギキョウ群落、オオバウメモドキ、ヨシ、ゴマノハグサ、メタカラコウ	秋田県
B348	4	新波の川辺	河川	10未満	オギ群落、エゾイラクサ、ツリフネソウ	秋田県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B349	4	卒田沼沢地	湖沼	10未満	フトイ群落、オヒルムシロ群落	秋田県
B350	4	大柳沼	湖沼	10-100	ミギワガラシ群落、タニソバ、スギナ	秋田県
B351	4	滝ノ頭	湖沼	10未満	シャジクモ群落、ナミガタスジゴケ、ヒメウルシゴケ	秋田県
B352	4	乙越沼	湖沼	10-100	メビシ-オヒルムシロ群落、ヒツジグサ、クロモ	秋田県
B353	4	大浦沼	湖沼	10未満	ヒシ-コウホネ群落、サンショウモ-ウキクサ群落、アオウキクサ	秋田県
B354	4	横沢の湿地	湖沼	10未満	スギナモ群落、ネコノメソウ	秋田県
B355	4	コケ沼高層湿原	高層湿原	10未満	中間湿原、低層湿原、イホミスゴケ-ホロムイソウ群落、ヤチスゲ、ツルコケモモ	秋田県
B356	4	竜ヶ原湿原	高層湿原	10未満		秋田県
B357	4	六郷女湯湿原	高層湿原	10未満	低層湿原、ミカスキグサ-イホミスゴケ群落、オオイヌノハナヒゲ、カキツバタ	秋田県
B358	4	加田喜沼湿原	高層湿原	10未満	沼沢地、中間湿原、低層湿原、オオイヌノハナヒゲ-イホミスゴケ群落、コイヌノハナヒゲ、タチギボウシ	秋田県
B359	4	小白森湿原	高層湿原	10未満	中間湿原、イワイチョウ-ヌマガヤ群落、ミタケスゲ、ワタスゲ	秋田県
B360	4	虎毛山湿地	高層湿原	10未満	高層湿原	秋田県
B361	4	大清水湿原	中間・低層湿原	10未満	沼沢地、オオカサスゲ群落、キンコウカ群落、ミズバショウ、ヨシ	秋田県
B362	4	獅子ヶ鼻湿原	中間・低層湿原	10未満	沼沢地、中間湿原、キンコウカ群落、ハイイヌツゲ、エゾオヤマリンドウ	秋田県
B363	4	刈女木湿原	中間・低層湿原	10未満	沼沢地、アゼスゲ-ヒメシロネ群落、ヒメシダ	秋田県
B364	4	脇本湿原	中間・低層湿原	10未満	沼沢地	秋田県
B365	4	高屋敷低層湿原	中間・低層湿原	10-100	河川、沼沢地、コウホネ群落、ミズドクサ群落	秋田県
B366	4	女湯低層湿原	中間・低層湿原	10-100	沼沢地、ウキヤガラ-マコモ群落、カサスゲ群落	秋田県
B367	4	黒湯カラフキ湿原	中間・低層湿原	10未満	ミズギク群落、ミタケスゲ、タチギボウシ	秋田県
B368	4	乳頭山湿原	中間・低層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、ヌマガヤ、イワイチョウ	秋田県
B369	4	天王出戸湿原	中間・低層湿原	10未満	高層湿原、ムラサキミズゴケ-ツルコケモモ群落、ヨシ群落、イソノキ、サワギキョウ	秋田県
B370	4	大白森湿原	中間・低層湿原	10未満	イワイチョウ-ヌマガヤ群落、ワタスゲ、ヒナザクラ	秋田県
B371	4	大場谷地・前谷地湿原	中間・低層湿原	100-1,000	低層湿原、ヌマガヤ群落、ニッコウキスゲ、タチギボウシ	秋田県
B372	4	浅内沼	中間・低層湿原	100-1,000	フトイ-フサモ群落、マコモ群落、マツモ、ヨシ	秋田県
B373	4	落合沼	中間・低層湿原	10-100	沼沢地、マコモ群落、ハンゲショウ、クロモ	秋田県
B374	4	芝谷地湿原	中間・低層湿原	10-100	ノハナショウブ、ミミカキグサ、モウセンゴケ	秋田県
B375	4	田代岳湿原	中間・低層湿原	10-100	ヌマガヤ群落、ムツノガリヤス、キンコウカ	秋田県
B376	4	白地山湿原	中間・低層湿原	10-100	イワイチョウ-ヌマガヤ群落、キンコウカ、ヤチカワズスゲ	秋田県
B377	4	八郎潟調整池・小友沼湖沼群	中間・低層湿原	10未満	潟湖 / 中間・低層湿原	秋田県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B378	4	湯ノ台・小方角沢湿原	中間・低層湿原	10未満	イヌノハナヒゲ群落、コイヌノハナヒゲ-オオイヌノハナヒゲ群落	秋田県
B379	4	男鹿半島カシワ林	海岸	10未満	ショウジョウスゲ、エゾニユウ	秋田県
B380	4	松ヶ崎カシワ林	海岸	100-1,000	シナノキ、エゾイタヤ	秋田県
B381	4	象潟タブノキ林	海岸	10未満	イノデ-タブノキ群集、ヤブツバキ、キツタ	秋田県
B382	4	男鹿半島海岸	海岸	10-100	海岸岩上、海岸礫地、汽水域、ウミドリ-コウボウシバ群落、ドロイ群集、トウオオバコ、ヒライ	秋田県
B383	4	金浦仁賀保海岸草原・タブノキ林	海岸	100-1,000	ハマオトコヨモギ-ススキ群落、イノデ-タブノキ群集、アキカラマツ、キリンソウ、ヤブツバキ、ヤダケ	秋田県
B384	4	男鹿半島	海岸	10未満	ヤブツバキ群落、ヒロハヘビノボラス、キツタ	秋田県
B385	4	西目海岸砂丘	海岸	10-100	オニシバ群集、ケカモノハシ群落	秋田県
B386	4	チゴキ崎海岸	海岸	10未満	アキカラマツ、オトコヨモギ	秋田県
B387	4	川原毛地獄硫気孔	火山荒原	10-100	ヤマタヌキラン群集、ガンコウラン、ハナヒリノキ	秋田県
B388	4	八幡平硫気孔原	火山荒原	1,000-10,000	ヤマタヌキラン群集、イソツツジ群落、ガンコウラン、シラタマノキ	秋田県
B389	4	丸舞川南又沢ヒノキアスナロ林	岩角・礫地	100-1,000	ブナ、ホツツジ	秋田県
B390	4	雄勝峠スギ林	岩角・礫地	10未満	クロベ、ミズナラ	秋田県
B391	4	不動ノ滝シナノキ-ケヤキ林	岩角・礫地	10未満	ケンボナシ、エゾエノキ	秋田県
B392	4	真木・甲山岩角地	岩角・礫地	1,000-10,000	ナナカマド群落、アカマツ、ミズナラ、コミネカエデ、シナノキ	秋田県
B393	4	露熊山峡岩壁	岩角・礫地	10未満	ミヤママンネングサ群落、チチツバペンケイソウ、イブキジャコウソウ	秋田県
B394	4	森吉山クロベ・キタゴヨウ林	岩角・礫地	10未満		秋田県
B395	4	寒風山風穴	洞窟・風穴	10未満	ノリウツギ、ヤマハギ	秋田県
B396	4	小又風穴	洞窟・風穴	10未満	ベニハチイチャクソウ-フジノマンネングサ群落、コメガヤ、フジノマンネングサ	秋田県
B397	4	非瀬沢風穴	洞窟・風穴	10未満	エゾフジロハチシモツゲ-キハチノカワラマツバ群落、ノリウツギ、イワデンダ	秋田県
B398	4	鞍山風穴	洞窟・風穴	10未満	オオタカネバラ-コキンバイ群落、ノリウツギ、オシダ	秋田県
B399	4	陣場風穴	洞窟・風穴	10未満	ガンコウラン-コケモモ群落	秋田県
B400	4	飯豊山高山帯	高山性	1,000-10,000	雪田、コケモモ-ハイマツ群落、ガンコウラン-ミネズオウ群落、コメバツガザクラ群落、ハクサンコザクラ-イワノガリヤス群落、イワイチヨウ群落	山形県
B401	4	地藏岳高山帯	高山性	10未満	ハイマツ群落、ミヤマハンノキ-イワノガリヤス群落	山形県
B402	4	吾妻山中大巓雪田草原	高山性	10未満	イワイチヨウ-ヌマガヤ群落、アオノツガザクラ群落	山形県
B403	4	吾妻山人形石周辺雪田草原	高山性	10未満	イワイチヨウ-ショウジョウスゲ群落、ヌマガヤ群落	山形県
B404	4	朝日連峰高山帯	高山性	1,000-10,000	ミネズオウ-コメバツガザクラ群落、ミヤマウスユキソウ群集	山形県
B405	4	朝日連峰雪田草原	高山性	10未満	ヌマガヤ-ショウジョウスゲ群落、イワノガリヤス群落	山形県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B406	4	月山雪田草原	高山性	100-1,000	大雪城・月見ヶ原・牛首・姥ヶ岳・仏生ヶ池、カニツリノガリヤス群落、イワイチョウ-ヌマガヤ群落、ミヤマイヌノハナヒゲ-キダチミズゴケ群落、ワタミズゴケ群落、シヨウジョウスゲ群落、ミカツキグサ-イボミズゴケ群落	山形県
B407	4	鳥海山高山帯・火山植生	高山性	100-1,000	イワブクロ群落、ミヤマクロスゲ群落	山形県
B408	4	面白山山稜風衝地	亜高山性	100-1,000	ミヤマナラ低木林、マルバマンサク-ブナ群落	山形県
B409	4	飯豊山亜高山帯低木林	亜高山性	1,000-10,000	ミヤマナラ群落、ナナカマド-ミネカエデ群落	山形県
B410	4	吾妻山オオシラビソ林	亜高山性	1,000-10,000	オオシラビソ-カニコモリ群落、コムツガ群落、ヒノキアスナロ	山形県
B411	4	葉山山地山頂	亜高山性	1,000-10,000	高層湿原、ミヤマナラ低木林、シナノキ純林	山形県
B412	4	朝日連峰亜高山帯低木林	亜高山性	1,000-10,000	ミヤマナラ群落、ナナカマド-ミネカエデ群落	山形県
B413	4	月山亜高山帯落葉低木林	亜高山性	1,000-10,000	ミヤマナラ群落、ナナカマド-ミネカエデ群落	山形県
B414	4	月山バラモミ沢オオシラビソ林	亜高山性	10-100	オオシラビソ-ミヤマナラ群落	山形県
B415	4	村山葉山山稜低木林	亜高山性	100-1,000	ミヤマナラ群落、ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落	山形県
B416	4	神室山山稜低木林	亜高山性	1,000-10,000	ミヤマナラ群落、ミネカエデ-ナナカマド群落	山形県
B417	4	禿岳山稜低木林	亜高山性	100-1,000	ミヤマナラ群落、ミネカエデ-ナナカマド群落	山形県
B418	4	最上川保呂羽堂裏河岸	河畔林	100-1,000	オギ群落、シロヤナギ群落	山形県
B419	4	片洞門ヶヤキ林	河畔林	10未満	ブナ群落、アカシデ-ヶヤキ群落	山形県
B420	4	寒河江川ヤナギ林	河畔林	100-1,000	シロヤナギ群落、オオバヤナギ群落	山形県
B421	4	東大鳥川ヤナギ林	河畔林	10-100	シロヤナギ群落、イヌコリヤナギ群落	山形県
B422	4	仙人沢溪谷林	河畔林	10未満	サワグルミ群落、イタヤカエデ-ヤマハンノキ群落	山形県
B423	4	遊仙峡溪畔林	河畔林	10-100	サワグルミ林、トチノキ群落、エゾスミレ、アサギリソウ	山形県
B424	4	古最上遊水域	河畔林	10-100	シロヤナギ群落、オノエヤナギ群落	山形県
B425	4	西茨新田ハンノキ林	河畔林	10未満	ハンノキ-カサスゲ群落	山形県
B426	4	合海の最上川河岸	河川	10未満	河畔林、オギ群落、ツルヨシ群落	山形県
B427	4	白鷹山塊湖沼群	湖沼	10未満	ヨシ-アゼスゲ群落、ジュンサイ-ヒツジグサ群落、ジョウロウスゲ	山形県
B428	4	今神池	湖沼	100-1,000		山形県
B429	4	鳥海山鶴間池	湖沼	10未満		山形県
B430	4	吾妻山馬場谷地湿原	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、ミカツキグサ-イボミズゴケ群落	山形県
B431	4	吾妻山西吾妻湿原	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、キダチミズゴケ群落	山形県
B432	4	吾妻山弥兵工平湿原	高層湿原	100-1,000	ツルコケモモ-ムラサキミズゴケ群落、スギミズゴケ群落、イワイチョウ-ヌマガヤ群落、イワノガリヤス群落	山形県
B433	4	吾妻山・明星湖湿原	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、イボミズゴケ群落	山形県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B434	4	沼の口湿原	高層湿原	10未満	中間湿原、ツルコケモモ-イボミズゴケ群落、ワタスゲ-ムラサキミズゴケ群落	山形県
B435	4	鳥原山湿原	高層湿原	10未満	中間湿原、ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、ミカツキグサ-ワタミズゴケ群落	山形県
B436	4	蔵王山御田の神湿原	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、キダチミズゴケ群落	山形県
B437	4	蔵王山イロハ沼湿原	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ-ワタミズゴケ群落、ヌマガヤ群落	山形県
B438	4	琵琶沼浮島湿原	高層湿原	10未満	中間湿原、イボミズゴケ群落、オオイヌノハナヒゲ-オオミズゴケ群落	山形県
B439	4	村山葉山山稜湿原群	高層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ群落、イワイチョウ-ヌマガヤ群落	山形県
B440	4	谷地平湿原	中間・低層湿原	10-100	ヨシ-オオミズゴケ群落、ヤチカワズスゲ群落	山形県
B441	4	置賜葉山湿原群	中間・低層湿原	10未満	低層湿原、ミカツキグサ-オオミズゴケ群落、ミヤマホタルイ群落	山形県
B442	4	眺山湿原	中間・低層湿原	10未満	低層湿原、ミタケスゲ群落、ヌマガヤ群落	山形県
B443	4	新田堤湿原	中間・低層湿原	10未満	低層湿原、イボミズゴケ群落、オオイヌノハナヒゲ-オオミズゴケ群落	山形県
B444	4	沼の平湿原	中間・低層湿原	10未満	低層湿原、ヌマガヤ群落、ミヤマイヌノハナヒゲ-ヒメミズゴケ群落、アサヒラン、サギスゲ	山形県
B445	4	クルミ平低層湿原	中間・低層湿原	10未満	ヨシ群落、カサスゲ群落、ハクサンスゲ	山形県
B446	4	熊野長峰湿原	中間・低層湿原	10未満	ヨシ-カサスゲ群落、アゼスゲ群落	山形県
B447	4	板敷山大谷地湿原	中間・低層湿原	10未満	ミカツキグサ-オオミズゴケ群落、アゼスゲ群落	山形県
B448	4	畑の湿原	中間・低層湿原	10未満	ヨシ-オオミズゴケ群落、オオイヌノハナヒゲ群落	山形県
B449	4	鳥海山河原宿湿原	中間・低層湿原	10未満	ミヤマイヌノハナヒゲ群落、イワイチョウ-ヌマガヤ群落	山形県
B450	4	住吉神社タブノキ林	海岸	10未満	ヤブツバキ-タブノキ群落	山形県
B451	4	立岩マルバシャリンバイ低木林	海岸	10未満	マルバシャリンバイ群落、オニヤブソテツ、ハマゼリ	山形県
B452	4	飛島タブノキ林	海岸	10-100	ヤブツバキ-タブノキ群落、ヤダケ-タブノキ群落	山形県
B453	4	三崎山タブノキ林	海岸	10未満	ヤブツバキ-タブノキ群落、ハマギク-ススキ群落、オトコヨモギ-ススキ群落	山形県
B454	4	山形県飛島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（ウミネコ）	山形県
B455	4	飛島西海岸の海浜植生	海岸	10未満	海岸砂丘、海岸礫地	山形県
B456	4	熊野・馬の背火山荒原	火山荒原	100-1,000	コマクサ群落、コメススキ群落	山形県
B457	4	ハマグリ山稜低木林	岩角・礫地	100-1,000	コメツツシ群落、ミネカエデ-ナナカマド群落、コアツモリソウ、マツムシソウ	山形県
B458	4	本導寺ケヤキ・アカシデ林	岩角・礫地	100-1,000		山形県
B459	4	飯豊山ダイグラ尾根コメツガ林	岩角・礫地	10未満	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群落	山形県
B460	4	鳥兜山コメツガ林	岩角・礫地	10未満	ダケカンバ群落	山形県
B461	4	千歳山アカマツ林	岩角・礫地	10未満	ホツツジ-ミズナラ群落	山形県
B462	4	山寺アカマツ林	岩角・礫地	10未満	アカマツ-カスミザクラ群落、カスミザクラ-ミズナラ群落	山形県



重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ラング(ha)	備考	主な所在地
B463	4	黒伏山岩崖地	岩角・礫地	10未満	タニウツギ-ヒメヤシャブシ群落、アサギリソウ、チョウセンゴミシ	山形県
B464	4	奥山寺岩峰岩崖	岩角・礫地	10未満	イワノガリヤス群落、クロカンバ	山形県
B465	4	月山姥ヶ岳コメツガ林	岩角・礫地	10未満		山形県
B466	4	小林のアカシデ林	岩角・礫地	10未満	ケヤキ・アカシデ林、ツゲ群落	山形県
B467	4	小湯山風穴	洞窟・風穴	10未満	オオタカネイバラ群落、タカネイバラ、アイツシモツケ	山形県
B468	4	ジャガラモガラ風穴	洞窟・風穴	10未満	ヤナギラン群落、レンゲツツジ群落、オミナエシ	山形県
B469	4	梅峰オオシラビソ林	亜高山性	10-100		福島県
B470	4	尾瀬ヶ原湿原	高層湿原	100-1,000	ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ヤチカワズスゲ-キダチミズゴケ群集	福島県
B471	4	赤井谷地湿原	高層湿原	10-100	ヌマガヤ-イボミズゴケ群集、ヌマガヤ-ムラサキミズゴケ群落	福島県
B472	4	黒岩湿原	中間・低層湿原	10未満	ミズゴケ、ワタスゲ、ミツバオウレン	福島県
B473	4	法正尻湿原	中間・低層湿原	10未満	カキラン	福島県
B474	4	大戸岳	岩角・礫地	1,000-10,000	ヒメコマツ林、クロベ林、ブナ林	福島県
B475	4	三条天然スギ林	岩角・礫地	100-1,000		福島県
B476	4	つむじ倉	岩角・礫地	10未満	ヒメサジラン、ミヤママンネングサ	福島県
B477	4	安座緑色凝灰岩風蝕地	岩角・礫地	10未満	イワヒバ、ヒモカズラ、コウヤマキ	福島県
B478	4	萩野風穴	洞窟・風穴	10未満	オオタカネイバラ	福島県
B479	4	中山風穴	洞窟・風穴	10未満		福島県
B480	4	三本槍岳高山帯	高山性	100-1,000	チシマザサ-ハイマツ群落	栃木県
B481	4	大峠お花畑	亜高山性	10未満	ニッコウキスゲ、タテヤマウツボグサ	栃木県
B482	4	金精峠亜高山帯・湯ノ湖亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	コメツガ、チシマザサ	栃木県
B483	4	鬼怒沼周辺オオシラビソ林	亜高山性	1,000-10,000		栃木県
B484	4	大佐飛山亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	オオシラビソ、コメツガ	栃木県
B485	4	鬼怒沼湿原	高層湿原	10-100	ヌマガヤ-チャミズゴケ群集、ヌマガヤ-イボミズゴケ群集	栃木県
B486	4	岩舟山	岩角・礫地	10未満	オオバインツゲ、ハマエノコロ	栃木県
B487	4	草津白根山高山帯	高山性	10未満	コマクサ群落	群馬県
B488	4	巻機山東面雪田草原、高山風衝低木林、ミヤマナラ林、オオシラビソ林	亜高山性	10未満	様々な植生が連続	群馬県
B489	4	皇海山オオシラビソ林	亜高山性	100-1,000	コメツガ林、シラビソ林	群馬県
B490	4	奥利根ミヤマナラ林	亜高山性	1,000-10,000	オオコメツツジ、マルバマンサク	群馬県
B491	4	奥利根地方田代湿原	高層湿原	100-1,000	ヌマガヤ-ミカヅキグサ群落	群馬県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B492	4	芳ヶ原湿原	高層湿原	10未満	高層湿原	群馬県
B493	4	谷川・朝日岳蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	ミヤマムラサキ、ムシトリスミレ	群馬県
B494	4	至仏山・笠ヶ岳西面高山風衝低木林、雪田植物群落、オオシラビソ林	特殊岩地	10未満	コメツガ等亜高山性針葉樹、蛇紋岩地植物	群馬県
B495	4	袈裟丸山北面ヒメコマツ林	岩角・礫地	100-1,000	コメツガ林、シラビソ林等針葉樹林、ブナ、ミズナラ等落葉広葉樹林	群馬県
B496	4	谷川岳周辺アスナロ・ヒメコマツ林	岩角・礫地	10未満		群馬県
B497	4	大所川源流域	亜高山性	10未満	高山帯、ハクサントリカブト、リュウキンカ	新潟県
B498	4	苗場山亜高山帯	亜高山性	10,000-100,000	湖沼、高層湿原、中間湿原、オオシラビソ群集、ミヤマハンノキ-ダケカンバ群落	新潟県
B499	4	マイコミ平サワグルミ林、スギ林、ブナ林	河畔林	10-100	スギ天然林	新潟県
B500	4	宮久ハンノキ林	河畔林	10未満	ミズバショウ	新潟県
B501	4	実川	河川	10未満	両生類（トウホクサンショウウオ、ダゴガエル、カジカガエル、アズマヒキガエル）	新潟県
B502	4	谷内池	湖沼	10未満	水生植物群落	新潟県
B503	4	佐潟	湖沼	10-100	水生植物、鳥類の渡来地（ハクチョウ類、ガンカモ類）	新潟県
B504	4	苗場周辺湿原	高層湿原	10-100	高層湿原	新潟県
B505	4	妙高高原周辺湿原（沼湿原、イモリ池湿原、高谷地湿原など）	高層湿原	10未満	高層湿原、中間・低層湿原	新潟県
B506	4	郡殿の池	中間・低層湿原	10未満	湿原植物	新潟県
B507	4	男池湿原	中間・低層湿原	10未満		新潟県
B508	4	中峰湿原	中間・低層湿原	10未満		新潟県
B509	4	新潟県粟島	海岸	10未満	海鳥繁殖地、海鳥類（オオミズナギドリ、ウミウ等）	新潟県
B510	4	桃崎浜砂丘	海岸	10-100	ハマナス	新潟県
B511	4	黒姫山石灰岩地	特殊岩地	10未満	周辺部、ヨコグラノキ	新潟県
B512	4	明星山石灰岩地	特殊岩地	10未満	貝類（ムラヤママイマイ）	新潟県
B513	4	鉾ヶ岳・権現岳	岩角・礫地	10未満	ホンシャクナゲ	新潟県
B514	4	権現堂山唐松山	岩角・礫地	10-100	アズマシャクナゲ	新潟県
B515	4	俎倉山スギ林	岩角・礫地	100-1,000		新潟県
B516	4	土井コウヤマキ林	岩角・礫地	10未満		新潟県
B517	4	水晶岳高山帯	高山性	10未満	チョウノスケソウ群落、クモマグサ群落	富山県
B518	4	太郎山高山帯	高山性	10未満	ミヤマタネツケバナ群集	富山県
B519	4	薬師岳高山帯	高山性	10未満	コメバツガザクラ-ミネズオウ群集	富山県
B520	4	野口五郎岳（三ツ岳）高山帯	高山性	10未満	コマクサ群落	富山県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B521	4	立山連峰高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群落、ミヤマネズ群落、ミヤマハンノキ-オオバコキササ群落、タテヤマアザミ-ホソバトリカブト群落	富山県
B522	4	劔岳高山帯	高山性	10未満		富山県
B523	4	後立山連峰高山帯	高山性	1,000-10,000	ハクサンコザクラ-シヨウシヨウスケ群落、ツガザクラ群落、オヤマソバ群落、ムカゴトラノオ群落、チョウノスケソウ群落、コマクサ群落、シコタンソウ群落、ミヤマクワガタ-ウラジロタデ群落、ナンキンコザクラ群落、レンゲイワヤナギ群落、ヒゲハリスゲ-オヤマノエンドウ群落	富山県
B524	4	夕日ヶ原高山帯	高山性	10未満	ミヤマドジョウツナギ-オクヤマワラビ群集	富山県
B525	4	朝日岳高山帯	高山性	100-1,000	タテヤマキンバイ群落、カラクサイノデ-ベニバナイチゴ群落	富山県
B526	4	人形山サラサドウダン風衝低木林	亜高山性	10未満		富山県
B527	4	折立～太郎兵衛平オオシラビソ林、クロベ林	亜高山性	10未満		富山県
B528	4	東笠山亜高山帯	亜高山性	10未満	ミヤマナラ群集、アカミノイヌツゲ群落	富山県
B529	4	薬師沢ウラジロモミ林	亜高山性	10未満		富山県
B530	4	東沢出合オオシラビソ林	亜高山性	10未満		富山県
B531	4	立山連峰亜高山帯	亜高山性	10,000-100,000	オオシラビソ群集、ハッコウダゴヨウ-オオコメツツジ群落、スギ群落、キタゴヨウ群落	富山県
B532	4	僧ヶ岳亜高山帯	亜高山性	10未満	タテヤマスゲ群落	富山県
B533	4	朝日岳オオシラビソ林	亜高山性	100-1,000		富山県
B534	4	祖父沢オオバヤナギ林	河畔林	10,000-100,000		富山県
B535	4	立山カルデラ	河畔林	10未満	オオバヤナギ-ドロノキ群集、オノエヤナギ群落	富山県
B536	4	流水池	河畔林	10未満	ヤチダモ群落	富山県
B537	4	鹿熊	河畔林	10未満	ミツガシワ群落、コナラ林	富山県
B538	4	黒部川・常願寺川河川敷	河川	10未満	ドクウツギ-アキグミ群集	富山県
B539	4	片貝谷池尻の池	湖沼	10未満	ミズバショウ群落	富山県
B540	4	猫池の浮島	高層湿原	10未満	ミズゴケ類	富山県
B541	4	小白木峰池塘	高層湿原	10未満	ヒメシャクナゲ群落	富山県
B542	4	白木峰池塘	高層湿原	10未満		富山県
B543	4	つぶら池浮島	高層湿原	10未満	ミズゴケ類	富山県
B544	4	立山弥陀ヶ原湿原	高層湿原	10未満	ダケスゲ群集、ミヤマホタルイ群集	富山県
B545	4	畜生平湿原	高層湿原	10未満	ヤチカワズスゲ群落	富山県
B546	4	餓鬼の田圃	高層湿原	10未満	ヤチスゲ群落	富山県
B547	4	小瀬池の平の湿地	中間・低層湿原	10未満	ミツガシワ群落	富山県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B548	4	縄ヶ池	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	富山県
B549	4	水無平の湿地	中間・低層湿原	10未満		富山県
B550	4	祐延湖	中間・低層湿原	10未満	ミズギク-ヌマガヤ群落	富山県
B551	4	深谷の湿地	中間・低層湿原	10未満		富山県
B552	4	利賀中村の湿原	中間・低層湿原	10未満	ミズゴケ類	富山県
B553	4	谷内谷湿原	中間・低層湿原	10未満	低層湿原、オオイヌノハナヒゲ-オオミズゴケ群落	富山県
B554	4	僧ヶ岳石灰岩地	特殊岩地	10未満		富山県
B555	4	雪倉岳蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	ユキクラトウチソウ-オオヒゲノガリヤス群集、ミヤマムラサキ群落	富山県
B556	4	利賀上百瀬	岩角・礫地	10未満	フジアザミ群落	富山県
B557	4	下梨岩角地	岩角・礫地	10未満	カワラマツバ、オトコヨモギ	富山県
B558	4	立山滝見台ヤマグルマ林	岩角・礫地	10未満	ブナ林、キタゴヨウ林	富山県
B559	4	白山高山帯	高山性	1,000-10,000	コケモモ-ハイマツ群集、タカネヤハズハハコ-アオノツガザクラ群集	石川県
B560	4	白山亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	オオシラビソ	石川県
B561	4	犀川源流地域ダケカンバ林	亜高山性	10-100		石川県
B562	4	チブリ尾根サワグルミ林	河畔林	10-100	ジュウモンジシダ-サワグルミ群集	石川県
B563	4	白山の湿原・雪田草原	高層湿原	10未満	雪田草原/高層湿原	石川県
B564	4	白山蛇谷クロベ・ヒメコマツ林	岩角・礫地	100-1,000		石川県
B565	4	犀川源流地域クロベ・ヒメコマツ林	岩角・礫地	10-100	シャクナゲ-クロベ群集	石川県
B566	4	下打波トチノキ林	河畔林	10未満	ジョウモンジシダ-トチノキ群集	福井県
B567	4	西湖蝙蝠穴	洞窟・風穴	10未満	哺乳類（キクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリ、アブラコウモリ）	山梨県
B568	4	北アルプス高山帯	高山性	10,000-100,000		長野県
B569	4	湯ノ丸山池ノ平高山帯	高山性	10未満	コマクサ群落	長野県
B570	4	雨飾山高山帯	高山性	10-100	コケモモ-ハイマツ群集、シモツケソウ、ムカゴトラノオ	長野県
B571	4	上高地亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	コメツガ、シラビソ	長野県
B572	4	雨飾山亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	ミヤマナラ群集、ダケカンバ群落	長野県
B573	4	志賀高原おたの申す平コメツガ林	亜高山性	10未満		長野県
B574	4	岩菅山亜高山帯	亜高山性	100-1,000	ハクサンコザクラ群落	長野県
B575	4	戸隠亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	コメツガ-オオシラビソ群落、ミヤマハンノキ-ダケカンバ群落	長野県
B576	4	黒姫山亜高山帯	亜高山性	1,000-10,000	オオシラビソ群落、チシマザサ-ダケカンバ群落	長野県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B577	4	竜神宮湧水水辺林	河畔林	10未満	ツルネコノメソウ群落	長野県
B578	4	親海湿原	高層湿原	10未満	ツルコケモモ-オオミズゴケ群落、ホロムイソウ、ミツガシワ	長野県
B579	4	志賀高原周辺湿原群	高層湿原	10未満	高層湿原	長野県
B580	4	唐花見湿原	中間・低層湿原	10,000-100,000	ヒツジグサ、ハリミズゴケ	長野県
B581	4	居谷里湿原	中間・低層湿原	10未満	ハンノキ群落、ヨシ、ミカツキグサ、カキツバタ	長野県
B582	4	菅平湿原	中間・低層湿原	100-1,000	ハンノキ群落	長野県
B583	4	飯綱高原湖沼、湿原	中間・低層湿原	10-100	ヒルムシロ群落、ヤチダモ-ハンノキ群集、ヨシ、ミズバショウ	長野県
B584	4	黒姫山南山麓湖沼、湿原	中間・低層湿原	10-100	ヒルムシロ群落、ヤチダモ-ハンノキ群集、ジュンサイ、ヒツジグサ	長野県
B585	4	八方尾根（唐松岳）蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	クモマミミナグサ-コハノツメクサ群集、カライトソウ-オオヒゲガリヤス群集	長野県
B586	4	旭・大峰山アカマツ林	岩角・礫地	10未満	ヤマツツジ-アカマツ群集、ソヨゴ、ナンキンナナカマド	長野県
B587	4	鳥甲山岩角地	岩角・礫地	10未満	アカミノイヌツゲ-クロベ群集、オオシラビソ群集	長野県
B588	4	朝日添川トチノキ林、サワグルミ林、ブナ林	河畔林	100-1,000		岐阜県
B589	4	天生湿原	高層湿原	10未満		岐阜県
B590	5	上の平	中間・低層湿原	10未満	湿原植物、ハクサンシャクナゲ、マルバフコイチゴ、デワノタツナミソウ、ザゼンソウ	新潟県
B591	5	倶利伽藍峠、猿ヶ馬場ブナ林	山地性	10未満		富山県
B592	5	二上山ブナ・アカガシ林	山地性	10未満		富山県
B593	5	杉沢の沢スギ林	山地性	10未満	ヤマソテツ-スギ群集	富山県
B594	5	松倉城址下湿地	湖沼	10未満	ミツガシワ群集、ミツガシワ	富山県
B595	5	綿打池	湖沼	10未満		富山県
B596	5	十二町潟	湖沼	10未満	ウキヤガラ-マコモ群集	富山県
B597	5	興法寺湿地	中間・低層湿原	10未満	オオミズゴケ、ヤマイ	富山県
B598	5	氷見市宮田地区湿地	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、ウキヤガラ-マコモ群集	富山県
B599	5	松太枝浜海岸草地	海岸	10未満	ウンラン-ケカモノハシ群集	富山県
B600	5	島尾海浜	海岸	10未満	ハマニンニク-オニシバ群集	富山県
B601	5	岩瀬浜海岸草地	海岸	10,000-100,000	ウンラン-ケカモノハシ群集	富山県
B602	5	浜黒崎海岸草地	海岸	10未満	ウンラン-ケカモノハシ群集	富山県
B603	5	浜黒崎クロマツ林	海岸	10未満		富山県
B604	5	大境海岸	海岸	10未満	マサキ-トベラ群集	富山県
B605	5	猿倉山	岩角・礫地	10未満		富山県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B606	5	医王山自然林	山地性	1,000-10,000		石川県
B607	5	不動寺自然林	山地性	10未満		石川県
B608	5	石動山ブナ林	山地性	10-100		石川県
B609	5	別所岳自然林	山地性	10未満		石川県
B610	5	宝立山自然林	山地性	10未満		石川県
B611	5	取立平湿地	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	石川県
B612	5	根倉谷湿地	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	石川県
B613	5	大嵐山湿地	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	石川県
B614	5	医王山大沼湿原	中間・低層湿原	10未満	チゴザサ-アゼスゲ群集	石川県
B615	5	片野鴨池湿地	中間・低層湿原	10未満	マコモ群落、ウキヤガラ-ヨシ群落	石川県
B616	5	横谷	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	石川県
B617	5	大倉岳湿地	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	石川県
B618	5	眉丈山湿地	中間・低層湿原	10未満		石川県
B619	5	堀松・矢蔵谷・大津湿地	中間・低層湿原	10未満		石川県
B620	5	下黒川湿地	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ群落	石川県
B621	5	上野塩性湿地	汽水性	10未満	ウミミドリ群落、シオクグ、オニシバ	石川県
B622	5	海士岬海岸	汽水性	10未満	ハマゴウ群落、ヒトモトススキ	石川県
B623	5	シャク崎塩性湿地	汽水性	10未満	シオクグ群集、イソヤマテンツキ、エゾウキヤガラ	石川県
B624	5	七ツ島	海岸	10未満	ハマウド群落、イタドリ草原、海鳥繁殖地	石川県
B625	5	舳倉島	海岸	10-100	アカネムグラを含む草原（ヨモギ草原等）、陸産貝類（ヘグラマイマイ）、鳥類渡り中継地	石川県
B626	5	塩屋 片野海岸	海岸	10,000-100,000	ハマゴウ群落	石川県
B627	5	柴垣 大島海岸	海岸	100-1,000	クロマツ、カシワ	石川県
B628	5	大島（七ツ島）	海岸	10未満	ハマウド群落、イタドリ草原、海鳥繁殖地	石川県
B629	5	青葉山ブナ林	山地性	10未満	クロモジ-ブナ群集	福井県
B630	5	池ノ河内湿原	中間・低層湿原	10未満	マアザミ-ハンノキ群集	福井県
B631	5	中池見湿地	中間・低層湿原	10未満	湧水湿地	福井県
B632	5	三里浜砂丘植物群落	海岸	10-100	ハマヒルガオ群落、ハマゴウ群落、ハマナス群落	福井県
B633	5	比良山アシウスギ・ブナ林	山地性	1,000-10,000		滋賀県
B634	5	鎌ヶ岳ブナ林	山地性	10-100	クロモジ-ブナ群集、シロモジ群集	滋賀県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B635	5	鈴鹿山地八風谷・石樽峠針葉樹林	山地性	10未満	オオイワカガミ-ヒメコマツ群落、オオイワカガミ-モミ群落	滋賀県
B636	5	御池岳オオイタヤマメイゲツ林	山地性	100-1,000	ミヤマカタバミ-オオイタヤマメイゲツ群集、イブキシモツケ群落	滋賀県
B637	5	伊吹山自然林	山地性	100-1,000		滋賀県
B638	5	愛知川河畔林	河畔林	100-1,000	ムクノキ-ケヤキ群集、コナラ-クヌギ群集	滋賀県
B639	5	犬上川河畔林	河畔林	10未満	イノデ-タブノキ群集、ムクノキ-ケヤキ群落	滋賀県
B640	5	安曇川河畔林	河畔林	10未満	コウヤワラビ-ケヤキ群集、コナラ-クヌギ群集	滋賀県
B641	5	琵琶湖淀川水系	湖沼	10未満	地理的範囲は情報不足により特定しない	滋賀県
B642	5	ハト峰湿原	中間・低層湿原	10未満	キンコウカ-ヌマガヤ群落、イヌツゲ群落	滋賀県
B643	5	西ノ湖	中間・低層湿原	100-1,000	ヨシ群落	滋賀県
B644	5	饗庭野湿原	中間・低層湿原	10未満	ヨシ群落	滋賀県
B645	5	山室湿原	中間・低層湿原	10未満	シロイヌノヒゲ群落、ハリミズゴケ群落、ホソイ群落、ミヤマウメモドキ-サクラバハノキ群落	滋賀県
B646	5	山門湿原	中間・低層湿原	10未満	ミヤマウメモドキ群落、ミツガシワ群落、ヌマガヤ群落	滋賀県
B647	5	伊吹山石灰岩地	特殊岩地	10未満	石灰岩地、ヒメイズイ、チドリソウ	滋賀県
B648	5	田上山地針葉樹林	岩角・礫地	10未満	ヒメコマツ群落、モチツツジ-アカマツ群集	滋賀県
B649	5	雨乞岳ツツジ低木林	岩角・礫地	100-1,000	シロヤシオ群落、タニウツギ群落	滋賀県
B650	5	御在所山ツツジ低木林	岩角・礫地	100-1,000	アカヤシオ群落、タニウツギ群落	滋賀県
B651	5	赤坂山低木林	岩角・礫地	10未満	オオコメツツジ群落、シカクイ-コケオトギリ群落	滋賀県
B652	5	比叡山モミ林	山地性	10未満	シキミ-モミ群集、コシアブラ、ウスギヨウラク	京都府
B653	5	八丁林道スギ・イヌブナ林	山地性	10未満	ミズナラ、クリ	京都府
B654	5	佐々里峠ブナ・スギ林	山地性	10未満	イヌブナ、ミズナラ	京都府
B655	5	下野条シデ林	山地性	10未満	アベマキ、コナラ	京都府
B656	5	ワサ谷スギ林	山地性	10未満	ブナ、ヤマザクラ	京都府
B657	5	芦生ブナ・スギ林	山地性	1,000-10,000	アシウスギ・ブナ林、ブナ-オオバクロモジ群集、ミズナラ-アズキナシ群集、ミズナラ、アカシデ	京都府
B658	5	鬼岳ブナ林	山地性	10未満	ミズナラ、アカシデ	京都府
B659	5	大江山自然林	山地性	100-1,000		京都府
B660	5	内宮	山地性	10未満	デワノタツナミソウ群落	京都府
B661	5	青葉山シデ林	山地性	10未満	ミズナラ、ケヤキ	京都府
B662	5	上世屋内山ミズナラ林	山地性	10-100	イタヤカエデ、ハウチワカエデ	京都府
B663	5	味土野シデ林	山地性	10未満	ブナ、コハウチワカエデ	京都府

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B664	5	大鼓山ブナ林	山地性	10-100		京都府
B665	5	片波川源流域	山地性	10-100	ホンシャクナゲ、ヒメコマツ、ヒノキ、アシウスギ、昆虫類（ヒサマツミドリシジミ、ムカシトンボ、ムカシヤンマ）	京都府
B666	5	頭巾山ブナ林	山地性	10-100	ブナ、ミズナラ、ナツツバキ、ウスギヨウラク	京都府
B667	5	由良川	河川	10未満	エビモ、ホザキノフサモ	京都府
B668	5	福知山市石原	湖沼	10未満	カヤツリグサ、ヤナギタデ	京都府
B669	5	八丁平湿原	高層湿原	10未満	低層湿原、クリ-ミスナラ群集、フナ、イタヤカエデ、イヌツゲ、オオミズゴケ	京都府
B670	5	深泥池湿地	高層湿原	10未満	オオミズゴケ群落、ミツガシワ群落	京都府
B671	5	大フケ湿原	高層湿原	10未満	カキツバタ、モウセンゴケ、ショウブ	京都府
B672	5	箱石クロマツ林	海岸	10未満	トベラ、ハイネズ	京都府
B673	5	箱石海岸海浜	海岸	10未満	ハマニンニク-コウボウムギ群集、ウンラン-ケカモノハシ群集	京都府
B674	5	天橋立クロマツ林	海岸	10未満	アラゲナツハゼ、トベラ	京都府
B675	5	神崎浜	海岸	10未満	ハマナス	京都府
B676	5	冠島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（オオミズナギドリ）	京都府
B677	5	沓島	海岸	10未満	海鳥集団繁殖地、海鳥類	京都府
B678	5	大江山	特殊岩地	10未満	蛇紋岩地、タンゴグミ群落、リョウブ	京都府
B679	5	百井モミ林	岩角・礫地	10未満	スギ、ヒノキ	京都府
B680	5	大悲山モミ・ツガ林	岩角・礫地	10-100	ヒメコマツ、ヒノキ	京都府
B681	5	田歌モミ・ツガ林	岩角・礫地	10未満	ウラジロガシ、コナラ	京都府
B682	5	君尾山モミ・スギ林	岩角・礫地	10未満	ヒノキ、アカマツ	京都府
B683	5	洞谷モミ・スギ林	岩角・礫地	100-1,000	アカシデ、イヌシデ	京都府
B684	5	赤西溪谷イヌブナ林	山地性	100-1,000		兵庫県
B685	5	音水溪谷イヌブナ林	山地性	100-1,000	チャボガヤ-イヌブナ群集	兵庫県
B686	5	氷ノ山ブナ林	山地性	1,000-10,000	クロモジ-ブナ群集、キャラボク群集	兵庫県
B687	5	妙見山ブナ林	山地性	10未満		兵庫県
B688	5	東床尾山自然林	山地性	10未満		兵庫県
B689	5	扇ノ山ブナ林	山地性	100-1,000		兵庫県
B690	5	畑ヶ平高原	山地性	10未満		兵庫県
B691	5	大岡山ブナ林	山地性	10未満		兵庫県
B692	5	三川山ブナ林、ヒメコマツ・ブナ林	山地性	100-1,000	ツクシシャクナゲ-ヒノキ群集	兵庫県



重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B693	5	三川権現	山地性	10未満	陸産貝類（オオギセル、ダイセンニシキマイマイ）	兵庫県
B694	5	結川上流域	山地性	100-1,000	陸産貝類（コベルトゴマガイ、ニホンケシガイ、コウロマイマイ、ダイセンニシキマイマイ、サンインコベソマイマイ）、昆虫類（カタツムリトビケラ）	兵庫県
B695	5	扇ノ山霧ヶ滝	河畔林	10未満	ザゼンソウ	兵庫県
B696	5	出石川下流域	河川	10未満	昆虫類（ナゴヤサナエ）	兵庫県
B697	5	田君川流域	河川	10未満	バイカモ	兵庫県
B698	5	段の白滝	河川	10未満	ウワバミソウ	兵庫県
B699	5	六方川氾濫原	河川	10未満	コウホネ	兵庫県
B700	5	岸田川河口	河川	10未満	貝類（ヤマトシジミ、イシマキカイ、カワザンショウガイ）、魚類（マハゼ）	兵庫県
B701	5	岸田川水系田井川中流・段川	河川	10未満	貝類（ドブガイ、マシジミ）、鳥類（カワセミ、ササゴイ、ヨシゴイ）	兵庫県
B702	5	久斗山	河川	10未満	ウワバミソウ	兵庫県
B703	5	長谷川上流域	河川	10未満	ウワバミソウ	兵庫県
B704	5	三田浜の小川	河川	10未満	貝類（カワニナ）	兵庫県
B705	5	棠々浦	河川	10未満	ヨシ群落	兵庫県
B706	5	桃島池	河川	10未満	ヨシ群落	兵庫県
B707	5	十戸湧水群	湖沼	10未満	バイカモ	兵庫県
B708	5	大沼湿原	高層湿原	10未満	スギバミズゴケ群落	兵庫県
B709	5	加保坂湿原	中間・低層湿原	10未満	ミズバショウ	兵庫県
B710	5	蘇武岳湿原	中間・低層湿原	10未満	カキツバタ群落	兵庫県
B711	5	円山川河辺	中間・低層湿原	100-1,000	ヨシ群落	兵庫県
B712	5	大山高山帯	高山性	100-1,000	自然草原、キャラボク林、ツガザクラ-コメバツガザクラ群落	鳥取県
B713	5	船通山ブナ林	山地性	100-1,000	クロモジ-ブナ群落、ブナ-ミズナラ林、イチイ、ハクウンボク	鳥取県
B714	5	滝山自然林	山地性	10未満	アカマツ群落、ウラジロガシ-イヌブナ群落	鳥取県
B715	5	那岐山ミズナラ林	山地性	100-1,000	サラサドウダン-ミズナラ群落	鳥取県
B716	5	東山・鳴滝山ブナ・スギ林	山地性	1,000-10,000	スギ-ブナ群落	鳥取県
B717	5	大山ブナ林	山地性	1,000-10,000	クロモジ-ブナ群落、クマシデ、ハウチワカエデ、キャラボク、ヤマボウシ、ヒメコマツ	鳥取県
B718	5	三徳山ブナ林	山地性	10未満	ブナ、イヌブナ林、ウラジロガシ-アカガシ群落、ヒメコマツ、トチノキ	鳥取県
B719	5	高鉢山～高山ブナ・トチノキ林	山地性	10未満		鳥取県
B720	5	三国山ブナ林	山地性	1,000-10,000		鳥取県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B721	5	伊呂宇山ツガ林	山地性	10未満	ミズナラ林、アカマツ植林、スギ植林	鳥取県
B722	5	鷲峰山ブナ林	山地性	10-100	クロモジ-ブナ群集、カタクリ	鳥取県
B723	5	雨滝	山地性	10未満	陸産貝類（オオウエゴマガイ、エチゴキセルガイモドキ、フトキセルガイモドキ、ハゲギセル、オオギセル、ダイセンニシキマイマ	鳥取県
B724	5	神戸上湿地	河畔林	10未満	ハンノキ林、ハンカイソウ、オタカラコウ	鳥取県
B725	5	久住奥-鎌倉山	河畔林	10未満	ハンノキ、ミヤマウメモドキ	鳥取県
B726	5	種原（大山山麓）大沢の池周辺	河畔林	10未満	ハンノキ、ヒツジグサ	鳥取県
B727	5	日野川河岸	河川	10未満	キシツツジ群集	鳥取県
B728	5	日野町鶴の池周辺	中間・低層湿原	10-100	オトコゼリ	鳥取県
B729	5	中津北尾根鞍部ミツガシワ湿原	中間・低層湿原	10未満	ミズナラ・ブナ林	鳥取県
B730	5	俵原ミツガシワ湿原	中間・低層湿原	10未満	水田、ミズナラ林、ヨシ群落	鳥取県
B731	5	菅野の湿地	中間・低層湿原	10未満	ミズゴケ類等湿原植物	鳥取県
B732	5	唐川湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、カキツバタ群落	鳥取県
B733	5	中海	汽水性	10未満	河口干潟のある河口域・汽水湖沼・藻場	鳥取県
B734	5	弓ヶ浜海岸	海岸	100-1,000	ウンラン、カワラヨモギ	鳥取県
B735	5	鳥取砂丘	海岸	100-1,000	ハマグルマ-コウボウムギ群集	鳥取県
B736	5	洗足山岩角地	岩角・礫地	10未満	ヒメコマツ、ヒノキ、シャクナゲ群落	鳥取県
B737	5	勝田ヶ山西斜面ヒメコマツ林	岩角・礫地	10未満		鳥取県
B738	5	西中国山地ブナ林	山地性	1,000-10,000	女蔵寺山茶・助ヶ岳山茶等、クロモン-ブナ群集、ミズナラ林、溪畔林、ベニドウダン群集、アオガシ、モミ、ツガ、オオヤマレンゲ、カタクリ、サラサドウダン、アシウスギ、アオダモ、ハイイヌガヤ、オクノカンスゲ、シナノキ、ホオノキ	鳥根県
B739	5	猿政山ブナ林	山地性	10未満	クロモジ-ブナ群集、オオヤマレンゲ	鳥根県
B740	5	三瓶山ブナ林	山地性	100-1,000	クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林	鳥根県
B741	5	大万木山ブナ林	山地性	100-1,000	クロモジ-ブナ群集、ブナ・ミズナラ林	鳥根県
B742	5	大江高山	山地性	10未満	昆虫類	鳥根県
B743	5	大魚峡	河畔林	10未満	溪畔林、ウラジロガシ林、カワラハンノキ-キシツツジ群落	鳥根県
B744	5	江ノ川河辺	河畔林	10未満	カワラハンノキ-キシツツジ群落、オオタチヤナギ群落	鳥根県
B745	5	匹見峡溪流沿い	河川	10未満	ヤシャゼンマイ、カワラハンノキ-キシマツツジ群集	鳥根県
B746	5	赤名湿地	中間・低層湿原	10未満	ハンノキ群落、ヨシ群落	鳥根県
B747	5	地倉沼	中間・低層湿原	10未満	ハンノキ群落、チョウジソウ、両生類（モリアオガエル）	鳥根県
B748	5	宍道湖、中海、神西湖	汽水性	10未満	米子水鳥公園・本庄工区を含む、ヨシ群落、セイコノヨシ群落、オゴノリ	鳥根県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B749	5	大橋川・佐陀川	汽水性	10未満	ヨシ群落	島根県
B750	5	高島	海岸	10未満	ヒゲスゲ群落、オニヤブソテツ-ハマビワ群集	島根県
B751	5	重栖-都万海岸	海岸	10未満	ハイネズ群落、カシワ群落	島根県
B752	5	三隅海岸	海岸	10未満	ハマビワ、テツホシダ、カンコノキ	島根県
B753	5	浅利・黒松海岸	海岸	100-1,000	ハマグルマ-コウボウムギ群集、チガヤ-ハマゴウ群集	島根県
B754	5	出雲砂質海岸	海岸	100-1,000	ハマグルマ-コウボウムギ群集	島根県
B755	5	経島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（ウミネコ）	島根県
B756	5	島根半島海岸岩地	海岸	10未満	アサツキ	島根県
B757	5	星神島	海岸	10未満	海鳥繁殖地（オオミズナギドリ）	島根県
B758	5	沖島オオミズナギドリ繁殖地	海岸	10未満	海鳥繁殖地（オオミズナギドリ）	島根県
B759	5	大波加島オオミズナギドリ繁殖地	海岸	10未満	鳥類（オオミズナギドリ）	島根県
B760	5	六日市町コウヤマキ林	岩角・礫地	10未満		島根県
B761	5	立久恵峡露岩地	岩角・礫地	10未満	オオメノマンネングサ群落、イワヒバ群落	島根県
B762	5	西ノ島露岩地	岩角・礫地	10未満	オキノアブラギク-ミツバイワガサ群集、トウテイラン、オオエゾデンダ	島根県
B763	5	鷲ヶ峰山系クロベ林	岩角・礫地	10未満		島根県
B764	5	西郷町・布施村岩角地	岩角・礫地	100-1,000	オキシヤクナゲ、ウラジロガシ、ヒメコマツ、モミ、クロベ	島根県
B765	5	蒜山おろがたわ湿原	中間・低層湿原	10-100	中間湿原、イワショウブ	岡山県
B766	5	華山	山地性	10未満	アセビ、コガクウツギ	山口県
B767	5	一位ヶ岳	山地性	10未満	ベニドウダン群落	山口県
B768	5	長門峡	山地性	100-1,000	昆虫類	山口県
B769	5	徳佐平丸沼沢地	中間・低層湿原	10未満	ヌマガヤ群落	山口県
B770	5	二位ノ浜	海岸	10未満	ハマオモト群落	山口県
B771	5	秋吉台カルスト高原	特殊岩地	1,000-10,000	洞窟、二次草原、ネザサ-ススキ群落	山口県
B772	5	徳地町崩壊地	岩角・礫地	10未満		山口県
B773	5	白滝山岩角地	岩角・礫地	10未満	ツグ群落	山口県
B774	5	滑山モミ・ツガ林	岩角・礫地	10未満	モミ、ヒサカキ、ウラジロガシ	山口県
B775	5	萩市溶岩性岩角地	岩角・礫地	10未満		山口県
B776	6	御音所山カシ林、イヌブナ林、ミズナラ林	山地性	10-100		福島県
B777	6	木戸川モミ林	山地性	10未満		福島県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B778	6	照島ウ生息地	海岸	10未満	海鳥類（ウミウ）	福島県
B779	6	筑波山ブナ林	山地性	100-1,000	シキミ-モミ群集、スズタケ-ブナ群集	茨城県
B780	6	小貝川流域ハンノキ・クヌギ林	河畔林	100-1,000		茨城県
B781	6	霞ヶ浦古渡入（小野川河口）	河川	10未満	鳥類	茨城県
B782	6	霞ヶ浦高浜入（恋瀬川河口）	河川	10未満	ヨシ群落	茨城県
B783	6	牛久沼	湖沼	100-1,000		茨城県
B784	6	霞ヶ浦	湖沼	10,000-100,000	マコモ-ヨシ群落	茨城県
B785	6	菅生沼	湖沼	100-1,000	ヨシ群落	茨城県
B786	6	中沼	湖沼	10未満		茨城県
B787	6	酒沼	湖沼	100-1,000		茨城県
B788	6	野口池	中間・低層湿原	10未満	ヤマドリゼンマイ、ウラジロ	茨城県
B789	6	上野沼	中間・低層湿原	10未満	挺水植物、食虫植物	茨城県
B790	6	浮島湿原<妙岐の鼻>	中間・低層湿原	10-100	カモノハシ-ヨシ群落	茨城県
B791	6	村松海岸	海岸	10未満	クロマツ群落、アカマツ群落、スダジイ-モミ群落、シロヨモギ群落	茨城県
B792	6	伊師浜海岸	海岸	10-100	イブキ群落、ハマヒルガオ-コウボウムギ群落、シロヨモギ群落、コハマギク群落	茨城県
B793	6	地割安山岩質集塊岩	岩角・礫地	10未満		茨城県
B794	6	焼森山	山地性	10未満	イワタバコ、ミツマタ	栃木県
B795	6	荒川河川敷秋ヶ瀬・上内間木地域	河畔林	10-100	ゴマキ-ハンノキ群集	埼玉県
B796	6	木野川古墳群周辺	河畔林	10未満	ハンノキ林	埼玉県
B797	6	神流川溪畔岩上	河川	10未満	ユキヤナギ群落	埼玉県
B798	6	荒川溪畔岩上	河川	10-100	ユキヤナギ群落	埼玉県
B799	6	荒沢沼、江川周辺	河川	10未満	ヨシ群落、オギ群落	埼玉県
B800	6	蓮沼周辺	河川	10未満	ヨシ群落	埼玉県
B801	6	荒川中流域河川敷	河川	100-1,000	ツルヨシ群集、カワラヨモギ-カワラサイコ群集	埼玉県
B802	6	加須市浮野の湿地	高層湿原	10未満		埼玉県
B803	6	井戸山アラカシ林、アカマツ・コナラ林	岩角・礫地	10-100		埼玉県
B804	6	梅ヶ瀬溪谷	河畔林	100-1,000	コナラ、ヤマボウシ	千葉県
B805	6	印旛沼	湖沼	100-1,000		千葉県
B806	6	手賀沼	湖沼	100-1,000		千葉県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B807	6	古利根沼	湖沼	10未満	マコモ群落、シラカシ群集	千葉県
B808	6	成東食虫植物群生地	中間・低層湿原	10未満	コモウセンゴケ、イシモチソウ	千葉県
B809	6	海上町・飯岡町の斜面	中間・低層湿原	10未満	湧水湿地	千葉県
B810	6	小櫃川河口塩性湿地	汽水性	10,000-100,000	ヨシ、シオクグ	千葉県
B811	6	佐貫の海岸	海岸	10,000-100,000	風衝植物群落、マルバシャリンバイ、トベラ	千葉県
B812	6	長生村一松の砂丘	海岸	10未満	ハマニンニク、コウボウムギ	千葉県
B813	6	九十九里町	海岸	10未満	ハマニンニク群落、コウボウムギ	千葉県
B814	6	九十九里浜北部～中央部の砂丘	海岸	100-1,000	コウボウムギ、ケカモノハシ	千葉県
B815	6	犬若の海岸崖地	海岸	10未満	ハチジョウススキ群落、タイトゴメ・ソナレムグラ群落	千葉県
B816	6	三頭山ブナ林	山地性	100-1,000		東京都
B817	6	多摩川中流河川敷	河川	10未満	カワラヨモギ-カワラサイコ群集	東京都
B818	6	御蔵島鈴原湿原	中間・低層湿原	10未満	ミクラコザサ、モウセンゴケ	東京都
B819	6	三宅島大野原島（三本岳）	海岸	10未満	海鳥繁殖地	東京都
B820	6	神津島恩馳島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	東京都
B821	6	神津島祇苗島	海岸	10未満	海鳥繁殖地、海鳥類	東京都
B822	6	大島海浜	海岸	100-1,000	海浜植物群落、オオシマハイネズ、シャリンバイ、トベラ、ヒメユズリハ	東京都
B823	6	三宅島火山荒原	火山荒原	10,000-100,000	イタドリ群落、フジアザミ群落、噴火の影響未確認	東京都
B824	6	大島三原山火山荒原	火山荒原	100-1,000	イタドリ群落、フジアザミ群落	東京都
B825	6	日原の稲村岩石灰岩地	特殊岩地	10未満		東京都
B826	6	八丈島八丈富士火口	岩角・礫地	10未満	ヒメユズリハ、ヤマグルマ	東京都
B827	6	平井川段丘崖	岩角・礫地	10未満	シロダモ-ケヤキ群落	東京都
B828	6	神戸岩ヒノキ林	岩角・礫地	10未満		東京都
B829	6	一の沢モミ林	山地性	10未満		神奈川県
B830	6	茨菰山	山地性	10未満	オオバノキハダ、ツチアケビ	神奈川県
B831	6	仙洞寺山	山地性	10未満	イヌブナ-フジキ群落、クリ-コナラ群集、コクサギ-ケヤキ群集	神奈川県
B832	6	津久井湖北斜面林	山地性	10未満	カシダザサ、チョウセンミズヒキ	神奈川県
B833	6	金子台地断崖	河畔林	10未満	ムクノキ-ケヤキ群落、アラカシ群落、クヌギ-コナラ群集	神奈川県
B834	6	天台山	河畔林	10未満	イロハモミジ-ケヤキ群集、スダジイ萌芽林、オリヅルシダ、ハイホラゴケ	神奈川県
B835	6	目久尻川中流域河畔林	河畔林	10未満	シラカシ林、ケヤキ林	神奈川県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B836	6	宮の前	河畔林	10未満	イロハモミジ-ケヤキ群集	神奈川県
B837	6	猿ヶ島、中依地段丘崖斜面林	河畔林	10未満	シラカシ群集、コクサギ-ケヤキ群集	神奈川県
B838	6	葎尾根	河畔林	10未満	コクサギ-ケヤキ群集	神奈川県
B839	6	三増峠	河畔林	100-1,000	イロハモミジ-ケヤキ群集、クリ-コナラ群集	神奈川県
B840	6	相模川（城山ダム下流）流域	河畔林	100-1,000	イロハモミジ-ケヤキ群集、アラカシ群落、シラカシ林、コクサギ-ケヤキ群集	神奈川県
B841	6	城山	河畔林	10未満	イロハモミジ-ケヤキ群集、シキミ-モミ群集	神奈川県
B842	6	相模川・磯部頭首工上流域河畔林	河畔林	10未満	シラカシ林、コクサギ-ケヤキ群集	神奈川県
B843	6	三井	河畔林	10未満	イロハモミジ-ケヤキ群集、アラカシ群落、クリ-コナラ群集、ジャコウソウ、オオバチドメ	神奈川県
B844	6	中沢	河畔林	10未満	シキミ-モミ群集、イロハモミジ-ケヤキ群集	神奈川県
B845	6	酒匂川下流域	河川	10-100	タチヤナギ群落、ヨシ群落、ツルヨシ群落、カワラケツメイ	神奈川県
B846	6	相模川・磯部頭首工下流域	河川	10未満	ツルヨシ群集、オギ群集、セリ-クサヨシ群集、リュウノヒゲモ、ササバモ	神奈川県
B847	6	相模川流域河辺植生	河川	10未満	ツルヨシ、オギ、タチヤナギ、ゴキツル、ヒロハノカワラサイコ	神奈川県
B848	6	中津川下流域	河川	10未満	タチヤナギ群集、ツルヨシ群集、オギ群集	神奈川県
B849	6	中津川中流域	河川	10未満	ネコヤナギ群集、ツルヨシ群集、アキノエノコログサ-コセンダングサ群集	神奈川県
B850	6	相模川河川敷	河川	10未満		神奈川県
B851	6	箱根仙石原湿原	中間・低層湿原	10-100	オオミズゴケ、コイヌノハナヒゲ、イトイヌノヒゲ	神奈川県
B852	6	三浦半島小網代湾塩性湿地	汽水性	10未満	ヨシ群落、アマモ群落、アイアシ、シオクグ	神奈川県
B853	6	江奈湾塩性湿地	汽水性	10未満	アイアシ群集、シオクグ群集	神奈川県
B854	6	真鶴海岸	海岸	10未満	トベラ群落、ハチジョウススキ群落、シマホタルブクロ	神奈川県
B855	6	城ヶ島	海岸	100-1,000	タブノキ林、マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウススキ群集、タイトゴメ群落、チガヤ-ハマゴウ群集	神奈川県
B856	6	宮川湾	海岸	10-100	マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウススキ群集	神奈川県
B857	6	三浦半島南部海岸草原、海崖	海岸	10未満	ハマボウフウ群落、ワダン-イソギク群落	神奈川県
B858	6	三戸海岸	海岸	10未満	イソギク-ハチジョウススキ群集、マサキ-トベラ群集	神奈川県
B859	6	荒崎	海岸	10未満	マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウススキ群集、ハマグルマ-コウボウムギ群集、ハマグルマ-ケカモノハシ群集	神奈川県
B860	6	天神島	海岸	10未満	ハマオモト、シオクグ群集、アイアシ群集	神奈川県
B861	6	平塚海岸	海岸	10未満	ハマグルマ-コウボウムギ群集、チガヤ-ハマゴボウ群集、ワセオバナ	神奈川県
B862	6	江ノ島	海岸	10未満	スタジイ林、イノデ-タブノキ群集、マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウススキ群集、シロイヌナズナ、アリアケスミレ	神奈川県
B863	6	湘南海岸	海岸	10未満	ハマグルマ-コウボウムギ群集、シロイヌナズナ	神奈川県
B864	6	三浦半島西部海浜	海岸	10未満	ハママツナ群落、ワダン-イソギク群落、マサキ-トベラ群集、イソギク-ハチジョウススキ群集、ハマウド、イワダレソウ、アマモ、	神奈川県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B865	6	逗子海岸	海岸	10未満	スタジイ林、ハマヒルガオ、ハマダイコン、コウボウシバ	神奈川県
B866	6	七里ヶ浜海岸	海岸	10未満	スカシユリ、ハマヒルガオ、イワダレソウ	神奈川県
B867	6	金峰山シラビソ・オオシラビソ林	亜高山性	1,000-10,000		山梨県
B868	6	小烏山サワラ林	岩角・礫地	10未満		山梨県
B869	6	丸川峠クロベ・サワラ林	岩角・礫地	10未満		山梨県
B870	6	烏帽子岳	山地性	10未満	ホンシャクナゲ、ベニドウダン	岐阜県
B871	6	久々利	山地性	10未満		岐阜県
B872	6	小川	山地性	10未満	ホンシャクナゲ群生地	岐阜県
B873	6	坂本	河畔林	10未満		岐阜県
B874	6	桜の湖畔	河畔林	10未満		岐阜県
B875	6	越原	河畔林	10未満		岐阜県
B876	6	大沢カラマツ林	亜高山性	10未満	シャクナゲ-カラマツ群落	静岡県
B877	6	不動岳トウヒ林	亜高山性	10未満	トウヒ原生林、コメツガ	静岡県
B878	6	天城山ブナ林	山地性	1,000-10,000	スズタケ-ブナ群集	静岡県
B879	6	愛鷹山ブナ・ミズナラ林	山地性	1,000-10,000		静岡県
B880	6	明神峠ブナ林	山地性	10,000-100,000	ミズナラ林、カエデ林	静岡県
B881	6	安倍川河川敷	河川	10未満	カワラハハコ群落	静岡県
B882	6	柿田川水生植物群落	河川	10未満	バイカモ、エビモ、コウホネ、昆虫類（アオハダトンボ、ウラナミジャノメ）、魚類（アユカケ）	静岡県
B883	6	鶴ヶ池沼沢地植物群落	湖沼	10未満	コウホネ、スイレン、ジュンサイ	静岡県
B884	6	浮島沼湿性植物群落	湖沼	10-100	ツキヤカクマコセ群落、カラスツグ群落、アゴササ-アゼスグ群落、オニナルコスゲ、昆虫類（ヒメウラジャノメ）、魚類（アユカケ、トウヨシノボリ）、鳥類（ハイロチウヘ、カキタカシギ）	静岡県
B885	6	桶ヶ谷沼	中間・低層湿原	10-100		静岡県
B886	6	小田貫湿原	中間・低層湿原	10未満	ノハナショウブ、ミズチドリ	静岡県
B887	6	石廊崎海岸草原、風衝林	海岸	10-100	イソギク-ハチジョウススキ群落、トベラ-ウバメガシ群落	静岡県
B888	6	大瀬崎	海岸	10未満	ビヤクシン群落、トベラ-ウバメガシ群落	静岡県
B889	6	渋川蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	ヒロハドウダン、シブカワニンジン	静岡県
B890	6	京丸硅質岩地	岩角・礫地	10未満	アカヤシオ-シロヤシオ群落	静岡県
B891	6	富士山ヒノキ林	岩角・礫地	10未満	情報不足のため地理的範囲は特定できない	静岡県
B892	6	大沼ブナ林	山地性	10-100	サカキ-ウラジロガシ群落、スズタケ-ブナ群落	愛知県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ラング(ha)	備考	主な所在地
B893	6	作手中間湿原群（長ノ山湿原など）	中間・低層湿原	10未満	高層湿原・中間湿原	愛知県
B894	6	葦毛湿原とその周辺	中間・低層湿原	10未満	湧水湿地、昆虫類生息地	愛知県
B895	6	小堤西池	中間・低層湿原	10未満	カキツバタ群落	愛知県
B896	6	須美湿地	中間・低層湿原	10未満	ヌマガヤ、オオミズゴケ群落、アサヒラン	愛知県
B897	6	小呂湿地	中間・低層湿原	10未満	ヌマガヤ-オオミズゴケ群落、アサヒラン	愛知県
B898	6	東海地方湿地	中間・低層湿原	10未満	愛知県、岐阜県南東部・三重県北部、東海丘陵要素植物の生育する湿地、地理的範囲は特定していない	愛知県
B899	6	矢並湿地	中間・低層湿原	10未満		愛知県
B900	6	田之土里湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、ヌマガヤ、ヤマイ	愛知県
B901	6	石巻山石灰岩地	特殊岩地	10未満	ステゴビル、マネキグサ、ピロードシダ、マルバシモツケ	愛知県
B902	6	黄柳野	特殊岩地	10-100	ツゲ自生地	愛知県
B903	6	白鳥山	岩角・礫地	10未満	ヒメコマツ、ツガ	愛知県
B904	6	鈴鹿山脈山地帯ブナ林	山地性	1,000-10,000	スズタケ-ブナ群集	三重県
B905	6	大安町湿地	河畔林	10未満	ハンノキ林、ヤマドリゼンマイ	三重県
B906	6	藤原河内谷	河川	10未満	淡水産緑藻類（カワノリ等）	三重県
B907	6	法華湿地	中間・低層湿原	10未満	サギスゲ群落、ヤチスギラン群落、アカマツ二次林	三重県
B908	6	上野市湿地	中間・低層湿原	10未満	ニッポンイヌノヒゲ-コイヌノハナヒゲ群落	三重県
B909	6	亀山市湿地	中間・低層湿原	10未満	ホサキノミミカキグサ-イトイヌノハナヒゲ群落、シロイヌノヒゲ-カリマタガヤ群落	三重県
B910	6	田光湿地	中間・低層湿原	10未満		三重県
B911	6	藤原岳石灰岩地	特殊岩地	10未満		三重県
B912	6	亀山市岩角地	岩角・礫地	10未満	ハナゼキシヨウ群落	三重県
B913	6	羽黒山岩壁	岩角・礫地	10,000-100,000		三重県
B914	6	下鴨神社工ノキ林	河畔林	10未満	ムクノキ、カツラ	京都府
B915	6	宇治	河畔林	10未満	オオチャルメルソウ群落	京都府
B916	6	保津峡河岸	河畔林	10未満	カワラハンノキ、ネコヤナギ	京都府
B917	6	宇治川	河川	10未満	ネジレモ、エビモ	京都府
B918	6	鴨川	河川	10未満	エビモ、ヤナギモ、コカナダモ	京都府
B919	6	貴船川	河川	10未満		京都府
B920	6	疏水	湖沼	10未満	ササバモ、オオササエビモ	京都府
B921	6	金井戸ヨシ原及び周縁帯	中間・低層湿原	1,000-10,000		京都府



重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B922	7	木津川河川敷	河川	10未満	ツルヨシ群落、セイコノヨシ群落、オギ群落、オナモミ	京都府
B923	7	和泉葛城山ブナ林	山地性	10未満		大阪府
B924	7	妙見山ブナ林	山地性	10未満	アカガシ林、シラカシ林、シロダモ	大阪府
B925	7	武庫川上流域	河川	10未満	昆虫類（ミヤマサナエ、アオサナエ、ホンサナエ）、魚類（シロヒレタビラ、カネヒラ）	兵庫県
B926	7	羽束川上流域	河川	10未満	両生類（カジカガエル、モリアオガエル、タゴガエル）	兵庫県
B927	7	千種川河辺	中間・低層湿原	1,000-10,000	ヤナギ類群落、ヨシ群落	兵庫県
B928	7	丸山湿原	中間・低層湿原	10未満	ヌマガヤ-マアザミ群集、イヌノハナヒゲ群集	兵庫県
B929	7	相野・皿池湿原	中間・低層湿原	10未満	ヌマガヤ-マアザミ群集、イヌノハナヒゲ群集	兵庫県
B930	7	成ヶ島塩性湿地	汽水性	10未満	ハマボウ、ハママツナ	兵庫県
B931	7	大津川汽水干潟・河口	汽水性	10未満	貝類（ヒロクチカノコ、ヨシダカワザンショウ、ソトオリガイ、フシケマスホガイ）、魚類（トビハゼ）	兵庫県
B932	7	千種川汽水干潟	汽水性	10未満	ヨシ群落、フクド群落	兵庫県
B933	7	揖保川水系中川・元川汽水干潟	汽水性	10未満	ヨシ群落、フクド群集	兵庫県
B934	7	加古川河口	汽水性	10未満	ヨシ群落、シオクグ群集	兵庫県
B935	7	吹上浜海浜草原	海岸	10未満	チガヤ-ハマゴウ群集、ハマグルマ-ケカモノハシ群集	兵庫県
B936	7	武庫川峡谷断崖地	岩角・礫地	10未満	サツキ、アオヤギバナ	兵庫県
B937	7	与戸岩角地	岩角・礫地	10未満	ツクシシャクナゲ、ヒカゲツツジ	兵庫県
B938	7	原池	湖沼	10未満	ヨシ群落、マコモ群落、ヒシ、メヒシ、ゴキズル、ヒメガマ、クログワイ、ウキヤガラ、ヌマトラノオ、ヒメクグ、昆虫類（チョウトンボ、ショウジョウトンボ、アオモンイトトンボ）、魚類（モツゴ、ギンブナ、タモロモコ、マナマス、ウナギ）、鳥類（カイツブリ、バン、サギ類）等	鳥取県
B939	7	新庄ブナ林	山地性	1,000-10,000	クロモジ-ブナ群集、スギ-ブナ群集、サワグルミ、カタクリ	岡山県
B940	7	蒜山ブナ林	山地性	1,000-10,000	二次草原、ブナ、ミズナラ、ヒルゼンスゲ	岡山県
B941	7	奥津・上斎原ブナ林とその周辺	山地性	100-1,000	二次草原、ブナ、ミズナラ	岡山県
B942	7	後山ブナ・ミズナラ林	山地性	100-1,000	チシマザサ、イヌツゲ	岡山県
B943	7	本宮山旭川ダム周辺	河畔林	10未満	溪畔林、河畔林を含む	岡山県
B944	7	鯉ヶ窪湿原	中間・低層湿原	10未満	ヒツジグサ群落、カサスゲ群落	岡山県
B945	7	無明谷石灰岩地	特殊岩地	10,000-100,000	ケグワイ、シギンカラマツ	岡山県
B946	7	草間カルスト台地	特殊岩地	10未満	セイチンヒラゴケ、コアオキヌゴケ、イヌコクサゴケ、イギイチョウゴケ、昆虫類（ガロアムシ、ダイセンシジミ、ヒロオビミドリシジミ、エチゴハガタヨトウ、ヤヒコカラスヨトウ、キバネアラゲカミキリ、アテツナガチビゴミムシ、イッシキキモンキカミキリ、ニシキキンカメムシ）	岡山県
B947	7	塩滝	特殊岩地	10,000-100,000	蛇紋岩地、キンキマメザクラ	岡山県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B948	7	大平山、権現山アカマツ林	岩角・礫地	10未満		岡山県
B949	7	滝山峡ミズナラ林	山地性	10未満	コナラ林、イヌブナ林、ウラジロガシ林	広島県
B950	7	女亀山	山地性	10未満	ミヤコアオイ	広島県
B951	7	指谷山ブナ林	山地性	100-1,000		広島県
B952	7	吾妻楨原谷ブナ林	山地性	10,000-100,000	ミズナラ林、サワグルミ林	広島県
B953	7	比婆山ブナ林	山地性	100-1,000		広島県
B954	7	大沢湿原	中間・低層湿原	10,000-100,000		広島県
B955	7	世羅台地	中間・低層湿原	10未満	マアザミ-ヌマガヤ群集、モウセンゴケ	広島県
B956	7	八幡湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、マアザミ-ヌマガヤ群集、カキラン、ミズチドリ、カキツバタ	広島県
B957	7	柏島海岸	海岸	10未満	クロマツ、アカマツ、コナラ、ハマエンドウ、ツルナ、ハマボウフウ	広島県
B958	7	大川東湿地	海岸	10未満	江ノ尻浦、あての木浦、汽水域、ヒトモトススキ	広島県
B959	7	弥山原始林	岩角・礫地	100-1,000	モミ-ツガ林、ホウライカズラ、シロバイ	広島県
B960	7	石ヶ谷峡コウヤマキ林	岩角・礫地	1,000-10,000	ヒノキ林、ヒメコマツ林、ツガ林	広島県
B961	7	竜頭峡ヒノキ林	岩角・礫地	10未満	ツガ林、モミ林、スギ林、ツクシジャクナゲ、ベニコマツ、ベニドウダン	広島県
B962	7	男鹿山玄武岩丘	岩角・礫地	10未満	スズラン、スミレサイシン	広島県
B963	7	壁島ウ渡来地	海岸	10未満	海鳥類（ウミウ）	山口県
B964	7	八島	岩角・礫地	10未満	イワシデ群落	山口県
B965	7	平群島	岩角・礫地	10未満	イワシデ群落	山口県
B966	7	牛島	岩角・礫地	10未満	モクゲンジ群落	山口県
B967	7	亀島岩角地	岩角・礫地	10未満	ウバメガシ群落、モッコク	山口県
B968	7	大原岩角地	岩角・礫地	10未満	ジャクナゲ群落、アカマツ	山口県
B969	7	寂地峡岩角地	岩角・礫地	10未満	ヒメコマツ群落、ウラジロガシ	山口県
B970	7	大滝山ブナ林	山地性	10未満	シラキ-ブナ群集	香川県
B971	7	大川山イヌシデ林	山地性	10未満	シラキ-ブナ群集	香川県
B972	7	瀬戸内乾燥地帯（香川県小豆島・塩飽諸島・荘内半島）	海岸	10未満	情報不足のため地理的範囲は確定されていない。昆虫類（キイロミモンエダシャク、アジアホソバズメ、オオシモフリスズメ、ウラムシジミ、ウラナミアカシジミ、オサムシモトキ）	香川県
B973	7	七宝山岩崖地	岩角・礫地	10未満		香川県
B974	7	小豆島寒霞渓岩崖地	岩角・礫地	10未満	イワシデ群落、イワガサ	香川県
B975	7	国領川河口塩性湿地	汽水性	10未満	ナガミノオニシバ群集	愛媛県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B976	7	関川河口塩性湿地	汽水性	10未満	ナガミノオニシバ群集	愛媛県
B977	8	大台ヶ原・大杉谷自然林	山地性	1,000-10,000	亜高山帯、トウヒ群落、ハリモミ群落、ウラジロガシ林、モミ・ツガ林、ブナ林、ウラジロモミ林、コウヤマキ林	三重県
B978	8	奥香肌峠自然林	山地性	10未満	両生類（ブチサンショウウオ）	三重県
B979	8	雲出川水源山地ブナ林、モミ・ツガ林	山地性	100-1,000	スズタケ-ブナ群集、シキミ-モミ群集、ヤハズアジサイ-サワグルミ群集	三重県
B980	8	一志町ナラガシワ林	山地性	10未満	昆虫類（ウラジロモドリジミ）	三重県
B981	8	二木島熊野灘沿岸リヤス式海岸地域源流部湿地	河畔林	10未満		三重県
B982	8	白山町ハンノキ林	河畔林	10未満	サワキキョウ-コロシネ群落、キセルアザミ、ショウジョウバカマ、サワギキョウ	三重県
B983	8	船津：往古川中流域の河辺草原	河川	10未満	ツルヨシ群集、ヨシ群落	三重県
B984	8	大河内町湿地、山地斜面湧水地	中間・低層湿原	10未満		三重県
B985	8	榑原町湿地、山地斜面湧水地	中間・低層湿原	10未満		三重県
B986	8	奈屋浦低層湿原	中間・低層湿原	10未満	ヨシ群落、マコモ群落	三重県
B987	8	押湍低層湿原	中間・低層湿原	10未満	ヨシ群落、マコモ群落	三重県
B988	8	小浜町塩性湿地	汽水性	10未満	アイアシ群集	三重県
B989	8	和具大島海浜	海岸	10未満	ハマオモト群落	三重県
B990	8	小浜町海岸砂丘矮性低木林、海岸砂丘草原	海岸	10未満	ハマゴウ群落、ハマヒルガオ群落	三重県
B991	8	松名瀬・東黒部の砂浜	海岸	10未満	ハマゴウ群落、カワラサイコ群落	三重県
B992	8	錦・紀伊長島の海鳥繁殖地	海岸	10未満	海鳥類（ウミネコ等）	三重県
B993	8	八剣山シラビソ林	亜高山性	1,000-10,000	ブナ、トウヒ	奈良県
B994	8	大台ヶ原・大杉谷トウヒ・コメツガ林	亜高山性	10-100		奈良県
B995	8	玉置山モミ林	山地性	100-1,000	サワシバ、ヒメシャラ	奈良県
B996	8	大峰山脈ブナ・ウラジロモミ林、ブナ林	山地性	10,000-100,000	イヌシデ林、コウヤマキ林、トウヒ・コメツガ林、シラベ林、シラビソ、ナナカマド、オオヤマレンゲ	奈良県
B997	8	金剛山ブナ林	山地性	100-1,000	ミズナラ、コハウチワカエデ	奈良県
B998	8	葛城山ミズナラ林	山地性	10-100	ミヤコザサ-ミズナラ群落、ブナ、リョウブ	奈良県
B999	8	三重三荷ツガ林	山地性	10未満	ブナ	奈良県
B1000	8	高見山ブナ林	山地性	10未満	風衝地、リョウブ、ミヤコザサ	奈良県
B1001	8	宗像神社コウヤマキ林	岩角・礫地	10未満	ヒノキ、ツガ	奈良県
B1002	8	屯鶴峯アカマツ林	岩角・礫地	10未満	コナラ、トネリコ	奈良県
B1003	8	三之公トガサワラ林	岩角・礫地	10未満		奈良県
B1004	8	琴の滝	山地性	10未満	ヒメシャラ、ホンシャクナゲ、ハマクサギ	和歌山県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1005	8	果無山脈ブナ林	山地性	100-1,000	シラキ-ブナ群集、リョウブ、ヒメシャラ	和歌山県
B1006	8	西ノ河・亀谷天然林	山地性	100-1,000	シキミ-モミ群集、シラキ-ブナ群集、コンカスゲ-ツガ群集	和歌山県
B1007	8	護摩壇山ブナ林	山地性	1,000-10,000	シラキ-ブナ群集、コハウチワカエデ、ヒメシャラ、モミ、ツガ林、ミズメ、オオモミジ	和歌山県
B1008	8	新宮藪沢浮島	中間・低層湿原	10未満	スギ、イヌツゲ、ヤマドリゼンマイ、テツホシダ	和歌山県
B1009	8	友ヶ島深蛇池	中間・低層湿原	10未満	ヒトモトススキ群落、ヨシ、テツホシダ	和歌山県
B1010	8	湯川温泉ゆかし湯塩性湿地	汽水性	10未満	ヨシ-フクド群落、ナガミノオニシバ	和歌山県
B1011	8	日高川河口・王子川	汽水性	10未満	ハマボウ群落、アイアシ	和歌山県
B1012	8	浦神半島ウバメガシ林	海岸	100-1,000	ウバメガシ-トベラ群集、ネズミモチ、マルバシャリンバイ	和歌山県
B1013	8	霊巖寺山石灰岩地	特殊岩地	10未満	ウバメガシ-ツゲ群落、カヤ、カゴノキ、ナンテン	和歌山県
B1014	8	黒沢山蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	アサマツゲ-アカマツ群落、ヤマモモ、マルバアオダモ	和歌山県
B1015	8	龍門山	特殊岩地	10未満	蛇紋岩地、メギ、コゴメウツギ	和歌山県
B1016	8	静閑瀨岩角地	岩角・礫地	10未満	キイジョウロウホトトギス、キシウギク、ウナズキギボウシ	和歌山県
B1017	8	阿知須町の湿地	中間・低層湿原	10未満	ヌマガヤ群落	山口県
B1018	8	稔畑の湿地	中間・低層湿原	10未満	ノハナショウブ群落、アカマツ	山口県
B1019	8	大吼谷蝙蝠洞	洞窟・風穴	10未満	哺乳類（コビナガコウモリ）	山口県
B1020	8	鎗戸亜高山帯	亜高山性	100-1,000	シラビソ群集	徳島県
B1021	8	野鹿池山	山地性	10未満	ホンシャクナゲ	徳島県
B1022	8	池野河山スギ林	山地性	100-1,000	木頭杉の特別母樹林、ツガ、アズサ	徳島県
B1023	8	高丸山ブナ林	山地性	10-100	モミ林、ツガ林	徳島県
B1024	8	船窪	山地性	10未満	ツツジ群落、オンツツジ、アワノミツバツツジ	徳島県
B1025	8	大川原高原	山地性	10未満	ツツジ群落、オンツツジ、アワノミツバツツジ、アセビ、ガマズミ、ネジキ	徳島県
B1026	8	鷲敷ライン	河川	1,000-10,000	ウナズキギボウシ	徳島県
B1027	8	黒沢湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原	徳島県
B1028	8	那賀川河口塩性湿地	汽水性	10未満	ハママツナ、ハマゼリ	徳島県
B1029	8	籠の塩性湿地	汽水性	10未満	フクド群集	徳島県
B1030	8	吉野川河口	汽水性	10未満	ヨシ群落、周辺部にアイアシ、オギ	徳島県
B1031	8	津島	海岸	10未満	暖地性植物群落、スダジイ、タブノキ、ヤブツバキ、タイミンタチバナ	徳島県
B1032	8	弁天島	海岸	10未満	熱帯性植物群落、ウバメガシ、トベラ、キキョウラン、アコウ	徳島県
B1033	8	三嶺・天狗塚	岩角・礫地	100-1,000	コメツツジ群落、ミヤマクマザサ、イブキトラノオ	徳島県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1034	8	笹ヶ峰亜高山帯	亜高山性	10未満	シラビソ群集	愛媛県
B1035	8	小田深山・小屋山ブナ林	山地性	10-100		愛媛県
B1036	8	石鎚山ブナ林、ウラジロモミ林、モミ・ツガ林	山地性	1,000-10,000		愛媛県
B1037	8	面河渓谷自然林	河畔林	100-1,000	コガクウツギ-モミ群集、イロハモミジ-ケヤキ群集	愛媛県
B1038	8	石鎚山系笹倉湿原	中間・低層湿原	10未満	ウマスギゴケ群落	愛媛県
B1039	8	東赤石山蛇紋岩地	特殊岩地	10未満		愛媛県
B1040	8	東赤石山山地帯ヒノキ・クロベ・ヒメコマツ林	岩角・礫地	100-1,000	ツクシシャクナゲ-ヒノキ群集、アカイシヒョウタンボク-イヨノミツバイウガサ群落、チョウセンゴヨウ、ヒロハヘビノボラス	愛媛県
B1041	8	天狗森・黒滝山ブナ林	山地性	100-1,000		高知県
B1042	8	三嶺、西熊溪谷フナ・ミスナラ林、ウラジロモミ林、モミ・ツガ林	山地性	10,000-100,000		高知県
B1043	8	横荒山モミ・ツガ林	山地性	100-1,000		高知県
B1044	8	雁巻山スギ林	山地性	10-100	スギ・ツガ・モミ群落、ヒメクロモジ-スギ群集	高知県
B1045	8	梶ヶ森ブナ林、ササ草原	山地性	100-1,000	ススキ-ササ群落、トサノミツバツツジ-ブナ群落、シコクフウロ、タカネオトギリ、ホソバノヤマハハコ、コメツツジ	高知県
B1046	8	稲叢山ブナ林	山地性	10未満	シラキ-ブナ群集、アケボノツツジ、エヒラシダ	高知県
B1047	8	大座礼山ブナ林	山地性	10未満	シラキ-ブナ群集、バйкаツツジ、コモノギク、イワキンバイ	高知県
B1048	8	四万十川河岸植生	河川	10未満	キシツツジ群集、ネコヤナギ群集、カワラハンノキ群集、トサシモツケ、アワモリショウマ、イワヒバ、ホソバコンギク、ドウダンツツジ、スタレギボウシ、オオクサボタン	高知県
B1049	8	雑誌山中間湿原	中間・低層湿原	10未満	アブラガヤ-コバノギボウシ群落、ミズチドリ、チダケサシ、タチカモメツル、エゾシロネ、タカネマスクサ、高知県唯一の中間湿原	高知県
B1050	8	日高村低層湿原	中間・低層湿原	10未満	アオカモメズル、マツカサススキ	高知県
B1051	8	浦ノ内湾塩沼地植生	汽水性	10未満	シオクグ群集、ナガミノオニシバ、ハママツナ、ハマゼリ、コアマモ、アイアシ、ホッスモ、地理的範囲は特定されていない	高知県
B1052	8	宿毛湾塩沼湿地	汽水性	10未満	シオクグ群集、コアマモ群集、エゾウキヤガラ、ナガミノオニシバ、ハマボウ、ホッスモ、コウホネ	高知県
B1053	8	室戸岬	海岸	10-100	亜熱帯性樹林、海岸植物群落、ハマナデシコ、タイトゴメ、ヤブニッケイ、ヒメユズリハ	高知県
B1054	8	入野松原海岸砂丘植生	海岸	10未満	ハマゴウ群落、ケカモノハシ群落、コウボウムギ群落、ハマエンドウ群落、オニシバ群落、ハマニガナ、ヒロードテンツキ、クマノ	高知県
B1055	8	大岐ノ浜海岸砂丘植生	海岸	10未満	ハマグルマ-コウボウムギ群落、コウボウシバ群落	高知県
B1056	8	貝の川石灰岩地	特殊岩地	10-100		高知県
B1057	8	日高村蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	ヒロハドウダンツツジ-アカマツ群落	高知県
B1058	8	三宝山（龍河洞）石灰岩地	特殊岩地	10未満		高知県
B1059	8	高知県の蛇紋岩地	特殊岩地	10未満	高知県本山町・土佐山田町・南国市・高知市・土佐山村・鏡村・伊野町・日高村・越知町・仁淀町・梶原町、ヒノキ、情報不足により地理的範囲の特定はなされていない	高知県
B1060	8	円行寺周辺蛇紋岩地	特殊岩地	10,000-100,000	コックバネウツギ-アカマツ群集	高知県
B1061	8	土佐山村・鏡村石灰岩地	特殊岩地	100-1,000	洞窟、ウラジロガシ、イワシデ、ヤハズマンネングサ、シコクハタザオ	高知県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1062	8	白髪山ヒノキ林	特殊岩地	100-1,000	蛇紋岩地、ヒメコマツ、シャクナゲ	高知県
B1063	8	石立山石灰岩地	特殊岩地	100-1,000	ミヤマビャクシン群落	高知県
B1064	8	松尾山石灰岩植生タチバナ林	特殊岩地	10未満		高知県
B1065	8	梶ヶ谷山モミ林	岩角・礫地	10未満		高知県
B1066	8	大道・古屋山アカマツ林	岩角・礫地	10未満		高知県
B1067	8	古井・西ノ川山トガサワラ林	岩角・礫地	10-100		高知県
B1068	8	馬路・安田川山トガサワラ林	岩角・礫地	10未満		高知県
B1069	8	魚梁瀬・千本山スギ・トガサワラ林	岩角・礫地	100-1,000		高知県
B1070	8	不入山コウヤマキ・ブナ林	岩角・礫地	100-1,000	スタケ-ブナ群集、アケボノツツジ-コウヤマキ群集	高知県
B1071	8	釈迦・御前岳ブナ林	山地性	100-1,000	シラキ-ブナ群集	福岡県
B1072	8	脊振山ブナ林	山地性	100-1,000	シラキ-ブナ群集、ミヤマシキミ-アカガシ群集、ミヤコザサ-アカシデ群落	福岡県
B1073	8	英彦山ブナ林	山地性	100-1,000	岩角地、シラキ-ブナ群集、ミヤマクマワラビ-シオジ群集	福岡県
B1074	8	三郡・宝満山ブナ林	山地性	10-100	シラキ-ブナ群集	福岡県
B1075	8	犬ヶ岳ブナ林	山地性	100-1,000	シラキ-ブナ群集	福岡県
B1076	8	池の山麻生池	湖沼	10未満		福岡県
B1077	8	小石原の湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、ヨシ-ヤマアゼスゲ群集	福岡県
B1078	8	相島の湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、ツクシナルコスゲ群落	福岡県
B1079	8	端梅寺川河口	汽水性	10未満	ハマボウ群集	福岡県
B1080	8	汐入川河口	汽水性	10未満	ハマボウ群集	福岡県
B1081	8	雷山川河口	汽水性	10未満	ハマボウ群集	福岡県
B1082	8	姫島海浜	海岸	10未満	ハマオモト群落	福岡県
B1083	8	大島北海岸	海岸	10未満	マサキ-トベラ群集	福岡県
B1084	8	三里松原海岸	海岸	10未満		福岡県
B1085	8	古処山石灰岩地	特殊岩地	10未満	サイゴクイボタ-オオヒメツゲ群落	福岡県
B1086	8	香春岳石灰岩地	特殊岩地	10未満		福岡県
B1087	8	竜ヶ鼻石灰岩地	特殊岩地	10未満		福岡県
B1088	8	平尾台石灰岩台地	特殊岩地	100-1,000	ヤマヤブソテツ-ヤブニッケイ群集	福岡県
B1089	8	経ヶ岳ツクシシャクナゲ群落	山地性	10未満		佐賀県
B1090	8	檜原湿原	中間・低層湿原	10未満	中間湿原、コイヌノハチビケ群落、フナシヨウブ、ミツガシワ、サワギキョウ	佐賀県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1091	8	鹿島海岸	海岸	10未満	海鳥越冬地	佐賀県
B1092	8	大授搦	海岸	10未満	海鳥越冬地	佐賀県
B1093	8	黒髪山岩角地	岩角・礫地	10未満	ミヤマシキミ-アカガシ群集、シイ・カシ萌芽林、アカマツ群落	佐賀県
B1094	8	多良岳	亜高山性	10未満	ツクシシャクナゲ群落	長崎県
B1095	8	普賢岳ブナ林	山地性	100-1,000		長崎県
B1096	8	対馬仁田川	河畔林	10未満		長崎県
B1097	8	原生沼湿原	高層湿原	10未満	ハリミズゴケ、ヒメミズゴケ、オオミズゴケ	長崎県
B1098	8	五島岐宿	中間・低層湿原	10未満	タヌキアヤメ群落	長崎県
B1099	8	五島岐宿塩性湿地	汽水性	10未満	海岸礫地、ハマボウ群集、シオクグ群集	長崎県
B1100	8	上五島三日ノ浦塩性湿地	汽水性	10未満	ハマボウ群集、ヒトモトススキ群落	長崎県
B1101	8	五島大瀬崎	海岸	10未満	ハチジョウススキ群落	長崎県
B1102	8	五島奈留島	海岸	10未満	ハマジンチョウ群集、シオクグ群落	長崎県
B1103	8	美良島	海岸	10-100	モクタチバナ群落、オニヤブソテツ-ハマビワ群集、ピロウ	長崎県
B1104	8	阿値賀島	海岸	10-100	ピロウ、イソヤマアオキ、ナタオレノキ、ミヤコジマツツラフジ	長崎県
B1105	8	大浜の砂浜	海岸	10未満	ハマヒルガオ-オカヒジキ群集、海岸崖地（ダルマギク-ホソバワダン群集等）、浜の背後の放牧地（ツボクサ-シバ群集等）	長崎県
B1106	8	辰の島の海岸	海岸	10未満	ハイビャクシン群落、ハマグルマ-ケカモノハシ群集	長崎県
B1107	8	黒島の海岸砂浜、海岸崖地	海岸	10未満	ハマヒルガオ-オカヒジキ群集、ダルマギク-ハイビャクシン群集	長崎県
B1108	8	合歡ノ木ハマビワ林	海岸	100-1,000	オニヤブソテツ-ハマビワ群落	長崎県
B1109	8	黒子島タブノキ林	海岸	10未満	ムサシアブミ-タブノキ群集	長崎県
B1110	8	長崎市小江岩岩角地	岩角・礫地	10未満	ムカデラン群集、イワガサ-イワヒバ群集	長崎県
B1111	8	西彼杵半島岩角地	岩角・礫地	10未満	キキョウラン群落、キバナセッコク	長崎県
B1112	8	礫岩（つばていわ）の岩角地	岩角・礫地	10未満	ツシマンネングサ-イワシデ群集、イトラッキョウ、チョウセンノギク	長崎県
B1113	8	竜良山山頂岩角地	岩角・礫地	10未満		長崎県
B1114	8	対馬白岳岩角地	岩角・礫地	10未満	ツシマンネングサ-イワシデ群集	長崎県
B1115	8	白髪岳ブナ林	山地性	10-100	シラキ-ブナ群集	熊本県
B1116	8	樅木御池ブナ林	山地性	10未満	シラキ-ブナ群集	熊本県
B1117	8	国見岳・五勇山・烏帽子岳・五家荘自然林	山地性	1,000-10,000	沼沢地、石灰岩地、シラキ-ブナ群集、オオヤマレンゲ-ツクシドウダン群集	熊本県
B1118	8	熊本県球磨川河口	河川	10未満	海鳥越冬地	熊本県
B1119	8	阿蘇火山裸地	火山荒原	1,000-10,000	イタドリ-ススキ群落	熊本県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1120	8	九州中央山地球磨石灰岩地	特殊岩地	10未満	ヘイケモリアザミ	熊本県
B1121	8	男鹿野モミ林	岩角・礫地	10未満		熊本県
B1122	8	大瀬洞	洞窟・風穴	10未満		熊本県
B1123	8	九重山群山頂部	山地性	1,000-10,000	マイスルソウ-ミヤマキリシマ群集、マアザミ-ヌマガヤ群集、イワカガミ、コケモ子	大分県
B1124	8	祖母山・傾山ブナ林	山地性	1,000-10,000	シラキ-ブナ群集	大分県
B1125	8	九重山群ブナ林	山地性	1,000-10,000	シラキ-ブナ群集	大分県
B1126	8	小田の池	中間・低層湿原	10未満	中間・低層湿原	大分県
B1127	8	くじゅう周辺湿原	中間・低層湿原	10未満	中間・低層湿原	大分県
B1128	8	耶馬溪集塊岩類地	岩角・礫地	10未満	イワシデ、イワガサ	大分県
B1129	8	霧島山ブナ・ミズナラ・ツガ林	山地性	1,000-10,000	夏緑樹林、風衝地、中間湿原、硫気孔、火山荒原、溶岩性岩角地、シラキ-ブナ群集、リュウブ-ミズナラ群落	宮崎県
B1130	8	掃部（かもん）岳	山地性	100-1,000	夏緑樹林、シラキ-ブナ群集、アケボノツツジ-ツガ群集	宮崎県
B1131	8	尾鈴山ブナ林	山地性	100-1,000	シラキ-ブナ群集	宮崎県
B1132	8	白岩山・扇山ブナ林	山地性	1,000-10,000	シラキ-ブナ群集、コハクウンボク-イヌブナ群集	宮崎県
B1133	8	三方山ブナ林	山地性	1,000-10,000	シラキ-ブナ群集、コハクウンボク-イヌブナ群集	宮崎県
B1134	8	川南湿原	中間・低層湿原	10未満	沼沢地、中間湿原、コイヌノハナヒゲ群集、ブンゴノキク、ユズ	宮崎県
B1135	8	本庄川河口	汽水性	10未満	低層湿原、ナガミノオニシバ群集、シチトウ	宮崎県
B1136	8	櫛津	汽水性	10未満	低層湿原、ハマゼリ	宮崎県
B1137	8	都井岬	海岸	10未満	ソテツ自生地	宮崎県
B1138	8	石波	海岸	100-1,000	照葉樹林、汽水域、ムサシアブミ-タブノキ群集、ハマグルマ-コウボウムギ群集	宮崎県
B1139	8	青島	海岸	10未満	ピロウ群落、クワズイモ、オオハマグルマ	宮崎県
B1140	8	小丸川	海岸	100-1,000	汽水域、ハマボウ群集、ケカモノハシ-コウボウムギ群集	宮崎県
B1141	8	門川町	海岸	10未満	海鳥繁殖地、タブノキ、ヤブツバキ、海鳥類（オオミズナギドリ等）	宮崎県
B1142	8	白岩山石灰岩地	特殊岩地	10未満		宮崎県
B1143	8	戸川岳	特殊岩地	10未満	石灰岩地、ミヤマビャクシン群落、ブンゴノキク、ユズ	宮崎県
B1144	8	甑岳モミ林	岩角・礫地	100-1,000	シキミ-モミ群集、コガクウツギ-モミ群集、ヒメシャラ、キリシマミズキ	宮崎県
B1145	8	高隈山ブナ林	山地性	10-100	シラキ-ブナ群集	鹿児島県
B1146	8	喜入メヒルギ林	マングローブ	10未満		鹿児島県
B1147	8	花之江河湿原	高層湿原	10未満	ヤクシマホシクサ群集	鹿児島県
B1148	8	蘭牟田池	中間・低層湿原	10-100	泥炭形成植物群落、ジャヤナキ群落、ジュンサイ、コタヌキモ、ハデフラスコ子	鹿児島県



重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1149	8	トカラ列島中之島の森林、草原	海岸	1,000-10,000	スダジイ、タブノキ	鹿児島県
B1150	8	佐多町	海岸	10未満	ソテツ自生地	鹿児島県
B1151	8	山川町	海岸	10未満	ソテツ自生地	鹿児島県
B1152	8	内之浦町	海岸	10未満	ソテツ自生地	鹿児島県
B1153	8	坊津町	海岸	10未満	ソテツ自生地	鹿児島県
B1154	8	桜島火山裸地	火山荒原	1,000-10,000	イタドリ-ススキ群落	鹿児島県
B1155	9	奄美大島住用川河口マングローブ林	マングローブ	10-100	オヒルギ北限地	鹿児島県
B1156	9	奄美大島山地河川	河川	10未満	魚類、両生類	鹿児島県
B1157	9	沖永良部島田皆岬海崖上	海岸	100-1,000	隆起サンゴ	鹿児島県
B1158	9	徳之島犬田布岬海崖上草原	海岸	100-1,000	隆起サンゴ	鹿児島県
B1159	9	西表島舟浮湾マングローブ林	マングローブ	10-100	サガリバナ林	沖縄県
B1160	9	西表島仲間川流域マングローブ林	マングローブ	100-1,000	サガリバナ	沖縄県
B1161	9	西表島クイラ川河口マングローブ林	マングローブ	100-1,000		沖縄県
B1162	9	西表島前良川河口マングローブ林	マングローブ	10-100		沖縄県
B1163	9	西表島後良川河口マングローブ林	マングローブ	100-1,000		沖縄県
B1164	9	西表島仲良川河口マングローブ林	マングローブ	100-1,000		沖縄県
B1165	9	西表島星立（与那田川）マングローブ林	マングローブ	10-100		沖縄県
B1166	9	西表島浦内川流域マングローブ林	マングローブ	100-1,000	ヤエヤマヒルギ	沖縄県
B1167	9	石垣島宮良川河口マングローブ林	マングローブ	10未満	ヤエヤマヒルギ-オヒルギ群落	沖縄県
B1168	9	石垣島名蔵川河口（アンバル）マングローブ林	マングローブ	10未満		沖縄県
B1169	9	石垣島吹通川河口マングローブ林	マングローブ	10未満	ヤエヤマヒルギ-オヒルギ群落、ヤエヤマヒルギ群落	沖縄県
B1170	9	沖縄島大浦川河口マングローブ林	マングローブ	10未満	メヒルギ、オヒルギ	沖縄県
B1171	9	沖縄島慶佐次川河口マングローブ林	マングローブ	10-100	メヒルギ-オヒルギ群落、ヤエヤマヒルギ-メヒルギ群落	沖縄県
B1172	9	西表島古見サキシマスオウノキ林	河畔林	10未満	サガリバナ	沖縄県
B1173	9	安波のタナガ-グムイ	河畔林	10未満	アオヤギソウ	沖縄県
B1174	9	山原山地河川	河川	10未満	河辺湿地、スダジイ群集、昆虫類、両生類（リュウキュウアカガエル）	沖縄県
B1175	9	比川地先海岸風衝地	海岸	10未満	ミズガンピ群集	沖縄県
B1176	9	八重山諸島神島	海岸	10-100	仲ノ神島、海鳥繁殖地	沖縄県
B1177	9	西表島南海岸風衝地	海岸	10未満	フクギ-リュウキュウコクタン群落、アダン-オオハマボウ群落	沖縄県

重要地域（区域内の環境特性の要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系）

重要地域No.	区域	特定地域の群集名	群集タイプ	面積ランク(ha)	備考	主な所在地
B1178	9	尖閣諸島南小島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	沖縄県
B1179	9	南大東島東海岸	海岸	10未満	ミルスベリヒユ、イソフサギ、アツバクコ	沖縄県
B1180	9	沖縄島北部東海岸風衝地	海岸	10未満	ハマヒサカキ-パケイスゲ群落、オキナワギク群落、アカテツ-ハマビワ群落	沖縄県
B1181	9	東崎隆起サンゴ礁	特殊岩地	100-1,000	ソナレムグラ-コウライシバ群落、シマニシキソウ-コウライシバ群落	沖縄県
B1182	9	宮古島・東平安名崎海岸	特殊岩地	10未満	海崖上、隆起サンゴ礁海崖上乾燥草原、テンノウメ群落、アダン-オオハマボウ群落	沖縄県
B1183	9	伊江島北海岸隆起サンゴ礁海浜	特殊岩地	100-1,000	イソフサギ群落、ウコンイソマツ群落	沖縄県
B1184	9	沖縄島南部斉場（セーハー）御嶽（ウタキ）林	特殊岩地	10-100	石灰岩地、特異な地質と地形（断層地形）	沖縄県
B1185	9	沖縄県嘉津宇岳・安和岳石灰岩地	特殊岩地	10未満	イスノキ群落、特異な地形地質（カルスト地形）	沖縄県
B1186	9	沖縄島ネクマチ岳石灰岩地	特殊岩地	10未満	ヒメユズリハ-ヤブツバキ群落、ノシラン-マテバシイ群落	沖縄県
B1187	9	沖縄島辺戸岳石灰岩地	特殊岩地	100-1,000	特異な地形・地質（ドリーネ、カルスト地形、衝上断）	沖縄県
B1188	9	長幕崖壁及び崖錐	特殊岩地	10未満	石灰岩地、ダイトウワダン、ダイトウセイシボク、アコウ、ガジュマル	沖縄県
B1189	9	沖縄島本部円錐カルスト群	特殊岩地	10-100	ヤブニッケイ	沖縄県
B1190	10	硫黄列島南硫黄島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	東京都
B1191	10	硫黄列島北硫黄島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	東京都
B1192	10	父島巽海岸・母島南崎海岸林	海岸	10未満	クサトベラ群落、ハマゴウ群落	東京都
B1193	10	伊豆諸島鳥島	海岸	10未満	海鳥繁殖地	東京都
B1194	10	母島石門山ウドノキ林	特殊岩地	10未満	石灰岩地、ドリーネ	東京都
B1195	10	父島南部・南島周辺、母島沖港周辺海岸	特殊岩地	10未満	石灰岩地、沈水カルスト、コハマジンチョウ、アツバクコ	東京都