

参考

平成18年度(第38回)
ガンカモ科鳥類の生息調査(平成19年1月調査実施)(暫定値)

	1 北海道	2 青森	3 岩手	4 宮城	5 秋田	6 山形	7 福島	8 茨城	9 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉
オオハクチョウ	5173	3792	3460	7276	3365	7082	3633	601	84	19	1	24
コハクチョウ	937	6	367	6149	440	5832	5504	549	126	99	325	814
アメリカコハクチョウ			36		1	2						7
コブハクチョウ	6			2			1	80			6	13
ハクチョウ類種不明	36		30				50	2				2
ハクチョウ類合計	6152	3798	3893	13427	3806	12916	9188	1232	210	118	332	860
シジュウカラガン												
コクガン	285	236	7	88								
ハイロガン												
マガン	18		89	100162	4	8	1					
カリガネ												
ヒシクイ				4329	2411	70		60				
ハクガン				2								
サカツラガン												
ガン類種不明	16	75	13			20						
ガン類合計	319	311	109	104581	2415	98	1	60				
オシドリ	10	6	70	71	9	60	61	12	492	3	21	478
マガモ	2914	1219	6786	19920	9048	46578	13496	31099	11991	4173	6328	5567
カルガモ	878	6376	9644	10057	7882	22860	12902	11068	4893	4765	7022	9100
コガモ	440	503	1893	6832	2496	10112	7103	9771	3448	3403	8202	6712
ヨシガモ	395	275	178	70	26	9	18	822	232	132	330	491
オカヨシガモ				36			50	1253	32	264	791	98
ヒドリガモ	199	212	689	2143	136	1070	660	11619	2653	1124	3164	5506
オナガガモ	1092	4742	12016	26987	4501	42653	38696	5012	3111	5169	6859	8698
ハシビロガモ	1		44	92		3	221	1150	106	51	368	589
ホシハジロ	89	764	1180	1426	315	2299	1633	512	106	202	429	23254
キンクロハジロ	897	3200	1684	2029	137	2347	1219	1353	159	299	889	2908
スズガモ	1769	764	1128	3931	427	206	105	1338	1	2	5	49741
クロガモ	664	643	66	37	62		2937	974				3220
トモエガモ			11	206		453	3	1	38	1	19	7
ピロードキンクロ	128	80					20	21				
シノリガモ	182	46	149		6		54	46				
コオリガモ	149	2				3						
ホオジロガモ	441	237	150	183	23	15	58	13	8	10	41	45
ウミアイサ	316	259	128	52	41	4	20	7				16
カワアイサ	112	899	270	374	344	154	63	4	241	42	10	3
ミコアイサ			48	103	61	58	52	125	106	68	5	19
ツクシガモ												
リュウキュウガモ												
アカツクシガモ												
アメリカヒドリ			3		1		6	2	11	2	5	
シマアジ												
アカハシハジロ												
オオホシハジロ												
メジロガモ												
アカハジロ		7										
ケワタガモ												
コケワタガモ												
アラナミキンクロ												
ヒメハジロ												
クビワキンクロ												
カルガモ×マガモ雑種		71									4	6
コウライアイサ												
カモ類種不明	1677	3901	826	2410	706	339	519	17508	6	6		967
カモ類合計	12353	24206	36963	76959	26221	129223	79896	93710	27634	19716	34492	117425
総合計	18824	28315	40965	194967	32442	142237	89085	95002	27844	19834	34824	118285

北海道では、平成18年度に調査地点が削減されました。削減地点の選定に当たっては、観察数への影響が少ないように配慮していますが、カモ類を中心に、平成18年度の観察数が平成16、17年度と同じ調査地点で調査をしていた場合に観察される数に比べて少なくなっている可能性があります。なお、削減された調査地点におけるカモ類の過去5年間の年平均観察数は約12,500羽です。

参考

平成18年度(第38回)
ガンカモ科鳥類の生息調査(平成19年1月調査実施)(暫定値)

	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重
オオハクチョウ			1073	147				2				
コハクチョウ			15980	31	990	46		975	13	3	8	
アメリカコハクチョウ			4									
コブハクチョウ			2				42			1	1	
ハクチョウ類種不明												
ハクチョウ類合計			17059	178	990	46	42	977	13	4	9	
シジュウカラガン			12				38	3				
コクガン												2
ハイロガン												
マガン			5771	1	18	2094						
カリガネ												
ヒシクイ			1546		247	19						
ハクガン			1									
サカツラガン												
ガン類種不明						86						
ガン類合計			7330	1	265	2199	38	3				2
オンドリ	60	597	3	143			157	131	463	187	777	1231
マガモ	358	1832	45805	7130	13758	14207	1787	3188	9120	6557	6760	10483
カルガモ	1270	2713	9033	8421	4728	2988	1300	5169	7893	3968	5089	3400
コガモ	745	2348	39791	7181	6450	3411	970	1969	5810	5169	4184	4443
ヨシガモ	16	137	159	173	53	147	16	206	464	471	203	444
オカヨシガモ	24	102	63	112	72	48	24	82	643	1389	717	1699
ヒドリガモ	3192	2170	1783	1743	5064	1890	306	1205	2426	5570	5104	9161
オナガガモ	3748	617	7962	729	3895	170	17	3955	531	2348	5727	5169
ハシビロガモ	177	26	157	27	118	6		15	162	498	1390	1205
ホシハジロ	1479	477	957	244	2712	262	244	1134	574	4361	17873	9494
キンクロハジロ	2922	1031	721	449	585	1282	377	577	436	2744	7039	3078
スズガモ	13840	64	244	8	860	337	1	91	4	5951	44325	19921
クロガモ	3							34				
トモエガモ			1138		36	65			71	6	20	47
ピロードキンクロ	1			70								
シノリガモ										7		
コオリガモ												
ホオジロガモ	14	2	64	13	54	32	12	2	11	104	13	204
ウミアイサ			7					3		11	17	31
カワアイサ	1	12	44	202	77	49	120	1952	388	141	73	3
ミコアイサ	3		80	10	87	76	37	31	37	47	77	27
ツクシガモ	4											
リュウキュウガモ												
アカツクシガモ												
アメリカヒドリ		1	6					3	1	2	1	12
シマアジ							2					
アカハシハジロ												
オオホシハジロ												
メジロガモ												
アカハジロ												
ケワタガモ												
コケワタガモ												
アラナミキンクロ												
ヒメハジロ												
クビワキンクロ												
カルガモ×マガモ雑種		1						31				
コウライアイサ												
カモ類種不明	41	22	100	248	1		80	1003	1	19	4074	2
カモ類合計	27898	12152	108117	26903	38550	24970	5450	20781	29035	39550	103463	70054
総合計	27898	12152	132506	27082	39805	27215	5530	21761	29048	39554	103472	70056

参考

平成18年度(第38回)
ガンカモ科鳥類の生息調査(平成19年1月調査実施)(暫定値)

	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島
オオハクチョウ	3			19		2	1					
コハクチョウ	765	16	1	65		3	385	2213				
アメリカコハクチョウ								1				
コブハクチョウ						1	25	23				
ハクチョウ類種不明								1			2	
ハクチョウ類合計	768	16	1	84		6	411	2238			2	
シジュウカラガン								1				
コクガン												
ハイイロガン												
マガン						1	772	3835				
カリガネ								2				
ヒシクイ	332	1						117		1	4	
ハクガン												
サカツラガン												
ガン類種不明												
ガン類合計	332	1				1	772	3955		1	4	
オシドリ	32	807	939	114	4271	751	1031	804	416	731	1918	521
マガモ	8603	4451	2919	3437	4376	3363	5769	8535	3489	1972	7736	7730
カルガモ	4625	2421	1968	1957	1932	1213	1883	3665	986	633	1656	1529
コガモ	5052	4861	3206	4244	4965	1465	1287	1079	680	1076	992	2049
ヨシガモ	938	201	283	273	143	45	91	13	145	135	181	159
オカヨシガモ	1880	437	865	1339	152	319	226	367	246	188	174	717
ヒドリガモ	17595	2255	8231	7413	1496	2204	1656	1883	2251	4138	5475	7399
オナガガモ	2159	425	1627	2789	31	84	1341	1285	3934	165	694	321
ハシビロガモ	409	147	2403	2272	1522	103	87	349	340	458	129	224
ホシハジロ	8143	1414	21152	19643	294	484	2966	13387	23759	1545	1021	1607
キンクロハジロ	13923	307	3409	1001	312	71	3937	28066	9174	359	592	267
スズガモ	301	1744	5437	2447			1244	21494	8738	2019	1395	311
クロガモ	4		4								41	2
トモエガモ	93	5	19	35	11		90	14	288	37	33	111
ピロードキンクロ							3					7
シノリガモ		23						4				
コオリガモ												
ホオジロガモ	253	2	4	17			24	240	14	1	60	
ウミアイサ	15	8	13	531				9		23	130	137
カワアイサ	126	37	3	182	13	41	113	92	4	222	201	2
ミコアイサ	115	7	122	375	44		41	12	67	63	83	
ツクシガモ			159	13				4	67	4		2
リュウキュウガモ												
アカツクシガモ												
アメリカヒドリ		2	4	7	1	1	1					2
シマアジ												
アカハシハジロ												
オオホシハジロ												
メジロガモ			1									
アカハジロ			1									
ケワタガモ												
コケワタガモ												
アラナミキンクロ												
ヒメハジロ	320											
クビワキンクロ	360											
カルガモ×マガモ雑種	64	4		4						62	76	
コウライアイサ												
カモ類種不明	26421	602	209			106	879	712	336	5	463	50
カモ類合計	91431	20160	52978	48093	19563	10250	22669	82014	54934	13836	23050	23147
総合計	92531	20177	52979	48177	19563	10257	23852	88207	54934	13837	23056	23147

参考

平成18年度(第38回)
ガンカモ科鳥類の生息調査(平成19年1月調査実施)(暫定値)

	37 香川	38 愛媛	39 高知	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	99 全国計
オオハクチョウ				1								35758
コハクチョウ					6							42648
アメリカコハクチョウ												51
コブハクチョウ							6					209
ハクチョウ類種不明										2		125
ハクチョウ類合計				1	6		6			2		78791
シジュウカラガン												54
コクガン				3								621
ハイイロガン												
マガン								6				112780
カリガネ												2
ヒシクイ											5	9142
ハクガン												3
サカツラガン												
ガン類種不明				20						5	85	320
ガン類合計				23				6		5	90	122922
オシドリ	127	1703	945	191	171	1635	255	784	942	354		24484
マガモ	3536	8640	5483	6297	4647	3177	9332	5355	6135	9252	23	404361
カルガモ	935	1149	914	2485	934	1313	3400	969	1973	7730	538	210227
コガモ	2362	4190	1571	2411	2268	247	3205	1083	734	5344	549	198306
ヨシガモ	155	119	180	19	33	72	131	205	89	57		9134
オカヨシガモ	325	195	159	132		57	13	393	45	26	21	15775
ヒドリガモ	4064	5080	3654	5613	962	1594	11721	5692	3768	10875	27	183835
オナガガモ	1194	613	555	2681	1632	248	1831	1296	121	281	81	219792
ハシビロガモ	1257	233	6	673	90	80	140	2	3	12	86	17431
ホシハジロ	3722	249	162	1720	4909	5832		8		41	28	184106
キンクロハジロ	1048	148	40	1162		262	3	2	44	189	185	102863
スズガモ	8	6	87	5462	85	13900		53	7		3	209804
クロガモ	1	1			3	1		11		16		8724
トモエガモ	30	30	74	18		60	6		68			3144
ピロードキンクロ	36											366
シノリガモ												517
コオリガモ												154
ホオジロガモ	2	8		94			1					2469
ウミアイサ	376	118		242		73		114			1	2702
カワアイサ	5			1					1			6621
ミコアイサ	177											2263
ツクシガモ	2	1		1077	76		263			100		1772
リュウキュウガモ												
アカツクシガモ												
アメリカヒドリ	2		1	2								79
シマアジ											4	6
アカハシハジロ												
オオホシハジロ												
メジロガモ												1
アカハジロ												8
ケワタガモ												
コケワタガモ												
アラナミキンクロ												
ヒメハジロ												320
クビワキンクロ												360
カルガモ×マガモ雑種		1		11	56				10		44	445
コウライアイサ												
カモ類種不明	51	3	155	981	639	4	900	360	942	257	34	68565
カモ類合計	19415	22487	13986	31272	16505	28555	31201	16327	14882	34534	1624	1878634
総合計	19415	22487	13986	31296	16511	28555	31207	16333	14882	34541	1714	2080347