

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
08201-01-1	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5417	BF	1984/7/1	0.037	2013/2/1	稼働中
08201-01-2	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5417	BF	1984/7/1	0.065	2012/12/18	稼働中
08201-01-3	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5417	BF	1984/7/1	0.02	2012/12/18	稼働中
08202-01-1	茨城県	日立市	日立市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.0004	2012/6/13	休止中
08202-01-2	茨城県	日立市	日立市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.0000029	2012/6/27	稼働中
08202-01-3	茨城県	日立市	日立市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.000094	2012/7/18	稼働中
08203-01-1	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.9	BF	1992/4/1	0.0082	2012/6/25	稼働中
08203-01-2	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.9	BF	1992/4/1	0.064	2012/9/20	稼働中
08203-01-3	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.9	BF	1992/4/1	0.065	2012/10/22	稼働中
08204-01-1	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1994/8/1	0.86	2012/6/19	稼働中
08204-01-2	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1994/8/1	2.9	2012/9/18	稼働中
08212-01-1	茨城県	常陸太田市	常陸太田市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	2002/4/1	0	2012/11/30	稼働中
08212-01-2	茨城県	常陸太田市	常陸太田市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	2002/4/1	0	2012/11/2	稼働中
08215-01-1	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/5/1	0.2	2012/8/1	稼働中
08215-01-2	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/5/1	0.39	2012/8/1	稼働中
08219-01-1	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1997/4/1	0.00054	2013/1/30	稼働中
08219-01-2	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1997/4/1	0.00042	2012/10/23	稼働中
08219-01-3	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1997/4/1	0.00058	2012/6/18	稼働中
08220-01-1	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.045	2013/1/22	稼働中
08220-01-2	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.065	2012/10/16	稼働中
08220-01-3	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.034	2012/5/16	稼働中
08223-01-1	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	36	1.5	BF	1991/4/1	0.00093	2013/1/12	稼働中
08223-01-2	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	36	1.5	BF	1991/4/1	0.00041	2013/1/12	稼働中
08233-01-1	茨城県	行方市	行方市環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1999/8/6	0.027	2012/5/25	稼働中
08233-01-2	茨城県	行方市	行方市環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1999/8/6	0.028	2012/5/25	稼働中
08234-01-1	茨城県	鉾田市	鉾田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.024	2013/1/16	稼働中
08234-01-2	茨城県	鉾田市	鉾田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.14	2012/6/19	稼働中
08364-01-1	茨城県	大子町	大子町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.72	2012/10/18	稼働中
08364-01-2	茨城県	大子町	大子町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	2.5	2012/10/17	稼働中
08443-01-1	茨城県	阿見町	阿見町露クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	42	2.625	BF	1997/4/1	0.35	2012/7/3	稼働中
08443-01-2	茨城県	阿見町	阿見町露クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	42	2.625	BF	1997/4/1	0.26	2012/7/4	稼働中
08836-01-1	茨城県	大宮地方環境整備組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1990/4/1	0.12	2012/11/22	稼働中
08836-01-2	茨城県	大宮地方環境整備組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1990/4/1	0.15	2012/6/21	稼働中
08845-01-1	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1999/8/1	0.061	2012/11/21	稼働中
08845-01-2	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1999/8/1	0.0013	2013/2/15	稼働中
08851-01-1	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまクリーンセンター寺久熱回収施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	103	4.29	BF	2008/3/22	0.00029	2012/12/17	稼働中
08851-01-2	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまクリーンセンター寺久熱回収施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	103	4.29	BF	2008/3/22	0.00018	2012/12/17	稼働中
08859-01-1	茨城県	大洗・鉾田・水戸環境組合	ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/5/29	0.075	2012/10/29	稼働中
08859-01-2	茨城県	大洗・鉾田・水戸環境組合	ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	2003/1/31	0.000095	2012/11/29	稼働中
08867-01-1	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1989/10/1	0.047	2012/11/28	稼働中
08867-01-2	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1989/10/1	0.0071	2012/11/27	稼働中
08879-01-1	茨城県	笠間・水戸環境組合	笠間・水戸環境組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	3.28	BF	1992/8/1	0.074	2012/7/19	稼働中
08879-01-2	茨城県	笠間・水戸環境組合	笠間・水戸環境組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	3.28	BF	1992/8/1	0.057	2012/7/19	稼働中
08886-01-1	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.000013	2013/1/7	稼働中
08886-01-2	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.00012	2012/7/10	稼働中
08886-01-3	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.000096	2013/1/7	稼働中
08887-01-1	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	2.188	BF	1986/4/1	0.0076	2012/7/12	稼働中
08887-01-2	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	2.188	BF	1986/4/1	0.04	2012/7/12	稼働中
08895-01-1	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	117	4.875	EP	1989/6/8	0.1	2011/12/22	廃止
08895-01-2	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	117	4.875	EP	1989/6/8	0.061	2011/12/22	廃止
08895-02-1	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	86	3.58	BF	2012/4/1	0.00083	2013/2/8	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成25年 3月31日 時点の稼働状況
08895-02-2	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	86	3.58	BF	2012/4/1	0.00066	2013/3/2	稼働中
08895-02-3	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	86	3.58	BF	2012/4/1	0.00085	2013/3/4	稼働中
08898-01-1	茨城県	霞台厚生施設組合	霞台厚生施設組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	63	3.94	BF	1994/4/1	0.0074	2012/8/8	稼働中
08898-01-2	茨城県	霞台厚生施設組合	霞台厚生施設組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	63	3.94	BF	1994/4/1	0.091	2012/9/19	稼働中
08904-01-1	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	1.3	2012/7/2	稼働中
08904-01-2	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0.36	2012/7/2	稼働中
08927-01-1	茨城県	城北地方広域事務組合	城北環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1984/4/1	0.59	2012/10/5	稼働中
08927-01-2	茨城県	城北地方広域事務組合	城北環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1984/4/1	0.77	2012/10/5	稼働中
08934-01-1	茨城県	下妻地方広域事務組合	クリーンポート・きぬ	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1997/4/1	0.045	2012/11/15	稼働中
08934-01-2	茨城県	下妻地方広域事務組合	クリーンポート・きぬ	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	1997/4/1	0.15	2012/12/7	稼働中
08935-01-1	茨城県	ひたちなか・東海広域事務組合	ひたちなか・東海クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	2012/5/1	0.00089	2013/1/15	稼働中
08935-01-2	茨城県	ひたちなか・東海広域事務組合	ひたちなか・東海クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.6	BF	2012/5/1	0.026	2013/2/19	稼働中