

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
28100-03-1	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/3/1	0.00017	2015/7/1	稼働中
28100-03-2	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/3/1	0.0020	2015/10/23	稼働中
28100-03-3	兵庫県	神戸市	港島クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/3/1	0.00000027	2015/7/1	稼働中
28100-04-2	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1990/3/1	ND	2015/11/27	稼働中
28100-04-3	兵庫県	神戸市	苅藻島クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1990/3/1	0.000050	2015/7/17	稼働中
28100-05-1	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/1/31	0.0000041	2015/10/2	稼働中
28100-05-2	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/1/31	0.000050	2015/10/2	稼働中
28100-05-3	兵庫県	神戸市	西クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/1/31	0.00019	2015/5/27	稼働中
28100-06-1	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2000/3/1	0.0022	2015/6/2	稼働中
28100-06-2	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2000/3/1	0.0025	2016/2/5	稼働中
28100-06-3	兵庫県	神戸市	東クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	2000/3/1	0.000077	2016/2/5	稼働中
28201-02-1	兵庫県	姫路市	市川美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	165	6.875	EP	1992/4/1	0.019	2016/1/8	稼働中
28201-02-2	兵庫県	姫路市	市川美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	165	6.875	EP	1992/4/1	0.024	2016/1/8	稼働中
28201-04-1	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	134	5.583	BF	2010/4/1	0.0075	2016/3/18	稼働中
28201-04-2	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	134	5.583	BF	2010/4/1	0.00066	2016/2/16	稼働中
28201-04-3	兵庫県	姫路市	エコパークあぼし	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	134	5.583	BF	2010/4/1	0.00095	2016/2/16	稼働中
28202-03-2	兵庫県	尼崎市	第1工場第2機械炉2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2000/4/1	0.0016	2015/10/2	稼働中
28202-04-1	兵庫県	尼崎市	第2工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2005/4/1	0.0012	2015/11/30	稼働中
28202-04-2	兵庫県	尼崎市	第2工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	240	10	BF	2005/4/1	0.00037	2015/11/26	稼働中
28203-01-1	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.667	BF	1999/4/1	0.00034	2015/8/4	稼働中
28203-01-2	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.667	BF	1999/4/1	0.000012	2015/12/8	稼働中
28203-01-3	兵庫県	明石市	明石クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.667	BF	1999/4/1	0.0017	2015/12/8	稼働中
28204-02-1	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	175	7.29	BF	1997/9/1	0.0000069	2016/1/18	稼働中
28204-02-2	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	175	7.29	BF	1997/9/1	0.0000011	2015/11/16	稼働中
28204-02-3	兵庫県	西宮市	西部総合処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	175	7.29	BF	1997/9/1	0.0000010	2015/7/13	稼働中
28204-03-1	兵庫県	西宮市	東部総合処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2012/12/22	0.000025	2015/7/28	稼働中
28204-03-2	兵庫県	西宮市	東部総合処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.83	BF	2012/12/22	0.00000075	2015/5/1	稼働中
28206-01-1	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	BF	1996/3/1	0.0065	2015/5/20	稼働中
28206-01-2	兵庫県	芦屋市	芦屋市環境処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.792	BF	1996/3/1	0.0026	2016/1/27	稼働中
28208-01-1	兵庫県	相生市	相生市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.9375	BF	1995/4/1	0.3	2015/7/3	稼働中
28208-01-2	兵庫県	相生市	相生市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	31	1.9375	BF	1995/4/1	0.4	2015/7/3	稼働中
28209-01-1	兵庫県	豊岡市	豊岡市立豊岡清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1987/10/1	0.016	2015/10/30	稼働中
28209-01-2	兵庫県	豊岡市	豊岡市立豊岡清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1987/10/1	0.07	2015/10/30	稼働中
28210-02-1	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	2003/3/20	0.0047	2016/1/15	稼働中
28210-02-2	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	2003/3/20	0.0049	2016/3/24	稼働中
28210-02-3	兵庫県	加古川市	加古川市新クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	144	6	BF	2003/3/20	0.0039	2016/2/22	稼働中
28212-01-1	兵庫県	赤穂市	赤穂市ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/3/15	0.44	2015/10/28	稼働中
28212-01-2	兵庫県	赤穂市	赤穂市ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/3/15	0.55	2015/10/28	稼働中
28214-01-1	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	BF	1988/2/1	ND	2015/8/13	稼働中
28214-01-2	兵庫県	宝塚市	宝塚市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	BF	1988/2/1	0.0024	2016/1/22	稼働中
28215-02-1	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	39	2.4	BF	1998/4/1	0.21	2016/2/5	稼働中
28215-02-2	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	39	2.4	BF	1998/4/1	0.047	2016/2/5	稼働中
28215-02-3	兵庫県	三木市	三木市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	39	2.4	BF	1998/4/1	0.082	2016/2/5	稼働中
28216-01-1	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	97	4.04	BF	2003/4/1	0.000001	2016/2/8	稼働中
28216-01-2	兵庫県	高砂市	高砂市美化センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	97	4.04	BF	2003/4/1	0.000002	2016/2/23	稼働中
28219-01-1	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1992/4/1	0.048	2015/12/11	稼働中
28219-01-2	兵庫県	三田市	三田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1992/4/1	0.0025	2016/1/22	稼働中
28221-01-1	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.6	BF	2002/12/1	0.019	2015/12/16	稼働中
28221-01-2	兵庫県	篠山市	篠山市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.6	BF	2002/12/1	0.00065	2016/1/28	稼働中
28223-01-1	兵庫県	丹波市	丹波市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	23	0.9583	BF	2015/4/1	0.0021	2015/10/6	稼働中
28223-01-2	兵庫県	丹波市	丹波市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	23	0.9583	BF	2015/4/1	0.00045	2015/10/6	稼働中
28226-01-1	兵庫県	淡路市	夕陽が丘クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1999/3/1	0.0009	2015/12/21	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成28年 3月31日 時点の 稼働状況
28226-01-2	兵庫県	淡路市	夕陽が丘クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1999/3/1	0.0012	2015/12/21	稼働中
28381-01-1	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.85	BF	1992/4/1	0.02	2016/1/23	稼働中
28381-01-2	兵庫県	稲美町	稲美町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.85	BF	1992/4/1	0.011	2016/1/22	稼働中
28382-01-1	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.875	EP	1992/4/1	0.13	2015/5/22	稼働中
28382-01-2	兵庫県	播磨町	播磨町塵芥処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.875	EP	1992/4/1	0.055	2015/5/29	稼働中
28585-01-1	兵庫県	香美町	矢田川レインポー	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	14	1.75	BF	1994/4/1	0.11	2015/10/22	稼働中
28585-01-2	兵庫県	香美町	矢田川レインポー	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	14	1.75	BF	1994/4/1	0.058	2015/10/28	稼働中
28586-01-1	兵庫県	新温泉町	新温泉町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1992/4/1	0.027	2015/10/30	稼働中
28586-01-2	兵庫県	新温泉町	新温泉町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1992/4/1	0.029	2015/10/30	稼働中
28817-01-1	兵庫県	揖龍保健衛生施設事務組合	揖龍クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.011	2015/7/16	稼働中
28817-01-2	兵庫県	揖龍保健衛生施設事務組合	揖龍クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	60	2.5	BF	1997/4/1	0.016	2015/7/16	稼働中
28829-01-1	兵庫県	北播磨清掃事務組合	北播磨清掃事務組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	66	2.75	BF	1996/3/1	0.56	2016/2/17	稼働中
28829-01-2	兵庫県	北播磨清掃事務組合	北播磨清掃事務組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	66	2.75	BF	1996/3/1	0.16	2015/12/18	稼働中
28890-01-1	兵庫県	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	やまなみ苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1995/3/25	0.087	2016/1/20	稼働中
28890-01-2	兵庫県	洲本市・南あわじ市衛生事務組合	やまなみ苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	67.5	2.81	BF	1995/3/25	0.083	2016/1/20	稼働中
28905-01-1	兵庫県	南但広域行政事務組合	南但ごみ処理施設(南但クリーンセンター)	1号炉	その他	全連続	43	1.8	BF	2013/4/1	0.000065	2016/2/20	稼働中
28932-01-1	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1989/4/1	0.015	2015/12/16	稼働中
28932-01-2	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1号焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1989/4/1	0.0027	2015/11/27	稼働中
28932-01-3	兵庫県	小野加東加西環境施設事務組合	小野クリーンセンター 1号焼却炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1989/4/1	0.013	2015/11/27	稼働中
28951-01-1	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1996/4/1	0.21	2015/12/24	稼働中
28951-01-2	兵庫県	くれさか環境事務組合	くれさかクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1996/4/1	0.44	2015/12/24	稼働中
28967-01-1	兵庫県	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	国崎クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	117.5	4.896	BF	2009/4/1	0.00058	2016/2/29	稼働中
28967-01-2	兵庫県	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	国崎クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	117.5	4.896	BF	2009/4/1	0.0003	2016/2/29	稼働中
28970-01-1	兵庫県	にしはりま環境事務組合	にしはりまクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	44.5	1.85	BF	2013/4/1	0.0076	2016/1/6	稼働中
28970-01-2	兵庫県	にしはりま環境事務組合	にしはりまクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	44.5	1.85	BF	2013/4/1	0.00023	2016/1/6	稼働中