

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
08201-01-1	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.417	BF	1984/7/1	0.048	2009/10/13	稼働中
08201-01-2	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.417	BF	1984/7/1	0.052	2009/12/3	稼働中
08201-01-3	茨城県	水戸市	水戸市小吹清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.417	BF	1984/7/1	0.56	2009/10/13	稼働中
08202-01-1	茨城県	日立市	日立市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.0033	2009/6/19	稼働中
08202-01-2	茨城県	日立市	日立市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.00018	2009/7/24	稼働中
08202-01-3	茨城県	日立市	日立市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/3/12	0.0046	2009/5/15	稼働中
08203-01-1	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.9	BF	1992/4/1	0.0040	2009/6/3	稼働中
08203-01-2	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.9	BF	1992/4/1	0.094	2009/10/5	稼働中
08203-01-3	茨城県	土浦市	土浦市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.9	BF	1992/4/1	0.35	2009/11/9	稼働中
08204-01-1	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.81	BF	1994/8/1	0.41	2009/9/15	稼働中
08204-01-2	茨城県	古河市	古河クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.81	BF	1994/8/1	0.59	2009/6/16	稼働中
08212-01-1	茨城県	常陸太田市	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	2002/4/1	0	2009/9/28	稼働中
08212-01-2	茨城県	常陸太田市	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	2002/4/1	0	2009/12/22	稼働中
08215-01-1	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/5/1	0.63	2009/7/15	稼働中
08215-01-2	茨城県	北茨城市	北茨城市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/5/1	0.058	2009/7/15	稼働中
08219-01-1	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.813	BF	1997/4/1	0.00018	2009/8/24	稼働中
08219-01-2	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.813	BF	1997/4/1	0.0000029	2009/9/16	稼働中
08219-01-3	茨城県	牛久市	牛久クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.813	BF	1997/4/1	0.0000079	2010/1/15	稼働中
08220-01-1	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.072	2009/5/11	稼働中
08220-01-2	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.028	2009/5/11	稼働中
08220-01-3	茨城県	つくば市	つくば市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	125	5.2	BF	1997/3/1	0.21	2009/11/26	稼働中
08221-01-1	茨城県	ひたちなか市	勝田清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	75	3.1	EP	1985/4/1	0.15	2009/7/14	稼働中
08221-01-2	茨城県	ひたちなか市	勝田清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	75	3.1	EP	1985/4/1	0.14	2009/7/15	稼働中
08221-02-1	茨城県	ひたちなか市	那珂湊清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	2.2	EP	1989/4/1	0.15	2009/7/24	稼働中
08221-02-2	茨城県	ひたちなか市	那珂湊清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	52.5	2.2	EP	1989/4/1	0.14	2009/7/23	稼働中
08223-01-1	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	36	1.5	BF	1991/4/1	0.0076	2009/12/10	稼働中
08223-01-2	茨城県	潮来市	潮来クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	36	1.5	BF	1991/4/1	0.0042	2009/12/10	稼働中
08233-01-1	茨城県	行方市	行方市環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1999/8/6	0.022	2009/5/22	稼働中
08233-01-2	茨城県	行方市	行方市環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1999/8/6	0.0059	2009/5/22	稼働中
08341-01-1	茨城県	東海村	東海村清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	1.875	BF	1992/5/1	0.76	2009/11/6	稼働中
08341-01-2	茨城県	東海村	東海村清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	1.875	BF	1992/5/1	0.47	2009/11/6	稼働中
08364-01-1	茨城県	大子町	大子町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	0.65	2009/10/22	稼働中
08364-01-2	茨城県	大子町	大子町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1983/4/1	5.6	2009/10/21	稼働中
08402-01-1	茨城県	鉾田市	鉾田市鉾田クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.12	2010/1/6	稼働中
08402-01-2	茨城県	鉾田市	鉾田市鉾田クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1993/10/1	0.0091	2009/6/2	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
08443-01-1	茨城県	阿見町	阿見町霞クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	42	2.625	BF	1997/4/1	0.24	2009/7/1	稼働中
08443-01-2	茨城県	阿見町	阿見町霞クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	42	2.625	BF	1997/4/1	1.1	2009/7/1	稼働中
08836-01-1	茨城県	大宮地方環境整備組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1990/4/1	0.014	2009/12/21	稼働中
08836-01-2	茨城県	大宮地方環境整備組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1990/4/1	0.054	2009/5/20	稼働中
08845-01-1	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1999/8/1	0.030	2009/10/1	稼働中
08845-01-2	茨城県	龍ヶ崎地方塵芥処理組合	クリーンプラザ・龍	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	90	3.75	BF	1999/8/1	0.011	2010/11/13	稼働中
08851-01-1	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまクリーンセンター寺久	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	103	4.29	BF	2008/3/22	0.00069	2009/12/9	稼働中
08851-01-2	茨城県	さしま環境管理事務組合	さしまクリーンセンター寺久	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	103	4.29	BF	2008/3/22	0.00039	2009/12/9	稼働中
08859-01-1	茨城県	大洗, 鉾田, 水戸環境組合	ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	2002/5/29	0.19	2009/10/7	稼働中
08859-01-2	茨城県	大洗, 鉾田, 水戸環境組合	ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	2003/1/31	0.080	2010/11/8	稼働中
08867-01-1	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	50	3.125	BF	1989/10/1	0.031	2009/11/12	稼働中
08867-01-2	茨城県	江戸崎地方衛生土木組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	50	3.125	BF	1989/10/1	0.014	2009/11/13	稼働中
08879-01-1	茨城県	笠間・水戸環境組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	52.5	3.28	BF	1992/8/1	0.016	2009/7/9	稼働中
08879-01-2	茨城県	笠間・水戸環境組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	52.5	3.28	BF	1992/8/1	0.033	2009/7/9	稼働中
08886-01-1	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.0024	2009/10/6	稼働中
08886-01-2	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.0025	2009/9/8	稼働中
08886-01-3	茨城県	筑西広域市町村圏事務組合	環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	80	3.4	BF	2003/3/15	0.0016	2009/9/8	稼働中
08887-01-1	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	52.5	2.188	BF	1986/4/1	0.0022	2009/12/4	稼働中
08887-01-2	茨城県	茨城美野里環境組合	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	52.5	2.188	BF	1986/4/1	0.016	2009/12/2	稼働中
08895-01-1	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	117	4.875	EP	1989/6/8	0.14	2010/11/12	稼働中
08895-01-2	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	117	4.875	EP	1989/6/8	0.094	2010/11/15	稼働中
08895-01-3	茨城県	常総地方広域市町村圏事務組合	常総環境センターごみ焼却施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	117	4.875	EP	1989/6/8	0.056	2009/12/11	稼働中
08898-01-1	茨城県	霞台厚生施設組合	霞台厚生施設組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	63	3.94	BF	1994/4/1	0.03	2009/8/28	稼働中
08898-01-2	茨城県	霞台厚生施設組合	霞台厚生施設組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	63	3.94	BF	1994/4/1	0.023	2009/9/29	稼働中
08904-01-1	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0.52	2009/7/17	稼働中
08904-01-2	茨城県	新治地方広域事務組合	環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0.43	2009/7/17	稼働中
08928-01-1	茨城県	城北地方広域事務組合	城北環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1984/4/1	1.2	2009/10/1	稼働中
08928-01-2	茨城県	城北地方広域事務組合	城北環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1984/4/1	0.32	2009/10/1	稼働中
08934-01-1	茨城県	下妻地方広域事務組合	ごみ処理施設クリーンポート・きぬ	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.16	BF	1997/4/1	0.24	2009/11/20	稼働中
08934-01-2	茨城県	下妻地方広域事務組合	ごみ処理施設クリーンポート・きぬ	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.16	BF	1997/4/1	0.086	2009/11/6	稼働中