

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成23年 3月31日 時点の稼働状況
15100-01-1	新潟県	新潟市	新田清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1986/11/1	0.08	2010/11/5	稼働中
15100-01-2	新潟県	新潟市	新田清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1986/11/1	0.77	2010/9/28	稼働中
15100-01-3	新潟県	新潟市	新田清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1986/11/1	0.21	2010/10/1	稼働中
15100-03-1	新潟県	新潟市	新津クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	72	3	BF	1995/12/9	0.59	2011/1/27	稼働中
15100-03-2	新潟県	新潟市	新津クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	72	3	BF	1995/12/9	2	2011/1/27	稼働中
15100-02-1	新潟県	新潟市	白根グリーンタワー	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1994/11/1	0.062	2010/7/16	稼働中
15100-02-2	新潟県	新潟市	白根グリーンタワー	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1994/11/1	0.79	2010/7/16	稼働中
15100-05-1	新潟県	新潟市	鍾潟クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	BF	2001/12/1	0.00066	2010/8/19	稼働中
15100-05-2	新潟県	新潟市	鍾潟クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	BF	2001/12/1	0.0056	2010/8/19	稼働中
15100-04-1	新潟県	新潟市	亀田清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.417	BF	1997/4/10	0.0097	2011/1/26	稼働中
15100-04-2	新潟県	新潟市	亀田清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.417	BF	1997/4/10	0.069	2011/1/25	稼働中
15100-04-3	新潟県	新潟市	亀田清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.417	BF	1997/4/10	0.077	2010/12/24	稼働中
15906-01-1	新潟県	豊栄郷清掃施設処理組合	豊栄環境センター(1号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1981/1/4	0.00082	2010/10/28	稼働中
15906-01-2	新潟県	豊栄郷清掃施設処理組合	豊栄環境センター(2号炉)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1981/1/4	0.16	2010/6/11	稼働中
15906-02-1	新潟県	豊栄郷清掃施設処理組合	豊栄環境センター(3号炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1997/1/6	0.11	2010/5/21	稼働中
15202-01-1	新潟県	長岡市	鳥越クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1986/4/1	0.21	2010/12/1	稼働中
15202-01-2	新潟県	長岡市	鳥越クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1986/4/1	0.23	2010/11/30	稼働中
15202-02-1	新潟県	長岡市	寿クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.333	BF	1998/4/1	0.058	2010/7/8	稼働中
15202-02-2	新潟県	長岡市	寿クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.333	BF	1998/4/1	0.023	2010/7/9	稼働中
15202-04-1	新潟県	長岡市	長岡市栃尾クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1991/4/1	0.045	2010/10/13	稼働中
15202-04-2	新潟県	長岡市	長岡市栃尾クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1991/4/1	0.1	2010/10/20	稼働中
15204-01-1	新潟県	三条市	第1ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	42	1.75	BF	1973/12/1	1.3	2010/9/29	稼働中
15204-01-2	新潟県	三条市	第1ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	42	1.75	BF	1973/12/1	1.3	2010/9/29	稼働中
15204-02-1	新潟県	三条市	第2ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1981/4/1	0.54	2010/10/13	稼働中
15204-02-2	新潟県	三条市	第2ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1981/4/1	0.019	2011/2/4	稼働中
15205-01-1	新潟県	柏崎市	ごみ処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1992/4/1	0.1	2010/12/2	稼働中
15205-01-2	新潟県	柏崎市	ごみ処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1992/4/1	0.17	2010/12/2	稼働中
15210-01-1	新潟県	十日町市	エコクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1993/9/30	0.34	2010/11/17	稼働中
15210-01-2	新潟県	十日町市	エコクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	BF	1993/9/30	0.084	2010/11/17	稼働中
15211-01-1	新潟県	見附市	見附市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1986/8/1	0.0035	2011/1/20	稼働中
15211-01-2	新潟県	見附市	見附市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1986/8/1	0.0036	2011/1/20	稼働中
15216-02-1	新潟県	糸魚川市	糸魚川市清掃センター	1号炉	炭化炉	全連続	35	1.46	BF	2002/4/1	0	2010/8/19	稼働中
15216-02-2	新潟県	糸魚川市	糸魚川市清掃センター	2号炉	炭化炉	全連続	35	1.46	BF	2002/4/1	0	2010/8/19	稼働中
15222-03-1	新潟県	上越市	第1クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1988/12/1	0.078	2010/5/7	稼働中
15222-03-2	新潟県	上越市	第1クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1988/12/1	0.19	2010/5/7	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成23年 3月31日 時点の稼働状況
15222-04-1	新潟県	上越市	第2クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	49	3.06	BF	1995/4/1	0.2	2010/4/23	稼働中
15222-04-2	新潟県	上越市	第2クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	49	3.06	BF	1995/4/1	0.12	2010/4/23	稼働中
15223-01-1	新潟県	阿賀野市	阿賀野市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1993/5/1	0.51	2010/12/15	稼働中
15223-01-2	新潟県	阿賀野市	阿賀野市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1993/5/1	0.071	2010/12/15	稼働中
15224-01-1	新潟県	佐渡市	佐渡クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/8/1	0.62	2010/12/16	稼働中
15224-01-2	新潟県	佐渡市	佐渡クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1997/8/1	1.5	2010/10/15	稼働中
15224-02-1	新潟県	佐渡市	灰熔融固形化施設(メルティングセンター佐渡)	1号炉	灰熔融	全連続	14.5	0.604	BF	2001/4/1	0.045	2010/12/8	稼働中
15224-03-1	新潟県	佐渡市	両津クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1998/11/11	0.095	2010/9/28	稼働中
15224-03-2	新潟県	佐渡市	両津クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1998/11/11	0.077	2010/5/20	稼働中
15225-01-1	新潟県	魚沼市	エコプラント魚沼	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	47.5	2.969	BF	1995/4/1	1.8	2010/6/24	稼働中
15225-01-2	新潟県	魚沼市	エコプラント魚沼	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	47.5	2.969	BF	1995/4/1	1.5	2010/6/24	稼働中
15226-01-1	新潟県	南魚沼市	可燃ごみ処理施設	1号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続	55	2.3	BF	2004/3/31	0.00065	2010/10/18	稼働中
15226-01-2	新潟県	南魚沼市	可燃ごみ処理施設	2号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続	55	2.3	BF	2004/3/31	0.0028	2010/10/18	稼働中
15385-01-1	新潟県	阿賀町	阿賀町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	25	1.563	BF	1994/4/1	0.0025	2010/11/9	稼働中
15385-01-2	新潟県	阿賀町	阿賀町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	25	1.563	BF	1992/4/1	0.0025	2010/11/9	稼働中
15586-01-1	新潟県	粟島浦村	粟島浦村ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	5	0.625	BF	1990/4/1	0.025	2010/11/16	稼働中
15208-01-1	新潟県	小千谷市	時水清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2002/3/11	0.036	2010/12/16	稼働中
15208-01-2	新潟県	小千谷市	時水清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	60	2.5	BF	2002/3/11	0.0083	2010/12/24	稼働中
15212-01-1	新潟県	村上市	岩船北部ごみ処理場	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/4/1	0.17	2011/2/15	稼働中
15212-01-2	新潟県	村上市	岩船北部ごみ処理場	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1989/4/1	0.041	2011/2/15	稼働中
15838-01-1	新潟県	津南地域衛生施設組合	ごみ処理場	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1992/4/1	0.24	2010/12/10	稼働中
15838-01-2	新潟県	津南地域衛生施設組合	ごみ処理場	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1992/4/1	0.57	2010/12/10	稼働中
15893-01-1	新潟県	加茂市・田上町消防衛生組合	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	30	3.75	BF	1980/10/1	0.63	2010/6/8	稼働中
15893-01-2	新潟県	加茂市・田上町消防衛生組合	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	30	3.75	BF	1980/10/1	1.1	2010/6/8	稼働中
15900-01-1	新潟県	燕・弥彦総合事務組合	環境センター ストーカ炉	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1984/3/28	0.43	2010/11/16	稼働中
15900-01-2	新潟県	燕・弥彦総合事務組合	環境センター ストーカ炉	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1984/3/28	0.37	2010/11/16	稼働中
15900-02-1	新潟県	燕・弥彦総合事務組合	環境センター 流動床炉	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	39	2.437	BF	1995/12/1	1.3	2010/11/9	稼働中
15900-02-2	新潟県	燕・弥彦総合事務組合	環境センター 流動床炉	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	39	2.437	BF	1995/12/1	1.8	2010/11/9	稼働中
15912-01-1	新潟県	新発田地域広域事務組合	新発田広域クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	42.4	2.65	BF	1998/4/1	0.0071	2011/2/9	稼働中
15912-01-2	新潟県	新発田地域広域事務組合	新発田広域クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	42.4	2.65	BF	1998/4/1	0.016	2011/2/9	稼働中
15912-01-3	新潟県	新発田地域広域事務組合	新発田広域クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	42.4	2.65	BF	1998/4/1	0.016	2011/2/10	稼働中
15912-02-1	新潟県	新発田地域広域事務組合	中条地区塵芥焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1987/10/1	0.05	2010/12/15	稼働中
15912-02-2	新潟県	新発田地域広域事務組合	中条地区塵芥焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1987/10/1	0.28	2010/12/17	稼働中
15940-01-1	新潟県	新井頭南広域行政組合	新井頭南クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1998/12/25	0.89	2010/10/8	稼働中
15940-01-2	新潟県	新井頭南広域行政組合	新井頭南クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1998/12/25	0.8	2010/10/8	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成23年 3月31日 時点の稼働状況
15947-05-1	新潟県	五泉地域衛生施設組合	ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2001/7/25	0.00000036	2010/5/11	稼働中
15947-05-2	新潟県	五泉地域衛生施設組合	ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2002/2/21	0.0017	2010/11/30	稼働中