

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成24年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 11201-02-1 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市東清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.917 | BF | 1986/11/1 | 0.018 | 2011/5/18 | 稼働中 |
| 11201-02-2 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市東清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.917 | BF | 1986/11/1 | 0.03 | 2011/6/22 | 稼働中 |
| 11201-03-1 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市資源化センター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 132.5 | 5.52 | BF | 2010/4/1 | 0.00011 | 2012/1/18 | 稼働中 |
| 11201-03-2 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市資源化センター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 132.5 | 5.52 | BF | 2010/4/1 | 0.0009 | 2012/1/19 | 稼働中 |
| 11203-04-1 | 埼玉県 | 川口市 | 戸塚環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1994/3/19 | 0.0059 | 2012/2/22 | 稼働中 |
| 11203-05-1 | 埼玉県 | 川口市 | 戸塚環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1990/3/1 | 0.01 | 2012/2/23 | 稼働中 |
| 11203-06-1 | 埼玉県 | 川口市 | 朝日環境センター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 140 | 5.83 | BF | 2002/12/1 | 0.00044 | 2012/1/13 | 稼働中 |
| 11203-06-2 | 埼玉県 | 川口市 | 朝日環境センター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 140 | 5.83 | BF | 2002/12/1 | 0.00053 | 2012/1/10 | 稼働中 |
| 11203-06-3 | 埼玉県 | 川口市 | 朝日環境センター | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 140 | 5.83 | BF | 2002/12/1 | 0.0015 | 2012/1/6 | 稼働中 |
| 11208-02-1 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市西部クリーンセンターA系炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 49 | 3.06 | BF | 1989/4/1 | 0.0063 | 2011/12/16 | 稼働中 |
| 11208-02-2 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市西部クリーンセンターB系炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 49 | 3.06 | BF | 1989/4/1 | 0.0015 | 2011/12/1 | 稼働中 |
| 11208-04-1 | 埼玉県 | 所沢市 | 東部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 115 | 4.79 | BF | 2003/4/1 | 0.0023 | 2011/10/4 | 稼働中 |
| 11208-04-2 | 埼玉県 | 所沢市 | 東部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 115 | 4.79 | BF | 2003/4/1 | 0.0044 | 2011/11/25 | 稼働中 |
| 11208-05-1 | 埼玉県 | 所沢市 | 東部クリーンセンター | 1号炉 | その他(電気式灰溶融炉) | 全連続 | 30 | 1.25 | BF | 2003/4/1 | 0.0016 | 2012/1/10 | 稼働中 |
| 11208-05-2 | 埼玉県 | 所沢市 | 東部クリーンセンター | 2号炉 | その他(電気式灰溶融炉) | 全連続 | 30 | 1.25 | BF | 2003/4/1 | 0.000002 | 2011/6/15 | 稼働中 |
| 11209-01-1 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 85 | 3.571 | BF | 1982/2/1 | 0.047 | 2011/7/29 | 稼働中 |
| 11209-01-2 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 85 | 3.571 | BF | 1982/2/1 | 0.0084 | 2011/6/7 | 稼働中 |
| 11210-01-1 | 埼玉県 | 加須市 | 加須クリーンセンター ごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 108 | 4.5 | BF | 1998/1/4 | 0.0000066 | 2011/11/4 | 稼働中 |
| 11210-01-2 | 埼玉県 | 加須市 | 加須クリーンセンター ごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 108 | 4.5 | BF | 1998/1/4 | 0.0000056 | 2011/11/18 | 稼働中 |
| 11210-02-1 | 埼玉県 | 加須市 | 大利根クリーンセンター ごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 20 | 1.25 | BF | 1990/4/1 | 0.021 | 2011/11/9 | 稼働中 |
| 11210-02-2 | 埼玉県 | 加須市 | 大利根クリーンセンター ごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 20 | 1.25 | BF | 1990/4/1 | 0.0000022 | 2011/10/28 | 稼働中 |
| 11212-01-1 | 埼玉県 | 東松山市 | 東松山市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.00046 | 2011/11/10 | 稼働中 |
| 11212-01-2 | 埼玉県 | 東松山市 | 東松山市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.00042 | 2011/12/21 | 稼働中 |
| 11214-01-1 | 埼玉県 | 春日部市 | 豊野環境衛生センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 133 | 5.54 | BF | 1994/4/1 | 0.0026 | 2011/5/25 | 稼働中 |
| 11214-01-2 | 埼玉県 | 春日部市 | 豊野環境衛生センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 133 | 5.54 | BF | 1994/4/1 | 0.036 | 2011/5/26 | 稼働中 |
| 11214-01-3 | 埼玉県 | 春日部市 | 豊野環境衛生センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 133 | 5.54 | BF | 1994/4/1 | 0.18 | 2011/11/22 | 稼働中 |
| 11215-01-1 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市稲荷山環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 55 | 2.292 | BF | 1996/4/1 | 0.059 | 2011/6/17 | 稼働中 |
| 11215-01-2 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市稲荷山環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 55 | 2.292 | BF | 1996/4/1 | 0.033 | 2011/6/17 | 稼働中 |
| 11215-01-3 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市稲荷山環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 55 | 2.292 | BF | 1996/4/1 | 0.0076 | 2011/6/14 | 稼働中 |
| 11216-01-1 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1983/3/1 | 0.077 | 2011/10/26 | 稼働中 |
| 11216-01-2 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1983/3/1 | 0.0044 | 2011/10/28 | 稼働中 |
| 11219-01-1 | 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市西貝塚環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1998/1/22 | 0.11 | 2011/12/27 | 稼働中 |
| 11219-01-2 | 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市西貝塚環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1998/1/22 | 0.17 | 2011/12/6 | 稼働中 |
| 11219-01-3 | 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市西貝塚環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1998/1/22 | 0.21 | 2011/12/28 | 稼働中 |
| 11225-02-1 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市総合クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1996/4/1 | 0.43 | 2011/7/19 | 稼働中 |
| 11225-02-2 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市総合クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1996/4/1 | 0.049 | 2011/7/20 | 稼働中 |
| 11225-02-3 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市総合クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1996/4/1 | 0.26 | 2011/7/21 | 稼働中 |
| 11227-01-1 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1995/1/4 | 0.0013 | 2011/12/6 | 稼働中 |
| 11227-01-2 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1995/1/4 | 0.0014 | 2011/11/18 | 稼働中 |
| 11229-01-1 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1990/4/1 | 0.023 | 2011/6/13 | 稼働中 |
| 11229-01-2 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1990/4/1 | 0.94 | 2011/7/25 | 稼働中 |
| 11231-01-1 | 埼玉県 | 桶川市 | 桶川市環境センター | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1977/8/19 | 0.038 | 2011/11/22 | 稼働中 |
| 11231-01-2 | 埼玉県 | 桶川市 | 桶川市環境センター | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1977/8/19 | 0.038 | 2011/11/22 | 稼働中 |
| 11239-04-1 | 埼玉県 | 坂戸市 | 坂戸市西清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 40 | 1.66 | BF | 1994/8/1 | 0.047 | 2011/10/12 | 稼働中 |
| 11239-04-2 | 埼玉県 | 坂戸市 | 坂戸市西清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 40 | 1.66 | BF | 1994/8/1 | 0.036 | 2011/10/13 | 稼働中 |
| 11244-01-1 | 埼玉県 | さいたま市 | 岩槻環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 65 | 2.71 | BF | 1987/4/1 | 0.019 | 2011/11/7 | 稼働中 |
| 11244-01-2 | 埼玉県 | さいたま市 | 岩槻環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 65 | 2.71 | BF | 1987/4/1 | 0.12 | 2011/10/17 | 稼働中 |
| 11244-02-1 | 埼玉県 | さいたま市 | クリーンセンター大崎第一工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1978/9/30 | 0.099 | 2011/9/14 | 稼働中 |
| 11244-02-2 | 埼玉県 | さいたま市 | クリーンセンター大崎第一工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1982/10/31 | 0.0024 | 2011/9/14 | 稼働中 |
| 11244-03-1 | 埼玉県 | さいたま市 | 東部環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1984/8/1 | 0.00089 | 2011/11/8 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成24年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 11244-03-2 | 埼玉県 | さいたま市 | 東部環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1984/8/1 | 0.0042 | 2011/10/5 | 稼働中 |
| 11244-03-3 | 埼玉県 | さいたま市 | 東部環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 1984/8/1 | 0.00096 | 2011/10/4 | 稼働中 |
| 11244-04-1 | 埼玉県 | さいたま市 | 西部環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | EP+BF | 1993/4/1 | 0.016 | 2011/9/15 | 稼働中 |
| 11244-04-2 | 埼玉県 | さいたま市 | 西部環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | EP+BF | 1993/4/1 | 0.023 | 2011/7/15 | 稼働中 |
| 11244-04-3 | 埼玉県 | さいたま市 | 西部環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 100 | 4.17 | EP+BF | 1993/4/1 | 0.00042 | 2011/7/15 | 稼働中 |
| 11244-05-1 | 埼玉県 | さいたま市 | クリーンセンター大崎第二工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1996/3/25 | 0.000001 | 2011/10/27 | 稼働中 |
| 11244-05-2 | 埼玉県 | さいたま市 | クリーンセンター大崎第二工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1996/3/25 | 0.00000028 | 2011/10/27 | 稼働中 |
| 11244-05-3 | 埼玉県 | さいたま市 | クリーンセンター大崎第二工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1996/3/25 | 0.0000012 | 2011/10/27 | 稼働中 |
| 11245-01-1 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 上福岡清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1974/12/1 | 0.00012 | 2011/6/7 | 稼働中 |
| 11245-01-2 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 上福岡清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1974/12/1 | 0.0021 | 2011/6/28 | 稼働中 |
| 11245-02-1 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市大井清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1997/1/4 | 0.041 | 2011/11/2 | 廃止 |
| 11301-01-1 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 1989/4/1 | 1.1 | 2011/6/24 | 稼働中 |
| 11301-01-2 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 1989/4/1 | 0.66 | 2011/10/21 | 稼働中 |
| 11346-01-1 | 埼玉県 | 川島町 | 川島町環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | BF | 1979/1/31 | 0.03 | 2011/5/13 | 稼働中 |
| 11346-01-2 | 埼玉県 | 川島町 | 川島町環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20 | 2.5 | BF | 1979/1/31 | 0.097 | 2011/6/3 | 稼働中 |
| 11464-01-1 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸町環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 42 | 2.625 | BF | 1997/3/3 | 0.096 | 2012/3/8 | 稼働中 |
| 11464-01-2 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸町環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 42 | 2.625 | BF | 1997/3/3 | 0.26 | 2011/9/29 | 稼働中 |
| 11808-01-1 | 埼玉県 | 蓮田市白岡町衛生組合 | 270t/24h炉ごみ焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1994/11/1 | 0.47 | 2011/5/25 | 稼働中 |
| 11808-01-2 | 埼玉県 | 蓮田市白岡町衛生組合 | 270t/24h炉ごみ焼却施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1994/11/1 | 0.25 | 2011/5/12 | 稼働中 |
| 11808-01-3 | 埼玉県 | 蓮田市白岡町衛生組合 | 270t/24h炉ごみ焼却施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1994/11/1 | 0.39 | 2011/5/26 | 稼働中 |
| 11809-01-1 | 埼玉県 | 久喜宮代衛生組合 | 久喜宮代清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1975/5/1 | 0.28 | 2011/9/8 | 稼働中 |
| 11809-02-1 | 埼玉県 | 久喜宮代衛生組合 | 久喜宮代清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1980/12/1 | 0.023 | 2011/9/13 | 稼働中 |
| 11809-03-1 | 埼玉県 | 久喜宮代衛生組合 | 八甫清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 52.5 | 2.188 | BF | 1988/3/30 | 0.007 | 2011/9/15 | 稼働中 |
| 11809-03-2 | 埼玉県 | 久喜宮代衛生組合 | 八甫清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 52.5 | 2.188 | BF | 1988/3/30 | 0.011 | 2011/9/15 | 稼働中 |
| 11809-04-1 | 埼玉県 | 久喜宮代衛生組合 | 菖蒲清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1989/4/1 | 0.063 | 2011/10/26 | 稼働中 |
| 11809-04-2 | 埼玉県 | 久喜宮代衛生組合 | 菖蒲清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1989/4/1 | 0.063 | 2011/10/28 | 稼働中 |
| 11815-02-1 | 埼玉県 | 志木地区衛生組合 | 富士見環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1986/4/1 | 0.047 | 2012/1/20 | 稼働中 |
| 11815-02-2 | 埼玉県 | 志木地区衛生組合 | 富士見環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1986/4/1 | 0.041 | 2011/12/26 | 稼働中 |
| 11815-03-1 | 埼玉県 | 志木地区衛生組合 | 新座環境センター西工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1994/10/1 | 0.023 | 2011/9/27 | 稼働中 |
| 11815-04-1 | 埼玉県 | 志木地区衛生組合 | 新座環境センター東工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 2003/2/26 | 0.00058 | 2011/10/19 | 稼働中 |
| 11820-01-1 | 埼玉県 | 小川地区衛生組合 | 小川地区衛生組合ごみ焼却場 | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 31 | 1.3 | BF | 1976/7/1 | 0.0024 | 2011/6/28 | 稼働中 |
| 11820-01-2 | 埼玉県 | 小川地区衛生組合 | 小川地区衛生組合ごみ焼却場 | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 31 | 1.3 | BF | 1976/7/1 | 0.0024 | 2011/6/28 | 稼働中 |
| 11824-01-1 | 埼玉県 | 東埼玉資源環境組合 | 第一工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/10/1 | 0.0098 | 2012/2/22 | 稼働中 |
| 11824-01-2 | 埼玉県 | 東埼玉資源環境組合 | 第一工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/10/1 | 0.015 | 2012/1/12 | 稼働中 |
| 11824-01-3 | 埼玉県 | 東埼玉資源環境組合 | 第一工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/10/1 | 0.012 | 2012/2/24 | 稼働中 |
| 11824-01-4 | 埼玉県 | 東埼玉資源環境組合 | 第一工場 | 4号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/10/1 | 0.014 | 2012/1/6 | 稼働中 |
| 11827-01-1 | 埼玉県 | 蕨戸田衛生センター組合 | 蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF+その他(湿式有害ガス除去装置) | 1992/4/1 | 0.072 | 2011/8/11 | 稼働中 |
| 11827-01-2 | 埼玉県 | 蕨戸田衛生センター組合 | 蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF+その他(湿式有害ガス除去装置) | 1992/4/1 | 0.037 | 2011/7/7 | 稼働中 |
| 11827-01-3 | 埼玉県 | 蕨戸田衛生センター組合 | 蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF+その他(湿式有害ガス除去装置) | 1992/4/1 | 0.034 | 2011/6/9 | 稼働中 |
| 11861-01-1 | 埼玉県 | 彩北広域清掃組合 | 小針クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 102 | 4.25 | EP | 1984/8/1 | 0.32 | 2011/6/27 | 稼働中 |
| 11861-01-2 | 埼玉県 | 彩北広域清掃組合 | 小針クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 102 | 4.25 | EP | 1984/8/1 | 0.21 | 2011/6/19 | 稼働中 |
| 11863-01-1 | 埼玉県 | 秩父広域市町村圏組合 | 秩父クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1997/8/1 | 0.0046 | 2011/8/31 | 稼働中 |
| 11863-01-2 | 埼玉県 | 秩父広域市町村圏組合 | 秩父クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1997/8/1 | 0.0062 | 2011/5/19 | 稼働中 |
| 11869-02-1 | 埼玉県 | 児玉郡市広域市町村圏組合 | 小山川クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 76 | 3.167 | BF | 2000/4/1 | 0.004 | 2011/11/18 | 稼働中 |
| 11869-02-2 | 埼玉県 | 児玉郡市広域市町村圏組合 | 小山川クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 76 | 3.167 | BF | 2000/4/1 | 0.0042 | 2011/11/24 | 稼働中 |
| 11869-02-3 | 埼玉県 | 児玉郡市広域市町村圏組合 | 小山川クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 76 | 3.167 | BF | 2000/4/1 | 0.0023 | 2011/11/24 | 稼働中 |
| 11871-01-1 | 埼玉県 | 埼玉西部環境保全組合 | 高倉クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 60 | 3.75 | BF | 1995/1/4 | 0.32 | 2012/2/15 | 稼働中 |
| 11871-01-2 | 埼玉県 | 埼玉西部環境保全組合 | 高倉クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 60 | 3.75 | BF | 1995/1/4 | 0.026 | 2012/3/8 | 稼働中 |
| 11871-01-3 | 埼玉県 | 埼玉西部環境保全組合 | 高倉クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 60 | 3.75 | BF | 1995/1/4 | 0.62 | 2012/3/8 | 稼働中 |
| 11872-01-1 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 江南清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 50 | 2.08 | BF | 1979/12/20 | 0.0084 | 2012/2/29 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成24年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|------------|-----------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|-----------|---------------------------|
| 11872-01-2 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 江南清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 50 | 2.08 | BF | 1979/12/20 | 0.00054 | 2012/2/29 | 稼働中 |
| 11872-02-1 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 熊谷衛生センター第一工場1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1980/4/1 | 0.00088 | 2012/3/12 | 稼働中 |
| 11872-02-2 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 熊谷衛生センター第一工場2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1980/4/1 | 0.00039 | 2011/3/12 | 稼働中 |
| 11872-03-1 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 熊谷衛生センター第二工場1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1989/9/1 | 0.00061 | 2012/2/17 | 稼働中 |
| 11872-03-2 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 熊谷衛生センター第二工場2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1989/9/1 | 0.024 | 2012/2/17 | 稼働中 |
| 11872-04-1 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 深谷清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1992/3/1 | 0.012 | 2012/3/21 | 稼働中 |
| 11872-04-2 | 埼玉県 | 大里広域市町村圏組合 | 深谷清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 1992/3/1 | 0.095 | 2012/3/22 | 稼働中 |
| 11885-01-1 | 埼玉県 | 埼玉中部環境保全組合 | 埼玉中部環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.333 | BF | 1982/4/1 | 0.01 | 2011/6/1 | 稼働中 |
| 11885-01-2 | 埼玉県 | 埼玉中部環境保全組合 | 埼玉中部環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.333 | BF | 1982/4/1 | 0.0041 | 2011/4/26 | 稼働中 |
| 11885-01-3 | 埼玉県 | 埼玉中部環境保全組合 | 埼玉中部環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 80 | 3.333 | BF | 1982/4/1 | 0.0033 | 2011/6/16 | 稼働中 |