

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成24年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------|----------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 14100-03-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1984/4/1 | 0.025 | 2011/6/22 | 稼働中 |
| 14100-03-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1984/4/1 | 0.061 | 2011/6/23 | 稼働中 |
| 14100-03-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1984/4/1 | 0.42 | 2011/9/22 | 稼働中 |
| 14100-04-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1995/4/1 | 0.0044 | 2011/9/16 | 稼働中 |
| 14100-04-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1995/4/1 | 0.0013 | 2011/6/8 | 稼働中 |
| 14100-04-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1995/4/1 | 0.0029 | 2011/6/9 | 稼働中 |
| 14100-05-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | BF | 1999/4/1 | 0.000065 | 2011/9/27 | 稼働中 |
| 14100-05-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | BF | 1999/4/1 | 0.0039 | 2011/8/26 | 稼働中 |
| 14100-05-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 180 | 7.5 | BF | 1999/4/1 | 0.000011 | 2011/9/29 | 稼働中 |
| 14100-06-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 2001/4/1 | 0.00011 | 2011/10/27 | 稼働中 |
| 14100-06-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 2001/4/1 | 0.0002 | 2011/6/15 | 稼働中 |
| 14100-06-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 2001/4/1 | 0.00093 | 2011/6/16 | 稼働中 |
| 14130-01-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 橋処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1974/12/1 | 0.000068 | 2012/1/27 | 稼働中 |
| 14130-01-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 橋処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1974/12/1 | 0.000069 | 2011/7/22 | 稼働中 |
| 14130-01-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 橋処理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1974/12/1 | 0.00016 | 2011/6/14 | 稼働中 |
| 14130-02-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 堤根処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1979/4/1 | 0.0038 | 2011/11/7 | 稼働中 |
| 14130-02-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 堤根処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1979/4/1 | 0.0061 | 2011/6/13 | 稼働中 |
| 14130-03-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1986/4/1 | 0.058 | 2011/11/8 | 廃止 |
| 14130-03-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1986/4/1 | 0.086 | 2011/11/8 | 廃止 |
| 14130-03-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1986/4/1 | 0.051 | 2011/11/8 | 廃止 |
| 14130-04-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 浮島処理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/10/1 | 0.18 | 2011/7/12 | 稼働中 |
| 14130-04-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 浮島処理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/10/1 | 0.086 | 2011/9/5 | 稼働中 |
| 14130-04-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 浮島処理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1995/10/1 | 0.03 | 2011/7/12 | 稼働中 |
| 14150-02-1 | 神奈川県 | 相模原市 | 北清掃工場1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1991/12/1 | 0.02 | 2011/11/10 | 稼働中 |
| 14150-02-2 | 神奈川県 | 相模原市 | 北清掃工場2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1991/12/1 | 0.015 | 2011/10/4 | 稼働中 |
| 14150-02-3 | 神奈川県 | 相模原市 | 北清掃工場3号炉 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1991/12/1 | 0.0019 | 2011/10/5 | 稼働中 |
| 14150-04-1 | 神奈川県 | 相模原市 | 南清掃工場1号炉系焼却炉 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 2010/3/15 | 0.00008 | 2011/11/7 | 稼働中 |
| 14150-04-2 | 神奈川県 | 相模原市 | 南清掃工場2号炉系焼却炉 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 2010/3/15 | 0.00024 | 2011/9/21 | 稼働中 |
| 14150-04-3 | 神奈川県 | 相模原市 | 南清掃工場3号炉系焼却炉 | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 175 | 7.29 | BF | 2010/3/15 | 0.0002 | 2011/11/8 | 稼働中 |
| 14201-01-1 | 神奈川県 | 横須賀市 | 南処理工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1983/10/1 | 0.000045 | 2011/12/21 | 稼働中 |
| 14201-01-2 | 神奈川県 | 横須賀市 | 南処理工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1983/10/1 | 0.000093 | 2011/12/22 | 稼働中 |
| 14201-01-3 | 神奈川県 | 横須賀市 | 南処理工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1983/10/1 | 0.00011 | 2011/8/10 | 稼働中 |
| 14203-01-1 | 神奈川県 | 平塚市 | 環境事業センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 98 | 4.08 | BF | 1988/3/1 | 0.061 | 2011/12/9 | 稼働中 |
| 14203-01-2 | 神奈川県 | 平塚市 | 環境事業センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 98 | 4.08 | BF | 1988/3/1 | 0.08 | 2011/12/9 | 稼働中 |
| 14203-01-3 | 神奈川県 | 平塚市 | 環境事業センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 98 | 4.08 | BF | 1988/3/1 | 0.34 | 2011/12/9 | 稼働中 |
| 14204-01-1 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉市今泉クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1973/4/1 | 0.028 | 2011/12/1 | 稼働中 |
| 14204-02-1 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉市名越クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1982/2/1 | 0.027 | 2011/11/30 | 稼働中 |
| 14204-02-2 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉市名越クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1982/2/1 | 0.037 | 2011/11/30 | 稼働中 |
| 14205-01-1 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市北部環境事業所 1号炉 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1972/5/1 | 0.038 | 2011/12/10 | 稼働中 |
| 14205-01-2 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市北部環境事業所 2号炉 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1974/10/1 | 0.00025 | 2011/10/11 | 稼働中 |
| 14205-02-2 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.416 | BF | 1984/4/1 | 0.0018 | 2011/7/26 | 稼働中 |
| 14205-02-3 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.416 | BF | 1984/4/1 | 0.0039 | 2011/9/5 | 稼働中 |
| 14206-01-1 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1979/6/7 | 0.054 | 2011/11/14 | 稼働中 |
| 14206-01-2 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1979/6/7 | 0.33 | 2011/12/7 | 稼働中 |
| 14206-02-1 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1991/4/1 | 0.057 | 2011/11/14 | 稼働中 |
| 14206-02-2 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1991/4/1 | 0.081 | 2011/12/7 | 稼働中 |
| 14207-01-1 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境事業センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1995/10/1 | 0.015 | 2012/2/13 | 稼働中 |
| 14207-01-2 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境事業センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1995/10/1 | 0.0059 | 2012/1/17 | 稼働中 |
| 14207-01-3 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市環境事業センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1995/10/1 | 0.017 | 2012/1/24 | 稼働中 |
| 14208-01-1 | 神奈川県 | 逗子市 | 清掃センターじん芥処理場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1981/11/1 | 0.023 | 2012/3/2 | 稼働中 |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成24年 3月31日 時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------------|------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 14208-01-2 | 神奈川県 | 逗子市 | 清掃センターじん芥処理場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1981/11/1 | 0.042 | 2012/1/27 | 稼働中 |
| 14212-01-1 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 109 | 4.54 | BF | 1987/12/1 | 0.23 | 2011/12/2 | 稼働中 |
| 14212-01-2 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 109 | 4.54 | BF | 1987/12/1 | 0.053 | 2011/10/24 | 稼働中 |
| 14212-01-3 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 109 | 4.54 | BF | 1987/12/1 | 0.021 | 2011/10/24 | 稼働中 |
| 14213-01-1 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1994/4/1 | 0.11 | 2011/10/27 | 稼働中 |
| 14213-01-2 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1994/4/1 | 0.092 | 2012/1/6 | 稼働中 |
| 14213-01-3 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1994/4/1 | 0.0083 | 2011/10/27 | 稼働中 |
| 14217-01-1 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | EP | 1983/3/8 | 0.27 | 2011/9/28 | 稼働中 |
| 14217-01-2 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | EP | 1983/3/8 | 0.16 | 2011/9/28 | 稼働中 |
| 14341-01-1 | 神奈川県 | 大磯町 | 大磯町ごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1990/4/1 | 0.094 | 2012/2/9 | 稼働中 |
| 14341-01-2 | 神奈川県 | 大磯町 | 大磯町ごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1990/4/1 | 0.064 | 2012/1/25 | 稼働中 |
| 14382-01-1 | 神奈川県 | 箱根町 | 環境センター清掃第1プラント | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 67.5 | 4.21 | BF | 1993/4/1 | 0.31 | 2011/10/21 | 稼働中 |
| 14382-01-2 | 神奈川県 | 箱根町 | 環境センター清掃第1プラント | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 67.5 | 4.21 | BF | 1993/4/1 | 0.14 | 2011/6/17 | 稼働中 |
| 14401-01-1 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町美化プラント | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 28 | 1.75 | BF | 1990/4/1 | 1.4 | 2011/9/29 | 稼働中 |
| 14401-01-2 | 神奈川県 | 愛川町 | 愛川町美化プラント | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 28 | 1.75 | BF | 1990/4/1 | 0.56 | 2011/10/6 | 稼働中 |
| 14815-01-1 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場 180t/日施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1976/6/1 | 0.017 | 2011/9/6 | 稼働中 |
| 14815-01-2 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場 180t/日施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1976/6/1 | 0.019 | 2011/9/7 | 稼働中 |
| 14815-02-1 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場 90t/日施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1985/8/5 | 0.0045 | 2011/10/7 | 稼働中 |
| 14818-01-1 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 第二清掃処理場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1984/4/1 | 0.011 | 2012/2/21 | 稼働中 |
| 14818-02-1 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 第二清掃処理場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1992/4/1 | 0.0082 | 2012/2/22 | 稼働中 |
| 14827-01-1 | 神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 35 | 2.1875 | BF | 1997/7/1 | 0.16 | 2012/1/25 | 稼働中 |
| 14827-01-2 | 神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 35 | 2.1875 | BF | 1997/7/1 | 0.33 | 2012/3/29 | 稼働中 |
| 14829-01-1 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 大井美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1984/4/1 | 0.058 | 2011/10/13 | 稼働中 |
| 14837-01-1 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.56 | BF | 1995/4/1 | 2.8 | 2011/6/22 | 稼働中 |
| 14837-01-2 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.56 | BF | 1995/4/1 | 0.63 | 2011/7/1 | 稼働中 |