

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
13201-01-1	東京都	八王子市	一般廃棄物焼却炉 1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.11	2005/10/27	稼働中
13201-01-2	東京都	八王子市	一般廃棄物焼却炉 2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.064	2005/10/03	稼働中
13201-01-3	東京都	八王子市	一般廃棄物焼却炉 3号炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1998/4/1	0.084	2005/10/04	稼働中
13201-02-1	東京都	八王子市	館清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1981/4/1	0.023	2005/10/07	稼働中
13201-03-1	東京都	八王子市	北野清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1994/10/1	0.091	2005/06/07	稼働中
13202-01-1	東京都	立川市	立川市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	E P	1979/10/1	0.15	2005/10/12	稼働中
13202-01-2	東京都	立川市	立川市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	E P	1979/10/1	0.15	2005/11/11	稼働中
13202-01-3	東京都	立川市	立川市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1997/4/1	0.015	2005/11/02	稼働中
13207-01-1	東京都	昭島市	昭島市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	B F	1994/6/1	0.00037	2005/10/18	稼働中
13207-01-2	東京都	昭島市	昭島市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	B F	1995/10/16	0.0096	2005/08/12	稼働中
13209-01-2	東京都	町田市	町田リサイクル文化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1982/6/1	0.15	2005/11/22	稼働中
13209-01-3	東京都	町田市	町田リサイクル文化センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1982/6/1	0.092	2005/11/22	稼働中
13209-01-4	東京都	町田市	町田リサイクル文化センター	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	176	7.33	B F	1994/8/31	0.44	2005/10/17	稼働中
13212-01-1	東京都	日野市	日野市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	B F	1986/4/1	-	-	稼働中
13212-01-2	東京都	日野市	日野市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	110	4.58	B F	1986/4/1	-	-	稼働中
13213-01-1	東京都	東村山市	秋水園ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	B F	1981/10/1	0.00021	2005/11/02	稼働中
13213-01-2	東京都	東村山市	秋水園ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.1	B F	1981/10/1	0.019	2005/11/30	稼働中
13214-01-1	東京都	国分寺市	ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.916	B F	1985/11/1	0.078	2005/04/28	稼働中
13214-01-2	東京都	国分寺市	ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.916	B F	1985/11/1	0.12	2005/07/15	稼働中
13308-01-1	東京都	奥多摩町	奥多摩町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.625	E P	1989/4/1	7.6	2005/07/05	稼働中
13361-01-1	東京都	大島町	大島町野増清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F+M C	1988/12/1	0.63	2005/06/07	稼働中
13361-01-2	東京都	大島町	大島町野増清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F+M C	1988/12/1	1.1	2005/06/08	稼働中
13362-01-1	東京都	利島村	利島村清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	2.5	0.313	その他(特殊サイクロン)	1996/1/1	0.26	2005/7/13	稼働中
13363-01-1	東京都	新島村	新島ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.93	B F	1985/4/1	4.4	2005/11/08	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
13363-02-1	東京都	新島村	式根島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	4	0.5	B F	2002/12/1	-	-	稼働中
13364-01-1	東京都	神津島村	神津島村清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.625	E P	1994/8/1	-	-	稼働中
13381-01-1	東京都	三宅村	三宅村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	B F	2000/4/1	-	-	稼働中
13382-17-1	東京都	御蔵島村	御蔵島村じん芥処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	2	0.25	B F	1996/4/1	1.9	2005/11/10	稼働中
13401-01-1	東京都	八丈町	八丈町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1997/11/1	9.0	2005/04/26	稼働中
13401-01-2	東京都	八丈町	八丈町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8.5	1.06	B F	1997/11/1	5.6	2005/04/27	稼働中
13421-02-1	東京都	小笠原村	父島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	4.6	0.575	B F	1998/4/1	0.69	2005/07/25	稼働中
13812-01-1	東京都	三鷹市	三鷹市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	B F	1985/1/16	0.061	2005/07/21	稼働中
13812-01-2	東京都	三鷹市	三鷹市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	B F	1985/1/16	0.065	2005/07/22	稼働中
13812-01-3	東京都	三鷹市	三鷹市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	B F	1985/1/16	0.063	2005/10/18	稼働中
13812-02-1	東京都	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	B F	1984/10/15	0.075	2005/08/26	稼働中
13812-02-2	東京都	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	B F	1982/10/15	0.096	2005/07/29	稼働中
13812-02-3	東京都	武蔵野市	武蔵野クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	B F	1982/10/15	0.12	2005/07/29	稼働中
13813-01-1	東京都	二枚橋衛生組合	二枚橋衛生組合 1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	B F	1967/5/2	0.11	2005/7/12	稼働中
13813-01-3	東京都	二枚橋衛生組合	二枚橋衛生組合 3号炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	B F	1972/3/2	0.083	2005/07/12	稼働中
13813-01-4	東京都	二枚橋衛生組合	二枚橋衛生組合 4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	B F	1972/3/2	0.063	2005/07/12	稼働中
13816-01-2	東京都	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.4	B F	2000/11/15	0.0000050	2005/11/25	稼働中
13816-01-3	東京都	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.4	B F	2000/11/15	0.0000074	2005/11/25	稼働中
13816-01-1	東京都	柳泉園組合	柳泉園クリーンポート	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.4	B F	2000/11/15	0.0000052	2005/11/25	稼働中
13820-01-1	東京都	西多摩衛生組合	西多摩衛生組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	B F	1998/3/21	0.014	2005/07/19	稼働中
13820-01-2	東京都	西多摩衛生組合	西多摩衛生組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	B F	1998/3/21	0.032	2005/06/21	稼働中
13820-01-3	東京都	西多摩衛生組合	西多摩衛生組合環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	160	6.67	B F	1998/3/21	0.0059	2005/08/22	稼働中
13822-01-1	東京都	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川・ごみ焼却1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.000026	2005/6/10	稼働中
13822-01-2	東京都	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川・ごみ焼却2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.000026	2005/6/10	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
13822-01-3	東京都	多摩川衛生組合	クリーンセンター多摩川・ごみ焼却3号炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1998/4/1	0.00011	2005/07/07	稼働中
13823-01-1	東京都	小平・村山・大和衛生組合	3号ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1995/4/1	0.025	2005/06/17	稼働中
13823-02-1	東京都	小平・村山・大和衛生組合	4.5号ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	B F	1986/12/1	0.021	2005/10/21	稼働中
13823-02-2	東京都	小平・村山・大和衛生組合	4.5号ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	B F	1986/12/1	0.014	2005/11/22	稼働中
13844-01-1	東京都	西秋川衛生組合	高尾清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	E P+M C	1978/4/1	0.18	2005/07/08	稼働中
13844-01-2	東京都	西秋川衛生組合	高尾清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	E P+M C	1978/4/1	0.29	2005/07/08	稼働中
13852-1-1	東京都	多摩ニュータウン環境組合	多摩清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1998/4/1	0.00068	2005/10/28	稼働中
13852-1-2	東京都	多摩ニュータウン環境組合	多摩清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1998/4/1	0.000026	2005/07/22	稼働中
13856-05-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	杉並清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1983/1/1	0.000043	2005/11/24	稼働中
13856-05-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	杉並清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1983/1/1	0.0014	2005/11/22	稼働中
13856-05-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	杉並清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1983/1/1	0.000081	2005/07/04	稼働中
13856-06-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	光が丘清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.3	B F	1983/10/1	0.00019	2005/06/23	稼働中
13856-06-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	光が丘清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.3	B F	1983/10/1	0.000001	2005/06/24	稼働中
13856-07-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田第一清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.01	2005/06/28	稼働中
13856-07-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田第一清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.0096	2005/06/29	稼働中
13856-07-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田第一清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.00059	2005/06/30	稼働中
13856-08-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田第二清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.02	2005/10/19	稼働中
13856-08-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田第二清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.023	2005/10/18	稼働中
13856-08-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	大田第二清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1990/4/1	0.010	2005/10/20	稼働中
13856-09-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	目黒清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1991/3/16	0.0000014	2005/07/12	稼働中
13856-09-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	目黒清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1991/3/16	0.019	2005/07/13	稼働中
13856-10-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	練馬清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1991/11/1	0.0000043	2005/08/04	稼働中
13856-10-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	練馬清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1992/10/1	0.000048	2005/08/05	稼働中
13856-11-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	有明清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1994/7/1	0.000094	2005/08/01	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
13856-11-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	有明清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1994/7/1	0.000093	2005/08/02	稼働中
13856-12-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	千歳清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	600	25	B F	1996/3/15	0.0000015	2005/11/18	稼働中
13856-13-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	江戸川清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1993/2/1	0.014	2005/08/17	稼働中
13856-13-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	江戸川清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1997/2/1	0.0026	2005/08/18	稼働中
13856-14-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	墨田清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	600	25	B F	1998/2/1	0.0000015	2005/11/04	稼働中
13856-15-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	北清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	600	25	B F	1998/3/17	0.00000095	2005/6/21	稼働中
13856-16-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	新江東清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	600	25	B F	1998/10/1	0.00000014	2005/11/10	稼働中
13856-16-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	新江東清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	600	25	B F	1998/10/1	0.00000021	2005/11/15	稼働中
13856-16-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	新江東清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	600	25	B F	1998/10/1	0	2005/11/11	稼働中
13856-17-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	港清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1999/2/1	0.00000069	2005/11/28	稼働中
13856-17-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	港清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1999/2/1	0.00062	2005/11/29	稼働中
13856-17-3	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	港清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	1999/2/1	0.000052	2005/11/02	稼働中
13856-18-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	豊島清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1999/7/1	0	2005/07/20	稼働中
13856-18-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	豊島清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	1999/7/1	0.0000004	2005/07/21	稼働中
13856-19-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	渋谷清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	B F	2001/8/1	0.00000051	2005/07/06	稼働中
13856-20-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	中央清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2001/8/1	0.000072	2005/06/16	稼働中
13856-20-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	中央清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2001/8/1	0.0000014	2005/06/17	稼働中
13856-21-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	足立清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	350	14.6	B F	2005/3/16	0.00000055	2005/06/02	稼働中
13856-21-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	足立清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	350	14.6	B F	2002/9/1	0	2005/06/02	稼働中
13856-22-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	破碎ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	B F	1992/8/1	0.00000052	2005/06/14	稼働中
13856-23-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	板橋清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2002/11/30	0.0000025	2005/10/27	稼働中
13856-23-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	板橋清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2002/11/30	0.0000019	2005/10/28	稼働中
13856-24-1	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	多摩川清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.3	B F	2003/7/1	0.00000069	2005/05/23	稼働中
13856-24-2	東京都	東京二十三区清掃一部事務組合	多摩川清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.3	B F	2003/7/1	0.0017	2005/05/24	稼働中