

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
22201-01-1	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1983/4/1	0.037	2005/07/15	稼働中
22201-01-2	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1983/4/1	0.030	2005/07/15	稼働中
22201-02-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1995/6/21	0.039	2005/09/29	稼働中
22201-02-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1995/6/21	0.0097	2005/09/29	稼働中
22201-02-3	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1995/6/21	0.0097	2005/09/29	稼働中
22201-03-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	1号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	B F	2004/4/1	0.000092	2005/09/30	稼働中
22201-03-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	2号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	B F	2004/4/1	0.0029	2005/11/30	稼働中
22201-04-1	静岡県	静岡市	清水清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	B F	1975/4/1	0.19	2005/07/14	稼働中
22201-04-2	静岡県	静岡市	清水清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	B F	1975/4/1	0.11	2005/07/14	稼働中
22201-04-3	静岡県	静岡市	清水清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1988/6/1	0.10	2005/07/14	稼働中
22202-01-1	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.0036	2005/07/28	稼働中
22202-01-2	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.018	2005/07/29	稼働中
22202-01-3	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.011	2005/06/16	稼働中
22202-01-4	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1991/4/1	0.021	2005/06/17	稼働中
22202-02-1	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1996/3/11	0.00011	2005/07/04	稼働中
22202-02-2	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1996/3/11	0.029	2005/08/01	稼働中
22202-02-3	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1996/3/11	0.0056	2005/07/05	稼働中
22202-04-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(40t炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/4/1	1.4	2004/12/27	稼働中
22202-04-2	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(40t炉)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	B F	1997/4/1	1.5	2004/12/28	稼働中
22202-05-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(90t炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	2002/11/1	0.33	2004/12/24	稼働中
22202-06-1	静岡県	浜松市	はるのクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	B F	1996/4/1	0.26	2005/08/05	稼働中
22202-07-1	静岡県	浜松市	水窪・佐久間クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	B F	1993/7/12	3.0	2004/12/15	稼働中
22202-07-2	静岡県	浜松市	水窪・佐久間クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	B F	1993/7/12	4.7	2004/12/22	稼働中
22202-08-1	静岡県	浜松市	三ヶ日ごみ処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	B F	1993/3/25	0.22	2005/11/19	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
22202-08-2	静岡県	浜松市	三ヶ日ごみ処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	B F	1993/3/25	0.15	2005/11/18	稼働中
22202-09-1	静岡県	浜松市	天竜ごみ処理工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	18	0.75	B F	2005/6/1	0.0028	2005/09/27	稼働中
22202-09-2	静岡県	浜松市	天竜ごみ処理工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	18	0.75	B F	2005/6/1	0.00068	2005/09/28	稼働中
22203-01-1	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1976/11/1	0.006	2005/05/30	稼働中
22203-01-2	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	B F	1976/11/1	0.00045	2005/05/30	稼働中
22205-01-1	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	102	4.25	B F	1999/4/1	0.12	2005/07/28	稼働中
22205-01-2	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	102	4.25	B F	1999/4/1	0.16	2005/07/28	稼働中
22206-01-1	静岡県	三島市	三島市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1987/11/1	-	-	稼働中
22206-01-2	静岡県	三島市	三島市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1989/11/1	0.53	2005/09/28	稼働中
22208-01-1	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	E P	1984/11/1	0.15	2005/09/04	稼働中
22208-01-2	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	E P	1984/11/1	0.35	2005/10/14	稼働中
22210-01-1	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.20	2005/08/29	稼働中
22210-01-2	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	E P	1986/4/1	0.19	2005/08/29	稼働中
22211-01-1	静岡県	磐田市	磐田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1982/5/1	0.0035	2005/09/06	稼働中
22211-01-2	静岡県	磐田市	磐田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	B F	1982/5/1	0.0029	2005/11/01	稼働中
22213-01-1	静岡県	掛川市	千羽清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	E P	1982/4/1	2.8	2005/05/18	廃止
22213-01-2	静岡県	掛川市	千羽清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	E P	1982/4/1	2.3	2005/05/19	廃止
22213-02-1	静岡県	掛川市	掛川市環境保全センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化/パッチ	17.5	2.1875	B F	1995/4/1	0.12	2005/08/03	稼働中
22213-02-2	静岡県	掛川市	掛川市環境保全センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化/パッチ	17.5	2.1875	B F	1995/4/1	0.12	2005/08/03	稼働中
22216-01-1	静岡県	袋井市	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	48	3	B F	1992/10/1	0.067	2005/10/18	稼働中
22216-01-2	静岡県	袋井市	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	48	3	B F	1992/10/1	0.16	2005/10/19	稼働中
22219-01-1	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1982/4/1	0.4	2005/07/21	稼働中
22219-01-2	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	B F	1982/4/1	0.28	2005/07/21	稼働中
22220-01-1	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	E P	1988/5/6	0.79	2005/11/10	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
22220-01-2	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	E P	1988/5/6	0.79	2005/11/10	稼働中
22221-01-1	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1998/8/3	0.018	2005/07/26	稼働中
22221-01-2	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	B F	1998/8/3	0.00039	2005/06/21	稼働中
22222-01-1	静岡県	伊豆市	伊豆市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	3	B F	1986/4/1	0.040	2005/08/11	稼働中
22224-01-1	静岡県	菊川市	菊川市環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22.5	2.8	E P	1986/3/18	0.66	2005/06/01	稼働中
22224-01-2	静岡県	菊川市	菊川市環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22.5	2.8	E P	1986/3/18	0.66	2005/06/01	稼働中
22225-01-1	静岡県	伊豆の国市	韭山ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	B F	1974/12/16	1.0	2005/08/23	稼働中
22225-02-1	静岡県	伊豆の国市	長岡清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	32	2	B F	1982/3/1	0.028	2005/09/20	稼働中
22304-01-1	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1991/5/1	0.060	2005/09/21	稼働中
22304-01-2	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1991/5/1	0.059	2005/09/21	稼働中
22305-01-1	静岡県	松崎町	松崎町クリーンピア松崎	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	16	2	B F	1999/4/1	0.94	2005/11/18	稼働中
22306-01-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1998/4/1	1.3	2005/06/28	稼働中
22306-02-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町賀茂清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	B F	1974/4/1	9.0	2005/10/18	稼働中
22306-02-2	静岡県	西伊豆町	西伊豆町賀茂清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	B F	1974/4/1	9.0	2005/10/18	稼働中
22325-01-1	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.19	B F	1999/10/1	0.054	2004/12/28	稼働中
22325-01-2	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.19	B F	1999/10/1	0.041	2004/12/13	稼働中
22342-01-1	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	2003/3/1	0.00064	2005/07/21	稼働中
22342-01-2	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	B F	1999/6/15	0.068	2004/12/16	稼働中
22461-01-1	静岡県	森町	森町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1999/4/1	1.2	2005/10/14	稼働中
22503-01-1	静岡県	新居町	新居町ごみ焼却場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	B F	1992/5/22	0.11	2004/12/22	稼働中
22503-01-2	静岡県	新居町	新居町ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.6	1.56	B F	1992/5/22	0.11	2004/12/22	稼働中
22820-01-1	静岡県	牧之原市御前崎市広域施設組合	環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47	2.9	B F	1992/4/1	0.072	2005/10/06	稼働中
22820-01-2	静岡県	牧之原市御前崎市広域施設組合	環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	47	2.9	B F	1992/4/1	0.020	2005/10/07	稼働中
22825-01-1	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	2002/11/1	0.12	2005/09/22	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
22825-01-2	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	B F	2002/11/1	0.089	2005/09/22	稼働中
22826-01-1	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	B F+M C	1980/4/1	-	-	稼働中
22826-01-2	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	E P+M C	1980/4/1	-	-	稼働中
22846-01-1	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組合	富士宮市芝川町厚生施設組合清掃センター一般廃棄物焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1994/9/1	0.052	2004/12/09	稼働中
22846-01-2	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組合	富士宮市芝川町厚生施設組合清掃センター一般廃棄物焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	B F	1994/9/1	0.71	2005/11/08	稼働中
22861-01-1	静岡県	伊豆市沼津市衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1987/4/1	0.0034	2005/10/26	稼働中
22861-01-2	静岡県	伊豆市沼津市衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	B F	1987/4/1	0.0011	2005/10/26	稼働中
22921-01-1	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	E P+B F	1984/4/1	0.096	2005/11/17	稼働中
22921-01-2	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	E P+B F	1984/4/1	0.030	2005/11/17	稼働中
22921-01-3	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	E P+B F	1984/4/1	0.18	2005/09/08	稼働中
22921-02-1	静岡県	志太広域事務組合	一色清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	E P+B F	1974/4/1	0.10	2005/11/02	稼働中
22931-01-1	静岡県	島田市・北榛原地区衛生消防組合	島田市・北榛原地区衛生消防組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	E P+M C	1982/4/1	2.0	2005/11/29	稼働中
22931-01-2	静岡県	島田市・北榛原地区衛生消防組合	島田市・北榛原地区衛生消防組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	E P+M C	1982/4/1	3.4	2005/10/04	稼働中
22937-01-1	静岡県	吉田町牧之原市広域施設組合	吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33.5	2.1	B F	1999/4/1	0.010	2004/12/22	稼働中
22937-01-2	静岡県	吉田町牧之原市広域施設組合	吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	33.5	2.1	B F	1999/4/1	0.0094	2004/12/22	稼働中
22954-01-1	静岡県	掛川市・菊川市衛生施設組合	環境資源ギャラリー	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	70	2.92	B F	2005/9/5	0.0078	2005/08/08	稼働中
22954-01-2	静岡県	掛川市・菊川市衛生施設組合	環境資源ギャラリー	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	70	2.92	B F	2005/9/5	0.025	2005/08/08	稼働中