

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
40100-01-1	福岡県	北九州市	新門司工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1977/5/1	0.93	2005/6/23	稼働中
40100-01-2	福岡県	北九州市	新門司工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1977/5/1	0.70	2005/6/24	稼働中
40100-02-1	福岡県	北九州市	日明工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1991/3/1	0.13	2005/7/26	稼働中
40100-02-2	福岡県	北九州市	日明工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1991/3/1	0.12	2005/7/27	稼働中
40100-02-3	福岡県	北九州市	日明工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	B F	1991/3/1	0.21	2005/7/28	稼働中
40100-03-1	福岡県	北九州市	皇后崎工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	B F	1998/6/1	0.0051	2005/7/13	稼働中
40100-03-2	福岡県	北九州市	皇后崎工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	B F	1998/6/1	0.0069	2005/7/14	稼働中
40100-03-3	福岡県	北九州市	皇后崎工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	B F	1998/6/1	0.0057	2005/7/15	稼働中
40130-01-1	福岡県	福岡市	福岡市東部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1976/11/1	-	-	廃止
40130-01-2	福岡県	福岡市	福岡市東部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P	1976/11/1	-	-	廃止
40130-02-1	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P+B F	1981/4/1	0.0041	2005/09/13	稼働中
40130-02-2	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	E P+B F	1981/4/1	0.00013	2005/10/11	稼働中
40130-03-1	福岡県	福岡市	福岡市東部第2工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	E P	1990/7/1	-	-	廃止
40130-04-1	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	E P+B F	1992/4/1	0.0000023	2005/11/07	稼働中
40130-04-2	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	E P+B F	1992/4/1	0.000081	2005/08/31	稼働中
40130-04-3	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	250	10.4	E P+B F	1992/4/1	0.0039	2005/09/02	稼働中
40130-05-1	福岡県	福岡市	福岡市玄界島焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子 パッチ	2	0.25	M C	1996/4/1	0.2	2005/11/15	稼働中
40130-06-1	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2001/3/28	0.0027	2005/10/31	稼働中
40130-06-2	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2001/3/28	0.0013	2005/09/27	稼働中
40130-06-3	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	B F	2001/3/28	0.006	2005/10/19	稼働中
40203-01-1	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1993/4/1	0.04	2005/11/14	稼働中
40203-01-2	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1993/4/1	0.029	2005/11/15	稼働中
40203-01-3	福岡県	久留米市	上津クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	B F	1993/4/1	0.0011	2005/11/16	稼働中
40205-01-1	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	90	3.75	B F	1998/4/1	0.057	2005/9/27	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
40205-01-2	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	90	3.75	B F	1998/4/1	-	-	稼働中
40212-01-1	福岡県	大川市	大川市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	B F	1992/8/31	1.3	2004/12/6	稼働中
40212-01-2	福岡県	大川市	大川市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.8	B F	1992/8/31	2.7	2004/12/6	稼働中
40827-01-1	福岡県	八女東部広域衛生施設組合	八女東部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/22	5.1	2005/3/10	稼働中
40827-01-2	福岡県	八女東部広域衛生施設組合	八女東部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/22	1.1	2005/3/10	稼働中
40837-01-1	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	80	3.3	B F	2003/6/10	0.0000031	2005/9/15	稼働中
40837-01-2	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	80	3.3	B F	2003/6/10	0.0017	2005/10/24	稼働中
40837-02-1	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	130	5.42	B F	2003/4/1	0.003	2005/7/6	稼働中
40837-02-2	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	130	5.42	B F	2003/4/1	0.0059	2005/7/6	稼働中
40847-01-1	福岡県	瀬高町外二ヶ町衛生組合	清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	B F	1994/4/1	4.8	2004/12/22	稼働中
40847-01-2	福岡県	瀬高町外二ヶ町衛生組合	清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	B F	1994/4/1	3.1	2004/12/22	稼働中
40947-01-1	福岡県	飯塚市・桂川町衛生施設組合	桂苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	B F	1994/3/31	0.57	2005/7/6	稼働中
40947-01-2	福岡県	飯塚市・桂川町衛生施設組合	桂苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.3	B F	1994/3/31	0.17	2005/7/6	稼働中
40853-01-1	福岡県	糸島地区消防厚生施設組合	糸島クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	B F	2000/4/1	0.012	2005/7/20	稼働中
40853-01-2	福岡県	糸島地区消防厚生施設組合	糸島クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	B F	2000/4/1	0.0092	2005/11/9	稼働中
40890-01-1	福岡県	田川地区清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	E P	1975/4/1	2	2005/10/27	稼働中
40890-01-2	福岡県	田川地区清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	E P	1975/4/1	2.7	2005/10/28	稼働中
40902-01-1	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	110	4.58	B F	2000/4/1	0.0091	2004/12/10	稼働中
40902-01-2	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	110	4.58	B F	2000/4/1	0.0044	2004/12/10	稼働中
40914-01-1	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	B F	1996/12/*	1.3	2005/9/21	稼働中
40914-01-2	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	22	2.75	B F	1996/12/*	2.1	2005/9/21	稼働中
40929-01-1	福岡県	行橋市外3箇町清掃施設組合	みやこ処理場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	E P	1985/4/1	-	-	廃止
40929-01-2	福岡県	行橋市外3箇町清掃施設組合	みやこ処理場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	E P	1985/4/1	-	-	廃止
40932-01-1	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	廃棄物再生処理センターサンポート	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	60	2.5	B F+M C	2002/12/1	0.0039	2005/5/19	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成17年 11月30日 時点の稼働状況
40932-01-2	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	廃棄物再生処理センターサンポート	2号炉	直接熔融・ガス化熔融	全連続	60	2.5	B F+M C	2002/12/1	0.015	2005/8/12	稼働中
40936-01-1	福岡県	遠賀・中間地域広域行政事務組合	岡垣清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	65	4.06	B F	1989/4/1	0.062	2005/1/19	稼働中
40936-01-2	福岡県	遠賀・中間地域広域行政事務組合	岡垣清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	65	4.06	B F	1989/4/1	0.074	2005/1/19	稼働中
40937-01-1	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	宝満環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	90	3.75	E P	1984/4/1	0.24	2005/5/11	稼働中
40937-01-2	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	宝満環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	全連続	90	3.75	E P	1984/4/1	0.58	2005/10/25	稼働中
40941-01-1	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	65	4.06	B F	1987/4/1	-	-	稼働中
40941-01-2	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	65	4.06	B F	1987/4/1	-	-	稼働中
40942-01-1	福岡県	豊前市外二町清掃施設組合	豊前市外二町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	35	2.18	B F	1983/4/1	-	-	稼働中
40942-01-2	福岡県	豊前市外二町清掃施設組合	豊前市外二町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	35	2.18	B F	1983/4/1	-	-	稼働中
40943-01-1	福岡県	柳川市	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	50	3.125	B F	1991/4/1	0.16	2005/5/20	稼働中
40943-01-2	福岡県	柳川市	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	50	3.125	B F	1991/4/1	0.27	2005/5/20	稼働中
40944-01-1	福岡県	小郡市筑前町衛生施設組合	清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	E P	1978/4/1	-	-	稼働中
40944-01-2	福岡県	小郡市筑前町衛生施設組合	清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	E P	1978/4/1	-	-	稼働中
40945-01-1	福岡県	宗像市	宗像市大島一般廃棄物処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	機械化バッチ	3	0.375	B F	2002/4/1	0.026	2005/2/9	稼働中
40946-01-1	福岡県	嘉麻市	嘉麻ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	20	1.25	B F	1987/4/1	0.076	2005/3/1	稼働中
40946-01-2	福岡県	嘉麻市	嘉麻ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰熔融を含む)	准連続	20	1.25	B F	1987/4/1	0.057	2005/3/1	稼働中