

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
07201-01-1	福島県	福島市	あらかわクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	EP+MC	1977/5/1	1.2	2006/11/22	稼働中
07201-01-2	福島県	福島市	あらかわクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	EP+MC	1977/5/1	0.69	2006/11/22	稼働中
07201-02-1	福島県	福島市	あぶくまクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1988/2/1	0.0061	2006/12/9	稼働中
07201-02-2	福島県	福島市	あぶくまクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1988/2/1	0.031	2006/12/9	稼働中
07203-01-1	福島県	郡山市	河内清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/4/1	0	2006/12/18	稼働中
07203-01-2	福島県	郡山市	河内清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/4/1	0.00026	2006/12/19	稼働中
07203-02-1	福島県	郡山市	富久山清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/4/1	0.0013	2006/12/25	稼働中
07203-02-2	福島県	郡山市	富久山清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/4/1	0.00031	2006/12/26	稼働中
07204-01-1	福島県	いわき市	いわき市北部清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1980/10/1	0.0000022	2006/10/24	稼働中
07204-01-2	福島県	いわき市	いわき市北部清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1980/10/1	0.000002	2006/9/21	稼働中
07204-02-1	福島県	いわき市	いわき市南部清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.42	BF	2000/4/1	0.0000042	2006/10/23	稼働中
07204-02-2	福島県	いわき市	いわき市南部清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.42	BF	2000/4/1	0.000015	2006/9/27	稼働中
07204-02-3	福島県	いわき市	いわき市南部清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.42	BF	2000/4/1	0.0000049	2006/9/27	稼働中
07211-01-1	福島県	田村市	田村市船引清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	廃止
07211-01-2	福島県	田村市	田村市船引清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	廃止
07212-01-1	福島県	南相馬市	クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.188	BF	1988/4/1	0.12	2006/9/14	稼働中
07212-01-2	福島県	南相馬市	クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.188	BF	1988/4/1	0.16	2006/9/15	稼働中
07364-01-1	福島県	檜枝岐村	檜枝岐村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	8	1	BF	1993/11/25	4.0	2006/12/20	稼働中
07521-01-1	福島県	三春町	三春町清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	廃止
07521-01-2	福島県	三春町	三春町清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	廃止
07564-01-1	福島県	飯舘村	飯舘クリアセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	固定火格子バッチ	3	0.375	BF	1995/11/1	0.17	2006/10/20	稼働中
07811-02-1	福島県	伊達地方衛生処理組合	清掃センターごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1995/4/1	0.73	2007/2/20	稼働中
07811-02-2	福島県	伊達地方衛生処理組合	清掃センターごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1995/4/1	1.0	2007/2/21	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
07811-02-3	福島県	伊達地方衛生処理組合	清掃センターごみ焼却施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1995/4/1	1.3	2007/2/22	稼働中
07820-01-1	福島県	須賀川地方保健環境組合	須賀川地方衛生センターごみ処理移設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1990/4/1	0.54	2006/9/7	稼働中
07820-01-2	福島県	須賀川地方保健環境組合	須賀川地方衛生センターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1990/4/1	0.13	2006/9/15	稼働中
07824-01-1	福島県	田島下郷町衛生組合	東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1992/4/1	0.075	2006/8/8	稼働中
07824-01-2	福島県	田島下郷町衛生組合	東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.25	BF	1992/4/1	0.015	2006/8/8	稼働中
07840-01-1	福島県	西白河地方衛生処理一部事務組	西白河地方クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0	2006/12/21	稼働中
07840-01-2	福島県	西白河地方衛生処理一部事務組	西白河地方クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	BF	1995/4/1	0	2006/12/21	稼働中
07844-01-1	福島県	東白衛生組合	東白クリーンセンターごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.5	BF	1987/4/1	0.058	2006/11/8	稼働中
07844-01-2	福島県	東白衛生組合	東白クリーンセンターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.5	BF	1987/4/1	0.045	2006/11/8	稼働中
07846-01-1	福島県	石川地方生活環境施設組合	石川地方ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1985/4/1	0.13	2006/10/20	稼働中
07846-01-2	福島県	石川地方生活環境施設組合	石川地方ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1985/4/1	0.97	2006/10/20	稼働中
07853-01-1	福島県	田村広域行政組合	田村東部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1996/4/1	2.3	2006/7/20	稼働中
07853-01-2	福島県	田村広域行政組合	田村東部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1996/4/1	2.3	2006/7/21	稼働中
07853-02-1	福島県	田村広域行政組合	田村西部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.67	BF	2006/4/1	0.000094	2007/3/6	稼働中
07862-01-1	福島県	相馬方衛生組合	相馬方衛生組合ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1980/4/1	0.52	2006/11/8	稼働中
07862-01-2	福島県	相馬方衛生組合	相馬方衛生組合ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1980/4/1	0.63	2006/11/9	稼働中
07868-02-1	福島県	喜多方地方広域市町村圏組合	環境センター山都工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.813	BF	1991/4/1	0.45	2006/9/13	稼働中
07868-02-2	福島県	喜多方地方広域市町村圏組合	環境センター山都工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	45	2.813	BF	1991/4/1	1.0	2006/9/14	稼働中
07871-02-1	福島県	安達地方広域行政組合	もとみやクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.67	BF	2002/11/7	0.0000025	2006/10/6	稼働中
07871-02-2	福島県	安達地方広域行政組合	もとみやクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	40	1.67	BF	2002/11/7	0.000017	2006/10/5	稼働中
07872-01-1	福島県	会津若松地方広域市町村圏整備	ごみ焼却処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1988/12/15	0.23	2006/10/27	稼働中
07872-01-2	福島県	会津若松地方広域市町村圏整備	ごみ焼却処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1988/12/25	0.13	2006/10/26	稼働中
07872-01-3	福島県	会津若松地方広域市町村圏整備	ごみ焼却処理施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1988/12/15	0.44	2006/10/27	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
07873-01-1	福島県	双葉地方広域市町村圏組合	南部衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	3.125	BF	1981/4/1	0.90	2006/10/31	稼働中
07873-01-2	福島県	双葉地方広域市町村圏組合	南部衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	3.125	BF	1981/4/1	0.39	2006/11/1	稼働中
07873-02-1	福島県	双葉地方広域市町村圏組合	北部衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1994/4/1	0.33	2007/2/20	稼働中
07873-02-2	福島県	双葉地方広域市町村圏組合	北部衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1994/4/1	0.28	2007/2/21	稼働中
07878-01-1	福島県	西部環境衛生組合	西部環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.563	EP	1995/4/1	1.8	2007/1/12	稼働中
07878-01-2	福島県	西部環境衛生組合	西部環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.563	EP	1995/4/1	2.5	2007/1/12	稼働中