

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
10201-01-1	群馬県	前橋市	前橋市亀泉清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	2002/12/2	0.0015	2006/7/28	稼働中
10201-02-1	群馬県	前橋市	前橋市六供清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	BF	1991/10/1	0.00018	2006/8/11	稼働中
10201-02-2	群馬県	前橋市	前橋市六供清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	BF	1991/10/1	0.00092	2006/8/10	稼働中
10201-02-3	群馬県	前橋市	前橋市六供清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	135	5.625	BF	1991/10/1	0.00041	2006/8/24	稼働中
10201-03-1	群馬県	前橋市	前橋市大胡クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	54	2.25	BF	1990/4/1	0.034	2006/7/26	稼働中
10201-03-2	群馬県	前橋市	前橋市大胡クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	54	2.25	BF	1990/4/1	0.051	2006/7/12	稼働中
10202-01-1	群馬県	高崎市	新町清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
10202-02-1	群馬県	高崎市	高浜クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/7/1	0.002	2006/11/17	稼働中
10202-01-2	群馬県	高崎市	新町清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
10202-02-2	群馬県	高崎市	高浜クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/7/1	0.00011	2006/7/21	稼働中
10202-02-3	群馬県	高崎市	高浜クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/7/1	0.000003	2006/11/17	稼働中
10203-01-1	群馬県	桐生市	桐生市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/7/1	0.0066	2006/8/2	稼働中
10203-01-2	群馬県	桐生市	桐生市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/7/1	0.019	2006/7/12	稼働中
10203-01-3	群馬県	桐生市	桐生市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/7/1	0.031	2006/6/13	稼働中
10204-01-1	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎清掃リサイクルセンター21	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.916	BF	2000/4/1	0.013	2006/11/15	稼働中
10204-01-2	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎清掃リサイクルセンター21	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.916	BF	2000/4/1	0.005	2006/11/16	稼働中
10204-01-3	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎清掃リサイクルセンター21	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.916	BF	2000/4/1	0.0066	2006/11/16	稼働中
10204-02-1	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市あずまダストセンター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
10204-02-2	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市あずまダストセンター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
10204-03-1	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市境清掃センター	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
10204-03-2	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市境清掃センター	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
10205-01-1	群馬県	太田市	太田市第3号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1997/4/1	0.26	2006/9/25	稼働中
10205-02-1	群馬県	太田市	太田市第4号焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	BF	1992/4/1	0.0073	2006/9/26	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
10205-02-2	群馬県	太田市	太田市第4号焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	BF	1992/4/1	0.0048	2006/9/27	稼働中
10205-03-1	群馬県	太田市	太田市清掃センター 溶融炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	12	0.5	BF	2005/4/1	0.29	2006/11/9	稼働中
10207-01-1	群馬県	館林市	館林市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1986/7/10	0.21	2006/9/21	稼働中
10207-01-2	群馬県	館林市	館林市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1986/7/10	0.45	2006/9/22	稼働中
10209-01-1	群馬県	藤岡市	藤岡市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1986/4/1	0.033	2006/7/13	稼働中
10209-01-2	群馬県	藤岡市	藤岡市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1986/4/1	0.018	2006/8/10	稼働中
10210-01-1	群馬県	富岡市	富岡市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1993/2/20	0.051	2006/11/2	稼働中
10210-01-2	群馬県	富岡市	富岡市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.344	BF	1993/2/20	0.025	2006/11/2	稼働中
10211-01-1	群馬県	安中市	碓氷川クリーンセンターごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.813	BF	1998/4/1	0.22	2006/10/25	稼働中
10211-01-2	群馬県	安中市	碓氷川クリーンセンターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.813	BF	1998/4/1	0.15	2006/10/25	稼働中
10363-01-1	群馬県	吉井町	吉井町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1992/9/1	0.56	2006/7/14	稼働中
10363-01-2	群馬県	吉井町	吉井町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1992/9/1	1.2	2006/7/27	稼働中
10367-01-1	群馬県	神流町	神流町塵芥処理場	1号炉	-	機械化バッチ	5	0.625	無し	1980/4/1	-	-	休止中
10426-01-1	群馬県	草津町	草津町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1991/4/1	0.00013	2006/10/12	稼働中
10426-01-2	群馬県	草津町	草津町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1991/4/1	0.00019	2006/10/12	稼働中
10449-01-1	群馬県	みなかみ町	奥利根アメニティパークRDF利用施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	20	1.334	BF	1998/4/1	-	-	稼働中
10464-01-1	群馬県	玉村町	玉村町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1990/4/1	-	-	稼働中
10464-01-2	群馬県	玉村町	玉村町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1990/4/1	0.032	2006/8/25	稼働中
10838-01-1	群馬県	甘楽西部環境衛生施設組合	甘楽西部環境衛生施設組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.938	BF	1986/4/1	0.2	2006/8/3	稼働中
10838-01-2	群馬県	甘楽西部環境衛生施設組合	甘楽西部環境衛生施設組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.938	BF	1986/4/1	1.9	2006/9/8	稼働中
10840-01-1	群馬県	吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1990/4/1	0.18	2006/6/29	稼働中
10840-01-2	群馬県	吾妻東部衛生施設組合	吾妻東部衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1990/4/1	0.27	2006/6/29	稼働中
10870-01-1	群馬県	西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1991/4/1	0.31	2006/10/6	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成19年 3月31日 時点の稼働状況
10870-01-2	群馬県	西吾妻環境衛生施設組合	西吾妻環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1991/4/1	0.31	2006/10/6	稼働中
10873-01-1	群馬県	渋川地区広域市町村圏振興整備	渋川地区広域圏清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	116.25	4.844	BF	1993/4/1	0.028	2006/7/25	稼働中
10873-01-2	群馬県	渋川地区広域市町村圏振興整備	渋川地区広域圏清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	116.25	4.844	BF	1993/4/1	0.048	2006/7/26	稼働中
10875-01-1	群馬県	沼田市外二箇村清掃施設組合	沼田市外二箇村清掃施設組合清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1974/4/1	0.00571	2006/6/15	稼働中
10875-01-2	群馬県	沼田市外二箇村清掃施設組合	沼田市外二箇村清掃施設組合清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1974/4/1	0.019	2006/6/15	稼働中
10890-01-1	群馬県	大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97.5	4.063	BF	1992/1/31	0.2	2006/12/12	稼働中
10890-01-2	群馬県	大泉町外二町環境衛生施設組合	大泉町外二町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	97.5	4.063	BF	1992/1/31	0.12	2006/12/15	稼働中
10892-01-1	群馬県	利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/4/1	2.2	2006/6/2	稼働中
10892-01-2	群馬県	利根東部衛生施設組合	尾瀬クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1999/4/1	0.18	2006/6/1	稼働中