

| 施設コード      | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名          | 炉番号         | 施設の種類         | 炉の稼働方式 | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器 | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定年月日      | 平成20年<br>3月31日<br>時点の稼働状況 |
|------------|-------|---------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 28100-02-1 | 兵庫県   | 神戸市     | 落合クリーンセンター   | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1979/12/1   | 0.017   | 2007/7/3   | 稼働中                       |
| 28100-02-2 | 兵庫県   | 神戸市     | 落合クリーンセンター   | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1979/12/1   | 0.033   | 2007/9/20  | 稼働中                       |
| 28100-02-3 | 兵庫県   | 神戸市     | 落合クリーンセンター   | 3号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1979/12/1   | 0.019   | 2007/7/3   | 稼働中                       |
| 28100-03-1 | 兵庫県   | 神戸市     | 港島クリーンセンター   | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.00035   | 2007/7/11  | 稼働中                       |
| 28100-03-2 | 兵庫県   | 神戸市     | 港島クリーンセンター   | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.00012   | 2007/7/31  | 稼働中                       |
| 28100-03-3 | 兵庫県   | 神戸市     | 港島クリーンセンター   | 3号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.00036   | 2007/9/6   | 稼働中                       |
| 28100-04-1 | 兵庫県   | 神戸市     | 苅藻島クリーンセンター  | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 200           | 8.33          | BF   | 1990/3/1    | 0.0033  | 2007/6/20  | 稼働中                       |
| 28100-04-2 | 兵庫県   | 神戸市     | 苅藻島クリーンセンター  | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 200           | 8.33          | BF   | 1990/3/1    | 0.0046  | 2007/6/20  | 稼働中                       |
| 28100-04-3 | 兵庫県   | 神戸市     | 苅藻島クリーンセンター  | 3号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 200           | 8.33          | BF   | 1990/3/1    | 0.00014   | 2007/10/18 | 稼働中                       |
| 28100-05-1 | 兵庫県   | 神戸市     | 西クリーンセンター    | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 200           | 8.33          | BF   | 1995/1/31   | 0.00018   | 2007/12/11 | 稼働中                       |
| 28100-05-2 | 兵庫県   | 神戸市     | 西クリーンセンター    | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 200           | 8.33          | BF   | 1995/1/31   | 0.000039  | 2007/10/11 | 稼働中                       |
| 28100-05-3 | 兵庫県   | 神戸市     | 西クリーンセンター    | 3号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 200           | 8.33          | BF   | 1995/1/31   | 0.00025   | 2007/12/11 | 稼働中                       |
| 28100-06-1 | 兵庫県   | 神戸市     | 東クリーンセンター    | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 300           | 12.5          | BF   | 2000/3/1    | 0.011   | 2007/6/15  | 稼働中                       |
| 28100-06-2 | 兵庫県   | 神戸市     | 東クリーンセンター    | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 300           | 12.5          | BF   | 2000/3/1    | 0.0045  | 2007/10/4  | 稼働中                       |
| 28100-06-3 | 兵庫県   | 神戸市     | 東クリーンセンター    | 3号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 300           | 12.5          | BF   | 2000/3/1    | 0.012   | 2007/6/15  | 稼働中                       |
| 28100-07-1 | 兵庫県   | 神戸市     | 神戸市動物管理センター  | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 1.26          | 0.17          | BF   | 2004/3/13   | 0.022   | 2007/9/19  | 稼働中                       |
| 28100-07-2 | 兵庫県   | 神戸市     | 神戸市動物管理センター  | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 1.26          | 0.17          | BF   | 2004/3/13   | 0.0016  | 2007/9/20  | 稼働中                       |
| 28201-01-1 | 兵庫県   | 姫路市     | 姫路市南部美化センター  | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.019   | 2007/12/26 | 稼働中                       |
| 28201-01-2 | 兵庫県   | 姫路市     | 姫路市南部美化センター  | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.02  | 2007/12/26 | 稼働中                       |
| 28201-02-1 | 兵庫県   | 姫路市     | 姫路市市川美化センター  | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 165           | 6.875         | EP   | 1992/4/1    | 0.4   | 2007/12/20 | 稼働中                       |
| 28201-02-2 | 兵庫県   | 姫路市     | 姫路市市川美化センター  | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 165           | 6.875         | EP   | 1992/4/1    | 0.34  | 2007/12/20 | 稼働中                       |
| 28201-03-1 | 兵庫県   | 姫路市     | 姫路市家島美化センター  | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 9             | 1.12          | BF   | 1992/4/1    | 0.096   | 2007/6/13  | 稼働中                       |
| 28201-03-2 | 兵庫県   | 姫路市     | 姫路市家島美化センター  | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 9             | 1.12          | BF   | 1992/4/1    | 0.096   | 2007/6/13  | 稼働中                       |
| 28202-03-1 | 兵庫県   | 尼崎市     | 第1工場第2機械炉1号炉 | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 175           | 7.29          | BF   | 1990/3/1    | 0.21  | 2007/11/15 | 稼働中                       |
| 28202-03-2 | 兵庫県   | 尼崎市     | 第1工場第2機械炉2号炉 | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 150           | 6.25          | BF   | 2000/4/1    | 0.00016   | 2007/7/17  | 稼働中                       |
| 28202-04-1 | 兵庫県   | 尼崎市     | 第2工場1号炉      | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 240           | 10            | BF   | 2005/4/1    | 0.00029   | 2007/10/23 | 稼働中                       |



| 施設コード       | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名                | 炉番号 | 施設の種類         | 炉の稼働方式 | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器  | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定年月日      | 平成20年<br>3月31日<br>時点の稼働状況 |
|-------------|-------|---------|--------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|-------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 28215-01-02 | 兵庫県   | 三木市     | 三木市吉川クリーンセンター      | 2号炉 | -             | -      | -             | -             | -     | -           | -   | -          | 休止中                       |
| 28216-01-02 | 兵庫県   | 高砂市     | 高砂市美化センター          | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 97            | 4.04          | BF    | 2003/4/1    | 0.00038   | 2007/9/4   | 稼働中                       |
| 28216-01-01 | 兵庫県   | 高砂市     | 高砂市美化センター          | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融    | 全連続    | 97            | 4.04          | BF    | 2003/4/1    | 0.0011  | 2007/9/4   | 稼働中                       |
| 28217-01-01 | 兵庫県   | 川西市     | 川西市南部処理センター        | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 75            | 3.125         | EP    | 1978/12/1   | 0.19  | 2007/10/17 | 稼働中                       |
| 28217-02-02 | 兵庫県   | 川西市     | 川西市北部処理センター        | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 75            | 3.125         | EP+BF | 1984/12/1   | 0.025   | 2007/10/4  | 稼働中                       |
| 28217-02-01 | 兵庫県   | 川西市     | 川西市北部処理センター        | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 75            | 3.125         | EP+BF | 1984/12/1   | 0.0094  | 2007/10/4  | 稼働中                       |
| 28219-01-02 | 兵庫県   | 三田市     | 三田市クリーンセンター        | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 105           | 4.375         | BF    | 1992/4/1    | 0.79  | 2008/2/25  | 稼働中                       |
| 28219-01-01 | 兵庫県   | 三田市     | 三田市クリーンセンター        | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 105           | 4.375         | BF    | 1992/4/1    | 0.075   | 2007/11/16 | 稼働中                       |
| 28220-01-01 | 兵庫県   | 加西市     | 加西市クリーンセンター        | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 46.5          | 1.938         | BF    | 1995/1/4    | 0.11  | 2007/12/12 | 稼働中                       |
| 28220-01-02 | 兵庫県   | 加西市     | 加西市クリーンセンター        | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 46.5          | 1.938         | BF    | 1995/1/4    | 0.31  | 2007/12/12 | 稼働中                       |
| 28221-01-01 | 兵庫県   | 篠山市     | 篠山市清掃センター          | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 40            | 1.6           | BF    | 2002/12/1   | 0.0053  | 2007/12/26 | 稼働中                       |
| 28221-01-02 | 兵庫県   | 篠山市     | 篠山市清掃センター          | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 40            | 1.6           | BF    | 2002/12/1   | 0.015   | 2007/12/18 | 稼働中                       |
| 28222-01-01 | 兵庫県   | 養父市     | 琴弾クリーンセンター         | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 18            | 2.25          | BF    | 1989/1/18   | 0.27  | 2007/11/28 | 稼働中                       |
| 28222-01-02 | 兵庫県   | 養父市     | 琴弾クリーンセンター         | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 18            | 2.25          | BF    | 1989/1/18   | 0.081   | 2007/11/29 | 稼働中                       |
| 28223-01-01 | 兵庫県   | 丹波市     | 丹波市ひかみクリーンセンター     | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 21            | 2.6           | BF    | 1987/4/1    | 0.022   | 2007/11/27 | 稼働中                       |
| 28223-01-02 | 兵庫県   | 丹波市     | 丹波市ひかみクリーンセンター     | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 21            | 2.6           | BF    | 1987/4/1    | 0.051   | 2007/11/27 | 稼働中                       |
| 28223-02-01 | 兵庫県   | 丹波市     | 丹波市春日クリーンセンター      | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7.5           | 1.1           | BF    | 1996/8/1    | 0.0002  | 2007/10/30 | 稼働中                       |
| 28223-02-02 | 兵庫県   | 丹波市     | 丹波市春日クリーンセンター      | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 7.5           | 1.1           | BF    | 1996/8/1    | 0.00027   | 2007/10/30 | 稼働中                       |
| 28223-03-01 | 兵庫県   | 丹波市     | 丹波市市島クリーンセンター さつき苑 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 6             | 0.75          | BF    | 1999/4/1    | 0.00032   | 2008/1/16  | 稼働中                       |
| 28223-03-02 | 兵庫県   | 丹波市     | 丹波市市島クリーンセンター さつき苑 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 6             | 0.75          | BF    | 1999/4/1    | 0.00016   | 2008/1/26  | 稼働中                       |
| 28224-01-01 | 兵庫県   | 南あわじ市   | 南あわじ市清掃センター        | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 準連続    | 30            | 1.875         | BF    | 1987/4/1    | 0.011   | 2007/5/11  | 稼働中                       |
| 28224-01-02 | 兵庫県   | 南あわじ市   | 南あわじ市清掃センター        | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 準連続    | 30            | 1.875         | BF    | 1991/4/1    | 0.005   | 2007/5/11  | 稼働中                       |
| 28225-01-02 | 兵庫県   | 朝来市     | 朝来市クリーンセンター朝来事業所   | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20            | 2.5           | BF    | 1989/1/15   | 0.24  | 2007/12/13 | 稼働中                       |
| 28225-01-01 | 兵庫県   | 朝来市     | 朝来市クリーンセンター朝来事業所   | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 20            | 2.5           | BF    | 1989/1/15   | 0.017   | 2007/12/13 | 稼働中                       |
| 28226-01-1  | 兵庫県   | 淡路市     | 夕陽が丘クリーンセンター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 準連続    | 40            | 2.5           | BF    | 1999/3/1    | 0.00053   | 2007/12/6  | 稼働中                       |
| 28226-01-02 | 兵庫県   | 淡路市     | 夕陽が丘クリーンセンター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 準連続    | 40            | 2.5           | BF    | 1999/3/1    | 0.00036   | 2007/12/6  | 稼働中                       |

| 施設コード       | 都道府県名 | 市町村・組合名         | 施設名             | 炉番号         | 施設の種類         | 炉の稼働方式 | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器 | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定年月日      | 平成20年<br>3月31日<br>時点の稼働状況 |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|---------------------------|
| 28301-01-01 | 兵庫県   | 猪名川町            | 猪名川町クリーンセンター    | 1号炉(2号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 31            | 1.3           | BF   | 1987/4/1    | 0.19  | 2007/7/11  | 稼働中                       |
| 28301-01-02 | 兵庫県   | 猪名川町            | 猪名川町クリーンセンター    | 2号炉(1号炉と共通) | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 31            | 1.3           | BF   | 1987/4/1    | 0.19  | 2007/7/11  | 稼働中                       |
| 28381-01-01 | 兵庫県   | 稲美町             | 稲美町清掃センター       | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.85          | BF   | 1992/4/1    | 0.013   | 2007/10/25 | 稼働中                       |
| 28381-01-02 | 兵庫県   | 稲美町             | 稲美町清掃センター       | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.85          | BF   | 1992/4/1    | 0.027   | 2007/10/26 | 稼働中                       |
| 28382-01-02 | 兵庫県   | 播磨町             | 播磨町塵芥処理センター     | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 30            | 1.875         | EP   | 1992/4/1    | 0.4   | 2007/5/18  | 稼働中                       |
| 28382-01-01 | 兵庫県   | 播磨町             | 播磨町塵芥処理センター     | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 30            | 1.875         | EP   | 1992/4/1    | 0.15  | 2007/5/25  | 稼働中                       |
| 28481-01-01 | 兵庫県   | 上郡町             | 上郡町クリーンセンター     | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | BF   | 1980/4/1    | 0.028   | 2007/10/18 | 稼働中                       |
| 28481-01-02 | 兵庫県   | 上郡町             | 上郡町クリーンセンター     | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | BF   | 1980/4/1    | 0.037   | 2007/10/18 | 稼働中                       |
| 28501-01-01 | 兵庫県   | 佐用町             | 佐用クリーンセンター      | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | BF   | 1995/7/1    | 1   | 2007/11/7  | 稼働中                       |
| 28501-01-02 | 兵庫県   | 佐用町             | 佐用クリーンセンター      | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | BF   | 1995/7/1    | 0.73  | 2007/11/8  | 稼働中                       |
| 28585-01-01 | 兵庫県   | 香美町             | 矢田川レインポー        | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 14            | 1.75          | BF   | 1994/4/1    | 0.28  | 2007/10/24 | 稼働中                       |
| 28585-01-02 | 兵庫県   | 香美町             | 矢田川レインポー        | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 14            | 1.75          | BF   | 1994/4/1    | 0.2   | 2007/11/11 | 稼働中                       |
| 28586-01-01 | 兵庫県   | 新温泉町            | 新温泉町クリーンセンター    | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | BF   | 1992/4/1    | 0.024   | 2008/1/25  | 稼働中                       |
| 28586-01-02 | 兵庫県   | 新温泉町            | 新温泉町クリーンセンター    | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15            | 1.875         | BF   | 1992/4/1    | 0.01  | 2008/1/25  | 稼働中                       |
| 28817-01-01 | 兵庫県   | 播龍保健衛生施設事務組合    | 播龍クリーンセンター      | 1号炉         | 直接溶融+ガス化溶融    | 全連続    | 60            | 2.5           | BF   | 1997/4/1    | 0.049   | 2007/9/27  | 稼働中                       |
| 28817-01-02 | 兵庫県   | 播龍保健衛生施設事務組合    | 播龍クリーンセンター      | 2号炉         | 直接溶融+ガス化溶融    | 全連続    | 60            | 2.5           | BF   | 1997/4/1    | 0.048   | 2007/9/27  | 稼働中                       |
| 28829-01-01 | 兵庫県   | 北播磨清掃事務組合       | ごみ処理施設          | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 44            | 2.75          | BF   | 1996/3/1    | 1.2   | 2007/10/4  | 稼働中                       |
| 28829-01-02 | 兵庫県   | 北播磨清掃事務組合       | ごみ処理施設          | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 44            | 2.75          | BF   | 1996/3/1    | 0.78  | 2007/11/29 | 稼働中                       |
| 28890-01-01 | 兵庫県   | 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 | やまなみ苑           | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 49            | 2.04          | BF   | 1995/3/25   | 0.077   | 2007/8/3   | 稼働中                       |
| 28890-01-02 | 兵庫県   | 洲本市・南あわじ市衛生事務組合 | やまなみ苑           | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続    | 49            | 2.04          | BF   | 1995/3/25   | 0.12  | 2007/8/3   | 稼働中                       |
| 28932-01-02 | 兵庫県   | 小野加東環境施設事務組合    | 小野クリーンセンター2号焼却炉 | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 30            | 1.875         | BF   | 1989/4/1    | 0.0068  | 2007/11/28 | 稼働中                       |
| 28932-01-03 | 兵庫県   | 小野加東環境施設事務組合    | 小野クリーンセンター3号焼却炉 | 3号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 50            | 3.125         | BF   | 1998/4/1    | 0.0037  | 2007/11/28 | 稼働中                       |
| 28932-01-01 | 兵庫県   | 小野加東環境施設事務組合    | 小野クリーンセンター1号焼却炉 | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 30            | 1.875         | BF   | 1989/4/1    | 0.0097  | 2007/11/28 | 稼働中                       |
| 28951-01-01 | 兵庫県   | くれさか環境事務組合      | くれさかクリーンセンター    | 1号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 40            | 2.5           | BF   | 1996/4/1    | 1.1   | 2007/12/19 | 稼働中                       |
| 28951-01-02 | 兵庫県   | くれさか環境事務組合      | くれさかクリーンセンター    | 2号炉         | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続    | 40            | 2.5           | BF   | 1996/4/1    | 0.71  | 2007/12/19 | 稼働中                       |