

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
47207-01-1	沖縄県	石垣市	石垣市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1997/11/26	0.27	2008/02/28	稼働中
47207-01-2	沖縄県	石垣市	石垣市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	40	2.5	BF	1997/11/26	0.52	2008/02/27	稼働中
47208-01-1	沖縄県	浦添市	浦添市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1983/1/4	0.1	2007/8/24	稼働中
47208-01-2	沖縄県	浦添市	浦添市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1983/1/4	0.0019	2007/8/23	稼働中
47209-01-1	沖縄県	名護市	名護市環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1978/6/1	0.22	2007/08/17	稼働中
47209-01-2	沖縄県	名護市	名護市環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1978/6/1	0.22	2007/08/17	稼働中
47214-01-1	沖縄県	宮古島市	クリーンセンター(平良工場)	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1977/9/-	0.074	2007/10/25	稼働中
47214-01-2	沖縄県	宮古島市	クリーンセンター(平良工場)	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1977/9/-	0.074	2007/10/25	稼働中
47315-01-1	沖縄県	伊江村	伊江村E&Cセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.85	BF	2003/10/1	0.035	2007/07/11	稼働中
47353-01-1	沖縄県	渡嘉敷村	渡嘉敷村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	4	0.5	BF	1999/9/1	0.34	2007/12/13	稼働中
47354-01-1	沖縄県	座間味村	阿嘉島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	0.3	BF	1998/4/1	-	-	稼働中
47354-02-1	沖縄県	座間味村	座間味村クリーンセンター	1号炉	直接溶融+ガス化溶融	機械化バッチ	4	0.5	BF	2003/10/27	-	-	稼働中
47355-01-1	沖縄県	粟国村	美ら島あぐにクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	3	0.375	BF	2004/4/1	0.42	2007/09/27	稼働中
47356-01-1	沖縄県	渡名喜村	渡名喜村ゴミ焼却施設	1号炉	直接溶融+ガス化溶融	准連続	2	0.25	BF	2003/3/10	0.0051	2007/07/25	稼働中
47357-01-1	沖縄県	南大東村	南大東村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	3	0.357	BF	2000/8/23	0.056	2007/06/21	稼働中
47358-01-1	沖縄県	北大東村	うふあがりクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	2	0.25	BF	2002/6/1	1.7	2007/12/07	稼働中
47359-01-1	沖縄県	伊平屋村	伊平屋村クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	3	0.375	BF	2005/6/1	1.5	2007/11/08	稼働中
47361-01-1	沖縄県	久米島町	久米島クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/4/1	0.27	2007/12/26	稼働中
47361-01-2	沖縄県	久米島町	久米島クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1990/4/1	0.27	2007/12/26	稼働中
47375-01-1	沖縄県	多良間村	クリーンセンター-たらま	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	3	0.375	BF	2000/7/1	0.27	2007/10/23	稼働中
47381-01-1	沖縄県	竹富町	黒島小型焼却炉施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	0.4	0.05	無し	2006/7/1	0.09	2008/01/14	稼働中
47381-02-1	沖縄県	竹富町	波照間小型焼却炉施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	0.4	0.05	無し	2006/7/1	0.0000035	2008/01/23	稼働中
47381-03-1	沖縄県	竹富町	竹富小型焼却炉施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	0.4	0.05	無し	2007/4/2	0.012	2008/01/17	稼働中
47381-04-1	沖縄県	竹富町	小浜小型焼却炉施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	0.5	0.063	無し	2007/4/2	0.0000016	2008/01/20	稼働中
47803-01-1	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第二工場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1976/4/1	1.5	2007/08/16	稼働中
47803-01-2	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第二工場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	EP	1976/4/1	1.5	2007/08/16	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
47803-02-1	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第三工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	EP	1982/4/1	2.2	2007/06/22	稼働中
47803-02-2	沖縄県	倉浜衛生施設組合	第三工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	60	3.75	EP	1982/4/1	1.2	2007/06/22	稼働中
47804-01-1	沖縄県	東部清掃施設組合	清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	49	2.042	BF	1985/3/20	0.00014	2008/02/27	稼働中
47804-01-2	沖縄県	東部清掃施設組合	清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	49	2.042	BF	1985/3/20	0.00024	2008/02/27	稼働中
47808-01-1	沖縄県	糸満市・豊見城市清掃施設組合	糸豊環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1998/4/1	0.093	2007/06/15	稼働中
47808-01-2	沖縄県	糸満市・豊見城市清掃施設組合	糸豊環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.17	BF	1998/4/1	0.068	2007/04/27	稼働中
47809-01-1	沖縄県	本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1998/1/20	0.31	2007/12/21	稼働中
47809-01-2	沖縄県	本部町今帰仁村清掃施設組合	本部町今帰仁村清掃施設組合	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1998/1/20	0.19	2007/12/21	稼働中
47818-01-1	沖縄県	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1980/4/1	0.051	2007/06/29	稼働中
47818-01-2	沖縄県	島尻消防清掃組合	島尻環境美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1980/4/1	0.051	2007/06/29	稼働中
47822-01-1	沖縄県	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	20	0.83	BF	2003/5/1	0.046	2007/09/27	稼働中
47822-01-2	沖縄県	中城村北中城村清掃事務組合	中城青葉苑	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	20	0.83	BF	2003/5/1	0.087	2008/01/24	稼働中
47825-01-1	沖縄県	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1986/1/4	0.47	2007/08/07	稼働中
47825-01-2	沖縄県	金武地区消防衛生組合	金武地区清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1986/1/4	0.47	2007/08/07	稼働中
47829-01-1	沖縄県	国頭地区行政事務組合	環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.938	EP	1983/4/15	0.5	2007/10/04	稼働中
47829-01-2	沖縄県	国頭地区行政事務組合	環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7.5	0.938	EP	1983/4/15	0.5	2007/10/04	稼働中
47839-01-1	沖縄県	比謝川行政事務組合	環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1998/4/1	1.4	2008/01/17	稼働中
47839-01-2	沖縄県	比謝川行政事務組合	環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.2	BF	1998/4/1	0.71	2008/01/17	稼働中
47840-01-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合具志川工場	1号炉	-	-	-	-	-	-	-	-	廃止
47840-01-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合具志川工場	2号炉	-	-	0	0	-	-	-	-	廃止
47840-02-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合東西工場	1号炉	-	-	0	0	-	-	-	-	廃止
47840-02-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合東西工場	2号炉	-	-	0	0	-	-	-	-	廃止
47840-03-1	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合与勝工場	1号炉	-	-	0	0	-	-	-	-	廃止
47840-03-2	沖縄県	中部北環境施設組合	中部北環境施設組合与勝工場	2号炉	-	-	0	0	-	-	-	-	廃止
47840-04-1	沖縄県	中部北環境施設組合	美島環境クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	83	3.458	BF	2004/10/1	0.00015	2008/01/29	稼働中
47840-04-2	沖縄県	中部北環境施設組合	美島環境クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	83	3.458	BF	2004/10/1	0.0000014	2008/01/30	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
47842-01-1	沖縄県	那覇市・南風原町環境施設組合	那覇・南風原クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2006/4/1	0.0012	2007/12/20	稼働中
47842-01-2	沖縄県	那覇市・南風原町環境施設組合	那覇・南風原クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2006/4/1	0.0016	2007/08/15	稼働中
47842-01-3	沖縄県	那覇市・南風原町環境施設組合	那覇・南風原クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2006/4/1	0.000068	2007/08/16	稼働中