

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
12100-01-1	千葉県	千葉市	千葉市新港清掃工場	1号炉	全連続	150	MC+EP	1974/11	-	1.5	2000/06/27	
12100-01-2	千葉県	千葉市	千葉市新港清掃工場	2号炉	全連続	150	MC+EP	1974/11	-	1.3	2000/06/27	
12100-01-3	千葉県	千葉市	千葉市新港清掃工場	3号炉	全連続	150	MC+EP	1974/11	-	1.1	2000/06/27	
12100-02-1	千葉県	千葉市	北谷津清掃工場	1号炉	全連続	150	MC+EP	1977/12	0.20	0.22	2000/11/15	
12100-02-2	千葉県	千葉市	北谷津清掃工場	2号炉	全連続	150	MC+EP	1977/12	0.11	0.12	2000/11/15	
12100-02-3	千葉県	千葉市	北谷津清掃工場	3号炉	全連続	150	MC+EP	1977/12	0.20	0.22	2000/11/15	
12100-03-1	千葉県	千葉市	北清掃工場	1号炉	全連続	190	BF	1996/11	-	0.00046	2000/10/26	
12100-03-2	千葉県	千葉市	北清掃工場	2号炉	全連続	190	BF	1996/11	-	0.0017	2000/10/26	
12100-03-3	千葉県	千葉市	北清掃工場	3号炉	全連続	190	BF	1996/11	-	0.0041	2000/10/26	
12202-01-1	千葉県	銚子市	銚子市清掃センター	1号炉	全連続	82.5	EP	1986/10	-	23	2000/09/14	
12202-01-2	千葉県	銚子市	銚子市清掃センター	2号炉	全連続	82.5	EP	1986/10	-	7.8	2000/07/07	
12203-02-1	千葉県	市川市	市川市クリーンセンター	1号炉	全連続	200	EP	1994/4	-	1.6	2000/07/27	
12203-02-2	千葉県	市川市	市川市クリーンセンター	2号炉	全連続	200	EP	1994/4	-	1.8	2000/10/20	
12203-02-3	千葉県	市川市	市川市クリーンセンター	3号炉	全連続	200	EP	1994/4	-	5.1	2000/07/27	
12204-02-1	千葉県	船橋市	廃棄物焼却炉A	1号炉	全連続	125	EP	1989/9	0.14	0.15	2000/11/15	
12204-02-2	千葉県	船橋市	廃棄物焼却炉B	2号炉	全連続	125	EP	1989/9	0.57	0.65	2000/11/17	
12204-02-3	千葉県	船橋市	廃棄物焼却炉C	3号炉	全連続	125	EP	1989/9	0.21	0.23	2000/11/16	
12204-03-1	千葉県	船橋市	廃棄物焼却炉A系炉	1号炉	全連続	145	BF	1992/4	-	0.65	2000/08/18	
12204-03-2	千葉県	船橋市	廃棄物焼却炉B系炉	2号炉	全連続	145	BF	1992/4	-	1.0	2000/08/18	
12204-03-3	千葉県	船橋市	廃棄物焼却炉C系炉	3号炉	全連続	145	BF	1992/4	-	0.43	2000/05/26	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
12205-01-1	千葉県	館山市	館山市清掃センター	1号炉	准連続	50	EP	1984/10	8.8	-	1999/12/07	
12205-01-2	千葉県	館山市	館山市清掃センター	2号炉	准連続	50	EP	1984/10	6.1	-	1999/12/07	
12206-01-1	千葉県	木更津市	木更津市クリーンセンター	1号炉	全連続	70	EP	1988/4	-	28	2000/09/13	
12206-01-2	千葉県	木更津市	木更津市クリーンセンター	2号炉	全連続	70	EP	1988/4	-	13	2000/07/05	
12206-01-3	千葉県	木更津市	木更津市クリーンセンター	3号炉	全連続	70	EP	1988/4	-	13	2000/07/06	
12207-03-1	千葉県	松戸市	松戸市クリーンセンター (1号炉)	1号炉	全連続	100	EP	1980/11	-	0.25	2000/09/29	
12207-03-2	千葉県	松戸市	松戸市クリーンセンター (2号炉)	2号炉	全連続	100	EP	1980/11	-	0.65	2000/09/28	
12207-04-1	千葉県	松戸市	松戸市和名ヶ谷クリーンセ ンター	1号炉	全連続	100	BF	1995/10	0.021	0.025	2000/07/04	
12207-04-2	千葉県	松戸市	松戸市和名ヶ谷クリーンセ ンター	2号炉	全連続	100	BF	1995/10	0.052	0.061	2000/07/04	
12207-04-3	千葉県	松戸市	松戸市和名ヶ谷クリーンセ ンター	3号炉	全連続	100	BF	1995/10	0.017	0.021	2000/07/04	
12208-01-1	千葉県	野田市	野田市清掃工場	1号炉	准連続	72.5	EP	1986/2	-	5.7	2000/08/01	
12208-01-2	千葉県	野田市	野田市清掃工場	2号炉	准連続	72.5	BF	1986/2	-	0.059	2000/08/02	
12211-01-1	千葉県	成田市	いずみ清掃工場	1号炉	全連続	72	MC+EP	1978/4	-	-	-	
12211-01-2	千葉県	成田市	いずみ清掃工場	2号炉	全連続	72	MC+EP	1978/4	-	-	-	
12216-01-1	千葉県	習志野市	芝園清掃工場	1号炉	准連続	60	EP	1983/8	-	21	2000/09/05	
12216-01-2	千葉県	習志野市	芝園清掃工場	2号炉	准連続	60	EP	1983/8	-	20	2000/10/17	
12216-01-3	千葉県	習志野市	芝園清掃工場	3号炉	准連続	60	EP	1983/8	-	16	2000/09/19	
12217-02-1	千葉県	柏市	柏市清掃工場	1号炉	全連続	100	EP	1991/4	-	7.2	2000/10/06	
12217-02-2	千葉県	柏市	柏市清掃工場	2号炉	全連続	100	BF	1991/4	-	0.026	2000/10/05	
12217-02-3	千葉県	柏市	柏市清掃工場	3号炉	全連続	100	BF	1991/4	-	0.045	2000/10/05	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
12218-01-1	千葉県	勝浦市	勝浦市クリーンセンター	1号炉	准連続	35	EP	1985/4	-	39	2000/11/02	
12218-01-2	千葉県	勝浦市	勝浦市クリーンセンター	2号炉	准連続	35	EP	1985/4	-	46	2000/11/29	
12219-02-1	千葉県	市原市	福増クリーンセンター第一工場	1号炉	全連続	100	BF	1984/6	-	-	-	
12219-02-2	千葉県	市原市	福増クリーンセンター第一工場	2号炉	全連続	100	BF	1984/6	-	0.20	2000/11/01	
12219-02-3	千葉県	市原市	福増クリーンセンター第一工場	3号炉	全連続	100	BF	1984/6	-	0.24	2000/08/03	
12219-03-1	千葉県	市原市	福増クリーンセンター第二工場	1号炉	全連続	110	BF	1994/10	-	16	2000/06/16	
12219-03-2	千葉県	市原市	福増クリーンセンター第二工場	2号炉	全連続	110	BF	1994/10	-	13	2000/07/17	
12220-02-1	千葉県	流山市	流山市清美園	1号炉	准連続	70	EP	1981/10	-	0.20	2000/08/04	
12220-02-2	千葉県	流山市	流山市清美園	2号炉	准連続	70	EP	1981/10	-	0.093	2000/08/04	
12221-01-1	千葉県	八千代市	八千代市清掃センター 3号炉	1号炉	全連続	100	EP	1981/3	-	2.9	2000/02/27	休止
12221-02-1	千葉県	八千代市	八千代市清掃センター 1号炉	1号炉	全連続	60	EP	1989/4	-	200	2000/08/27	休止
12221-02-2	千葉県	八千代市	八千代市清掃センター 2号炉	2号炉	全連続	60	EP	1989/4	-	-	-	
12222-01-1	千葉県	我孫子市	我孫子市クリーンセンター	1号炉	全連続	90	EP	1973/4	1.2	1.3	2000/10/06	
12222-02-1	千葉県	我孫子市	我孫子市クリーンセンター	1号炉	全連続	105	BF	1992/10	0.036	0.038	2000/06/02	
12223-02-1	千葉県	鴨川市	鴨川市清掃センター	1号炉	准連続	31.5	EP	1986/4	-	3.4	2000/11/17	
12223-02-2	千葉県	鴨川市	鴨川市清掃センター	2号炉	准連続	31.5	EP	1986/4	-	5.7	2000/11/17	
12225-02-1	千葉県	君津市	君津市清掃工場	1号炉	全連続	90	BF	1992/4	2.2	2.5	2000/10/12	
12225-02-2	千葉県	君津市	君津市清掃工場	2号炉	全連続	90	BF	1992/4	3.0	4.0	2000/10/12	
12226-01-1	千葉県	富津市	富津市環境センター	1号炉	機械化 バッチ	30	EP	1976/4	3.4	3.9	2000/11/15	
12226-01-2	千葉県	富津市	富津市環境センター	2号炉	機械化 バッチ	30	EP	1976/4	7.3	8.6	2000/11/15	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
12227-03-1	千葉県	浦安市	浦安市クリーンセンター	1号炉	全連続	90	BF	1995/4	0.060	0.071	2000/09/12	
12227-03-2	千葉県	浦安市	浦安市クリーンセンター	2号炉	全連続	90	BF	1995/4	0.24	0.27	2000/09/13	
12227-03-3	千葉県	浦安市	浦安市クリーンセンター	3号炉	全連続	90	BF	1995/4	0.45	0.52	2000/10/10	
12228-02-1	千葉県	四街道市	四街道市クリーンセンター	1号炉	准連続	55	BF	1992/4	-	0.70	2000/07/07	
12228-02-2	千葉県	四街道市	四街道市クリーンセンター	2号炉	准連続	55	BF	1992/4	-	0.99	2000/07/06	
12229-01-1	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦クリーンセンター	1号炉	全連続	60	BF	1989/4	-	0.32	2000/10/21	
12229-01-2	千葉県	袖ヶ浦市	袖ヶ浦クリーンセンター	2号炉	全連続	60	BF	1989/4	-	0.40	2000/10/20	
12230-01-1	千葉県	八街市	八街市クリーンセンター	1号炉	准連続	30	MC+EP	1985/4	0.56	-	1999/12/01	
12230-01-2	千葉県	八街市	八街市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	30	MC+EP	1985/4	*****	-	1999/12/01	
12303-01-1	千葉県	関宿町	関宿町クリーンセンター	1号炉	准連続	20	BF	1991/7	-	21	2000/10/26	
12303-01-2	千葉県	関宿町	関宿町クリーンセンター	2号炉	准連続	20	BF	1991/7	-	5.8	2000/10/27	
12324-01-1	千葉県	富里町	富里町クリーンセンター	1号炉	全連続	25	BF	1998/2	-	0.16	2000/09/13	
12324-01-2	千葉県	富里町	富里町クリーンセンター	2号炉	全連続	25	BF	1998/2	-	0.018	2000/09/14	
12441-01-1	千葉県	大多喜町	大多喜町環境センター	1号炉	機械化 バッチ	7.5	EP	1985/3	-	-	-	
12441-01-2	千葉県	大多喜町	大多喜町環境センター	2号炉	機械化 バッチ	7.5	EP	1985/3	-	-	-	
12443-01-1	千葉県	御宿町	御宿町清掃センター	1号炉	准連続	30	EP	1985/1	9.0	11	2000/10/06	
12443-01-2	千葉県	御宿町	御宿町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	30	EP	1985/1	12	-	2000/01/07	
12444-01-1	千葉県	大原町	大原クリーンセンター	1号炉	准連続	15	MC+EP	1980/11	-	-	-	
12444-01-2	千葉県	大原町	大原クリーンセンター	2号炉	准連続	15	MC+EP	1980/11	-	-	-	
12465-01-2	千葉県	白浜町	白浜町清掃センター	2号炉	准連続	27	EP	1982/4	4.9	-	1999/12/17	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
12466-01-1	千葉県	千倉町	千倉町清掃センター	1号炉	准連続	30	EP	1983/7	3.9	-	1999/12/10	
12466-01-2	千葉県	千倉町	千倉町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	30	EP	1983/7	*****	-	1999/12/10	
12472-01-1	千葉県	天津小湊町	天津小湊町衛生センター	1号炉	機械化 バッチ	20	MC	1978/4	-	-	-	
12816-01-1	千葉県	鋸南地区環境衛生組合	大谷クリーンセンター	1号炉	准連続	40	MC+EP	1983/4	-	13	2000/04/19	
12816-01-2	千葉県	鋸南地区環境衛生組合	大谷クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	40	MC+EP	1983/4	-	*****	2000/04/19	
12828-01-1	千葉県	佐倉市・酒々井町清掃組合	酒々井リサイクル文化センターごみ焼却処理施設A炉	1号炉	全連続	60	BF	1987/4	-	0.026	2000/10/04	
12828-01-2	千葉県	佐倉市・酒々井町清掃組合	酒々井リサイクル文化センターごみ焼却処理施設B炉	2号炉	全連続	60	BF	1987/4	-	8.4	2000/08/29	
12828-02-1	千葉県	佐倉市・酒々井町清掃組合	酒々井リサイクル文化センターごみ焼却処理施設C炉	1号炉	全連続	100	BF	1990/4	-	0.011	2000/08/11	
12829-02-1	千葉県	東総塵芥処理組合	東総塵芥処理組合ごみ処理施設	1号炉	准連続	47.5	EP	1992/8	7.1	-	1999/12/03	
12829-02-2	千葉県	東総塵芥処理組合	東総塵芥処理組合ごみ処理施設	2号炉	准連続	47.5	EP	1992/8	26	-	1999/12/02	
12830-02-1	千葉県	東金市外三町清掃組合	東金市外三町環境クリーンセンター	1号炉	全連続	70	BF	1998/4	-	0.10	2000/11/16	
12830-02-2	千葉県	東金市外三町清掃組合	東金市外三町環境クリーンセンター	2号炉	全連続	70	BF	1998/4	-	0.15	2000/10/19	
12830-02-3	千葉県	東金市外三町清掃組合	東金市外三町環境クリーンセンター	3号炉	全連続	70	BF	1998/4	-	0.10	2000/10/20	
12831-02-1	千葉県	山武郡環境衛生事業振興組合	山武郡環境衛生事業振興組合ごみ処理施設	1号炉	准連続	36.5	BF	1996/4	-	-	-	
12831-02-2	千葉県	山武郡環境衛生事業振興組合	山武郡環境衛生事業振興組合ごみ処理施設	2号炉	准連続	36.5	BF	1996/4	-	-	-	
12833-01-1	千葉県	沼南・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	クリーンセンターしらさぎ	1号炉	准連続	57	BF	1999/9	-	0.0095	2000/09/22	
12833-01-2	千葉県	沼南・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	クリーンセンターしらさぎ	2号炉	准連続	57	BF	1999/9	-	0.0052	2000/10/06	
12833-01-3	千葉県	沼南・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	クリーンセンターしらさぎ	3号炉	准連続	57	BF	1999/9	-	0.012	2000/11/17	
12836-02-1	千葉県	北総西部衛生組合	伊地山クリーンセンター	1号炉	准連続	45	BF	1996/1	-	0.53	2000/08/18	
12836-02-2	千葉県	北総西部衛生組合	伊地山クリーンセンター	2号炉	准連続	45	BF	1996/1	-	0.37	2000/06/16	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
12836-02-3	千葉県	北総西部衛生組合	伊地山クリーンセンター	3号炉	准連続	45	BF	1996/1	0.73	-	1999/12/16	
12837-01-1	千葉県	小見川町外二ヶ町清掃組合	小見川町外二ヶ町清掃組合 清掃工場	1号炉	准連続	35	EP	1980/4	-	78	2000/02/25	
12837-01-2	千葉県	小見川町外二ヶ町清掃組合	小見川町外二ヶ町清掃組合 清掃工場	2号炉	准連続	35	EP	1980/4	-	66	2000/02/25	
12854-01-1	千葉県	八日市場市ほか三町環境衛生組合	松山清掃工場	1号炉	准連続	40	MC+EP	1984/4	-	1.6	2000/11/02	
12854-01-2	千葉県	八日市場市ほか三町環境衛生組合	松山清掃工場	2号炉	准連続	40	MC+EP	1984/4	-	3.9	2000/11/02	
12862-01-1	千葉県	鴨川市和田町環境衛生組合	鴨川市和田町環境衛生組合 ごみ焼却場	1号炉	機械化 バッチ	10	MC	1980/8	-	1.2	2000/10/25	
12862-01-2	千葉県	鴨川市和田町環境衛生組合	鴨川市和田町環境衛生組合 ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	10	MC	1980/8	-	*****	2000/10/25	
12863-02-1	千葉県	長生郡市広域市町村圏組合	長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センターゴミ処理	1号炉	全連続	81	BF	1996/3	0.094	0.092	2000/10/11	
12863-03-1	千葉県	長生郡市広域市町村圏組合	長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センターゴミ処理	1号炉	全連続	72	BF	1999/3	0.0016	0.0013	2000/11/13	
12863-03-2	千葉県	長生郡市広域市町村圏組合	長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生センターゴミ処理	2号炉	全連続	72	BF	1999/3	0.00049	-	1999/12/13	
12884-02-1	千葉県	夷隅町岬町清掃組合	ごみ焼却処理施設	1号炉	機械化 バッチ	16	EP	1993/10	-	11	2000/11/15	
12884-02-2	千葉県	夷隅町岬町清掃組合	ごみ焼却処理施設	2号炉	機械化 バッチ	16	EP	1993/10	-	10	2000/11/16	
12886-02-1	千葉県	印西地区環境整備事業組合	印西クリーンセンター	1号炉	全連続	100	EP	1986/4	2.2	2.4	2000/10/03	
12886-02-2	千葉県	印西地区環境整備事業組合	印西クリーンセンター	2号炉	全連続	100	EP	1986/4	1.1	1.3	2000/10/31	
12886-02-3	千葉県	印西地区環境整備事業組合	印西クリーンセンター	3号炉	全連続	100	BF	1999/4	0.082	0.10	2000/09/25	