

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
40100-01-1	福岡県	北九州市	新門司工場	1号炉	全連続	300	EP	1977/5	-	2.4	2000/10/06	
40100-01-2	福岡県	北九州市	新門司工場	2号炉	全連続	300	EP	1977/5	-	3.0	2000/10/06	
40100-02-1	福岡県	北九州市	日明工場	1号炉	全連続	200	EP	1991/4	-	4.7	2000/10/24	
40100-02-2	福岡県	北九州市	日明工場	2号炉	全連続	200	EP	1991/4	-	14	2000/10/24	
40100-02-3	福岡県	北九州市	日明工場	3号炉	全連続	200	EP	1991/4	-	18	2000/10/24	
40100-03-1	福岡県	北九州市	皇后崎工場	1号炉	全連続	270	BF	1998/7	-	0.25	2000/10/26	
40100-03-2	福岡県	北九州市	皇后崎工場	2号炉	全連続	270	BF	1998/7	-	0.19	2000/10/26	
40100-03-3	福岡県	北九州市	皇后崎工場	3号炉	全連続	270	BF	1998/7	-	0.28	2000/10/26	
40130-01-1	福岡県	福岡市	福岡市東部工場	1号炉	全連続	300	EP	1976/11	0.34	0.36	2000/11/14	
40130-01-2	福岡県	福岡市	福岡市東部工場	2号炉	全連続	300	EP	1976/11	-	0.62	2000/11/15	
40130-02-1	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	1号炉	全連続	300	EP	1981/4	14	15	2000/09/21	
40130-02-2	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	2号炉	全連続	300	EP	1981/4	-	13	2000/09/22	
40130-03-1	福岡県	福岡市	福岡市東部第2工場	1号炉	全連続	200	EP	1990/7	-	-	-	
40130-04-1	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	1号炉	全連続	250	EP	1992/4	1.5	1.6	2000/08/29	
40130-04-2	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	2号炉	全連続	250	EP	1992/4	1.1	1.2	2000/08/30	
40130-04-3	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	3号炉	全連続	250	EP	1992/4	0.80	0.90	2000/08/31	
40130-05-1	福岡県	福岡市	福岡市玄界島焼却場	1号炉	固定 バッチ	2	MC	1998/1	0.25	0.30	2000/11/17	
40203-01-1	福岡県	久留米市	久留米市上津クリーンセンター	1号炉	全連続	100	BF	1993/4	0.14	0.16	2000/11/15	
40203-01-2	福岡県	久留米市	久留米市上津クリーンセンター	2号炉	全連続	100	BF	1993/4	0.10	0.12	2000/11/14	
40203-01-3	福岡県	久留米市	久留米市上津クリーンセンター	3号炉	全連続	100	BF	1993/4	0.014	0.018	2000/11/16	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
40205-01-1	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	1号炉	全連続	90	BF	1998/1	-	0.0026	2000/11/16	
40205-01-2	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	2号炉	全連続	90	BF	1998/4	-	0.0038	2000/08/03	
40209-01-1	福岡県	甘木市	甘木市総合衛生センター	1号炉	准連続	30	EP	1981/4	-	14	2000/04/27	
40209-01-2	福岡県	甘木市	甘木市総合衛生センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	30	EP	1981/4	-	*****	2000/04/27	
40212-01-1	福岡県	大川市	大川市清掃センター	1号炉	准連続	45	BF	1992/4	62	-	1999/12/08	
40212-01-2	福岡県	大川市	大川市清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	45	BF	1992/4	*****	-	1999/12/08	
40341-01-1	福岡県	宇美町	宇美町衛生センターごみ処理施設	1号炉	准連続	25	MC+EP	1982/4	-	-	-	
40341-01-2	福岡県	宇美町	宇美町衛生センターごみ焼却施設	2号炉	准連続	25	MC+EP	1982/4	-	-	-	
40342-01-1	福岡県	篠栗町	篠栗町塵芥処理場	1号炉	機械化バッチ	12.5	EP	1976/8	-	6.5	2000/07/12	
40342-01-2	福岡県	篠栗町	篠栗町塵芥処理場	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	12.5	EP	1976/8	-	*****	2000/07/12	
40342-02-1	福岡県	篠栗町	篠栗町資源選別処理施設	1号炉	固定バッチ	2.6	その他(二次パーナー)	1997/3	-	0.0016	2000/08/08	
40343-01-1	福岡県	志免町	志免町衛生センター塵芥処理場	1号炉	機械化バッチ	20	BF	1970/7	0.011	0.012	2000/07/19	
40344-01-1	福岡県	須恵町	須恵町塵芥焼却場	1号炉	機械化バッチ	20	EP	1977/7	3.5	-	1999/12/09	
40349-01-1	福岡県	粕屋町	粕屋町清掃センター	1号炉	機械化バッチ	20	EP	1978/8	-	4.2	2000/09/14	
40349-01-2	福岡県	粕屋町	粕屋町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	20	EP	1978/8	-	*****	2000/09/14	
40365-01-1	福岡県	大島村	大島村塵芥処理場	1号炉	機械化バッチ	3.5	MC	1984/12	-	27	2000/08/21	
40825-01-1	福岡県	椎田町築城町共立衛生施設組合	椎田町築城町共立ごみ焼却場	1号炉	機械化バッチ	15	MC+EP	1979/4	-	-	-	
40825-01-2	福岡県	椎田町築城町共立衛生施設組合	椎田町築城町共立ごみ焼却場	2号炉	機械化バッチ	15	MC+EP	1979/4	-	-	-	
40827-01-1	福岡県	八女東部広域衛生施設組合	八女東部環境センター	1号炉	機械化バッチ	10	BF	1994/4	0.71	0.83	2000/11/01	
40827-01-2	福岡県	八女東部広域衛生施設組合	八女東部環境センター	2号炉	機械化バッチ	10	BF	1994/4	-	-	-	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
40836-01-1	福岡県	柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合	柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合クリーンセ	1号炉	准連続	50	EP	1991/4	-	6.0	2000/07/04	
40836-01-2	福岡県	柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合	柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合クリーンセ	2号炉	准連続	50	EP	1991/4	-	7.4	2000/07/04	
40837-01-1	福岡県	古賀市外1市4町じん芥処理組合	福岡清掃工場	1号炉	全連続	80	EP	1982/3	-	18	2000/05/15	
40837-01-2	福岡県	古賀市外1市4町じん芥処理組合	福岡清掃工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	80	EP	1982/3	-	*****	2000/05/15	
40837-01-3	福岡県	古賀市外1市4町じん芥処理組合	福岡清掃工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	80	EP	1982/3	-	*****	2000/05/15	
40840-01-1	福岡県	浮羽郡衛生施設組合	浮羽郡清掃センター	1号炉	准連続	50	EP	1983/11	-	2.9	2000/09/29	
40840-01-2	福岡県	浮羽郡衛生施設組合	浮羽郡清掃センター	2号炉	准連続	50	EP	1983/11	-	1.0	2000/09/29	
40847-01-1	福岡県	瀬高町外二ヶ町衛生組合	瀬高町外二ヶ町村衛生組合清掃センター	1号炉	機械化バッチ	25	BF	1994/4	-	-	-	
40847-01-2	福岡県	瀬高町外二ヶ町衛生組合	瀬高町外二ヶ町村衛生組合清掃センター	2号炉	機械化バッチ	25	BF	1994/4	-	-	-	
40848-01-1	福岡県	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合桂苑	1号炉	准連続	37	BF	1994/3	-	11	2000/10/11	
40848-01-2	福岡県	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合桂苑	2号炉	准連続	37	BF	1994/3	-	-	-	
40849-01-1	福岡県	嘉穂南部衛生施設組合	嘉穂ごみ焼却場	1号炉	機械化バッチ	20	MC	1987/4	0.37	0.27	2000/07/28	休止
40849-01-2	福岡県	嘉穂南部衛生施設組合	嘉穂ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	准連続	20	BF	1987/4	*****	*****	2000/07/28	
40853-01-1	福岡県	糸島地区消防厚生施設組合	糸島清掃センター	1号炉	全連続	100	BF	1999/11	-	0.025	2000/11/01	
40853-01-2	福岡県	糸島地区消防厚生施設組合	糸島清掃センター	2号炉	全連続	100	BF	1999/11	-	0.022	2000/09/13	
40890-01-1	福岡県	下田川衛生組合	下田川衛生組合	1号炉	機械化バッチ	20	EP	1975/4	-	5.2	2000/09/28	
40890-01-2	福岡県	下田川衛生組合	下田川塵芥清掃センター	2号炉	機械化バッチ	20	EP	1975/4	-	5.4	2000/09/28	
40900-01-1	福岡県	宮田町外三町じん芥処理施設組合	焼却処理工場	1号炉	機械化バッチ	30	EP	1974/5	-	21	2000/09/05	
40900-01-2	福岡県	宮田町外三町じん芥処理施設組合	焼却処理工場	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	30	EP	1974/5	-	*****	2000/09/05	
40900-02-1	福岡県	宮田町外三町じん芥処理施設組合	可燃性粗大ごみ焼却施設	1号炉	固定バッチ	1.6	MC	1998/4	-	4.5	2000/05/30	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
40902-01-1	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部清掃工場可燃ごみ 処理施設	1号炉	准連続	60	EP	1984/4	-	-	-	廃止
40902-01-2	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部清掃工場可燃ごみ 処理施設	2号炉	准連続	60	EP	1984/4	-	-	-	廃止
40902-02-1	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	1号炉	全連続	110	BF	2000/4	-	-	-	
40902-02-2	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	2号炉	全連続	110	BF	2000/4	-	-	-	
40912-01-1	福岡県	甘木朝倉広域市町村圏事務 組合	東部ごみ共同処理場	1号炉	機械化 バッチ	10	EP	1974/12	-	4.0	2000/04/12	
40914-01-1	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組 合	田川郡東部じん芥処理セン ター	1号炉	機械化 バッチ	22	BF	1996/12	-	1.3	2000/02/04	
40914-01-2	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組 合	田川郡東部じん芥処理セン ター	2号炉	機械化 バッチ	22	BF	1996/12	-	-	-	
40917-01-1	福岡県	稲築町ほか3か町衛生施設 組合	第一清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	20	EP	1975/1	-	5.4	2000/11/09	
40917-01-2	福岡県	稲築町ほか3か町衛生施設 組合	第一清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	20	EP	1975/1	-	*****	2000/11/09	
40924-01-1	福岡県	小郡市夜須町衛生施設組合	小郡市夜須町衛生施設組合 清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	25	EP	1978/3	1.2	1.4	2000/08/31	
40924-01-2	福岡県	小郡市夜須町衛生施設組合	小郡市夜須町衛生施設組合 清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	25	EP	1978/3	*****	*****	2000/08/31	
40927-01-1	福岡県	豊前市外一町二村清掃施設 組合	豊前市外一町二村清掃セン ター	1号炉	准連続	35	EP	1983/4	-	6.9	2000/03/09	
40927-01-2	福岡県	豊前市外一町二村清掃施設 組合	豊前市外一町二村清掃セン ター	2号炉	准連続	35	EP	1983/4	-	8.3	2000/03/09	
40929-01-1	福岡県	行橋市外3箇町清掃施設組 合	みやこ処理場	1号炉	全連続	60	EP	1985/4	12	-	2000/01/12	
40929-01-2	福岡県	行橋市外3箇町清掃施設組 合	みやこ処理場	2号炉(1号炉と共通)	全連続	60	EP	1985/4	*****	-	2000/01/12	
40930-01-1	福岡県	大野城太宰府環境施設組合	大野城環境処理センター	1号炉	全連続	90	EP	1980/4	1.2	1.2	2000/11/04	
40930-01-2	福岡県	大野城太宰府環境施設組合	大野城環境処理センター	2号炉	全連続	90	EP	1980/4	1.8	1.8	2000/11/03	
40930-02-1	福岡県	大野城太宰府環境施設組合	大野城環境処理センター	1号炉	全連続	90	BF	1994/4	0.047	0.047	2000/11/03	
40932-01-1	福岡県	三輪衛生施設組合	三輪ごみ共同処理場	1号炉	准連続	20	EP	1980/4	-	-	-	
40932-01-2	福岡県	三輪衛生施設組合	三輪ごみ共同処理場	2号炉	准連続	20	EP	1980/4	-	-	-	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
40936-01-1	福岡県	遠賀・中間地域広域行政事務組合	岡垣清掃センター	1号炉	准連続	65	BF	1989/4	-	1.2	2000/03/07	
40936-01-2	福岡県	遠賀・中間地域広域行政事務組合	岡垣清掃センター	2号炉	准連続	65	BF	1989/4	-	0.58	2000/03/07	
40937-01-1	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	宝満環境センター	1号炉	全連続	90	EP	1984/4	-	0.88	2000/05/17	
40937-01-2	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	宝満環境センター	2号炉	全連続	90	EP	1984/4	-	0.95	2000/05/18	
40941-01-1	福岡県	田川市川崎町清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	1号炉	准連続	130	EP	1987/4	-	-	-	
40941-01-2	福岡県	田川市川崎町清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	2号炉	准連続	130	EP	1987/4	-	-	-	
40944-01-1	福岡県	大牟田・荒尾清掃施設組合	新開クリーンセンター	1号炉	全連続	90	EP	1988/4	-	-	-	
40944-01-2	福岡県	大牟田荒尾清掃施設組合	新開クリーンセンター	2号炉	全連続	90	EP	1988/4	-	-	-	
40944-01-3	福岡県	大牟田荒尾清掃施設組合	新開クリーンセンター	3号炉	全連続	270	EP	1988/3	-	-	-	